

424

FATORES ASSOCIADOS A ABANDONO PRECOCE EM PSICOTERAPIA DE ORIENTAÇÃO ANALÍTICA: UM ESTUDO PRELIMINAR.*Letícia Rosito Pinto Krueel, Simone Hauck, Luciana Terra, Roberta Grüdtnner, Giovanni Salum, Gabriela Sbardellotto, Anne Sordi, Laura Moschetti, Aline Cervieri, Lucia Helena Freitas Ceitlin (orient.) (PUCRS).*

Introdução O refinamento dos critérios de indicação para terapias de orientação analítica e a determinação de sua eficácia vem ao encontro das necessidades dos pacientes, terapeutas e também do sistema de saúde. **Objetivo** Apresentar de forma preliminar as características demográficas, gravidade clínica, fatores associados à indicação de psicoterapia de orientação analítica em pacientes atendidos no ambulatório de Psicoterapia de Orientação Analítica do HCPA e da existência de associação entre essas variáveis e o abandono precoce do tratamento (antes do 3º mês). **Metodologia** A coleta foi numa amostra consecutiva de 30 pacientes em 2005 através de uma ficha de avaliação preenchida pelo terapeuta e supervisor e a aplicação do Self Report Questionnaire para avaliação da gravidade clínica. **Resultados** Idade média dos pacientes foi de 36,43 anos (DP 10,6), 24 eram do sexo feminino, sendo a renda média individual 3,15 salários mínimos (DP 2,01). 23 pacientes possuíam pelo menos um diagnóstico em EIXO I, enquanto 11 pacientes possuíam diagnóstico em EIXO II. Sete (23,3%) dos pacientes abandonaram o tratamento antes de três meses. Dos 21 critérios utilizados na avaliação para indicação de psicoterapia, cuidadosamente selecionados a partir de revisão bibliográfica e discussão por grupos de especialistas, apenas a presença de teste de realidade intacto ($P=0,009$) e a capacidade de pensar psicologicamente ($p=0,029$) foram associados de forma significativa com o desfecho. Houve uma tendência de significância no caso da presença de boa adaptação prévia ($p=0,09$). **Conclusão** A partir dos resultados preliminares alguns dos critérios considerados importantes na avaliação da indicação deste tipo de psicoterapia, já se mostraram significativos em relação a efetividade desse tipo de tratamento.