

FATORES RELACIONADOS AO BAIXO PESO AO NASCER NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO, RS NOS ANOS DE 1996-2001. *Rafaella Gehm Petracco, Camila Drago, Renata Athayde, Elson Farias (orient.) (ULBRA).*

Introdução: O peso ao nascer é um indicador do estado de saúde materno e do recém-nascido. Crianças com baixo peso ao nascer (<2500 gramas) podem apresentar complicações importantes. Vários fatores contribuem para o baixo peso ao nascer, como idade materna, idade gestacional, tipo e local de parto, entre outros. Metodologia: Estudo descritivo, utilizando o sistema de informações de saúde do DATASUS para resgatar variáveis que contribuem para o baixo peso ao nascimento, em São Leopoldo-RS, de 1996 até 2001. Resultados: Dos nascidos na cidade entre 96-01, 7, 97% eram de baixo peso, a maioria filho de mães nos extremos de idade. Verificando o pré-natal, houve um aumento na taxa, naquelas mães que consultaram de 1-3 vezes nos anos de 1999 e 2001, naquelas mães que não consultaram nenhuma vez, a porcentagem de baixo peso ao nascer manteve-se constantemente alta. Ao analisar a idade gestacional, a taxa de baixo peso foi próxima a 100% nos recém nascidos de 22-27 semanas, em todos os anos. Entre 28-31 semanas, nos anos de 1999 a 2001, o número também foi elevado. Conclusões: Não vem ocorrendo uma mudança na cidade de São Leopoldo nos anos estudados em relação a prevalência de recém nascidos de baixo peso, levando-se em conta os fatores analisados.