

METÁSTASEBUCAL DE CÂNCER DE BEXIGA: RELATO DE UMA LESÃO RARA

CurraM*, Medella F, Martins MD, Martins MAT, Carrard VC, Rados PV, MuneratoMC

Câncer de bexiga é um dos tumores mais comuns do mundo e metástases bucais oriundas desse tipo de lesão são incomuns. Este estudo descreve o caso de um paciente do gênero masculino, 28 anos de idade que foi encaminhado ao Serviço de Estomatologia do HCPA com queixa de lesão dolorosa em boca com período de evolução de 20 dias. Na história médica pregressa o paciente relatou ter realizado tratamento para câncer de bexiga há 2 anos. Ao exame físico intra bucal foi observada lesão nodular vegetante, com superfície ulcerada nas regiões de rebordo alveolar inferior, superior, mucosa jugal e palato mole. As hipóteses de metástase e de neoplasia maligna de origem mesenquimal foram formuladas e procedeu-se biópsia incisiva. O diagnóstico histopatológico revelou uma lesão maligna indiferenciada e para estabelecer o diagnóstico definitivo foi realizado painel imunohistoquímico. As células neoplásicas mostraram-se positivas para CD31 e Fator VIII e o diagnóstico final foi de angiossarcoma. O paciente foi encaminhado para um cirurgião de cabeça e pescoço para o tratamento da lesão bucal.

Descritores: metástases bucais, angiossarcoma, câncer de bexiga