

Statistikk

Rusmidler i Norge 2011

Alcohol and Drugs in Norway

Redaktør (editor):
Marit Edland-Gryt

Redaksjonsutvalg (Editorial group):
Anders Bryhni, Astrid Skretting, Marianne Lund og Elin K. Bye

Oversettelse (translation):
Chris Saunders

Utgitt av:
Statens institutt for rusmiddelforskning

Produced by:
Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Design og trykk (print):
www.07.no

ISBN 978-82-7171-364-5 (trykt)
ISBN 978-82-7171-365-2 (pdf)

SIRUS Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Forord

Denne publikasjonen presenterer en oversikt over statistikk knyttet til rusmidler og tobakk. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) henter tallmaterialet som presenteres fra offentlig statistikk og fra egne undersøkelser. Dette er den 23. utgaven av *Rusmidler i Norge*.

Rusmidler i Norge 2011 presenterer oppdaterte tabeller om forbruk, tilgjengelighet, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og tjenestetilbudet knyttet til alkohol, narkotika, tobakk og avhengighetsskapende legemidler. Nytt i 2011 er blant annet data fra landets eneste sprøyterom. De fleste tabellene er også tilgjengelig i instituttets nettbaserte statistikkdatabase, RusStat (<http://statistikk.sirus.no>). Her kan man finne ytterligere informasjon, og i mange tilfeller lengre tidsserier enn det som publiseres i papirutgaven.

Målsetningen med *Rusmidler i Norge* er å gjøre statistikk på rusmiddelfeltet mer tilgjengelig. Kapitlene er organisert ut fra temaområder. Vi håper publikasjonen vil være til hjelp både i forbindelse med opplysningsvirksomhet, ved planlegging og gjennomføring av forebyggende tiltak, for forskningsformål og for dem som har generell interesse for rusmiddelfeltet. For å gjøre heftet mer tilgjengelig for en utenlandsk leserkrets, presenteres all tekst også på engelsk.

Store deler av statistikken som her publiseres er offentlig statistikk innhentet fra flere ulike kilder. Vi vil takke for konstruktivt samarbeid med alle som har bidratt fra Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, Kripos, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Tollvesenet, LAR Øst, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Forsvarsstaben, Vinmonopolet, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Rusmiddeletaten i Oslo kommune og Norsk pasientregister. Vi vil også takke alle på SIRUS som har bidratt.

Oslo, oktober 2011

Pål Kraft
Direktør

Preface

This publication presents a selection of statistics related to alcohol, tobacco and other substances. The National Institute for Drug and Alcohol Research (SIRUS) obtain the data from public statistics and from our own studies. This is twenty-third edition of *Alcohol and Drugs in Norway*.

Alcohol and Drugs in Norway 2011 presents updated tables on consumption, accessibility, economy, criminality, harmful effects, and services related to the use of alcohol, drugs, tobacco and/or addictive medicinal drugs. New data in 2011 is among other from The Drug Injection Room in Oslo. Most of the tables presented can be found in the institute's web-based statistics database, RusStat (<http://statistikk.sirus.no>). The database contains further information, and, in many cases, longer time series than in the printed edition.

The purpose of *Alcohol and Drugs in Norway* is to bring the statistics out to a wider readership. The chapters are organised thematically. We hope the publication will be of use in information-related work, planning and implementation of preventive programmes, research activity and for readers with a general interest in the subject of alcohol, tobacco and other substances. And to make the booklet more accessible to a foreign readership, *Alcohol and Drugs in Norway* is also available in English.

Many of the statistics published here are public statistics retrieved from several sources. We would like to thank everyone who helped us at the Norwegian Institute of Public Health, Statistics Norway, National Criminal Investigation Service, Directorate of Health, Ministry of Health and Care Services, Norwegian Customs Authority, LAR Øst/Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF), Norwegian Defence Staff, Vinmonopolet, Central offices of the Norwegian Correctional Services, City of Oslo (Alcohol and Drug Addiction Service) and the Norwegian Patient Register. We would also like to thank people at SIRUS for their help.

Oslo, October 2011

Pål Kraft
General Director

Innhold

| | |
|--|------------|
| Forord | 2 |
| Liste over tabeller og figurer | 6 |
| ■ 1 Omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler | 17 |
| ■ 2 Bevillinger for alkoholomsetning | 49 |
| ■ 3 Økonomi: Alkohol og tobakk | 61 |
| ■ 4 Kriminalitet: Alkohol, tobakk og andre rusmidler | 77 |
| ■ 5 Dødsfall og sykdom: Alkohol og andre rusmidler | 109 |
| ■ 6 Tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer | 125 |

Contents

| | |
|---|------------|
| Preface | 3 |
| List of tables and figures | 11 |
| ■ 1 Sale of alcohol, tobacco and addictive medicinal drugs | 17 |
| ■ 2 Licences to sell and serve alcohol | 49 |
| ■ 3 Economy: Alcohol and tobacco | 61 |
| ■ 4 Criminality: Alcohol, tobacco and other substances | 77 |
| ■ 5 Mortality and illness: Alcohol and other substances | 109 |
| ■ 6 Services to problem drug and alcohol users | 125 |

Liste over tabeller og figurer

■ 1 Omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tabell 1.1 | 24 | Tabell 1.6 | 33 |
| Årlig omsetning av alkohol i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 1970–2009 | | Årlig omsetning av alkohol i Norge totalt i 1 000 vareliter og i 1 000 liter ren alkohol 1980–2010 | |
| Figur 1.1 | 25 | Tabell 1.7 | 34 |
| Omsetning av alkohol i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 2009 | | Årlig omsetning av alkohol i Norge per innbygger 15 år og eldre i vareliter og i liter ren alkohol 1980–2010 | |
| Tabell 1.2 | 26 | Figur 1.7 | 35 |
| Årlig omsetning av brennevin i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 1970–2009 | | Årlig omsetning av alkohol i Norge 1980–2010 | |
| Figur 1.2 | 27 | Tabell 1.8 | 36 |
| Omsetning av brennevin i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 2009 | | Årlig omsetning av forskjellige typer øl i Norge i 1 000 vareliter og i 1 000 liter ren alkohol 1975–2010 | |
| Tabell 1.3 | 28 | Tabell 1.9 | 37 |
| Årlig omsetning av vin i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 1970–2009 | | Årlig omsetning av forskjellige typer øl i Norge målt i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre 1975–2010 | |
| Figur 1.3 | 29 | Tabell 1.10 | 38 |
| Omsetning av vin i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 2009 | | Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus, i tonn pr. år, perioden 1976–2011 (juli-juni) | |
| Tabell 1.4 | 30 | Figur 1.10 | 39 |
| Årlig omsetning av øl i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 1970–2009 | | Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i tonn pr. år for perioden 1976–2011 (juli-juni) | |
| Figur 1.4 | 31 | Tabell 1.11 | 40 |
| Omsetning av øl i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 2009 | | Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i gram per innbygger 15 år og eldre 1976–2011 (juli-juni) | |
| Tabell 1.5 | 32 | Figur 1.11 | 41 |
| Årlig omsetning av alkohol i de nordiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre 1967–2008 | | Utvikling i salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i gram per innbygger 15 år og eldre 1976–2011 (juli-juni) | |

Tabell 1.12 42

Salg av avhengighetsskapende legemidler angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1988–2010

Tabell 1.13 43

Brukere av benzodiazepiner og benzodiazepin lignende legemidler (ATC gruppe N05BA, N05CD, N05CF) fordelt på fylke, 2010

Tabell 1.14 44

Salg av anxiolytika (benzodiazepiner ATC gruppe N05BA) fordelt på fylke, angitt i definerte døgndoser per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010

Figur 1.14 45

Salg av anxiolytika fordelt på fylke 2010

Tabell 1.15 46

Salg av hypnotika og sedativa (benzodiazepiner og z-hypnotika ATC grupper N05CD og N05CF) fordelt på fylke, angitt i definerte døgndoser per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010

Figur 1.15 47

Salg av hypnotika og sedativa fordelt på fylke 2010

Tabell 1.16 48

Salg av legemidler til bruk ved opioidavhengighet (ATC gruppe N07BC) angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010

Tabell 1.17 48

Salg av legemidler til bruk ved nikotinavhengighet (ATC gruppe N07BA) angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010

■ 2 Bevillinger for alkoholomsetning

Tabell 2.1 52

Salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon 1980–2010

Tabell 2.2 53

Antall vinmonopolutsalg fordelt på fylke 1996–2010

Tabell 2.3 54

Salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent), fordelt på fylke 2000–2010

Tabell 2.4 55

Skjenkesteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon 1980–2010

Figur 2.4 56

Skjenkesteder for alkohol 1980–2010

Tabell 2.5 57

Skjenkesteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon og fylke 2010

Tabell 2.6 58

Antall kommuner uten salgs- eller skjenkesteder med kommunal bevilling for alkohol 1980–2010

Tabell 2.7 59

Antall befalsmesser og passasjerskip med statlig skjenkebevilling fordelt på fylke 2010

■ 3 Økonomi: Alkohol og tobakk

Tabell 3.1 65

Realprisindekser for brennevin, sterkvin, svakvin og øl 1979–2010 (1998=100)

Tabell 3.2 66

Indeks for forholdet mellom nominell prisindeks for ulike drikkesorter og indeks for lønn per normalårsverk fra Nasjonalregnskapet 1979–2010

Tabell 3.3 67

Avgift på vin og brennevin. Grunnavgift i øre per volumprosent alkohol per vareliter 1995–2011

Tabell 3.4 68

Avgift på øl i kroner per liter og klasseinndeling for øl før og etter 1.1.1995, 1975–2011

| | | | |
|--|----|---|----|
| Tabell 3.5 | 69 | Tabell 4.4 | 87 |
| Statens inntekter på omsetningen av alkohol i millioner kroner 1980–2010 | | Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som prosent av alle reaksjoner på veitrafikkforseelser 1977–2009 | |
| Tabell 3.6 | 70 | Tabell 4.5 | 88 |
| Total konsumprisindeks (KPI) og prisindeks for tobakk 1995–2011 (1998=100) | | Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler fordelt på fylke 1985–2009 | |
| Figur 3.6 | 71 | Tabell 4.6 | 89 |
| Total konsumprisindeks (KPI) og prisindeks for tobakk 1995–2011 (1998=100) | | Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler per 10 000 innbyggere 18 år og eldre fordelt på fylke 1985–2009 | |
| Tabell 3.7 | 72 | Figur 4.6 | 90 |
| Utvikling i særavgift på tobakksvarer i kr pr 100 gram 1995–2011 | | Reaksjoner på kjøring under påvirkning per 10 000 innbyggere over 18 år fordelt på fylke 2009 | |
| Figur 3.7 | 73 | Tabell 4.7 | 91 |
| Utvikling i særavgifter på tobakksvarer i kroner per 100 gram 1995–2011 | | Tollbeslag av alkoholholdige drikkevarer i liter 1999–2010 | |
| Tabell 3.8 | 74 | Tabell 4.8 | 92 |
| Statens inntekter fra tobakksavgiften i millioner kroner (eksl.mva) 1980–2011 | | Mengde beslaglagt tobakk i kilo 2000–2010 | |
| Figur 3.8 | 75 | Figur 4.8 | 92 |
| Statens inntekter fra tobakksavgiften (eksl.mva) 1980–2011 | | Mengde beslaglagt tobakk i kilo 2000–2010 | |
| 4 Kriminalitet: Alkohol, tobakk og andre rusmidler | | Tabell 4.9 | 93 |
| Tabell 4.1 | 84 | Antall beslag av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus 2000–2010 | |
| Prøver fra bilførere ved mistanke om påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler 1989–2010 | | Figur 4.9 | 93 |
| Tabell 4.2 | 85 | Antall beslag av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus 2000–2010 | |
| Prøver fra bilførere etter type mistanke (alkohol og/eller andre rusmidler) og kjønn 1989–2010 | | Tabell 4.10 | 94 |
| Tabell 4.3 | 86 | Antall beslag av heroin, cannabis, amfetamin og kokain 1974–2010 | |
| Prøver fra bilførere som er testet positive for narkotiske stoffer 1989–2010 | | Figur 4.10 | 95 |
| | | Antall beslag av heroin, cannabis, kokain og amfetamin 1974–2010 | |

| | |
|---|-----|
| Tabell 4.11 | 96 |
| Antall beslag av ecstasy, LSD, khat, hallusinogene sopper, GHB, GBL, 1,4 BD og medikamenter 1989–2010 | |
| Figur 4.11 | 97 |
| Antall beslag av ecstasy, LSD og khat 1989–2010 | |
| Tabell 4.12 | 98 |
| Beslaglagt mengde heroin, kokain, cannabis og amfetamin i kilogram 1974–2010 | |
| Tabell 4.13 | 99 |
| Beslaglagt mengde ecstasy, LSD, khat, halusino- gene sopper, GHB, GBL, 1,4 BD og medikamenter 1989–2010 | |
| Tabell 4.14 | 100 |
| Antall narkotikabeslag fordelt på stofftype og politidistrikt 2010 | |
| Tabell 4.15 | 101 |
| Anmeldte narkotikalovbrudd 1993–2010 | |
| Figur 4.15 | 102 |
| Anmeldte narkotikalovbrudd 1993–2010 | |
| Tabell 4.16 | 103 |
| Etterforskede lovbrudd og siktede for narkotika- forbrytelser 1976–2009 | |
| Tabell 4.17 | 104 |
| Personer siktet for narkotikaforbrytelser fordelt på kjønn og alder 2009 | |
| Tabell 4.18 | 105 |
| Reaksjoner for narkotikaforbrytelser 1969–2009 | |
| Figur 4.18 | 106 |
| Reaksjoner for narkotikaforbrytelser 1975–2009 | |
| Tabell 4.19 | 107 |
| Narkotika i norske fengsler 1990–2010 | |

■ 5 Dødsfall og sykdom: Alkohol og andre rusmidler

| | |
|---|-----|
| Tabell 5.1 | 114 |
| Dødsfall som skyldes alkohol fordelt på diagnose og kjønn (underliggende årsak) 2002–2009 | |
| Tabell 5.2 | 115 |
| Dødsfall som skyldes alkohol fordelt på alder og kjønn (underliggende årsak) 2007–2009 | |
| Tabell 5.3 | 116 |
| Innleggelser i somatiske sykehus med alkoholre- latererte hoveddiagnoser 1999–2010 | |
| Tabell 5.4 | 117 |
| Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på kjønn ifølge Kripos og Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 1977–2009 | |
| Figur 5.4 | 118 |
| Dødsfall som skyldes bruk av narkotika ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak), 1977–2009 | |
| Tabell 5.5 | 119 |
| Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på kjønn og alder ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 2007–2009 | |
| Tabell 5.6 | 119 |
| Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på alder ifølge Kripos 1995–2009 | |
| Tabell 5.7 | 120 |
| Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på fylke ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 1998–2009 | |
| Tabell 5.8 | 121 |
| Narkotikadødsfall i Oslo og resten av landet i følge Kripos, antall og prosent 1986–2009 | |
| Tabell 5.9 | 122 |
| Akutt hepatitt B-smittede etter antatt smittemåte og diagnoseår 1992–2010 | |

Figur 5.9 123

Prosent av akutt hepatitt B-smittede som er sprøytemisbrukere 1992-2010

Tabell 5.10 124

Registrerte personer med HIV-infeksjon fordelt på smittemåter og diagnoseår 1984-2010

■ 6 Tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer

Tabell 6.1 128

Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordelt på helseregion 2006-2010

Figur 6.1 129

Pasienter i LAR-behandling og søknader/pasienter på venteliste per 31.12. Hele landet 1998-2010

Tabell 6.2 130

Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordelt på fylke 2010

Tabell 6.3 131

Antall døgnplasser, oppholdsdøgn og innleggelser i Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) 2005-2010

Tabell 6.4 132

Vedtak i fylkesnemndene for sosiale saker med hjemmel i sosialtjenesteloven § 6-2 og 6-2a 1996-2010

Figur 6.4 133

Vedtak i fylkesnemndene for sosiale saker med hjemmel i sosialtjenesteloven § 6-2 og 6-2a 1996-2010

Tabell 6.5 134

Bruk av sprøyterommet i Oslo 2005-2010

Figur 6.5 135

Antall injeksjoner i sprøyterom i Oslo 2005-2010

List of tables and figures

1 Sale of alcohol, tobacco and addictive medicinal drugs

| | | | |
|--|----|---|----|
| Table 1.1 | 24 | Table 1.5 | 32 |
| Annual sales of alcohol in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 1970–2009 | | Annual sales of alcohol in the Nordic countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 years and older 1967–2008 | |
| Figure 1.1 | 25 | Table 1.6 | 33 |
| Sales of alcohol in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 2009 | | Annual sales of alcohol in Norway in total in 1,000 litres and in 1,000 litres of pure alcohol 1980–2010 | |
| Table 1.2 | 26 | Table 1.7 | 34 |
| Annual sales of spirits in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 1970–2009 | | Annual sales of alcohol in Norway per inhabitant aged 15 years and older in litres and in litres of pure alcohol 1980–2010 | |
| Figure 1.2 | 27 | Figure 1.7 | 35 |
| Sales of spirits in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 2009 | | Annual sales of alcohol in Norway 1980–2010 | |
| Table 1.3 | 28 | Table 1.8 | 36 |
| Annual sales of wine in some European countries measured in litres per inhabitant 1970–2009 | | Annual sales of different types of beer in Norway in 1,000 litres and in 1,000 litres of pure alcohol 1975–2010 | |
| Figure 1.3 | 29 | Table 1.9 | 37 |
| Sales of wine in some European countries measured in litres per inhabitant 2009 | | Annual sales of different types of beer in Norway measured in litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 years and older 1975–2010 | |
| Table 1.4 | 30 | Table 1.10 | 38 |
| Annual sales of beer in some European countries measured in litres per inhabitant 1970–2009 | | Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus, in tons per year, for the years 1976–2011 (July–June) | |
| Figure 1.4 | 31 | Figure 1.10 | 39 |
| Sales of beer in some European countries measured in litres per inhabitant 2009 | | Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus in tons per year, for the years 1976–2011 (July–June) | |
| | | Table 1.11 | 40 |
| | | Registered sales of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus, in grams per capita, 15 years and older for the years 1976–2011 (July–June) | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Figure 1.11 | 41 | Table 2.2 | 53 |
| Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus in grams per capita aged 15 years 1976–2011 (July–June) | | Number of Vinmonopolet sales outlets by county 1996–2010 | |
| Table 1.12 | 42 | Table 2.3 | 54 |
| Sale of addictive medication given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1988–2010 | | Establishments licensed to sell medium beer by county 2000–2010 | |
| Table 1.13 | 43 | Table 2.4 | 55 |
| Users of benzodiazepins and benzodiazepine related drugs (ATC groups N05BA, N05CD, N05CF) per county, 2010 | | Establishments licenced to serve alcohol by type of licence 1980–2010 | |
| Table 1.14 | 44 | Figure 2.4 | 56 |
| Sale of tranquillisers (benzodiazepines, ATC group N05BA) by county given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1999–2010 | | Establishments licensed to serve alcohol 1980–2010 | |
| Figure 1.14 | 45 | Table 2.5 | 57 |
| Sale of tranquillisers by county 2010 | | Establishments licensed to serve alcohol by type of licence and county 2010 | |
| Table 1.15 | 46 | Table 2.6 | 58 |
| Sale of hypnotics and sedatives (benzodiazepines and Z-hypnotics, ATC groups N05CD and N05CF) by county given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1999–2010 | | Number of municipalities without establishments licensed to sell or serve alcohol 1980–2010 | |
| Figure 1.15 | 47 | Table 2.7 | 59 |
| Sale of tranquillisers by county 2010 | | Number of military establishments and passenger ships with a state licence to serve alcohol by county 2010 | |
| Table 1.16 | 48 | ■ 3 Economy: Alcohol and tobacco | |
| Sale of medication used in substitution treatment given in DDD/1000 inhabitants/day 1999–2010 | | Table 3.1 | 65 |
| Table 1.17 | 48 | Real price indices for spirits, fortified wines, table wines and beer 1979–2010 (1998=100) | |
| Sale of medication used in treatment for nicotine dependence given in DDD/1000 inhabitants/day 1999–2010 | | Table 3.2 | 66 |
| ■ 2 Licences to sell and serve alcohol | | Index for the relationship between nominal price index for different types of alcoholic beverages and index for nominal wages and salaries from the National Account 1979–2010 | |
| Table 2.1 | 52 | Table 3.3 | 67 |
| Establishments licensed to sell alcohol by type of license 1980–2010 | | Excise duty on wine and spirits. Basic duty in Norwegian øre (100 øre = 1 krone) per percent alcohol by volume per litre 1995–2011 | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Table 3.4 | 68 | Table 4.3 | 86 |
| Excise duty on beer in Norwegian kroner per litre and classification of beer before and after 1.1.1995, 1975–2011 | | Tests from drivers which are tested positive for drugs 1989–2010 | |
| Table 3.5 | 69 | Table 4.4 | 87 |
| Government revenue from the sale of alcohol in millions of Norwegian kroner 1980–2010 | | Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs as a percentage of all sanctions for traffic misdemeanours 1977–2009 | |
| Table 3.6 | 70 | Table 4.5 | 88 |
| Total Consume Price Index (CPI) and Price Index for tobacco, 1979–2011 (1998=100) | | Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs by county 1985–2009 | |
| Figure 3.6 | 71 | Table 4.6 | 89 |
| Total Consume Price Index (CPI) and Price Index for tobacco 1995–2011 (1998=100) | | Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs per 10,000 inhabitants aged 18 years and older by county 1985–2009 | |
| Table 3.7 | 72 | Figure 4.6 | 90 |
| Excise duty on tobacco products. In NOK per 100 gr. 1995–2011 | | Sanctions for driving under the influence per 10,000 inhabitants aged 18 years and older by county 2009 | |
| Figure 3.7 | 73 | Table 4.7 | 91 |
| Excise duty on tobacco products. In NOK per 100 g. 1995–2011 | | Seizures by Customs Authority of alcoholic beverages in litres 1999–2010 | |
| Table 3.8 | 74 | Table 4.8 | 92 |
| The state's revenue from tobacco sales (VAT excluded) 1980–2011 | | Tobacco seizures in kilos 2000–2010 | |
| Figure 3.8 | 75 | Figure 4.8 | 92 |
| The state's revenue from tobacco sales (VAT excluded) 1980–2011 | | Tobacco seizures in kilos 2000–2010 | |
| ■ 4 Criminality: Alcohol, tobacco and other substances | | Table 4.9 | 93 |
| Table 4.1 | 84 | Number of seizures of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus 2000–2010 | |
| Tests from drivers by suspicion of alcohol and/or drugs 1989–2010 | | Figure 4.9 | 93 |
| Table 4.2 | 85 | Number of seizures of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus 2000–2010 | |
| Tests from drivers by type of suspicion (alcohol and/or other drugs) and gender 1989–2010 | | Table 4.10 | 94 |
| | | Number of seizures of heroin, cannabis, amphetamines and cocaine 1974–2010 | |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Figure 4.10 | 95 | Figure 4.18 | 106 |
| Number of seizures of heroin, cannabis, cocaine and amphetamines 1974-2010 | | Sanctions in cases involving drug crimes 1975-2009 | |
| Table 4.11 | 96 | Table 4.19 | 107 |
| Number of seizures of ecstasy, LSD, khat, hallucinogenic fungi, GHB, GBL, 1,4 BD and tranquillisers 1989-2010 | | Drugs in Norwegian prisons 1990-2010 | |
| Figure 4.11 | 97 | 5 Mortality and illness: Alcohol and other substances | |
| Number of seizures of ecstasy, LSD and khat 1989-2010 | | Table 5.1 | 114 |
| Table 4.12 | 98 | Deaths caused by alcohol by diagnosis and gender (underlying cause of death) 2002-2009 | |
| Amount of confiscated heroin, cocaine, cannabis and amphetamines in kilogrammes 1974-2010 | | Table 5.2 | 115 |
| Table 4.13 | 99 | Deaths caused by alcohol by age and gender (underlying cause of death) 2007-2009 | |
| Amount of confiscated ecstasy, LSD, khat, hallucinogenic fungi, GHB, GBL, 1,4 BD and tranquillisers 1989-2010 | | Table 5.3 | 116 |
| Table 4.14 | 100 | Admissions to somatic hospitals with alcohol related underlying diagnosis 1999-2010 | |
| Number of seizures of drugs by type of drug and police district 2010 | | Table 5.4 | 117 |
| Table 4.15 | 101 | Number of deaths caused by use of drugs by gender according to the National Bureau of Crime Investigation and Statistics Norway (underlying cause of death) 1977-2009 | |
| Drug offences reported 1993-2010 | | Figure 5.4 | 118 |
| Figure 4.15 | 102 | Number of deaths caused by use of drugs according to Statistics Norway (underlying cause of death), 1977-2009 | |
| Drug offences reported 1993-2010 | | Table 5.5 | 119 |
| Table 4.16 | 103 | Deaths caused by use of drugs by gender and age according to Statistics Norway (underlying cause of death) 2007-2009 | |
| Drug crimes investigated and persons charged with drug crimes 1976-2009 | | Table 5.6 | 119 |
| Table 4.17 | 104 | Deaths caused by use of drugs by age according to Kripos 1995-2009 | |
| Persons charged with drug crimes by gender and age 2009 | | | |
| Table 4.18 | 105 | | |
| Sanctions in cases involving drug crimes 1969-2009 | | | |

| | |
|--|-----|
| Table 5.7 | 120 |
| Deaths caused by use of drugs by county according to Statistics Norway (underlying cause of death) 1998–2009 | |
| Table 5.8 | 121 |
| Deaths caused by use of drugs in Oslo and the rest of the country according to National Criminal Investigation Service, number and percent 1986–2009 | |
| Table 5.9 | 122 |
| Number of acute hepatitis B infections by infection source and year of diagnoses 1992–2010 | |
| Figure 5.9 | 123 |
| Percentage of hepatitis B infected who are injecting drug abusers 1992–2010 | |
| Table 5.10 | 124 |
| Persons registered as HIV-positive by infection route and year of diagnosis 1984–2010 | |

■ 6 Services to problem drug and alcohol users

| | |
|--|-----|
| Table 6.1 | 128 |
| Patients in substitution treatment by health region 2006–2010 | |
| Figure 6.1 | 129 |
| Patients in substitution treatment and applications/on waiting lists per 31.12. The whole country 1998–2010 | |
| Table 6.2 | 130 |
| Patients in substitution treatment by county 2010 | |
| Table 6.3 | 131 |
| Number of inpatient treatment beds, length of stay (in days) and admissions in specialised treatment 2005–2010 | |
| Table 6.4 | 132 |
| Decisions by County Social Welfare Boards pursuant to the Act on Social Services § 6–2 and 6–2a 1996–2010 | |
| Figure 6.4 | 133 |
| Decisions by County Social Welfare Boards pursuant to the Act on Social Services § 6–2 and 6–2a 1996–2010 | |
| Table 6.5 | 134 |
| The Drug Consumption Room in Oslo 2005–2010 | |
| Figure 6.5 | 135 |
| Number of injections in the Drug Consumption Room in Oslo 2005–2010 | |

1. Omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler

1. Sale of alcohol, tobacco and addictive medicinal drugs

Beregning av alkoholomsetningen

De fleste land utarbeider statistikk over registrert årlig forbruk, eller årlig omsetning som det mer korrekt er betegnet som i tabellene, av øl, vin og brennevin basert på omsetningstall og/eller alkoholavgifter. I Norge ble omsetningsstatistikken vedrørende brennevin og vin, og fra 1993 også sterkøl (over 4,75 volumprosent alkohol), basert på opplysninger om salg fra AS Vinmonopolets utsalg, samt oppgaver over registrert privatimport. Etter at engrosmonopolet ble opphevet fra og med 1996, bygger statistikken på import- og produksjonsstatistikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Den registrerte omsetningen av øl er beregnet ut fra ølavgifter på samme måte som tidligere. Også lettøl, dvs. øl med et alkoholinnhold mellom 0,7 og 2,75 (2,5 før 1. januar 1995) volumprosent, er medregnet i den norske statistikken, selv om alkoholoven ikke definerer drikkevarer med mindre enn 2,5 volumprosent alkoholinnhold som alkoholholdig drikk.

Uregistrert alkoholforbruk

I tillegg til de alkoholholdige drikkene som inngår i statistikken over registrert omsetning, drikkes det også betydelige mengder uregistrert alkohol i form av legalt tilvirket hjemmelaget øl eller vin, eller illegalt hjemmebrent brennevin, foruten smuglervarer og alkohol importert av reisende i forbindelse med utenlandsreiser. I Norge antas det uregistrerte forbruket å være relativt stort, anslagsvis 25–30 prosent av totalforbruket. Smugling av brennevin og sprit, hjemmebrenning, hjemmeproduksjon av vin, grensehandel og tax-free-handel er de viktigste kildene for uregistrert alkohol. Alkohol som drikkes av nordmenn mens de er på reiser i utlandet, blir naturlig nok ikke registrert i den norske alkoholstatistikken.

Alkoholomsetning i europeiske land

Selv om både den norske og den internasjonale alkoholstatistikken har svakheter og må tolkes med en viss varsomhet, er det likevel grunn til å tro at den gir et relativt godt uttrykk for de reelle

forskjellene i forbruksnivå mellom landene og innen det enkelte land over tid. Som det framgår av tabellene 1.1–1.4, ligger omsetningen per innbygger både av brennevin, vin og øl vesentlig lavere i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Den samlede alkoholomsetningen per innbygger i Norge har i årene etter 1999 vært den laveste i Europa. Den totale omsetningen i en del søreuropeiske land som Frankrike, Italia og Portugal, som tradisjonelt har hatt et høyt alkoholforbruk, viste en klar nedgang fra 1970 til 2000. Etter den tid er ikke nedgangen lenger like markant, men fremdeles er det en tendens til at forbruket går noe ned i disse landene. Utviklingen i de nordiske landene, som tradisjonelt har hatt et lavt alkoholforbruk, har derimot vært økende, med den følge at forskjellene i alkoholomsetningen mellom landene er mindre enn tidligere.

> 1.1

- 1.4

Tabell 1.5 viser utviklingen i omsetning per innbygger 15 år og over i de nordiske land fra 1967. Både i Danmark, Finland, Norge og Sverige var det en til dels sterk økning i alkoholomsetningen fram til rundt 1980. Forbruket gikk så noe ned eller holdt seg stabilt fram til midten av 1990-årene da det igjen skjøt fart i Norge, Sverige og Finland, mens det gikk litt ned i Danmark.

> 1.5

Færøyene hadde ingen innenlandsk alkoholomsetning fram til 1980, og også Grønland og Island har hatt særregler for omsetningen. Utviklingen i de nordiske land fram til begynnelsen av 1990-årene er beskrevet i *Rusmidler i Norge 1994*.

Alkoholomsetning i Norge

I Norge har vi årlige data for alkoholomsetningen tilbake til 1851. Disse er gjengitt i *Rusmidler i Norge 1991*. Spesifiserte opplysninger om alkoholomsetningen i Norge 1980–2010 fordelt på brennevin, vin og øl er gitt i tabellene 1.6–1.9. For 1998 mangler det opplysninger om omsetning.

> 1.6

- 1.9

1.6 < Av tabell 1.6 framgår det at brennevinsomsetningen viste en nedgang i 1980- og 1990-årene, mens vinomsetningen derimot steg. I 1990-årene var omsetningen av brennevin per voksen innbygger lavere enn noen gang siden alkoholstatistikkens begynnelse i 1851, bortsett fra under forbudstiden og enkelte år under siste verdenskrig. Etter tusenårs-skiftet har den på ny vist økning. Vinomsetningen var i 1995, for første gang siden forbudstiden, høyere enn brennevinsomsetningen, regnet i liter ren alkohol per voksen innbygger, og har fortsatt å øke. Ølomsætningen har vist en gradvis, men forholdsvis liten økning fra rundt midten av 1980-årene. I 2009 og 2010 har omsetningen av øl imidlertid gått noe ned. Alkoholholdige fruktdrikker («rusbrus») har økt noe fra disse ble introdusert på det norske markedet i 1996, med et toppunkt i 2003 da de ble tillatt solgt i dagligvareforretninger, men de utgjør en meget liten del av det samlede alkoholforbruket. Totalomsætningen av alkohol per innbygger lå relativt stabilt fram til midten av 1990-årene, og den økte så kraftig fram mot 2008, eksempelvis 41 prosent fra 1995 til 2008. Denne økningen kan i hovedsak tilbakeføres til vin. Som følge av en liten nedgang i omsetningen av brennevin og øl, har totalomsætningen gått noe tilbake de siste to årene.

Etter at sterkøl (over 4,75 volumprosent alkohol) bare ble tillatt solgt over betjent disk fra 1. juli 1990, og deretter bare tillatt solgt i AS Vinmonopolets utsalg fra 1. mars 1993, har salget av slikt øl gått kraftig tilbake, slik det framgår av tabell 1.8. Omsetningen av lettøl har også gått tilbake siden toppåret 1990. I dag utgjør middels sterkt øl den dominerende delen av ølomsætningen.

Omsetning av tobakk i Norge

1.10 < Toll- og avgiftsdirektoratet registrerer månedlig det lovlige salget av tobakk i Norge. Tabell 1.10 viser utviklingen i salg de siste 30 årene. Etter 1980 har det vært en markert nedgang i salg av rulletobakk. Salget av fabrikkframstilte sigaretter har vist en svak nedgang de siste 20 årene, mens snussalget har økt betydelig de siste 10 årene. Fordelt på befolkningen 15 år og eldre utgjør det samlede tobakksforbruket 550 gram fabrikk-

framstilte sigaretter, 200 gram rulletobakk og 330 gram snus per voksen innbygger i 2011 (målt fra juli 2010 til juni 2011). I tillegg til det registrerte salget kommer også konsumet fra grensehandel, tax-free-handel og tobakk som ulovlig smugles inn i Norge. Beregninger basert på selvrapporterte forsyningskilder for tobakk, viser at omfanget av det uregistrerte forbruket av tobakk har økt i løpet av de siste ti årene, og at i overkant av en tredel av nordmenns tobakksforbruk stammer fra uregistrerte forsyningskilder. Tobakk som blir smuglet inn i landet antas å utgjøre en svært liten del av det totale forbruket, om lag en prosent.

> 1.11

Omsetning av avhengighetsskapende legemidler i Norge

Avhengighetsskapende legemidler er klassifisert i ATC systemet (Anatomical Therapeutic Chemical), og denne klassifikasjonen er benyttet i tabellene. De mest brukte av disse legemidlene er angstdempende midler (anxiolytika, ATC gruppe N05BA), sovemidler og beroligende midler (hypnotika og sedativa i ATC gruppene N05CD og N05CF), og opioider (ATC gruppe N02A). Felles for opioidene er at de inneholder morfin eller morfinlignende stoffer som brukes som smertestillende midler ved moderate til sterke smerter. Disse legemidlene skrives ut i allmennpraksis og brukes også i sykehus. Blant morfinlignende legemidler er også metadon og buprenorfin (ATC gruppe N07BC, midler ved opioidavhengighet, buprenorfin i lavere doser er i ATC gruppe N02A), som i tillegg til smertelindring, anvendes i legemiddelasistert rehabilitering (LAR-behandling).

Fire tabeller viser salget av de viktigste gruppene av avhengighetsskapende legemidler med unntak av opioider brukt i LAR-behandling. Andre legemidler enn de som inngår i tabellene vil kunne føre til avhengighet, spesielt gjelder dette midler mot epilepsi, allergier, psykotiske tilstander mv. En femte tabell viser salget av legemidler til bruk i behandling av opioidavhengighet. Felles for legemidlene i tabell 1.12–1.16 er at de i lovens forstand er klassifisert som psykotrope eller narkotiske stoffer. Dette innebærer at bruk av slike legemidler, uten at

> 1.12

- 1.16

de er forskrevet av lege, er straffbart, og at det er ulovlig å omsette slike stoffer annet enn fra apotek og på resept fra lege. Ulovlig bruk, innførsel eller omsetning straffes etter narkotikalovgivningen. Tallene er basert på opplysninger fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.legemiddelforbruk.no/ www.reseptregisteret.no/).

- 1.12 <** Tabell 1.12 viser utviklingen i salg av ulike avhengighetsskapende legemidler de siste 20 årene. Her ser vi at «Z-hypnotika» (zopiklon og zolpidem) er den gruppen legemidler som har økt mest de siste ti årene. Når det gjelder opioider, har salget av morfin gått noe ned, mens det har vært en økning i salget av andre opioider som oksykodon, fentanyl og tramadol.
- 1.13 <** Tabell 1.13 viser antall brukere av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler fordelt på fylke for 2010. Antall brukere er personer som har fått minst en utlevering etter resept fra apotek og andel per 1000 innbyggere (ettårs prevalens) i løpet av året. Tallene viser store variasjoner mellom fylkene.
- 1.14 <** Tabell 1.14 viser at det for enkelte fylker er en nedgang av salg av anxiolytika, mens det for andre fylker er en økning. For hypnotika/sedativa er trenden for de fleste av fylkene økende salg, bortsett fra de siste to år hvor det totalt sett har vært et svakt synkende salg. Det er store fylkesvise variasjoner i antall solgte døgndoser for avhengighetsskapende legemidler.
- 1.15 <**
- 1.16 <** I tabell 1.16 ser vi at det økte antallet pasienter i legemiddelassistert behandling (LAR) fra 1998 (se kapittel 6) reflekteres i økningen i salg av metadon og buprenorfin de siste ti årene. I starten var LAR-behandlingen utelukkende behandling med metadon, men etter at Subutex og kombina-

sjonspreparatet Suboxone ble godkjent som LAR-medikament, har buprenorfin blitt brukt i økende grad, fra 23 prosent av LAR-pasientene i 2004 til 47 prosent i 2010. Bakgrunnen for at salget av metadon har gått ned fra 2005 til 2010, må ses i sammenheng med at færre pasienter blir behandlet med metadon samt lavere gjennomsnittlig dosering (fra 117 mg/dag i 2004 til 102 mg/dag i 2010) (Statusrapport 2010, SERAF-rapport 4/2011).

Salg av legemidler ved nikotinavhengighet

Midler ved nikotinavhengighet kan deles i to grupper, nikotinerstatningsprodukter og reseptpliktig nikotinfri medisin. I den første gruppen finnes nikotinsubstitusjon i ulike former som tyggegummi, plaster, sublingvaltabletter og inhalator. Reseptpliktig nikotinfri medisin ved røykeslutt er vareniklin og bupropion. Tabell 1.17 viser salg av nikotinerstatning og vareniklin i DDD per 1000 innbyggere per dag. Bupropion er ikke tatt med i tabelloversikten i og med at stoffet er klassifisert som antidepressiva, og andelen bupropion som utelukkende foreskrives som medisin ved røykeslutt er liten.

> 1.17

1. Sale of alcohol, tobacco and addictive medicinal drugs

Estimating Alcohol Sales

Most countries compile statistics on registered annual consumption or, to use the more correct term used in the tables, annual sales of beer, wine and spirits on the basis of sales data and/or excise duty. In Norway, the usual procedure until January 1, 1996 was to compile statistics on spirits and wine, and, beginning in 1993, strong beer (i.e. containing 4.75 per cent alcohol by volume) on the basis of sales data reported by the retail stores of the Norwegian Wine and Spirits Monopoly – *Vinmonopolet* – and registered private imports. With the revocation of Vinmonopolet's control of the wholesale market from 1996, production and import statistics rely on data put together by the Directorate of Customs and Excise.

Beer statistics rely on excise duty data, as before. Light beer, with an alcoholic content of 0.7–2.75 per cent (0.7–2.5 per cent before January 1, 1995), is included in the Norwegian statistics, even though beverages containing less than 2.5 per cent alcohol by volume are not alcoholic beverages under the provisions of the Alcohol Act.

Unregistered alcohol consumption

In addition to the registered sales of alcohol on which the statistics are based, a significant amount of the alcohol consumed in the country eludes official records. It comes in the form of legally homemade beer and wine, and illegally distilled spirits and what people bring into the country from travels abroad both legally and illegally. In Norway, the estimated volume of unregistered consumption is equal to about 25–30 per cent of overall consumption, a relatively high number. The main constituents of this unregistered consumption are smuggled wines and spirits, home distilling and winemaking, cross-border and tax free purchases. Alcohol consumed by Norwegians abroad is not included in the Norwegian alcohol statistics.

European Alcohol Sales

Although Norwegian and international alcohol statistics labour under certain shortcomings and should be treated with some caution, they do appear to give a reasonably good idea of actual differences in consumption levels between and within different countries over time. As shown in tables 1.1–1.4, sales per capita of spirits, wine and beer are considerably lower in Norway than in most other European countries. Total alcohol sales per capita in Norway have been the lowest in Europe since 1999. Consumption in southern European countries such as France, Italy, Portugal and Spain, traditionally high-consumption countries, declined markedly between 1970 and 2000. This downward tendency continued in the 2000s, though not as rapidly as before. On the other hand, the Nordic countries, where alcohol consumption traditionally has been low, have seen a rise in consumption, contributing to a reduction of the gap between the different countries.

> 1.1
- 1.4

Table 1.5 presents alcohol sales per capita aged 15 and older in the Nordic countries from 1967. Between then and around 1980, sales rose sharply in some respects in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordic sales fell somewhat or at least remained stable until the mid-1990s, when Norway, Sweden and Finland saw another steep rise. Sales levels fell slightly in Denmark in the same period.

> 1.5

Alcohol was not sold in the Faeroe Islands until 1980. The sale of alcohol in Greenland and Iceland has also been subject to special regulation. Trends in the Nordic countries until the early 1990s are described in *Alcohol and Drugs in Norway 1994*.

Alcohol Sales in Norway

In Norway, annual alcohol sales statistics stretch back to 1851. The 1991 edition of *Alcohol and Drugs in Norway* published the whole series. Itemized sales data for the years 1980–2010 for spirits, wine and beer can be seen in tables 1.6–1.9. Information on alcohol sales is not available for 1998.

> 1.6
- 1.9

1.6 < Table 1.6 shows the reduction that took place in spirits sales in the 1980s and 1990s, balanced by increased wine sales, however. In the 1990s, the sale of spirits per adult population was lower than at any other time since records began in 1851, not counting the prohibition era and some of the years of the Second World War. Since the dawn of the new millennium, a certain increase has been noted. In 1995, the sale of wine overtook the sale of spirits for the first time since prohibition, calculated as litres pure alcohol per adult population. It has continued to rise since then, too. Beer sales has been growing slowly since the mid-1980s. In 2009 and 2010 have the sales of beer nevertheless declined somewhat. Alcoholic fruit beverages («alcopops») saw slightly increased sales since their introduction in 1996. Sales peaked in 2003 after a change in the law allowed supermarkets to retail the drinks. That said, their share of total alcohol consumption in Norway is very small. Total alcohol sales per head of population remained relatively stable until the mid-90s, when a steep rise continued until 2008; for example, between 1995 and 2008 sales rose by 41 per cent. This increase is largely attributable to wine. In conjunction with a small decline in the sale of spirits and beer, total sales have fallen somewhat over the past two years.

1.8 < As table 1.8 shows, the sale of strong beer (beer containing more than 4.75 per cent alcohol per volume) fell very rapidly indeed following a couple of amendments to the law. The first amendment, which came into force July 1, 1990, restricted the sale of strong beer to outlets where goods are purchased over a manned counter, and the second, which came into force March 1, 1993, restricted sales further. From that date, only Vinmonopolet's retail outlets were allowed to sell strong beer. The sale of light beer fell too after peaking in 1990. Today, medium strength beer is dominating the beer market.

Sale of tobacco in Norway

1.10 < The Norwegian Directorate of Customs and Excise keep monthly records on the legal sale of tobacco in Norway. Table 1.10 shows sales figu-

res for the last 30 years. The sale of hand-rolling tobacco fell very rapidly indeed after 1980, accompanied by a slower decline over the past 20 years in the sale of manufactured cigarettes. Snus (smokeless tobacco, Swedish type) sales, on the other hand, grew rapidly over the past ten years. Consumption per capita aged 15 and over of the different products for 2011 (measured from July 2010 to June 2011) is as follows. Manufactured cigarettes: 550 grams; hand-rolling tobacco: 200 grams; snus: 300 grams. In addition to registered sales, tobacco products are brought into the country from abroad in connection with cross-border shopping and tax free shopping. This is further augmented by illegally imported (smuggled) goods. Estimates based on self-reported sources of supply for tobacco show that the incidence of unregistered tobacco consumption grew over the past decade, and that more than a third of Norwegians' tobacco consumption stemmed from unregistered sources of supply. Smuggled tobacco accounts, it is believed, for only a tiny share of total consumption, about 1 per cent.

> 1.11

Sale of addictive medicinal drugs in Norway

Addictive drugs are divided into ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) groups. This classification system is used in the tables. The most prevalent addictive drugs are anxiolytics (ATC group N05BA), hypnotics and sedatives (ATC groups N05CD and N05CF), and opioids (ATC code N02A). A feature shared by all opioids is that they contain morphine or opioid derivatives used in the treatment of pain (analgesics). They are prescribed by doctors in general practice and in hospitals. Opioid derivatives include methadone and buprenorphine (ATC code N07BC, medicines for opioid dependence, buprenorphine in low doses are in ATC group N02A), which, in addition to relieving pain, are used in substitution treatment of opioid dependence.

Four tables show the sales data for the leading groups of addictive medicinal drugs apart from drugs used in substitution treatment. Drugs other than those included in the tables can be

> 1.12

- 1.16

addictive, especially some antiepileptics, antihistamines, drugs for treatment of psychotic conditions etc. A fifth table shows the sale of medicinal drugs used for treatment of opioid dependence. All of the medicinal drugs listed in tables 1.12 to 1.16 are classified in law as psychotropic or narcotic agents. It is illegal to use them unless prescribed by a doctor, and they can only be sold legally from a pharmacy according to a doctor's prescription. Illegal use, import and sale are punishable under the narcotic law. The figures are based on information from The Norwegian Drug Wholesales Statistics and The Norwegian Prescription Database, Norwegian Institute of Public Health (www.legemiddelforbruk.no/ www.nordp.no).

- 1.12 <** Table 1.12 shows sales trends for different addictive medicinal drugs over the past 20 years. As we see, «z-hypnotics» (*zopiclone* and *zolpidem*) constitute the fastest growing group of drugs in recent decades. As far as opioids are concerned, the sale of morphine has declined somewhat, though the sale of other opioids such as oxycodone, fentanyl and tramadol has increased.
- 1.13 <** Table 1.13 shows the number of users of benzodiazepines and benzodiazepine related drugs per county for 2010. Number of users is number of individuals who had at least one prescription dispensed and proportion per 1000 inhabitants (one year prevalence) in 2010. The numbers show big variations between counties.
- 1.14 <** Table 1.14 shows a decline in some counties in the sale of anxiolytics, while other counties record growing sales. With regard to hypnotics/sedatives, most counties are posting higher sales figures, except for the two last years where the total sale has been slightly decreasing. There is, however, wide variation among counties in the number of sold daily doses of addictive medicinal drugs.
- 1.15 <**
- 1.16 <** From table 1.16 the increase in sales of methadone and buprenorphine over the past ten years since 1998 is reflected in the number of patients undergoing substitution treatment (LAR, see

chapter 6). In the early days of substitution treatment, methadone was the only substance given to patients, but after Subutex and Subuxone were approved for substitution treatment, buprenorphine has been used increasingly, rising from 23 per cent in 2004 to 47 per cent in 2010. The decline in methadone sales from 2005 to 2010, must be seen in relationship to the number of patients treated with methadone and decrease in doses (the average methadone dose fell from 117 mg/daily in 2004 to 102 mg/daily in 2010) (Status Report 2010, SERAF Report no 4/2011).

Sale of medication for nicotine dependence

Medication for nicotine dependence is categorized in two groups; nicotine replacement therapy and non-nicotine medicine on prescription. Nicotine replacement therapy consists of different types of nicotine substitution like gum, transdermal patch, lozenge and inhaler. Non-nicotine medicine on prescription has the active pharmaceutical ingredient varenicline and bupropion. Table 1.17 shows sales of nicotine replacement therapy and varenicline in DDD per 1000 inhabitants per day. Bupropion is excluded from the table, due to the classification of this medicine as an anti-depressant, and the share of bupropion prescribed for smoking cessation alone is small.

> 1.17

Tabell 1.1 Årlig omsetning av alkohol i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 1970–2009*Annual sales of alcohol in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 1970–2009*


| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Danmark (Denmark) | 6,8 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 8,6 |
| Finland | 4,3 | 6,1 | 7,8 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| Frankrike (France) | 17,2 | 15,6 | 12,6 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 9,8 |
| Hellas (Greece) | .. | .. | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,3 |
| Irland (Ireland, Republic of) | 5,9 | 7,4 | 7,3 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 8,1 |
| Italia (Italy) | 16,0 | 13,9 | 9,5 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 |
| Nederland (The Netherlands) | 5,5 | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,7 |
| Norge (Norway) | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Polen (Poland) | 5,1 | 8,4 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,6 |
| Portugal | 9,8 | 10,8 | 9,9 | 11,0 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,3 |
| Romania | 5,8 | 7,6 | 8,5 | 10,0 | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 10,5 |
| Den russiske føderasjon (RF) | .. | .. | .. | 8,6 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,9 | 10,8 | 9,9 |
| Spania (Spain) | 12,0 | 13,5 | 10,8 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 8,9 |
| Storbritannia (UK) | 5,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,5 |
| Sveits (Switzerland) | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 8,9 |
| Sverige (Sweden) | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 6,1 |
| Ungarn (Hungary) | 9,9 | 12,9 | 12,1 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,3 | 10,4 | 9,6 | 9,8 | 9,1 |
| Tsjekkia (Czech Republic) | .. | .. | .. | 12,2 | 12,6 | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,8 |
| Tyskland (Germany) | 12,0 | 13,3 | 12,3 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
| Østerrike (Austria) | 10,3 | 11,0 | 11,9 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,4 | 10,2 |

Note: Tallene omfatter registrert omsetning eller beskattet forbruk av alkohol i de respektive land. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeproduisert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke.

Note: The figures are based on registered sales in the respective countries. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included.

Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Figur 1.1 Omsetning av alkohol i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 2009
Sales of alcohol in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 2009



Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Tabell 1.2 Årlig omsetning av brennevin i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 1970–2009

Annual sales of spirits in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 1970–2009


| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Danmark (Denmark) | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Finland | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Frankrike (France) | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Hellas (Greece) | .. | .. | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Irland (Ireland, Republic of) | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,6 |
| Italia (Italy) | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Nederland (The Netherlands) | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Norge (Norway) | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Polen (Poland) | 3,2 | 6,0 | 4,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| Portugal | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Romania | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| Den russiske føderasjon (RF) | .. | .. | .. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,1 |
| Spania (Spain) | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Storbritannia (UK) | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Sveits (Switzerland) | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Sverige (Sweden) | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ungarn (Hungary) | 2,7 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| Tsjekkia (Czech Republic) | .. | .. | .. | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Tyskland (Germany) | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Østerrike (Austria) | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |

Note: Tallene omfatter registrert omsetning eller beskattet forbruk av alkohol i de respektive land. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeproduisert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke.

Note: The figures are based on registered sales in the respective countries. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included.

Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Figur 1.2 Omsetning av brennevin i utvalgte europeiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 2009
Sales of spirits in some European countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant 2009



Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Tabell 1.3 Årlig omsetning av vin i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 1970–2009
Annual sales of wine in some European countries measured in litres per inhabitant 1970–2009


| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Danmark (Denmark) | 5,9 | 14,0 | 21,3 | 30,9 | 30,1 | 30,0 | 30,4 | 31,7 | 32,7 | 33,5 | 33,4 |
| Finland | 3,3 | 4,8 | 6,5 | 8,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | 10,6 |
| Frankrike (France) | 109,1 | 91,0 | 68,0 | 56,0 | 49,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 50,7 | 49,9 | 48,6 |
| Hellas (Greece) | 40,0 | 44,9 | 32,6 | 24,1 | 23,0 | 26,3 | 31,3 | 28,8 | 29,6 | 28,5 | 28,6 |
| Irland (Ireland, Republic of) | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 11,1 | 13,3 | 15,3 | 17,1 | 17,5 | 19,0 | 17,1 | 15,3 |
| Italia (Italy) | 113,7 | 92,9 | 59,0 | 51,0 | 50,5 | 49,8 | 45,7 | 47,0 | 44,7 | 43,7 | 43,6 |
| Nederland (The Netherlands) | 5,2 | 12,9 | 14,6 | 18,8 | 19,6 | 22,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 22,9 | 23,2 |
| Norge (Norway) | 2,3 | 4,4 | 6,4 | 10,5 | 14,0 | 15,9 | 13,3 | 14,0 | 14,0 | 14,3 | 14,6 |
| Polen (Poland) | 5,6 | 10,1 | 7,4 | 11,5 | 11,3 | 10,6 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
| Portugal | 72,5 | 68,7 | 47,5 | 56,0 | 50,0 | 47,6 | 47,5 | 47,2 | 47,3 | 42,7 | 42,8 |
| Romania | 23,1 | 28,9 | 22,9 | 30,0 | 25,7 | 23,1 | 23,0 | 25,7 | 26,0 | 26,0 | 25,8 |
| Den russiske føderasjon (RF) | .. | .. | .. | 6,0 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,7 |
| Spania (Spain) | 61,5 | 64,7 | 37,4 | 32,4 | 28,2 | 31,9 | 31,9 | 31,2 | 30,0 | 28,1 | 26,2 |
| Storbritannia (UK) | 3,7 | 8,1 | 12,5 | 17,2 | 20,0 | 21,9 | 22,4 | 21,4 | 23,0 | 22,6 | 21,2 |
| Sveits (Switzerland) | 41,9 | 47,4 | 51,0 | 43,5 | 40,9 | 40,2 | 39,4 | 38,9 | 40,0 | 38,6 | 37,8 |
| Sverige (Sweden) | 6,4 | 9,5 | 12,3 | 16,2 | 17,9 | 14,7 | 17,0 | 16,1 | 19,2 | 19,5 | 20,6 |
| Ungarn (Hungary) | 37,7 | 35,0 | 24,0 | 33,6 | 36,6 | 37,0 | 36,0 | 29,3 | 25,8 | 25,8 | 23,7 |
| Tsjekkia (Czech Republic) | .. | .. | .. | 16,0 | 16,9 | 16,5 | 16,5 | 17,2 | 17,4 | 17,2 | 17,9 |
| Tyskland (Germany) | 17,2 | 25,8 | 26,1 | 23,1 | 23,6 | 23,9 | 23,7 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 20,4 |
| Østerrike (Austria) | 34,6 | 35,8 | 35,0 | 31,8 | 29,8 | 27,8 | 29,8 | 32,0 | 32,3 | 28,9 | 28,2 |

Note: Tallene omfatter registrert omsetning eller beskattet forbruk av alkohol i de respektive land. Det uregistrerte forbruk i form av hjemme produsert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke.

Note: The figures are based on registered sales in the respective countries. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included.

Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Figur 1.3 Omsetning av vin i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 2009
Sales of wine in some European countries measured in litres per inhabitant 2009



Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Tabell 1.4 Årlig omsetning av øl i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 1970–2009
Annual sales of beer in some European countries measured in litres per inhabitant 1970–2009


| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Danmark (Denmark) | 108,5 | 130,7 | 127,2 | 102,2 | 96,2 | 89,6 | 90,1 | 90,1 | 88,5 | 85,8 | 71,5 |
| Finland | 48,8 | 57,4 | 83,2 | 78,4 | 80,2 | 84,0 | 90,1 | 87,0 | 89,4 | 89,6 | 87,7 |
| Frankrike (France) | 41,3 | 44,3 | 41,5 | 36,2 | 35,5 | 33,4 | 33,5 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 30,7 |
| Hellas (Greece) | 9,4 | 26,3 | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 41,2 | 37,7 | 38,3 | 38,9 | 43,0 | 38,5 |
| Irland (Ireland, Republic of) | 101,0 | 121,7 | 123,9 | 128,0 | 118,0 | 108,0 | 106,0 | 104,8 | 106,0 | 117,4 | 108,3 |
| Italia (Italy) | 11,3 | 16,7 | 23,0 | 28,1 | 30,1 | 29,6 | 29,7 | 30,0 | 31,1 | 30,6 | 28,0 |
| Nederland (The Netherlands) | 57,4 | 86,4 | 90,0 | 82,8 | 78,7 | 77,9 | 78,1 | 77,4 | 77,2 | 78,5 | 72,8 |
| Norge (Norway) | 37,8 | 48,3 | 52,4 | 52,0 | 50,0 | 55,0 | 52,0 | 54,0 | 59,1 | 57,0 | 55,0 |
| Polen (Poland) | 31,4 | 30,4 | 30,4 | 62,8 | 74,6 | 82,0 | 80,7 | 90,8 | 93,4 | 90,1 | 85,0 |
| Portugal | 13,3 | 37,9 | 65,1 | 64,5 | 60,0 | 61,7 | 61,0 | 61,9 | 61,1 | 58,0 | 59,0 |
| Romania | 21,6 | 43,8 | 43,6 | 55,4 | 60,6 | 66,7 | 70,6 | 81,0 | 89,0 | 93,0 | 81,0 |
| Den russiske føderasjon (RF) | .. | .. | .. | 37,9 | 51,4 | 59,7 | 62,4 | 67,0 | 82,2 | 81,0 | 77,9 |
| Spania (Spain) | 38,5 | 53,4 | 71,9 | 72,0 | 78,3 | 77,6 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 78,2 | 78,4 |
| Storbritannia (UK) | 103,0 | 118,3 | 113,9 | 96,8 | 101,3 | 99,0 | 95,6 | 92,0 | 87,7 | 83,5 | 75,8 |
| Sveits (Switzerland) | 78,5 | 69,0 | 70,7 | 58,3 | 58,7 | 57,3 | 54,8 | 56,5 | 57,1 | 58,0 | 57,2 |
| Sverige (Sweden) | 57,5 | 48,0 | 60,1 | 56,4 | 55,4 | 51,4 | 50,5 | 51,0 | 65,5 | 48,1 | 52,3 |
| Ungarn (Hungary) | 59,4 | 87,0 | 105,2 | 73,0 | 73,0 | 77,2 | 71,8 | 75,0 | 68,0 | 73,1 | 65,0 |
| Tsjekkia (Czech Republic) | .. | .. | .. | 158,9 | 161,0 | 158,0 | 164,1 | 158,1 | 158,8 | 154,1 | 159,3 |
| Tyskland (Germany) | 141,1 | 145,9 | 142,8 | 125,5 | 117,7 | 115,8 | 115,2 | 116,0 | 111,7 | 111,1 | 109,6 |
| Østerrike (Austria) | 98,7 | 101,9 | 121,3 | 107,7 | 111,1 | 108,6 | 108,9 | 108,0 | 108,2 | 109,7 | 106,2 |

Note: Tallene omfatter registrert omsetning eller beskattet forbruk av alkohol i de respektive land. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeproduert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke.

Note: The figures are based on registered sales in the respective countries. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included.

Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Figur 1.4 Omsetning av øl i utvalgte europeiske land målt i vareliter per innbygger 2009
Sales of beer in some European countries measured in litres per inhabitant 2009



Kilde (Source): British Beer & Pub Association, Statistical Handbook 2011

Tabell 1.5 Årlig omsetning av alkohol i de nordiske land målt i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre 1967–2008

Annual sales of alcohol in the Nordic countries measured in litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 years and older 1967–2008

| | Danmark | Finland | Færøyene | Grønland | Island | Norge | Sverige |
|------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | <i>Denmark</i> | <i>Finland</i> | <i>Faroe Islands</i> | <i>Greenland</i> | <i>Iceland</i> | <i>Norway</i> | <i>Sweden</i> |
| 1967 | 7,21 | 3,56 | .. | 13,92 | 3,55 | 4,00 | 6,36 |
| 1970 | 8,65 | 5,84 | .. | 13,86 | 3,82 | 4,69 | 7,16 |
| 1980 | 11,68 | 7,94 | 5,56 | 12,01 | 4,33 | 5,91 | 6,74 |
| 1981 | 12,04 | 8,01 | 5,49 | 13,98 | 4,36 | 5,26 | 6,29 |
| 1982 | 12,31 | 7,93 | 5,48 | 21,79 | 4,25 | 4,76 | 6,41 |
| 1983 | 12,78 | 7,94 | 5,92 | 21,29 | 4,39 | 4,80 | 6,10 |
| 1984 | 12,60 | 8,06 | 5,50 | 20,05 | 4,51 | 4,92 | 6,01 |
| 1985 | 12,11 | 8,02 | 7,10 | 18,52 | 4,41 | 5,14 | 6,07 |
| 1986 | 12,14 | 8,51 | 6,70 | 20,40 | 4,58 | 5,17 | 6,34 |
| 1987 | 11,68 | 8,75 | 8,10 | 21,99 | 4,73 | 5,32 | 6,21 |
| 1988 | 11,79 | 9,03 | 7,50 | 16,68 | 4,60 | 5,16 | 6,40 |
| 1989 | 11,53 | 9,42 | 6,90 | 17,46 | 5,52 | 4,98 | 6,54 |
| 1990 | 11,62 | 9,53 | 6,70 | 15,51 | 5,24 | 4,88 | 6,41 |
| 1991 | 11,53 | 9,22 | 6,68 | 15,01 | 5,13 | 4,80 | 6,28 |
| 1992 | 11,85 | 8,88 | 8,80 | 14,05 | 4,73 | 4,58 | 6,33 |
| 1993 | 11,73 | 8,39 | 6,30 | 12,80 | 4,45 | 4,47 | 6,22 |
| 1994 | 11,96 | 8,20 | 6,25 | 13,20 | 4,58 | 4,62 | 6,30 |
| 1995 | 12,10 | 8,30 | 6,30 | 12,60 | 4,80 | 4,80 | 6,20 |
| 1996 | 12,20 | 8,20 | 6,70 | 12,60 | 4,90 | 5,00 | 6,00 |
| 1997 | 12,11 | 8,60 | 6,60 | 12,80 | 5,10 | 5,35 | 5,90 |
| 1998 | 11,64 | 8,71 | 6,60 | 13,28 | 5,56 | .. | 5,80 |
| 1999 | 11,60 | 8,60 | 6,60 | 13,20 | 5,91 | 5,50 | 6,10 |
| 2000 | 11,50 | 8,60 | 6,80 | 13,40 | 6,10 | 5,60 | 6,20 |
| 2001 | 11,60 | 9,00 | 6,90 | 12,50 | 6,30 | 5,50 | 6,50 |
| 2002 | 11,30 | 9,20 | 7,00 | 12,30 | 6,50 | 5,90 | 6,90 |
| 2003 | 11,50 | 9,30 | 6,90 | 12,70 | 6,50 | 6,00 | 7,00 |
| 2004 | 11,00 | 9,90 | 6,70 | 11,70 | 6,70 | 6,19 | 6,50 |
| 2005 | 11,30 | 10,00 | 6,60 | 12,10 | 7,10 | 6,37 | 6,60 |
| 2006 | 11,10 | 10,60 | 6,80 | 11,70 | 7,20 | 6,46 | 6,80 |
| 2007 | 10,90 | 10,50 | 7,20 | 12,00 | 7,50 | 6,60 | 6,90 |
| 2008 | 10,50 | .. | .. | 10,60 | 7,30 | 6,75 | 6,90 |

Note 1: Per oktober 2011 foreligger ikke tall etter 2008.

Note 1: Per oktober 2011, data is only available up to 2008.

Note 2: Tallene omfatter registrert omsetning av alkohol i de respektive land. Tallene inkluderer ikke lettøl, bortsett fra i Sverige. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke. Inntil 1980 var det ingen alkoholomsetning på Færøyene. Øl var forbudt på Island fram til 1989. Dersom man ønsket å kjøpe alkohol måtte varene bestilles og bli tilsendt fra Danmark, og det var satt kvoter for hvor mye man kunne kjøpe. Statistisk Sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall i 1998.

Note 2: The figures are based on registered sales in the respective countries. Except from Sweden, the figures does not include light beer. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included. Until 1980 alcohol was not sold on the Faroe Islands. Beer was prohibited on Iceland until 1989. Those wishing to purchase alcoholic beverages had to order them from Denmark; in addition, quotas had been fixed for personal orders. The Figures from 1998 are not available from Statistics Norway.

Kilde (Source): Nomesco- Yearbook of Nordic Statistics

Tabell 1.6 Årlig omsetning av alkohol i Norge totalt i 1 000 vareliter og i 1 000 liter ren alkohol 1980–2010
Annual sales of alcohol in Norway in total in 1,000 litres and in 1,000 litres of pure alcohol 1980–2010

| | 1 000 vareliter (1,000 litres) | | | | 1 000 liter ren alkohol (1,000 litres of pure alcohol) | | | | |
|------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Brennevin | Vin | Øl | Frukt-drikk* | I alt | Brennevin | Vin | Øl | Frukt-drikk* |
| | <i>Spirits</i> | <i>Wine</i> | <i>Beer</i> | <i>Fruit drink*</i> | <i>Total</i> | <i>Spirits</i> | <i>Wine</i> | <i>Beer</i> | <i>Fruit drink*</i> |
| 1980 | 18 376 | 17 979 | 196 097 | . | 18 944 | 7 791 | 2 373 | 8 780 | . |
| 1981 | 15 494 | 17 107 | 183 389 | . | 16 994 | 6 570 | 2 221 | 8 203 | . |
| 1982 | 11 926 | 14 174 | 193 328 | . | 15 556 | 5 045 | 1 832 | 8 679 | . |
| 1983 | 12 574 | 16 529 | 185 819 | . | 15 793 | 5 306 | 2 123 | 8 364 | . |
| 1984 | 12 710 | 18 132 | 193 591 | . | 16 332 | 5 325 | 2 321 | 8 686 | . |
| 1985 | 14 229 | 21 212 | 197 001 | . | 17 278 | 5 848 | 2 714 | 8 716 | . |
| 1986 | 13 021 | 21 541 | 211 593 | . | 17 541 | 5 351 | 2 750 | 9 440 | . |
| 1987 | 13 462 | 24 739 | 214 718 | . | 18 154 | 5 506 | 3 151 | 9 497 | . |
| 1988 | 12 041 | 26 973 | 220 369 | . | 17 839 | 4 925 | 3 284 | 9 630 | . |
| 1989 | 11 097 | 27 815 | 218 583 | . | 17 353 | 4 539 | 3 310 | 9 504 | . |
| 1990 | 10 384 | 27 231 | 221 753 | . | 17 139 | 4 248 | 3 257 | 9 634 | . |
| 1991 | 9 450 | 27 484 | 225 307 | . | 16 882 | 3 857 | 3 214 | 9 811 | . |
| 1992 | 8 477 | 27 131 | 217 202 | . | 16 163 | 3 465 | 3 162 | 9 536 | . |
| 1993 | 8 268 | 27 256 | 213 673 | . | 15 813 | 3 330 | 3 200 | 9 283 | . |
| 1994 | 8 678 | 29 315 | 222 083 | . | 16 507 | 3 476 | 3 443 | 9 588 | . |
| 1995 | 8 761 | 30 759 | 222 463 | . | 16 776 | 3 504 | 3 648 | 9 624 | . |
| 1996 | 8 986 | 33 124 | 229 868 | 1 522 | 17 733 | 3 579 | 3 952 | 10 122 | 80 |
| 1997 | 9 578 | 37 927 | 237 125 | 2 851 | 18 885 | 3 803 | 4 515 | 10 416 | 151 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 9 491 | 44 855 | 230 456 | 4 252 | 19 403 | 3 730 | 5 313 | 10 135 | 225 |
| 2000 | 9 578 | 48 762 | 232 676 | 5 295 | 20 292 | 3 764 | 5 794 | 10 496 | 238 |
| 2001 | 9 132 | 48 579 | 229 730 | 5 556 | 19 762 | 3 589 | 5 778 | 10 146 | 250 |
| 2002 | 10 234 | 54 953 | 236 391 | 5 884 | 21 298 | 4 034 | 6 547 | 10 452 | 265 |
| 2003 | 11 243 | 56 160 | 227 088 | 17 732 | 21 963 | 4 432 | 6 691 | 10 042 | 798 |
| 2004 | 11 631 | 57 842 | 249 099 | 8 725 | 22 816 | 4 587 | 6 976 | 10 860 | 393 |
| 2005 | 11 945 | 61 022 | 246 841 | 8 791 | 23 410 | 4 711 | 7 358 | 10 944 | 396 |
| 2006 | 12 291 | 63 286 | 253 426 | 9 063 | 24 151 | 4 848 | 7 638 | 11 257 | 409 |
| 2007 | 12 934 | 65 874 | 256 072 | 9 839 | 24 917 | 5 101 | 7 955 | 11 417 | 444 |
| 2008 | 13 024 | 68 721 | 263 048 | 11 077 | 25 836 | 5 079 | 8 533 | 11 724 | 500 |
| 2009 | 13 077 | 71 309 | 257 700 | 11 462 | 25 963 | 5 100 | 8 855 | 11 491 | 517 |
| 2010 | 12 587 | 72 900 | 255 877 | 11 618 | 25 913 | 4 909 | 9 049 | 11 431 | 524 |

*Inkluderer «rusbrus» (includes alcopops)

Note: Tallene omfatter registrert omsetning av alkohol. Omsetningstallene inkluderer lettøl. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeproduert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke. Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall i 1998.

Note: The figures are based on registered sales of alcohol. The figures includes light beer. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included. The figures from 1998 are not available from Statistics Norway.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (ssb.no)

Source: Statistics Norway (ssb.no)

Tabell 1.7 Årlig omsetning av alkohol i Norge per innbygger 15 år og eldre i vareliter og i liter ren alkohol 1980–2010

Annual sales of alcohol in Norway per inhabitant aged 15 years and older in litres and in litres of pure alcohol 1980–2010

| | Vareliter (Litres) | | | | Liter ren alkohol (Litres of pure alcohol) | | | | |
|------|--------------------|-------|-------|--------------|--|-----------|------|------|--------------|
| | Brennevin | Vin | Øl | Frukt-drikk* | Totalt | Brennevin | Vin | Øl | Frukt-drikk* |
| | Spirits | Wine | Beer | Fruit drink* | Total | Spirits | Wine | Beer | Fruit drink* |
| 1980 | 5,80 | 5,68 | 61,93 | . | 5,98 | 2,46 | 0,75 | 2,77 | . |
| 1981 | 4,85 | 5,36 | 57,43 | . | 5,32 | 2,06 | 0,69 | 2,57 | . |
| 1982 | 3,70 | 4,40 | 59,99 | . | 4,83 | 1,57 | 0,57 | 2,69 | . |
| 1983 | 3,87 | 5,08 | 57,45 | . | 4,85 | 1,63 | 0,65 | 2,57 | . |
| 1984 | 3,87 | 5,53 | 59,01 | . | 4,98 | 1,62 | 0,71 | 2,65 | . |
| 1985 | 4,30 | 6,41 | 59,54 | . | 5,22 | 1,77 | 0,82 | 2,63 | . |
| 1986 | 3,91 | 6,46 | 63,45 | . | 5,27 | 1,61 | 0,83 | 2,83 | . |
| 1987 | 4,00 | 7,35 | 63,86 | . | 5,38 | 1,63 | 0,93 | 2,82 | . |
| 1988 | 3,55 | 7,95 | 64,92 | . | 5,26 | 1,45 | 0,97 | 2,84 | . |
| 1989 | 3,25 | 8,13 | 63,93 | . | 5,08 | 1,33 | 0,97 | 2,78 | . |
| 1990 | 3,03 | 7,93 | 64,61 | . | 4,99 | 1,24 | 0,95 | 2,81 | . |
| 1991 | 2,74 | 7,98 | 65,41 | . | 4,90 | 1,12 | 0,93 | 2,85 | . |
| 1992 | 2,45 | 7,84 | 62,78 | . | 4,67 | 1,00 | 0,91 | 2,76 | . |
| 1993 | 2,38 | 7,84 | 61,50 | . | 4,55 | 0,96 | 0,92 | 2,67 | . |
| 1994 | 2,49 | 8,40 | 63,65 | . | 4,74 | 1,00 | 0,99 | 2,75 | . |
| 1995 | 2,50 | 8,78 | 63,49 | . | 4,79 | 1,00 | 1,04 | 2,75 | . |
| 1996 | 2,56 | 9,42 | 64,27 | 0,43 | 5,04 | 1,02 | 1,12 | 2,88 | 0,02 |
| 1997 | 2,71 | 10,75 | 67,19 | 0,81 | 5,28 | 1,01 | 1,28 | 2,95 | 0,04 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 2,66 | 12,59 | 64,68 | 1,19 | 5,45 | 1,05 | 1,49 | 2,84 | 0,06 |
| 2000 | 2,67 | 13,61 | 64,92 | 1,48 | 5,66 | 1,05 | 1,62 | 2,93 | 0,07 |
| 2001 | 2,54 | 13,49 | 63,80 | 1,54 | 5,49 | 1,00 | 1,60 | 2,82 | 0,07 |
| 2002 | 2,83 | 15,19 | 65,34 | 1,63 | 5,89 | 1,12 | 1,81 | 2,89 | 0,07 |
| 2003 | 3,09 | 15,42 | 62,35 | 4,87 | 6,03 | 1,22 | 1,84 | 2,76 | 0,22 |
| 2004 | 3,17 | 15,77 | 67,93 | 2,38 | 6,22 | 1,25 | 1,90 | 2,96 | 0,11 |
| 2005 | 3,25 | 16,61 | 67,20 | 2,39 | 6,37 | 1,28 | 2,00 | 2,98 | 0,11 |
| 2006 | 3,29 | 16,95 | 67,88 | 2,42 | 6,46 | 1,30 | 2,05 | 3,01 | 0,11 |
| 2007 | 3,43 | 17,51 | 67,83 | 2,61 | 6,60 | 1,35 | 2,11 | 3,02 | 0,12 |
| 2008 | 3,40 | 17,94 | 68,68 | 2,89 | 6,75 | 1,33 | 2,23 | 3,06 | 0,13 |
| 2009 | 3,36 | 18,35 | 66,30 | 2,95 | 6,68 | 1,31 | 2,28 | 2,96 | 0,13 |
| 2010 | 3,23 | 18,70 | 65,62 | 2,98 | 6,66 | 1,26 | 2,32 | 2,94 | 0,14 |

*Inkluderer «rusbrus» (includes alcopops)


Note: Tallene omfatter registrert omsetning av alkohol. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeproduisert alkohol, turistimport og smuglervarer inngår ikke. Omsetningstallene inkluderer lettøl, slik at tallene avviker fra tall i tabell 1.5. Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall i 1998.

Note: The figures are based on registered sales of alcohol. Unregistered consumption, such as home-produced alcohol, tourist import and smuggled alcohol, is not included. The figures includes light beer, therefore the figures will differ from figures in table 1.5. The figures from 1998 are not available from Statistics Norway.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (ssb.no)

Source: Statistics Norway (ssb.no)

Figur 1.7 Årlig omsetning av alkohol i Norge 1980–2010
Annual sales of alcohol in Norway 1980–2010



Kilde : Statistisk Sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 1.8 Årlig omsetning av forskjellige typer øl i Norge i 1 000 vareliter og i 1 000 liter ren alkohol 1975–2010
Annual sales of different types of beer in Norway in 1,000 litres and in 1,000 litres of pure alcohol 1975–2010

| | 1 000 vareliter (1,000 litres) | | | | 1 000 liter ren alkohol (1,000 litres of pure alcohol) | | | |
|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | I alt | Sterkøl | Middels sterkt øl | Lettøl | I alt | Sterkøl | Middels sterkt øl | Lettøl |
| | <i>Total</i> | <i>Strong beer</i> | <i>Medium beer</i> | <i>Light beer</i> | <i>Total</i> | <i>Strong beer</i> | <i>Medium beer</i> | <i>Light beer</i> |
| 1975 | 181 670 | 26 837 | 142 064 | 12 769 | 7 977 | 1 514 | 6 194 | 269 |
| 1976 | 179 657 | 25 105 | 143 816 | 10 736 | 8 121 | 1 411 | 6 472 | 238 |
| 1977 | 183 484 | 25 837 | 147 185 | 10 462 | 8 247 | 1 475 | 6 535 | 237 |
| 1978 | 186 529 | 28 304 | 148 573 | 9 652 | 8 189 | 1 678 | 6 300 | 211 |
| 1979 | 186 548 | 28 037 | 149 005 | 9 506 | 8 359 | 1 579 | 6 556 | 224 |
| 1980 | 196 097 | 27 425 | 158 629 | 10 043 | 8 780 | 1 544 | 6 996 | 240 |
| 1981 | 183 389 | 25 391 | 148 573 | 9 425 | 8 203 | 1 425 | 6 552 | 226 |
| 1982 | 193 328 | 27 793 | 156 042 | 9 493 | 8 679 | 1 556 | 6 897 | 226 |
| 1983 | 186 819 | 25 139 | 153 043 | 8 637 | 8 364 | 1 410 | 6 749 | 205 |
| 1984 | 193 591 | 22 967 | 162 402 | 8 222 | 8 686 | 1 298 | 7 194 | 194 |
| 1985 | 197 001 | 21 347 | 163 468 | 12 186 | 8 716 | 1 219 | 7 209 | 288 |
| 1986 | 211 593 | 26 064 | 173 513 | 12 016 | 9 440 | 1 486 | 7 669 | 285 |
| 1987 | 214 718 | 23 876 | 178 732 | 12 110 | 9 497 | 1 363 | 7 846 | 288 |
| 1988 | 220 369 | 21 527 | 185 391 | 13 451 | 9 630 | 1 227 | 8 083 | 320 |
| 1989 | 218 583 | 20 311 | 184 232 | 14 040 | 9 503 | 1 176 | 7 994 | 333 |
| 1990 | 221 753 | 13 988 | 192 237 | 15 528 | 9 634 | 825 | 8 439 | 370 |
| 1991 | 225 307 | 12 482 | 198 731 | 14 094 | 9 811 | 749 | 8 724 | 338 |
| 1992 | 217 202 | 9 935 | 194 810 | 12 457 | 9 536 | 604 | 8 630 | 302 |
| 1993 | 213 673 | 2 499 | 200 038 | 11 136 | 9 283 | 152 | 8 862 | 269 |
| 1994 | 222 083 | 2 211 | 209 306 | 10 566 | 9 588 | 123 | 9 209 | 256 |
| 1995 | 222 463 | 1 599 | 211 199 | 9 665 | 9 624 | 97 | 9 293 | 234 |
| 1996 | 229 868 | 1 674 | 218 802 | 9 391 | 10 122 | 99 | 9 802 | 222 |
| 1997 | 237 125 | 1 527 | 225 683 | 9 915 | 10 416 | 90 | 10 087 | 239 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 230 456 | 1 146 | 220 370 | 8 940 | 10 135 | 69 | 9 850 | 215 |
| 2000 | 232 676 | 1 302 | 223 267 | 8 107 | 10 496 | 82 | 10 218 | 195 |
| 2001 | 229 730 | 1 166 | 221 456 | 7 108 | 10 146 | 76 | 9 899 | 171 |
| 2002 | 236 391 | 1 373 | 228 305 | 6 713 | 10 452 | 85 | 10 205 | 162 |
| 2003 | 227 088 | 1 223 | 219 330 | 6 535 | 10 042 | 81 | 9 804 | 157 |
| 2004 | 249 099 | 1 245 | 241 786 | 6 068 | 10 860 | 80 | 10 634 | 146 |
| 2005 | 246 841 | 1 404 | 240 383 | 5 054 | 10 944 | 84 | 10 738 | 122 |
| 2006 | 253 426 | 2 128 | 246 727 | 4 571 | 11 255 | 122 | 11 023 | 110 |
| 2007 | 256 072 | 1 760 | 250 314 | 3 998 | 11 417 | 85 | 11 236 | 96 |
| 2008 | 263 047 | 1 998 | 257 985 | 3 064 | 11 724 | 118 | 11 532 | 74 |
| 2009 | 257 548 | 1 967 | 253 122 | 2 458 | 11 491 | 118 | 11 314 | 59 |
| 2010 | 255 877 | 2 452 | 251 036 | 2 389 | 11 431 | 152 | 11 221 | 58 |

Note: Fra 1. juli 1990 ble sterkøl bare tillatt solgt over betjent disk og fra 1. mars 1993 bare fra AS Vinmonopolet. Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall i 1998.

Note: From 1 July 1990, strong beer was only available from a shop assistant over the counter and from 1 March 1993 only from the Norwegian Wine and Spirit Monopoly. The figures from 1998 are not available from Statistics Norway.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (ssb.no)
 Source: Statistics Norway (ssb.no)

Tabell 1.9 Årlig omsetning av forskjellige typer øl i Norge målt i liter ren alkohol per innbygger 15 år og eldre 1975–2010

Annual sales of different types of beer in Norway measured in litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 years and older 1975–2010

| | I alt | Sterkøl | Middels sterkt øl | Lettoøl |
|------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | <i>Total</i> | <i>Strong beer</i> | <i>Medium beer</i> | <i>Light beer</i> |
| 1975 | 2,62 | 0,50 | 2,04 | 0,09 |
| 1976 | 2,65 | 0,46 | 2,11 | 0,08 |
| 1977 | 2,67 | 0,48 | 2,11 | 0,08 |
| 1978 | 2,63 | 0,54 | 2,02 | 0,07 |
| 1979 | 2,66 | 0,50 | 2,09 | 0,07 |
| 1980 | 2,77 | 0,49 | 2,21 | 0,08 |
| 1981 | 2,57 | 0,45 | 2,05 | 0,07 |
| 1982 | 2,69 | 0,48 | 2,14 | 0,07 |
| 1983 | 2,57 | 0,43 | 2,08 | 0,06 |
| 1984 | 2,65 | 0,40 | 2,19 | 0,06 |
| 1985 | 2,63 | 0,37 | 2,18 | 0,09 |
| 1986 | 2,83 | 0,45 | 2,30 | 0,09 |
| 1987 | 2,82 | 0,41 | 2,33 | 0,09 |
| 1988 | 2,84 | 0,36 | 2,38 | 0,09 |
| 1989 | 2,78 | 0,34 | 2,34 | 0,10 |
| 1990 | 2,81 | 0,24 | 2,46 | 0,11 |
| 1991 | 2,85 | 0,22 | 2,53 | 0,10 |
| 1992 | 2,76 | 0,17 | 2,49 | 0,09 |
| 1993 | 2,67 | 0,04 | 2,55 | 0,08 |
| 1994 | 2,75 | 0,04 | 2,64 | 0,07 |
| 1995 | 2,75 | 0,03 | 2,65 | 0,07 |
| 1996 | 2,88 | 0,03 | 2,79 | 0,06 |
| 1997 | 2,95 | 0,03 | 2,86 | 0,07 |
| 1998 | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 2,84 | 0,02 | 2,76 | 0,06 |
| 2000 | 2,93 | 0,02 | 2,85 | 0,05 |
| 2001 | 2,82 | 0,02 | 2,75 | 0,05 |
| 2002 | 2,89 | 0,02 | 2,82 | 0,05 |
| 2003 | 2,76 | 0,02 | 2,69 | 0,04 |
| 2004 | 2,96 | 0,02 | 2,90 | 0,04 |
| 2005 | 2,98 | 0,02 | 2,93 | 0,03 |
| 2006 | 3,01 | 0,03 | 2,95 | 0,03 |
| 2007 | 3,02 | 0,02 | 2,97 | 0,03 |
| 2008 | 3,06 | 0,02 | 3,01 | 0,03 |
| 2009 | 2,96 | 0,03 | 2,91 | 0,02 |
| 2010 | 2,94 | 0,05 | 2,87 | 0,02 |

Note: Fra 1. juli 1990 ble sterkøl bare tillatt solgt over betjent disk og fra 1. mars 1993 bare fra AS Vinmonopolet. Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall i 1998.

Note: From 1 July 1990, strong beer was only available from a shop assistant over the counter and from 1 March 1993 only from the Norwegian Wine and Spirit Monopoly. The figures from 1998 are not available from Statistics Norway.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (ssb.no)

Source: Statistics Norway (ssb.no)

Tabell 1.10 Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus, i tonn pr. år, perioden 1976–2011 (juli-juni)*Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus, in tons per year, for the years 1976–2011 (July-June)*

| | Fabrikkframstilte sigaretter | Rulletobakk | Snus |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | <i>Manufactured cigarettes</i> | <i>Hand-rolling tobacco</i> | <i>Snus</i> |
| 1976 | 1 787 | 4 499 | 277 |
| 1977 | 1 817 | 4 350 | 251 |
| 1978 | 1 936 | 4 335 | 276 |
| 1979 | 1 972 | 4 294 | 264 |
| 1980 | 2 104 | 4 368 | 261 |
| 1981 | 2 045 | 4 277 | 264 |
| 1982 | 1 939 | 4 321 | 261 |
| 1983 | 1 787 | 4 179 | 250 |
| 1984 | 1 856 | 4 155 | 257 |
| 1985 | 2 096 | 3 997 | 286 |
| 1986 | 2 450 | 3 853 | 286 |
| 1987 | 2 666 | 3 641 | 269 |
| 1988 | 2 833 | 3 537 | 276 |
| 1989 | 2 876 | 3 450 | 281 |
| 1990 | 2 926 | 3 427 | 286 |
| 1991 | 2 938 | 3 447 | 283 |
| 1992 | 3 028 | 3 470 | 280 |
| 1993 | 2 644 | 3 160 | 272 |
| 1994 | 2 779 | 3 333 | 306 |
| 1995 | 2 565 | 2 891 | 305 |
| 1996 | 2 599 | 2 918 | 327 |
| 1997 | 2 672 | 2 810 | 336 |
| 1998 | 2 751 | 2 710 | 367 |
| 1999 | 2 663 | 2 442 | 369 |
| 2000 | 2 711 | 2 262 | 368 |
| 2001 | 2 653 | 2 078 | 377 |
| 2002 | 2 590 | 1 991 | 400 |
| 2003 | 2 487 | 1 812 | 438 |
| 2004 | 2 493 | 1 480 | 514 |
| 2005 | 2 363 | 1 185 | 628 |
| 2006 | 2 353 | 1 072 | 690 |
| 2007 | 2 377 | 1 019 | 802 |
| 2008 | 2 401 | 1 014 | 934 |
| 2009 | 2 401 | 1 007 | 1 065 |
| 2010 | 2 258 | 964 | 1 163 |
| 2011 | 2 192 | 864 | 1 199 |

Note: Tallene for ett år gjelder fra juli foregående år, til juni det aktuelle år (eks. 2011 er målinger fra juli 2010 til juni 2011).


Note: The statistical months runs from July to June (i.e. 2011 include the months from July 2010 – June 2011).

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet

Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Figur 1.10 Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i tonn pr. år for perioden 1976–2011 (juli-juni)

Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus in tons per year, for the years 1976–2011 (July–June)



Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet.
Source: Norwegian Customs and Excise directorate

Tabell 1.11 Utviklingen i registrert salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i gram per innbygger 15 år og eldre 1976–2011 (juli-juni)

Registered sales of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus, in grams per capita, 15 years and older for the years 1976–2011 (July-June)

| | Fabrikkframstilte sigaretter | Rulletobakk | Snus |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | <i>Manufactured cigarettes</i> | <i>Hand-rolling tobacco</i> | <i>Snus</i> |
| 1976 | 583 | 1468 | 90 |
| 1977 | 588 | 1408 | 81 |
| 1978 | 621 | 1391 | 89 |
| 1979 | 628 | 1367 | 84 |
| 1980 | 664 | 1379 | 82 |
| 1981 | 640 | 1339 | 83 |
| 1982 | 602 | 1341 | 81 |
| 1983 | 550 | 1285 | 77 |
| 1984 | 566 | 1267 | 78 |
| 1985 | 633 | 1208 | 86 |
| 1986 | 735 | 1155 | 86 |
| 1987 | 793 | 1083 | 80 |
| 1988 | 835 | 1042 | 81 |
| 1989 | 841 | 1009 | 82 |
| 1990 | 853 | 998 | 83 |
| 1991 | 853 | 1001 | 82 |
| 1992 | 875 | 1003 | 81 |
| 1993 | 761 | 909 | 78 |
| 1994 | 796 | 955 | 88 |
| 1995 | 732 | 825 | 87 |
| 1996 | 739 | 830 | 93 |
| 1997 | 757 | 796 | 95 |
| 1998 | 776 | 765 | 104 |
| 1999 | 747 | 685 | 104 |
| 2000 | 756 | 631 | 103 |
| 2001 | 737 | 577 | 105 |
| 2002 | 716 | 550 | 111 |
| 2003 | 683 | 498 | 120 |
| 2004 | 680 | 404 | 140 |
| 2005 | 639 | 321 | 170 |
| 2006 | 630 | 287 | 185 |
| 2007 | 630 | 270 | 212 |
| 2008 | 627 | 265 | 244 |
| 2009 | 618 | 259 | 274 |
| 2010 | 573 | 245 | 295 |
| 2011 | 548 | 216 | 330 |

Note: Tallene for ett år gjelder fra juli foregående år, til juni det aktuelle år (eks. 2011 er målinger fra juli 2010 til juni 2011).


Note: The statistical months runs from July to June (i.e. the year 2011 include the months from July 2010 – June 2011).

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet

Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Figur 1.11 Utvikling i salg av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus i gram per innbygger 15 år og eldre 1976-2011 (juli-juni)

Annual registered sale of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus in grams per capita aged 15 years 1976-2011 (July-June)



Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet.
Source: Norwegian Customs and Excise directorate

Tabell 1.12 Salg av avhengighetskapende legemidler angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1988–2010
Sale of addictive medication given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1988–2010

| | Anxiolytika, hypnotika og sedativa | | | | Opioider (ATC gruppe N02A) | | | | Sentralt virkende sympatomimetika | | | |
|------|--|--|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | Anxiolytika (benzodiazepiner) (ATC gruppe N05BA) | Hypnotika (benzodiazepiner) (ATC gruppe N05CD) | Z-hypnotika (ATC gruppe N05CF) | Morfin | Oxycodone | Kodein (kombinert med paracetamol) | Fentanyl | Buprenorfin (1,2 mg) * | Tramadol | Amfetamin | Dexamfetamin | Metylfenidat |
| 1988 | 24,4 | 42,3 | 2,7 | 0,67 | .. | 11,20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1989 | 23,7 | 42,7 | 2,3 | 0,80 | .. | 10,90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1990 | 23,3 | 39,9 | 2,1 | 0,87 | .. | 11,10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1991 | 22,3 | 35,2 | 0,5 | 0,90 | .. | 11,40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1992 | 21,4 | 29,7 | 0,0 | 1,00 | .. | 11,40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1993 | 19,7 | 27,4 | 0,0 | 1,06 | .. | 11,30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1994 | 19,1 | 25,4 | 0,8 | 1,04 | .. | 11,30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1995 | 18,3 | 21,7 | 4,2 | 1,10 | .. | 11,10 | 0,04 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1996 | 17,5 | 19,9 | 7,0 | 1,10 | .. | 11,20 | 0,14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1997 | 17,4 | 18,4 | 9,9 | 1,10 | .. | 11,50 | 0,26 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1998 | 17,7 | 17,0 | 12,5 | 1,30 | .. | 11,70 | 0,35 | .. | 0,09 | .. | .. | .. |
| 1999 | 17,9 | 15,1 | 15,2 | 1,40 | .. | 11,80 | 0,43 | .. | 0,38 | .. | .. | .. |
| 2000 | 18,0 | 13,7 | 18,1 | 1,40 | .. | 11,90 | 0,54 | .. | 0,61 | .. | .. | .. |
| 2001 | 18,3 | 13,1 | 20,9 | 1,40 | 0,04 | 12,50 | 0,61 | .. | 0,75 | .. | .. | .. |
| 2002 | 18,8 | 12,3 | 23,5 | 1,50 | 0,20 | 12,90 | 0,72 | .. | 1,07 | 0,03 | 0,12 | 1,08 |
| 2003 | 19,3 | 9,2 | 27,7 | 1,50 | 0,38 | 13,00 | 0,76 | .. | 1,34 | 0,04 | 0,12 | 1,68 |
| 2004 | 19,8 | 8,7 | 30,3 | 1,50 | 0,60 | 12,80 | 0,81 | 0,37 | 1,61 | 0,04 | 0,14 | 2,42 |
| 2005 | 20,1 | 8,5 | 32,8 | 1,48 | 0,82 | 12,90 | 0,89 | 0,37 | 1,86 | 0,04 | 0,16 | 3,23 |
| 2006 | 19,7 | 8,0 | 34,5 | 1,42 | 0,99 | 12,84 | 0,97 | 0,40 | 2,12 | 0,04 | 0,20 | 3,88 |
| 2007 | 19,4 | 7,5 | 36,3 | 1,31 | 1,12 | 12,66 | 1,03 | 0,41 | 2,43 | 0,05 | 0,23 | 4,59 |
| 2008 | 19,4 | 7,2 | 36,8 | 1,34 | 1,29 | 12,53 | 1,13 | 0,48 | 2,76 | 0,06 | 0,30 | 5,26 |
| 2009 | 18,9 | 6,9 | 37,2 | 1,34 | 1,49 | 12,18 | 1,12 | 0,54 | 2,99 | 0,07 | 0,35 | 5,76 |
| 2010 | 18,0 | 6,3 | 36,8 | 1,21 | 1,51 | 11,68 | 1,19 | 0,58 | 3,23 | 0,08 | 0,38 | 6,21 |

*Gjelder doser beregnet til behandling av smerter, se også tabell 1.16.

* Include analgesic doses. See also table 1.16.

Note: En definert døgndose (teknisk måleenhet) er den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Note: A defined daily dose (technical unit of measure) is defined as the assumed average dose per day for a drug used on its main indication in adults.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet (legemiddelforbruk.no)

Source: The Norwegian Drug Wholesale Statistics, Norwegian Institute of Public Health (www.legemiddelforbruk.no)

Tabell 1.13 Brukere av benzodiazepiner og benzodiazepin lignende legemidler (ATC gruppe N05BA, N05CD, N05CF) fordelt på fylke 2010*Users of benzodiazepines and benzodiazepine related drugs (ATC groups N05BA, N05CD, N05CF) per county 2010*

| | Anxiolytika (benzodiazepiner) (ATC gruppe N05BA) | | Hypnotika (benzodiazepiner) (ATC gruppe N05CD) | | Z-hypnotika (benzodiazepin lignende) (ATC gruppe N05CF) | |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Antall brukere | Brukere per 1000 innbyggere | Antall brukere | Brukere per 1000 innbyggere | Antall brukere | Brukere per 1000 innbyggere |
| | <i>Number of users</i> | <i>Users per 1000 inhabitants</i> | <i>Number of users</i> | <i>Users per 1000 inhabitants</i> | <i>Number of users</i> | <i>Users per 1000 inhabitants</i> |
| Østfold | 18 904 | 69 | 1 974 | 7 | 22 359 | 82 |
| Akershus | 25 883 | 48 | 3 389 | 6 | 38 762 | 72 |
| Oslo | 28 124 | 47 | 4 971 | 8 | 41 181 | 69 |
| Hedmark | 11 010 | 58 | 1 369 | 7 | 14 108 | 74 |
| Oppland | 11 970 | 64 | 1 512 | 8 | 15 315 | 82 |
| Buskerud | 15 440 | 60 | 2 476 | 10 | 20 000 | 77 |
| Vestfold | 14 012 | 60 | 2 600 | 11 | 18 584 | 80 |
| Telemark | 12 079 | 72 | 2 375 | 14 | 14 792 | 88 |
| Aust-Agder | 6 850 | 63 | 1 145 | 10 | 9 266 | 85 |
| Vest-Agder | 10 146 | 59 | 2 469 | 14 | 13 849 | 81 |
| Rogaland | 20 524 | 48 | 3 968 | 9 | 28 427 | 66 |
| Hordaland | 21 342 | 44 | 4 009 | 8 | 30 047 | 63 |
| Sogn og Fjordane | 3 564 | 33 | 579 | 5 | 5 591 | 52 |
| Møre og Romsdal | 13 163 | 52 | 2 339 | 9 | 18 727 | 74 |
| Sør-Trøndelag | 13 889 | 48 | 1 829 | 6 | 17 685 | 61 |
| Nord-Trøndelag | 5 959 | 45 | 744 | 6 | 8 883 | 67 |
| Nordland | 12 117 | 51 | 2 439 | 10 | 17 342 | 73 |
| Troms | 7 053 | 45 | 1 162 | 7 | 9 727 | 62 |
| Finnmark | 3 340 | 46 | 445 | 6 | 4 778 | 65 |

Note: Tallene viser antall som har fått minst en utlevering etter resept fra apotek og andel per 1000 innbyggere (ettårs prevalens) i 2010.

Note: Number of individuals who had at least one prescription dispensed and proportion per 1000 inhabitants (one year prevalence) in 2010.

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet (www.reseptregisteret.no)

Source: The Norwegian Prescription Database, Norwegian Institute of Public Health (www.norpd.no)

Tabell 1.14 Salg av anxiolytika (benzodiazepiner ATC gruppe N05BA) fordelt på fylke, angitt i definerte døgndoser per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010*Sale of tranquillisers (benzodiazepines, ATC group N05BA) by county given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1999–2010*

| Fylke County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Østfold | 27,4 | 27,3 | 26,7 | 26,8 | 27,8 | 29,2 | 29,5 | 30,4 | 31,5 | 30,1 | 28,3 | 28,4 |
| Akershus | 14,6 | 14,3 | 14,7 | 14,8 | 15,4 | 15,6 | 16,0 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,3 | 14,4 |
| Oslo | 21,3 | 20,7 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,3 | 21,8 | 20,5 | 19,6 | 19,6 | 19,2 | 17,8 |
| Hedmark | 17,2 | 16,6 | 16,5 | 16,8 | 16,7 | 17,2 | 17,4 | 17,2 | 16,7 | 16,9 | 16,1 | 15,4 |
| Oppland | 19,6 | 19,8 | 20,3 | 21,2 | 21,0 | 21,5 | 22,3 | 22,9 | 22,7 | 22,7 | 22,3 | 21,0 |
| Buskerud | 20,4 | 20,6 | 21,2 | 22,2 | 23,6 | 24,7 | 24,2 | 23,6 | 22,9 | 23,1 | 23,1 | 21,1 |
| Vestfold | 19,4 | 19,8 | 20,7 | 21,4 | 21,7 | 22,2 | 23,3 | 22,9 | 22,5 | 22,4 | 20,8 | 19,1 |
| Telemark | 26,3 | 27,4 | 27,8 | 28,8 | 29,4 | 30,0 | 30,4 | 29,4 | 28,9 | 30,5 | 33,1 | 31,5 |
| Aust-Agder | 23,3 | 22,7 | 22,8 | 24,1 | 25,0 | 25,8 | 25,9 | 24,5 | 23,1 | 22,7 | 21,4 | 20,7 |
| Vest-Agder | 22,1 | 22,1 | 22,9 | 24,1 | 26,7 | 26,6 | 26,0 | 25,0 | 24,8 | 25,3 | 24,5 | 23,1 |
| Rogaland | 19,2 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,0 | 17,5 |
| Hordaland | 14,7 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 18,9 | 19,1 | 18,6 | 18,0 | 18,1 | 16,9 | 16,1 |
| Sogn og Fjordane | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 11,5 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,0 |
| Møre og Romsdal | 14,0 | 14,1 | 14,8 | 15,5 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 15,7 | 15,1 |
| Sør-Trøndelag | 15,6 | 16,3 | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15,3 | 14,5 | 13,9 |
| Nord-Trøndelag | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,3 | 15,0 | 15,1 | 14,9 | 14,9 | 14,6 | 14,1 | 12,8 |
| Nordland | 13,9 | 14,5 | 15,0 | 15,4 | 15,1 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 16,5 |
| Troms | 13,0 | 12,8 | 13,2 | 14,2 | 14,9 | 15,4 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,2 |
| Finnmark | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 12,6 | 13,4 | 15,1 | 16,9 | 17,1 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 16,0 |
| Hele landet (Country) | 17,9 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,1 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 18,9 | 18,0 |

Note 1: En definert døgndose (teknisk måleenhet) er den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Note 1: A defined daily dose (technical unit of measure) is defined as the assumed average dose per day for a drug used on its main indication in adults.


Note 2: Salg fra grossist til firma som produserer forhåndspakkede legemidler til enkeltpasienter (multidose pakninger) blir registrert på fylket der firmaet er registrert. Det som produseres kan være solgt fra apotek i hele landet. I Østfold finnes en pakkeenheter som gir større salg der enn i andre fylker.

Note 2: The high sales in Østfold partly have technical explanations.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet (legemiddelforbruk.no)

Source: The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health (legemiddelforbruk.no)

Figur 1.14 Salg av anxiolytika fordelt på fylke 2010
Sale of tranquillisers by county 2010



Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet.
Source: *The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health*

Tabell 1.15 Salg av hypnotika og sedativa (benzodiazepiner og z-hypnotika ATC grupper N05CD og N05CF) fordelt på fylke, angitt i definerte døgndoser per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010

Sale of hypnotics and sedatives (benzodiazepines and Z-hypnotics, ATC groups N05CD and N05CF) by county given in defined daily doses per 1000 inhabitants per day 1999–2010

| Fylke County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Østfold | 36,0 | 36,7 | 39,0 | 41,7 | 43,5 | 48,7 | 51,5 | 56,2 | 60,8 | 58,1 | 49,2 | 49,0 |
| Akershus | 25,5 | 26,4 | 29,0 | 30,7 | 32,0 | 34,5 | 36,3 | 37,6 | 39,2 | 39,8 | 40,0 | 38,9 |
| Oslo | 41,0 | 41,1 | 43,9 | 45,7 | 44,8 | 46,1 | 47,4 | 46,9 | 46,6 | 45,5 | 44,3 | 41,6 |
| Hedmark | 27,8 | 28,7 | 31,2 | 34,0 | 35,0 | 37,1 | 39,9 | 41,5 | 42,4 | 42,3 | 42,2 | 40,8 |
| Oppland | 33,4 | 35,1 | 38,0 | 40,5 | 42,8 | 45,9 | 50,2 | 53,2 | 55,6 | 56,4 | 57,6 | 55,4 |
| Buskerud | 32,7 | 34,3 | 37,0 | 39,5 | 40,4 | 42,9 | 45,5 | 46,2 | 47,5 | 48,4 | 49,3 | 47,2 |
| Vestfold | 32,3 | 33,5 | 36,4 | 37,5 | 39,0 | 40,4 | 44,1 | 46,1 | 48,2 | 49,5 | 49,3 | 48,5 |
| Telemark | 37,3 | 38,8 | 42,1 | 44,7 | 45,9 | 48,3 | 51,5 | 52,9 | 55,6 | 56,7 | 58,4 | 57,6 |
| Aust-Agder | 39,1 | 38,7 | 41,0 | 44,2 | 46,7 | 49,7 | 53,5 | 54,5 | 55,3 | 56,4 | 56,2 | 55,6 |
| Vest-Agder | 37,2 | 36,9 | 40,3 | 42,2 | 45,3 | 47,1 | 49,2 | 50,3 | 51,8 | 54,8 | 56,4 | 55,1 |
| Rogaland | 29,3 | 30,2 | 32,2 | 33,4 | 34,3 | 35,1 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,8 | 39,5 | 38,4 |
| Hordaland | 26,2 | 27,8 | 30,2 | 31,8 | 33,6 | 35,5 | 37,5 | 38,5 | 39,2 | 38,9 | 38,8 | 37,1 |
| Sogn og Fjordane | 19,6 | 19,7 | 21,7 | 23,3 | 24,5 | 24,8 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 27,7 | 27,8 | 27,1 |
| Møre og Romsdal | 27,9 | 29,3 | 32,5 | 34,7 | 35,7 | 38,2 | 40,8 | 42,7 | 44,8 | 45,5 | 45,9 | 45,1 |
| Sør-Trøndelag | 27,1 | 29,2 | 32,1 | 32,3 | 33,2 | 34,5 | 35,6 | 36,2 | 35,8 | 34,5 | 34,8 | 34,0 |
| Nord-Trøndelag | 27,3 | 29,4 | 31,5 | 33,7 | 34,7 | 37,4 | 39,7 | 40,2 | 42,4 | 42,3 | 42,4 | 40,3 |
| Nordland | 26,4 | 28,1 | 30,4 | 31,4 | 32,6 | 34,7 | 37,2 | 38,7 | 40,4 | 41,9 | 42,2 | 42,1 |
| Troms | 20,1 | 20,7 | 22,7 | 24,4 | 25,0 | 26,8 | 29,4 | 30,6 | 31,7 | 33,4 | 33,3 | 32,4 |
| Finnmark | 16,4 | 17,0 | 18,3 | 19,5 | 20,3 | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 27,8 | 28,8 | 29,4 | 29,1 |
| Hele landet (Country) | 30,4 | 31,4 | 34,0 | 35,8 | 36,9 | 38,9 | 41,2 | 42,5 | 43,8 | 44,0 | 43,6 | 42,4 |

Note 1: En definert døgndose (teknisk måleenhet) er den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.


Note 1: A defined daily dose (technical unit of measure) is defined as the assumed average dose per day for a drug used on its main indication in adults.

Note 2: Salg fra grossist til firma som produserer forhåndspakkede legemidler til enkeltpasienter (multidose pakninger) blir registrert på fylket der firmaet er registrert. Det som produseres kan være solgt fra apotek i hele landet. I Østfold finnes en pakkeenheter som gir større salg der enn i andre fylker.

Note 2: The high sales in Østfold partly have technical explanations.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet (legemiddelforbruk.no)

Source: The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health (legemiddelforbruk.no)

Figur 1.15 Salg av hypnotika og sedativa fordelt på fylke 2010*Sale of hypnotics and sedatives by county 2010*

Kilde : Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet

Source: The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health

Tabell 1.16 Salg av legemidler til bruk ved opioidavhengighet (ATC gruppe N07BC) angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010*Sale of medication used in substitution treatment given in DDD/1000 inhabitants/day 1999–2010*

| Legemiddel (Medication) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Metadon (N07BC02, DDD= 25 mg) | 0,58 | 1,02 | 1,37 | 1,83 | 3,12 | 3,15 | 3,46 | 3,32 | 2,93 | 2,90 | 2,53 | 2,53 |
| Buprenorfin (N07BC01, DDD= 8 mg) | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,44 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| Buprenorfin, kombinasjon (N07BC51, DDD=8 mg) | .. | .. | .. | .. | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,30 | 0,29 | 0,40 |
| Totalt (Total) | 0,59 | 1,07 | 1,44 | 1,96 | 3,32 | 3,48 | 3,95 | 3,97 | 3,73 | 3,81 | 3,55 | 3,73 |

Note: En definert døgndose (teknisk måleenhet) er den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Note: A defined daily dose (technical unit of measure) is defined as the assumed average dose per day for a drug used on its main indication in adults.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet (legemiddelforbruk.no)

Source: The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health (legemiddelforbruk.no)

Tabell 1.17 Salg av legemidler til bruk ved nikotinavhengighet (ATC gruppe N07BA) angitt i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn 1999–2010*Sale of medication used in treatment for nicotine dependence given in DDD/1000 inhabitants/day 1999–2010*

| Legemiddel (Medication) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nikotin (N07BA01) | 2,38 | 2,70 | 2,80 | 3,04 | 3,60 | 3,45 | 3,56 | 4,02 | 4,38 | 4,54 | 4,78 | 4,97 |
| Vareniklin (N07BA03) | | | | | | | | 0,01 | 0,59 | 0,80 | 0,95 | 0,94 |
| Totalt (Total) | 2,38 | 2,70 | 2,80 | 3,04 | 3,60 | 3,45 | 3,56 | 4,02 | 4,98 | 5,34 | 5,73 | 5,91 |

Note: En definert døgndose (teknisk måleenhet) er den antatte gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Note: A defined daily dose (technical unit of measure) is defined as the assumed average dose per day for a drug used on its main indication in adults.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet (legemiddelforbruk.no)

Source: The Norwegian Drug Wholesales Statistics, Norwegian Institute of Public Health (legemiddelforbruk.no)

2. Bevillinger for alkoholomsetning

2. Licences to sell and serve alcohol

Ifølge alkoholloven av 2. juni 1989 kan drikk med over 2,5 prosent alkohol bare selges og skjenkes av en som har fått tildelt særskilt bevilling. Beslutningsmyndigheten for slike bevillinger ligger i hovedsak på kommunalt nivå. Med unntak for enkelte statlige bevillinger, er det den enkelte kommune som behandler søknader om salgs- og skjenkebevillinger, og som regulerer dem ut fra alkohollovens rammer.

Inntil 2005 var kategoriseringen av alkoholholdig drikk basert på betegnelsene middelsterkt og sterkt øl, vin og brennevin. En lovendring i 2005 satte nye kriterier for kategoriene. Nå baseres den på drikkens alkoholstyrke framfor om det betegnes som øl, vin eller brennevin. Gruppe 1 er drikk med høyst 4,7 prosent alkohol, gruppe 2 er drikk med inntil 22 volumprosent, og gruppe 3 er drikk med mellom 22 og 60 prosent alkohol.

Salgsbevillinger

Varer som kommer inn under gruppe 2 og 3 kan bare selges på Vinmonopolet. Inntil 1993 kunne private få bevilling til å selge sterkøl med alkoholprosent over 4,7, men nå er det bare Vinmonopolet som har anledning til det. Tidligere kunne vinmonopolutsalg gis bevilling som bare omfattet vin. Slike begrensninger er ikke gitt etter 1985.

2.2 < Antallet vinmonopolbutikker har økt gradvis fra 1980. Tidligere eksisterte det en øvre grense for hvor mange vinmonopolbutikker det kunne være i landet. Ordningen ble opphevet i 2005 fordi det ikke lenger ble sett på som nødvendig med en regulering på dette området. Nå er det Vinmonopolet som avgjør om det skal søke bevilling, og den aktuelle kommunen som behandler søknaden. Stadig flere kommuner har gitt slike bevillinger.

Bevilling for å selge alkoholholdig drikk i gruppe 1 gis vanligvis til private virksomheter, som oftest dagligvarebutikker. Tidligere gjaldt slike bevillinger utelukkende øl. Fra 2003 ble «rusbrus» en del av vareutvalget etter en avgjørelse i EØS-domstolen som sa at alle alkoholsorter med samme alkoholstyrke må likebehandles. Som følge av strukturelle endringer i handelsnæringen, har det blitt færre dagligvarebutikker de siste 20 årene. Det har bidratt til at også antall salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 er redusert. Selv om antall salgssteder er redusert, har det blitt stadig flere kommuner som gir salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1. I 2003 kunne en for første gang kjøpe øl og «rusbrus» i samtlige kommuner i Norge.

> 2.3

Skjenkebevillinger

Inntil det nye kategoriseringssystemet kom på plass i 2005, spesifiserte skjenkebevillingene hvilke alkoholsorter som kunne skjenkes. Nå omfatter bevillingene enten all alkoholholdig drikk, alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, eller bare gruppe 1. For å lette sammenligningen i tabellene, er tallene for tidligere år gruppert på grunnlag av den nye inndelingen.

Antall skjenkesteder med kommunal bevilling er nesten tredoblet siden 1980. Tabell 2.5 viser at det i samme tidsrom har blitt stadig vanligere å gi bevillinger som omfatter skjenking av all alkoholholdig drikk. Samtidig viser tabell 2.6 at det har blitt færre kommuner uten skjenkested. Samlet sett har det altså skjedd en liberalisering med hensyn til kommunale skjenkebevillinger.

> 2.4

> 2.5

> 2.6

Nesten alle skjenkebevillinger er kommunale. For befalsmesser og passasjerskip gis det imidlertid statlige bevillinger. Tabell 2.7 viser en fylkesmessig oversikt over disse.

> 2.7

2. Licences to sell and serve alcohol

Under the Alcohol Act of June 2, 1989, beverages containing a higher alcoholic content than 2.5 per cent by volume may only be sold and served by persons in possession of an appropriate licence. The authority to grant licences lies in general with the municipal authorities. Applications to sell and to serve alcohol are dealt with by municipal authorities, except where state licences are concerned, and it is the municipal authorities that supervise and regulate licensing practices under the terms of the Alcohol Act.

Prior to 2005, alcoholic beverages were classified according to the following designations: medium strength and strong beer, wine and spirits. A 2005 amendment to the law established a new set of classification criteria. Today, classification is based on the alcoholic strength of the beverage rather than a designation (beer, wine or spirits). Group 1 comprises beverages whose alcoholic content does not exceed 4.7 per cent by volume; group 2 comprises beverages whose alcoholic content does not exceed 22 per cent by volume; and group 3 comprises beverages whose alcoholic content lies between 22 and 60 per cent by volume.

Licences to sell alcohol

Only Vinmonopolet is authorised to sell beverages in group 2 and 3. Private persons/businesses could apply for a licence to sell strong beer with an alcoholic content of 4.7 per cent or more by volume until 1993. Since then, Vinmonopolet has retained sole rights. Also in the past, Vinmonopolet's retail outlets could be licensed to sell only wine, but no such limited licence has been issued since 1985.

2.2 <

The number of Vinmonopol retail stores has grown steadily since 1980. Until 2005 there was a limit of how many outlets the country should have, but that system was discontinued in 2005 because it was no longer considered necessary to control such matters. Today, Vinmonopolet itself decides whether to apply for a licence, and the relevant municipal authorities whether to issue

one. Municipal authorities are increasingly likely to grant such licences.

As a rule, a licence to sell group 1 alcoholic beverages is generally issued to private businesses – which in most cases means supermarkets. Until 2003, these licences were restricted to beer. In that year, approval was given for supermarkets to stock alcopop containing no more than 4.7 alcohol by volume in their product range. This happened after a decision in the EEA Court, which said that all types of alcohol with the same strength should be treated the same way. A major 20-year-long restructuring process left the retail sector without many of the traditional grocery stores. The number of retail outlets selling group 1 alcoholic beverages also fell, though despite the decline, municipal authorities are increasingly likely to grant group 1 licences. 2003 was the first year when it was possible to buy beer and/or alcopop in every municipality in Norway.

> 2.3

Licences to serve alcohol

Before the current system of classification came into force in 2005, the type of alcoholic beverage covered by the licence was specified under the terms of the licence. Today, a licence covers either all alcoholic beverages, all in group 1 and 2 or all in group 1. To ease comparison of the different tables, we have used the new classification system to break down data from earlier years.

The number of establishments with a municipal licence to serve alcohol today is nearly three times what it was in 1980. As table 2.5 shows, it is increasingly common for licences to be granted for all types of alcoholic beverage. At the same time, as table 2.6 shows, the number of municipalities without a licensed business serving alcohol is declining. All in all, then, municipal practice with regard to licenses to serve alcohol is increasingly liberal.

> 2.4

> 2.5

> 2.6

Most licences to serve alcohol are issued by the municipal authorities. The state, however, issues licences for the serving of alcohol on passenger ships and military establishments. Table 2.7 provides a county-by-county breakdown.

> 2.7

Tabell 2.1 Salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon 1980–2010*Establishments licensed to sell alcohol by type of license 1980–2010*

| | Brennevin og vin (og sterkøl fra 1993) | Vin | Alt slags øl | Middels sterkt øl | Totalt |
|------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | <i>Spirits and wine (and strong beer from 1993)</i> | <i>Wine</i> | <i>All kinds of beer</i> | <i>Medium beer</i> | <i>Total</i> |
| 1980 | 87 | 5 | 1 768 | 2 869 | 4 729 |
| 1981 | 88 | 5 | 1 721 | 2 768 | 4 582 |
| 1982 | 88 | 4 | 1 684 | 2 800 | 4 576 |
| 1983 | 88 | 4 | 1 685 | 2 744 | 4 521 |
| 1984 | 90 | 2 | 1 795 | 2 828 | 4 715 |
| 1985 | 92 | 1 | 1 877 | 3 128 | 5 098 |
| 1986 | 94 | 0 | 1 940 | 3 236 | 5 270 |
| 1987 | 98 | 0 | 1 993 | 3 183 | 5 274 |
| 1988 | 104 | 0 | 1 869 | 3 202 | 5 175 |
| 1989 | 106 | 0 | .. | .. | .. |
| 1990 | 106 | 0 | 1 722 | 3 239 | 5 067 |
| 1991 | 110 | 0 | 1 837 | 3 123 | 5 070 |
| 1992 | 109 | 0 | 1 865 | 3 027 | 5 001 |
| 1993 | 110 | 0 | . | 4 775 | 4 885 |
| 1994 | 110 | 0 | . | 4 665 | 4 775 |
| 1995 | 112 | 0 | . | 4 524 | 4 636 |
| 1996 | 112 | 0 | . | 4 676 | 4 788 |
| 1997 | 114 | 0 | . | 4 565 | 4 679 |
| 1998 | 120 | 0 | . | 4 448 | 4 568 |
| 1999 | 130 | 0 | . | 4 411 | 4 541 |
| 2000 | 140 | 0 | . | 4 413 | 4 554 |
| 2001 | 156 | 0 | . | 4 430 | 4 586 |
| 2002 | 176 | 0 | . | 4 336 | 4 512 |
| 2003 | 188 | 0 | . | 4 299 | 4 487 |
| 2004 | 195 | 0 | . | 4 361 | 4 556 |
| 2005 | 198 | 0 | . | 4 314 | 4 512 |
| 2006 | 211 | 0 | . | 4 281 | 4 492 |
| 2007 | 222 | 0 | . | 4 230 | 4 452 |
| 2008 | 239 | 0 | . | 4 176 | 4 415 |
| 2009 | 248 | 0 | . | 4 188 | 4 436 |
| 2010 | 259 | 0 | . | 4 176 | 4 435 |

Note 1: Salgssteder for kun lettøl er ikke tatt med. Fra 1. mars 1993 ble sterkøl bare tillatt solgt fra AS Vinmonopolet. Statistisk sentralbyrå samlet ikke inn oppgaver over antall salgssteder for øl i 1989.

Note 1: Sales outlets for light beer only are not included. Since March 1, 1993 strong beer can only be bought from Vinmonopolet. In 1989 Statistics Norway did not collect data on number of establishments licensed to sell beer.

Note 2: Før 2004 manglet det enkelte år opplysninger fra noen kommuner, men fra dette år er samtlige kommuner representert. I de tilfeller vi mangler siste års tall har vi brukt opplysninger fra foregående år.

Note 2: Before 2004 information from a few municipalities were lacking. From this year, numbers from all the municipalities are represented. In cases were we lack information on last year, we have used the last available numbers.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, AS Vinmonopolet og Statens institutt for rusmiddelforskning
Sources: Statistics Norway, Vinmonopolet and Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 2.2 Antall vinmonopolutsalg fordelt på fylke 1996–2010*Number of Vinmonopolet sales outlets by county 1996–2010*

| Fylke County | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Østfold | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Akershus | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 |
| Oslo | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Hedmark | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Oppland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Buskerud | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Vestfold | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Telemark | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Aust-Agder | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vest-Agder | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Rogaland | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| Hordaland | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Sogn og Fjordane | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Møre og Romsdal | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| Sør-Trøndelag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Nord-Trøndelag | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Nordland | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Troms | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Finmark | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Totalt (Total) | 112 | 114 | 120 | 130 | 140 | 156 | 176 | 188 | 195 | 198 | 211 | 222 | 239 | 248 | 259 |

Kilde: AS Vinmonopolet (vinmonopolet.no)

Source: Vinmonopolet (vinmonopolet.no)

Tabell 2.3 Salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent), fordelt på fylke 2000–2010*Establishments licensed to sell medium beer by county 2000–2010*

| Fylke County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Østfold | 224 | 214 | 220 | 205 | 205 | 190 | 193 | 201 | 192 | 187 | 186 |
| Akershus | 285 | 286 | 285 | 283 | 277 | 280 | 298 | 284 | 294 | 294 | 288 |
| Oslo | 395 | 424 | 402 | 402 | 396 | 367 | 357 | 361 | 346 | 360 | 394 |
| Hedmark | 228 | 206 | 214 | 203 | 207 | 204 | 201 | 199 | 189 | 189 | 183 |
| Oppland | 255 | 246 | 237 | 229 | 244 | 238 | 231 | 230 | 225 | 248 | 213 |
| Buskerud | 223 | 220 | 213 | 216 | 209 | 211 | 206 | 203 | 200 | 197 | 197 |
| Vestfold | 150 | 150 | 145 | 148 | 151 | 150 | 145 | 149 | 147 | 148 | 148 |
| Telemark | 190 | 185 | 181 | 181 | 180 | 168 | 175 | 179 | 163 | 159 | 160 |
| Aust-Agder | 128 | 128 | 128 | 124 | 125 | 132 | 123 | 120 | 118 | 116 | 120 |
| Vest-Agder | 152 | 156 | 163 | 165 | 162 | 165 | 165 | 153 | 156 | 159 | 160 |
| Rogaland | 302 | 316 | 308 | 316 | 306 | 302 | 315 | 318 | 314 | 312 | 317 |
| Hordaland | 450 | 436 | 407 | 404 | 423 | 423 | 413 | 416 | 406 | 404 | 403 |
| Sogn og Fjordane | 160 | 171 | 170 | 160 | 177 | 175 | 171 | 168 | 171 | 171 | 163 |
| Møre og Romsdal | 274 | 275 | 265 | 276 | 297 | 311 | 300 | 286 | 295 | 286 | 293 |
| Sør-Trøndelag | 262 | 258 | 253 | 249 | 245 | 261 | 252 | 244 | 239 | 243 | 240 |
| Nord-Trøndelag | 156 | 144 | 147 | 148 | 148 | 153 | 150 | 146 | 137 | 138 | 137 |
| Nordland | 279 | 303 | 304 | 292 | 306 | 297 | 295 | 286 | 291 | 297 | 293 |
| Troms | 190 | 192 | 179 | 186 | 187 | 180 | 179 | 178 | 181 | 173 | 177 |
| Finmark | 110 | 120 | 115 | 112 | 116 | 107 | 112 | 109 | 112 | 107 | 104 |
| Totalt (Total) | 4 413 | 4 430 | 4 336 | 4 299 | 4 361 | 4 314 | 4 281 | 4 230 | 4 176 | 4188 | 4176 |

Note 1: Før 2004 manglet det enkelte år opplysninger fra noen kommuner, men fra dette år er samtlige kommuner representert. I de tilfeller vi mangler siste års tall har vi brukt opplysninger fra foregående år.

Note 2: Before 2004 information from a few municipalities were lacking. From this year, numbers from all the municipalities are represented. In cases where we lack information on last year, we have used the last available numbers.

Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning
Source: Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 2.4 Skjenkesteder* for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon 1980–2010*Establishments* licenced to serve alcohol by type of licence 1980–2010*

| | Gruppe 1 høyst 4,7 vol % | Gruppe 2 høyst 22 vol % | Gruppe 3 høyst 60 vol % | Totalt |
|------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | <i>Group 1 max 4,7 vol %</i> | <i>Group 2 max 22 vol %</i> | <i>Group 3 max 60 vol %</i> | <i>Total</i> |
| 1980 | 600 | 1 247 | 592 | 2 439 |
| 1981 | 594 | 1 246 | 632 | 2 472 |
| 1982 | 531 | 1 229 | 691 | 2 451 |
| 1983 | 508 | 1 365 | 733 | 2 606 |
| 1984 | 503 | 1 539 | 763 | 2 805 |
| 1985 | 524 | 1 732 | 863 | 3 119 |
| 1986 | 422 | 1 894 | 941 | 3 257 |
| 1987 | 434 | 2 095 | 1 117 | 3 646 |
| 1988 | 354 | 2 193 | 1 267 | 3 814 |
| 1989 | .. | .. | .. | .. |
| 1990 | 377 | 2 467 | 1 730 | 4 574 |
| 1991 | 317 | 2 644 | 1 683 | 4 644 |
| 1992 | 246 | 2 569 | 1 878 | 4 693 |
| 1993 | 221 | 2 524 | 2 030 | 4 775 |
| 1994 | 251 | 2 577 | 2 333 | 5 161 |
| 1995 | 207 | 2 589 | 2 512 | 5 308 |
| 1996 | 193 | 2 424 | 3 019 | 5 636 |
| 1997 | 158 | 2 339 | 3 473 | 5 970 |
| 1998 | 144 | 2 304 | 3 613 | 6 061 |
| 1999 | 114 | 2 213 | 3 925 | 6 252 |
| 2000 | 104 | 1 939 | 4 312 | 6 355 |
| 2001 | 86 | 1 808 | 4 653 | 6 547 |
| 2002 | 98 | 1 771 | 4 889 | 6 758 |
| 2003 | 59 | 1 741 | 5 198 | 6 998 |
| 2004 | 48 | 1 349 | 5 695 | 7 092 |
| 2005 | 47 | 1 409 | 5 668 | 7 124 |
| 2006 | 94 | 1 259 | 5 910 | 7 263 |
| 2007 | 74 | 1 223 | 6 035 | 7 332 |
| 2008 | 72 | 1 259 | 5 899 | 7 230 |
| 2009 | 61 | 1 202 | 6 061 | 7 324 |
| 2010 | 42 | 1 171 | 6 163 | 7 376 |

* Gjelder ikke skjenkesteder med statlig bevilling, jf. tabell 2.7. Fra 2008 ble kommunene bedt om å oppgi antall skjenkebevillinger, mens de tidligere ble spurt om skjenkesteder. Det gjør at tallene fra og med 2008 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

**This does not include establishments with a state licence (see table 2.7). The municipalities were in 2008 asked to give information regarding the number of licences to serve alcohol, while they usually were asked to provide the number of establishments where alcohol is served. Because of this change the numbers for 2008 and onwards are not directly comparable to earlier years.*

Note 1: Skjenkesteder for kun lettøl, korttids- og ambulerende bevillinger (skjenking ved spesielle anledninger) er ikke tatt med. Statistisk sentralbyrå samlet ikke inn oppgaver over antall skjenkesteder for brennevin, vin og øl i 1989. Statistikken omfatter også skjenkesteder på turist- og høyfjellshoteller, som inntil 1997 hadde statlig bevilling.


Note 1: Places where only light beer is served and licences for serving alcohol on special occasions are not included. In 1989 Statistics Norway did not collect data on number of establishments with licence to serve alcohol. The figures include numbers of licences to serve alcohol in tourist-mountain hotels, which had state licence until 1997.

Note 2: Før 2004 manglet det enkelte år opplysninger fra noen kommuner, men fra dette år er samtlige kommuner representert. I de tilfeller vi mangler siste års tall har vi brukt opplysninger fra foregående år.

Note 2: Before 2004 information from a few municipalities were lacking. From this year, numbers from all the municipalities are represented. In cases where we lack information on last year, we have used the last available numbers.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning
Sources: Statistics Norway and Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Figur 2.4 Skjenkesteder for alkohol 1980-2010
Establishments licensed to serve alcohol 1980-2010



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning
 Sources: Statistics Norway and Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 2.5 Skjenkesteder* for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon og fylke 2010*Establishments* licensed to serve alcohol by type of licence and county 2010*

| Fylke | Gruppe 1 høyst 4,7 vol % | Gruppe 2 høyst 22 vol % | Gruppe 3 høyst 60 vol % | Totalt |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| County | Group 1 max 4,7 vol % | Group 2 max 22 vol % | Group 3 max 60 vol % | Total |
| Østfold | 3 | 59 | 289 | 351 |
| Akershus | 4 | 66 | 371 | 441 |
| Oslo | 0 | 29 | 1028 | 1057 |
| Hedmark | 1 | 35 | 267 | 303 |
| Oppland | 7 | 104 | 353 | 464 |
| Buskerud | 3 | 51 | 344 | 398 |
| Vestfold | 2 | 47 | 311 | 360 |
| Telemark | 6 | 46 | 236 | 288 |
| Aust-Agder | 0 | 49 | 139 | 188 |
| Vest-Agder | 2 | 51 | 152 | 205 |
| Rogaland | 1 | 76 | 379 | 456 |
| Hordaland | 0 | 153 | 435 | 588 |
| Sogn og Fjordane | 8 | 95 | 188 | 291 |
| Møre og Romsdal | 2 | 109 | 262 | 373 |
| Sør-Trøndelag | 1 | 72 | 404 | 477 |
| Nord-Trøndelag | 0 | 14 | 193 | 207 |
| Nordland | 2 | 41 | 458 | 501 |
| Troms | 0 | 56 | 191 | 247 |
| Finnmark | 0 | 18 | 163 | 181 |
| Totalt (Total) | 42 | 1171 | 6163 | 7376 |

* Gjelder ikke skjenkesteder med statlig bevilling, jf. tabell 2.7.

*This does not include establishments with a state licence cf. Tab 2.7.

Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning

Source: Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 2.6 Antall kommuner uten salgs- eller skjenkesteder med kommunal bevilling for alkohol 1980–2010
Number of municipalities without establishments licensed to sell or serve alcohol 1980–2010

| | Totalt antall kommuner | Uten salgssteder | Uten skjenkesteder | Uten salgs- eller skjenkesteder |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | <i>Total number of municipalities</i> | <i>Without sale</i> | <i>Without serving</i> | <i>Without sale or serving</i> |
| 1980 | 454 | 213 | 111 | 91 |
| 1981 | 454 | 210 | 105 | 86 |
| 1982 | 454 | 213 | 108 | 88 |
| 1983 | 454 | 209 | 99 | 81 |
| 1984 | 454 | 184 | 86 | 66 |
| 1985 | 454 | 142 | 71 | 43 |
| 1986 | 454 | 123 | 55 | 33 |
| 1987 | 454 | 109 | 53 | 27 |
| 1988 | 448 | 83 | 51 | 23 |
| 1989* | .. | .. | .. | .. |
| 1990 | 448 | 53 | 34 | 13 |
| 1991 | 448 | 53 | 26 | 11 |
| 1992 | 439 | 40 | 26 | 9 |
| 1993 | 439 | 26 | 18 | 5 |
| 1994 | 435 | 24 | 13 | 3 |
| 1995 | 435 | 21 | 12 | 2 |
| 1996 | 435 | 6 | 9 | 1 |
| 1997 | 435 | 6 | 8 | 1 |
| 1998 | 435 | 4 | 11 | 1 |
| 1999 | 435 | 4 | 8 | 1 |
| 2000 | 435 | 4 | 9 | 1 |
| 2001 | 435 | 2 | 8 | 1 |
| 2002 | 434 | 2 | 9 | 0 |
| 2003 | 434 | 0 | 7 | 0 |
| 2004 | 434 | 0 | 6 | 0 |
| 2005 | 434 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | 431 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | 431 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 430 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | 430 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | 430 | 0 | 1 | 0 |

*Statistisk sentralbyrå samlet ikke inn oppgaver over antall salgs- og skjenkesteder i 1989.

**In 1989 Statistics Norway did not collect data on number of establishments licence to sell or serve alcohol.*

Kilder: Statens institutt for rusmiddelforskning

Sources: Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 2.7 Antall befalsmesser og passasjerskip med statlig skjenkebevilling fordelt på fylke 2010*Number of military establishments and passenger ships with a state licence to serve alcohol by county 2010*

| Fylke | Befalsmesser | Passasjerskip |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| <i>County</i> | <i>Military establishments</i> | <i>Passenger ships</i> |
| Østfold | 1 | 1 |
| Oslo og Akershus | 9 | 5 |
| Hedmark | 3 | 0 |
| Oppland | 3 | 0 |
| Buskerud | 1 | 0 |
| Vestfold | 0 | 5 |
| Telemark | 0 | 5 |
| Aust-Agder | 0 | 0 |
| Vest-Agder | 1 | 3 |
| Rogaland | 4 | 3 |
| Hordaland | 42 | 7 |
| Sogn og Fjordane | 0 | 8 |
| Møre og Romsdal | 1 | 1 |
| Sør-Trøndelag | 1 | 4 |
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 |
| Nordland | 18 | 12 |
| Troms | 8 | 10 |
| Finnmark | 3 | 5 |
| Totalt (Total) | 96 | 69 |

Kilde: Forsvarets overkommando og Statens institutt for rusmiddelforskning

Source: Headquarters Defence Command Norway and Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

3. Økonomi: Alkohol og tobakk

3. Economy: Alcohol and tobacco

Prisindekser

For å måle hvordan prisene for alkoholholdige drikker utvikler seg over tid, har Statistisk sentralbyrå og AS Vinmonopolet beregnet nominelle indekser som er basert på utsalgsprisene på alkohol. I tabell 3.1 er disse seriene deflatert med

3.1 <

konsumprisindeksen, slik at tabellen viser utviklingen i realprisen på alkoholdrikker.

I tillegg til realprisindeksene er det beregnet indekser for forholdet mellom prisene på de forskjellige alkoholtypene og gjennomsnittlig lønn per normalårsverk for lønnstagere. Disse er gjengitt i tabell 3.2. De er ment å skulle gi et uttrykk for hvordan alkoholprisene har utviklet seg i forhold til folks kjøpekraft. Fordi lønningene har økt noe sterkere enn prisene, er alkohol blitt «billigere» målt i arbeidstid. Dette er mest utpreget for sterkvin på grunn av en avgiftsnedsettelse i 2000, og for brennevin på grunn av avgiftsnedsettelse i 2002 og 2003 (jfr. tabell 3.3).

3.2 <

3.3 <

Avgifter til statskassen

Alkohol er pålagt betydelige avgifter til statskassen. Brennevin og vin (over 7 volumprosent alkohol) ble inntil 1994 ilagt både en grunnavgift fastsatt som et bestemt beløp per volumprosent alkohol per vareliter, og en verdiavgift beregnet som en viss prosent av utsalgsprisen. Fra 1995 ble verdiavgiften opphevet, og grunnavgiften i stedet forhøyet tilsvarende.

For øl hadde man inntil 1994 fire ulike avgiftsklasser på grunnlag av alkoholstyrken. Fra og med 1995 skjedde en ytterligere oppsplitting, slik at man nå har syv avgiftsklasser. Det høyeste tillatte alkoholinnhold for øl var inntil 1. juli 1999 7 volumprosent. Nå finnes ingen øvre grense for alkoholinnhold i øl. Fra 1. januar 1991 ble vin, og fra 1. juli 1993 også brennevin inntil 7 volumprosent avgiftsbelagt likt med øl, mens brennevin mellom 7–22 volumprosent ble beskattet likt med vin. Etter 1. januar 2004 ble alt brennevin over 0,7 volumprosent beskattet som brennevin. Etter avgiftsnedsettelsen på sterkvin i 2000 ble det lik alkoholavgift på svakvin og sterkvin.

3.4 <

Tabell 3.5 viser statens inntekter av disse ulike avgiftene. I perioden 1980 til 2010 har statens nominelle inntekter av alkoholomsetningen økt fra i overkant av 3,8 milliarder til 16,7 milliarder. Tallene bygger på opplysningene over innbetalte avgifter i statsregnskapet, i motsetning til i tidligere utgaver av *Rusmidler i Norge* hvor inntekten ble beregnet på grunnlag av omsetningstallene (se *Rusmidler i Norge 1996*). Statsregnskapet gir imidlertid ikke opplysninger om inntekten fra merverdiavgiften på alkohol, og denne er beregnet på grunnlag av forbrukernes utgifter til alkohol.

> 3.5

Ytterligere opplysninger

I *Rusmidler i Norge 1995* finnes talloppgaver om realprisindekser, statens inntekter og forbrukernes utgifter mv tilbake til 1960- og 1970-årene. På RusStat (<http://statistikk.sirus.no>) finnes også lengre tidsserier for flere av tabellene.

Avgiftsøkning og prisutvikling på tobakk

Figur 3.6 viser utviklingen i konsumprisindeksen sammen med prisindeksen for tobakksvarer. Her er både fabrikkframstilte sigaretter, rulleto

> 3.6

bakk og andre tobakksvarer inkludert.

Tobakksvarer er pålagt betydelige avgifter til statskassen. Figur 3.7 viser at avgiften på tobakk har økt jevnt hvert år, med unntak av to store avgiftsøkninger for henholdsvis sigarer i 2000 og rulletobakk i 2004. Siden 2004 har avgiften på fabrikkframstilte sigaretter, sigarer og rulletobakk ligget på samme nivå, mens avgiftsnivået for snus er noe lavere. Den prosentvise økningen i tobakksavgiften har vært noe høyere den siste delen av 2000-tallet sammenlignet med første del av 2000-tallet, og bidrar til å forklare økningen i statens inntekter fra 2006. Ifølge statsregnskapet har statens inntekter på tobakksomsetningen nominelt sett økt fra 1 milliard kroner i 1980 til 8 milliarder i 2011. Merverdiavgiften er ikke medregnet i disse tallene.

> 3.7

> 3.8

3. Economy: Alcohol and tobacco

Price indices

Statistics Norway and AS Vinmonopolet monitor prices by estimating nominal indices on the basis of retail price. The series of indices presented in table 3.1 are derived from these indices, but have been deflated by the consumer price index to show changes in the real price of alcoholic beverages.

3.1 <

In addition to the real price indices, indices are estimated on the relationship between the price of certain types of alcoholic beverage and average wage earner's annual pay. These are presented in table 3.2. They are intended to express price trends in relation to people's purchasing power. Since wages grew quicker than prices, the cost of alcohol is «cheaper» measured in terms of working hours. This development is especially pronounced in the case of drinks with an alcoholic content of 15–22 per cent by volume (fortified wines) due to the 2000 excise duty reduction and similar cuts in excise duty on spirits in 2002 and 2003, cf. table 3.3.

3.2 <

3.3 <

Excise duty to the treasury

Heavy duties are exacted on alcohol by the treasury. Until 1994, a basic duty was levied on spirits and wine (over 7 per cent alcohol by volume), which varied according to the alcoholic content by volume per litre, and a value duty, levied at a set percentage of the retail price. Value duty was removed in 1995 while basic duty was increased by the same amount.

Until 1994 there were four classes of beer in Norway, classified by alcoholic content. In 1995 three more classes were introduced, making seven in all (table 3.4). The highest permitted alcoholic content of beer was 7 per cent by volume until July 1, 1999; today there is no upper limit. Wine (from January 1, 1991) and spirits of no more than 7 per cent alcoholic content by volume (from July 1, 1993) were taxed like beer,

3.4 <

while spirits with an alcoholic content of 7–22 per cent by volume were taxed like wine. The January 1, 2004 amendment means that spirits over 0.7 per cent by volume are now taxed on the basis of alcoholic content and at a higher rate than beer and wine. When the tax on fortified wines was cut in 2000, the same duties were levied on table and fortified wines.

Table 3.5 shows revenue to the state deriving from these different excise duties. During the period 1980–2010, the state's nominal income from alcohol sales rose from just over NOK 3.8 billion to 16.7 billion. This according to information on duties paid in the national accounts, in contrast to earlier editions of *Alcohol and Drugs in Norway* where revenue was calculated on the basis of alcohol sales figures (see *Alcohol and Drugs in Norway 1996*). However, because the national accounts do not specify revenue from value added tax (VAT) on alcohol, we have estimated VAT on the basis of consumer spending on alcohol.

> 3.5

Further Information

Alcohol and Drugs in Norway 1995 contains data on real price indices, state revenues and consumer spending etc. going back to the 1960s and '70s. Extended time series for several of the tables can be found at RusStat (<http://statistikk.sirus.no>).

Tobacco: increased taxes and price trends

Figure 3.6 shows the retail price index (CPI) and the price index for tobacco products, including manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and other tobacco products.

> 3.6

Heavy duties are also levied on tobacco products by the treasury. Figure 3.7 shows the steady annual rise in tobacco taxes, apart from two sharper increases in the taxes levied on cigars in 2000 and hand-rolling tobacco in 2004. The tax on manufactured cigarettes, cigars and hand-rolling tobacco has not changed since 2004, and the tax on snus (smokeless tobacco, Swedish type) has been reduced slightly. The increase in tobacco tax in percentage has been higher in the latest

> 3.7

part of the decade 2000 compared to the first part of the decade, explaining the increase in the state's revenue from tobacco sales from the year 2006. According to the national accounts, the state's revenue from tobacco sales rose in nominal terms from NOK 1 billion in 1980 to NOK 8 billion in 2011. Value added tax (VAT) is not included in these figures.

Tabell 3.1 Realprisindekser for brennevin, sterkvin, svakvin og øl 1979–2010 (1998=100)*Real price indices for spirits, fortified wines, table wines and beer 1979–2010 (1998=100)*

| | Brennevin | Sterkvin | Svakvin | Øl |
|------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | <i>Spirits</i> | <i>Fortified wines</i> | <i>Table wines</i> | <i>Beer</i> |
| 1979 | 87,2 | 83,7 | 82,2 | 74,0 |
| 1980 | 80,8 | 78,8 | 76,8 | 69,3 |
| 1981 | 90,0 | 90,8 | 87,7 | 76,4 |
| 1982 | 91,6 | 91,4 | 90,7 | 79,1 |
| 1983 | 93,4 | 91,7 | 92,7 | 82,2 |
| 1984 | 88,1 | 88,0 | 88,0 | 85,7 |
| 1985 | 84,0 | 86,7 | 86,7 | 86,1 |
| 1986 | 85,1 | 84,9 | 87,3 | 86,9 |
| 1987 | 85,7 | 85,8 | 86,7 | 87,0 |
| 1988 | 87,1 | 87,4 | 83,2 | 87,8 |
| 1989 | 89,9 | 86,1 | 85,9 | 87,6 |
| 1990 | 92,7 | 86,6 | 90,1 | 89,2 |
| 1991 | 97,7 | 92,8 | 91,3 | 92,0 |
| 1992 | 101,6 | 100,2 | 93,3 | 96,2 |
| 1993 | 98,2 | 100,6 | 96,5 | 97,2 |
| 1994 | 90,2 | 96,9 | 92,9 | 98,4 |
| 1995 | 90,5 | 93,4 | 93,0 | 96,1 |
| 1996 | 91,7 | 94,5 | 92,7 | 96,3 |
| 1997 | 95,6 | 96,1 | 95,5 | 97,7 |
| 1998 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1999 | 97,1 | 97,9 | 100,5 | 100,1 |
| 2000 | 96,6 | 71,8 | 98,5 | 101,6 |
| 2001 | 96,0 | 71,7 | 97,6 | 100,6 |
| 2002 | 84,9 | 71,4 | 94,3 | 99,4 |
| 2003 | 79,2 | 72,5 | 93,0 | 97,9 |
| 2004 | 80,5 | 76,7 | 95,3 | 90,5 |
| 2005 | 80,1 | 76,2 | 95,6 | 91,1 |
| 2006 | 79,7 | 78,2 | 95,6 | 90,5 |
| 2007 | 80,7 | 88,3 | 97,4 | 89,2 |
| 2008 | 80,1 | 87,6 | 96,3 | 89,9 |
| 2009 | 81,0 | 88,0 | 97,6 | 94,8 |
| 2010 | 80,4 | 85,9 | 97,4 | 94,7 |

Note: Prisnivået i 1998 er satt lik 100. Lettvín (under 2,5 prosent alkohol) er ikke inkludert. Realprisindeksene viser hvordan prisene for de ulike drikkesortene har utviklet seg i forhold til det generelle konsumprisnivået.

Note: The level of prices is set at 100 in 1998. Low alcohol wine (less than 2.5 % alcohol) is not included. Real price indices show how prices for different types of alcoholic drink have changed in relation to the consumer price index.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og AS Vinmonopolet

Sources: Statistics Norway and Vinmonopolet

Tabell 3.2 Indeks for forholdet mellom nominell prisindeks for ulike drikkesorter og indeks for lønn per normalårsverk fra Nasjonalregnskapet 1979–2010 (1998 = 100)

Index for the relationship between nominal price index for different types of alcoholic beverages and index for nominal wages and salaries from the National Account 1979–2010 (1998 = 100)

| | Brennevin | Sterkvin | Svakvin | Øl |
|------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | <i>Spirits</i> | <i>Fortified wines</i> | <i>Table wines</i> | <i>Beer</i> |
| 1979 | 104,5 | 100,4 | 98,5 | 88,7 |
| 1980 | 98,1 | 95,7 | 93,3 | 84,2 |
| 1981 | 110,7 | 111,6 | 107,8 | 93,9 |
| 1982 | 112,7 | 112,4 | 111,6 | 97,3 |
| 1983 | 114,4 | 112,2 | 113,6 | 100,6 |
| 1984 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 103,7 |
| 1985 | 99,8 | 103,0 | 103,0 | 102,3 |
| 1986 | 99,3 | 99,2 | 101,9 | 101,4 |
| 1987 | 100,0 | 100,1 | 101,2 | 101,5 |
| 1988 | 102,4 | 102,8 | 97,8 | 103,2 |
| 1989 | 105,8 | 101,4 | 101,2 | 103,1 |
| 1990 | 108,5 | 101,4 | 105,5 | 104,5 |
| 1991 | 112,3 | 106,7 | 105,0 | 105,9 |
| 1992 | 115,1 | 113,7 | 105,9 | 109,1 |
| 1993 | 110,2 | 112,8 | 108,2 | 109,0 |
| 1994 | 99,5 | 107,0 | 102,6 | 108,6 |
| 1995 | 99,1 | 102,2 | 101,8 | 107,0 |
| 1996 | 97,5 | 100,4 | 98,5 | 103,4 |
| 1997 | 99,4 | 100,0 | 99,3 | 101,4 |
| 1998 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1999 | 94,4 | 95,1 | 97,6 | 97,2 |
| 2000 | 93,4 | 69,0 | 94,6 | 97,6 |
| 2001 | 92,9 | 67,4 | 91,8 | 94,6 |
| 2002 | 76,8 | 64,6 | 85,3 | 89,8 |
| 2003 | 70,6 | 64,6 | 82,9 | 87,2 |
| 2004 | 69,4 | 66,2 | 82,2 | 78,0 |
| 2005 | 67,9 | 64,6 | 81,0 | 77,1 |
| 2006 | 66,3 | 65,1 | 79,6 | 75,3 |
| 2007 | 64,1 | 70,1 | 77,4 | 70,8 |
| 2008 | 61,7 | 67,5 | 74,1 | 69,3 |
| 2009 | 61,1 | 66,4 | 73,6 | 71,5 |
| 2010 | 61,0 | 65,2 | 73,8 | 71,8 |

Note: Indeksene viser hvordan prisene for de ulike drikkesortene har utviklet seg i forhold til det gjennomsnittlige lønnsnivået. Jo høyere indekstallene er, jo større del av lønnen må man benytte – eller sagt på en annen måte, jo lengre må man arbeide for å kunne kjøpe en bestemt mengde av de ulike drikkesortene. Det er ikke tatt hensyn til endringer i skatteregler, gjeldsbyrde, rentenivå o.l. som har betydning for folks disponible inntekter.

Note: The indices show how prices for different types of alcoholic beverages have changed in relation to the average wage level. The higher the level of the index, the more salary one must use – or to put it a different way, the longer one must work in order to be able to buy a certain amount of an alcoholic beverage. No account is taken of changes in factors such as taxation, debt, interest levels etc. which affect disposable income.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 3.3 Avgift på vin og brennevin. Grunnavgift i øre per volumprosent alkohol per vareliter 1995–2011

Excise duty on wine and spirits. Basic duty in Norwegian øre (100 øre = 1 krone) per percent alcohol by volume per litre 1995–2011

| | Vin og brennevin med alkoholstyrke: | | Brennevin med alkoholstyrke: |
|-------|--|------------------------|---|
| | <i>Wine and spirits with an alcoholic strength of:</i> | | <i>Spirits with an alcoholic strength of:</i> |
| | 7–15 vol % | >15–22 vol % | >22 vol % |
| 1995 | 313 | 595 | 603 |
| 1996 | 319 | 607 | 615 |
| 1997 | 338 | 644 | 652 |
| 1998 | 365 | 695 | 703 |
| 1999 | 358 | 682 | 690 |
| 2000 | 365 | 365 | 704 |
| 2001 | 365 | 365 | 704 |
| 2002 | 347 | 347 | 598 |
| 2003 | 355 | 355 | 544 |
| | Vin 4,7–22 vol % | | Brennevin >0,7 vol % |
| 2004* | | 361 | 544 |
| 2005 | | 361 | 544 |
| 2006 | | 367 | 564 |
| 2007 | | 374 | 574 |
| 2008 | | 384 | 589 |
| 2009 | | 396 | 607 |
| 2010 | | 403 | 618 |
| 2011 | | 431 | 661 |

*Fra og med 2004 ble alt brennevin beskattet som brennevin uavhengig av alkoholstyrke.

*From 2004 the duty on all kinds of spirits is the same regardless of alcoholic strength.

Note: Vin med alkoholstyrke over 0,7 til og med 7 volumprosent alkohol, avgiftsbelegges etter satsene som gjelder for øl med tilsvarende alkoholstyrke. Se tabell 3.4. Sterkvin er fra 1.1.2000 avgiftsmessig likestilt med svakvin.

Note: Duty on wine with alcoholic strength of over 0.7 and up to 7 % by volume is the same as for beer of the same alcoholic strength. See table 3.4. From 1.1.2000 fortified wines is the same as for table wines.

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet

Source: Directorate of Customs and Excise

Tabell 3.4 Avgift på øl i kroner per liter og klasseinndeling for øl før og etter 1.1.1995, 1975–2011*Excise duty on beer in Norwegian kroner per litre and classification of beer before and after 1.1.1995, 1975–2011*

| | Øl klasse: / Beer class: | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1975 | 0,40 | 0,50 | 1,95 | 2,80 | | | |
| 1980 | 0,40 | 0,80 | 3,20 | 4,50 | | | |
| 1981 | 0,50 | 1,00 | 4,25 | 6,05 | | | |
| 1982 | 0,60 | 1,15 | 4,90 | 6,95 | | | |
| 1983 | 0,65 | 1,25 | 5,40 | 8,00 | | | |
| 1984 | 0,65 | 1,25 | 6,15 | 9,70 | | | |
| 1985 | 0,65 | 1,25 | 6,55 | 10,35 | | | |
| 1986 | 0,65 | 1,30 | 7,00 | 11,20 | | | |
| 1987 | 0,69 | 1,42 | 7,89 | 12,67 | | | |
| 1988 | 0,72 | 1,49 | 8,45 | 13,57 | | | |
| 1989 | 0,72 | 1,52 | 8,79 | 14,38 | | | |
| 1990 | 0,83 | 1,58 | 9,49 | 16,39 | | | |
| 1991 | 0,86 | 1,64 | 10,44 | 18,05 | | | |
| 1992 | 1,00 | 1,75 | 11,45 | 19,80 | | | |
| 1993 | 1,02 | 1,85 | 12,10 | 20,90 | | | |
| 1994 | 1,06 | 1,93 | 12,62 | 21,80 | | | |
| | Øl klasse: / Beer class: | | | | | | |
| | a | b | c | d | e* | f* | g* |
| 1995 | 1,08 | 1,96 | 7,36 | 12,76 | 18,16 | 23,56 | 24,64 |
| 1996 | 1,10 | 2,00 | 7,51 | 13,02 | 18,52 | 24,03 | 25,13 |
| 1997 | 1,17 | 2,12 | 7,97 | 13,82 | 19,64 | 25,49 | 26,66 |
| 1998 | 1,50 | 2,38 | 8,96 | 15,54 | 22,09 | 28,67 | 29,99 |
| 1999 | 1,68 | 2,58 | 9,68 | 16,08 | 24,74 | 32,11 | 33,59 |
| 2000 | 1,58 | 2,51 | 9,45 | 16,37 | | | |
| 2001 | 1,58 | 2,51 | 9,45 | 16,37 | | | |
| 2002 | 1,52 | 2,38 | 8,98 | 15,55 | | | |
| 2003 | 1,55 | 2,75 | 9,18 | 15,89 | | | |
| 2004 | 1,58 | 2,47 | 9,35 | 16,18 | | | |
| 2005 | 1,58 | 2,47 | 9,35 | 16,18 | | | |
| 2006 | 1,61 | 2,51 | 9,51 | 16,46 | | | |
| 2007 | 1,64 | 2,56 | 9,68 | 16,76 | | | |
| 2008 | 1,68 | 2,63 | 9,93 | 17,20 | | | |
| 2009 | 2,71 | 2,71 | 10,23 | 17,72 | | | |
| 2010 | 2,76 | 2,76 | 10,41 | 18,04 | | | |
| 2011 | 2,81 | 2,95 | 11,13 | 19,28 | | | |
| Alkoholstyrke (volumprosent) | Klasseinndeling før 1995 | | Klasseinndeling fra 1.1.1995 | | Beskrivende navn | | |
| <i>Alcoholic strength (per cent by vol)</i> | <i>Classification before 1995</i> | | <i>Classification from 1.1.1995</i> | | <i>Descriptive name</i> | | |
| ≤ 0,7 | 0 | | a | | Alkoholfritt øl (alcohol-free beer) | | |
| > 0,7–2,7 | 1 | | b | | Lettøl (light beer) | | |
| > 2,7–3,7 | 2 | | c | | Middels sterkt øl (medium beer) | | |
| > 3,7–4,7 | 2 | | d | | Middels sterkt øl (medium beer) | | |
| > 4,7–5,7 | 3 | | e | | Sterkøl (strong beer) | | |
| > 5,7–6,7 | 3 | | f | | Sterkøl (strong beer) | | |
| > 6,7–7,0 | 3 | | g | | Sterkøl (strong beer) | | |

*Fra 1.1. 2000 regnes avgiften per volumprosent og liter som for svakvin.

*From 1.1.2000 the excise duty is estimated per volume percent and per litre like table wines.

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet

Source: The Directorate of Customs and Excise

Tabell 3.5 Statens inntekter på omsetningen av alkohol i millioner kroner 1980–2010*Government revenue from the sale of alcohol in millions of Norwegian kroner 1980–2010*

| | Alkoholavgifter | Emballasjeavgifter | Merverdiavgift | AS Vinmonopolet | Avgifter av salgs- og skjenkebevillinger | Totalt |
|------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---|--------------|
| | <i>Taxes on alcohol</i> | <i>Duty on disposable packing materials</i> | <i>Value added tax</i> | <i>Vinmonopolet</i> | <i>Excise from licences to sell and serve alcohol</i> | <i>Total</i> |
| 1980 | 2 618 | - | 1 160 | 30 | 7 | 3 815 |
| 1981 | 3 193 | - | 1 294 | 30 | 7 | 4 524 |
| 1982 | 2 817 | - | 1 355 | 30 | 8 | 4 211 |
| 1983 | 3 301 | - | 1 545 | - | 9 | 4 855 |
| 1984 | 3 614 | - | 1 688 | 60 | 11 | 5 373 |
| 1985 | 4 016 | - | 1 889 | 30 | 12 | 5 947 |
| 1986 | 4 226 | - | 2 122 | 30 | 13 | 6 391 |
| 1987 | 5 035 | - | 2 397 | 50 | 14 | 7 497 |
| 1988 | 5 116 | - | 2 548 | 70 | 17 | 7 751 |
| 1989 | 5 224 | 68 | 2 637 | 70 | 2 | 8 000 |
| 1990 | 5 580 | 70 | 2 796 | 106 | 1 | 8 553 |
| 1991 | 5 681 | 54 | 2 963 | 118 | 2 | 8 818 |
| 1992 | 5 822 | 63 | 2 954 | 122 | 2 | 8 963 |
| 1993 | 5 590 | 59 | 3 090 | 126 | 1 | 8 866 |
| 1994 | 5 876 | 190 | 3 223 | 213 | 1 | 9 502 |
| 1995 | 6 028 | 165 | 3 332 | 326 | 0 | 9 851 |
| 1996 | 6 539 | 194 | 3 502 | 154 | 0 | 10 390 |
| 1997 | 7 106 | 245 | 3 787 | 53 | 1 | 11 192 |
| 1998 | 7 433 | 232 | 4 135 | 22 | 1 | 11 823 |
| 1999 | 8 251 | 356 | 4 045 | 27 | 1 | 12 680 |
| 2000 | 8 493 | - | 4 205 | 41 | 1 | 12 917 |
| 2001 | 8 491 | - | 4 090 | 19 | 1 | 12 601 |
| 2002 | 8 230 | - | 4 452 | 31 | 1 | 12 714 |
| 2003 | 8 510 | - | 4 596 | 24 | 1 | 13 131 |
| 2004 | 9 027 | - | 4 611 | 12 | 1 | 13 651 |
| 2005 | 9 317 | - | 4 720 | 19 | 1 | 14 057 |
| 2006 | 9 767 | - | 4 825 | 29 | 1 | 14 622 |
| 2007 | 10 338 | - | 5 017 | 32 | 1 | 15 388 |
| 2008 | 10 799 | - | 5 091 | 36 | 0 | 15 927 |
| 2009 | 11 241 | - | 5 346 | 51 | 1 | 16 639 |
| 2010 | 11 320 | - | 5 298 | 44 | 1 | 16 662 |

Note: Emballasjeavgift innført fra 1989. I 2000 ble avgiften lagt om slik at man ikke lenger kan skille mellom avgifter for drikker med og uten alkohol.

Note: The 1989 packaging duty was amended in 2000. One consequence was that it was no longer possible to distinguish between duties on alcoholic and non-alcoholic beverages.

Kilder: St. meld. nr. 3. Statsregnskap (for de aktuelle år) og Statens institutt for rusmiddelforskning

Sources: Report to the Storting no. 3. National Accounts and Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research

Tabell 3.6 Total konsumprisindeks (KPI) og prisindeks for tobakk 1995–2011 (1998=100)*Total Consume Price Index (CPI) and Price Index for tobacco 1995–2011 (1998=100)*


| | KPI totalindeks | Indeks tobakk |
|------|------------------------|----------------------|
| | <i>CPI Total Index</i> | <i>Index Tobacco</i> |
| 1995 | 94,3 | 75,7 |
| 1996 | 95,6 | 79,1 |
| 1997 | 97,7 | 88,1 |
| 1998 | 100,1 | 100 |
| 1999 | 102 | 104,5 |
| 2000 | 105,4 | 116,2 |
| 2001 | 108,2 | 121,5 |
| 2002 | 109,9 | 125,1 |
| 2003 | 111,6 | 128,9 |
| 2004 | 113,3 | 154 |
| 2005 | 114,9 | 158,5 |
| 2006 | 117,4 | 163,2 |
| 2007 | 117,9 | 166,6 |
| 2008 | 123 | 174,3 |
| 2009 | 125,7 | 182,2 |
| 2010 | 128,1 | 195,1 |
| 2011 | 130,2 | 211,5 |

Note: Registrering for juli måned. Dette er grunnen til at verdien for referanseåret ikke er nøyaktig 100 for KPI totalindeks.

Note: July registration. That is the reason why the number in the year of reference is not exactly 100 for the CPI Total Index.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Source: Statistics Norway

Figur 3.6 Total konsumprisindeks (KPI) og prisindeks for tobakk 1995-2011 (1998=100)*Total Consume Price Index (CPI) and Price Index for tobacco 1995-2011 (1998=100)*

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 3.7 Utvikling i særavgift på tobakksvarer i kr pr 100 gram 1995–2011*Excise duty on tobacco products. In NOK per 100 gr. 1995–2011*

| | Fabrikkframstilte sigaretter* | Rulletobakk | Snus | Sigarer | Sigarettpapir |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| | <i>Manufactured cigarettes</i> | <i>Hand-rolling tobacco</i> | <i>Snus</i> | <i>Cigars</i> | <i>Cigarette paper</i> |
| 1995 | 121 | 65 | 32 | 56 | 2 |
| 1996 | 125 | 67 | 33 | 58 | 2 |
| 1997 | 138 | 77 | 36 | 64 | 2 |
| 1998 | 153 | 92 | 43 | 77 | 2 |
| 1999 | 158 | 95 | 45 | 79 | 2 |
| 2000 | 162 | 112 | 53 | 162 | 2,4 |
| 2001 | 167 | 115 | 54 | 167 | 2,5 |
| 2002 | 170 | 117 | 55 | 170 | 2,6 |
| 2003 | 174 | 120 | 56 | 174 | 2,6 |
| 2004 | 177 | 177 | 57 | 177 | 2,7 |
| 2005 | 181 | 181 | 58 | 181 | 2,8 |
| 2006 | 184 | 184 | 59 | 184 | 2,8 |
| 2007 | 187 | 187 | 60 | 187 | 2,9 |
| 2008 | 192 | 192 | 68 | 192 | 2,9 |
| 2009 | 198 | 198 | 77 | 198 | 3 |
| 2010 | 212 | 212 | 82 | 212 | 3,2 |
| 2011 | 227 | 227 | 92 | 227 | 3,5 |

* fabrikkframstilt sigarett = 1 gram.


* *manufactured cigarette = 1 gram.*

Kilde: St.prp.1: Skatte-, avgifts- og tollvedtak (for de aktuelle år)

Source: Report to the Storting no 1: Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Figur 3.7 Utvikling i særavgifter på tobakksvarer i kroner per 100 gram 1995-2011

Excise duty on tobacco products. In NOK per 100 g. 1995-2011



Kilde: St.prp.1: Skatte-, avgifts-, og tollvedtak (for de aktuelle år)

Source: Report to the Storting no.1

Tabell 3.8 Statens inntekter fra tobakksavgiften i millioner kroner (eksl.mva) 1980–2011
The state's revenue from tobacco sales (VAT excluded) 1980–2011


| | I millioner kroner |
|------|---------------------------|
| | <i>(In mill. NOK)</i> |
| 1980 | 1 076 |
| 1981 | 1 320 |
| 1982 | 1 640 |
| 1983 | 2 024 |
| 1984 | 1 984 |
| 1985 | 2 177 |
| 1986 | 2 450 |
| 1987 | 2 982 |
| 1988 | 2 676 |
| 1989 | 3 731 |
| 1990 | 3 750 |
| 1991 | 4 134 |
| 1992 | 4 526 |
| 1993 | 4 649 |
| 1994 | 5 041 |
| 1995 | 5 316 |
| 1996 | 5 430 |
| 1997 | 5 988 |
| 1998 | 6 558 |
| 1999 | 7 388 |
| 2000 | 6 914 |
| 2001 | 7 110 |
| 2002 | 6 975 |
| 2003 | 6 760 |
| 2004 | 6 799 |
| 2005 | 6 800 |
| 2006 | 6 643 |
| 2007 | 6 822 |
| 2008 | 7 299 |
| 2009 | 7 806 |
| 2010 | 8 218 |
| 2011 | 8 000 |

Note: Opplysningene for 2010 og 2011 er forventet inntekt.

Note: The data for 2010 and 2011 is the expected income.

Kilde: St.prp.1, Skatte-, avgifts- og tollvedtak (for de aktuelle år)

Source: Report to the Storting no 1: Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Figur 3.8 Statens inntekter fra tobakksavgiften (eksl. mva) 1980-2011*The state's revenue from tobacco sales (VAT excluded) 1980-2011*

Kilde: St.prp.1: Skatte-, avgifts-, og tollvedtak (for de aktuelle år).

Source: Report to the Storting no.1 (for each year)

4. Kriminalitet: Alkohol, tobakk og andre rusmidler

4. Criminality: Alcohol, tobacco and other substances

Dette kapittelet inneholder statistikk om kriminalitet knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Flere av tabellene omhandler både alkohol og narkotika, som for eksempel kjøring under påvirkning. I noen av tabellene må en ta i betraktning at dette er det som kan kalles «lovbrudd uten offer» hvor det sjelden forekommer anmeldelser fra allmennheten. Det er i disse tilfellene politiets eller tollvesenets egeninnsats som er avgjørende for hvor mange lovbrudd som avdekkes og fører til straff. Endringer fra ett år til et annet eller forskjeller mellom ulike distrikter vil derfor delvis kunne tilbakeføres til forskjeller i kontrollintensitet, uten at det trenger å være noen forskjeller i det faktiske antall begåtte lovbrudd.

Kjøring under påvirkning

4.1 < Strafferettslige reaksjoner for kjøring i påvirket tilstand, som omfatter påvirkning av alkohol og/eller narkotika, framgår av tabell 4.1–4.6. Det finnes flere lovbestemmelser som gjør det straffbart å føre eller tjenestegjøre på ulike motordrevne transportmidler i påvirket tilstand. Den uten sammenlikning viktigste loven er imidlertid veitrafikkloven som har forbud mot å være påvirket for førere av motorkjøretøy. I de aktuelle lovene er påvirkning av alkohol og narkotiske stoffer likestilt. Når det gjelder alkohol, har man imidlertid satt opp visse grenser for når en person skal anses for påvirket eller beruset. Opprinnelig bestemte veitrafikkloven at den som hadde mer enn 0,5 promille alkohol i blodet skulle anses for å være påvirket, men grensen ble i 2000 satt ned til 0,2 promille. Prøver av utåndingsluft er likestilt med blodprøver som bevismiddel, og for disse er det satt en tilsvarende grense. Når det gjelder narkotiske stoffer, har man foreløpig ikke vært i stand til å sette noen grenseverdier. Ved avgjørelsen om en person er påvirket av narkotika, må man derfor bygge på fri bevisbedømmelse, eventuelt supplert med en sakkyndig uttalelse.

For tabellene om kjøring under påvirkning, kan skillet mellom bilførere som er mistenkt for påvirkning av kun alkohol eller mistenkt for påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler virke litt merkelig. Bakgrunnen for kategoriene er at i prak-

sis stoppes bilførere på veien, og den som stopper bilen avgjør om man sender prøven inn for å sjekke for både alkohol og andre rusmidler, eller om føreren kun blir sjekket for alkohol.

Tabell 4.1 viser antall prøver innsendt for blodalkoholanalyse ved Folkehelseinstituttet, og utåndingsprøver foretatt av politiet i saker hvor politiet har hatt mistanke om motorvognkjøring i påvirket tilstand. Fram til rundt midten av 1990-årene sank antallet prøver, for siden å stige noe. Over tid har vi sett et relativt stabilt nivå på 9–10 000 årlige prøver.

Av tabell 4.2 framgår kjønnsfordelingen for de mistenkte. Vi ser at andelen av kvinnelige bilførere mistenkt for alkoholpåvirkning de siste årene har ligget på 10–11 %, mens andelen kvinner blant de som er mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre typer rusmidler de siste årene har ligget på mellom 13 og 15 %. Tabell 4.3 viser hvilke narkotiske stoffer som er påvist i prøvene. I de senere år er det amfetamin, cannabis, metamfetamin og diazepam som er påvist i flest prøver.

Tabellene 4.4–4.6 viser antall strafferettslige reaksjoner for kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler. 2009 er det siste året vi har data for disse reaksjonene. Antallet reaksjoner har vært på et lavere nivå de siste årene enn på 1980 og 90-tallet, både i absolutte tall og som andel av antall veitrafikkforseelser. Tabell 4.5 og 4.6 samt tilhørende figur viser at det er betydelige variasjoner mellom fylkene i antall reaksjoner for kjøring under påvirkning. Det laveste antall slike reaksjoner per 10.000 innbyggere over 18 år for 2009 finner vi i Hordaland og Sør-Trøndelag (8 per 10.000), og det høyeste i Finmark (16 per 10.000). Forskjellene kan skyldes reelle forskjeller i drikkevaner og kjøring under påvirkning, eller geografiske forskjeller i oppdagelsesrisiko og prioriteringer hos politiet.

Beslag

Når det gjelder beslag av alkohol og tobakk, kan ulike typer smugling forklare forskjellen i hvor mye som er beslaglagt. Smuglingen kan deles inn i tre ulike typer; til privat forbruk, som bigeskjeft, og den profesjonelle, organiserte smuglingen. Den profesjonelle smuglingen innebærer smugling som yrkesmessig kriminalitet, og størrelsen på den smuglede mengde er derfor betydelig større her enn der smugling kan sees som bigeskjeft.

Alkohol

4.7 < Når det gjelder alkohol og kriminalitet, viser vi mengde beslaglagt alkohol etter tolloven. Brennevin med alkoholinnhold over 60 volumprosent betegnes i tabellen som sprit. Etter en nedgang i beslag av brennevin under 60 prosent rundt årtusenskiftet, har det vært en økning i de senere år. I 2010 ble det beslaglagt dobbelt så mye brennevin som noe annet år siden starten på tidsserien i 1999. Beslagene av sprit (over 60 volumprosent) sank dramatisk etter de store metanolsakene i 2002–2003.

Det forekommer også flere andre former for kriminalitet knyttet til bruk av alkohol, som volds- og sedelighetsforbrytelser utført i beruset tilstand, eller vinningsforbrytelser utført under påvirkning av alkohol. Vi har imidlertid ikke statistiske opplysninger om slike forhold i Norge.

Tobakksvarer

4.8 < Beslaglagt mengde tobakk i kilo er vist i tabell 4.8. Tidens største sigarettbeslag ble foretatt i 2009 med 6,9 mill. sigaretter (noe som gjenspeiles i statistikken som viser totalbeslag per år). Det største enkeltbeslaget av rulletobakk fant 4.9 < sted i 2002, og var på om lag 1 600 kilo. Tabell 4.9 viser at antall beslag har vært forholdsvis stabilt for rulletobakk og snus, men har økt for fabrikkframstilte sigaretter. I tillegg til den beslaglagte mengde av tobakk kommer smugletobakk som ikke blir avdekket, og beslag som gjøres andre steder enn ved norskegrensen og som hadde Norge som bestemmelsessted.

Narkotika

Tabellene 4.10–4.14 gir en oversikt over antall beslag av de ulike narkotiske stoffene, beslaglagt mengde over tid, og fordelt på politidistrikt. Tabellene er basert på opplysninger fra Kripos. I årets utgave har vi for første gang skilt ut metamfetamin, som de siste årene har stått for en økende andel av amfetaminbeslagene. > 4.10
- 4.14

Ved tolkningen av disse tabellene må man ta i betraktning at dette er det som kalles «lovbrudd uten offer», og at endringer vil kunne tilbakeføres til variasjon i kontrollintensitet (se innledning). Av endringer i kontroll som må antas å kunne ha påvirket antall beslag, er at det på narkotikaområdet har skjedd en økning i bruk av narkotikahunder, det tekniske utstyret ved etterforskning har blitt bedre, og nye etterforskningsmetoder er tatt i bruk.

Tabell 4.10 viser at antall beslag av heroin økte > 4.10 jevnt fram til 1998, men har siden vist en betydelig nedgang, og har i de siste årene stabilisert seg på rundt 1000–1500 beslag. Det høyeste antall cannabisbeslag ble foretatt i 2010 (13 326 beslag). Antall beslag av amfetamin har etter en økning fram til etter årtusenskiftet, vært relativt stabilt de senere årene, mens det har vært en økning i antall beslag av kokain. I tabell 4.11 ser vi at > 4.11 antall beslag av ecstasy er redusert fra 827 i 2000 til 71 i 2010. Det har de siste årene vært en økning i beslag av LSD, khat, hallusinogene sopper, GHB, GBL, benzodiazepiner og opioidholdige medikamenter. GBL og 1,4-butandiol er kommet med i tabellen etter at stoffene 24. mars 2010 formelt ble klassifisert som narkotika.

Beslaglagt mengde viser store prosentvise variasjoner fra ett år til et annet for både heroin, kokain, amfetamin, cannabis, ecstasy, LSD, khat, hallusinogene sopper, benzodiazepiner og opioidholdige medikamenter, men også her ser vi en reduksjon for ecstasy. Tabell 4.14 viser antall narkotikabeslag for de ulike stoffene fordelt på de 27 > 4.12
> 4.13
> 4.14 politidistriktene. I denne oversikten har vi tatt inn GHB, GBL og 1,4-butandiol siden sist utgave.

Narkotikarelatert kriminalitet

- 4.15 <** Tabellene 4.15–4.18 gir opplysninger om etterforskede saker og personer siktet for narkotikaforbrytelse, samt straffereaksjoner. Talloppgavene er basert på kriminalstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antall anmeldte lovbrudd har gått noe ned etter et toppunkt i 2001, men har de siste årene igjen økt.
- 4.16 <** Tabell 4.16 viser et relativt stabilt antall etterforskede saker og antall siktede personer for narkotikaforbrytelser fra årtusenskiftet fram til
- 4.17 <** 2009. Tabell 4.17 avdekker at et betydelig antall barn og unge under 20 år er siktet for brudd på straffeloven § 162 og legemiddeloven, de yngste var i 2009 under 14 år. I 2009 ble i overkant av 10.000 personer siktet for narkotikalovbrudd og 17,7 prosent av disse var kvinner. Det var en høyere andel kvinner siktet for brudd på Legemiddeloven (22,8 prosent) enn for brudd på Straffeloven § 162 (14,8 prosent). De siste tilgjengelige data fra SSB for antall etterforskede lovbrudd og personer er per dags dato fra 2009.

Totalt antall reaksjoner for narkotikalovbrudd i 2009 var 12.576. Antallet innebærer at en ikke ubetydelig andel har fått flere straffereaksjoner samme år. **> 4.18**

Data fra norske fengsler i tabell 4.19 viser at antall narkotikabeslag og mengden av beslaglagt brukerutstyr har variert noe fra år til år, og alle indikatorene unntatt antall kroppsundersøkelser har gått ned fra 2009 til 2010. **> 4.19**

I tillegg til de rapporterte narkotikaforbrytelsene, forekommer det mange andre former for kriminalitet knyttet til bruk av narkotika, som for eksempel volds- og sedelighetsforbrytelser utført under påvirkning, eller vinningsforbrytelser utført for å skaffe penger til kjøp av narkotika. Som allerede sagt, foreligger det imidlertid ikke statistiske opplysninger om slike forhold. Når det gjelder tolkningen av tabellene gjelder samme betraktninger som ved beslag av narkotika.

4. Criminality: Alcohol, tobacco and other substances

This chapter presents statistics on crime related to alcohol, tobacco and other substances. Several of the tables concern both alcohol and drug-related offences, such as driving under the influence. It is important to note that some of the offences in the tables are victimless, and therefore seldom reported by the public. In these cases, the work of the police and customs authorities will decide the detection rate of offences leading to penal sanctions. Different annual rates or differences between different areas of police/customs jurisdiction can be ascribed to differences in control frequency and intensity, and do not necessarily imply differences in the actual number of offences.

Driving under the influence

4.1 < Penal sanctions for driving under the influence of alcohol and/or drugs are shown in tables 4.1–4.6. There are several statutory provisions that make driving or operating motor-driven vehicles while under the influence a punishable offence. The most important law by far is, however, the Road Traffic Act (*veitrafikkloven*), which prohibits the driving of motor vehicles while under the influence. In the relevant statutes, whether the psychoactive substance is alcohol or narcotic drugs makes no difference. With regard to alcohol, if a person's blood alcohol content (BAC) is above a certain level he or she is deemed to be under the influence or intoxicated. The Road Traffic Act used to operate with a limit of 0.05 per cent BAC, above which a person was considered to be under the influence; this limit was reduced in 2000, however, to 0.02 per cent BAC. Breath alcohol tests are equally valid as evidence as blood sample tests, and the limits are the same. With regard to narcotic drugs, one has so far been unable to establish limits. Decisions on whether a person is under the influence of drugs are therefore based on a free assessment of the evidence and on the opinion of an expert where necessary.

For the tables on driving while under the influence, the distinction between drivers suspected of driving under the influence of alcohol alone or alcohol and/or other drugs might seem rather odd. The explanation is that in practice, when drivers are stopped on the highway, the person who stops the car decides whether to request an analysis of the sample for the presence of alcohol and other drugs, or just alcohol.

Table 4.1 shows the number of samples sent to the Norwegian Institute of Public Health, for BAC analysis and of breathalyzer tests performed by the police on suspicion that the driver of a motor vehicle is driving under the influence. Up till about the mid-1990s, the number of samples fell, but began slowly rising again thereafter. Over the past years, the level has remained relatively stable at 9–10,000 samples per year. > 4.1

Table 4.2 shows the gender distribution of the suspects. In the most recent past, about 10–11 per cent of car drivers suspected of driving under the influence were female, while the female percentage of those suspected of driving under the influence of alcohol or/and other substances was about 13–15 per cent. Table 4.3 shows which narcotic substances were found in the samples. In recent years, the most likely drugs were amphetamine, cannabis, methamphetamine and diazepam. > 4.2 > 4.3

Tables 4.4–4.6 show the number of penal sanctions handed down for driving under the influence of alcohol and/or other substances. For these tables we have data until 2009. The number of convictions has been lower in recent years than in the 1980s and '90s, both in absolute terms and as a percentage of traffic offences. Tables 4.5 and 4.6, and corresponding figure, show wide county-wise variation in the number of penal sanctions for driving under the influence. The lowest number per 10,000 inhabitants over 18 in 2009 is the Hordaland and Sør-Trøndelag rate (8 per 10,000), the highest is Finnmark (16 per 10,000). The differences could derive from real differences in drinking customs and driving under the influence, or geographical variation in risk of apprehension and priority-setting by the police. > 4.4 > 4.5 > 4.6

Seizures

Turning to seizures of alcohol and tobacco, different forms of smuggling can explain the variation in the amounts seized. Smuggling can be divided into three types: for private consumption; as sideline; and as professional, organized smuggling. The latter covers smuggling in the shape of organized, professional criminality, and the volumes involved are considerably larger than those smuggled into the country by persons that do smuggling as sideline.

Alcohol

4.7 < In respect of alcohol and crime, we present the amount of alcohol seized under the provisions of the Customs Act. Spirits with an alcoholic content over 60 per cent by volume is identified in the table as liquor (*sprit*). Following a decline in seizure of spirits (below 60 per cent) around the turn of the century, a rise could be noted in recent years. In 2010 the seizure of spirits was twice as high as any other year since the beginning of the time series in 1999. Seizures of liquor fell sharply in the wake of the Norwegian methanol scandal in 2002–2003, when a number of people died after drinking smuggled spirits laced with methanol.

Other alcohol-related crimes and offences – such as violent crime, sexual offences, theft and burglary – may be carried out under the influence of alcohol. Norway lack statistical information on these incidents, however.

Tobacco products

4.8 < Seizures of tobacco in kilograms are shown in table 4.8. The biggest single seizure of cigarettes to date took place in the year 2009 with 6,9 mill. cigarettes (and is reflected in the statistics for total seizure per year). The biggest single seizure of hand-rolled tobacco found place in 2002 at approximately 1 600 kilo. Table 4.9 shows a relatively stable seizure rate for hand-rolling tobacco and snus, but a rising curve for manufactured cigarettes. In addition to the seized amounts of tobacco, there is smuggled tobacco that goes undetected and seizures carried out in places other

than the border crossings of cargoes destined for Norway.

Drugs

Tables 4.10–4.14 show the number of seizures of narcotic substances and amounts confiscated by police district. The tables are based on information from National Criminal Investigation Service (Kripas). A new feature is the separation of seized amounts of methamphetamine from amphetamine, which has accounted for an increasing percentage of amphetamine seizures in recent years. > 4.10
– 4.14

One need to remember before interpreting these figures that the offences are what are termed «victimless», and that variations may be due to variation in control priorities (see introduction). One of the changes in control procedures which must be assumed to have affected the seizure rate in the case of drugs, is the increased use of trained sniffer dogs, improved investigative technology and new investigative methods.

Table 4.10 shows the steady increase in the number of heroin seizures up until 1998, followed by a considerable fall. In the past few years, seizures stabilised at around 1,000–1,500. The highest number of cannabis seizures was recorded in 2010 (13,326). The number of amphetamine seizures grew until the early 2000s, but has evened off of late. Cocaine seizures grew, however. As we see from table 4.11, the number of ecstasy seizures fell from 827 in 2000 to 71 in 2010. There has been a rise in recent years in the number of seizures of LSD, khat, hallucinogenic mushrooms, GHB, GBL, benzodiazepines and opioid medicinal drugs. GBL and 1.4-butandiol have entered the table following their classification as narcotic substances, 24 March 2010. > 4.10
> 4.11

Confiscated amounts show wide variations in annual percentages with regard to heroin, cocaine, amphetamine, cannabis, ecstasy, LSD, khat, hallucinogenic fungi, benzodiazepines and different types of opioid medication, but here as well we can see a reduction in the numbers for ecstasy. Table 4.14 shows the number of seizures > 4.12
> 4.13
> 4.14

for the different substances broken down by Norway's 27 police districts. We have taken GHB, GBL and 1.4-butandiol into this table since last edition.

Drugs-related crime

- 4.15 <** Tables 4.15–4.18 provide information on investigated cases, persons charged with drug-related offences and penal sanctions. The figures are based on crime statistics from Statistics Norway. The number of reported offences has declined somewhat after a peak in 2001, but has the latest years again increased.
- 4.16 <** Table 4.16 reveals a relatively stable number of investigated cases and persons charged with drug-related offences from the beginning of the century to 2009. Table 4.17 shows that a significant number of children and adolescents (under 20) were charged with offenses under the Penal Code § 162 and Medicinal Drugs Act. The youngest in 2009 were under 14. In 2009, over 10,000 persons were charged with drug-related offences, 17,7 per cent of whom were female. The female ratio charged with offenses under the Medicinal Drugs Act was higher (22,8 per cent) than of-

fences under the Penal Code (Section 162) (14,8 per cent). The latest available data from Statistics Norway on investigated offences and persons are as of writing the 2009 statistics. The total number of penal sanctions for drug-related offences in 2009 was 12,576. In other words, a not insignificant percentage received more than one penal sanction in the same year.

> 4.18

Data from Norwegian prisons are provided in table 4.19. They show a slight variation in the number of drug and equipment seizures annually, and all the indicators except the number of body searches inclined from 2009 to 2010.

> 4.19

In addition to the reported drug-related offences, there are many other offences where drugs play a role, including offences of a violent and/or sexual nature performed under the influence, and thefts/burglaries carried out to fund the acquisition of drugs. As already mentioned, we lack statistical data on these matters. As far as interpreting the tables is concerned, we refer to the same note of caution as that made in connection with drug seizures.

Tabell 4.1 Prøver fra bilførere ved mistanke om påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler 1989–2010
Tests from drivers by suspicion of alcohol and/or drugs 1989–2010

| | Antall prøver fra bilførere mistenkt for påvirkning av kun alkohol | | | Mistanke om påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler | Totalt |
|------|--|--------------|---------------|---|--------------|
| | Luft (air) | Blod (blood) | Total (total) | <i>Suspicion of driving under the influence of alcohol and/or other drugs</i> | <i>Total</i> |
| 1989 | - | 8 842 | 8 842 | 2 076 | 10 918 |
| 1990 | - | 8 052 | 8 052 | 2 166 | 10 218 |
| 1991 | - | 7 818 | 7 818 | 2 230 | 10 048 |
| 1992 | - | 6 637 | 6 637 | 2 718 | 9 355 |
| 1993 | - | 5 333 | 5 333 | 2 924 | 8 257 |
| 1994 | - | 5 610 | 5 610 | 2 819 | 8 429 |
| 1995 | - | 5 448 | 5 448 | 3 329 | 8 777 |
| 1996 | 1 200 | 4 150 | 5 350 | 3 188 | 8 538 |
| 1997 | 2 050 | 3 320 | 5 370 | 3 743 | 9 113 |
| 1998 | 2 477 | 2 793 | 5 270 | 4 417 | 9 687 |
| 1999 | 2 557 | 2 403 | 4 960 | 4 800 | 9 760 |
| 2000 | 2 400 | 3 462 | 5 862 | 3 883 | 9 745 |
| 2001 | 2 400 | 3 075 | 5 475 | 4 354 | 9 829 |
| 2002 | 2 404 | 3 082 | 5 486 | 5 161 | 10 647 |
| 2003 | 2 458 | 3 028 | 5 486 | 4 381 | 9 867 |
| 2004 | 2 486 | 2 864 | 5 350 | 3 984 | 9 334 |
| 2005 | 2 243 | 2 905 | 5 148 | 4 020 | 9 168 |
| 2006 | 2 298 | 3 127 | 5 425 | 4 257 | 9 682 |
| 2007 | 2 264 | 3 166 | 5 430 | 4 344 | 9 774 |
| 2008 | 2 196 | 3 302 | 5 498 | 4 527 | 10 025 |
| 2009 | 1 717 | 3 270 | 4 987 | 4 590 | 9 577 |
| 2010 | 1 637 | 3 178 | 4 815 | 4 722 | 9 537 |

Note: I kolonnen «Antall prøver fra bilførere mistenkt for påvirkning av kun alkohol» vil antallet være et minimum fordi ikke alle mistenkte negative saker vil være registrert.

Note: In the column «Suspicion of driving under the influence of alcohol only», the numbers will be a minimum because some of the negative suspected cases will not have been registered.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Source: Norwegian Institute of Public Health

Tabell 4.2 Prøver fra bilførere etter type mistanke (alkohol og/eller andre rusmidler) og kjønn 1989–2010
Tests from drivers by type of suspicion (alcohol and/or other drugs) and gender 1989–2010

| | Mistanke om påvirkning av kun alkohol | | | | Mistanke om påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler | | | |
|------|---|--------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|------------|
| | <i>Suspicion of driving under the influence of alcohol only</i> | | | | <i>Suspicion of driving under the influence of alcohol and/or other drugs</i> | | | |
| | <i>Kvinner</i> | <i>Women</i> | <i>Menn</i> | <i>Men</i> | <i>Kvinner</i> | <i>Women</i> | <i>Menn</i> | <i>Men</i> |
| | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % |
| | <i>No.</i> | | <i>No.</i> | | | <i>No.</i> | | |
| 1989 | 619 | 7,0 | 8 223 | 93,0 | 219 | 10,5 | 1 857 | 89,5 |
| 1990 | 518 | 6,4 | 7 534 | 93,6 | 234 | 10,8 | 1 932 | 89,2 |
| 1991 | 588 | 7,5 | 7 230 | 92,5 | 233 | 10,4 | 1 997 | 89,6 |
| 1992 | 489 | 7,4 | 6 148 | 92,6 | 290 | 10,7 | 2 428 | 89,3 |
| 1993 | 422 | 7,9 | 4 911 | 92,1 | 323 | 11,0 | 2 601 | 89,0 |
| 1994 | 459 | 8,2 | 5 151 | 91,8 | 299 | 10,6 | 2 520 | 89,4 |
| 1995 | 424 | 7,8 | 5 021 | 92,2 | 375 | 11,3 | 2 954 | 88,7 |
| 1996 | 359 | 8,5 | 3 824 | 91,5 | 430 | 13,5 | 2 758 | 86,5 |
| 1997 | 277 | 8,5 | 2 981 | 91,5 | 505 | 13,5 | 3 238 | 86,5 |
| 1998 | 468 | 8,9 | 4 802 | 91,2 | 510 | 11,5 | 3 907 | 88,5 |
| 1999 | 466 | 9,4 | 4 494 | 90,6 | 585 | 12,2 | 4 215 | 87,8 |
| 2000 | 608 | 10,4 | 5 254 | 89,6 | 484 | 12,5 | 3 399 | 87,5 |
| 2001 | 558 | 10,2 | 4 917 | 89,8 | 536 | 12,3 | 3 818 | 87,7 |
| 2002 | 580 | 10,2 | 5 110 | 89,8 | 648 | 12,5 | 4 523 | 87,5 |
| 2003 | 600 | 10,9 | 4 886 | 89,1 | 595 | 13,6 | 3 786 | 86,4 |
| 2004 | 618 | 11,3 | 4 828 | 88,7 | 599 | 15,4 | 3 302 | 84,6 |
| 2005 | 574 | 11,1 | 4 574 | 88,9 | 586 | 14,6 | 3 434 | 85,4 |
| 2006 | 598 | 10,5 | 5 108 | 89,5 | 630 | 14,8 | 3 633 | 85,2 |
| 2007 | 604 | 11,1 | 4 821 | 88,9 | 664 | 15,3 | 3 679 | 84,7 |
| 2008 | 601 | 10,9 | 4 894 | 89,1 | 634 | 14,0 | 3 891 | 86,0 |
| 2009 | 558 | 11,2 | 4 428 | 88,8 | 652 | 14,2 | 3 939 | 85,8 |
| 2010 | 551 | 11,5 | 4 261 | 88,5 | 614 | 13,0 | 4 107 | 87,0 |

Kilde: Folkehelseinstituttet

Source: Norwegian institute of public health

Tabell 4.3 Prøver fra bilførere som er testet positive for narkotiske stoffer 1989–2010
Tests from drivers which are tested positive for drugs 1989–2010

| | Tetrahydrocannabinol | Diazepam | Flunitrazepam | Nitrazepam | Klonazepam | Amfetamin | Morfin | 6-Monoacetyl morfin | Kokain | Ecstasy | Metadon | Metamfetamin | GHB |
|------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| | <i>Tetrahydrocannabinol</i> | <i>Diazepam</i> | <i>Flunitrazepam</i> | <i>Nitrazepam</i> | <i>Klonazepam</i> | <i>Amphetamine</i> | <i>Morphine</i> | <i>6-monoacetyl morphine</i> | <i>Cocaine</i> | <i>Ecstasy</i> | <i>Methadone</i> | <i>Methamphetamine</i> | <i>GHB</i> |
| 1989 | 605 | 423 | 187 | .. | .. | 156 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1990 | 564 | 430 | 235 | .. | .. | 235 | 72 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1991 | 627 | 475 | 255 | .. | .. | 216 | 108 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1992 | 842 | 676 | 212 | .. | .. | 391 | 107 | 29 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1993 | 741 | 541 | 221 | .. | .. | 475 | 142 | 64 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1994 | 660 | 577 | 198 | .. | .. | 533 | 193 | 92 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1995 | 995 | 712 | 270 | .. | .. | 937 | 261 | 179 | .. | 6 | .. | .. | .. |
| 1996 | 708 | 741 | 320 | .. | .. | 897 | 313 | 189 | .. | 23 | .. | .. | .. |
| 1997 | 1 165 | 914 | 455 | .. | .. | 1 079 | 390 | 263 | .. | 27 | .. | .. | .. |
| 1998 | 1 502 | 1 004 | 540 | .. | .. | 1 327 | 476 | 317 | .. | 67 | .. | .. | .. |
| 1999 | 1 504 | 860 | 603 | .. | .. | 1 274 | 533 | 318 | .. | 123 | .. | .. | .. |
| 2000 | 1 686 | 808 | 656 | 35 | 217 | 1 312 | 601 | 307 | 10 | 194 | 22 | 118 | .. |
| 2001 | 1 732 | 1 050 | 1 252 | 96 | 265 | 1 587 | 539 | 295 | 12 | 194 | 64 | 330 | .. |
| 2002 | 1 886 | 1 113 | 2 107 | 164 | 361 | 1 972 | 452 | 219 | 15 | 180 | 102 | 543 | .. |
| 2003 | 1 543 | 850 | 838 | 289 | 504 | 1 534 | 377 | 162 | 16 | 75 | 93 | 442 | .. |
| 2004 | 1 336 | 774 | 650 | 237 | 502 | 1 317 | 324 | 147 | 11 | 83 | 105 | 499 | .. |
| 2005 | 1 215 | 967 | 435 | 463 | 546 | 1 343 | 270 | 117 | 19 | 63 | 197 | 509 | .. |
| 2006 | 1 202 | 1 451 | 289 | 343 | 486 | 1 381 | 262 | 107 | 13 | 85 | 137 | 834 | .. |
| 2007 | 1 171 | 1 257 | 344 | 351 | 574 | 1 167 | 253 | 122 | 27 | 120 | 111 | 913 | .. |
| 2008 | 1 270 | 1 188 | 188 | 314 | 687 | 1 166 | 244 | 133 | 41 | 53 | 130 | 1 073 | .. |
| 2009 | 1 252 | 1 084 | 85 | 263 | 894 | 1 071 | 349 | 200 | 22 | 12 | 145 | 1 480 | .. |
| 2010 | 1 454 | 1 148 | 61 | 276 | 1 077 | 1 513 | 276 | 129 | 17 | 7 | 127 | 1 433 | 133 |

Note: 6- monoacetyl morfin er et omdannelsesprodukt av heroin.

Note: 6- monoacetyl morphine is a metabolic product of heroin.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Divisjon for Rettsmedisin og Rusmiddelforskning

Source: Norwegian institute of public health, division of Forensic Medicine and Drug Abuse Research

Tabell 4.4 Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som prosent av alle reaksjoner på veitrafikkforseelser 1977–2009*Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs as a percentage of all sanctions for traffic misdemeanours 1977–2009*

| | Veitrafikkforseelser | Kjøring under påvirkning* | Prosent |
|------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | <i>Traffic misdemeanours</i> | <i>Driving under the influence</i> | <i>Percent</i> |
| 1977 | 84 414 | 7 294 | 8,6 |
| 1978 | 96 905 | 7 177 | 7,4 |
| 1979 | 102 692 | 6 811 | 6,6 |
| 1980 | 102 741 | 6 372 | 6,2 |
| 1981 | 95 286 | 6 088 | 6,4 |
| 1982 | 105 025 | 6 333 | 6,0 |
| 1983 | 112 454 | 6 808 | 6,1 |
| 1984 | 107 870 | 6 980 | 6,5 |
| 1985 | 102 718 | 6 816 | 6,6 |
| 1986 | 126 086 | 7 146 | 5,7 |
| 1987 | 132 247 | 6 378 | 4,8 |
| 1988 | 145 927 | 6 875 | 4,7 |
| 1989 | 145 336 | 6 614 | 4,6 |
| 1990 | 152 433 | 7 402 | 4,9 |
| 1991 | 164 807 | 6 860 | 4,2 |
| 1992 | 173 491 | 6 583 | 3,8 |
| 1993 | 181 937 | 6 144 | 3,4 |
| 1994 | 169 070 | 5 760 | 3,4 |
| 1995 | 166 416 | 5 614 | 3,4 |
| 1996 | 163 156 | 5 435 | 3,3 |
| 1997 | 177 550 | 4 340 | 2,4 |
| 1998 | 175 978 | 4 416 | 2,5 |
| 1999 | 170 382 | 4 525 | 2,7 |
| 2000 | 156 795 | 3 901 | 2,5 |
| 2001 | 175 558 | 4 821 | 2,7 |
| 2002 | 154 458 | 4 162 | 2,7 |
| 2003 | 200 307 | 4 559 | 2,3 |
| 2004 | 240 035 | 4 048 | 1,7 |
| 2005 | 249 117 | 4 915 | 2,0 |
| 2006 | 278 899 | 4 369 | 1,6 |
| 2007 | 287 998 | 4 335 | 1,5 |
| 2008 | 273 349 | 4 356 | 1,6 |
| 2009 | 249 510 | 4 040 | 1,6 |

* SSB kaller denne kategorien "Promillekjøring", og denne betegnelsen er også brukt i tidligere utgaver av Rusmidler i Norge. Vi har endret den til "Kjøring under påvirkning" siden kategorien omfatter både alkohol og/eller andre rusmidler.

Note 1: Per oktober 2011 foreligger ikke tall for 2010.

Note 1: *Per October 2011 data is only available up to 2009.*

Note 2: Reaksjoner med kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som hovedlovbrudd.

Note 2: *Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs as principal offence.*

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Kriminalstatistikk (ssb.no)

Source: *Statistics Norway. Crime statistics (ssb.no)*

Tabell 4.5 Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler fordelt på fylke 1985–2009*Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs by county 1985–2009*

| Fylke County | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Østfold | 404 | 421 | 387 | 289 | 374 | 293 | 295 | 253 | 301 | 298 | 260 | 331 | 218 |
| Akershus | 661 | 627 | 448 | 379 | 486 | 441 | 528 | 450 | 476 | 468 | 498 | 440 | 432 |
| Oslo | 945 | 826 | 442 | 399 | 432 | 525 | 464 | 468 | 586 | 447 | 344 | 308 | 496 |
| Hedmark | 328 | 380 | 243 | 188 | 195 | 186 | 159 | 196 | 172 | 199 | 184 | 186 | 167 |
| Oppland | 226 | 310 | 208 | 127 | 181 | 181 | 213 | 150 | 172 | 175 | 164 | 167 | 142 |
| Buskerud | 373 | 412 | 359 | 254 | 316 | 257 | 259 | 219 | 335 | 288 | 281 | 278 | 266 |
| Vestfold | 377 | 415 | 315 | 207 | 253 | 197 | 251 | 248 | 231 | 236 | 220 | 245 | 200 |
| Telemark | 411 | 335 | 237 | 157 | 206 | 133 | 187 | 190 | 179 | 209 | 216 | 207 | 150 |
| Aust-Agder | 171 | 135 | 182 | 88 | 112 | 92 | 117 | 73 | 136 | 103 | 84 | 121 | 108 |
| Vest-Agder | 247 | 275 | 212 | 135 | 155 | 146 | 146 | 102 | 162 | 144 | 157 | 173 | 151 |
| Rogaland | 508 | 552 | 484 | 288 | 359 | 317 | 350 | 311 | 355 | 313 | 335 | 327 | 369 |
| Hordaland | 467 | 652 | 473 | 296 | 387 | 267 | 333 | 296 | 334 | 301 | 286 | 331 | 298 |
| Sogn og Fjordane | 125 | 132 | 121 | 101 | 101 | 102 | 78 | 96 | 117 | 83 | 94 | 88 | 96 |
| Møre og Romsdal | 291 | 369 | 292 | 210 | 279 | 207 | 238 | 206 | 277 | 261 | 284 | 246 | 196 |
| Sør-Trøndelag | 360 | 417 | 311 | 203 | 274 | 207 | 231 | 186 | 303 | 198 | 199 | 245 | 187 |
| Nord-Trøndelag | 276 | 236 | 182 | 123 | 138 | 128 | 151 | 112 | 175 | 138 | 137 | 117 | 119 |
| Nordland | 277 | 379 | 334 | 214 | 275 | 234 | 274 | 246 | 266 | 235 | 250 | 237 | 200 |
| Troms | 205 | 272 | 206 | 124 | 154 | 141 | 126 | 135 | 200 | 152 | 175 | 173 | 145 |
| Finnmark | 162 | 257 | 178 | 104 | 129 | 74 | 121 | 96 | 122 | 109 | 151 | 117 | 91 |
| Svalbard, utland eller uoppgitt | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 34 | 38 | 15 | 16 | 12 | 16 | 19 | 9 |
| Totalt (Total) | 7 146 | 7 402 | 5 614 | 3 901 | 4 821 | 4 162 | 4 559 | 4 048 | 4 915 | 4 369 | 4 335 | 4 356 | 4 040 |

Note 1: Per oktober 2011 foreligger ikke tall for 2010.

Note 1: Per October 2011 data is only available up to 2009.

Note 2: Reaksjoner med kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som hovedlovbrudd.

Note 2: Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs as principal offence.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Kriminalstatistikk (ssb.no)

Source: Statistics Norway. Crime statistics (ssb.no)

Tabell 4.6 Reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler per 10 000 innbyggere 18 år og eldre fordelt på fylke 1985–2009*Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs per 10,000 inhabitants aged 18 years and older by county 1985–2009*

| Fylke County | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Østfold | 23 | 23 | 21 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| Akershus | 23 | 20 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Oslo | 26 | 22 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | 8 | 7 | 11 |
| Hedmark | 23 | 26 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Oppland | 16 | 22 | 14 | 9 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Buskerud | 22 | 24 | 20 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Vestfold | 26 | 27 | 20 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| Telemark | 34 | 27 | 19 | 12 | 16 | 10 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 |
| Aust-Agder | 25 | 19 | 24 | 11 | 14 | 12 | 15 | 9 | 17 | 13 | 10 | 15 | 13 |
| Vest-Agder | 24 | 26 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Rogaland | 22 | 23 | 19 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Hordaland | 16 | 21 | 15 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Sogn og Fjordane | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| Møre og Romsdal | 17 | 21 | 16 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 10 |
| Sør-Trøndelag | 20 | 22 | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 8 |
| Nord-Trøndelag | 30 | 25 | 19 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Nordland | 15 | 21 | 18 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 |
| Troms | 19 | 24 | 18 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| Finnmark | 29 | 46 | 31 | 19 | 23 | 13 | 22 | 17 | 22 | 20 | 27 | 21 | 16 |
| Hele landet (Country) | 22 | 23 | 17 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 |

Note 1: Per oktober 2011 foreligger ikke tall for 2010.

Note 1: Per October 2011 data is only available up to 2009.

Note 2: For mer informasjon om SSB statistikk over straffereaksjoner, se Om statistikken (<http://www.ssb.no/straff/om.html>).

Note 2: For more information about Statistics Norway's statistics on reported offences, see (<http://www.ssb.no/straff/om.html>).


Note 3: Reaksjoner med kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som hovedlovbrudd.

Note 3: Sanctions for driving under the influence of alcohol and/or other drugs as principal offence.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Straffereaksjoner (<http://www.ssb.no/straff/>), tabell 37

Source: Statistics Norway. Crime statistics

Figur 4.6 Reaksjoner på kjøring under påvirkning per 10 000 innbyggere over 18 år fordelt på fylke 2009
Sanctions for driving under the influence per 10,000 inhabitants aged 18 years and older by county 2009



Kilde : Statistisk sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 4.7 Tollbeslag av alkoholholdige drikkevarer i liter 1999–2010*Seizures by Customs Authority of alcoholic beverages in litres 1999–2010*

| | Sprit (brennevin over 60 %) | Brennevin (under 60 %) | Vin | Øl |
|------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>Spirits (> 60 %)</i> | <i>Spirits (< 60 %)</i> | <i>Wine</i> | <i>Beer</i> |
| 1999 | 124 323 | 23 530 | 11 876 | 48 028 |
| 2000 | 122 258 | 13 433 | 15 817 | 54 417 |
| 2001 | 255 287 | 10 384 | 13 926 | 54 652 |
| 2002 | 84 009 | 13 206 | 15 092 | 79 223 |
| 2003 | 13 689 | 17 842 | 28 855 | 166 394 |
| 2004 | 6 241 | 15 501 | 50 275 | 165 924 |
| 2005 | 371 | 19 498 | 69 396 | 235 585 |
| 2006 | 4 347 | 21 592 | 47 138 | 255 252 |
| 2007 | 310 | 25 050 | 44 629 | 224 203 |
| 2008 | 6 611 | 25 245 | 52 568 | 248 059 |
| 2009 | 22 366 | 25 878 | 44 792 | 250 268 |
| 2010 | 14 250 | 52 230 | 54 863 | 388 938 |


Kilde: Tollvesenet (toll.no)

Source: Norwegian Customs (toll.no)

Tabell 4.8 Mengde beslaglagt tobakk i kilo 2000–2010*Tobacco seizures in kilos 2000–2010*

| | Fabrikkframstilte sigaretter <i>Manufactured cigarettes</i> | Rulletobakk <i>Hand-rolling tobacco</i> | Snus <i>Snus</i> |
|------|---|---|----------------------------|
| 2000 | 11 274 | 1 407 | 480 |
| 2001 | 6 518 | 1 472 | 485 |
| 2002 | 5 969 | 5 120 | 963 |
| 2003 | 4 807 | 1 790 | 465 |
| 2004 | 9 251 | 2 518 | 725 |
| 2005 | 6 349 | 2 429 | 762 |
| 2006 | 6 069 | 2 497 | 752 |
| 2007 | 7 663 | 2 112 | 666 |
| 2008 | 7 194 | 1 658 | 519 |
| 2009 | 13 775 | 1 797 | 449 |
| 2010 | 7 227 | 1 491 | 526 |

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet
 Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Figur 4.8 Mengde beslaglagt tobakk i kilo 2000-2010*Tobacco seizures in kilos 2000-2010*


Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet
 Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Tabell 4.9 Antall beslag av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus 2000–2010
Number of seizures of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus 2000–2010

| | Fabrikkframstilte sigaretter <i>Manufactured cigarettes</i> | Rulletobakk <i>Hand-rolling tobacco</i> | Snus <i>Snus</i> |
|------|--|--|---------------------|
| 2000 | 3 914 | 2 050 | 603 |
| 2001 | 4 017 | 1 738 | 714 |
| 2002 | 3 606 | 1 471 | 623 |
| 2003 | 3 694 | 1 605 | 618 |
| 2004 | 5 229 | 3 046 | 1 061 |
| 2005 | 5 427 | 2 884 | 1 162 |
| 2006 | 6 262 | 2 868 | 1 072 |
| 2007 | 6 501 | 2 267 | 971 |
| 2008 | 7 388 | 2 307 | 908 |
| 2009 | 6 688 | 2 071 | 738 |
| 2010 | 6 744 | 1 985 | 851 |

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet
Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Figur 4.9 Antall beslag av fabrikkframstilte sigaretter, rulletobakk og snus 2000-2010
Number of seizures of manufactured cigarettes, hand-rolling tobacco and snus 2000-2010



Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet
Source: Norwegian Customs and Excise Directorate

Tabell 4.10 Antall beslag av heroin, cannabis, amfetamin og kokain 1974–2010*Number of seizures of heroin, cannabis, amphetamines and cocaine 1974–2010*

| | Heroin | Cannabis | Amfetamin | Metamfetamin | Kokain |
|-------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | <i>Heroin</i> | <i>Cannabis</i> | <i>Amphetamine</i> | <i>Methamphetamine</i> | <i>Cocaine</i> |
| 1974 | 59 | 727 | 80 | . | 0 |
| 1975 | 57 | 521 | 87 | . | 0 |
| 1976 | 77 | 726 | 134 | . | 1 |
| 1977 | 53 | 636 | 62 | . | 1 |
| 1978 | 106 | 1 154 | 71 | . | 4 |
| 1979 | 157 | 1 313 | 77 | . | 14 |
| 1980 | 214 | 1 742 | 79 | . | 22 |
| 1981 | 202 | 1 911 | 127 | . | 7 |
| 1982 | 174 | 2 002 | 262 | . | 14 |
| 1983 | .. | .. | .. | . | .. |
| 1984 | .. | .. | .. | . | .. |
| 1985 | 256 | 2 478 | 282 | . | 11 |
| 1986 | 348 | 2 744 | 423 | . | 11 |
| 1987 | 452 | 2 747 | 534 | . | 13 |
| 1988 | 607 | 3 478 | 554 | . | 29 |
| 1989 | 691 | 4 252 | 514 | . | 14 |
| 1990 | 822 | 4 274 | 671 | . | 26 |
| 1991 | 979 | 4 811 | 621 | . | 25 |
| 1992 | 1 045 | 4 273 | 627 | . | 19 |
| 1993 | 1 193 | 4 708 | 983 | . | 36 |
| 1994 | 1 389 | 4 065 | 777 | 7 | 41 |
| 1995 | 1 923 | 4 941 | 1 633 | 17 | 58 |
| 1996 | 2 340 | 4 296 | 1 748 | 33 | 75 |
| 1997 | 2 485 | 5 712 | 2 407 | 34 | 144 |
| 1998 | 2 675 | 7 461 | 2 851 | 38 | 206 |
| 1999 | 2 390 | 8 485 | 3 032 | 57 | 309 |
| 2000 | 2 314 | 9 224 | 2 886 | 191 | 390 |
| 2001 | 2 501 | 10 844 | 4 100 | 496 | 496 |
| 2002 | 1 906 | 10 921 | 4 260 | 775 | 577 |
| 2003* | 1 709 | 10 397 | 4 117 | 1 101 | 504 |
| 2004 | 1 390 | 10 066 | 3 848 | 1 085 | 489 |
| 2005 | 1 151 | 10 128 | 3 966 | 1 394 | 685 |
| 2006 | 1 087 | 11 221 | 4 237 | 1 496 | 726 |
| 2007 | 1 204 | 9 952 | 3 613 | 1 894 | 909 |
| 2008 | 1 145 | 10 599 | 2 906 | 2 255 | 854 |
| 2009 | 1 430 | 11 754 | 2 061 | 3 713 | 804 |
| 2010 | 1 582 | 13 326 | 3 554 | 3 728 | 868 |


Note: Tall for 1983 og 1984 mangler fordi det ikke finnes tall fra Oslo politidistrikt for denne perioden.

Note: Figures for the years 1983–84 is missing because there is no figures available from Oslo Police District for this period.

Kilde: Kripos (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Figur 4.10 Antall beslag av heroin, cannabis, kokain og amfetamin 1974-2010
 Number of seizures of heroin, cannabis, cocaine and amphetamines 1974-2010



Kilde: Kripos (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Tabell 4.11 Antall beslag av ecstasy, LSD, khat, hallusinogene sopper, GHB, GBL, 1,4 BD og medikamenter 1989–2010*Number of seizures of ecstasy, LSD, khat, hallucinogenic fungi, GHB, GBL, 1,4 BD and tranquillisers 1989–2010*

| | Ecstasy o.l. | LSD | Khat | Hallusinogene sopper | GHB | GBL* | 1,4 BD* | Benzo diazepiner | Opioid-holdige medikamenter |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | <i>Ecstasy etc</i> | <i>LSD</i> | <i>Khat</i> | <i>Hallucinogenic fungi</i> | <i>GHB</i> | <i>GBL*</i> | <i>1,4 BD*</i> | <i>Benzo diazepines</i> | <i>Medicaments containing opioids</i> |
| 1989 | 0 | 3 | 20 | 18 | . | . | . | 855 | . |
| 1990 | 1 | 6 | 19 | 25 | . | . | . | 1 142 | . |
| 1991 | 3 | 6 | 15 | 34 | . | . | . | 1 189 | . |
| 1992 | 14 | 20 | 14 | 36 | . | . | . | 1 573 | . |
| 1993 | 9 | 17 | 16 | 5 | . | . | . | 947 | . |
| 1994 | 39 | 11 | 30 | 28 | . | . | . | 1 344 | 646 |
| 1995 | 160 | 35 | 74 | 31 | . | . | . | 1 640 | 782 |
| 1996 | 198 | 36 | 102 | 26 | . | . | . | 1 887 | 804 |
| 1997 | 242 | 106 | 112 | 44 | 3 | . | . | 2 523 | 705 |
| 1998 | 174 | 63 | 164 | 37 | 2 | . | . | 2 988 | 889 |
| 1999 | 507 | 59 | 296 | 47 | 45 | . | . | 3 469 | 884 |
| 2000 | 827 | 87 | 259 | 54 | 82 | . | . | 4 265 | 860 |
| 2001 | 736 | 52 | 198 | 41 | 81 | 71 | . | 6 006 | 1 109 |
| 2002 | 693 | 15 | 238 | 46 | 74 | 8 | 17 | 8 058 | 1 237 |
| 2003 | 405 | 31 | 249 | 71 | 120 | 21 | 7 | 4 700 | 1 216 |
| 2004 | 456 | 31 | 305 | 58 | 28 | 11 | 24 | 4 393 | 1 179 |
| 2005 | 341 | 34 | 210 | 51 | 46 | 3 | 7 | 3 928 | 1 319 |
| 2006 | 411 | 28 | 220 | 84 | 111 | 11 | 10 | 4 500 | 1 161 |
| 2007 | 421 | 16 | 376 | 77 | 163 | 25 | 1 | 4 088 | 959 |
| 2008 | 309 | 15 | 186 | 54 | 133 | 40 | 1 | 3 451 | 938 |
| 2009 | 110 | 26 | 271** | 75 | 218 | 103 | 0 | 3 796 | 1078 |
| 2010 | 71 | 30 | 372** | 92 | 308 | 132 | 3 | 4 945 | 1184 |

* GBL og 1,4-butandiol (1,4 BD) ble formelt klassifisert som narkotika 24. mars 2010.

* *GBL and 1,4-butandiol (1,4 BD) was formally classified as narcotics March 24, 2010.*

**Noe mangelfulle data.


** *Insufficient data.*

Kilde: Kripos (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Figur 4.11 Antall beslag av ecstasy, LSD og khat 1989-2010

Number of seizures of ecstasy, LSD and khat 1989-2010



Kilde: Kripos (politi.no)

Source: The National Bureau of Crime Investigation (politi.no)

Tabell 4.12 Beslaglagt mengde heroin, kokain, cannabis og amfetamin i kilogram 1974–2010
Amount of confiscated heroin, cocaine, cannabis and amphetamines in kilogrammes 1974–2010

| | Heroin | Kokain | Cannabis | Amfetamin | Metamfetamin |
|------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | <i>Heroin</i> | <i>Cocaine</i> | <i>Cannabis</i> | <i>Amphetamines</i> | <i>Methamphetamine</i> |
| 1974 | 5,4 | 0,0 | 38 | 0,0 | . |
| 1975 | 0,3 | 0,0 | 20 | 0,0 | . |
| 1976 | 17,2 | 0,0 | 29 | 3,2 | . |
| 1977 | 0,4 | 0,0 | 54 | 8,4 | . |
| 1978 | 0,3 | 0,0 | 80 | 1,4 | . |
| 1979 | 0,6 | 0,2 | 105 | 0,7 | . |
| 1980 | 4,9 | 0,2 | 114 | 0,8 | . |
| 1981 | 0,6 | 0,0 | 114 | 2,8 | . |
| 1982 | 0,8 | 0,3 | 127 | 5,2 | . |
| 1983 | 4,9 | 0,2 | 345 | 13,5 | . |
| 1984 | 2,5 | 0,2 | 295 | 9,5 | . |
| 1985 | 5,0 | 1,0 | 190 | 13,4 | . |
| 1986 | 5,8 | 0,3 | 206 | 19,7 | . |
| 1987 | 4,0 | 5,9 | 125 | 7,8 | . |
| 1988 | 12,0 | 2,2 | 144 | 13,1 | . |
| 1989 | 5,3 | 0,3 | 372 | 13,8 | . |
| 1990 | 3,2 | 0,9 | 230 | 25,1 | . |
| 1991 | 9,9 | 3,9 | 393 | 18,9 | . |
| 1992 | 10,8 | 2,4 | 177 | 11,7 | . |
| 1993 | 18,0 | 8,2 | 207 | 25,6 | . |
| 1994 | 26,9 | 5,1 | 480 | 16,0 | . |
| 1995 | 48,8 | 3,8 | 19 959 | 53,2 | . |
| 1996 | 74,1 | 24,1 | 711 | 30,3 | . |
| 1997 | 55,5 | 4,6 | 978 | 93,2 | 0,1 |
| 1998 | 37,4 | 92,7 | 1 992 | 208,0 | 0,1 |
| 1999 | 45,8 | 60,2 | 1 255 | 52,3 | 0,1 |
| 2000 | 51,5 | 12,2 | 664 | 93,0 | 2,2 |
| 2001 | 67,8 | 20,7 | 861 | 93,2 | 16,2 |
| 2002 | 59,1 | 35,8 | 1221 | 208,9 | 23,6 |
| 2003 | 51,1 | 30,4 | 2292 | 225,1 | 32,0 |
| 2004 | 129,0 | 38,3 | 2242 | 230,7 | 64,4 |
| 2005 | 36,4 | 174,5 | 1439 | 114,5 | 37,5 |
| 2006 | 93,0 | 40,3 | 1544 | 317,4 | 68,0 |
| 2007 | 8,0 | 95,1 | 1544 | 392,4 | 167,0 |
| 2008 | 55,1 | 76,8 | 1732 | 259,9 | 103,1 |
| 2009 | 130,1 | 61,3 | 2588 | 197,0 | 234,0 |
| 2010 | 102,3 | 94,2 | 1184 | 150,0 | 140,0 |

Note: Vektmengdene angir vekten på selve beslaget, og ikke vekten av det aktive stoffet. Mengden av aktivt stoff vil kunne variere sterkt.

Note: The weight represents the weight of the actual amount confiscated, not the weight of the active drug. The weight of the active drug can vary greatly.

Kilde: Kripos (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Tabell 4.13 Beslaglagt mengde ecstasy, LSD, khat, hallusinogene sopper, GHB, GBL, 1,4 BD og medikamenter 1989–2010*Amount of confiscated ecstasy, LSD, khat, hallucinogenic fungi, GHB, GBL, 1,4 BD and tranquillisers 1989–2010*

| | Ecstasy o.l. | LSD | Khat | Hallusino- gene sopper | GHB | GBL* | 1,4 BD* | Benzodi- azepiner | Opioidhol- dige medika- menter |
|------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|--|
| | <i>Ecstasy etc</i> | <i>LSD</i> | <i>Khat</i> | <i>Hallusino- genic fungi</i> | <i>GHB</i> | <i>GBL*</i> | <i>1,4 BD*</i> | <i>Benzodi- azepines</i> | <i>Medicaments containing opioides</i> |
| | Tabletter | Doser | kg | Gram | Liter | Liter | Liter | Tabletter | Tabletter |
| | <i>Tablets</i> | <i>Doses</i> | <i>kg</i> | <i>Grammes</i> | <i>Litres</i> | <i>Litres</i> | <i>Litres</i> | <i>Tablets</i> | <i>Tablets</i> |
| 1989 | 0 | 73 | 189 | 121 | . | . | . | 36 218 | .. |
| 1990 | 1 | 613 | 201 | 148 | . | . | . | 18 841 | .. |
| 1991 | 15 | 194 | 205 | 141 | . | . | . | 17 666 | .. |
| 1992 | 196 | 3 397 | 267 | 187 | . | . | . | 50 674 | .. |
| 1993 | 325 | 243 | 246 | 8 | . | . | . | 15 780 | .. |
| 1994 | 969 | 4 758 | 721 | 106 | . | . | . | 41 100 | 12 253 |
| 1995 | 9 965 | 1 325 | 1 330 | 164 | . | . | . | 27 000 | 11 325 |
| 1996 | 12 866 | 587 | 1 544 | 138 | .. | . | . | 58 400 | 14 431 |
| 1997 | 13 182 | 7 049 | 1 720 | 433 | .. | . | . | 153 100 | 16 076 |
| 1998 | 15 542 | 2 825 | 2 839 | 326 | .. | . | . | 101 700 | 15 072 |
| 1999 | 24 664 | 485 | 4 761 | 560 | .. | . | . | 183 000 | 19 800 |
| 2000 | 49 390 | 923 | 4 251 | 612 | .. | . | . | 431 000 | 15 050 |
| 2001 | 61 575 | 423 | 2 296 | 205 | .. | . | . | 847 000 | 18 800 |
| 2002 | 102 433 | 172 | 1 674 | .. | .. | .. | .. | 1 251 000 | 70 000 |
| 2003 | 99 427 | 224 | 4 823 | .. | 12,5 | 900 | 0,3 | 545 525 | 17 465 |
| 2004 | 53 561 | 579 | 3 668 | 5 111 | 4,3 | 5,4 | 45,3 | 524 130 | 14 396 |
| 2005 | 16 766 | 125 | 2 768 | 1 604 | 12,3 | 0,9 | 7,4 | 548 000 | 13 900 |
| 2006 | 28 636 | 226 | 2 781 | 812 | 31,3 | 14,2 | 18,1 | 1 019 710 | 15 685 |
| 2007 | 78 725 | 31 | 7 747 | 1 366 | 58,6 | 42,3 | 0,2 | 730 317 | 17 354 |
| 2008 | 30 784 | 245 | 3 104 | 514 | 36,5 | 220,8 | 0,3 | 310 577 | 12 000 |
| 2009 | 22 465 | 589 | 3 071** | 1 600 | 83,6 | 129,8 | 0,0 | 671 377 | 15 186 |
| 2010 | 6 250 | 174 | 7 007** | 2 000 | 83,4 | 397 | 1,0 | 881 800 | 18 800 |

* GBL og 1,4-butandiol (1,4 BD) ble formelt klassifisert som narkotika 24. mars 2010.

* *GBL and 1,4-butandiol (1,4BD) was formally classified as narcotics March 24, 2010.*

**Noe mangelfulle data.

** *Insufficient data.*

Kilde: Kripas (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Tabell 4.14 Antall narkotikabeslag fordelt på stofftype og politidistrikt 2010*Number of seizures of drugs by type of drug and police district 2010*

| Politidistrikt | Cannabis | Amfetamin/ metamfetamin | Kokain | Heroin | Benzo diazepiner | GHB/ GBL/1,4-BD |
|----------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Police district</i> | <i>Cannabis</i> | <i>Amphetamine/ methamphetamine</i> | <i>Cocaine</i> | <i>Heroin</i> | <i>Benzo diazepines</i> | <i>GHB/ GBL/1,4BD</i> |
| Oslo | 2 976 | 1 220 | 292 | 659 | 1149 | 126 |
| Østfold | 790 | 408 | 64 | 83 | 251 | 9 |
| Follo | 405 | 186 | 17 | 17 | 93 | 11 |
| Romerike | 853 | 276 | 75 | 72 | 295 | 60 |
| Hedmark | 311 | 201 | 12 | 33 | 99 | 5 |
| Gudbrandsdal | 106 | 48 | 3 | 8 | 18 | - |
| Vestoppland | 165 | 74 | 6 | 26 | 62 | 3 |
| Nordre Buskerud | 152 | 85 | 18 | 5 | 56 | 1 |
| Asker og Bærum | 347 | 181 | 39 | 47 | 104 | 11 |
| Søndre Buskerud | 497 | 312 | 56 | 48 | 219 | 49 |
| Vestfold | 715 | 323 | 57 | 44 | 206 | 14 |
| Telemark | 484 | 329 | 24 | 12 | 190 | 3 |
| Agder | 946 | 601 | 45 | 28 | 394 | 6 |
| Rogaland | 879 | 483 | 31 | 52 | 364 | 37 |
| Haugaland og Sunnhordaland | 288 | 209 | 3 | 11 | 171 | 8 |
| Hordaland | 1039 | 766 | 59 | 347 | 670 | 90 |
| Sogn og Fjordane | 72 | 38 | 1 | 2 | 32 | - |
| Sunnmøre | 239 | 153 | 5 | - | 57 | 4 |
| Nordmøre og Romsdal | 190 | 191 | 9 | 19 | 107 | 1 |
| Sør-Trøndelag | 745 | 409 | 11 | 27 | 195 | 1 |
| Nord-Trøndelag | 206 | 88 | 5 | 4 | 36 | 1 |
| Helgeland | 199 | 80 | 2 | 1 | 39 | 1 |
| Salten | 196 | 93 | 14 | 7 | 44 | - |
| Midtre Hålogaland | 169 | 75 | - | - | 23 | 1 |
| Troms | 235 | 142 | 18 | 25 | 52 | 2 |
| Vestfinnmark | 85 | 71 | 1 | 3 | 17 | - |
| Østfinnmark | 37 | 25 | - | 2 | 2 | - |
| Total (Total) | 13 326 | 7 067 | 867 | 1 582 | 4 945 | 444 |

Note: Tallene er hentet fra Kripas' årsrapport for 2010 og er basert på datainnsamling fra januar 2011. På grunn av at dette er foreløpige tall, vil ikke alle totaltallene være i overensstemmelse med tall i tabell 4.10/4.11 der noen av tallene er oppdatert på et senere tidspunkt.

Note: The figures are taken from Kripas' annual report for 2010 and are based on data collected from January 2011. As these figures are provisional, the sums will sometimes diverge from the numbers in table 4.10/4.11, where some of the figures were updated later on.

Kilde: Kripas (politi.no)

Source: National Criminal Investigation Service (politi.no)

Tabell 4.15 Anmeldte narkotikalovbrudd 1993–2010*Drug offences reported 1993–2010*

| | Straffeloven §162 | Legemiddelloven | Totalt |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | <i>Penal Code §162</i> | <i>Medicinal Drugs Act</i> | <i>Total</i> |
| 1993 | 6 777 | 5 898 | 12 675 |
| 1994 | 7 240 | 6 241 | 13 481 |
| 1995 | 10 793 | 10 450 | 21 243 |
| 1996 | 12 316 | 12 517 | 24 833 |
| 1997 | 14 455 | 16 623 | 31 078 |
| 1998 | 15 420 | 19 535 | 34 955 |
| 1999 | 16 059 | 21 149 | 37 208 |
| 2000 | 17 579 | 22 880 | 40 459 |
| 2001 | 19 945 | 25 959 | 45 904 |
| 2002 | 19 294 | 25 322 | 44 616 |
| 2003 | 16 152 | 19 981 | 36 133 |
| 2004 | 16 814 | 20 004 | 36 818 |
| 2005 | 17 118 | 20 060 | 37 178 |
| 2006 | 19 156 | 22 009 | 41 165 |
| 2007 | 19 086 | 21 027 | 40 725 |
| 2008 | 17 547 | 19 191 | 37 473 |
| 2009 | 18 616 | 19 899 | 39 255 |
| 2010 | 21 954 | 22 787 | 44 741 |

Note 1: For mer informasjon om SSB statistikk over anmeldte lovbrudd, se «Om statistikken» (<http://www.ssb.no/lovbrudda/om.html>).


Note 1: For more information about Statistics Norway's statistics on reported offences, see (<http://www.ssb.no/lovbrudda/om.html>).

Note 2: Tallene for Straffeloven § 162 er endret fra tidligere utgaver av Rusmidler i Norge på grunn av endring i definisjonen av hva som inngår i narkotikalovbrudd, og tallene vil dermed avvike fra tidligere utgaver.

Note 2: The numbers for Penal Code § 162 are different from previous editions of Drugs in Norway. This is because the definition of what counts as a drug-related offence has changed. The figures will therefore depart somewhat from earlier editions.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Anmeldte lovbrudd (<http://www.ssb.no/lovbrudda/>), Tabell 4

Source: Statistics Norway, Crime statistics ([ssb.no](http://www.ssb.no))

Figur 4.15 Anmeldte narkotikalovbrudd 1993-2010*Drug offences reported 1993-2010*

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Source: Statistics Norway

Tabell 4.16 Etterforskede lovbrudd og siktede for narkotikaforbrytelser 1976–2009*Drug crimes investigated and persons charged with drug crimes 1976–2009*

| | Straffeloven §162 | | Legemiddeloven | | Totalt | |
|------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | <i>Penal Code §162</i> | | <i>Medicinal Drugs Act</i> | | <i>Total</i> | |
| | Etterforskede lovbrudd | Siktede personer | Etterforskede lovbrudd | Siktede personer | Etterforskede lovbrudd | Siktede personer |
| | <i>Investigated drug crimes</i> | <i>Persons charged</i> | <i>Investigated drug crimes</i> | <i>Persons charged</i> | <i>Investigated drug crimes</i> | <i>Persons charged</i> |
| 1976 | 46 | 49 | 1 087 | 653 | 1 133 | 702 |
| 1977 | 55 | 71 | 1 365 | 747 | 1 420 | 818 |
| 1978 | 63 | 72 | 1 554 | 823 | 1 617 | 895 |
| 1979 | 67 | 88 | 1 639 | 865 | 1 706 | 953 |
| 1980 | 56 | 57 | 1 994 | 1 131 | 2 050 | 1 188 |
| 1981 | 52 | 60 | 2 942 | 1 401 | 2 994 | 1 461 |
| 1982 | 81 | 98 | 2 853 | 1 299 | 2 934 | 1 397 |
| 1983 | 156 | 123 | 3 637 | 1 762 | 3 793 | 1 885 |
| 1984 | 293 | 247 | 4 115 | 1 736 | 4 408 | 1 983 |
| 1985 | 1 137 | 609 | 3 666 | 1 332 | 4 803 | 1 941 |
| 1986 | 1 794 | 825 | 2 789 | 1 150 | 4 583 | 1 975 |
| 1987 | 2 364 | 915 | 2 244 | 1 021 | 4 608 | 1 936 |
| 1988 | 3 624 | 1 260 | 2 605 | 1 064 | 6 229 | 2 324 |
| 1989 | 4 266 | 1 367 | 3 837 | 1 690 | 8 103 | 3 057 |
| 1990 | 4 697 | 1 511 | 4 394 | 1 821 | 9 091 | 3 332 |
| 1991 | 5 328 | 1 584 | 4 621 | 1 993 | 9 949 | 3 577 |
| 1992 | 6 250 | 1 974 | 5 059 | 1 929 | 11 309 | 3 903 |
| 1993 | 6 458 | 2 282 | 5 281 | 1 508 | 11 739 | 3 790 |
| 1994 | 6 458 | 2 143 | 5 384 | 1 303 | 11 842 | 3 446 |
| 1995 | 8 044 | 2 496 | 7 629 | 1 442 | 15 673 | 3 938 |
| 1996 | 10 310 | 2 878 | 10 442 | 1 577 | 20 752 | 4 455 |
| 1997 | 11 639 | 3 424 | 12 360 | 1 764 | 23 999 | 5 188 |
| 1998 | 13 809 | 4 056 | 16 489 | 2 430 | 30 298 | 6 486 |
| 1999 | 16 040 | 4 891 | 20 135 | 3 111 | 36 175 | 8 002 |
| 2000 | 16 718 | 5 539 | 21 574 | 3 651 | 38 292 | 9 190 |
| 2001 | 18 667 | 6 287 | 25 073 | 4 459 | 43 740 | 10 746 |
| 2002 | 17 683 | 5 615 | 23 121 | 4 229 | 40 804 | 9 844 |
| 2003 | 18 569 | 5 747 | 23 485 | 3 970 | 42 054 | 9 717 |
| 2004 | 18 545 | 5 936 | 22 190 | 3 841 | 40 735 | 9 777 |
| 2005 | 18 528 | 6 056 | 21 106 | 3 651 | 39 634 | 9 707 |
| 2006 | 18 259 | 6 300 | 21 403 | 3 901 | 39 662 | 10 201 |
| 2007 | 18 858 | 6 619 | 21 506 | 3 957 | 40 364 | 10 576 |
| 2008 | 18 408 | 6 489 | 20 280 | 3 783 | 38 688 | 10 272 |
| 2009 | 17 454 | 6 561 | 18 854 | 3 819 | 36 308 | 10 380 |

Note 1: For mer informasjon om SSB statistikk over etterforskede lovbrudd, se Om statistikken (<http://www.ssb.no/lovbrudde/om.html>).

Note 1: For more information about Statistics Norway's statistics on reported offences, see (<http://www.ssb.no/lovbrudda/om.html>).

Note 2: Per oktober 2011 foreligger det ikke tall for årene etter 2009.

Note 2: Per October 2011 data is only available up to 2009.

Note 3: Betegnelsen siktede inneholder antall forskjellige personer med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd, ved avsluttet etterforskning.

Note 3: The designation «charged» (siktede) means the number of individuals whose primary charge at the conclusion of police investigation concerns a drugs-related offence.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Etterforskede lovbrudd (<http://www.ssb.no/lovbrudde/>), tabell 6 og 15

Source: Statistics Norway, Crime statistics ([ssb.no](http://www.ssb.no))

Tabell 4.17 Personer siktet for narkotikaforbrytelser fordelt på kjønn og alder 2009*Persons charged with drug crimes by gender and age 2009*

| | Straffeloven §162 | Prosent | Legemiddeloven | Prosent |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | <i>Penal Code §162</i> | <i>Percentage</i> | <i>Medicinal Drugs Act</i> | <i>Percentage</i> |
| Menn (Men) | 5 592 | 85,2 | 2 949 | 77,2 |
| Kvinner (Women) | 969 | 14,8 | 870 | 22,8 |
| Totalt (Total) | 6 561 | 100 | 3 819 | 100 |
| Alder (Age) | | | | |
| -14 | 21 | 0,3 | 33 | 0,9 |
| 15-17 | 295 | 4,5 | 398 | 10,4 |
| 18-20 | 911 | 13,9 | 865 | 22,7 |
| 21-24 | 1 255 | 19,1 | 771 | 20,2 |
| 25-29 | 1 260 | 19,2 | 644 | 16,9 |
| 30-39 | 1 616 | 24,6 | 673 | 17,6 |
| 40-59 | 1 171 | 17,9 | 431 | 11,3 |
| 60 + | 32 | 0,5 | 4 | 0,1 |
| Totalt (Total) | 6 561 | 100 | 3 819 | 100 |

Note 1: For mer informasjon om SSB statistikk over etterforskede lovbrudd, se Om statistikken (<http://www.ssb.no/lovbrudde/om.html>).

Note 1: For more information about Statistics Norway's statistics on reported offences, see (<http://www.ssb.no/lovbrudda/om.html>).

Note 2: Betegnelsen siktete inneholder antall forskjellige personer med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd, ved avsluttet etterforskning.

Note 2: The designation «charged» (siktete) means the number of individuals whose primary charge at the conclusion of police investigation concerns a drugs-related offence.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Etterforskede lovbrudd (<http://www.ssb.no/lovbrudde/>), tabell 15

Source: Statistics Norway. Crime statistics ([ssb.no](http://www.ssb.no))

Tabell 4.18 Reaksjoner for narkotikaforbrytelser 1969–2009*Sanctions in cases involving drug crimes 1969–2009*

| | Straffeloven §162 | Legemiddel loven | Totalt |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | <i>Penal Code §162</i> | <i>Medicinal Drugs Act</i> | <i>Total</i> |
| 1969 | .. | .. | 170 |
| 1970 | .. | .. | 289 |
| 1971 | .. | .. | 478 |
| 1972 | .. | .. | 344 |
| 1973 | .. | .. | 582 |
| 1974 | .. | .. | 648 |
| 1975 | 35 | 403 | 438 |
| 1976 | 16 | 313 | 329 |
| 1977 | 40 | 509 | 549 |
| 1978 | 69 | 582 | 651 |
| 1979 | 61 | 522 | 583 |
| 1980 | 70 | 617 | 687 |
| 1981 | 95 | 820 | 915 |
| 1982 | 97 | 859 | 956 |
| 1983 | 191 | 1 063 | 1 254 |
| 1984 | 337 | 1 433 | 1 770 |
| 1985 | 477 | 1 303 | 1 780 |
| 1986 | 531 | 1 504 | 2 035 |
| 1987 | 1 203 | 840 | 2 043 |
| 1988 | 1 389 | 1 043 | 2 432 |
| 1989 | 1 469 | 1 301 | 2 770 |
| 1990 | 1 610 | 1 542 | 3 152 |
| 1991 | 1 839 | 1 536 | 3 375 |
| 1992 | 1 928 | 1 686 | 3 614 |
| 1993 | 2 050 | 1 537 | 3 587 |
| 1994 | 1 777 | 1 483 | 3 260 |
| 1995 | 2 397 | 1 741 | 4 138 |
| 1996 | 2 716 | 1 765 | 4 481 |
| 1997 | 2 858 | 1 472 | 4 330 |
| 1998 | 3 932 | 3 039 | 6 971 |
| 1999 | 4 648 | 3 525 | 8 173 |
| 2000 | 4 451 | 3 893 | 8 344 |
| 2001 | 7 456 | 7 314 | 14 770 |
| 2002 | 5 738 | 6 072 | 11 810 |
| 2003 | 6 310 | 5 874 | 12 184 |
| 2004 | 6 029 | 5 684 | 11 713 |
| 2005 | 6 830 | 5 540 | 12 370 |
| 2006 | 7 010 | 6 065 | 13 075 |
| 2007 | 7 608 | 6 586 | 14 194 |
| 2008 | 7 055 | 5 992 | 13 047 |
| 2009 | 6 993 | 5 583 | 12 576 |

Note 1: For mer informasjon om SSB statistikk over straffereaksjoner, se Om statistikken (<http://www.ssb.no/straff/om.html>).

Note 1: For more information about Statistics Norway's statistics on reported offences, see (<http://www.ssb.no/lovbrudda/om.html>).


Note 2: Reaksjoner med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd.

Note 2: Sanctions in cases with drug crime as principal offence.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Straffereaksjoner (<http://www.ssb.no/straff/>), tabell 27

Source: Statistics Norway: Crime statistics ([ssb.no](http://www.ssb.no))

Figur 4.18 Reaksjoner for narkotikaforbrytelser 1975-2009
Sanctions in cases involving drug crimes 1975-2009



Kilde: Statistisk sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 4.19 Narkotika i norske fengsler 1990–2010
Drugs in Norwegian prisons 1990–2010

| | Narkotika- beslag | Beslag av brukerutstyr | Kroppss- undersøkelser | Funn under kroppss- undersøkelser | Uinprøver | Positive urinprøver, illegalt inntak/ nekt * | Positive urinprøver, legalt inntak * | Positive urinprøver totalt | Andel positive urinprøver, % | Andel positive urinprøver, illegalt/nekt, % |
|-------|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| | <i>Drug seizures</i> | <i>Seizures of drug user equipment</i> | <i>Body searches</i> | <i>Seizures from body searches</i> | <i>Urine samples</i> | <i>Positive urine samples, illegal intake/refusal*</i> | <i>Positive urine samples, legal intake*</i> | <i>Positive urine samples, total</i> | <i>Number of positive urine samples, percent</i> | <i>Number of positive urine samples, percent</i> |
| 1990 | 236 | 638 | 148 | 18 | 11 124 | .. | .. | 1 079 | 9,7 | .. |
| 1991 | 215 | 638 | 308 | 66 | 16 659 | .. | .. | 1 349 | 8,1 | .. |
| 1992 | 216 | 632 | 155 | 32 | 17 588 | .. | .. | 1 267 | 7,2 | .. |
| 1993 | 252 | 541 | 28 | 8 | 20 106 | .. | .. | 1 535 | 7,6 | .. |
| 1994 | 267 | 740 | 41 | 22 | 17 908 | .. | .. | 1 541 | 8,6 | .. |
| 1995 | 275 | 873 | 33 | 13 | 17 133 | .. | .. | 1 782 | 10,4 | .. |
| 1996 | 236 | 825 | 26 | 18 | 18 355 | .. | .. | 1 814 | 9,9 | .. |
| 1997 | 284 | 1 194 | 36 | 6 | 18 900 | .. | .. | 2 150 | 11,4 | .. |
| 1998 | 325 | 1 090 | 27 | 5 | 16 306 | .. | .. | 1 921 | 11,8 | .. |
| 1999 | 391 | 1 128 | 21 | 10 | 17 152 | .. | .. | 2 328 | 13,6 | .. |
| 2000 | 494 | 1 097 | 23 | 14 | 18 603 | .. | .. | 2 412 | 13,0 | .. |
| 2001 | 523 | 882 | 61 | 23 | 20 995 | .. | .. | 2 538 | 12,1 | .. |
| 2002* | 651 | 1 008 | 23 | 4 | 21 663 | 1 999 | 1 195 | 3 194 | 14,7 | 9,2 |
| 2003 | 638 | 1 005 | 11 | 1 | 27 605 | 3 244 | 1 942 | 5 186 | 18,8 | 11,8 |
| 2004 | 611 | 1 162 | 3 | 1 | 23 105 | 2 626 | 2 247 | 4 873 | 21,1 | 11,4 |
| 2005 | 788 | 786 | 5 | 2 | 20 557 | 2 548 | 2 406 | 4 954 | 24,1 | 12,4 |
| 2006 | 553 | 790 | 3 | 2 | 21 223 | 2 604 | 2 735 | 4 916 | 23,2 | 12,2 |
| 2007 | 645 | 660 | 4 | 2 | 23 062 | 2 487 | 1 923 | 5 181 | 22,5 | 10,8 |
| 2008 | 653 | 941 | 4 | 1 | 25 821 | 2 704 | 2 196 | 5 815 | 22,5 | 10,5 |
| 2009 | 1095 | 1042 | 16 | 5 | 26 235 | 2645 | 2 218 | 6 049 | 23,0 | 10,0 |
| 2010 | 773 | 933 | 50 | 3 | 23 532 | 2218 | 1 926 | 5 044 | 21,4 | 9,4 |

* Statistikken ble lagt om i 2002 ved at man nå skiller mellom positive urinprøver som skyldes legalt og illegalt inntak. Legalt inntak består av medisiner inneholdende narkotiske stoffer utdelt av fengselshelsetjenesten, prøver som inneholder metadon/buprenorphine og prøver hvor det påviste stoffet sannsynligvis er inntatt utenfor fengselet (før innsettelse/permisjon). Illegalt inntak består av illegalt inntak i fengsel og nekt.

* As from 2002, statistical data distinguish between positive urine tests caused by legal or illegal intake. Legal intake covers medicines containing narcotic substances distributed by the prison health service (methadone/buprenorphine for treatment purposes), and tests where the traced compound was probably consumed outside prison (before admittance/on leave). Illegal intake covers illegal intake within the prison and refusal to provide a urine sample.

Kilde: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 Source: The Norwegian Correctional Services

5. Dødsfall og sykdom: Alkohol og andre rusmidler

5. Mortality and illness:
Alcohol and other substances

Bruk av rusmidler er årsak til fysiske, sosiale og psykiske skader. I dette kapittelet presenterer vi statistikk om dødsfall der alkohol og narkotika er den underliggende dødsårsaken. I tillegg er rusmidler også en medvirkende årsak ved mange andre dødsfall. Påvirkning av alkohol og andre rusmidler vil være den utløsende faktor ved mange drap, selvmord og dødsfall ved ulykker, uten at dødsfallet rubriseres som dødsfall knyttet til alkohol eller narkotika. Også en del sykdommer med dødelig utfall kan direkte eller indirekte knyttes til misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Det vi her presenterer er data om infeksjonssykdommer som Hepatitt B og HIV som følge av rusmiddelbruk. På grunn av manglende data er det imidlertid ikke mulig å gi et mer dekkende bilde av dødsfall og sykdom knyttet til alkohol og narkotika.

Alkohol

- 5.1 < Data for dødsfall forårsaket av alkoholbruk er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og data for
- 5.2 < sykehusinnleggelser fra Norsk pasientregister (NPR). SSBs tall bygger på rettsmedisinske obduksjonsrapporter og legenes dødsmeldinger.
- 5.3 < Klassifiseringen i dødsårsaksstatistikken bruker betegnelsene underliggende og medvirkende dødsårsak, der den underliggende dødsårsak regnes som hovedgrunnen til at dødsfallet inntraff. Felles for tallene fra SSB og NPR er at opplysningene er basert på legenes diagnoser. Diagnosene vil i en del tilfelle være usikre, fordi alkoholens betydning i enkelte situasjoner kan bli tillagt for lite vekt. Tabellene gir med andre ord ikke et fullstendig bilde av dødsfall og sykehusinnleggelser som skyldes bruk av alkohol. Trolig representerer de bare «toppen av isfjellet».
- 5.1 < Tabell 5.1 gir opplysninger om dødsfall hvor alkohol og alkoholskader anses som underliggende årsak – det man kan betegne som hovedårsak. Ved tolkning av utviklingen over tid bør en ta hensyn til at det kan forekomme betydelige tilfeldige svingninger fra et år til et annet, da antall slike dødsfall i mange tilfeller er forholdsvis lavt statistisk sett. Tabell 5.2 viser at alkoholrelaterte dødsfall er omtrent fire ganger så utbredt blant

menn som blant kvinner, og at hovedtyngden skjer etter fylte 45 år. Når man sammenholder dødelighet knyttet til kroniske alkoholsykdommer med forbruksnivået, må man dessuten ta hensyn til tidsforskyvning, siden kroniske sykdommer kommer som resultat av langvarig misbruk. Endringer i forbruksnivået vil derfor ikke nødvendigvis gi umiddelbare utslag i dødelighet.

Tabell 5.3 viser antall innleggelser ved somatiske sykehus for noen av de alkoholrelaterte hoveddiagnosene for perioden 1999–2010. Vi ser at omfanget er vesentlig større for menn enn for kvinner. Tabellen viser at sykehusinnleggelser som skyldes alkohol har økt betraktelig i perioden. Også ved sykehusinnleggelser på grunn av volds-skader, selvmordsforsøk eller ulykkesskader, vil alkoholpåvirkning kunne være en utløsende faktor, uten at dette kommer fram av diagnosen. Alkoholpåvirkning eller langvarig alkoholmisbruk vil også kunne være årsak til utvikling av en rekke andre sykdommer, og dødsfall som følge av disse, uten at dette framkommer av statistikken. Dette innebærer at tallene vi har for omfang av dødsfall og sykehusinnleggelser som skyldes alkohol, bare utgjør en del av det totale omfanget. Vi velger likevel å presentere tallene, da det er disse indikatorene vi har data på, og at de tross alt kan si noe om skader forårsaket av alkoholbruk.

> 5.3

Andre rusmidler

Data for narkotikarelaterte dødsfall er basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over dødsårsaker og tall fra Kriminalpolitisen (Kripas). Da de to instansene ikke bruker den samme definisjonen på hva som inngår i slike dødsfall, vil antall narkotikarelaterte dødsfall være forskjellig i de to registrene for det enkelte år.

Som allerede nevnt, bygger SSBs tall på rettsmedisinske obduksjonsrapporter og legenes dødsmeldinger. Dødsårsaksstatistikken bygger på WHO's internasjonale sykdomsklassifisering (ICD). Kodesystemet er blitt revidert flere ganger. Den foreløpige siste revisjonen (ICD-10) ble innført i Norge i 1996, noe som medfører at tall før og etter 1996 ikke er direkte sammenlignbare.

Norges harmonisering med statistikkføringen i det europeiske overvåkningsorganet for narkotika (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) har i tillegg medført ytterligere endringer fra og med 1996. Dødsfall som vanligvis går under betegnelsen narkotikadødsfall, er her de som har forgiftning eller avhengighet av medikamenter oppført som underliggende årsak. I prinsippet er skillet mellom underliggende og medvirkende årsak klart, men i noen tilfeller vil en skjønnsmessig vurdering være nødvendig, og registreringspraksisen kan derfor variere over tid og mellom ulike deler av landet.

Kripos bygger sine data på innrapporterte dødsfall fra landets politikamre. Politiet har tradisjonelt hatt en noe videre definisjon av narkotikadødsfall enn SSB, og fram til 1996 er dette grunnen til at tallene fra Kripos er høyere enn de fra SSB. Diskrepansen har blitt forsterket etter 1996, men nå er det tallene fra SSB som er høyest. Dette fordi definisjonen fra EMCDDA blant annet inkluderer selvmord utført med narkotiske stoffer samt enkelte andre dødsårsaker enn de som tradisjonelt er blitt regnet som narkotikadødsfall i Norge. Kripos har uoffisielt informert at de vil slutte å publisere statistikk over narkotikarelaterte dødsfall. 2009 vil dermed bli siste publiseringsår.

Narkotikadødsfall i Norge er i hovedsak relatert til inntak av heroin, og der stoffet er inntatt gjennom injisering (røyking av heroin medfører en vesentlig lavere risiko for dødsfall). Som tabell 5.4 < 5.4 viser, var det en sterk økning i antall narkotikadødsfall, spesielt fra siste halvdel av 1990-tallet og fram til 2001. Antall narkotikadødsfall rapportert fra Kripos etter 2002 viser imidlertid en klar nedgang, og synes å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Det er vesentlig flere narkotikadødsfall blant menn enn kvinner. Det antas at kvinneandelen blant injeksjonsmisbrukerne utgjør ca. 1/3, mens kvinneandelen av overdosedødsfallene de siste årene har vært 20–25 prosent. Tabell 5.7 < 5.7 og 5.8 < 5.8 viser at narkotikadødsfall ikke bare er et hovedstadsfenomen. 2006 var første

året det var registrert narkotikadødsfall i alle landets politidistrikt.

Hepatitt B er en sykdom som kan smitte via sprøyteling. Som tabell og figur 5.9 > 5.9 viser, var det en økning i antall nysmittede på slutten av 1990-tallet, mens antallet i de senere år er betydelig redusert. Reduksjonen skyldes trolig at antall mottakelige misbrukere nå er betydelig mindre, både ved at mange har vært infisert og dermed er immune, og gjennom tilbud om gratis vaksinasjon. Informasjon og tilgang på rene sprøyter kan også ha hatt en positiv innvirkning. Det finnes ingen tilsvarende oversikt over forekomsten av Hepatitt C. Hepatitt er imidlertid bare en av mange narkotikabetingede lidelser og skader som brukeren selv og hans eller hennes omgivelser kan bli påført, men verken Norge eller andre land har tallmessig oversikt over disse. Når det gjelder hepatitt A, er antall smittet gjennom sprøytemisbruk nå så marginalt at vi har valgt ikke å rapportere dette. Hepatitt A-epidemien anses for å være kommet under kontroll i Norge.

Tabell over antallet smittet av HIV er basert på opplysninger fra Folkehelseinstituttet. Tabellen > 5.10 angir antatt smitteårsak, hvor en kan være overføring av viruset gjennom deling av sprøyter. Sprøytemisbrukeres andel blant de nysmittede er imidlertid relativt lav (fire prosent i 2010).

5. Mortality and illness: Alcohol and other substances

The use of alcohol and other substances can result in physical, social and mental harm. In this chapter we present cause of deaths statistics where alcohol and drugs were the main cause of death. Alcohol and other substances are often implicated in murders, suicides and fatal traffic accidents as well, though without the alcohol or drugs connection featuring in the reported cause of death. Some potentially fatal diseases can be traced back directly or indirectly to alcohol and/or drug abuse, and we present here statistics on the infectious diseases hepatitis B and HIV. The lack of data makes it impossible to extract a more detailed picture of mortality rates and prevalence of illnesses associated with alcohol and drugs.

Alcohol

The data over alcohol-related deaths originate from statistics compiled by Statistics Norway (SSB) on causes of death, and data over admissions to somatic hospitals is compiled from the Norwegian Patient Register (NPR). Statistics Norway obtains its data from forensic post mortem reports and doctors' notices of death. Causes of death as used in the statistics are divided into underlying or contributing causes. The former is taken as the immediate cause of death. A shared feature of the data from SSB and NPR is that the information is derived from the diagnoses filed by the presiding physician. Diagnoses are occasionally uncertain insofar as the role of alcohol is underestimated in some situations. Thus, the tables presented give a far from complete picture of all alcohol-related deaths and hospital admissions, and probably represent in that sense just the «tip of the iceberg».

- 5.1 < Table 5.1 contains data on deaths in which alcohol and alcohol-related harm is given as the underlying cause – what one could term the main cause of death. When interpreting trends it is important to remember that the low number of deaths in statistical terms can cause wide swings from one year to the next. Table 5.2 shows that
- 5.2 <

these deaths are about four times more likely among males than females, and mostly occur after the age of 45. When comparing mortality rates in cases of chronic alcohol-related diseases and consumption rates, one should remember to take account of the time lag since chronic illness is the result of prolonged abuse. One should not expect a large immediate impact on mortality rates from changes in consumption levels.

Table 5.3 shows the number of admissions to somatic hospitals for which the main diagnosis was related to alcohol use in the period 1999–2010. This is some of the diagnoses ascribed to alcohol. As we see, males are significantly more likely to be admitted on these grounds than females. The table shows that alcohol-related admissions to hospital rose considerably in the period. Alcohol is likely to feature in hospital admissions for violence-related injuries, attempted suicides or accidents, though without specific mention in the diagnosis. Several potentially fatal illnesses result from drinking and prolonged alcohol abuse. In other words, our data on alcohol-related deaths and hospital admissions provide only part of the picture. We have decided all the same to present the data because it is these indicators we have data on, and they can, after all, tell us something about the harm caused by alcohol.

> 5.3

Other substances

Data on drug-related deaths are based on Statistics Norway's statistics over causes of death and data from the National Criminal Investigation Service (*Kriminalpolitisen* – *Kripos*). As these two bodies employ different definitions of drug-related deaths, the data from the respective registers for the same year will vary.

As mentioned earlier, the data from Statistics Norway are based on forensic post mortem reports and notices of death filed by the presiding physician. The cause of death statistics is based on WHO's International Classification of Diseases (ICD). The coding system has been revised several times. The latest revision (ICD-10) was introduced in Norway in 1996. Pre- and

post-1996 data will therefore not be directly comparable. As a further complicating factor, Norway has been harmonising statistical computation with the system used at the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Data from 1996 and later are affected. Deaths that are normally classified as drug-related deaths are here instances in which dependency on drugs is given as the underlying cause. The difference between underlying and contributive cause is clear in principle, but in some cases which one is chosen will rely on the physician's discretion. In addition, registration practices may change from time to time and vary from place to place.

Kripos base their data on reports of death filed by the country's police districts. The police have tended to apply a wider definition of drug-related death than Statistics Norway, which explains the divergence in the pre-1996 data from Kripos and Statistics Norway, Kripos reporting the highest figures. Since 1996, the gap has grown wider, though the higher figures now come from Statistics Norway. This is because the EMCDDA definition includes drug-related suicide and certain other causes of death beyond those normally included in Norway under the heading drug-related death. Kripos has unofficially informed that they will stop releasing drug-related death figures. Hence, the 2009 figures will be the last year of reporting.

Drug-related deaths in Norway are mainly connected to the ingestion of heroin where the route of administration is injection (the risk of death from ingesting heroin by smoking is significantly lower). As table 5.4 shows, there was a sharp rise in drug-related deaths, especially between the mid-1990s and 2001. The post-2002 drug-related deaths reported by Kripos, show a marked decline, however, and appear to have stabilised at a lower level. Male drug-related deaths are significantly higher than female drug-related deaths. The female proportion of injecting users is estimated to be about a third of the total injecting population, while the drug-related deaths among females relative to overall drug-related deaths

has varied around 20–25 per cent in recent years. As tables 5.7 and 5.8 show, drug-related deaths also occur outside the capital city, Oslo. 2006 was the first year in which a drug-related death was recorded in every police district in the country.

Hepatitis B is an illness which may spread by contaminated needles and syringes shared among injectors. As table and figure 5.9 shows, there was a rise in the number of new infections in the late 1990s. The rates have declined significantly in more recent years, possibly due to a significant fall in the number of susceptible injectors, which again can be ascribed to the immunity acquired from previous infections and free vaccination programmes. Information about, and access to clean syringes and needles could also have had a beneficial effect. There are no comparable data on the prevalence of Hepatitis C. Hepatitis is only one of many drug-related illnesses and injuries likely to affect the user personally or their circle. Prevalence data on these cases, however, are not compiled in Norway, nor in other countries. As far as hepatitis A is concerned the number of people infected by contaminated needles and syringes are now marginal. The Norwegian hepatitis A epidemic is considered to be under control.

The table over the number of HIV infected people is based on information from the Norwegian Institute of Public Health. The table shows assumed cause of infection. Causes include virus transfer by contaminated needles and syringes. The proportion of injecting users among new HIV cases is nevertheless relatively low (4 per cent in 2010).

5.4 <

5.5 <

5.6 <

> 5.7

> 5.8

> 5.9

> 5.10

Tabell 5.1 Dødsfall som skyldes alkohol fordelt på diagnose og kjønn (underliggende årsak) 2002–2009
Deaths caused by alcohol by diagnosis and gender (underlying cause of death) 2002–2009

| ICD 10 | Underliggende dødsårsak <i>Underlying cause of death</i> | Kjønn <i>Sex</i> | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alkohol i alt <i>Total deaths from alcohol</i> | | | 420 | 420 | 441 | 344 | 333 | 345 | 387 | 387 |
| Menn (<i>male</i>) | | | 328 | 318 | 351 | 266 | 255 | 260 | 289 | 284 |
| Kvinner (<i>female</i>) | | | 92 | 102 | 90 | 78 | 78 | 85 | 98 | 103 |
| F 100 | Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, akutt intoksikasjon <i>Alcohol-related psychosis</i> | <i>m (m)</i> | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>k (f)</i> | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 102 | Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, avhengighetssyndrom <i>Alcohol-related psychosis</i> | <i>m (m)</i> | 128 | 129 | 139 | 125 | 124 | 101 | 137 | 126 |
| | | <i>k (f)</i> | 21 | 27 | 22 | 22 | 34 | 29 | 37 | 36 |
| F 104 | Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, abstinensstilstand med delirium <i>Alcohol-related psychosis</i> | <i>m (m)</i> | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | <i>k (f)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F 107 | Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, residual tilstand <i>Alcohol-related psychosis</i> | <i>m (m)</i> | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| | | <i>k (f)</i> | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G 312 | Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol <i>Degeneration of nervous system due to alcohol</i> | <i>m (m)</i> | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| | | <i>k (f)</i> | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| G 621 | Alkoholisk polyneuropati <i>Alcoholic polyneuropathy</i> | <i>m (m)</i> | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| | | <i>k (f)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 426 | Alkoholisk kardiomyopati <i>Alcoholic cardiomyopathy</i> | <i>m (m)</i> | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| | | <i>k (f)</i> | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| K 292 | Alkoholisk gastritt <i>Alcoholic gastritis</i> | <i>m (m)</i> | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | | <i>k (f)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 700 | Alkoholisk fettlever <i>Alcoholic fatty liver</i> | <i>m (m)</i> | 13 | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| | | <i>k (f)</i> | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| K 701 | Alkoholisk hepatitt <i>Alcoholic hepatitis</i> | <i>m (m)</i> | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| | | <i>k (f)</i> | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| k 702 | Alkoholisk fibrose og sklerose i lever <i>Alcoholic fibrosis and sclerosis of the liver</i> | <i>m (m)</i> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | | <i>k (f)</i> | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K 703 | Alkoholisk cirrhose i lever <i>Alcoholic cirrhosis of the liver</i> | <i>m (m)</i> | 85 | 64 | 97 | 57 | 51 | 68 | 53 | 58 |
| | | <i>k (f)</i> | 33 | 30 | 24 | 21 | 16 | 22 | 33 | 33 |
| K 704 | Alkoholisk leversvikt <i>Alcoholic liver failure</i> | <i>m (m)</i> | 12 | 21 | 21 | 16 | 13 | 26 | 17 | 23 |
| | | <i>k (f)</i> | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| K 709 | Uspesifisert alkoholisk leversykdom <i>Alcoholic liver disease</i> | <i>m (m)</i> | 7 | 5 | 23 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| | | <i>k (f)</i> | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| K 860 | Alkoholuttøst kronisk pankreatitt <i>Alcohol-related chronic pancreatitis</i> | <i>m (m)</i> | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>k (f)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X 45 | Forgiftning av alkohol <i>Alcoholic poisoning</i> | <i>m (m)</i> | 18 | 45 | 28 | 25 | 28 | 25 | 32 | 33 |
| | | <i>k (f)</i> | 5 | 16 | 12 | 13 | 9 | 12 | 4 | 16 |
| X 65 | Selvmord med alkohol <i>Suicide with alcohol</i> | <i>m (m)</i> | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>k (f)</i> | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |

Note 1: Dødsårsaksstatistikken er fra 1996 klassifisert og kodet etter ICD 10, revisjon av Verdens helseorganisasjons internasjonale sykdomsklassifikasjon (ICD).

Note 1: The causes of death statistics are from WHO' international Statistical Classification of Diseases and Related Health problems, (ICD), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision.

Note 2: Dødsårsakene som omfattes av denne tabellen er i all hovedsak knyttet til et langvarig og høyt alkoholinntak. De rapporterte dødsfallene utgjør en mindre del av alle dødsfall som helt eller delvis skyldes alkohol.

Note 2: The causes of death that are included in this table are mainly due to high consumption of alcohol over a long period of time. These deaths constitute only a fraction of all deaths that fully or in part are caused by alcohol.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Dødsårsaker
Source: Statistics Norway. Causes of death

Se også RusStat (<http://statistikk.sirus.no>)

Tabell 5.2 Dødsfall som skyldes alkohol fordelt på alder og kjønn (underliggende årsak) 2007–2009*Deaths caused by alcohol by age and gender (underlying cause of death) 2007–2009*

| Alder Age | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| | Menn Men | Kvinner Women | Totalt Total | Menn Men | Kvinner Women | Totalt Total | Menn Men | Kvinner Women | Totalt Total |
| <–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20–24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25–29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 30–34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 35–39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 40–44 | 12 | 5 | 17 | 13 | 2 | 15 | 9 | 0 | 9 |
| 45–49 | 28 | 8 | 36 | 31 | 5 | 36 | 17 | 12 | 29 |
| 50–54 | 36 | 14 | 50 | 33 | 13 | 46 | 36 | 17 | 53 |
| 55–59 | 48 | 10 | 58 | 38 | 23 | 61 | 49 | 17 | 66 |
| 60–64 | 54 | 10 | 64 | 60 | 22 | 82 | 62 | 14 | 76 |
| 65–69 | 27 | 15 | 42 | 45 | 13 | 58 | 50 | 16 | 66 |
| 70–74 | 21 | 5 | 26 | 23 | 8 | 31 | 28 | 9 | 37 |
| 75–79 | 11 | 13 | 24 | 18 | 5 | 23 | 10 | 10 | 20 |
| 80–84 | 11 | 3 | 14 | 13 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| 85–89 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 90+ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt (Total) | 260 | 85 | 345 | 289 | 98 | 387 | 284 | 103 | 387 |

Note 1: Diagnoser kodet etter 10. revisjon av Verdens helseorganisasjons internasjonale sykdomsklassifisering (ICD). Jfr tab. 5.1.

Note 1: *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision. Cf. tab.5.1.*

Note 2: Dødsårsakene som omfattes av denne tabellen er i all hovedsak knyttet til et langvarig og høyt alkoholinntak. Dødsfallene som her presenteres utgjør en mindre del av alle dødsfall som helt eller delvis skyldes alkohol.

Note 2: *The causes of death that are included in this table are mainly due to high consumption of alcohol over a long period of time. These deaths constitute only a fraction of all deaths that fully or in part are caused by alcohol.*

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Dødsårsaker

Source: Statistics Norway. Causes of death

Tabell 5.3 Innleggelser i somatiske sykehus med alkoholrelaterte hoveddiagnoser 1999–2010
Admissions to somatic hospitals with alcohol related underlying diagnosis 1999–2010

| ICD 10 | Hoveddiagnose <i>Underlying diagnosis</i> | Kjønn <i>Sex</i> | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Totalt (Total) | | 2505 | 2594 | 2500 | 2903 | 2960 | 3099 | 2950 | 3585 | 4206 | 4418 | 4327 | 4482 |
| | Mann (Male) | | 1741 | 1812 | 1778 | 2029 | 2069 | 2225 | 2047 | 2449 | 2859 | 3055 | 2896 | 3092 |
| | Kvinner (Female) | | 764 | 782 | 722 | 874 | 891 | 874 | 903 | 1136 | 1347 | 1363 | 1431 | 1390 |
| F 100 | Akutt intoksikasjon Acute intoxication | m (m) | 560 | 633 | 632 | 789 | 818 | 880 | 835 | 1009 | 1330 | 1484 | 1485 | 1560 |
| | | k (f) | 409 | 458 | 414 | 472 | 480 | 492 | 500 | 698 | 832 | 836 | 931 | 929 |
| F 102, F 104, F 107 | Psykisk lidelse og atferds- forstyrrelse Alcohol dependence, delirium, psychotic disorder | m (m) | 813 | 848 | 752 | 725 | 706 | 704 | 651 | 745 | 814 | 872 | 757 | 870 |
| | | k (f) | 183 | 193 | 144 | 170 | 144 | 118 | 131 | 159 | 184 | 190 | 219 | 187 |
| K 700– K 704, K 709 | Alkoholinduserte leverskader Alcoholic liver diseases | m (m) | 309 | 273 | 343 | 466 | 509 | 600 | 520 | 656 | 677 | 660 | 620 | 624 |
| | | k (f) | 160 | 123 | 155 | 221 | 256 | 251 | 259 | 272 | 326 | 335 | 268 | 267 |
| I 426 | Alkoholisk kardiomyopati Alcoholic cardiomyopathy | m (m) | 32 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| | | k (f) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| K 292 | Alkoholisk gastritt Alcoholic gastritis | m (m) | 27 | 41 | 33 | 33 | 19 | 28 | 32 | 29 | 30 | 33 | 27 | 35 |
| | | k (f) | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 |

Note 1: Tallene for 2006–2009 er justert fra Rusmidler i Norge 2010 etter korleksjon fra NPR.

Note 1: The numbers for 2006–2009 are adjusted from Alcohol and Drugs in Norway 2010 due to correction from NPR.

Note 2: De utvalgte ICD 10-diagnosene er noen av de diagnosene som er 100 % attribuerbare/tilskrivbare til alkohol.

Note 2: The selected ICD-10 diagnosis are among the diagnosis that are ascribed 100 % to alcohol.

Kilde: Norsk pasientregister (NPR)

Source: The Norwegian Patient Register (NPR)

Tabell 5.4 Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på kjønn ifølge Kripog og Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 1977–2009

Number of deaths caused by use of drugs by gender according to the National Bureau of Crime Investigation and Statistics Norway (underlying cause of death) 1977–2009

| | Kripog | | | Statistisk sentralbyrå * | | |
|------|---|---------|--------|--------------------------|---------|--------|
| | National Criminal Investigation Service | | | Statistics Norway* | | |
| | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
| | Men | Women | Total | Men | Women | Total |
| 1977 | .. | .. | .. | 5 | 0 | 5 |
| 1978 | .. | .. | .. | 19 | 5 | 24 |
| 1979 | .. | .. | .. | 25 | 10 | 35 |
| 1980 | .. | .. | .. | 23 | 9 | 32 |
| 1981 | .. | .. | .. | 14 | 6 | 20 |
| 1982 | .. | .. | 25 | 20 | 4 | 24 |
| 1983 | .. | .. | 31 | 29 | 4 | 33 |
| 1984 | .. | .. | 40 | 22 | 8 | 30 |
| 1985 | .. | .. | 53 | 35 | 10 | 45 |
| 1986 | .. | .. | 55 | 39 | 5 | 44 |
| 1987 | .. | .. | 60 | 33 | 10 | 43 |
| 1988 | .. | .. | 63 | 37 | 11 | 48 |
| 1989 | .. | .. | 64 | 36 | 9 | 45 |
| 1990 | .. | .. | 75 | 52 | 18 | 70 |
| 1991 | 74 | 22 | 96 | 66 | 22 | 88 |
| 1992 | 78 | 19 | 97 | 81 | 23 | 104 |
| 1993 | 77 | 18 | 95 | 76 | 17 | 93 |
| 1994 | 102 | 22 | 124 | 105 | 19 | 124 |
| 1995 | 108 | 24 | 132 | 114 | 29 | 143 |
| 1996 | 159 | 26 | 185 | 173 | 31 | 204 |
| 1997 | 149 | 28 | 177 | 160 | 34 | 194 |
| 1998 | 226 | 44 | 270 | 228 | 54 | 282 |
| 1999 | 181 | 39 | 220 | 191 | 65 | 256 |
| 2000 | 264 | 63 | 327 | 302 | 72 | 374 |
| 2001 | 286 | 52 | 338 | 327 | 78 | 405 |
| 2002 | 166 | 44 | 210 | 240 | 67 | 307 |
| 2003 | 134 | 38 | 172 | 193 | 62 | 255 |
| 2004 | 168 | 55 | 223 | 220 | 83 | 303 |
| 2005 | 146 | 38 | 184 | 176 | 58 | 234 |
| 2006 | 152 | 43 | 195 | 187 | 64 | 251 |
| 2007 | 162 | 38 | 200 | 217 | 58 | 275 |
| 2008 | 148 | 31 | 179 | 210 | 53 | 263 |
| 2009 | 146 | 37 | 183 | 222 | 63 | 285 |

*Tallene fra og med 1996 er basert på et revidert inklusjonskriterium som omfatter flere ICD-koder enn tidligere. Endringen bidrar til høyere antall registrerte narkotikadødsfall. I henhold til Verdens helseorganisasjons nye klassifiseringsinstruks av visse narkotikadødsfall, implementerte Statistisk Sentralbyrå i 2003 en ny kodepraksis. Også denne endringen bidrar til høyere antall registrerte narkotikadødsfall.

**The figures for 1996 and subsequent years are based on a revised inclusion criteria including a higher number of ICD codes. This results in higher estimated drug-related deaths. Following WHO's new classification instructions for certain drug-related deaths, Statistics Norway introduced a new coding system in 2003. This also creates a higher rate of estimated drug-related deaths.*

Note: Kripog har uoffisielt informert at de vil slutte å publisere statistikk over narkotikarelaterte dødsfall. 2009 vil dermed bli siste publiseringsår.


Note: Kripog has unofficially informed that they will stop releasing drug-related death figures. Hence, the 2009 figures will be the last year of reporting.

Kilde: Kripog og Statistisk sentralbyrå

Source: National Criminal Investigation Service and Statistics Norway

Figur 5.4 Dødsfall som skyldes bruk av narkotika ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak), 1977-2009

Number of deaths caused by use of drugs according to Statistics Norway (underlying cause of death), 1977-2009



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Source: Statistics Norway

Tabell 5.5 Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på kjønn og alder ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 2007–2009*Deaths caused by use of drugs by gender and age according to Statistics Norway (underlying cause of death) 2007–2009*

| Alder | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner |
| Age | Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women |
| 15–24 | 38 | 30 | 8 | 28 | 26 | 2 | 29 | 20 | 9 |
| 25–34 | 91 | 79 | 12 | 80 | 68 | 12 | 70 | 55 | 15 |
| 35–44 | 67 | 53 | 14 | 83 | 65 | 18 | 85 | 67 | 18 |
| 45–54 | 58 | 47 | 11 | 52 | 36 | 16 | 69 | 59 | 10 |
| 55–59 | 11 | 3 | 8 | 12 | 11 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 60+ | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| Totalt (Total) | 275 | 217 | 58 | 263 | 210 | 53 | 285 | 222 | 63 |

Kilde: Statistisk sentralbyrå
 Source: Statistics Norway

Tabell 5.6 Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på alder ifølge Kripos 1995–2009*Deaths caused by use of drugs by age according to Kripos 1995–2009*

| | 15–20 | 21–25 | 26–30 | 31–35 | 36–40 | 41–45 | 46–50 | 51–60 | 60+ | Totalt Total |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|
| 1995 | 4 | 16 | 20 | 39 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 132 |
| 1996 | 1 | 15 | 45 | 48 | 41 | 18 | 7 | 7 | 2 | 184 |
| 1997 | 1 | 23 | 37 | 48 | 28 | 23 | 13 | 4 | 0 | 177 |
| 1998 | 4 | 27 | 47 | 70 | 59 | 39 | 14 | 7 | 3 | 270 |
| 1999 | 9 | 21 | 55 | 45 | 38 | 28 | 14 | 10 | 0 | 220 |
| 2000 | 29 | 45 | 67 | 77 | 61 | 31 | 8 | 8 | 1 | 327 |
| 2001 | 20 | 54 | 60 | 68 | 58 | 42 | 31 | 4 | 1 | 338 |
| 2002 | 11 | 41 | 45 | 45 | 35 | 15 | 11 | 7 | 0 | 210 |
| 2003 | 7 | 25 | 29 | 39 | 23 | 22 | 13 | 8 | 6 | 172 |
| 2004 | 10 | 36 | 32 | 42 | 43 | 33 | 13 | 12 | 2 | 223 |
| 2005 | 10 | 30 | 28 | 30 | 40 | 22 | 12 | 9 | 3 | 184 |
| 2006 | 8 | 32 | 38 | 28 | 34 | 25 | 16 | 10 | 4 | 195 |
| 2007 | 9 | 30 | 44 | 38 | 26 | 17 | 22 | 12 | 2 | 200 |
| 2008 | 7 | 21 | 42 | 22 | 21 | 34 | 21 | 10 | 1 | 179 |
| 2009 | 8 | 20 | 30 | 20 | 32 | 21 | 20 | 32 | 0 | 183 |

Note: Kripos har uoffisielt informert at de vil slutte å publisere statistikk over narkotikarelaterte dødsfall. 2009 vil dermed bli siste publiseringsår.

Note: Kripos has unofficially informed that they will stop releasing drug-related death figures. Hence, the 2009 figures will be the last year of reporting.

Kilde: Kripos
 Source: National Criminal Investigation Service

Tabell 5.7 Dødsfall som skyldes bruk av narkotika fordelt på fylke ifølge Statistisk sentralbyrå (underliggende årsak) 1998–2009*Deaths caused by use of drugs by county according to Statistics Norway (underlying cause of death) 1998–2009*

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Østfold | 12 | 14 | 27 | 30 | 16 | 18 | 24 | 15 | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Akershus | 41 | 31 | 28 | 26 | 30 | 33 | 32 | 25 | 29 | 30 | 23 | 25 |
| Oslo | 112 | 83 | 105 | 107 | 78 | 47 | 86 | 56 | 64 | 41 | 65 | 66 |
| Hedmark | 5 | 5 | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 0 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| Oppland | 5 | 5 | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Buskerud | 17 | 20 | 28 | 38 | 26 | 13 | 28 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 |
| Vestfold | 7 | 17 | 20 | 24 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| Telemark | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 11 | 8 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| Aust-Agder | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Vest-Agder | 5 | 5 | 17 | 9 | 17 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| Rogaland | 20 | 16 | 27 | 44 | 25 | 40 | 31 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| Hordaland | 22 | 24 | 43 | 28 | 28 | 23 | 22 | 29 | 31 | 36 | 29 | 34 |
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Møre og Romsdal | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 2 |
| Sør-Trøndelag | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 14 | 14 | 11 |
| Nord-Trøndelag | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Nordland | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| Troms | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Finmark | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Totalt (Total) | 282 | 256 | 374 | 405 | 307 | 255 | 303 | 234 | 251 | 275 | 263 | 285 |

Note: I henhold til Verdens helseorganisasjons nye klassifiseringsinstruks av visse narkotikadødsfall, implementerte Statistisk Sentralbyrå i 2003 en ny kodepraksis. Denne endringen bidrar til et litt høyere anslag på antallet narkotikadødsfall enn tidligere.

Note: Following WHO's new classification instructions for certain drug-related deaths, Statistics Norway introduced a new coding system in 2003. This creates a slightly higher rate of estimated drug-related deaths than before.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Source: Statistics Norway

Tabell 5.8 Narkotikadødsfall i Oslo og resten av landet i følge Kripas, antall og prosent 1986–2009

Deaths caused by use of drugs in Oslo and the rest of the country according to National Criminal Investigation Service, number and percent 1986–2009

| | Oslo politidistrikt | | Andre politidistrikt | | Narkotikadødsfall (totalt) |
|------|----------------------|----|------------------------|----|----------------------------|
| | Oslo police district | | Other police districts | | Drug deaths (Total) |
| | Antall (number) | % | Antall (number) | % | Antall (number) |
| 1986 | .. | .. | .. | .. | 55 |
| 1987 | 25 | 42 | 35 | 58 | 60 |
| 1988 | 30 | 48 | 33 | 52 | 63 |
| 1989 | 24 | 38 | 40 | 63 | 64 |
| 1990 | 43 | 57 | 32 | 43 | 75 |
| 1991 | 55 | 57 | 41 | 43 | 96 |
| 1992 | 73 | 75 | 24 | 25 | 97 |
| 1993 | 48 | 51 | 47 | 49 | 95 |
| 1994 | 81 | 65 | 43 | 35 | 124 |
| 1995 | 79 | 60 | 53 | 40 | 132 |
| 1996 | 104 | 56 | 81 | 44 | 185 |
| 1997 | 95 | 54 | 82 | 46 | 177 |
| 1998 | 134 | 50 | 136 | 50 | 270 |
| 1999 | 104 | 47 | 116 | 53 | 220 |
| 2000 | 131 | 40 | 196 | 60 | 327 |
| 2001 | 109 | 32 | 229 | 68 | 338 |
| 2002 | 79 | 38 | 131 | 62 | 210 |
| 2003 | 53 | 31 | 119 | 69 | 172 |
| 2004 | 83 | 37 | 140 | 63 | 223 |
| 2005 | 70 | 38 | 114 | 62 | 184 |
| 2006 | 72 | 37 | 123 | 63 | 195 |
| 2007 | 65 | 33 | 135 | 68 | 200 |
| 2008 | 60 | 34 | 119 | 66 | 179 |
| 2009 | 73 | 40 | 110 | 60 | 183 |

Note: Kripas har uoffisielt informert at de vil slutte å publisere statistikk over narkotikarelaterte dødsfall. 2009 vil dermed bli siste publiseringår.

Note: Kripas has unofficially informed that they will stop releasing drug-related death figures. Hence, the 2009 figures will be the last year of reporting.

Kilde: Kripas

Source: National Criminal Investigation Service


Tabell 5.9 Akutt hepatitt B-smittede etter antatt smittemåte og diagnoseår 1992–2010
Number of acute hepatitis B infections by infection source and year of diagnoses 1992–2010

| | Sprøytemisbruk | Andre smittemåter | Total | Prosent sprøytemis- brukere |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | <i>Drug abuse</i> | <i>Other infection sources</i> | <i>Total</i> | <i>Percent injecting drug users</i> |
| 1992 | 2 | 30 | 32 | 6 |
| 1993 | 10 | 44 | 54 | 19 |
| 1994 | 10 | 31 | 41 | 24 |
| 1995 | 39 | 60 | 99 | 39 |
| 1996 | 55 | 41 | 96 | 57 |
| 1997 | 132 | 50 | 182 | 73 |
| 1998 | 385 | 84 | 469 | 82 |
| 1999 | 375 | 98 | 473 | 79 |
| 2000 | 176 | 86 | 262 | 67 |
| 2001 | 134 | 68 | 202 | 66 |
| 2002 | 120 | 63 | 183 | 66 |
| 2003 | 130 | 74 | 204 | 64 |
| 2004 | 108 | 80 | 188 | 57 |
| 2005 | 84 | 55 | 139 | 60 |
| 2006 | 74 | 75 | 149 | 50 |
| 2007 | 61 | 59 | 120 | 51 |
| 2008 | 54 | 49 | 103 | 52 |
| 2009 | 22 | 33 | 55 | 40 |
| 2010 | 5 | 22 | 27 | 19 |

Kilde: Folkehelseinstituttet (www.msis.no)

Source: Norwegian Institute of Public Health (www.msis.no)

Figur 5.9 Prosent av akutt hepatitt B-smittede som er sprøytemisbrukere 1992-2010
Percentage of hepatitis B infected who are injecting drug abusers 1992-2010



Kilde: Folkehelseinstituttet
Source: Norwegian Institute of Public Health

Tabell 5.10 Registrerte personer med HIV-infeksjon fordelt på smittemåter og diagnoseår 1984–2010
Persons registered as HIV-positive by infection route and year of diagnosis 1984–2010

| | Heteroseksuell aktivitet | | Homo-/biseksuell aktivitet | | Sprøytemisbruk | | Andre smittemåter | | Totalt |
|---------|------------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------|----|--------|
| | <i>Heterosexual activity</i> | | <i>Homo-/bisexual activity</i> | | <i>Intravenous drug use</i> | | <i>Other infection routes</i> | | |
| | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % | |
| | <i>No.</i> | | <i>No.</i> | | <i>No.</i> | | <i>No.</i> | | |
| 1984–90 | 205 | 21 | 388 | 39 | 337 | 34 | 54 | 5 | 984 |
| 1991 | 59 | 42 | 59 | 42 | 16 | 11 | 8 | 6 | 142 |
| 1992 | 57 | 54 | 28 | 27 | 12 | 11 | 8 | 8 | 105 |
| 1993 | 53 | 47 | 44 | 39 | 13 | 12 | 3 | 3 | 113 |
| 1994 | 33 | 35 | 37 | 39 | 12 | 13 | 12 | 13 | 94 |
| 1995 | 47 | 45 | 45 | 43 | 11 | 10 | 2 | 2 | 105 |
| 1996 | 63 | 54 | 35 | 30 | 9 | 8 | 9 | 8 | 116 |
| 1997 | 67 | 59 | 30 | 27 | 11 | 10 | 5 | 4 | 113 |
| 1998 | 58 | 59 | 30 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 98 |
| 1999 | 92 | 63 | 36 | 24 | 12 | 8 | 7 | 5 | 147 |
| 2000 | 131 | 75 | 32 | 18 | 7 | 4 | 5 | 3 | 175 |
| 2001 | 106 | 67 | 39 | 25 | 8 | 5 | 5 | 3 | 158 |
| 2002 | 151 | 74 | 30 | 15 | 16 | 8 | 8 | 4 | 205 |
| 2003 | 153 | 64 | 57 | 24 | 13 | 5 | 15 | 6 | 238 |
| 2004 | 164 | 65 | 70 | 28 | 15 | 6 | 3 | 1 | 252 |
| 2005 | 134 | 61 | 56 | 26 | 20 | 9 | 9 | 4 | 219 |
| 2006 | 164 | 59 | 90 | 33 | 7 | 3 | 15 | 5 | 276 |
| 2007 | 141 | 57 | 77 | 31 | 13 | 5 | 17 | 7 | 248 |
| 2008 | 185 | 62 | 92 | 31 | 12 | 4 | 10 | 3 | 299 |
| 2009 | 172 | 61 | 87 | 31 | 11 | 4 | 13 | 5 | 283 |
| 2010 | 157 | 61 | 85 | 33 | 11 | 4 | 5 | 2 | 258 |

Kilde: Folkehelseinstituttet (www.msis.no)

Source: Norwegian Institute of Public Health (www.msis.no)

6. Tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer

6. Services to problem drug and alcohol users

Dette kapitlet presenterer data fra Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB), tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke med hjemmel i lov om sosiale tjenester, og sprøyterommet i Oslo.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidmisbrukere har vært tilgjengelig på landsbasis fra 1998. Behandlingen har fram til nå vært organisert gjennom regionale sentra, men ut fra de nye retningslinjene som trådte i kraft i 2010, vil LAR etter hvert inngå som en integrert del av det øvrige behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere. Antall pasienter i LAR har vist en jevn økning gjennom de ti årene behandlingen har vært tilgjengelig, og ved utgangen av 2010 var det 6015 personer som var i slik behandling.

6.1 <

6.2 <

Figur 6.1 viser utviklingen i antall pasienter i substitusjonsbehandling og antall søknader/personer på venteliste, fra starten i 1998 og fram til 2010. Som det framgår er det fortsatt ventelister både for å få vurdert søknad om legemiddelassistert rehabilitering og for å starte behandlingen for de som er gitt rett til slik behandling, selv om antallet har blitt redusert betraktelig.

Tverrfaglig spesialisert behandling ble en del av spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2004. Helse- og sosialdepartementet har gitt SINTEF i oppdrag gjennom SAMDATA å samle og systematisere nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Dette er data som dels samles inn gjennom Statistisk sentralbyrå, dels gjennom Norsk Pasientregister og som SAMDATA presenterer i årlige rapporter. Vi presenterer her noen få «nøkkeltall», og henviser ellers til SAMDATA sektorrapport for rusbehandling.

6.3 <

Lov om sosiale tjenester trådte i kraft 1. januar 1993. Lovens kapittel 6 gjelder særskilte tiltak for rusmiddelmisbrukere, og § 6.2 regulerer tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke. En egen bestemmelse om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere, § 6.2a, trådte i kraft 1. januar 1996. Sak om tilbakeholdelse uten eget samtykke forberedes av den kommunale sosialtjenesten og fremmes for fylkesnemnda for sosiale saker. Vilkårene for vedtak er at en utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler (§ 6.2). Antall vedtak har økt gjennom årene, men må likevel sies å være relativt lavt. Vedtak etter § 6.2a er av hensynet til fosteret, og her har antall vedtak vært relativt stabilt de siste fem år. Figur 6.4 viser utviklingen.

> 6.4

Landets eneste sprøyterom ble etablert i Oslo 1. februar 2005 etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov og forskrift om prøveordning med lokaler for injisering av narkotika – sprøyteromsloven. Loven ble gjort permanent sommeren 2009. I tabell 6.5 presenteres noen nøkkeltall for bruk av sprøyterommet. Antall brukere har økt for hvert år, særlig etter at tiltaket flyttet i nye lokaler i 2007 og fikk økt kapasitet. Også antallet injeksjoner per år steg kraftig etter at sprøyterommet flyttet til nye lokaler i 2007 og fortsatte å stige kraftig fram til 2009, for så å flate noe mer ut i 2010. Overdosefrekvensen har vært stabil, og på linje med den man finner i andre sprøyterom. Overdose i sprøyterommet defineres som tilfeller der brukeren får hjelp fra ansatte i sprøyterommet til å komme til bevissthet eller ambulansetrykninger med bruk av motgift. Ingen av overdosene har ført til dødsfall.

> 6.5

6. Services to problem drug and alcohol users

This chapter presents data on substitution treatment (LAR = *Legemiddelassistert rehabilitering*), Specialised interdisciplinary treatment for substance abuse (TBS = *Tverrfaglig spesialisert behandling*), detention in a treatment centre without the consent of the person under the provisions of the Social Services Act, and the Drug Consumption Room in Oslo.

Substitution treatment has been available to opioid users across the country since 1998. Regional centres have so far organised provision of substitution treatment, but according to new 2010-guidelines, it will be integrated in drug and alcohol abuse treatment services more generally. Over the course of the decade since the emergence of opioid substitution treatment, patient numbers have risen steadily. As of the end of 2010, 6015 persons were in substitution treatment in Norway. Figure 6.1 illustrates trends in the number in such treatment, of filed applications and on waiting lists for treatment from 1998, to 2010. As shown, waiting lists persist for people whose applications have yet to be considered and for people whose applications are approved but are still awaiting to start their treatment, even though the numbers have been reduced significantly.

Specialised interdisciplinary treatment for substance abuse was incorporated with the specialist health service on January 1, 2004. The Directorate of Health asked the SINTEF / SAMDATA project to obtain and systematise statistical information on the specialist health service in the areas of somatic medicine, mental health care and Specialised interdisciplinary treatment for substance abuse. The data collected by Statistics Norway and the Norwegian Patient Register are published annually in reports compiled by SAMDATA. We present here a few of the «key figures», but refer the interested reader to the

SAMDATA sector report on alcohol and drug abuse treatment.

> 6.3

The Social Services Act came into force on January 1, 1993. Section 6 of the Act makes provision for special measures for alcohol and drug abuse, and § 6.2 regulates detention in an institution without the consent of the patient. A separate provision on the detention of pregnant women suffering from alcohol and drug abuse, § 6.2a, became law on January 1, 1996. Municipal social services prepare the preliminary file which is then submitted to the county social welfare board which takes the final decision. Detention can be ordered if the person is endangering his or her physical or mental health by extensive and lasting misuse (§ 6.2). The number of such orders has increased over the period, but the number is relatively low. Detention under § 6.2a can be ordered out of concern for the welfare of the unborn child. Here, the number has been relatively stable the last five years. Figure 6.4 shows the development.

> 6.4

Norway's sole drug injecting room opened in Oslo February 1, 2005, following the passage through parliament (Storting) of a temporary law and set of regulations on piloting rooms where drugs could be injected under supervision, the Act on Supervised Injecting Rooms (*Sprøyteromsloven*). The law was made permanent in the summer of 2009. Table 6.5 presents some of the key figures on visits to the injecting room. The number of clients rose year on year, especially after the service moved to new facilities in 2007, and continued to rise sharply until 2009. Numbers remained largely unchanged in 2010. Overdose frequency is stable, and comparable with injecting rooms in other countries. In the injecting room an overdose is defined as an incident in which the client, after having injected heroin, is in need of staff assistance to regain consciousness, or an ambulance is called and administers an antidote. None of the overdose incidents were fatal.

> 6.5

Tabell 6.1 Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordelt på helseregion 2006–2010
Patients in substitution treatment by health region 2006–2010

| Helseregion Health-region | Nye pasienter New patients | | | Utskrevet* Discharged* | | | I behandling In treatment | | | Søknader/venteliste Applications/waiting list | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Øst-Norge (East-Norway) | 388 | 384 | 374 | 441 | 580 | 204 | 264 | 292 | 305 | 371 | 1 930 | 2 050 | 2 121 | 2 257 | 2 466 |
| Sør-Norge (South-Norway) | 238 | 221 | 212 | 230 | 238 | 83 | 127 | 71 | 117 | 142 | 979 | 1 073 | 1 214 | 1 327 | 1 423 |
| Vest-Norge (West-Norway) | 245 | 208 | 179 | 210 | 335 | 113 | 123 | 108 | 91 | 151 | 818 | 903 | 974 | 1 093 | 1 277 |
| Midt-Norge (Mid-Norway) | 81 | 68 | 68 | 87 | 110 | 45 | 38 | 34 | 41 | 36 | 260 | 290 | 324 | 370 | 444 |
| Nord-Norge (North-Norway) | 51 | 74 | 52 | 73 | 91 | 6 | 10 | 15 | 17 | 22 | 179 | 226 | 280 | 336 | 405 |
| Totalt (Total) | 1 003 | 955 | 885 | 1 041 | 1 354 | 451 | 562 | 520 | 571 | 722 | 4 166 | 4 542 | 4 913 | 5 383 | 6 015 |
| | | | | | | | | | | | 484 | 298 | 386 | 279 | 241 |

*Utskrevet betyr ikke nødvendigvis at personen er ferdig rehabilitert. Tallet inkluderer også avbrutt behandling (frivillig/ufrivillig/død).


*Discharged doesn't necessarily mean that the person is rehabilitated. The number also includes abrupted treatment (voluntary/involuntary/death).

Note: Inntak og utskrivning inkluderer overføring av pasienter mellom LAR-sentrene. Antall inntak og utskrivninger i tabellen er derfor høyere enn det faktiske antall pasienter som er tatt inn i/har avsluttet behandling i LAR.

Note: The numbers for New patients and discharged includes patients that are transferred between LAR-centres. Double-counting may therefore occur.

Kilde: LAR Øst / Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 Source: LAR Øst / Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF)

Figur 6.1. Pasienter i LAR-behandling og søknader/pasienter på venteliste per 31.12. Hele landet 1998-2010
Patients in substitution treatment and applications/on waiting lists per 31.12. The whole country 1998-2010



Kilde: LAR Øst/SERAF

Source: LAR Øst/SERAF

Tabell 6.2 Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordelt på fylke 2010*Patients in substitution treatment by county 2010*

| Fylke | Nye pasienter | Utskrevet* | I behandling | Søknader/venteliste |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| <i>County</i> | <i>New pasients</i> | <i>Discharged*</i> | <i>In treatment</i> | <i>Applications/waiting list</i> |
| Østfold | 131 | 31 | 395 | 6 |
| Akershus | 56 | 31 | 497 | 0 |
| Oslo | 324 | 275 | 1220 | 86 |
| Hedmark | 28 | 6 | 153 | 0 |
| Oppland | 41 | 28 | 201 | 0 |
| Buskerud | 46 | 23 | 257 | 24 |
| Vestfold | 72 | 46 | 318 | 0 |
| Telemark | 23 | 31 | 332 | 0 |
| Aust-Agder | 23 | 11 | 153 | 0 |
| Vest-Agder | 74 | 31 | 363 | 2 |
| Rogaland | 115 | 22 | 550 | 35 |
| Hordaland | 210 | 125 | 693 | 0 |
| Sogn og Fjordane | 10 | 4 | 34 | 0 |
| Møre- og Romsdal | 31 | 7 | 110 | 20 |
| Sør-Trøndelag | 60 | 23 | 251 | 28 |
| Nord-Trøndelag | 19 | 6 | 83 | 11 |
| Nordland | 34 | 14 | 216 | 17 |
| Troms | 45 | 7 | 161 | 10 |
| Finmark | 12 | 1 | 28 | 2 |
| Totalt (Total) | 1 354 | 722 | 6 015 | 241 |

*Utskrevet betyr ikke nødvendigvis at personen er ferdig rehabilitert. Tallet inkluderer også avbrutt behandling (frivillig/ufrivillig/død).

*Discharged doesn't necessarily mean that the person is rehabilitated. The number also includes abrupted treatment (voluntary/involuntary/death).

Note: Inntak og utskrivning inkluderer overføring av pasienter mellom LAR-sentrene. Antall inntak og utskrivninger i tabellen er derfor høyere enn det faktiske antall pasienter som er tatt inn i/har avsluttet behandling i LAR.

Note: The numbers for new patients and discharged includes patients that are transferred between LAR-centres. Double-counting may therefore occur.

Kilde: LAR Øst / Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Source: LAR Øst / Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF)

Tabell 6.3 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn og innleggelser i Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) 2005–2010*Number of inpatient treatment beds, length of stay (in days) and admissions in specialised treatment 2005–2010*

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Døgnplasser (Beds) | 1798 | 1780 | 1833 | 1796 | 1873 | 1870 |
| Oppholdsdøgn (Length of stay) | 557 360 | 561 314 | 569 139 | 574 732 | 575 525 | 576 837 |
| Innleggelser (Admissions) | 12 983 | 13 152 | 12 473 | 12 429 | 12 777 | 13 481 |

Note 1: Tallene innebærer plasser, oppholdsdøgn og innleggelser i døgninstitusjon som er eid av, eller har avtale med de regionale helseforetakene (RHF).

Note 1: The figures show beds, duration and admissions to specialist health service facilities under contract with the regional health enterprises.

Note 2: For mer detaljerte oversikter (over f.eks de ulike helseregionene), se statistikkbanken på ssb.no.

Note 2: For a detailed breakdown (of the regional health enterprises, for example), see Statistics Norway, statistikkbanken at ssb.no.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (ssb.no)

Source: Statistics Norway (ssb.no)

Tabell 6.4 Vedtak i fylkesnemndene for sosiale saker med hjemmel i sosialtjenesteloven § 6-2 og 6-2a 1996-2010

Decisions by County Social Welfare Boards pursuant to the Act on Social Services § 6-2 and 6-2a 1996-2010

| | § 6-2 | § 6-2, midlertidige vedtak | § 6-2a (gravide) | § 6-2a, midlertidige vedtak (gravide) |
|------|-------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | <i>Temporary decisions</i> | <i>Pregnant women</i> | <i>Temporary decisions (pregnant women)</i> |
| 1996 | 18 | .. | 8 | 26 |
| 1997 | 21 | .. | 9 | 18 |
| 1998 | 29 | | 16 | 30 |
| 1999 | 46 | 33 | 17 | 42 |
| 2000 | 22 | 31 | 8 | 19 |
| 2001 | 39 | 31 | 12 | 11 |
| 2002 | 38 | 35 | 17 | 34 |
| 2003 | 42 | 30 | 21 | 24 |
| 2004 | 49 | 58 | 15 | 22 |
| 2005 | 80 | 66 | 25 | 30 |
| 2006 | 65 | 49 | 29 | 33 |
| 2007 | 83 | 54 | 30 | 43 |
| 2008 | 71 | 50 | 23 | 49 |
| 2009 | 87 | 88 | 29 | 46 |
| 2010 | 106 | 106 | 25 | 15 |

Note 1: § 6-2 gjelder tilbakeholdelse av rusmiddelmissbrukere i institusjon uten eget samtykke, og §6-2a gjelder tilbakeholdelse av gravide (se www.lovdatab.no).

Note 1: § 6-2 regulates detention of substance abusers in an institution without the consent of the patient, and § 6-2a regulates detention of pregnant women suffering from alcohol and drug abuse (see www.lovdatab.no).

Note 2: Antall vedtak er ikke lik antall saker eller antall personer som er holdt tilbake, da det kan ha vært fattet flere vedtak mot samme person.

Note 2: Number of decisions is not equal to the number of cases or the number of persons who has been withheld, because more than one decision may affect the same person/case.

Note 3: Tallene for 2010 er fremskaffet av Fylkesnemndene for sosiale saker – sentralenheten.

Note 3: The numbers for 2010 are produced by Family Law Court – The Central Processing Unit.

Kilde: Uni Rokkansenteret og Helsedirektoratet og Fylkesnemndene for sosiale saker – sentralenheten

Source: Uni Rokkansenteret and Norwegian Directorate for Health and Family Law Court – The Central Processing Unit

Figur 6.4 Vedtak i fylkesnemndene for sosiale saker med hjemmel i sosialtjenesteloven § 6-2 og 6-2a 1996-2010*Decisions by County Social Welfare Boards pursuant to the Act on Social Services § 6-2 and 6-2a 1996-2010*

Kilde: Uni Rokkansenteret og Helsedirektoratet og Fylkesnemndene for sosiale saker - sentralenheten

Source: Uni Rokkansenteret and Norwegian Directorate for Health and Family Law Court - The Central Processing Unit

Tabell 6.5 Bruk av sprøyterommet i Oslo 2005–2010
The Drug Consumption Room in Oslo 2005–2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Antall registrerte brukere totalt* (Number of registered clients in total) | 300 | 400 | 674 | 1224 | 1665 | 2211 |
| Antall brukere per år** (Number of clients per year) | 277 | 297 | 486 | 923 | *** | 1484 |
| Antall injeksjoner (Number of injections) | 8318 | 8101 | 11 654 | 19 480 | 25 940 | 28 368 |
| Antall ganger ringt 113 (Number of times called 113) | 35 | 36 | 70 | 122 | 155 | 164 |
| Andel overdoser av alle injeksjoner i prosent**** (Portion of overdoses from all injections in percent) | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |

* Antall brukernummer delt ut siden sprøyterommet åpnet 1.2.2005.

* *Number of client ID's distributed since the opening of the Drug Consumption Room 1.2.2005.*

** Antall som faktisk har brukt tiltaket per år.

** *Number of clients who used the facility during a year.*

*** Antallet brukere for 2009 foreligger ikke p.t.

*** *The number of clients for 2009 is not currently available.*

**** Ingen av overdosene har ført til dødsfall.


**** *All the overdoses were non-fatal overdoses.*

Note: Sprøyterommet flyttet til nye lokaler i juli 2007 og fikk fra da økt kapasitet.

Note: The Drug Consumption Room in Oslo moved to new facilities in July 2007 and had then increased capacity.

Kilde: Oslo Kommune, Rusmiddeletaten

Source: City of Oslo, Alcohol and Drug Addiction Service

Figur 6.5 Antall injeksjoner i sprøyterom i Oslo 2005-2010*Number of injections in the Drug Consumption Room in Oslo 2005-2010*

Kilde: Oslo Kommune, Rusmiddelstaten
Source: City of Oslo, Alcohol and Drug Addiction Service