



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

**Perfil sociodemográfico, prevalencia y severidad de la
violencia intrafamiliar en las gestantes del Centro de
Salud Carlos Cueto Fernandini setiembre – noviembre**

2013

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Helen Beatriz CULQUE ROMERO

ASESOR

Yolanda QUISPE ALOSILLA

Lima, Perú

2014

Resumen

“PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD CARLOS CUETO FERNANDINI SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2013”

Introducción: La violencia durante el embarazo es un problema poco reconocido por el sector salud, e insuficientemente valorado como una prioridad de la salud pública, debido a que no se promueve su adecuado diagnóstico a pesar de que es una causa importante y frecuente de morbilidad y mortalidad materno-perinatal.

Objetivos: Determinar la prevalencia y severidad de la violencia intrafamiliar y el perfil sociodemográfico en las gestantes violentadas que acuden a la atención prenatal en el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini en Setiembre - Noviembre 2013.

Métodos: Se realizó un estudio transversal, donde se incluyeron a 82 gestantes, las cuales tenían entre 18 y 35 años de edad, y demandaron atención prenatal en el servicio de Obstetricia del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini durante el periodo Setiembre - Noviembre 2013. Se exploró la violencia Intrafamiliar en sus cuatro tipos; violencia emocional, física, económica y sexual. Además se exploraron los factores sociodemográficos presentes en las gestantes violentadas. La información se obtuvo a través de dos instrumentos de recolección de datos; la escala de prevalencia y severidad de la violencia doméstica de Valdez y la escala de determinantes de la violencia contra mujeres embarazadas de Castro. El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico Excel 2010.

Resultados: La prevalencia de la violencia intrafamiliar durante el embarazo fue 29%. El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente fue la violencia psicológica (46%), seguido de la violencia física (33%), luego la violencia económica (17%) y por último la violencia sexual (4%). En relación a los niveles de severidad de la violencia intrafamiliar; el grado leve se presentó en el 87.5% de las gestantes violentadas físicamente y en el 100% de las gestantes con violencia económica. El grado moderado se registró en el 63.64% de las gestantes con violencia psicológica. El grado severo se presentó en el 100% de las gestantes víctimas de violencia Sexual. Del total de gestantes violentadas; el 25% tuvo entre 28 a 30 años de edad, el 75% eran convivientes, el 83 % alcanzó el nivel de instrucción secundaria completa, el 75% eran amas de casa y el 87.5% no contaba con ingresos económicos propios. Más de la mitad de las gestantes violentadas (58.37%) tuvo violencia intrafamiliar durante la niñez.

Conclusiones: La prevalencia de la violencia intrafamiliar en las gestantes fue 29%. El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente fue la violencia psicológica y la mayoría de éstas la padece en grado moderado. Los principales factores sociodemográficos de las gestantes violentadas son edad entre 28 a 30 años, grado de instrucción secundaria completa, ocupación amas de casa y antecedente de violencia intrafamiliar durante la niñez.

Abstract

“SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE, PREVALENCE AND SEVERITY OF DOMESTIC VIOLENCE IN PREGNANT HEALTH CENTER CARLOS CUETO FERNANDINI SEPTEMBER - NOVEMBER 2013”

Background: Violence during pregnancy is a problem little recognized by the health sector, and undervalued as a public health priority, because doesn't promotes the proper diagnosis though it is an important and common cause of maternal morbidity and mortality is not promoted -perinatal.

Objectives: Determine the prevalence and severity of domestic violence and sociodemographic factors among pregnant women victims of violence who attend prenatal care in the health center Carlos Cueto Fernandini in September - November 2013.

Methods: A cross-sectional study, which included 82 pregnant women, which were between 18 and 35 years old, and demanded prenatal care at the Obstetric Center Salud Carlos Cueto Fernandini during the period September - November 2013. Was explored Domestic violence in four types; emotional, physical, economic and sexual violence. Also the sociodemographic factors present among pregnant women abused. The information was obtained through two data collection instruments; scale prevalence and severity of domestic violence by Valdez and scale determinants of violence against pregnant women by Castro. Data analysis was performed using the statistical program Excel 2010.

Results: The prevalence of domestic violence during pregnancy was 29%. The most common type of domestic violence was psychological violence (46%), followed by physical violence (33%), then the economic violence (17%) and finally the sexual violence (4%). Relative to the severity levels of domestic violence; the light level was presented in 87.5% of pregnant women physically abused and in 100% of pregnant women with economic violence. The moderate level was recorded in 63.64% of pregnant women with psychological violence. The severe degree occurred in 100% of pregnant women victims of sexual violence. The total of pregnant women abused; 25% had between 28 to 30 years old, 75% were cohabitants, 83% reached the level of complete secondary education, 75% were housewives and 87.5% did not have their own earnings More than half of pregnant women abused (58.37%) had domestic violence during childhood.

Conclusions: The prevalence of domestic violence in pregnant women was 29%. The most common type of family violence was psychological violence and most of them suffers on moderate level. The main socio-demographic characteristic of abused pregnant women are aged 28 to 30 years, common law marriage, degree of complete secondary education, love of home and occupation history of domestic violence during childhood.