



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Enfermería

Calidad de las anotaciones de enfermería en sala de operaciones. Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima, 2016

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Centro
Quirúrgico

AUTOR

DIANA KARINA Alvarez Ruiz

ASESOR

Juana Elena DURAND BARRETO

Lima, Perú

2018

RESUMEN

AUTOR: DIANA KARINA ALVAREZ RUIZ

ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO

El **objetivo** fue determinar la calidad de las Anotaciones de Enfermería en Sala de Operaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016.

Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal retrospectivo. La técnica empleada fue el análisis documental, y el instrumento una hoja de registro, el cual fue aplicada previo consentimiento informado.

Resultados. Del 100% (51), 53% (27) es inadecuado y 47% (24) adecuado. En la dimensión estructura 63% (32) es inadecuada y 37% (19) adecuada; en la dimensión contenido 51% (26) es inadecuada y 49% (25) adecuado. Los ítems referidos a inadecuado en la dimensión estructura 43% (22) está referido a datos subjetivos, 92% (47) al plan u objetivos, y 86% (44) no borrones; mientras que en la dimensión contenido los ítems inadecuado, 84% (43) registra el número de horas en NPO, 90% (46) consigna el estado emocional (llanto, temor, desesperación) y 92% (47) iluminación durante el acto quirúrgico; los aspectos adecuados en la dimensión estructura 88%(45) registra datos objetivos, 73% (37) intervenciones, 76%(39) el registro legible y claro, y 80% (41) las intervenciones tienen orden cronológico; seguido en la dimensión contenido ya que 90% (46) registra el estado general , 94% (48) registra el tipo de acceso venoso al ingreso en SOP y 84% (43) consigna la valoración física a través del examen físico, 94% (48) registra el conteo de gasas y compresas completas antes de cierre de cavidad y 96% (49) registra colocación de la placa indiferente.

Conclusiones. El mayor porcentaje de las Anotaciones de Enfermería en Sala de Operaciones es inadecuado en cuanto a la consignación de que no utiliza el SOAPIE en sus anotaciones de enfermería estas son de forma narrativa, no consigan el análisis e interpretación, los objetivos no guardan relación con diagnóstico de enfermería ya que estos no son redactados; seguido de un porcentaje considerable que es adecuado ya que registra datos objetivos, intervenciones, el estado general y el acceso venoso, colocación de la placa indiferente y conteo de gasas y compresas antes del cierre de cavidad.

PALABRAS CLAVES: Anotaciones de enfermería. Sala de Operaciones. SOAPIE. Enfermería en Centro Quirúrgico.

SUMMARY

AUTHOR: DIANA KARINA ALVAREZ RUIZ
ADVISOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO

The **objective** was to determine the quality of the Nursing Annotations in the Operations Room of the Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016. **Material and Method.** The study is of application level, quantitative type, simple descriptive method of retrospective cross section. The technique used was the documentary analysis, and the instrument a record sheet, which was applied with prior informed consent. **Results** Of 100% (51), 53% (27) is inadequate and 47% (24) adequate. In the structure dimension 63% (32) is inadequate and 37% (19) adequate; in the dimension contained 51% (26) is inadequate and 49% (25) adequate. The items referred to inadequate in the structure dimension 43% (22) refer to subjective data, 92% (47) to the plan or objectives, and 86% (44) do not erase; while in the dimension contained the inadequate items, 84% (43) recorded the number of hours in NPO, 90% (46) recorded the emotional state (crying, fear, despair) and 92% (47) lighting during the surgical act ; the appropriate aspects in the structural dimension 88% (45) register objective data, 73% (37) interventions, 76% (39) the legible and clear record, and 80% (41) the interventions have a chronological order; followed in the contained dimension, since 90% (46) registers the general condition, 94% (48) registers the type of venous access to income in SOP and 84% (43) recorded the physical assessment through the physical examination, 94% (48) recorded the count of gauzes and complete compresses before closing the cavity and 96% (49) registered the placement of the indifferent plate. **Conclusions** The highest percentage of Nursing Annotations in the Operating Room is inadequate in terms of the consignment of not using the SOAPIE in their nursing annotations, these are narrative, they do not achieve analysis and interpretation, the objectives are not related to diagnosis of nursing since these are not written; followed by a considerable percentage that is adequate since it records objective data, interventions, general condition and venous access, indifferent plaque placement and count of gauzes and compresses before cavity closure.

KEYWORDS: Nursing notes. Operations room. SOAPIE. Nursing in Surgical Center.