

FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO-ORBITÁRIO: RELATO DE CASO

Aline Monise SEBASTIANI, Sara Regina Baranceli TODERO, Diego José STRINGHINI, Rafaela de Moraes SCARIOT, Delson João DA COSTA

Fraturas do complexo zigomático são injúrias maxilofaciais comuns. O tratamento cirúrgico é necessário quando há deslocamento ósseo. O princípio básico para o tratamento cirúrgico da fratura de zigoma é redução e fixação da mesma. Paciente JT, 50 anos de idade chegou no Hospital XV com história de queda de diferente nível (3 metros). Ao exame clínico verificou-se afundamento de malar do lado esquerdo e escoriação em região supraciliar. Referia parestesia na região e não apresentava restrição de movimentação ocular ou mandibular. Ao exame de imagens foi constatado fratura do complexo zigomático-orbitário com rotação medial. Após a redução do edema, foi realizada intervenção cirúrgica para redução e fixação da fratura. A fixação foi realizada nas regiões fronto-zigomático, crista zigomático-malar e rebordo infraorbitário com placas e parafusos de titânio. Uma semana após a intervenção o paciente apresentava-se sem dor e com boa cicatrização das feridas. Após oito anos de acompanhamento, o paciente encontra-se sem queixas estéticas e funcionais, apesar da parestesia definitiva na região do zigomático.

Palavras-chave: Fixação interna de fraturas, Zigoma, Cirurgia.