

Manejo y construcciones

Condiciones de ambiente controlado

F. Hameury. *Cuniculture*, 70: 191 (1986).

De acuerdo con las últimas recomendaciones en materia de control ambiental, señalamos las directrices óptimas para maternidad y engorde.

	Maternidad	Engorde
Volúmenes	Superior a 2,5 m ³ /jaula alojada. Optimo 3 m ³ /jaula	Superior a 0,2 m ³ /Kg. de peso vivo. Optimo 0,25 m ³ /Kg.
Temperatura	Optimo invierno: 17°-20° C. Máximo verano: 23-25° C. con oscilaciones máximas de 4° C.	Destetados a los 28 días. Optimo en invierno 16-18° C. Máximo deseable en verano de 24-25° C., con oscilaciones máximas de 4° C.
Ventilación	Renovación mínima en invierno, de 0,6 a 0,8 m ³ /Kg. peso vivo, con una renovación de 1,2 a 1,8 volúmenes/hora. Renovación máxima en verano 3-4 m ³ /Kg. de peso vivo o de 6 a 8 volúmenes por hora Velocidad del aire: 0,15 metros por segundo hasta 0,40 metros por segundo. La velocidad máxima será de 2 m./segundo a 1,5 m. de los animales. Velocidad de salida óptima: de 0,8 a 1 m./segundo.	Renovación mínima en invierno: 0,8-1 m ³ /Kg. de peso vivo, con 3 a 4 volúmenes por hora. Renovación máxima en verano: 3-4 m ³ /Kg. o de 12 a 16 renovaciones por hora. Velocidad del aire a nivel de los animales: 0,15 a 0,20 metros/segundo en invierno y de 0,2 a 0,4 en verano. Velocidades de entrada: lo mismo que en maternidad.



GARANTIZAMOS

25% + DE BENEFICIOS CON
LOS MISMOS M² DE NAVE

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA
 OCUPANDO **MENOS** espacio para Vd.



¡SUPERECONÓMICA!
25% MÁS CONEJAS POR LOCAL

El ancho de las jaulas de 40 cm. en vez de 50 cm. tradicionales, hacen ganar un 25 % mas de espacio, o sea que en un mismo local le caben 125 conejas en lugar de 100 que le cabrían con modelos tradicionales.

Jaula EUROPA-1 INDIVIDUAL

20 % MAS ESPACIO UTIL POR CONEJA Y CAMADA


FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS
 PARA EL MONTAJE DE GRANJAS



EXTRONA




NIDAL CUNA
 Construido en plástico isotérmico reforzado. El fondo de rejilla tipo sandwich mantiene el nidal libre de humedades.



EBEDERO MINI AUTOMATICO
 Autolimpiable y total ausencia de oteo.



Madre y gazapos hasta los 20-25 días



A partir de los 20-25 días hasta el destete

SOLICITE INFORMACION

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA

DEL 9 DE FEBRERO AL 5 DE JUNIO DE 1987

Con las materias:

Estudio general de la gallina - Mejora genética
Alimentación - Construcciones y material - Industria de la
Carne - Industria Huevera - Producción e Incubación
Patología e Higiene

Con 2 seminarios de una semana de duración cada uno incluidos en el curso:

- **PRODUCCION DE CARNES DIFERENTES DEL POLLO BROILER.**
- **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AVICOLAS.**

A ellos podrán asistir personas interesadas no matriculadas en el Curso Oficial.

Con un Curso de Inglés acelerado —clase diaria— incluido en la matrícula.

La inclusión del Inglés en el Curso Oficial obedece a las crecientes posibilidades de puestos de trabajo en la avicultura de otros países.

Y con un amplio programa de prácticas que abarcan más de 50 tipos de operaciones en las instalaciones de la Escuela.

Examen Final y libramiento del Título de
AVICULTOR DIPLOMADO

por el Tribunal designado por la Dirección General de la Producción i Industries Agroalimentàries. Generalitat de Catalunya.

Solicite mayor información o reserve su matrícula a

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA

Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)