

**MATERIALELE CONGRESULUI V NAȚIONAL DE DERMATOLOGIE CU PARTICIPARE INTERNATIONALĂ****XeraCalm AD cremă în tratamentul adjuvant al dermatitei atopice**

\***Mircea BEȚIU, Irina BATÎR, Tatiana CAISÎM,  
Nina FIODOROVA, Iulia EMET**

Catedra Dermatovenerologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"  
Chișinău, Republica Moldova

\*Autor corespondent: mircea.betiu@usmf.md

**Obiectiv.** Urmărirea eficienței XeraCalm AD cremă în tratamentul complex al bolnavilor cu dermatită atopică (DA).

**Material și metode.** Lotul de studiu a cuprins 25 de pacienți cu DA, cu vârste cuprinse între 2 și 16 ani. La 15 pacienți (lotul I) s-a constatat o formă ușoară de DA (media SCORAD – 10,5), ceilalți 10 au constituit lotul II cu formă moderată de DA (media SCORAD – 25,4). Crema XeraCalm AD a fost aplicată de 2 ori în zi ca un adjvant la terapia de bază (dermatocorticoizi și antihistaminice), pe arii de xeroză cutanată pronunțată și plăci cu aspect eritemato-scuamos. Durata tratamentului a constituit 2 săptămâni, urmat de un tratament anti-recidivă, aplicat de 2-3 ori pe săptămână, pe parcursul următoarelor 2 luni.

**Rezultate.** La 14 (93,3%) pacienți din lotul I, peste 5-7 zile s-a constatat dispariția xerozei și instalarea remisiunii clinice (efect foarte bun). La 6 (60%) bolnavi din lotul II, s-a stabilit involuția eritemului și păstrarea xerozei discrete la 8 – 10 zi, media SCORAD reducându-se de 2 ori (efect bun). Evoluție stagnată s-a raportat la 5 (20%) din totalul pacienților din lotul de studiu (efect insuficient). Recurențele pe parcursul a 2 luni de tratament s-au observat în 7 (28%) cazuri.

**Concluzii.** XeraCalm AD cremă este eficientă în tratamentul adjvant de combatere a xerozei la atopici, facilitează reducerea indicelui SCORAD, având contribuție anti-recidivă majoră în menținerea remisiunii clinice.

**Cuvinte-cheie:** dermatită atopică, tratament, XeraCalm AD cremă.

## **XeraCalm AD creme as adjuvant treatment in patients with atopic dermatitis**

**Objectives.** To follow up the efficacy of XeraCalm AD crème, a part of adjuvant complex treatment for patients with atopic dermatitis.

**Materials and methods.** A total number of 25 patients with atopic dermatitis aged from 2 till 16 years were included in the research. In 15 patients (the 1<sup>st</sup> group) a mild form of atopic dermatitis was established (SCORAD mean – 10.5), another 10 (the 2<sup>nd</sup> group) presented a moderate form (SCORAD mean – 25.4). The XeraCalm AD crème was applied twice per day on sights with marked xerosis and erythematous squamous lesions as an adjvant therapy for basic treatment (dermatocorticosteroids and antihistamines). Therapy lasted for 2 weeks, then antirecurrent treatment was made 2-3 times per week during the following 2 months.

**Results.** In 14 (93.3%) patients from the 1<sup>st</sup> group, after 5-7 days of treatment, xerosis has disappeared completely and clinical remission occurred (a very good effect). In 6 (60%) patients from the 2<sup>nd</sup> group an erythema involution was observed, although a discrete xerosis was still present at 8-10 days of treatment, SCORAD mean decreased 2 times (a good effect). A stagnant evolution was reported in 5 (20%) out of all the number of patients included in the study (insufficient result). In 7 (28%) patients recurrence has developed during first 2 months of the treatment.

**Conclusions.** XeraCalm AD crème is efficient adjvant remedy for xerosis treatment in patients with atopic dermatitis, which facilitates decrease of SCORAD index, as well as represents a major antirecurrent effect.

**Key words:** atopic dermatitis, treatment, XeraCalm AD crème.