Table 1: Patient Characteristics, n (%) unless indicated

	Salvage RT		Adjuvant RT		All	
	N	%	N	%	N	%
	699	(100)	697	(100)	1396	(100)
Age						
Years*	65 (60,68)		65 (60,68)		65 (60,68)	
PSA at diagnosis						
ng/ml*	8 (5.6,11.6)		7.8 (5.8,11.4)		7.9 (5.7,11.5)	
Gleason score						
GS <7	48	(7)	48	(7)	96	(7)
GS 3+4	338	(48)	349	(50)	687	(49)
GS 4+3	190	(27)	188	(27)	378	(27)
GS ≥8	123	(18)	112	(16)	235	(17)
Pathologic T stage						
pT2	176	(25)	163	(23)	339	(24)
pT3a	389	(56)	407	(58)	796	(57)
pT3b	130	(19)	122	(18)	252	(18)
pT4	4	(1)	5	(1)	9	(1)
Positive margins						
Present	443	(63)	439	(63)	882	(63)
Absent	256	(37)	258	(37)	514	(37)
Lymph node involvement						
N1	28	(4)	38	(5)	66	(5)
N0	374	(54)	335	(48)	709	(51)
Nx	297	(42)	322	(46)	619	(44)
CAPRA-S score						
Low (0 to 2)	55	(8)	58	(8)	113	(8)
Intermediate (3 to 5)	384	(55)	382	(55)	766	(55)
High (6+)	260	(37)	257	(37)	517	(37)
Country						
England	573	(82)	574	(82)	1147	(82)
Denmark	92	(13)	95	(14)	187	(13)
Canada	28	(4)	22	(3)	50	(4)
Republic of Ireland	6	(1)	6	(1)	12	(1)

* median (IQR)

Table 2: RTOG toxicity*, n (%) unless indicated

	Early (<2years)							Late (2+ years)						
	All		Salvage RT		Adjuvant RT			All		Salvage RT		Adjuvant RT		
	N	%	N	%	N	%	p**	N	%	N	%	N	%	p**
	1379	(100)	697	(100)	682	(100)		1282	(100)	654	(100)	628	(100)	
Diarrhoea														
Grade 1 or 2	372	(27)	112	(16)	260	(38)	<0.001	153	(13)	50	(8)	103	(17)	<0.001
Grade 3	13	(1)	3	(<1)	10	(1)		7	(1)	2	(<1)	5	(1)	
Grade 4	0	(0)	0	(0)	0	(0)		1	(<1)	0	(0)	1	(<1)	
Proctitis														
Grade 1 or 2	196	(14)	47	(7)	149	(22)	<0.001	111	(9)	34	(5)	77	(13)	<0.001
Grade 3	11	(1)	3	(<1)	8	(1)		7	(1)	1	(<1)	6	(1)	
Grade 4	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Cystitis														
Grade 1 or 2	255	(19)	84	(12)	171	(25)	<0.001	122	(10)	42	(7)	80	(13)	<0.001
Grade 3	16	(1)	5	(1)	11	(2)		10	(1)	4	(1)	6	(1)	
Grade 4	1	(<1)	0	(0)	1	(<1)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Haematuria														
Grade 1 or 2	96	(7)	25	(4)	71	(11)	<0.001	95	(8)	25	(4)	70	(12)	<0.001
Grade 3	22	(2)	2	(<1)	20	(3)		26	(2)	2	(<1)	24	(4)	
Grade 4	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Urethral stricture														
Grade 1 or 2	62	(5)	21	(3)	41	(6)	0.02	55	(5)	19	(3)	36	(6)	0.002
Grade 3	64	(5)	27	(4)	37	(5)		39	(3)	13	(2)	26	(4)	
Grade 4	5	(<1)	3	(<1)	2	(<1)		3	(<1)	3	(<1)	0	(0)	

* No Grade 5 events reported

** Adjuvant vs Salvage, chi-square test