



Propuesta para intervenir el problema de salud pública por morbilidad en niños menores de 5 años municipio Manaure Guajira

Presentado por:

Anyela Andrea Gamboa

Grey Tatiana Montes

Jesús Antonio Berrio

Luz Erly Ojeda

María Alejandra Arias

Grupo:

151007_6

Tutora:

Yamaru Salcedo Cañizares

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA)

Programa Regencia de Farmacia

Mayo 2020

Tabla de contenido

Introducción	4
Objetivos	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	6
Contextualización Departamento la Guajira	7
Contextualización Guajira	7
<i>ubicación geográfica</i>	7
contextualización municipio de manaure	9
Poblacion Objeto	11
Desnutrición en Menores de 5 Años Municipio Manaure Guajira	12
Contextualización de la Desnutrición a Nivel Mundial	13
Contextualización Problema a Nivel Colombia	14
grafico 6. morbilidad según sexo <5 años	15
Contextualización Problema a Departamento Guajira	16
tabla 1. morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales del departamento de la guajira. años 2.009 – 2.014.	17
Contextualización del Problema de Salud Municipio Manaure	18
grafico 10. morbilidad por malnutrición en menores de 5 años alta guajira	18
Factores de Riesgo Causales de la desnutrición	19
Actores Involucrados que Participan en la Propuesta de Intervención y su Responsabilidad	20
tabla.2 actores, responsabilidades y alcance.	20
tabla 3. actividades para la intervención.	23
imagen 1 firma de convenio con la alcaldía manaure.	24
imagen 2. centro de recuperación nutrición en manaure guajira.	25



Resultados Esperados

tabla 4. resultados esperados.



26

26

Referencias Bibliográficas

28



Introducción

El diplomado de profundización en fundamentos de salud pública, permite al profesional, la gestión de soluciones a los diferentes problemas presentados en comunidades vulnerables con la vinculación de los colaboradores y las entidades estatales. En primera medida se realiza la selección del problema, denominado, la desnutrición en menores de cinco años del municipio de Manaure del departamento de la Guajira; dicha problemática se ha convertido en una situación crítica por ser la principal causa de morbilidad en esta zona del país.

De igual forma se presenta una contextualización de la desnutrición a nivel mundial y nacional; donde lastimosamente cerca de 200 millones de niños sufren desnutrición crónica con prevalencia en el continente asiático y africano. En Colombia según la ENSIN, 3,1 de cada 100 menores de cinco años, tenían desnutrición global en el 2015; siendo más común en la población indígena. En la actualidad a pesar de la disminución de las cifras se han reportado más de 500.000 afectados en Colombia, con causas que se relacionan con la inadecuada alimentación, atención sanitaria limitada y sistemas de agua y saneamiento inadecuados.

Seguidamente se expone una contextualización del problema en la población objeto y los factores de riesgo causales, donde se evidencia que el 90% de los niños afectados pertenecen a la etnia wayuu; siendo Manaure el municipio más afectado de toda la guajira,





dentro de los principales factores de riesgo se encuentra el sexo masculino y vivir en áreas urbanas, los niveles de escolaridad, el sistema salud, malos sistemas de alcantarillado y el difícil acceso al agua potable.

Finalmente se presentan los actores involucrados en la propuesta de intervención y los resultados esperados; dichos actores ejercen responsabilidades puntuales en esa situación y se destacan a nivel nacional y local; entre los resultados que se esperan, van orientados hacia la reducción de tasas de morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años en esta región; por medio del establecimiento de estrategias que mejoren las condiciones de nutrición, la potabilización de agua y todas las acciones que ayuden a un mayor acceso a la salud, mediante políticas de prevención, atención y acompañamiento permanente.





Objetivos



Objetivo General

Disminuir el índice de morbilidad por desnutrición en niños menores de 5 años a través de la intervención de factores asociados en las comunidades Wayùu específicamente en el municipio de Manaure.

Objetivos Específicos

- ✓ Aumentar el acceso al agua potable en los niños menores de 5 años por medio de la articulación con la alcaldía local y la empresa de servicios públicos de Manaure.
- ✓ Establecer medidas de seguridad alimentaria en niños menores de 5 años de la población wayuu del municipio de Manaure, por medio de la vinculación de diferentes actores como ICBF, alcaldía; secretaria de salud, gobernación de la Guajira e instituciones de salud, para así mismo bajar la tasa de morbilidad por desnutrición.
- ✓ Gestionar el acceso a salud de los menores de 5 años mediante el aseguramiento en salud con la integración de la alcaldía local.
- ✓ Brindar capacitaciones para concientizar a la comunidad Wayuu del riesgo de morbilidad asociada a la desnutrición en niños menores de 5 años.

Contextualización Departamento La Guajira

Contextualización Guajira

Ubicación Geográfica

El Departamento de La Guajira está ubicado al norte de Colombia en la parte más septentrional, tiene una superficie de 20.848 km^2 , representa el 1.82% del territorio nacional y sus límites son:


Norte: Mar caribe

Este: Mar caribe y Venezuela


Sur: Departamento del Cesar

Oeste: Departamento Magdalena y mar caribe

Mapa 1. Límites departamento de la Guajira



Fuente: Departamento de Planeación departamental de La Guajira.



Conformado por 15 municipios, 126 corregimientos, 46 inspecciones de policía y 21 resguardos indígenas, caracterizado en su historia por marcados contrastes, tanto económicos como sociales; es un departamento con una gran riqueza natural y cultural, pero al mismo tiempo de grandes carencias dentro de las necesidades básicas que afectan a gran parte de su población, que llega aproximadamente al millón de habitantes.

Parte del departamento contiene la zona desértica más extensa del país, lo que genera una escasez permanente de agua y alimentos que condiciona su desarrollo económico y social. Esta zona se conoce como la Alta Guajira y se compone por los municipios de Uribí y Manaure, donde habitan comunidades dispersas pertenecientes en su mayoría a la etnia wayuu. El ciclo climático de lluvias y sequías hace que el acceso al agua y la seguridad alimentaria de estas comunidades varíen en el tiempo. Por otro lado, el departamento posee una economía de frontera que históricamente ha dependido de sus relaciones comerciales con el Gran Caribe y Venezuela, pero a su vez ha presentado una baja integración con los circuitos económicos nacionales.

Según los datos obtenidos para el año 2018, aproximadamente el 80% de la población del Departamento, estaba asegurada; estadística que se encuentra por debajo de la cobertura a nivel nacional, dado que la población estimada por el (según el DANE) para este año es de 1.040.157 personas. Para el año 2019, se cuenta a septiembre con un total de 839.205 afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, distribuidos así: 81% en el régimen subsidiado y el restante 19% al régimen contributivo.




Población por pertenencia étnica

De acuerdo al Censo DANE 2005 y al Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD, el departamento de La Guajira presenta una gran diversidad étnica. La población indígena de este departamento representa el 30% de la población indígena total del país y el 42,4% de la población del departamento, mientras para el total del país es solo el 3,4%. Los indígenas Wayùu son el grupo étnico más grande (38,43%); seguidos por los Kogui (3%); Los Wiwa, Arzarios, Sanka o malayos (menos del 1%); y los Ika, Arhuacos o Bintukua.

En la Guajira tiene aproximadamente 394.683 indígenas pertenecientes a la etnia Wayùu; lo que es el 94,1 % de la existente en el país, según censo del DANE en el año 2018.

Grafico 1. Población según pertenencia étnica en la Guajira



Fuente: DANE 2005

Contextualización municipio de Manaure

El municipio de Manaure tiene una extensión de 1.971 km cuadrados, la densidad por habitantes es de 59,0 que corresponde al 11,12 del total de la población, la proyección para el 2018 según el DANE era de 116.248 habitantes.



Limita al **norte**: con el Mar Caribe. Por el **sur**: con los municipios de Riohacha y Maicao. Por el **oeste**: con el municipio de Riohacha y el Mar Caribe. Por el oeste con los municipios de Uribía y Maicao.

Gran parte del territorio es desértico, la principal actividad económica es la explotación de las minas de sal ya que son las más importantes del país 65 %, la pesca artesanal y el turismo seguido de la agricultura que es escasa solo cultivan por periodos alimentos de pan coger, en menor proporción la ganadería vacuna por otro lado viven periodos largos de sequía.

En este municipio el 82,2 % de la población pertenecen a una etnia; en Manaure cuenta con 69.422 indígenas pertenecientes a una etnia el 99,8 % es Wayùu y solo el 0,2 % pertenece a los indígenas zenù.



Poblacion Objeto

La población afectada por esta problemática resulta ser toda la población infantil del departamento. Sin embargo, la situación se hace mucho más crítica en el municipio de Manaure.

El mayor porcentaje de morbilidad está referido sobre los menores entre 1 año y 5 años, causadas principalmente porque esta población es la más expuesta a los altos grados de inseguridad alimenticia y no están siendo impactadas por los programas de salud del gobierno nacional.

Los casos identificados en su gran mayoría pertenecientes a la etnia indígena wayu ya que por falta de servicios sanitarios adecuados, la inseguridad alimentaria; la escasez de agua; la alta dispersión de la población; la crisis económica de Venezuela; la expansión de la población rural; y la baja capacidad institucional del departamento que permite la captura del Estado por grupos de poder.



Desnutrición en menores de 5 años municipio Manaure Guajira

La desnutrición en niños < 5 años es la principal causa de morbilidad en el departamento de la guajira donde la situación más crítica se presenta municipios de la Alta Guajira como Manaure, este es el segundo municipio con mayor cantidad de indígenas pertenecientes a la etnia Wayùu con 69.422 que corresponde al 17,58 % de la población total de indígenas la cual es en el departamento de 364 683.

La primera infancia de 0 a 5 años, es una de las poblaciones más afectadas por la mala nutrición ya que no existe disponibilidad de alimentos en el municipio de Manaure, gran parte del territorio es desértico y la falta de agua potable hace que la problemática se intensifique, otro determinante social que influye es la etnia; la mayor parte de la población es indígena de la comunidad Wayùu.

En el año 2.019 el municipio de Manaure lo conforman un total de 103.961 habitantes, un 34,9% (36.377 habitantes) más poblado que en el año 2.005; el 49,2% (51.222) de la población son hombres y el 50,8% (52.739) son Mujeres. Por lo tanto, la población objetivo de esta propuesta de intervención corresponde a los cerca de 16.425 (entre 0 – 5 años) que corresponden al 15,8% de esta población.

Los menores de 5 años de sexo masculino tuvieron mayor número de casos con un 50,18 % y las mujeres con un 49,82%. En el municipio de Manaure ente el año 2.010 y 2.017 el porcentaje de morbilidad por desnutrición pasó del 5,5% a 9,7%.


Contextualización de la desnutrición a nivel mundial

La desnutrición es un problema a nivel mundial, cerca de 200 millones de niños sufren de desnutrición crónica, el 80% de los niños con desnutrición crónica viven en 24 países que corresponden su mayoría al continente asiático y africano en países como Etiopía, Kenia y Asia; la mayor cantidad de casos se presentan en los países de Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia y Pakistán con un aproximado de 36% de los niños de estos países presentan desnutrición según la UNICEF.

Las principales causas es el consumo alimenticio inadecuado; ocasionado por el acceso inadecuado de alimentos, atención sanitaria limitada, sistemas de agua y saneamiento y salubres lo que genera enfermedades como la infección diarreica aguda.

La prevalencia en el mundo es de 2,02 por cada mil habitantes, el 90% de estos casos se presentan en Asia y África. En américa latina donde más se presentan casos es en Haití, Guatemala y el salvador.

Grafico 2. Comparativo Morbilidad por desnutrición <5 años




Fuentes Varias: UNICEF, ASIS Colombia 2018, ASIS Guajira 2018.

Contextualización Problema a Nivel Colombia

En Colombia: según la ENSIN, 3,1 de cada 100 menores de 5 años tenían desnutrición global en el 2015. Es más común en la población indígena donde la prevalencia es de 7,2 y es 2,32 veces mayor que la nacional. La prevalencia de esta desnutrición en el pueblo afro es de 1,7 de la misma manera se encuentran diferencias por área geográfica. La prevalencia de desnutrición global es un 48,1% mayor en el área rural que en el área urbana.


Grafico 4. Desnutrición global en menores de 5 años de 1990 -2015



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2000, 2005, 2010 y 2015.

En Colombia según Ensin entre los años 1990(26,1%) y 2015 (10,8%) hubo un descenso de 15 puntos porcentuales, este tipo de desnutrición es más común en la población indígena donde la prevalencia es de 29,6% que quiere decir que uno de cada 3 niños la padecen. Se presenta en mayor proporción en el área rural que el área urbana con un porcentaje de 71% mayor. En los departamentos que más se presenta es en Vaupés (27,0) la Guajira 26,1, Guainía 18,1, Amazonas 16,6 y Chocó 13,4.


Grafico 5. Pertenencia étnica Colombia



Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), 1990- 2015.

A desnutrición en niños de sexo masculino de 12,1 de cada 100 niños menores de 5 años y en las niñas de 9,5.

Grafico 6. Morbilidad según sexo <5 años




Fuente Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), 1990- 2015.

Contextualización Problema a Departamento Guajira


En el departamento de la guajira del año 2010 al 2017 En la primera infancia las enfermedades más atendidas fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con un 50,32.

Grafico 7. Morbilidad <de años Guajira



Fuente: ASIS Guajira, 2018

Grafico 8. Morbilidad < 5 años guajira 2016-2017 G,H,M




Fuente: Elaboración propia tomada de ASIS Guajira, 2018

Tabla 1. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales del departamento de La Guajira. Años 2.009 – 2.014.

CICLO VITAL	MORBILIDAD ESPECIFICA	PROPORCION 2009	PP 2010	PP 2011	PP 2012	PP 2013	PP 2014	CAMBIO EN PUNTOS PORCENTALES AÑOS 2013.2014
PRIMERA INFANCIA 05 AÑOS general	Deficiencias nutricionales	4,3	4,8	4,7	8,2	8,1	10,8	-2,7

Fuente: ASIS Guajira, 2018

Grafico 9. Deficiencias nutricionales < 5 años Guajira 2009-2014




Fuente: Asís Guajira, 2018

Contextualización del problema de salud Municipio Manaure

El municipio Manaure hace parte de la región conocida como alta guajira, del año 2010 - 2013 se presentaron en total 226 casos por desnutrición en menores de 5 años, en el municipio de Manaure un total de 40 casos reportados, de los cuales el 90% pertenecían a la etnia Wayùu.

Grafico 10. Morbilidad por malnutrición en menores de 5 años Alta guajira



Fuente: sivigila Guajira RUAF 2013

Manaure presento la estimación del índice de necesidad en salud más alto de toda la guajira según datos registrados en asís Guajira 2018, el cual arrojo un porcentaje de -8,93 lo cual es evidencia de la precariedad en el acceso a los servicios de salud.



Factores de Riesgo Causales de la Desnutrición

Entre los principales hallazgos de del modelo de desnutrición crónica en menores de cinco años se encontró que:

- El sexo masculino y vivir en áreas urbanas aumenta el riesgo de sufrir desnutrición crónica.
 - De acuerdo a la escolaridad de la madre, tener estudios secundarios o superiores, frente a no tener ningún grado de escolaridad, disminuye el riesgo de presentar desnutrición crónica con un gradiente de dosis respuesta.
 - Por su parte, que un niño guajiro no esté afiliado al SGSSS, frente a estar afiliado a una EPS contributiva, aumentó el riesgo de desnutrición crónica.
 - Además, contar con servicio de alcantarillado protege de sufrir este tipo de desnutrición. Al respecto del modelo de la desnutrición global, ser del sexto hijo en adelante incrementa el riesgo de sufrir desnutrición global.
 - El deficiente acceso al agua potable en La Guajira está determinado por factores como una oferta hídrica escasa y sujeta a fuertes estacionalidades, la demanda actual.
 - La debilidad institucional para la administración del recurso hídrico que se traduce en una deficiente prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la mayoría de los municipios.
- 

Actores Involucrados que Participan en la Propuesta de Intervención y su Responsabilidad

Propuestas de intervención

Nosotros como Estudiantes Regente de Farmacia, presentaremos una propuesta de intervención que es “Disminuir los niveles de morbilidad asociadas a la desnutrición en niños menores de 5 años.” Especialmente en el Municipio Manaure, a través de las siguientes actividades:

La potabilización del agua en el municipio de Manaure Guajira, por medio de la implementación de tanques aéreos que deben ser llenados periódicamente por carro tanques de la empresa de acueducto de la región; **alimentación y nutrición** de los niños de la etnia Wayuu a través del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con los hogares comunitarios; se debe realizar esta actividad por medio de charlas que permitan incluir en las comunidades **estilos de vida y hábitos saludables**, que aseguren unas dietas primordiales en los niños menores de 5 años sin que afecten el estilo inmerso en sus costumbres; contribuir a una mayor cobertura en **el acceso al sistema general de salud**, articulando las entidad del territorio.

Descripción de los actores que intervienen

Teniendo en cuenta estos frentes de intervención. Y enfocado a la herramienta Plan de Desarrollo Departamental Para La Guajira nombrado un (Nuevo Tiempo), debemos articular las acciones necesarias para complementar o abarcar en el nivel local de Manaure, todas las acciones indicadas, para dar solución a las problemáticas planteadas en el cuadro siguiente; determinando las articulaciones, responsabilidades y alcance de la gestión a desarrollar:

Tabla.2 Actores, Responsabilidades y alcance.

Actores	Articulación Entes De Manaure	Responsabilidad y alcance
---------	-------------------------------	---------------------------

Estudiantes de regencia de farmacia UNAD	SISBEN - ALCALDIA MUNICIPIO	Interactuar con la institución para determinar la población pendiente de ingresar a los programas sociales.
	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Manaure E.S.P.	Facilitar a la empresa prestadora del servicio, el sitio indicado donde puedan de acuerdo al plan de gestión de la misma poder implementar el sistema de aguas por medio de tanques elevados y su manejo integral adicionando el manejo de residuos del municipio de Manaure.
	IPS ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	Coordinar con la institución prestadora de salud del municipio el proceso de intervención en salud de la población objetivo.
	ICBF regional	Atender los requerimientos de alimentación y capacitación en estilos de vida saludable de la comunidad en conjunto con la entidad.
	Alcalde de Manaure y Gobernación de Manaure	Encausar el proceso de intervención de la mano de los planes de desarrollo del sector con los recursos previamente establecidos para tal fin, articular con el sisben, la I.P.S y la comunidad.
	Autoridades indígenas Wayùu	Contribuir en la socialización de los programas en las comunidades indígenas, así como en la verificación del cumplimiento de la población, y guiar para que dicha población sea autosostenible.

Detalle de las actividades para la intervención del problema de salud pública

De acuerdo a la propuesta, se deben identificar los entes territoriales encargados de cada una de estas actividades y los planes de acción que están ejecutan con respecto a las problemáticas y realizar el puente o la articulación, entre estas para su buen desarrollo así:

Potabilización del agua; por intermedio del prestador e interventor de servicios públicos del departamento y en particular para el municipio de Manaure, se buscara realizar actividades donde se apliquen tecnologías que brinden soluciones al problema de potabilización del agua, donde se Sensibilice y capacite a las comunidades, especialmente a



los Wayuu, respecto a los peligros de consumir agua no potabilizada para así lograr mitigar la morbilidad relacionada con infecciones intestinales producidas por agua contaminada como la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) que afecta a la población infantil. También se realice el enlace correspondiente con las familias más necesitadas de la región que no cuenten con el preciado líquido, para llevar este a las zonas más necesitadas.

Nutrición; validar las actividades del programa de alimentación temprana de la alta Guajira de la mano de la alcaldía y el ICBF de Manaure, donde esta alianza brinde estrategias de inclusión a la población infantil menor de 5 años a la nutrición especial que mejore los niveles de desnutrición, en conjunto con estas entidades, se puede incluir los buenos hábitos saludables que le permitan a la población en especial a los Wayuu, donde se mejore sus estilos de vida reforzando el manejo y tratamiento de sus propio consumo de alimentos como lo son el frijol, el maíz, la patilla, el melón la fruta del cactus, la carne de chivo, el pescado entre otros llevándolos a tener estrictas normas de recolección y almacenamiento.

Sistema de salud; En cumplimiento de un derecho constitucional se hace necesario realizar el enlace entre las instituciones (Gobernación, alcaldía, sisben y la IPS regional), para direccionar el programa de censo y afiliación al sistema subsidiado de la salud SISBEN a la población en general y al cubrimiento al 100% del sistema de salud colombiano, donde se podrá Identificar plenamente a toda la población de la Alta Guajira que no se encuentra afiliada, haciendo prelación en la población infantil menores de 5 años y así atacar los índices de morbilidad en estos. Para esto se deben realizar un extenso



trabajo de campo con los miembros otorgados por las instituciones anteriormente nombradas para brindar una buena atención y control de la desnutrición de los niños, para así llegar a la finalidad de integrarlos en salud y llevar el respectivo registro. Como se desarrolla en el siguiente esquema:

Tabla 3. Actividades para la intervención.

Actores	actividad en campo	quien la realiza	Duración estimada de la intervención	tiempos por cada menor de 5 años	verificación de los resultados
Regentes de farmacia articular con los profesionales cada una de las siguientes actividades de campo	Definir diagnóstico de desnutrición, teniendo en cuenta el registro de peso y talla de cada menor.	Médico especialista	Una semana	15 minutos	Realizar toma correcta de peso y talla del menor.
	Realizadas las valoraciones se deben implementar los esquemas de vacunación. Valoración odontológica	Enfermeros Odontólogos		15 minutos	Validar los esquemas de vacunación recibidos y el control odontológico correspondiente
	Realizar prueba de apetito con formula terapéutica F75, a niños menores de 1 año, ofreciendo en una cuchara una cantidad para que el menor consuma totalmente dicho alimento. Observación de como el niño o niña consume la formula terapéutica y la cantidad consumida, comparando con los criterios de	Médico pediatra o nutricionista		15 minutos	Verificar consumo total de la cantidad ofrecida.

evaluación de la
prueba de apetito.

Para cada una de las articulaciones acá vistas es necesario hacer partícipe a las comunidades indígenas a los líderes que sean ellos como tal quienes ejerzan vigilancia sobre las actividades propuestas en el municipio de Manaure.

Imagen 1 Firma de convenio con la alcaldía Manaure.

fundacionbaylorcolombia.org/2019/12/17/firma-convenio-de-cooperacion-con-la-alcaldia-municipal-de-manaure/



El 11 de diciembre nuestra Directora Ejecutiva Ana María Galvis, el Doctor James Thomas, la Doctora Nancy Calles del Texas Children's Hospital y nuestra Coordinadora en Sitio Eliana Villera, firmaron un convenio de cooperación con la Administración municipal de Manaure con el propósito de seguir aunando esfuerzos en la lucha contra la desnutrición aguda que afrontan los niños en la Guajira y atención integral de la primera infancia. Seguimos trabajando por ver las nuevas generaciones sin desnutrición.

Fuente: <https://fundacionbaylorcolombia.org/2019/12/17/firma-convenio-de-cooperacion-con-la-alcaldia-municipal-de-manaure/>

Imagen 2. Centro de recuperación nutrición en Manaure Guajira.



En medio de la problemática nutricional en niños menores de 5 años que afronta La Guajira, la Fundación Baylor Colombia, operando el Centro de Recuperación Nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), trabaja fuertemente por la recuperación de la desnutrición aguda que padecen los niños de las comunidades indígenas Wayúu de la media y alta Guajira. Nuestros niños se recuperan en un ambiente caracterizado por la educación en salud y apoyo constante, en compañía de sus padres y bajo el cuidado de nuestros especialistas que día a día les hacen seguimiento y les proporcionan las cantidades adecuadas de fórmula terapéutica y alimentos para ayudarnos a superar esta condición. Ver a un niño recuperado nos anima para seguir en esta lucha por ver a las nuevas generaciones sin desnutrición.

Fuente: <https://fundacionbaylorcolombia.org/2019/08/26/centro-de-recuperacion-nutricional-en-manaure/>

Resultados Esperados

Los resultados que se esperan, van orientados hacia la reducción de las tasas de morbilidad y de mortalidad en los niños menores de 5 años en las comunidades indígenas Wayuu de la Alta Guajira. Por medio del establecimiento de políticas de salud preventivas se van a lograr los resultados antes mencionados. Las tres políticas de salud preventiva propuestas van a contribuir significativamente en esta reducción de los indicadores de morbilidad y mortalidad ocasionados por la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y por desnutrición principalmente, aunque también las muertes por infección respiratoria aguda (IRA) son influenciadas en cierta medida por una inadecuada nutrición. A continuación, se consignan los resultados puntuales esperados para cada una de las propuestas de políticas de salud preventiva generadas.

Tabla 4. Resultados esperados.

Política de salud preventiva	Resultados Esperados	Indicadores de Resultados de la Intervención
Soluciones tecnológicas al problema de Potabilización del Agua en Rancherías de la Alta Guajira	<ul style="list-style-type: none"> ● Sensibilización y capacitación de la comunidad, especialmente a los Wayuu, respecto de los peligros de consumir agua no potabilizada. ● Reducción de la morbilidad relacionada con infecciones intestinales producidas por agua contaminada. ● Reducción de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niños menores a 5 años. ● Reducción de la mortalidad relacionada con infecciones intestinales producidas por agua contaminada. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tasa de morbilidad EDA ● Tasa de morbilidad por infecciones intestinales. ● Nivel de contaminación del agua.

<p>Programa de alimentación temprana de la Alta Guajira</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Concientizar a toda la población, especialmente a las comunidades Wayuu sobre la importancia de la alimentación durante los primeros meses y años de vida de los niños, especialmente con capacitaciones programadas por el personal de salud. ● Reducir los niveles de morbilidad asociados a desnutrición (o deficiente nutrición) en niños menores de 5 años ● Reducir los niveles de mortalidad asociados a desnutrición (o deficiente nutrición) en niños menores de 5 años. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tasa de morbilidad relacionadas con desnutrición. ● Tasa de mortalidad relacionada con desnutrición
<p>Programa de censo y afiliación al Sistema Subsidiado de Salud SISBEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificar plenamente a toda la población de la Alta Guajira que no se encuentra afiliada al sistema de salud de Colombia. ● Realizar las afiliaciones de la población no registrada en el sistema de salud, haciendo prelación en la población infantil menores de 5 años. ● Reducir los niveles de morbilidad en niños menores de 5 años, asociados a una atención primaria en salud muy tardía. ● Reducir los niveles de mortalidad en niños menores de 5 años, asociados a una atención primaria en salud muy tardía. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tasa de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ● Índice de rapidez de atención primaria en salud



Referencias Bibliográficas

ALCALDÍA DE MANAURE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26/03/2019 5:39 ÚLTIMA ACTUALIZACION
<http://www.manaureguajira.gov.co/Paginas/default.aspx>

Análisis de situación en Salud Departamental y municipal La Guajira 2018. El Ministerio,
Recuperado de: Asis Colombia 2018

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2018.pdf>

Bonet Jaime, Hahn De Castro Lucas, (2017). La mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira. Banco de la República.

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_255.pdf

Contraloría General de la República - Boletín Macro sectorial No. 17 - diciembre 12 de 2018. <https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2018>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015). “Avances alianza por el agua y la vida de La Guajira”. Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/22688>

Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años Boletín epidemiológico semanal Octubre 14 al 20 de 2018

<https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%202018.pdf>

Estructura agraria y corrupción burocrática retos para las autoridades de tierras DIANA

CAROLINA GALINDO POBLADOR Jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras





https://geoportal.dane.gov.co/v2/images/blog/guajira/Presentacion_La_Guajira.pdf

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Manaure
E.S. <http://webdav.superservicios.gov.co:8080/Acueducto-Alcantarillado-Aseo/Pequenos-prestadores/Evaluaciones-integrales/La-Guajira/Empresa-de-Acueducto-Alcantarillado-y-Aseo-de-Manaure-E.S.P>

Guía para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud
<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/DESG03.pdf>

Instituto Nacional de Salud, Abril 29 a mayo 05 de 2018 Dra. Martha Lucia Ospina Martínez Directora General INS Dr. Franklyn Edwin Prieto Alvarado Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública Dr. Oscar Pacheco García Subdirector de Prevención Vigilancia y Control en Salud Pública Dr. Hernán Quijada Bonilla <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2018.pdf>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS <https://www.icbf.gov.co/puntos-atencion/centro-zonal-manaure>

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento UNICEF España C/ Mauricio Legendre, 36 28046 Madrid
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe_La_desnutricion_infantil.pdf

RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018 Agosto 16 de 2019 <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190816-CNPV-presentacion-Resultados-Guajira-Pueblo-Wayuu.pdf>

