

# An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

---

Volume 31 | Issue 5

Article 5

---

2017

## The Kinematical Analysis of Loading Power Phase in Axe Kick for the Palestinian Team Players in Taekwondo

Mohammad Qadoumi

*An-Najah National University*, qadoumi\_mohammad@yahoo.com

Monther Naseralla

Faten Zeer

Follow this and additional works at: [https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr\\_b](https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b)

---

### Recommended Citation

Qadoumi, Mohammad; Naseralla, Monther; and Zeer, Faten (2017) "The Kinematical Analysis of Loading Power Phase in Axe Kick for the Palestinian Team Players in Taekwondo," *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*: Vol. 31 : Iss. 5 , Article 5.

Available at: [https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr\\_b/vol31/iss5/5](https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol31/iss5/5)

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for inclusion in An-Najah University Journal for Research - B (Humanities) by an authorized editor. The journal is hosted on [Digital Commons](#), an Elsevier platform. For more information, please contact [rakan@aaru.edu.jo](mailto:rakan@aaru.edu.jo), [marah@aaru.edu.jo](mailto:marah@aaru.edu.jo), [u.murad@aaru.edu.jo](mailto:u.murad@aaru.edu.jo).

**التحليل الكينماتيكي لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى لاعبي المنتخب  
الفلسطيني للتايكوندو**

**The Kinematical Analysis of Loading Power Phase in Axe Kick for  
the Palestinian Team Players in Taekwondo**

محمد القدوسي<sup>1</sup>، ومنذر نصار الله<sup>2</sup>، وفاتن الزير<sup>3</sup>

**Mohammad Qadoumi, Monther Naseralla & Faten Zeer**

<sup>1</sup>قسم التربية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

<sup>2</sup>جامعة الاستقلال، أريحا، فلسطين.<sup>3</sup>كلية فلسطين التقنية للبنات، رام الله، فلسطين

\*الباحث المراسل: qadoumi\_mohammad@yahoo.com

تاريخ التسلیم: (2016/10/22)، تاريخ القبول: (2016/12/1)

**ملخص**

هدفت الدراسة التعرف إلى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو، بالإضافة إلى تحديد الاختلاف في القيم الكينماتيكية وفقاً لمتغير طول القامة. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة تكونت من لاعبين (2) من أفضل اللاعبين في المنتخب الفلسطيني للتايكوندو، وهما اللاعب الأطول بالقامة (1.76)م واللاعب الأقصر بالقامة (1.70)م. ولجمع البيانات تم استخدام كاميرا من نوع (Sony) سرعتها (50) صورة/ث، وتم استخدام برنامج برنامج التحليل الحركي Kinovea 8.15 (Kinovea 8.15) للوصول إلى نتائج الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن القيم الكينماتيكية لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة كانت على التوالي: (زاوية الحوض عند البدء بالحركة (197، 180)، وأقصى زاوية بين الفخذين (159، 167)، وزاوية الركبة (96، 107)، وزمن المراحلة (0.36، 0.40) ثانية، وأقصى سرعة لمفصل الكاحل (9.63، 10.68) م/ث، وسرعة الركلة (6.33، 8.61) م/ث، والזמן الكلي للحركة (0.66، 0.70) ثانية، وهي قيم متشابه ومقاربة من قيم لاعبي التايكوندو الدوليين، وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن اللاعب الأقصر بالقامة كان أفضل من اللاعب الأطول بالقامة في جميع المتغيرات الكينماتيكية. وتوصي الدراسة بضرورة تركيز مدرب التايكوندو على تحسين المرونة والقدرة العضلية للأطراف السفلية أثناء التدريب.

**الكلمات المفتاحية:** الكينماتيكا، مرحلة تحمل القوة، الركلة المستقيمة الهابطة، فلسطين.

## Abstract

The purpose of the study was to identify the values of some kinematical variables of loading power phase in axe kick for the Palestinian national team players in taekwondo, in addition to determine the differences in the kinematical values according to stature variable. The study was conducted on sample that consisted of (2) players of the best taekwondo players in Palestinian national team: tall player (1.76 m) and short player (1.70 m). As a tool to collect data, the sample was videotaped by using sony video camera with speed (50) frames/s, and (Kinovea 8.15) software for motion analysis was used to reach the study results. The results of the study revealed that the kinematical values of tall and short players were respectively: (hip angle when starting the movement (180, 197), maximal angle between thighs (159,167), Knee angle (96,107), duration of loading power phase (0.40,0.36)s, maximal speed of ankle (9.63, 10.63)m/s, kick speed (6.33, 8.61)m/s, and total time of axe kick (0.70, 0.66)s, these values are similar and close to the values of international taekwondo players; also, the study results showed that the short player was better than the tall player in all kinematical variables. The study recommends that the taekwondo coaches should focus on enhancing the flexibility and muscle power of lower limbs during the training.

**Keywords:** Kinematic, Loading Power Phase, Axe Kick, Palestine.


## مقدمة الدراسة وأهميتها

تعد التايكوندو من ألعاب المنازلات التنافسية ضمن الفنون القتالية التي تعتمد على فاعلية الحركة وسرعتها وقوتها سواءً أكان ذلك في الركلات الهجومية أم الدفاعية، وبعد الركل بالرجل السلاح التكنولوجي الأفضل الذي يستخدم في هذه المنافسة (Kazemi, et al, 2008). ويؤكد على ذلك كاظمي وأخرون (Kazemi, et al, 2006) أن التكثيف الهجومي هو الأكثر استخداماً لدى اللاعبين الأولمبيين في التايكوندو ويشكل (52%) من الأداء، ويعتمد ذلك على الركلة بالرجل بأشكالها المختلفة وتشكل ما نسبته(98%) من الهجوم. ولذلك تتميز لعبة التايكوندو عن غيرها من الألعاب القتالية كالكرياتية واللوشو باعتمادها الكبير على استخدام ركلات الرجل في الأداء (Ahn, et al, 2009). ويدرك يو وأخرون (Yu, et al, 2012) أن التايكوندو تشتهر بقوة الركلة بالرجل حيث أن توفر المقدار الكافي منها يعد كفياً بكسر عظام المنافس أو لبنة البناء.

و تعد الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick) إحدى الركلات المهمة في التايكوندو في الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث أنها تتميز عن غيرها من الركلات الأخرى من حيث السرعة ودرجة الصعوبة الفنية للأداء، إذ تتطلب بشكل طبيعي الركل في أعلى المناطق لجسم المنافس في حال توفرت الفرصة المتاحة لذلك أثناء المنازلة والحصول على أفضل النقاط .(Wasik & Shan, 2014).

ويذكر مایلابالی وآخرون (Mailapalli, et al, 2015) أن الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick) تتميز بمستوى عالٍ من التكنيك الهجومي الفعال، حيث تهدف لركل المنافس في الرأس أو الرقبة أو الصدر بقوة هابطة مهمة وبسرعة عالية للقدم. وأشار شن وآخرون (Chen, et al, 2004) بأهمية الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick) كونها إحدى أفضل الركلات الهجومية المستخدمة للنجاح في المنافسة ولتحجيم النقاط. ويشير كوه وواتكنسون (Koh&watkinson, 2002) أن استخدام الركلة المستقيمة الهابطة على الوجه كانت الأكثر شيوعاً في بطولة العالم للتايكوندو عام (1999) وبنسبة (51.4%). وبرى يو وآخرون (Yu, et al, 2012) أن هذه الركلة ذات فائدة عندما يكون الجزء العلوي من جسم المنافس دون دفاع ومتاحاً للضرب، حيث يقوم المهاجم بحركة سريعة خطية دائيرية للرجل الراكلة والوصول بها إلى أعلى امتداد فوق اللاعب المنافس والركل بقوة هابطة سريعة على الجزء العلوي من الجسم (الهدف).

وأشار يو وآخرون (Yu, et al, 2012) أن تنفيذ الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick) يمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى (Decoy Phase) وهي اختيارية تهدف إلى إرباك المنافس من خلال نظره للرجل الراكلة والعمل على تحديد الهدف من قبل المهاجم، ومن ثم القيام بحركة تبادلية سريعة للرجلين ليليها تحمل القوة في المرحلة الثانية (Power Load Phase)، حيث يقوم المهاجم في هذه المرحلة برفع الرجل الراكلة بحركة دائيرية طفيفة للداخل، ومن ثم تخزين القوة للمرحلة التالية من خلال الإطالة المساعدة للعضلات المساعدة في الحركة، ولعل سرعة الحركة لأعلى وارتفاع الكعب للرجل الراكلة يحدد القوة المنتجة في المرحلة الثالثة الهبوط للدفع (Drive)، في هذه المرحلة يضع المهاجم الكعب للرجل الراكلة مباشرة فوق منطقة الهدف عند وصوله لأعلى ارتفاع، وبعد ذلك تتوقف الحركة الدائرية ويتم استخدام القوة بشكل هابط تجاه الهدف، وليليها المرحلة الرابعة الهبوط والاستقرار (Landing & Stabilization) والشكل رقم (1) يظهر ذلك.



شكل (1): يبين مراحل الأداء الحركي للركلة المستقيمة الهابطة (Yu, et al, 2012).

وأجمعـت العـدـيد من الـدـرـاسـات أن تـحـقـيقـ الـحـرـكـة بـفـاعـلـيـة وـالـنـجـاحـ فـيـ الرـكـلـةـ المـسـتـقـيمـةـ الـهـابـطـةـ يـعـتمـدـ ذـلـكـ عـلـىـ عـدـةـ عـوـامـلـ بـيـومـيـكـانـيـكـيـةـ (Biomechanical Factors)ـ وـعـوـامـلـ أـنـثـرـوبـوـمـتـرـيـةـ (Anthropometric Factors).ـ ولـعـلـ منـ أـهـمـ الـعـوـامـلـ المـيـكـانـيـكـيـةـ تـنـتـصـلـ بـتـقـليلـ عـزـمـ الـقـصـورـ الذـاتـيـ (Moment of Inertia)،ـ وـمـرـونـةـ مـفـاـصـلـ الـحـوضـ وـالـرـكـبـةـ وـالـكـاحـلـ لـلـرـجـلـ الرـاكـلـةـ،ـ وـقـوـةـ الـعـضـلـيـةـ لـلـرـجـلـيـنـ وـقـوـةـ رـدـ الفـعـلـ لـلـأـرـضـ،ـ وـقـوـةـ عـضـلـاتـ الـبـطـنـ وـالـجـذـعـ،ـ وـقـصـرـ الزـمـنـ الـكـلـيـ لـلـرـكـلـةـ،ـ وـسـرـعـةـ الـزـاوـيـةـ الـرـازـوـيـةـ وـالـمـحـيـطـيـةـ لـلـمـفـاـصـلـ الـمـشـارـكـةـ بـالـحـرـكـةـ،ـ وـسـرـعـةـ الـرـكـلـةـ،ـ وـقـصـرـ زـمـنـ الـإـسـتـجـابـةـ،ـ وـزـمـنـ الـمـرـجـحةـ السـفـلـيـةـ وـالـعـلـوـيـةـ لـلـرـجـلـ الرـاكـلـةـ،ـ وـهـذـاـ مـاـ تـمـ الإـشـارـةـ إـلـيـهـ فـيـ دـرـاسـاتـ كـلـ مـنـ تـسـايـ وـآخـرـونـ (Tsai, et al, 2005)،ـ وـدـرـاسـةـ فـيـتـنـ وـآخـرـونـ (Vieten, et al, 2007)،ـ وـدـرـاسـةـ فـالـكـوـ وـآخـرـونـ (Falco, et al, 2011)،ـ وـدـرـاسـةـ وـاسـيكـ وـشـانـ (Wasik& Shan, 2014)،ـ وـدـرـاسـةـ يـوـ وـآخـرـونـ (Yu, et al, 2012)،ـ وـدـرـاسـةـ كـوليـرـ وـآخـرـونـ (Koleiber, et al, 2009).

وـفـيـماـ يـتـعـلـقـ بـالـعـوـامـلـ الـأـنـثـرـوبـوـمـتـرـيـةـ يـعـدـ طـوـلـ الـقـامـةـ وـطـوـلـ الـرـجـلـ الرـاكـلـةـ مـنـ أـهـمـ الـعـوـامـلـ الـتـيـ تـؤـثـرـ عـلـىـ جـوـدـةـ الـأـدـاءـ فـيـ التـايـكـوـانـدوـ وـالـذـيـ لـمـ يـحظـىـ بـالـاـهـتـامـ مـنـ قـبـلـ الـبـاحـثـيـنـ قـبـلـ عـامـ (2000)ـ مـثـلـاـ وـرـدـ آنـذاـكـ فـيـ دـرـاسـاتـ كـلـ مـنـتـنـ وـآخـرـونـ (Tan, et al, 2000)،ـ وـدـرـاسـةـ غـالـيوـ (Gaeo, 2001)،ـ وـدـرـاسـةـ كـالـنـ وـآخـرـونـ (Callen, et al, 2000)،ـ وـلـكـنـ فـيـ السـنـوـاتـ الـأـخـيـرـةـ حـظـيـتـ الـقـيـاسـاتـ الـأـنـثـرـوبـوـمـتـرـيـةـ وـخـاصـةـ طـوـلـ الـقـامـةـ وـالـوزـنـ بـالـاـهـتـامـ مـنـ قـبـلـ الـبـاحـثـيـنـ فـيـ التـايـكـوـانـدوـ لـدـورـهـماـ الـهـامـ فـيـ الـأـدـاءـ مـثـلـ دـرـاسـاتـ كـلـ مـنـ مـورـيرـاـ وـآخـرـونـ (Moreira, et al, 2014)،ـ وـدـرـاسـةـ وـاسـيكـ (Wasik, 2012)،ـ وـدـرـاسـةـ بـولـيسـكـوـزـكـ (Poliszczuk, 2015)،ـ وـدـرـاسـةـ كـاظـميـ وـآخـرـونـ (Kazemi, et al, 2006)،ـ وـدـرـاسـةـ وـاسـيكـ وـشـانـ (Wasik& Shan, 2014).

وهناك عوامل أخرى تؤثر على جودة الأداء في الركلة المستقيمة الهابطة كالصفات البدنية والموهبة والتكتيك المهاري والإصرار والعوامل الفسيولوجية والإعداد النفسي والجانب العقلي والذكاء المتعدد لدى اللاعبين كما ورد ذلك في دراسات كل من موريرا وآخرون (Moreira, 2014)، ودراسة واسيك (Wasik, 2012)، ودراسة بوليسكوزك (Poliszczuk, 2015) ودراسة تركمان (Turkmen, 2013).

وفي ضوء ما سبق ذكره يرى الباحثون أن أهمية الدراسة الحالية تكمن فيما يلي:

1. تعد الدراسة الحالية في حدود علم الباحثين- من أوائل الدراسات وأحدثها التي تطبق في البيئة العربية والفلسطينية، وذلك من خلال تناولها للتحليل الكينماتيكي للركلة المستقيمة الهابطة في التايكوندو والمقارنة بين القيم حسب متغير طول القامة للاعبين.
2. تزويد مدربين التايكوندو في المنطقة بالمعلومات العلمية الدقيقة حول بعض الخصائص الكينماتيكية لهذه المهارة مما يفدهم في تحسين أداء لاعبيهم ويساعدونهم في الانقاء الرياضي المبني على أسس علمية للاعبين.
3. فتح آفاق جديدة للباحثين في هذا المجال لإجراء دراسات مشابهة على الركلات الأخرى في التايكوندو، وذلك من خلال إجراء دراسات مقارنة بين القيم الكينماتيكية لهذه الركلات من جهة، ومن جهة أخرى المقارنة فيما بينها وفقاً إلى متغيرات أخرى كالجنس والوزن ونوع الركلة.
4. مساعدة المدربين على فهم الأداء للركلة المستقيمة الهابطة لدى اللاعبين المنافسين، وبالتالي توجيهه للاعبين نحو الاستعداد الجيد للدفاع أو القيام بالهجوم الفعال في الوقت المناسب.

#### **مشكلة الدراسة**

في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون لعبة التايكوندو والتي من أهمها احتساب ثلاثة نقاط لضربات الوجه، ازداد اهتمام المدربين بركلات الوجه على اختلاف أشكالها، والتي من أهمها الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick) حيث أصبحت إحدى أكثر ركلات التايكوندو استخداماً ولا تقل أهمية عن غيرها من الركلات الأخرى (Chen, et al., 2004; Yu, et al., 2012). مما زاد ذلك من اهتمام الباحثين ذوي الخبرة والاختصاص في دراسة هذه الركلة، إضافة إلى قلة وندرة الدراسات التي أجريت على الركلة المستقيمة الهابطة ومرحلة تحويل القوة في البيئة العربية بشكل عام والبيئة الفلسطينية بشكل خاص، مما دعا ذلك إلى إجراء الدراسة الحالية كمحاولة للتعرف إلى بعض القيم الكينماتيكية للركلة المستقيمة الهابطة والوقوف على أهم العوامل التي تحدد أدائها.

#### **هدف الدراسة**

سعت الدراسة للتعرف إلى:

قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو، وكذلك التعرف إلى الاختلاف في هذه القيم تبعاً لمتغير طول القامة.

### تساؤل الدراسة

سعت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الآتي:

ما قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو؟ وهل يوجد اختلاف في هذه القيم تبعاً لمتغير طول القامة؟

### مصطلحات ومفاهيم الدراسة

**الكينماتيكا (kinematic):** يعد بمثابة التسجيل الصوري (سينمائي- فيديوي) للغیر الحركي والذي يهتم بدراسة الشكل الخارجي للحركة دون التعرض لمسبباتها ووصفها ميكانيكياً (Hussein & Shaker, 1998, p13).

**الركلة المستقيمة الهابطة (Axe Kick):** هي عملية رفع الرجل الراكلة بحركة دائرة أعلى ارتفاع فوق رأس اللاعب المنافس وهبوط للكاحل بشكل مستقيم نحو رأس وكتف المنافس (حركة الفأس) (Yu, et al, 2012).

### حدود الدراسة

- الحد البشري: تم إجراء الدراسة على لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو.
- الحد المكاني: القاعة الرياضية المغلقة الخاصة لتدريب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو / رام الله/ فلسطين.
- الحد الزمني: تم تصوير اللاعبين بتاريخ 26/10/2015.

### الدراسات السابقة

من خلال الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة وانسجاماً مع هدف الدراسة يعرض الباحثون بعض من الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة.

قام واسيك وشان (Wasik & Shan, 2014) بدراسة هدفت التعرف إلى العوامل الكينماتيكية المؤثرة على جودة الأداء للركلة المستقيمة الهابطة في التايكوندو، وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة في التحليل الحركي. وتكونت عينة الدراسة من (6) لاعبين ناشئين بولنديين من يشاركون في البطولات العالمية، حيث كان المتوسط لعمرهم وطول قائمتهم وزونهم على التوالي (16.5 سنة، 1.76 م، 64.64 كغم). وأظهرت نتائج الدراسة أن أفضل قوة لأداء الركلة تكون بزاوية (45°) تقريباً في مرحلة الهبوط للدفع (Drive Phase) وعلى ارتفاع يتراوح ما بين (85%-89%) من طول اللاعب، وأن النبأين في الأداء الهجومي المرتفع يعتمد على طول

القامة، وأظهرت النتائج أيضاً أن زيادة دقة الركلة للهدف يعتمد على زيادة المدى الحركي لمفصل الحوض الناتج عن القوة الانفجارية المكتسبة إثناء المرحلة السفلية والإطالة المسبقة للعضلات الباسطة للحوض، وفيما يتعلق بالقيم الكينماتيكية بلغ متوسط سرعة الركلة في مرحلة تحمل القوة (8.89 م/ث) وزمنها (0.51 ث)، وبلغ متوسط الزمن الكلي للأداء (0.926 ث). وأوصت الدراسة بأهمية تقصير زمن المرحلة السفلية لتحسين جودة الركلة فيما بعد.

وقاميو وآخرون (Yu, et al, 2012) بدراسة هدفت التعرف إلى الخصائص البيوميكانيكية للركلة المستقيمة الهابطة في التايكوندو باستخدام التحليل ثلاثي الأبعاد (3D)، وكذلك تحديد الفروق في هذه الخصائص بين اللاعبين المحترفين والمستوى المتقدم في جميع مراحل الأداء للركلة. وأجريت الدراسة على عينة قوامها (4) لاعبين محترفين، حيث كان المتوسط لعمرهم وطول قامتهم ووزنهم على التوالي 23.4 سنة، 1.78 م، أكثر من 15 سنة، وكذلك (8) لاعبين متقدمين في الأداء كان المتوسط لعمرهم وطول قامتهم ووزنهم على التوالي 21.3 سنة، 1.78 م، 5 سنوات). وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لصالح اللاعبين المحترفين في جميع المتغيرات قيد الدراسة، وكان متوسط القيم الكينماتيكية للمحترفين في مرحلة تحمل القوة (زاوية بين الفخذين 173.5°، وزاوية الحوض 206.1°)، وزاوية الركبة (99.6°)، وسرعة الكاحل (11.4 م/ث) وزمن الأداء (0.35 ث)، وبلغ الزمن الكلي للأداء (0.66 ث)، أما اللاعبين ذوي المستوى المتقدم كان متوسط القيم في هذه المرحلة (زاوية بين الفخذين 148.8°، وزاوية الحوض 183.6°)، وزاوية الركبة (27.4°)، وسرعة الكاحل (8.7 م/ث) وزمن الأداء (0.41 ث)، في حين بلغ الزمن الكلي للأداء الركلة (0.76 ث).

وقام فالcko وآخرون (Falco, et al, 2011) بدراسة حول التحليل الكينماتيكي لخمسة ركلات مختلفة في التايكوندو بعرض المقارنة فيما بينها من حيث الزمن الكلي لتنفيذ الركلة وزمن رد الفعل. وتكونت عينة الدراسة من (8) لاعبي التايكوندو الإسباني، حيث كان متوسط عمرهم وطولهم وزنهم على التوالي (20.40 سنة، 1.77 م، 68.80 كغم). ولجمع البيانات تم استخدام ثلاثة كاميرات (HD) عالية السرعة من نوع (Casio). وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في زمن رد الفعل بين ركلات التايكوندو المختلفة، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في الزمن الكلي للأداء ولصالح الركلة الخلفية مع الوثب (0.50 ث)، وللركلة المستقيمة الهابطة كان الزمن الكلي (0.87 ث).

وقام تساي وآخرون (Tsai, et al, 2005) بدراسة هدفت إلى التحليل البيوميكانيكي للركلة المستقيمة الهابطة في التايكوندو. وتكونت عينة الدراسة من (8) لاعبي التايكوندو في الجامعات في الصين تايبيه، حيث كان متوسط عمرهم وطول قامتهم ووزنهم ووزنهم وخبرتهم على التوالي (21.12 سنة، 1.73 م، 66.75 كغم، 11.38 سنة). ولجمع البيانات تم استخدام منصة لقوة وكاميرات متزامنتين عالية السرعة. ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة أن أقصى سرعة للكاحل وصلت إلى (7.43 م/ث) وكان زمن الأداء (0.327 ث) في مرحلة تحمل القوة، وكانت زاوية الركبة (Loading Power Phase)، وبلغ زمن الاستجابة (0.423 ث)، وكانت زاوية الركبة

(134.1°). وأوصت الدراسة بالتركيز على زيادة المرونة والقوة العضلية للأطراف السفلية أثناء التدريب.

وقام تساي وآخرون (Tsai, et al, 2004) بدراسة هدفت للتعرف إلى العوامل البيوميكانيكية للركلة المستقيمة الهابطة والمقارنة فيما بينها وفقاً إلى متغير الجنس. وتكونت عينة الدراسة من (23) لاعباً ولاعبة من الناشئين في المدارس العليا في تايوان بلغ متوسط طولهم وعمرهم على التوالي (17.1 سنة، 1.68 م)، ولجمع البيانات تم استخدام منصتين لقوة (600 هرتز) لتحديد قوة رد الفعل و الزمن رد الفعل، بالإضافة جهاز قياس السرعة ثلاثي المحاور. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة دالة إحصائية بين معدل سرعة الركلة وقوة رد الفعل للأرض وقوة الدفع للرجل الراكلة. وبلغ سرعة الركلة (0.530 م/ث) وزمن الأداء في مرحلة تحويل القوة (0.367 ث)، وأقصى إراحة لزاوية الركبة (97.4°) لدى اللاعبين.

وأجرى فيتن وآخرون (Vieten, et al, 2007) دراسة حول زمن رد الفعل (الاستجابة) في التايكوندو لدى اللاعبين الهواة والدوليين. وأجريت الدراسة على عينة تكونت من (99) لاعباً ولاعبة في المانيا تم توزيعهم على (7) مجموعات وفقاً إلى متغيرات العمر والجنس ومستوى المهارة. وأظهرت نتائج الدراسة أن زمن رد الفعل للرجل الراكلة والبicep والكتف كان أفضل لدى لاعبي التايكوندو الدوليين، وأن زمن رد الفعل يعتمد على تحريك مفصل الحوض في بداية الحركة. واقتصر الباحثون التركيز على سرعة الاستجابة أثناء التدريب وتقليل الزمن الكلي للأداء، وكذلك التركيز على تحسين مرونة مفاصل الجسم وخاصة مفصل الحوض في سنوات مبكرة.

وأجرى كاظمي وآخرون (Kazemi, et al, 2006) دراسة حول الخصائص الانثروبومترية للاعب التايكوندو المشاركون في الألعاب الأولمبية سيدني (2000)، وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من (102) لاعباً ولاعبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم الخصائص التي تميز بها اللاعبين الفائزين بالميدالية الذهبية عن غيرهم من اللاعبين كانت طول القامة والوزن المثالي والอายุ ومؤشر كثافة الجسم ضمن المعدل الطبيعي وكانت قيم المتوسط لهذه المتغيرات على التوالي (1.83 م، 73.4 كغم، 24.4 سنة، 21.9 كغم/م<sup>2</sup>).

#### إجراءات الدراسة

#### منهج الدراسة

استخدم الباحثون المنهج الوصفي نظراً لملاءمتها لأغراض الدراسة.

#### مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو والبالغ عددهم (8) لاعبين وفقاً لسجلات الإتحاد الفلسطيني للتايكوندو لعام (2015-2016).

### عينة الدراسة

أجريت الدراسة على عينة عمديه قوامها لاعبين (2) من أفضل لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو والذين شاركوا في العديد من البطولات المحلية والخارجية والحاصلين على مراكز متقدمة محلية ودولية، والجدول رقم (1) يبيّن خصائصهما وفقاً إلى متغيرات العمر وطول القامة والوزن والمستوى.

**جدول (1):** خصائص عينة الدراسة ( $n=2$ ).

المتغيرات	دان	كغم	متر	سنة	اللاعب الأقصر بالقامة
العمر	3	54	1.76	21	18
طول القامة					
الوزن					
المستوى					

### أدوات الدراسة

قام الباحثون أثناء جمع البيانات والوصول إلى نتائج الدراسة باستخدام الأدوات الآتية:

- ميزان طبي لتحديد كثافة الجسم وطول القامة.
- كاميرا من نوع (Sony) سرعتها (50) صورة/ثانية.
- متر معدني لتحديد النقطة المرجعية.
- حامل ثلاثي متعدد الارتفاعات عدد (1) لتنصيب الكاميرا.
- علامات لاصقة إرشادية تم وضعها على مفاصل الجسم (الحوض، والركبة، والكاحل).
- حاسوب من نوع (LG- F1 express dual).
- برنامج التحليل الحركي على الحاسوب (Kinovea 8.15).
- استماراة تسجيل.

### إجراءات الدراسة

- تم تحديد مكان التصوير لأداء اللاعبين داخل الصالة الخاصة بتدريب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو.
- تم تثبيت الكاميرا على الحامل بارتفاع (1.50) متر، وتبعد الكاميرا (6) أمتار عن مكان الأداء وبشكل جانبي ومتعادم على اللاعب.

- تم تحديد النقطة المرجعية قبل التصوير على الحائط الموازي للاعب بارتفاع متدرج ومستقيم يمتد من سطح الأرض لأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (2.15) متر.
- تم إجراء الإحماء الكافي لعينة الدراسة قبل البدء في التصوير.
- تم التأكيد من صلاحية الكاميرا للتصوير وذلك بعد إجراء أكثر من محاولة تصوير قبل البدء بتصوير الأداء.
- قام اللاعبان بأداء أكثر من محاولة قبل القيام بالأداء المراد تصويره والذي يعد الأفضل لديهم.
- تم التأكيد من سلامة التصوير والفيديو بعد الانتهاء من التصوير قبل مغادرة قاعة التدريب.
- تم وضع المادة الفيلمية المصورة على الحاسوب.
- استخدام برنامج التحليل الحركي كينوفا (Kinovea 8.15) للحصول على البيانات الرقمية للمتغيرات قيد الدراسة.

#### متغيرات الدراسة

#### المتغيرات المستقلة

تمثلت في متغير طول القامة للاعبين.

#### المتغيرات التابعة

تمثلت في بعض المتغيرات الكينماتيكية للركلة المستقيمة الهابطة في مرحلة تحمل القوة (Loading Power Phase) وهي كالتالي:

- زاوية الحوض عند البدء بالحركة.
- أقصى زاوية بين الفخذين.
- زاوية الركبة / عند البدء بصعود الرجل الراكلة بعد انتهاء المرحة.
- أقصى سرعة لمفصل الكاحل.
- زمن المرحلة.
- سرعة الركلة.
- الزمن الكلي لأداء الركلة المستقيمة الأمامية.

### عرض النتائج لتساؤل الدراسة ومناقشتها

ما قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو؟ وهل يوجد اختلاف في هذه القيم تبعاً لمتغير طول القامة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام برنامج التحليل الحركي كينوفا (Kinovea) للوصول إلى النتائج كما هو مبين في الجدول رقم (2).

**جدول (2):** القيم الكينماتيكية للركلة المستقيمة الهابطة في مرحلة تحمل لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو.

اللاعب الأقصر بالقامة	اللاعب الأطول بالقامة	وحدة القياس	المتغيرات الكينماتيكية في مرحلة تحمل القوة
197	180	درجة	زاوية الحوض/بدء الحركة
167	159	درجة	أقصى زاوية بين الفخذين
107	96	درجة	زاوية الركبة
0.36	0.40	ثانية	زمن الأداء
10.68	9.63	م/ث	أقصى سرعة لمفصل الكاحل
8.61	6.33	م/ث	سرعة الركلة
<b>0.66</b>	<b>0.70</b>	ثانية	<b>الזמן الكلي لأداء الركلة المستقيمة الهابطة</b>

يتضح من نتائج الجدول رقم (2) أن القيم الكينماتيكية لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة لزاوية الحوض عند البدء بالحركة كانت على التوالي ( $180^{\circ}$ ,  $197^{\circ}$ )، وهي قيم أقل من القيمة المحققة للاعبين المحترفين في دراسة يو وآخرون (Yu, et al, 2012) والتي بلغت ( $206.1^{\circ}$ )، بينما كانت قيمة زاوية الحوض عند اللاعب الأقصر بالقامة أفضل من قيمة الزاوية لدى اللاعبين في المستوى المتقدم والتي بلغت ( $183.6^{\circ}$ ). وفيما يتعلق بأقصى زاوية بين الفخذين لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة كانت قيمتها على التوالي ( $159^{\circ}$ ,  $167^{\circ}$ )، وهي قيم أقل من القيمة المحققة للاعبين المحترفين في دراسة يو وآخرون (Yu, et al, 2012) والتي بلغت ( $173.5^{\circ}$ )، بينما جاءت هذه القيم أعلى من قيمة الزاوية لدى اللاعبين في المستوى المتقدم والتي بلغت ( $148.8^{\circ}$ ). مما يدل ذلك على أن لاعبي المنتخب يتميزون بمستوى عالٍ من المرونة والتي جاءت مقاربة من مستوى اللاعبين المحترفين في هذه اللعبة، ويعود ذلك إلى التدريب الصحيح المبني على أسس علمية وتركيز الطاقم الفني للمنتخب على تحسين صفة المرونة لدى اللاعبين. ويؤكد على ذلك دراسة تساي وآخرون (Tsai, et al, 2005) والتي أشارت بأهمية زيادة المرونة لمفاصل الطرف السفلي وخاصة مفصل الحوض أثناء التدريب للوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء. وتتفق هذه النتائج مع دراسة فيتن وآخرون (Vieten, et al, 2007) والتي بيّنت نتائجها أن سبب تميّز اللاعبين الدوليين عن اللاعبين الهواة في زمن رد الفعل للركلة المستقيمة الهابطة يعود إلى المرونة في مفاصل الطرف السفلي وخاصة مفصل

الوحض عند بداية الحركة، والذي يجب على المدربين الاهتمام بتحسينه فيما لمراحل المبكرة من التدريب. ويؤكد على ذلك دراسة يو وأخرون (Yu, et al, 2012) التي أظهرت نتائجها أن الزاوية ما بين الفخذين والمدى الحركي لمفصل الورك هما من العوامل التي ساهمت في تميز اللاعبين المحترفين في جودة الأداء للركلة المستقيمة الهابطة عن غيرهم من اللاعبين في المستوى المتقدم، والتي تحتاج إلى الاهتمام والعناية من قبل المدربين أثناء التدريب.

وفيما يتعلق بزاوية الركبة كانت قيمتها لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة على التوالي (96°، 107°)، وهي قيم أعلى من قيمة زاوية الركبة لدى اللاعبين في المستوى المتقدم كما ورد في دراسة يو وأخرون (Yu, et al, 2012) والتي بلغت (27.4°)، بينما جاءت قيمة الزاوية لدى اللاعب الأطول بالقامة أقل من اللاعبين المحترفين والتي بلغت (99.6°)، وكانت قيمة زاوية الركبة اللاعب الأقصر بالقامة أعلى من هذه القيمة. وكذلك جاءت قيم زاوية الركبة لللاعبين أقل من القيمة المحققة في دراسة تساي وأخرون (Tsai, et al, 2005) والتي بلغت (134.1°). وتدل هذه النتائج أن زاوية الركبة لدى لاعبي المنتخب جاءت متقاربة من قيمة الزاوية لدى اللاعبين المحترفين، ويعود السبب في ذلك إلى قوة العضلات العاملة على هذا المفصل والذي تعد عاملًا هاماً في تحديد الأداء، أضف إلى ذلك وجود التوافق ما بين مفاصل الطرف السفلي للرجل الراكلة ورجل الارتكاز. ويؤكد على ذلك دراسة تساي وأخرون (Tsai, et al, 2005) التي أوصت بأهمية التركيز على تحسين قوة العضلات العاملة حول مفاصل الطرف السفلي لدى لاعبي الجامعات في الصين تأثيره لأهميتها في تحديد جودة أدائهم للركلة. ويؤكد أيضًا على ذلك دراسة جور斯基 وأخرون (Gorski, et al, 2014) والتي بينت نتائجها أن التوافق بين مفاصل الطرف السفلي للرجل الراكلة ورجل الارتكاز من العوامل المؤثرة على الأداء في الركلة المستقيمة الأمامية، وذلك من خلال التحكم في العزم الناتج عن دوران الرجل الراكلة، والذي يتطلب الانتباه السريع في مفصل الركبة لحفظه علىبقاء الحركة الزاوية.

وفيما يتعلق بأقصى سرعة لمفصل الكاحل كانت قيمتها لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة على التوالي (9.63 م/ث، 10.68 م/ث)، وهي قيم أقل من القيمة المحققة لدى اللاعبين المحترفين في دراسة يو وأخرون (Yu, et al, 2012) والتي بلغت (11.4 م/ث)، بينما جاءت سرعة الكاحل لللاعبين أفضل من القيمة المحققة لدى اللاعبين في المستوى المتقدم والذي بلغت (8.7 م/ث)، وأعلى من القيمة المحققة في دراسة تساي وأخرون (Tsai, et al, 2005) والتي بلغت (7.43 م/ث). وتدل هذه النتائج أن لاعبي المنتخب لا يختلفون كثيراً عن المحترفين في سرعة الكاحل، وربما السبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل منها المدى الحركي لمفصل الورك وقوه العضلات القابضة للوحض (Hip Flexors)، وتقليل العزم الناتج عن ثني الركبة في زاوية مثالية، وقوة عضلات الطرف السفلي لللاعبين وعضلات الطرف العلوي كعضلات البطن والجزع، وحسن استخدام المرحمة السفلية (الزحف) ما قبل صعود الرجل الراكلة من خلال زمن رد الفعل والعمل ضد قوة الجاذبية الأرضية، ويؤكد على ذلك العديد من الدراسات مثل دراسة يو وأخرون (Yu, et al, 2012)، ودراسة فالكو وأخرون (Falco, et al, 2011)،

ودراسة واسيك وشان (2014) Wasik & Shan)، ودراسة فيتين وآخرون (Vieten, et al, 2007) والذي أشارت نتائجها إلى أهمية العوامل السالفة الذكر في الوصول إلى جودة الأداء.

وفيما يتعلق بسرعة الركلة كانت قيمتها لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة على التوالي (6.33 م/ث، 8.61 م/ث)، وهي قيم أعلى من القيمة المحققة لدى اللاعبين الناشئين في دراسة تساي وآخرون (Tsai, et al, 2004) والتي بلغت (5.30 م/ث). والسبب في ذلك يتعلق بقوة عضلات الطرف السفلي، وكذلك قوة رد الفعل الخلفية-الأمامية للأرض ودفع القوة للرجل الراكلة، وسرعة رد الفعل لدى لاعبي المنتخب، وقوة عضلات البطن ومساهمتها كعضلات مساندة لعضلات الطرف السفلي ومهمة في القفل الحركي، أضف إلى ذلك الاختلاف في طبيعة أداء الحركة، حيث في الدراسة الحالية تم إجراء الحركة بالتسلسل من الجزء القريب-للبعيد(Proximal- distal Sequence) مقارنة مع اللاعبين في دراسة تساي وآخرون (Tsai, et al, 2004) والتي أجريت بشكل مستقيم دون تسلسل حركي. وجاءت سرعة الركلة لدى اللاعبين أقل من القيمة المحققة في دراسة واسيك وشان (Wasik & Shan, 2014) والتي بلغت (8.89 م/ث)، ولعل السبب في ذلك يرتبط بتكتيكي وطريقة أداء الحركة أو الاختلاف في القياسات الأنثروبومترية.

وفيما يتعلق بزمن الأداء في مرحلة تحمل القوة كانت قيمته لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة على التوالي (0.40 ث، 0.36 ث)، وهي قيم أعلى من القيمة المحققة لدى اللاعبين المحترفين في دراسة يو وآخرون (Yu, et al, 2012) والتي بلغت (0.35 ث)، ودراسة تساي وآخرون (Tsai, et al, 2005) والتي بلغت (0.327 ث). بينما جاءت القيم أقل من القيمة المحققة لدى اللاعبين في المستوى المتقدم في دراسة (Yu, et al, 2012) والتي بلغت (0.41 ث)، ودراسة واسيك وشان (Wasik & Shan, 2014) والتي بلغت (0.50 ث).

وفيما يتعلق بالزمن الكلي لأداء الركلة المستقيمة الهاابطة كانت قيمته لدى اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة على التوالي (0.70 ث، 0.66 ث)، وهي قيم أقل من القيمة المحققة لدى اللاعبين الناشئين في دراسة واسيك وشان (Wasik & Shan, 2014) والتي بلغت (0.926 ث)، في حين جاء زمن اللاعب الأطول بالقامة أعلى من قيمة اللاعبين المحترفين والتي بلغت (0.66 ث)، وهي قيمة متماثلة مع اللاعب الأقصر بالقامة. وجاءت القيم أعلى من القيمة المحققة في دراسة فالكو وآخرون (Falco, et al, 2011) والتي بلغت (0.60 ث).

وتدل هذه النتائج المتعلقة بالزمن في مرحلة تحمل القوة والزمن الكلي للركلة على تقارب وتشابه لاعبي المنتخب من اللاعبين ذوي المستوى العالمي العالي بالأداء. والسبب في ذلك يرتبط بعدة عوامل منها المرونة لمفاصل الطرف السفلي، وقوة رد الفعل للأرض، ودفع القوة، وقصر زمن الاستجابة، وقوة عضلات الطرف السفلي والعلوي، وتقليل زمن المرجة السفلية، والتكتيكي الحركي للرجل الراكلة ورجل الارتكاز، والتي أجمعـت العديد من الدراسات السابقة على أهمية هذه العوامل لتحديد جودة الأداء مثل دراسات كلمن (Tsai, et al, 2005)، ودراسة تساي وآخرون (Tsai, et al, 2004)، ودراسة فيتين وآخرون (Vieten, et al, 2007)،

ودراسة فالكو وأخرون (Falco, et al, 2011)، ودراسة واسيك وشان (Wasik& Shan, 2014)، ودراسة يو وأخرون (Yu, et al, 2012)، ودراسة كولبير وأخرون (Koleiber, et al, 2014)، ودراسة جورسيك وأخرون (Gorski, et al, 2009).

**للاجابة عن الشق الثاني من التساؤل،** أظهرت نتائج الجدول رقم (2) أن هناك اختلافاً في القيم الكينماتيكية للركلة المستقيمة الهابطة في مرحلة تحمل القوة بين اللاعبين الأطول والأقصر بالقامة، حيث كان اللاعب الأقصر بالقامة أفضل من اللاعب الأطول بالقامة في جميع المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة، والتي كانت أكثر تقاربًا وتشابهاً مع قيم اللاعبين العالميين كما تم توضيح أسبابها في مناقشة الشق الأول من التساؤل، والأشكال رقم (2-6) تبين ذلك.




شكل (2): وصف لزاوية الحوض عند لحظة البدء بالحركة.




شكل (3): وصف لزاوية الحوض وزاوية الركبة عند البدء بصعود الرجل الراكلة في مرحلة تحمل القوة.



شكل (4): وصف لأقصى زاوية بين الفخذين عند وصول الرجل الراكلة أعلى نقطة في مرحلة تحميم القوة.



شكل (5): وصف الأداء الكلي للركلة المستقيمة الهابطة في مرحلة تحميم القوة لدى اللاعب الأطول بالقامة.



شكل (6): وصف الأداء الكلي للركلة المستقيمة الهابطة في مرحلة تحميم القوة لدى اللاعب الأقصر بالقامة.

وفي ضوء الدراسات السابقة تشير معظم الدراسات أن طول القامة يعد عاملًا محدداً لجودة الأداء في الركلة المستقيمة الهابطة مثل دراسات كل من موريرا وآخرون (Moreira, et al., 2014)، ودراسة واسيك (Wasik, 2012)، ودراسة بوليسكوزك (Poliszczuk, 2015)، ودراسة كاظمي وآخرون (Kazemi, et al., 2006) ودراسة واسيك وشان (Wasik& Shan, 2014). وبالرغم من ذلك كان اللاعب الأقصر بالقامة أفضل كينماتيكيًا من اللاعب الأطول بالقامة، وهذا لا يعني أن طول القامة وحده كافيًا لتحقيق الحركة بجودة عالية، وكذلك الأمر للخصائص الكينماتيكية، بل توفرهما معاً يحسن من جودة الأداء، إضافة إلى ذلك عوامل أخرى كالصفات البدنية والموهبة والتكتيك المهاري والإصرار والعوامل الفسيولوجية والإعداد النفسي والجانب العقلي والذكاء المتعدد لدى اللاعبين والتي لم يتم دراستها في الدراسة الحالية، ويتفق ذلك مع دراسات كل من موريرا وآخرون (Moreira, et al., 2014)، ودراسة واسيك (Wasik, 2012)، ودراسة بوليسكوزك (Poliszczuk, 2015)، ودراسة تركمان (Turkmen, 2013).

ويعزّو الباحثون أن أسباب تميز اللاعب الأقصر بالقامة عن اللاعب الأطول بالقامة من ناحية الزمن الكلي للأداء وسرعة الركلة والخصائص الكينماتيكية الأخرى تعود إلى مرونة مفاصل الطرف السفلي وتقليل العزم حولها وخاصة مفصل الركبة، وقوة عضلات الطرف السفلي وخاصة العضلات القابضة والباستة للوحوض، وتقليل زمن المرحلة السفلية، وسرعة الاستجابة الحركية، ودفع القوة، والتكتيك الجيد للحركة. ويتفق ذلك مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة تساي وآخرون (Tsai, et al., 2005)، ودراسة تساي وآخرون (Falco, 2004)، ودراسة فيتنين وآخرون (Vieten, et al., 2007)، ودراسة فالكو وآخرون (Wasik& Shan, 2014)، ودراسة واسيك وشان (Yu, et al., 2011)، ودراسة كوليبر وآخرون (Koleiber, et al., 2009)، ودراسة جورسيك (Gorski, et al., 2014) وآخرون.

وفي النهاية يرى الباحثون بما أن اللاعبين متساوين في كتلة الجسم (54 كغم)، ومع وجود الاختلاف في سرعة الأداء، فمن المحتمل أن يكون للطاقة الميكانيكية الكلية (الحركية والوضع)، والشغل الزاوي والزخم الزاوي والمسافة بين الرجلين في مرحلة التهيئة (Decoy Phase) دوراً هاماً في تحديد جودة الأداء، وذلك نظراً للاختلاف في الزوايا المحيطية والإزاحة ونصف القطر، والتي يحتاج إلى إجراء دراسات أخرى لتوضيح ذلك.

### الاستنتاجات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحثون إلى الاستنتاجات الآتية:

- أن القيم الكينماتيكية قيد الدراسة لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهابطة كانت جيدة مقارنة بنتائج بعض الدراسات الدولية.

2. يتمتع لاعبي المنتخب الفلسطيني للتايكوندو بمستوى جيد من المرونة والقوة العضلية للأطراف السفلية والتكنيك الجيد في الأداء.

3. اللاعب الأقصر بالقامة أفضل من اللاعب الأطول بالقامة في المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأفضل في جودة الركلة، بل يوجد عوامل أخرى تحدد ذلك ولم يتم دراستها مثل الطاقة الحركية والشغف وعزم القصور الذاتي .. الخ.

### النوصيات

في ضوء أهداف الدراسة ومناقشة نتائجها يوصي الباحثون بالآتي:

1. ضرورة تركيز مدربى التايكوندو على المرونة والقوة العضلية للأطراف السفلية أثناء التدريب.
2. إجراء دراسات مشابهة على المتغيرات الكينماتيكية للركلة المستقيمة الهابطة في التايكوندو للفئات العمرية المختلفة ولكل الجنسين.
3. التركيز على تقصير زمن الاستجابة والمرجة السفلية من أجل تقليل الزمن الكلي للأداء في الركلة المستقيمة الأمامية.
4. تركيز المدربين على زيادة التدريبات الخاصة بتحسين سرعة الركلة في التايكوندو.
5. إجراء دراسة مقارنة في الخصائص البيوميكانيكية بين ركلات التايكوندو المختلفة.

### References (Arabic & English)

- Ahn, J.D., Hong, S.H., & Park, Y.K. (2009). The historical and cultural identity of Taekwondo as a traditional Korean martial art, *The International Journal of the History of Sport*, 26 (11), 1716-1734.
- Callan, S.D., Brunner, D.M., Devolve, K.L., et al. (2000). Physiological profiles of elite freestyle wrestlers. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 14, 162-169.
- Chen, C.W., Chin, Y.F., & Shing, T.Y. (2004). A study of the upper attacks score and breaking rules of using new taekwondo competition regulations. *Journal of Physical Education in High Education*, 6 (1), 149-162.

- Gao, B.H. (2001). Research on the somatotype features of Chinese elite male taekwondo athletes. *Journal of Sport Science*, 21, 58-61.
- Gorski, M., Lekszycki, T., Busko, K., & Rozycka, J. (2014). Modeling and analysis of lower limb joint loads during Naeryochagi technique in taekwondo. *Biomedical Human Kinetics*, 6, 121- 127.
- Falco, C., Estevan, I., & Vieten, M. (2011). Kinematical analysis of five different kicks in taekwondo. *Portuguese Journal of Sport Sciences*, 11(2): 219-222.
- Hussein, K. H., & Shaker, E. (1998). *Methods of research in motor analysis*. (1<sup>st</sup> ed.), Amman: Daralfiker for printing, publishing and distributing, p13. Jordan.
- Kazemi, M., Perri, G., & Soave, D. (2008). A profile of 2008 Olympic Taekwondo competitors, *J Can ChiroprAssoc*, 54(4) 243-249.
- Kazemi, M., Waalen, J., Morgan, C., & White, A.R. (2006). A profile of Olympic Taekwondo competitors. *Journal of Sports Science and Medicine*, 5 (I 1), 114-121.
- Kloiber, M., Baca, A., Preuschl, E., & Horsak, B. (2009). A kinematic analysis of the naeryo-chagi technique in taekwondo. *Proceedings of the 27th International Symposium on Biomechanics in Sports*, University of Limerick, 404-407. Irland.
- Koh, J.O., & Watkinson, E.J. (2002). Video analysis of the blows to the head and face at the 1999 world taekwondo championships. *J. Sport Med. Phys. Fitness*, 42, 348- 353.
- Mailapalli, D.M., Benton, J., & Woodward, T.W. (2015). Biomechanics of the Taekwondo Axe Kick: A review. *J. Hum. Sport Exerc*, 10 (1), 141-149.
- Moreira, P.V.S., Crozara, L.F., Goethel, M.F., et al. (2014). Talent detection in taekwondo: which factors are associated with the

- longitudinal competitive success? *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 10, 295-306.
- Poliszczuk, T., Jankowska, E., Mańkowska, M., et al. (2015). Profile of an ITF taekwon-do female champion team in terms of somatotype and body composition.. *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 11, 173-185.
  - Tan, B., Aziz, A.R., & Chuan, T.K. (2000). Correlations between physiological parameters and performance in elite ten-pin bowlers. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 3, 176-185.
  - Tsai, Y.J., Gu, G.H., Lee, C.J., et al. (2005). The biomechanical analysis of the Taekwondo front-leg axe-kick. *Proceedings of the 23th International Symposium on Biomechanics in Sports*, Institute of Sport Science, 437-440. Beijing, China.
  - Tsai, Y.J., Lee, C.J. & Huang, C. (2004). The biomechanical analysis of the Taekwondo front-leg axe-kick in senior high school. *Proceedings of the 22th International Symposium on Biomechanics in Sports*, Ottawa: Canada, 453-456.
  - Turkment, M. (2013). The effects of taekwondo courses on multiple intelligence development – a case study on the 9<sup>th</sup> grade students. *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 9, 55- 60.
  - Vieten, M., Scholz, M., Kilani, H., & Kohloeffel, M. (2007), Reaction time in taekwondo. *Proceedings of the 25th International Symposium on Biomechanics in Sports*, (pp, 293-296), OuroPreto, Brazil.
  - Wasik, J. (2012). The structure and influence of different flying high front kick techniques on the achieved height on the example of taekwon-do athletes. *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 8 (1), 45-50.
  - Wasik, J., & Shan, G. (2014). Factors influencing the effectiveness of axe kick in taekwon-do. *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 10, 29- 36.

"التحليل الكينماتيكي لمرحلة تحميل القوة في ..... " 856


- Yu, D., Yu, Y., Wilde, B., & shan, G. (2012). Biomechanical characteristics of the axe kick in tae kwon-do. *Arch Budo/ Sciences of Martial Arts*, 8 (4), 213-218.

مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) المجلد 31(5)، 2017

الملاحق

(الملحق رقم (1)

تسلسل الأداء الحركي لمرحلة تحميم القوة في الركلة المستقيمة الهابطة لدى اللاعب الأطول بالقامة.



الملحق رقم (2)

تسلسل الأداء الحركي لمرحلة تحمل القوة في الركلة المستقيمة الهاابطة لدى اللاعب الأقصر بالقامة.

