

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CIRUELO

## Saint Michel

**Tamaño:** Pequeño.

**Forma:** Oval, deprimida en las caras laterales y estrechándose hacia el polo pistilar. Muy regular.

**Zona pistilar:** Redondeada. **Punto pistilar:** Pequeño, cobrizo o dorado. Superficial. Centrado.

**Sutura:** Poco destacada, del mismo tono que el fruto. Superficial.

**Cavidad del pedúnculo:** Casi nula, superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.

**Pedúnculo:** Mediano o largo, ligeramente pubescente. Fuertemente adherido al fruto.

**Piel:** Muy fuerte. Pruina abundante, muy fina, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rojo púrpura o morado azulado no uniforme, dejando entrever con frecuencia zonas rojo claro o amarillo oliváceo. Punteado abundante, poco perceptible, pequeño, blanquecino con aureola rojo amoratado solo perceptible en zonas poco coloreadas.

**Carne:** Color amarillo verdoso o ambarino, transparente. Blanda, semi pastosa, medianamente jugosa.

**Sabor:** Dulce, agradable.

**Hueso:** Semi libre, pequeño, elíptico, poco notable. Surcos finos pero bien acusados. Caras laterales de superficie arenosa, semi lisa.

**Maduración:** Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

