



Universidade do Minho

Unidade de Arqueologia

Salvamento de Bracara Augusta

Reconstrução e ampliação de edifício
Praça do Comércio 139/141, S. Vicente, Braga

Acrónimo: BRA19PC139-141



RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes
Fernanda Magalhães
Diego Machado
Lara Fernandes

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DA U.A.U.M. / MEMÓRIAS, N.º 95, 2020

Ficha Técnica

Editor: **UNIDADE DE ARQUEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO**

Edifício dos Congregados – Avenida Central 100

P 4710-229 Braga

Direção: **LUÍS FONTES E MANUELA MARTINS**

Ano: **2020**

Suporte: **EM LINHA**

Endereço eletrónico: <https://www.uaum.uminho.pt/edicoes/revistas>

ISSN: **1647-5836**

Título: SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA. RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO NA PRAÇA DO COMÉRCIO, 139/141, S. VICENTE, BRAGA. RELATÓRIO FINAL.

Autor: LUÍS FONTES, FERNANDA MAGALHÃES, DIEGO MACHADO E LARA FERANDES



Unidade de Arqueologia

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS

n.º95

2020

Salvamento de Bracara Augusta

Reconstrução e ampliação de edifício

Praça do Comércio, 139/141, S. Vicente, Braga

Trabalhos Arqueológicos de Acompanhamento

RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes, Fernanda Magalhães, Diego Machado e Lara Fernandes

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Os responsáveis da intervenção arqueológica e subscritores do pedido de autorização de trabalhos arqueológicos reservam-se todos os direitos autorais, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos).

O presente relatório foi aprovado pela DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte – ofício nº S-2020/535595 (C.S:1465452) de 14-10-2020.



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

PROJETO DE ARQUEOLOGIA DE BRAGA

(PAB2018-22)

SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA

Reconstrução e ampliação de edifício (Praça do Comércio, 139/141, S. Vicente, Braga)

Trabalhos Arqueológicos de Acompanhamento

Acrónimo: BRA19PC139-141

RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes

Fernanda Magalhães

Diego Machado

Lara Fernandes

Os autores reservam-se todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei n.º 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos).

Braga, junho de 2020

Índice

1	Introdução	3
2	Objetivos e Metodologia	3
3	Resultados	4
3.1	Acompanhamento 1	4
3.1.1	<i>Estratigrafia do Acompanhamento 1</i>	4
3.1.2	<i>Espólio do Acompanhamento 1</i>	5
3.1.3	<i>Sumário interpretativo do Acompanhamento 1</i>	5
3.2	Acompanhamento 2	6
3.2.1	<i>Estratigrafia do Acompanhamento 2</i>	6
3.2.2	<i>Espólio do Acompanhamento 2</i>	7
3.2.3	<i>Sumário interpretativo do Acompanhamento 2</i>	8
4	Síntese Interpretativa	8
5	Conclusões/Recomendações	9
6	Bibliografia	9
7	Ilustrações	11
7.1	Figuras	11
	(Plantas localização georreferenciadas) – ortofoto e planta do local	
	(Planos e perfis selecionados por sondagens)	
	(Diagrama Harris)	
	(Planta geral com vestígios)	
	(Plantas interpretadas)	
7.2	Fotos	12
8	Apêndices (CD.ROM)	13
	Desenhos de campo (scanner)	
	Listagens (Listagem de UEs, espólio e matriz)	
9	Anexos (CD.ROM)	14
	(Ofícios)	
	(Documentos originais)	
	(Outros)	

1 Introdução

O edifício localizado nos n.ºs 139-141 da Praça do Comércio, freguesia de S. Vicente, Braga, situa-se numa zona com condicionante arqueológica, justificada pela proximidade com o núcleo de necrópole possivelmente associado à Via XIX, tal como se evidenciou na recente descoberta de várias sepulturas em obras realizadas nas proximidades (Rua Alferes Alfredo Ferreira). Essa circunstância justificou a realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos possíveis impactos da obra sobre eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/855/DMUOPSA-GU/2015 (Ref.15363/2014), de 15/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra.

Os trabalhos arqueológicos foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, António Gomes Oliveira, proprietário do edifício.

Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-2019/501096 [C.S: 1374486], DRCN-DSBC/2019/03-03/1107/PATA/13396 de 19/08/2019), decorreu entre 8 de outubro e 10 de dezembro de 2019. A direção científica e técnica dos trabalhos arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. Os arqueólogos Fernanda Magalhães e Diego Machado asseguraram o enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por uma arqueóloga da UAUM, Lara Fernandes, bolseiro de investigação da UAUM.

Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, escavação e registo) foi fornecido pela UAUM.

2 Objetivos e Metodologia

Conforme estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos, oportunamente aprovado pela DGPC, e visando dar respostas às condicionantes arqueológicas determinadas pela tutela, estabeleceram-se como objetivos da intervenção arqueológica verificar a possível existência de vestígios arqueológicos, proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação.

A intervenção contemplou inicialmente o acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado atual, e depois o desaterro mecânico do solo até à cota de afetação da obra, a qual previa a instalação de duas sapatas e as fundações de um alicerce ao longo do lote, com o intuito de se verificar a eventual existência de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e avaliação caso fossem identificados.

Neste sentido, os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados presencialmente pela equipa de arqueologia que documentou fotograficamente toda a intervenção e procedeu ao registo gráfico dos vestígios com interesse arqueológico que foram identificados.

Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no âmbito do Projeto de *Bracara Augusta*, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei n.º332/97 e 334/97, de 27 de novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos).

O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos.

3 Resultados

3.1 Acompanhamento 1 (Ilustrações, Figuras: 1 - 3, 7, 8; Fotos: 1-43)

3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1

Na primeira fase do acompanhamento começamos por efetuar o registo do local a intervencionar, constituído por uma habitação de planimetria retangular, composta por rés-de-chão e dois pisos, localizada na Praça do Comércio n.ºs 139-141, e ainda um pequeno anexo que confronta com o interior do quarteirão delimitado pelas ruas do Ferraz e José Afonso.

Previamente aos trabalhos de desmontagem do telhado e demolição do edificado interno, foi realizado o levantamento fotográfico de todas as estruturas verticais da antiga habitação do lote intervencionado. Em seguida foram retiradas parte das camadas que revestiam as paredes, designadamente papéis de paredes e reboco, permitindo o registo de amostras de paredes e muros estruturais.

De modo geral, esse registo pormenorizado do edificado permitiu evidenciar três conjuntos distintos de aparelhos. Os muros meeiros, que delimitam a habitação a norte (UEs002, 013 e 027) e a sul (UEs003, 012 e 029), bem como o muro que encerrava a habitação a oeste ao nível do rés-de-chão (UE031) antes da ampliação que integrou parte do antigo logradouro, apresentam alvenaria irregular de granito picado de média e grande dimensão, colmatado com argamassa de coloração bege à base de areia e cal. Por sua vez, a fachada apresenta dois níveis distintos, tendo o primeiro, localizado no rés-de-chão (UE025) e no primeiro piso (UE011), um aparelho semelhante ao dos muros meeiros, enquanto o

segundo nível, no segundo piso (UE001), é constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais de madeira pregadas, solução que também foi aplicada ao muro (UE024) que encerrava a habitação a oeste no primeiro piso antes do acrescento realizado em direção ao logradouro.

As paredes internas da antiga habitação, por sua vez, apresentam aparelho diferente em algumas partes do edificado. Em todo o segundo piso (UEs004-010) e grande parte do primeiro (UEs014-020) e do rés-de-chão (UEs026) foi utilizado o tabique, como na fachada no segundo piso. Nas paredes mais recentes, por outro lado, recorreram ao uso de outros materiais, de que é exemplo o *pladur*, utilizado na divisão de um compartimento no primeiro piso (UE021), e o tijolo, utilizado nos muros implantados no acrescento a oeste. Este acréscimo à habitação original resultou na construção da copa, no rés-de-chão (UE032), e no compartimento acima desta, no primeiro piso (UEs022 e 023), bem como o balcão (UE030) do estabelecimento comercial que funcionava naquele lote.

O revestimento dos pisos também foi alvo de registo. A nível do pavimento do rés-de-chão, destacamos o lajeado (UE043) em granito no logradouro e o azulejo (UE040) quadrado, com 30cm de lado, e coloração azulada implantado na copa. Nesse mesmo compartimento foi individualizado o azulejo (UE041) que revestia o muro UE029, em cor azul, e aquele que recobria as paredes da casa de banho (UE042), de coloração branca. No que toca ao acesso entre os pisos, esse era realizado através de umas escadas (UE028) que possuíam os dois primeiros degraus em blocos de granito polido e os demais em madeira.

A partir do logradouro tinha-se acesso aos pisos superiores, através de umas escadas em cimento (UE033), e ao anexo, acedido por uns degraus em granito picado (UE039). Essa área, situada nas traseiras do lote, é delimitada por quatro paredes (UEs035, 036, 037 e 038) constituídas por blocos de cimento que recobrem a estrutura anterior em pedra granítica. Nesse espaço foi possível identificar um tanque (UE034) em granito.

Os trabalhos de demolição do edificado iniciaram-se com a desmontagem do telhado que recobria a habitação para posterior derrube das paredes em tabique e tijolo dos compartimentos internos, mantendo-se apenas as estruturas em granito que conformavam a fachada e os muros meeiros que delimitavam o lote a norte e a sul.

3.1.2 *Espólio do Acompanhamento 1*

Nesta fase do acompanhamento não foi identificado qualquer tipo de espólio.

3.1.3 *Sumário interpretativo do Acompanhamento 1*

Nesta primeira fase do acompanhamento apenas foi possível identificar as estruturas associadas ao edifício que ocupava a área intervencionada.

O registo dos aparelhos de todas as estruturas murárias da habitação permitiu assinalar quatro grupos de paredes, aquelas construídas em granito (UEs002, 003, 011, 012, 013, 025, 027, 029, 031, 038), tabique (UEs001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 024, 026), tijolo (UEs022, 023, 030, 032) ou blocos de cimento (UEs035, 036 e 037).

A análise dos tipos de aparelhos através da localização dos mesmos permite evidenciar a utilização de alvenaria irregular de granito em todos os muros que delimitavam o edificado original, enquanto as paredes que conformavam as divisões internas da habitação foram realizadas em tabique.

Uma reforma realizada no edifício, talvez associada à instalação do estabelecimento comercial no rés-de-chão, resultou na ampliação do espaço construído em direção a oeste e a implantação de uma cozinha, cujas paredes recorreram ao uso de tijolos e argamassa de cimento, assim como o balcão.

3.2 Acompanhamento 2 (Apêndices, Levantamento fotogramétrico; Ilustrações, Figuras: 1-8; Fotos: 1, 44-51)

3.2.1 *Estratigrafia do Acompanhamento 2*

Os trabalhos realizados na segunda fase da intervenção arqueológica tiveram por objetivo o acompanhamento da abertura mecânica das valas necessárias para a implantação de infraestruturas do novo edifício, conforme definido no projeto de arquitetura, que conformaram 3 sondagens, duas para sapatas (S2 e 3) e uma para a fundação de um alicerce (S1).

A sondagem 1 foi implantada nas proximidades das escadas (UE028) que antes permitiam o acesso aos pisos superiores da habitação e possui uma forma retangular, com dimensões de cerca de 0,50x0,60m.

A decapagem iniciou-se com o levantamento do pavimento atual (UE040), o que permitiu colocar a descoberto um nível de azulejo mais antigo (UE047), sobre o qual assentou diretamente o piso atual. Por sua vez, esse azulejo mais antigo recebeu uma camada de preparação (UE045) em cimento. Sob esses níveis associados aos pavimentos da habitação foi identificado um robusto enchimento (UE046) que nivelou o terreno.

Os trabalhos nessa sondagem foram terminados quando foi atingida a cota necessária para a implantação das fundações do alicerce, tendo a decapagem sido interrompida ainda enquanto o enchimento UE046 era retirado, a uma altitude média de 185,91m.

As sondagens 2 e 3, por sua vez, foram implantadas na área mais a oeste, tendo sido a primeira localizada na antiga cozinha e a outra no logradouro. Tendo em linha de conta que essas sondagens tiveram por objetivo a abertura das valas para as sapatas do novo edificado, as formas são o resultado dessas estruturas, apresentando configurações retangulares nos extremos, sendo interligadas por estreitas valas. A área que cada uma delas ocupa traduz-se, sensivelmente, em 2,60m² na sondagem 2 e 14m² na sondagem 3.

Apesar da proximidade das sapatas, a estratigrafia registada em cada uma delas apresenta significativas diferenças. Com efeito, a simplicidade apresentada na sequência estratigráfica recuperada na sondagem 3, a qual apresenta um lajeado em granito (UE053) que foi recoberto por um amplo enchimento (UE044) que nivelou o terreno para a implantação de uma caixa de saneamento (UE054) em tijolo e cimento e que foi recoberto pelo atual pavimento do logradouro (UE052), também em cimento, diferente em larga medida daquela verificada na sondagem 2. Por outro lado, a sequência estratigráfica registada na sondagem 2, após a remoção do pavimento atual (UE040), é constituída por outro nível azulejos (UE047) e o seu nível de preparação (UE045), em cimento, pisos que foram assentes em uma camada (UE046) onde foram implantadas as subestruturas da habitação, designadamente tubos em grés (UE058) e em ferro (UE049), e restos de estruturas da antiga configuração daquele espaço.

Esses níveis documentam um espaço bastante distinto daquele que se apresentava na habitação/estabelecimento comercial que foi implantado no rés-de-chão. O espaço possuía duas divisões internas, realizadas através de paredes em alvenaria de tijolo e cimento (UEs055 e 056) e o pavimento em terra batida, algo argilosa, de cor avermelhada (UE051). A entrada para a casa, por sua vez, era realizada a sul, através de uma soleira em granito (UE057). Sob a referida soleira foi possível identificar um enchimento (UE062) que colmata eventuais níveis de ocupação anteriores, mas que permaneceram selados devido aos limites da intervenção.

Os trabalhos na sondagem 2 foram terminados ao ter sido atingida a cota necessária para a implantação das fundações do alicerce, tendo a decapagem sido interrompida ainda enquanto os enchimentos UEs046 e 062 eram retirados, a uma altitude média de 185,74m. Por sua vez, a sondagem 3 foi interrompida, pelos mesmos motivos, na camada individualizada com a UE044 a uma cota média de 185,40m.

3.2.2 *Espólio do Acompanhamento 2*

O espólio identificado nesta fase da intervenção é constituído exclusivamente por materiais cerâmicos, cuja quantidade é diminuta e a diversidade cronológica das produções assinala uma recente ocupação dos níveis registados.

Do enchimento UE044 foram exumados apenas três fragmentos, todos em faiança, sendo dois bordos, um deles com decoração vegetalista verde, e uma parede também com decoração vegetalista, mas de cor azul.

Por sua vez, da camada UE046 foi possível identificar dois objetos, cujas produções, ainda que também centradas na época moderna e contemporânea, estão representadas por material de construção e um bordo em cerâmica comum vidrada.

3.2.3 *Sumário interpretativo do Acompanhamento 2*

Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro manual dos pavimentos e dos enchimentos sobre os quais assentava a estrutura da casa. A remoção de terras foi realizada na área onde estava prevista a implantação das sapatas e do alicerce do novo edificado, tendo resultado na abertura de 3 sondagens.

Do ponto de vista estratigráfico, nesta segunda fase do acompanhamento foi assinalada uma sequência de sedimentos e estruturas que documenta a ocupação continuada dessa área da cidade de Braga ao longo da época moderna/contemporânea.

Sob os níveis mais recentes, associados aos níveis que pavimentavam (UEs040 e 047) a casa do século XX, foram identificados enchimentos que recobriam estruturas associadas ao sistema hidráulico (UEs049 e 058) que abastecia e drenava as águas da casa, e os alicerces (UE060) das fundações das paredes (UEs061) do edificado. Alguns dos enchimentos que regularizaram a cota para a edificação da habitação recente (UE044 e 046) recobriram uma construção cuja configuração interna era algo distinta do edificado que estava nos n.ºs 139-141 da Praça do Comércio aquando do início da intervenção. Com efeito, a antiga habitação possuía, no seu logradouro, um lajeado em granito (UE053), cujo acesso ao interior do edificado era realizado através de uma soleira (UE057) com o mesmo material. O espaço onde no estabelecimento comercial estava localizada a copa apresentava pelo menos duas divisões, bem marcadas pela presença de duas paredes em tijolo (UEs055 e 056) que se desenvolviam no sentido E-O.

4 Síntese Interpretativa

Os objetivos assinalados no Plano de Trabalhos Arqueológicos submetido e aprovado pela tutela que determinaram a realização dos trabalhos de acompanhamento, a que o presente relatório se reporta, foram cumpridos na sua totalidade.

Na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de demolição das paredes do edifício existente, tendo sido identificado um conjunto de estruturas murárias cujos aparelhos assinalam diferentes materiais e técnicas construtivas.

Por sua vez, a segunda fase do acompanhamento contemplou o desaterro manual para a abertura de valas para a implantação das sapatas e do alicerce do novo edifício. Os trabalhos enquadrados na segunda fase permitiram a identificação de um conjunto de estruturas associadas à recente ocupação daquele lote, da qual foi possível identificar e registar uma série de estruturas que conformavam o edificado, como paredes, pavimentos, canalizações, caixas de saneamento e escadas, bem como níveis que documentam a antiga configuração daquele edificado.

5 Conclusões/Recomendações

Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nos n.ºs 139-141 da Praça do Comércio, freguesia de S. Vicente, em Braga, referidos ao longo deste relatório, permitiram identificar níveis que reportam a utilização deste espaço desde os finais da época moderna/inícios da época contemporânea, não se observando quaisquer indícios de estruturas associadas ao período romano ou medieval.

Os vestígios identificados, os quais conformam um conjunto de estruturas de época moderna e contemporânea que definiam o lote de uma grande habitação dessa área da cidade de Braga, foram preservados *in situ*, e incorporados no edificado que foi sendo construído, com exceção das paredes que foram demolidas na primeira fase dos trabalhos. Uma vez garantida a proteção dos vestígios com valor patrimonial, histórico e científico, consideramos não haver impedimentos à conclusão do projeto de arquitetura proposto para o novo edifício.

6 Bibliografia

- Braga, C. (2018). *Morte, memória e identidade: uma análise das práticas funerárias de Bracara Augusta*, Tese de doutoramento em Arqueologia, Universidade do Minho, Braga.
- Carvalho, H. (2008). *O povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracarensis*, Tese de doutoramento em Arqueologia, Universidade do Minho. Braga.
- Melo, A. (2013). *Parcelamento e paisagem no território de Bracara Augusta: eixos viários e marcadores cadastrais*, Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Braga.
- Ribeiro, M. (2008). *Braga entre a época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do espaço urbano*, Tese de doutoramento em Arqueologia, Braga.

Ribeiro, M. e Martins, M. (2016). O papel das vias romanas na formação e desenvolvimento periférico da cidade de Braga, desde a época romana até à atualidade, In *'Os Espaços da Morfologia Urbana'. Atas da 5ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana*, PNUM 2016, Guimarães, pp. 27-38.

Braga, 28 de maio de 2020

Os Arqueólogos Responsáveis

Luís Fernando de Oliveira Fontes

Fernanda Eugénia Puga de Magalhães


Diego Santos Ferreira Machado

Lara Rita Oliveira Vieira Fernandes

7 Ilustrações

7.1 Figuras

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 19 PC 139-141

Localização da intervenção arqueológica na CMP 1:25000 (extrato das fls. 56 e 70)

Fig.
01

UAUM

2020





-25026.2803/209494.2352



-24267.5152 / 209494.2351

24946.9021/208633.2499

24273.3377/208571.6724



 Universidade do Minho Unidade de Arqueologia	Projeto Arqueológico de Braga - Salvamento de Bracara Augusta		Fig. 02 UAUM 2020
	BRA19 PC 139-141		
	Localização da intervenção arqueológica sobre ortofoto (extrato da folha 70_1)		




Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 19 PC 139-141

Plantas do projeto de arquitetura com indicação das áreas a intervir e estruturas internas registadas


Localização das sondagens

3


UAUM

2020


Plano final




Perfil este




Perfil norte



Perfil oeste



Perfil sul



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 19 PC139-141

S1 - Plano final e perfis


4

UAUM


2020

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto


Esc. 1:10




Corte 1




Corte 2




Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020

 Universidade do Minho Unidade de Arqueologia	Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> UAUM 2020
	BRA 19 PC 139-141	
	Cortes 1 e 2	
Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto		Esc. 1:20

Alçado norte UEs029 e 036



Alçado sul UEs027 e 038



Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 19 PC 139-141

Alçado norte UEs029 e 036 e alçado sul UEs027 e 038

Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia


■ muro
■ terra
 cimento
 argamassa


Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto

6

UAUM
2020

Esc. 1:50



 Universidade do Minho Unidade de Arqueologia	Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta	7	UAUM
	BRA 19 PC 139-141		
	Diagrama Harris		
Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto			

7.2 Fotos

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 1 – Fachada do edifício localizado na Praça do Comércio nº 139-141.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MÓTIAS, 95, 2020



Foto 2 – Registo da UE001 (2º Piso).



Foto 3 – Registo da UE002 (2º Piso).



Foto 4 – Registo da UE003 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A. | MEMÓRIAS 2020



Foto 5 – Registo da UE004 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A. / M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 6 – Registo da UE005 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 7 – Registo da UE006 (2º Piso).



Foto 8 – Registo da UE007 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 9 – Registo da UE008 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da UA.Umidade e Memórias, 95, 2020



Foto 10 – Registo da UE009 (2º Piso).



Foto 11 – Registo da UE010 (2º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 12 – Registo da UE011 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIA 16, 155, 2020



Foto 13 – Registo da UE012 (1º Piso).



Foto 14 – Registo da UE013 (1º Piso).



Foto 15 – Registo da UE014 (1º Piso).



Foto 16 – Registro da UE015 (1º Piso).



Foto 17 – Registro da UE016 (1º Piso).



Foto 18 – Registo da UE017 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 19 – Registo da UE018 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U. MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 20 – Registo da UE019 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 21 – Registo da UE020 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 22 – Registo da UE021 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da U.A. / M. / MEMÓRIAS 95, 2020



Foto 23 – Registo da UE022 (1º Piso).

Trabalhos Arqueológicos da UEA - MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 24 – Registo da UE023 (1º Piso).



Foto 25 – Registo da UE024 (1º Piso).



Foto 26 – Registo da UE025 (Rês-de-chão).



Foto 27 – Registo da UE026 (Rês-de-chão).



Foto 28 – Registo da UE027 (Rês-de-chão).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.V.M. / MEMÓRIA Nº 95, 2020



Foto 29 – Registo da UE028 (Rês-de-chão).

Trabalhos Arqueológicos U.A.U.M. - M. O. VAS, 95, 2020



Foto 30 – Registo da UE029 (Rês-de-chão).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.V.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 32 – Registo da UE031 (Rês-de-chão).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.V.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 33 – Registo da UE032 (Rês-de-chão).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 34 – Registo da UE033 (Rês-de-chão).



Foto 35 – Registo da UE034 (Rês-de-chão).



Foto 36 – Registo da UE035 (Rês-de-chão).



Foto 37 – Registo da UE036 (Rês-de-chão).



Foto 38 – Registo da UE037 (Rês-de-chão).



Foto 39 – Registo da UE038 (Rês-de-chão).



Foto 40 – Registo da UE039 (Rês-de-chão).



Foto 41 – Acompanhamento da demolição do edifício interno.



Foto 42 – Acompanhamento da demolição do edificado interno.



Foto 43 – Acompanhamento da demolição do edificado interno.



Foto 44 – Plano final da sondagem 1.



Foto 45 – Plano final da sondagem 2 (Parte 1).



Foto 46 – Plano final da sondagem 2 (Parte 2).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.V.M. / MEMÓRIAS 55, 2020



Foto 47 - Plano final da sondagem 2 (Parte 3).

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Foto 48 – Plano final da sondagem 3.



Foto 49 – Betonagem da sondagem 1.



Foto 50 – Betonagem da sondagem 2.



Foto 51 – Betonagem da sondagem 3.

8 Apêndices (CD.ROM)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Cerâmica - Categoria por UE

UE\Forma	Faiança	Material de construção	Vidrada	TOTAIS
044	3	0	0	3
046	0	1	1	2
TOTAIS	3	1	1	5

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Identificação

Nº inventário/achado: 001, 2

Sondagem: S3

UE: 044

Bordo de faiança.



Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Estado da Peça: Fragmento

Categoria: Faiança

Parte da Peça: Bordo

Produção: Nacional

Cronologia

Período: Idade contemporânea

Identificação

Nº inventário/achado: 003

Sondagem: S3

UE: 044

Parede em faiança.



Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Estado da Peça: Fragmento

Categoria: Faiança

Parte da Peça: Parede

Produção: Nacional

Cronologia

Período: Idade contemporânea

Identificação

Nº inventário/achado: 001

Sondagem: S2

UE: 046

Bordo em cerâmica comum vidrada.

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Estado da Peça: Fragmento

Categoria: Vidrada

Parte da Peça: Bordo



Cronologia

Período: Idade contemporânea

Identificação

N° inventário/achado: 002

Sondagem: S2

UE: 046



Fragmento de material de construção.

Caracterização da peça

N° fragmentos: 1

Estado da Peça: Fragmento

Categoria: Material de construção

Parte da Peça: Fragmento

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Lista Geral de Materiais

Praça do Comércio, 139-141

Sondagem: S1	UE: 046	Nº inventário/achado: 001	Tipo: Osso
Descrição: Fragmento de osso.			
Nº fragmentos: 1			
Sondagem: S2	UE: 046	Nº inventário/achado: 001	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica comum vidrada.			
Nº fragmentos: 1 Período: Idade contemporânea			
Forma: Bordo			
Sondagem: S3	UE: 044	Nº inventário/achado: 001, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo de faiança.			
Nº fragmentos: 2 Período: Idade contemporânea			
Forma: Bordo			
Sondagem: S2	UE: 046	Nº inventário/achado: 002	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fragmento de material de construção.			
Nº fragmentos: 1			
Forma: Fragmento			
Sondagem: S3	UE: 044	Nº inventário/achado: 003	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em faiança.			
Nº fragmentos: 1 Período: Idade contemporânea			
Forma: Parede			

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Matriz de Relações Estratigráficas
Praça do Comércio, 139-141

UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
001	014														
	015	004													
	016	005											002		
	017	006											003		
	018	007											010		
	019	008													
	020	009													
	024														
002	014														
	015	004													
	016	005													
	017	006											001		
	018	007											003		
	019	008											010		
	020	009													
	024														
003	014														
	015	004													
	016	005													
	017	006											001		
	018	007											002		
	019	008											010		
	020	009													
	024														
004	001														005
	002														006
	003														007
	010														008
															009
005	001														004
	002														006
	003														007
	010														008
															009
006	001														004
	002														005
	003														007
	010														008
															009
007	001														004
	002														005
	003														006
	010														008
															009
008	001														004
	002														005
	003														006
	010														007
															009
009	001														004
	002														005
	003														006
	010														007
															008
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior

010	014	004											001		
	015	005											002		
	016	006											003		
	017	007													
	018	008													
	019	009													
	020														
	024														
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
		014													
		015													
		016													
		017											012		
		018											013		
011		019		025									027		
		020											028		
		024											029		
		026											031		
		030													
		032													
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
		014													
		015													
		016													
		017											011		
		018											013		
012		019		029									025		
		020											027		
		024											028		
		026											031		
		030													
		032													
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
		014													
		015													
		016													
		017											011		
		018											012		
013		019		027									025		
		020											028		
		024											029		
		026											031		
		030													
		032													
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011	001											015		
	012	002											016		
	013	003											017		
014	025	010											018		
	027	021											019		
	028	022											020		
	029	023											024		
	031														
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011	001											014		
	012	002											016		
	013	003											017		
015	025	010											018		
	027	021											019		
	028	022											020		
	029	023											024		
	031														
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011	001											014		
	012	002											015		
	013	003											017		
016	025	010											018		
	027	021											019		
	028	022											020		
	029	023											024		
	031														
UE	Sobreposição	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
017	011	001											014		
	012	002											015		

013	003	016
025	010	018
027	021	019
028	022	020
029	023	024
031		

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011														
	012	001											014		
	013	002											015		
	013	003											016		
018	025	010											017		
	027	021											019		
	028	022											020		
	029	023											024		
	031														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011														
	012	001											014		
	013	002											015		
	013	003											016		
019	025	010											017		
	027	021											018		
	028	022											020		
	029	023											024		
	031														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011														
	012	001											014		
	013	002											015		
	013	003											016		
020	025	010											017		
	027	021											018		
	028	022											019		
	029	023											024		
	031														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	014														
	015														
	016														
021	017												022		
	018												023		
	019														
	020														
	024														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	014														
	015														
	016														
022	017												021		
	018												023		
	019														
	020														
	024														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	014														
	015														
	016														
023	017												021		
	018												022		
	019														
	020														
	024														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
	011														
	012	001											014		
	013	002											015		
	013	003											016		
024	025	010											017		
	027	021											018		
	028	022											019		
	029	023											020		
	031														

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
025		014		011									012		
		015											013		
		016											027		

051	055 056	046															057
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
052	044 054																043
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
053		044 054															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
054	053	043 052															044
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
055		051															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
056	058	051															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
057	059 062	046															051
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
058		050 056															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
059		057															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
060	061	029															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
061		060															
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior		
062		057															

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 35, 2020



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs

Praça do Comércio, 139-141

Identificação: 001

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o edificado a este.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 002

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 003

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 004

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 005

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 006

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 007

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 008

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. - MEMÓRIAS, 05, 2020

Identificação: 009

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 010

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/2P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 011

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o lote a este.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 012

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem:

Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 013

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 014

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 015

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 016

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 017

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação:

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 018

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 019

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 020

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 05, 2020

Identificação: 021 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por placas de pladur.
Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Outro Pladur
Material: Outro Pladur

Identificação: 022 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tijolos colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Parede interna da habitação. Delimita o edificado a oeste.

Aparelho: Alvenaria tijolo
Material: Tijolo
Forma: Argamassa: Areia Cal

Identificação: 023 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tijolos colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Alvenaria tijolo
Material: Tijolo
Forma: Argamassa: Areia Cal

Identificação: 024 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/1P

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.
Interpretação: Parede interna da habitação. Antigo limite a oeste do edificado.

Aparelho: Tabique
Material: Madeira

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020

Identificação: 025

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o lote a este.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 026

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Aparelho: Tabique

Material: Madeira

Identificação: 027

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 028

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Escadas com base e primeiro degrau em granito, enquanto os demais e o corrimão são em madeira.

Interpretação: Escadas que permitiam o acesso aos dois andares superiores.

Aparelho: Alvenaria mista

Material: Granito

Madeira

Tratamento: Picado

Identificação: 029 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 030 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Estrutura com orientação E/O constituído por tijolos colmatados com cimento.

Interpretação: Balcão do antigo espaço comercial.

Aparelho: Alvenaria tijolo

Material: Tijolo

Tratamento:

Balcão

Forma:

Argamassa: Cimento

Identificação: 031 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Parede interna da habitação. Antigo limite do edifício a oeste.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Identificação: 032 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tijolos colmatados com cimento. Apresenta uma janela entaipada.

Interpretação: Parede interna da habitação. Delimita o edifício a oeste.

Aparelho: Alvenaria tijolo

Material: Tijolo

Argamassa: Cimento

Forma:

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS: 95, 2020

Identificação: 033 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Escadas constituídas por blocos em cimento fixados ao muro UE029 com vigas em ferro e sustentada por pequenos muretes em tijolo revestidos a cimento.

Interpretação: Escadas que permitiam o acesso entre o espaço anexo do rés-do-chão e o acrescento no primeiro piso.

Forma: Aparelho: Alvenaria mista
Material: Tijolo Cimento; Ferro
Argamassa: Cimento

Identificação: 034 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito picado.

Interpretação: Tanque.

Tanque Aparelho: Alvenaria regular
Material: Granito
Forma: Tratamento: Picado
Argamassa: Cimento

Identificação: 035 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Muro orientado N/S constituído por blocos de cimento colmatados com cimento.

Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a oeste.

Forma: Aparelho: Alvenaria regular
Material: Blocos cimento
Argamassa: Cimento

Identificação: 036 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem:

Acompanhamento/Anexo

Descrição: Muro orientado E/O constituído por blocos de cimento colmatados com cimento.

Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a sul.

Forma: Aparelho: Alvenaria regular
Material: Blocos cimento
Argamassa: Cimento

Identificação: 037 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Muro orientado N/S constituído por blocos de cimento colmatados com cimento assente num murete em granito.

Interpretação: Muro que delimita o anexo a este.

Aparelho: Alvenaria regular

Material: Blocos cimento

Granito

Tratamento:

Picado

Forma:

Argamassa: Cimento

Identificação: 038 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatado e revestido com cimento.

Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a norte.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Forma:

Argamassa: Cimento

Identificação: 039 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/Anexo

Descrição: Estrutura constituída por elementos graníticos picados de médias dimensões.

Interpretação: Escadas de acesso à área anexo nos fundos do logradouro.

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Identificação: 040 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Pavimento em azulejo azulado quadrado (30x30cm).

Interpretação: Pavimento da habitação.

Material: Azulejo

Comprimento: 30cm

Largura: 30cm

Espessura:

Identificação: 041 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Revestimento de parede em azulejo branco quadrado (15x15cm).
Interpretação: Azulejo da parede UE029.

Comprimento: 15cm Material: Azulejo
Largura: 15cm Espessura:

Identificação: 042 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Revestimento de parede em azulejo branco/cinza rectangular (35x22cm).
Interpretação: Azulejo da parede UE027.

Comprimento: 35cm Material: Azulejo
Largura: 22cm Espessura:

Identificação: 043 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Pavimento em lajes de granito.
Interpretação: Pavimento do logradouro.

Aparelho: Alvenaria regular
Material: Granito
Tratamento: Picado Em bruto

Identificação: 044 Tipo: Sedimentar Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC S3

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta de coloração castanha escura. Contém material de construção e elementos graníticos.
Interpretação: Enchimento de nivelamento sob os pavimentos UE043 e 052.

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Blocos:R Areia muito grosseira: M Areia grosseira: M	Litologia Granito	Morfologia Subangulosa	Matriz: Arenosa Compacidade: Pouco compacta Côr: Castanha escura Blocos Calhaus Telha Tijolo

Identificação: 045 Tipo: Sedimentar Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Nível em cimento.
Interpretação: Preparação para assentar pavimento UE040.

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia grossa: M	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa Compacidade: Litificada/cimentada Côr: Cinzenta
			Areia Argamassa Calhaus

Identificação: 046 Tipo: Sedimentar Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

S1 S2

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta de coloração castanha-clara. Contém elementos graníticos e material de construção.
Interpretação: Enchimento de nivelamento sob UE048.

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grossa: M Areia grossa: M	Litologia Granito	Morfologia Subangulosa	Matriz: Arenosa Compacidade: Pouco compacta Côr:
			Argamassa Blocos Calhaus Telha Tijolo

Identificação: 047 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Pavimento em ladrilho quadrado branco, cinzento, castanho e bege, com argamassa.
Interpretação: Pavimento em ladrilho.

Comprimento: 28cm	Material: Outro Largura: 28cm	Ladrilho Espessura:
-------------------	----------------------------------	------------------------

Identificação: 048 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Caixa em tijolo e cimento.
Interpretação: Caixa de saneamento.

Aparelho: Alvenaria tijolo	
Material: Tijolo	Cimento.

Identificação: 049 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Tubo em PVC.
Interpretação: Tubo em PVC.

Material: Outro PVC

Identificação: 050 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Tubo em ferro.
Interpretação: Tubo em ferro.

Material: Ferro

Identificação: 051 Tipo: Sedimentar Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Camada areno-argilosa, muito compacta de coloração avermelhada.
Interpretação: Antigo pavimento da habitação.

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grossiera: G Areia grossiera: G Areia média: M	Litologia	Morfologia	Matriz: Areno-argilosa Compacidade: Muito compacta Côr: Avermelhada

Identificação: 052 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Pavimento em cimento.
Interpretação: Pavimento do logradouro.

Material: Outro Cimento

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020

Identificação: 053 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: S3

Descrição: Logradouro em granito.
Interpretação: Pavimento do antigo logradouro.

Aparelho: Alvenaria irregular
Material: Granito
Tratamento: Picado Em bruto

Identificação: 054 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: S3

Descrição: Caixa em tijolo e cimento.
Interpretação: Caixa de saneamento do logradouro.

Aparelho: Alvenaria tijolo
Material: Tijolo Cimento
Forma: Argamassa: Cimento

Identificação: 055 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: Acompanhamento/RC

Descrição: Parede com orientação N/S em alvenaria de tijolo.
Interpretação: Parede da antiga copa.

Aparelho: Alvenaria tijolo
Material: Tijolo

Identificação: 056 Tipo: Construída Cronologia:

Sondagem: S3

Descrição: Parede com orientação N/S em alvenaria de tijolo.
Interpretação: Parede da antiga copa.

Aparelho: Alvenaria tijolo
Material: Tijolo

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. | MEMÓRIAS, 95, 2020

Identificação: 057

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem:

Acompanhamento/RC

Descrição: Laje em granito.

Interpretação: Soleira da habitação antiga.

Aparelho: Alvenaria regular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Identificação: 058

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: S2

Descrição: Tubo em grés.

Interpretação: Tubo em grés.

Material: Outro

Grés

Identificação: 059

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: S2

Descrição: Alicerce constituído por elementos de pequena e média dimensão colmatados com argamassa.

Interpretação: Alicerce da soleira UE057.

Material: Granito

Identificação: 060

Tipo: Construída

Cronologia:

Sondagem: S2

Descrição: Alicerce constituído por elementos graníticos de pequena e média dimensão colmatados com argamassa.

Interpretação: Alicerce da parede UE029.

Material: Granito

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 95, 2020



001

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o edificado a este.

Sondagem: Acompanhamento/2P

002

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.

Sondagem: Acompanhamento/2P

003

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.

Sondagem: Acompanhamento/2P

004

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

005

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

006

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

007

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

008

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

009

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

010

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/2P

011

Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o lote a este.

Sondagem: Acompanhamento/1P

012

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.

Sondagem: Acompanhamento/1P

013

Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.

Sondagem: Acompanhamento/1P

014

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

015

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

016

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

017

Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação:

Sondagem: Acompanhamento/1P

018

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

019

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

020

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

021

Descrição: Muro orientado E/O constituído por placas de pladur.

Interpretação: Parede interna da habitação.

Sondagem: Acompanhamento/1P

022

Descrição: Muro orientado N/S constituído por tijolos colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.

Interpretação: Parede interna da habitação. Delimita o edificado a oeste.

Sondagem: Acompanhamento/1P

- 023
Descrição: Muro orientado E/O constituído por tijolos colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Parede interna da habitação.
Sondagem: Acompanhamento/1P
- 024
Descrição: Muro orientado N/S constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.
Interpretação: Parede interna da habitação. Antigo limite a oeste do edificado.
Sondagem: Acompanhamento/1P
- 025
Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Muro da fachada da habitação. Delimita o lote a este.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 026
Descrição: Muro orientado E/O constituído por tábuas verticais fixadas com ripas horizontais em madeira e pregos.
Interpretação: Parede interna da habitação.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 027
Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Muro que delimita o lote a norte.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 028
Descrição: Escadas com base e primeiro degrau em granito, enquanto os demais e o corrimão são em madeira.
Interpretação: Escadas que permitiam o acesso aos dois andares superiores.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 029
Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Muro que delimita o lote a sul.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 030
Descrição: Estrutura com orientação E/O constituído por tijolos colmatados com cimento.
Interpretação: Balcão do antigo espaço comercial.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 031
Descrição: Muro orientado N/S constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatados com uma argamassa de cor bege à base de areia e cal.
Interpretação: Parede interna da habitação. Antigo limite do edificado a oeste.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 032
Descrição: Muro orientado N/S constituído por tijolos colmatados com cimento. Apresenta uma janela entaipada.
Interpretação: Parede interna da habitação. Delimita o edificado a oeste.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 033
Descrição: Escadas constituídas por blocos em cimento fixados ao muro UE029 com vigas em ferro e sustentada por pequenos muretes em tijolo revestidos a cimento.
Interpretação: Escadas que permitiam o acesso entre o espaço anexo do rés-do-chão e o acrescento no primeiro piso.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 034
Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito picado.
Interpretação: Tanque.

- 035 Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- Descrição: Muro orientado N/S constituído por blocos de cimento colmatados com cimento.
Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a oeste.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 036 Descrição: Muro orientado E/O constituído por blocos de cimento colmatados com cimento.
Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a sul.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 037 Descrição: Muro orientado N/S constituído por blocos de cimento colmatados com cimento assente num murete em granito.
Interpretação: Muro que delimita o anexo a este.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 038 Descrição: Muro orientado E/O constituído por elementos graníticos de médias e grandes dimensões colmatado e revestido com cimento.
Interpretação: Muro que delimita o lote e o anexo a norte.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 039 Descrição: Estrutura constituída por elementos graníticos picados de médias dimensões.
Interpretação: Escadas de acesso à área anexo nos fundos do logradouro.
Sondagem: Acompanhamento/Anexo
- 040 Descrição: Pavimento em azulejo azulado quadrado (30x30cm).
Interpretação: Pavimento da habitação.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 041 Descrição: Revestimento de parede em azulejo branco quadrado (15x15cm).
Interpretação: Azulejo da parede UE029.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 042 Descrição: Revestimento de parede em azulejo branco/cinzeno rectangular (35x22cm).
Interpretação: Azulejo da parede UE027.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 043 Descrição: Pavimento em lajes de granito.
Interpretação: Pavimento do logradouro.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 044 Descrição: Camada arenosa, pouco compacta de coloração castanha escura. Contém material de construção e elementos graníticos.
Interpretação: Enchimento de nivelamento sob os pavimentos UE043 e 052.
Sondagem: Acompanhamento/RC S3
- 045 Descrição: Nível em cimento.
Interpretação: Preparação para assentar pavimento UE040.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 046 Descrição: Camada arenosa, pouco compacta de coloração castanha-clara. Contém elementos graníticos e material de construção.
Interpretação: Enchimento de nivelamento sob UE048.
Sondagem: Acompanhamento/RC S1 S2
- 047 Descrição: Pavimento em ladrilho quadrado branco, cinzeno, castanho e bege, com argamassa.
Interpretação: Pavimento em ladrilho.
Sondagem: Acompanhamento/RC

- 048
Descrição: Caixa em tijolo e cimento.
Interpretação: Caixa de saneamento.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 049
Descrição: Tubo em PVC.
Interpretação: Tubo em PVC.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 050
Descrição: Tubo em ferro.
Interpretação: Tubo em ferro.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 051
Descrição: Camada areno-argilosa, muito compacta de coloração avermelhada.
Interpretação: Antigo pavimento da habitação.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 052
Descrição: Pavimento em cimento.
Interpretação: Pavimento do logradouro.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 053
Descrição: Logradouro em granito.
Interpretação: Pavimento do antigo logradouro.
Sondagem: S3
- 054
Descrição: Caixa em tijolo e cimento.
Interpretação: Caixa de saneamento do logradouro.
Sondagem: S3
- 055
Descrição: Parede com orientação N/S em alvenaria de tijolo.
Interpretação: Parede da antiga copa.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 056
Descrição: Parede com orientação N/S em alvenaria de tijolo.
Interpretação: Parede da antiga copa.
Sondagem: S3
- 057
Descrição: Laje em granito.
Interpretação: Soleira da habitação antiga.
Sondagem: Acompanhamento/RC
- 058
Descrição: Tubo em grés.
Interpretação: Tubo em grés.
Sondagem: S2
- 059
Descrição: Alicerce constituído por elementos de pequena e média dimensão colmatados com argamassa.
Interpretação: Alicerce da soleira UE057.
Sondagem: S2
- 060
Descrição: Alicerce constituído por elementos graníticos de pequena e média dimensão colmatados com argamassa.
Interpretação: Alicerce da parede UE029.
Sondagem: S2
- 061
Descrição: Interface de ruptura.
Interpretação: Vala de fundação do muro UE029.

Sondagem: Acompanhamento/RC

062

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de coloração castanha clara, com inclusões de material laterício e elementos graníticos de pequena dimensão.

Interpretação: Enchimento de nivelamento sob a soleira UE057.

Sondagem: S2

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020

9 Anexos (CD.ROM)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 95, 2020