

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE

- 2012 -



MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE

- 2012 -



Coordenação
Nora Silva

CENTRO EXPERIMENTAL DO INIDA - S. DOMINGOS

INTRODUÇÃO

O consumidor cabo-verdiano vem pouco a pouco mudando o seu hábito alimentar, valorizando mais as hortaliças .

Sendo estes, considerados produtos ligados à qualidade de vida, o INIDA vem trabalhando em programas de Investigação Aplicada que contribuem, não só para o aumento da produção, mas também para a diversificação de espécies e variedades hortícolas.

A diversidade de hortaliças hoje presentes nos mercados locais proporcionou uma transformação na dieta alimentar dos consumidores, aumentando a sua demanda. Mas nem sempre foi assim. A maior oferta e a melhor qualidade das hortaliças são resultados de inovações tecnológicas geradas pela pesquisa nas últimas duas décadas.

O INIDA é a autoridade nacional competente responsável pela elaboração e actualização periódica da lista de variedades .

Anualmente são realizados vários ensaios específicos, afim de estudar a adaptação de variedades às condições agro climáticas do país, em diferentes épocas do ano e de preferência em diferentes condições agro climáticas.

As variedades são aprovadas para difusão e comercialização, após terem sido submetidas a ensaios e comprovarem a sua distinção de acordo com os critérios definidos, tais como: produtividade, homogeneidade, tolerância a doenças e pragas mais importantes, e qualidade do fruto (calibre, sabor, firmeza).

Após a conclusão dos ensaios, a proposta da lista actualizada é submetida à apreciação da Direcção Geral de Agricultura e Pecuária (DGASP), cabendo-lhe assegurar a sua difusão junto a outros serviços do MDR, particularmente o Serviço de Extensão Rural, as Delegações regionais do MDR e as Empresas Nacionais que comercializam

sementes, visando satisfazer a demanda do seu potencial utilizador, isto é, os empreendedores rurais.

No seu todo, a lista abarca 125 variedades de 38 espécies hortícolas, raízes & tubérculos e espécies utilizadas como condimentos que são recomendadas pelo seu bom desempenho nas condições agro climáticas de Cabo verde.

As diversas espécies de hortaliças, raízes & tubérculos e condimentos podem apresentar diferentes exigências de clima, assim, aspectos como microclimas regionais e características das variedades devem ser ponderados.

A lista dá indicações de natureza geral sobre a época mais adequada de sementeira/plantação, rendimentos mínimo e máximo, ciclo vegetativo e algumas características das variedades.

Estas informações, se forem bem utilizadas, permitem ao empreendedor rural produzir e comercializar no tempo certo, tendo em conta que as hortaliças são alimentos muito perecíveis.

A lista representa um guia para os empreendedores rurais, indicando-os que o cultivo de hortaliças tem um grande mercado consumidor, com uma forte tendência de crescimento.

É importante destacar que, sendo o mercado interno muito dinâmico, o seu acompanhamento é fundamental para ter mais oportunidades de êxito no sector do agro negócio.

ORGANIZAÇÃO DA LISTA

Variedades de Hortícolas

Abóbora e aboborinha.....	5
Alface.....	6
Alho porro e beringela.....	7
Beterraba e bissap.....	8
Brócolos.....	9
Cebola	10
Cenoura, chalota e couve	11
Couve-flor e couve chinesa	12
Espinafre, feijão vagem e melancia.....	13
Melão, milho e morango	14
Mostarda e nabo	15
Pepino	16
Pimento.....	17
Quiabo e rabanete	18
Repolho	19
Tomate	20-21



Variedades de Raízes & Tubérculos

Batata comum	22-23
Batata-doce	24-25
Mandioca	26



Variedades de Condimentos

Aipo, agrião e cebolinha	27
Coentro e malagueta	28
Salsa e rúcula	29



LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO t/ha		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
ABOBORINHA Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae	TODO O ANO	SPLENDOR F1	15	25	40	70	Technisem - França Vilmorin - França	Muito precoce, planta de folhagem reduzida, fruto verde escuro brilhante, forma cilíndrica, 20-22 cm de comprimento, peso médio 250-300 g,
		DIAMANT F1	12	20	40	70	Bakker Brothers- Holanda	Muito precoce, planta compacta de porte aberto, fruto verde escuro, forma cilíndrica, 18-21 cm de comprimento, peso médio 200- 250 g.
ABÓBORA Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae	TODO O ANO	SD-3A 24-13 Seleção INIDA	15	25	120	165	INIDA- Cabo Verde	Planta muito vigorosa e rasteira , precoce, peso médio fruto 2-3 kg, e cor verde escura, com estrias alaranjadas. Forma alongada com pescoço, polpa laranja intenso.
		MENINA RAJADA (SECA)	15	30	140	185	Agristar - Brasil Isla Sementes - Brasil	Planta muito vigorosa , fruto grande (5 - 25 kg.), casca de cor verde rajada. Forma cilíndrica com pescoço, polpa de cor alaranjada.
		BUTTERNUT Cucurbita moschata	10	20	80	125	Isla Sementes - Brasil Feltrin – Brasil Flora Lusitana - Portugal	Precoce, de particular interesse para o mercado consumidor. Frutos com casca de cor creme uniforme, cilíndricos de tamanho médio a pequeno (1-1.5kg.). Apresenta pescoço pequeno e maciço, polpa firme de coloração amarelo-laranja. Muito apreciada na ilha do Fogo.
		BRASILEIRINHA Cucurbita moschata	10	20	90	135	Isla Sementes - Brasil	Planta de vigor médio. Frutos de forma cilíndrica com pescoço, casca bicolor verde e amarelo, peso médio 1-1.5 kg. Pode ser colhido num estado ainda verde e utilizado como aboborinha.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
ALFACE <i>Lactuca sativa</i> L. Asteraceae	OUT até DEZ	MINETTO	12	20	55	65	Technisem - França Royal Sluis - Holanda	Variedade repolhuda, peso médio cabeça (200-250 g). Floresce lentamente. As folhas são crespas de coloração verde clara. Não aconselhável o seu cultivo nos meses de Verão , com excepção das zonas altas.
		MINETTO 7.1 Seleção INIDA	12	20	55	65	INIDA- Cabo Verde	Variedade repolhuda, cabeça de cor verde claro, peso médio (200-250 g) , firme, resistente à floração, mais sensível à podridão que a variedade Eden. Não aconselhável na época quente. Adaptada ao cultivo em regime de sequeiro nas zonas altas.
		EDEN	15	25	60	70	Technisem - França	Variedade repolhuda, cabeça verde intermédio, com folhas onduladas, uniforme (250-300 g), resistente à podridão e necrose marginal , bom poder de conservação. Não aconselhável na época quente. Adaptada ao cultivo em regime de sequeiro nas zonas altas.
	TODO O ANO	BLONDE DE PARIS	10	20	50	60	Vilmorin - França Technisem - França	Não forma cabeça, folhas tenras, onduladas e ligeiramente dentada, verde claro, peso médio planta 150 –200 g , floresce facilmente.
		VERÓNICA	15	25	55	65	Agroflora - Brasil INIDA – C. Verde	Cultivar do tipo crespa, com Plantas de porte grande, com folhas de coloração verde claro, tipo crespa, peso médio 200-250 g. Semente de coloração preta.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



KILIMA



GROS LONG D'ÉTÉ



BLACK BEAUTY



CIÇA F1



PRETA COMPRIDA


ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMENTEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1º	FIM		
ALHO PORRO Allium porrum L. Alliaceae	OUT até DEZ	KILIMA	10	15	95	120	Royal Sluis - Holanda	Precoce, folha larga de cor verde intermédio e porte erecto. A colheita é feita em plantas de 2,5 - 3 cm de diâmetro. Usado em saladas ou para temperar carne, peixe, legumes
		GROS LONG D'ÉTÉ	15	20	100	130	Technisem - França	Precocidade média, folha erecta, verde escura, talos carnudos, brancos e compridos. A colheita é feita em plantas com 3-4cm de diâmetro.
BERINGELA Solanum melongena Solanaceae	TODO O ANO	BLACK BEAUTY F1	35	50	85	165	Royal Sluis - Holanda INIDA - C. Verde	Precocidade média, porte vigoroso, fruto globuloso, sem espinhas no cálice, cor roxa, peso médio fruto 200-500 g.
		CIÇA F1	45	55	75	160	Isla Sementes - Brasil	Precoce, porte vigoroso, sem espinhas no cálice, , fruto oblongo , cor roxo escuro brilhante, peso médio fruto 150 - 350 g.
		PRETA COMPRIDA	15	25	80	160	Isla Sementes - Brasil Top Seed - Brasil	Precoce , porte médio, fruto alongado cilíndrico, cor roxo escuro, peso médio fruto 100 – 150 g.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMENTEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
BETERRABA Beta vulgaris Chenopodiaceae	TODO O ANO	PLATE D'EGYPTE	15	30	55	75	Bakker Brothers- Hollanda	A mais cultivada em Cabo Verde. Precoce, raiz de calibre médio, forma achatada, casca de cor vermelho intenso, polpa roxa descolorida.
		DETROIT DARK RED	15	25	60	80	Bakker Brothers- Hol. Isla Pak- Brasil Technisem - França	Precoce, folhas pouco desenvolvidas, cor verde escuro tingido de marron, raiz de forma arredondada, vermelho intenso uniforme, sem zonas brancas, calibre médio a grosso. Muito doce, tenra e de paladar excelente.
		EARLY WONDER STAYS GREEN	12	23	60	80	Agrocinco – Brasil	Precoce, folhas verde escuro tingido de marron, raiz globular, vermelho intenso com ligeiras zonas brancas , calibre médio a grosso (45-55 cm). Muito doce tenra e de paladar excelente.
BISSAP Hibiscus sabdariffa Malvaceae	TODO O ANO	VINTO	10	20	85	120	INIDA - C. Verde CDH - Senegal	Planta de 1,5-3m de altura. É cultivada pelas cálices vermelhas das flores que são utilizadas na confecção de sumo e/ou chá. Tolerante a nematóides e ao calor.
		KOOR ROUGE	10	15	85	120	Technisem – França INIDA – Cabo Verde	Características semelhantes a Vinto, mas a flor tem cor amarela , as cálices são fechadas e de coloração menos forte. As folhas jovens da parte apical podem ser consumidas cozidas como um legume.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
BRÓCOLOS Brassica oleracea var. Italica Brassicaceae	NOV. até JAN.	GREEN TOP F1	8	15	70	85	Takii - Japon	Precoce, planta de porte médio, peso médio por cabeça 250g, de cor verde
		GREEN COMET F1	7	12	65	80	Takii-Japão	Precoce, planta de porte pequeno, peso médio cabeça 200 g.
		GREEN KING F1	7	12	80	95	KnownYou Seed - Taiwan	Precocidade média, planta de porte vigoroso, de cor verde-escuro azulado, grânulos finos, muito compacto, peso médio cabeça 250g.
		GREEN TROPIC F1	7	12	80	95	Technisem - França	Precocidade média, cor verde escuro azulado, caule com tendência a ser oco, peso médio cabeça 200 g.
		RAMOSO	7	10	85	100	Isla Sementes - Brasil Sakata - Brasil INIDA - C. Verde	Precocidade média, planta de porte vigoroso, cor verde escura, cabeças com várias ramificações, peso médio por cabeça 50-100g, Interessante para hortas familiares e escolares (possibilidades de várias colheitas)

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE EM DIAS	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
CEBOLA Allium cepa L. Alliaceae	OUT. até JAN.	VIOLET DE GALMI	20	35	125		Technisem - França	Excelente poder de conservação (4-5 meses), bolbos de forma achatada, casca de cor violeta, polpa rosada, sabor picante.
		VIOLET DE GALMI 20 (Seleção INIDA)	20	35	125		INIDA - C. Verde	Excelente poder de conservação (4-5 meses), tolerante ao tripes e à raiz rosa, forma achatada, casca cor violeta claro, polpa rosada, sabor picante.
		AMARELO DE GALMI (Seleção INIDA)	20	40	130		INIDA- C.Verde	Boa aptidão de conservação (3-4 meses). Tolerante ao tripes e à raiz rosa, forma arredondada a ligeiramente achatada, casca de cor amarela, polpa branca, sabor picante.
		TEXAS EARLY GRANO YELLOW 502	30	50	135		Royal Sluis Holanda Technisem - França	Muito popular, precoce, boa tolerância ao tripes e resistente à raiz rosa, bolbo de forma arredondada, casca de cor amarela, polpa branca de sabor suave. Fraco poder de conservação.
	BACO F1	20	40	125		Bakker Brothers - Holanda	Precoce, bolbo de forma arredondada, casca de cor amarela, polpa branca de sabor suave. Conservação média.	
	OUT até MARÇO	ALFA TROPICAL	25	45	150		Isla Sementes - Brasil	Precocidade média, bolbo de forma arredondada,, casca de cor amarela., polpa branca de sabor suave. Adaptado ao cultivo fora de época.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
CENOURA Daucus carota L. Apiaceae	TODO O ANO	NEW KURODA	15	30	90	115	Technisem - França Topseed/Feltrin - Brasil	Planta vigorosa, raiz ligeiramente cônica de cor laranja intenso, adaptada ao calor, tolerante à alternária.
		BRASÍLIA	20	35	85	110	Isla Sementes - Brasil Feltrin - Brasil	Planta vigorosa, tolerante ao oídio e alternária, raiz de cor alaranjada com coração grande, adaptada ao calor e às condições das zonas altas em regime pluvial.
		AMAZONIA	20	30	90	115	Technisem - França	Planta vigorosa, tolerante a alternária. Apresenta uma excelente homogeneidade de forma e tamanho. A raiz é cônica, cor de laranja muito intenso desprovido de coração.
CHALOTA Allium cepa L. var. Alliaceae	SET. até MAIO	INFA Seleção INIDA	8	15	80		INIDA- Cabo verde	Bolbos de cor violeta, peso médio bolbo 18-20 g, taxa de multiplicação 6-8. Excelente aptidão de conservação (4-5 meses).
COUVE Brassica oleracea var capitata costata Brassicaceae	TODO O ANO	TRONCHUDA PORTUGUESA	20	35	50	85	Technisem - França Feltirn - Brasil	Planta baixa, vigorosa, folhas espessas, com nervuras bem desenvolvidas, largas e pecíolos grossos e carnudos, tenras, de cor verde intenso, com tendência a formar cabeça frouxa.
		MANTEIGA	20	35	60	90	Topares - Brasil Feltrin - Brasil	Planta rústica, vigorosa, folhas grandes, macias, ligeiramente enrugadas, de cor verde intenso.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
COUVE FLOR Brassica oleracea L. var. Botrytis Brassicaceae	NOV. até JAN.	45 DIAS 2.1 (Seleção-INIDA)	8	10	65	80	INIDA- Cabo Verde	Muito precoce, cabeça achatada, peso médio 250 g.
		ECCO F1	8	14	65	80	Vikima seed - Dinamarca	Muito precoce, cabeça achatada, peso médio 300 g.
		CALINAS F1	10	15	70	85	Vikima seed - Dinamarca	Precoce, cabeça de boa qualidade, redonda, compacta, peso médio cabeça 450 g.
		THULE F1	15	20	90	105	Vikima seed- Dinamarca	Tardia, cabeça redonda e compacta, cor branca, boa cobertura folhagem, peso médio cabeça 650 g.
		BATAVO F1	12	20	85	100	Bakker Brothers- Holanda	Semi tardia, cabeça redonda e compacta, cor branca, boa cobertura folhagem, peso médio cabeça 500 g.
		BASKET F1	12	20	95	110	Bakker Brothers- Holanda	Tardia, cabeça redonda e compacta, cor branca, boa cobertura da folhagem, peso médio cabeça 500 g.
COUVE CHINESA B. pekinensis e c. Brassicaceae	NOV. até JAN.	1102	20	45	55	75	INIDA - Cabo Verde	Muito precoce, plantas, com cabeça de forma arredondada, cor verde claro, sensível à necrose marginal das folhas e florescimento precoce em condições de temperatura elevada.
		TROPIC EARLY F1	25	40	65	85	Green Seed - Vietnam	Precoce, plantas com cabeça bem fechada cilíndrica, de cor verde claro, tolerante à necrose marginal das folhas. Muito utilizado na culinária oriental cozido (meia fervura) ou em saladas.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



NOVA ZELÂNDIA




BADURO



CORA



SUGAR BABY



CRIMSON SWEET

ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
ESPINAFRE Tetragonia expansa Chenopodiaceae	TODO O ANO	NOVA ZELÂNDIA	10	20	50	150	Topseed –Brasil Sakata - Brasil	Planta rústica, vivaz, muito precoce, de crescimento rasteiro. As folhas são de coloração verde intensa, ovaladas, sem recortes e carnudas. Consumido em saladas, em sopas ou refogado.
FEIJÃO VAJEM Phaseolus Vulgaris Papilionaceae	NOV. até MAR.	CORA	10	15	50	70	Technisem – França	Produtiva, vagem de cor verde brilhante, com 12-14 cm de comprimento, formato cilíndrico, finas e tenras. Adaptada ao regime pluvial das zonas de altitude. Produção mais prolongada que Baduro.
		BADURO	8	12	50	65	Bakker Brothers- Holanda	Vagem de cor verde escura, com 13 cm de comprimento, formato cilíndrico, finas e tenras. Produção concentrada.
MELANCIA Citrulus vulgaris Cucurbitaceae	TODO O ANO	SUGAR BABY	20	30	80	120	Royal Sluis- Holanda Technisem- França	Precoce, fruto esférico, verde-escuro polpa vermelha, muito doce e sumarenta, peso médio 2-6kg
		CRIMOSON SWEET	25	40	90	120	Technisem - França	Semi precoce, fruto de 4-12 kg, verde claro com listras escuras, polpa vermelha e muito doce, forma arredondada.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1º	FIM		
MELÃO Cucumis melo L. Cucurbitaceae	TODO O ANO	AURORA	15	25	85	110	Rogério Jesus Santos - Portugal Technisem - França	Planta rústica, fruto tipo "Cantaloup rendado" redondo de casca amarela alaranjada enrugada e polpa de cor alaranjada, apresentando frutos de 1- 1.5 kg.
MILHO Zea mays Gramineae	TODO O ANO	KAMB POOL 8 (IITA- NIGÉRIA)	5	10	75	90	INIDA- C. Verde	Planta de porte médio, espigas com grãos de cor branca. Adaptado às condições de regadio.
MORANGO * Fragária spp. Rosaceae	TODO O ANO	FAVETTE	20	30	Dez.	Julho	INRA/Darbonne - França INIDA/Agricultor - C.V	Muito precoce, frutos de pequeno calibre (6 g), pouco firmes, forma arredondada a cónica, excelente sabor .
		SELVA	25	30	Dez.	Junho	Angier- França	Precoce, frutos de calibre médio (8 g) , forma cónica, firmes, qualidade gustativa média .
		SWEET CHARLIE (FLORIDA)	30	40	Dez.	Junho	Angier- França	Muito precoce, frutos de bom calibre (10 g), firmeza média, forma cónica arredondada e cor vermelho claro brilhante. Excelente sabor.
		CAMAROSA (CALIFORNIA)	25	35	Dez.	Junho	Angier- França	Precoce, frutos de calibre de bom calibre (11 g), forma cónica, muito boa firmeza.


* A cultura pode ser feita durante todo o ano, com a formação de estolhos em condições de temperaturas elevadas e dias longos. A colheita só é possível em condições de clima mais ameno , isto é, de Dezembro até Julho.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
MOSTARDA Brassica juncea Brassicaceae	TODO O ANO	CRESPA	10	20	50	70	Topseed - Brasil	Planta de folhas crespas, e compridas, largas, de bordas recortadas, cor verde escura e sabor delicado
NABO Raphanus Sativus Brassicaceae	OUT. até ABRIL	TOKIO CROSS F1	15	25	40	60	Takii - Japão	Cor da raiz branca, forma redonda achatada. Fazer a colheita regularmente das raízes de 5-8 cm de diâmetro
		BOLA DE NEVE	10	20	35	60	S & R - Portugal Vikima - Dinamarca	Precoce, forma redonda, pele lisa e muito branca, polpa de cor branca, suave com sabor delicado. Fazer a colheita regularmente das raízes com 5-8 cm de diâmetro
		LONGO (NABO CHINÊS)	12	20	40	60	Technisem – França INIDA – Cabo Verde	Cor da raiz branca, forma alongada, 17-20 cm de comprimento. Fazer a colheita regularmente de raízes com 5-6 cm de diâmetro e 35-40 cm de comprimento.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
PEPINO Cucumis sativus Cucurbitaceae	TODO O ANO	POINSETT 76	20	35	80	100	Royal Sluis - Holanda Technisem - França	Planta vigorosa, semi precoce, fruto verde escuro, espinhos brancos, cilíndrico, tolerante ao oídio e ao mildio. Fruto verde escuro com 17-20 cm de comprimento, 5 cm de diâmetro, peso médio 250 g.
		COMET F1	25	35	65	85	Rebello & Soares - Portugal	Planta vigorosa, muito precoce, fruto verde escuro, espinhos brancos, cilíndrico, comprimento 17-20 cm, 5 cm de diâmetro, peso médio fruto 300 g.
		MARKETER	25	35	65	85	Topseed- Brasil Technisem - França Bakker Brothers- Holanda	Planta vigorosa, muito precoce, fruto verde escuro, espinhos brancos, cilíndrico, 19-22 cm de comprimento e 4-5 cm de diâmetro, peso médio 250g

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



BONITA



PRIMOR



YOLO WONDER



LAMUYO F1

ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
PIMENTÃO Capsicum annum Solanaceae	TODO O ANO	CAPELA Seleção INIDA	15	20	90	140	INIDA - C. Verde Technisem - França	Precoce, fruto verde quadrado, de tipo 'Bell', peso médio 75 g.
		BONITA Seleção INIDA	25	30	95	150	INIDA - C. Verde	Semi precoce, tolerante ao oídio, fruto verde escuro, alongado, peso médio 70 g.
		PRIMOR Seleção INIDA	15	20	90	140	INIDA - C. Verde	Precoce, tolerante ao oídio, fruto verde escuro, quadrado, peso médio 70 g.
		YOLO WONDER	15	20	95	150	Technisem - França Bakker Brothers -Holan.	Semi precoce, fruto verde escuro, quadrado, peso médio 100 g.
		LAMUYO F1	20	30	90	140	Royal Sluis- Holanda Evergrow seed-Taiwan	Precoce, fruto verde escuro, forma rectangular alongado , paredes grossas de excelente qualidade, peso médio 200-250 g, resistente ao TMV.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



POP 12



SANTA CRUZ



REDONDO ENCARNADO




EARLY SCARLET GLOBE



CERISE


ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	DIAS			
QUIABO Hibiscus esculentus Malvaceae	TODO O ANO	POP 12	8	12	55	170	CDH - Senegal INIDA- C. Verde	Planta de 1-2 m de altura, fruto anguloso de 15 a 18 cm de comprimento, de cor verde .
		SANTA CRUZ	10	18	60	180	INIDA - Cabo Verde EMBRAPA- Brasil	Planta vigorosa com ramificações, fruto cilíndrico liso, com porte ligeiramente recurvado, com 15 a 18 cm de comprimento, cor verde claro.
RABANETE Raphanus sativus var. radícula DC. Brassicaceae	TODO O ANO	REDONDO ENCARNADO	12	20	15	30	Soares & Rebelo - Portugal	Planta com folhas de tamanho médio, raiz arredondada de cor vermelho intenso, polpa branca e paladar muito agradável.
		EARLY SCARLET GLOBE	22	20	15	30	Topseed- Brasil	Planta baixa, folhagem de tamanho médio. Raiz de forma globular, de cor vermelho cereja brilhante, polpa branca, suave.
		CERISE	15	25	15	30	Technisem- França	Planta baixa, folhagem curta, raízes vermelhas redondas, polpa branca, 2.5-3.5 cm de diâmetro.

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
REPOLHO Brassica oleracea Var. Capitata Crucifera Brassicaceae	TODO O ANO NOV/ FEV	KK- CROSS	25	35	80	95	Technisem - França	Precoce, cabeça achatada, peso médio 1 - 2 kg
		MARCANTA F1	25	40	90	110	Takii - Japão	Semi precoce, cabeça redonda, muito compacta, peso médio de 1.5-2 kg . Tolerante ao oidium e plutella.
		GLÓRIA F 1	25	35	95	115	Vikima seed- Dinamarca Royal Sluis–Holanda	Semi tardia, cabeça redonda, muito compacta, peso médio 1.5-3 kg.
		TROPICA CROSS	25	35	80	95	Technisem - França	Precoce, cabeça achatada, peso médio de a 1-2 kg
		60 DIAS	20	30	70	85	Isla sementes- Brasil	Precoce, cabeça pequena (500 g) , forma redonda alongada.
		BARABÁS F1	25	40	55	70	Bakker Brothers- Holanda	Muito precoce, cabeça compacta, forma redonda, peso médio 1- 1.5 1 kg.
		RED BALL	25	30	90	110	Technisem - França	Semi precoce, cabeça redonda, de cor violeta brilhante, muito compacta, peso médio 1-1.5 kg

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMENTEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
TOMATE Lycopersicon esculentum Mill. Solanaceae	OUT até FEV	ROSSOL	15	35	100	145	Vilmorin -França Technisem - França	Semi precoce, adaptado à época fresca . Fruto com forma de pêra, muito firme , resistente a nematoides (Mi. Sp.) e Fusarium, peso médio fruto 50-70 g.
		SUPER MARMANDE	15	40	105	150	Top Seed- Brasil	Semi precoce, crescimento semi determinado, adaptado à época fresca (Set. - Março). Fruto achatado, firme, pouco costelado, peso médio fruto 80-100 g
		CV-01	15	50	95	140	INIDA- C. Verde	Precoce, crescimento determinado, frutos firmes, redondo-achatados, ligeiramente costelado, peso médio de 50 a 70 g. Bastante tolerante ao TYLCV
	PRODUTOR Seleção INIDA	15	55	90	135	INIDA- C.Verde	Precoce, crescimento determinado, fruto achatado de 65 a 75 g, tolerante ao calor, resistente a nematoides (Mi sp) e stemphillium (S).	
	TODO O ANO							

LISTA DE VARIEDADES HORTÍCOLAS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Solanaceae	TODO O ANO	PRESTIGIA Seleção INIDA	12	45	95	140	INIDA- C. Verde	Precoce, crescimento determinado, fruto achatado de 65 a 75 g, resistente a nematoides (Mi) e Stemphilium.
		CALOR Seleção INIDA	20	60	90	135	INIDA – C.Verde	Precoce, crescimento determinado, fruto achatado, costelado, de 80 a 90g, adaptado ao calor.
		ROBUSTA Seleção INIDA	16	45	85	130	INIDA- C.Verde	Precoce, crescimento determinado, fruto de firmeza média, redondo-achatado, ligeiramente costelados, de 60-80 g. Resistente a nematoides (Mi) .
		NATIVA Seleção INIDA	16	50	85	130	INIDA- C.Verde	Precoce, crescimento determinado, fruto de firmeza média, redondo-achatados, peso médio de 60 a 80 g. Resistência a nematoides (Mi).

LISTA DE VARIEDADES RAÍZES & TUBÉRCULOS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
BATATA COMUM Solanum tuberosum Solanaceae	DEZ. até FEV	DESIRÉE	15	30	85		HZPC - Holanda	Semi precoce, tubérculo oval-alongado, pele rosa e polpa amarelo claro, excelente conservação. Adaptado ao regime pluvial das zonas altas.
		DERBY	20	35	75		HZPC - Holanda	Precoce, tubérculo oval-alongado, pele e polpa amarelo-claro, conservação média. Tolerante ao vento. Adaptada ao regime pluvial das zonas altas.
		BARTINA	15	30	85		HZPC - Holanda	Semi tardia, casca de cor rosa tubérculo arredondado a oval polpa amarela, calibre grande, conservação média. Sensível ao ácaro bronzeado.
		RED SCARLET	20	40	75		HZPC - Holanda	Muito precoce, tubérculo oval, pele rosa, polpa amarela. Boa conservação. Adaptada ao regime pluvial das zonas altas.

LISTA DE VARIEDADES RAÍZES & TUBÉRCULOS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
BATATA COMUM Solanum tuberosum Solanaceae	DEZ. até FEV	LISETA	20	40	80		HZPC- Holanda	Precoce, tubérculo oval-alongado pele e polpa amarelo-claro. Adaptada ao regime pluvial das zonas altas.
		PLATINA	15	35	85		HZPC- Holanda	Semi precoce, tubérculo oval, pele e polpa amarelas, conservação média. Adaptada ao regime pluvial das zonas altas.
		RONALDO	20	40	70		HZPC- Holanda	Muito precoce, tubérculo rosa escuro, forma oval alongado, calibre médio.
		ÉVORA	20	45	85		HZPC- Holanda	Semi precoce, tubérculo creme forma arredonda, calibre médio.

LISTA DE VARIEDADES RAÍZES & TUBÉRCULOS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012




ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
BATATA-DOCE <i>Ipomea batatas</i> Convolvulaceae	TODO O ANO	CIAM- 80-30 Gabão	20	40	110		INIDA- C.Verde	Muito precoce, pele vermelha violeta , polpa creme pálida. Bastante sensível ao gorgulho (<i>Cylas Puncticollis</i>).
		CDH-39 CDH – Sénégál	15	30	120		INIDA – C.Verde	Precoce, pouco sensível às viroses. Forma raízes em profundidade. Cor da pele creme rosado escuro, polpa amarela pálida. Adaptada às condições da época fresca e ao regime pluvial das zonas de altitude.
		TIS 9265 IITA – Nigéria	15	25	120		INIDA- C.Verde	Precoce, forma raízes em profundidade. Cor da pele branca, polpa branca amarelada, matéria seca elevada. Tolerante ao <i>Cylas</i> e mil pés (<i>Spinotarsus Caboverdus</i>). Adaptada ao regime pluvial das zonas de altitude.
		TIS 2532 IITA – Nigéria	20	35	120		INIDA- C.Verde	Precoce, pele vermelha violeta, polpa amarela. Bastante sensível ao <i>Cylas</i> .
		TIS 83/176 IITA – Nigéria	15	25	115		INIDA- C.Verde	Precoce, pele branca, polpa branca, matéria seca elevada, excelente sabor. Sensível ao <i>Cylas</i> e tolerante ao mil pés.

LISTA DE VARIEDADES RAÍZES & TUBÉRCULOS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)	FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	DIAS		
BATATA-DOCE Ipomea batatas Convolvulaceae	TODO O ANO	TIS 9465 VERMELHO CIP - Peru	20	30	110	INID A- C. Verde	Muito precoce, pele vermelha, polpa creme, bom gosto, matéria seca elevada. Tolerante ao Cylas. Adaptada ao regime pluvial das zonas altas.
		9465/ 13 Seleccção INIDA	15	25	130	INIDA - C.Verde	Semi tardia, pele creme rosado escuro, polpa amarela pálida. Muito bom gosto, matéria seca elevada. Tolerante ao Cylas, adaptada à época fresca.
		9465/30 Seleccção INIDA	20	30	110	INIDA - C. Verde	Muito precoce, pele rosa, polpa creme escuro, bom gosto, matéria seca elevada. Tolerante ao Cylas.
		BRAVINHA	20	30	120	INIDA - C. Verde	Precoce, pele creme alaranjado, polpa laranja, bom gosto, elevado teor matéria seca. Variedade muito apreciada na ilha de S. Nicolau.

LISTA DE VARIEDADES RAÍZES & TUBÉRCULOS RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
MANDIOCA Manihot esculenta Euphorbiaceae	TODO O ANO	TOKUNBO (IITA Nigéria)	25	45	270- 330		INIDA-C.Verde Agricultores	Precoce, raiz de tamanho médio, castanho esbranquiçado, excelente sabor, matéria seca elevada. Tolerante ao ACMV.
		AMALA (IITA Nigéria)	25	45	270-330		INIDA-C. Verde Agricultores	Precoce, raiz comprida, muito bom sabor, matéria seca elevada. Tolerante ao Vírus do Mosaico Africano (ACMV).
		D2SD (IITA Nigéria)	30	50	270-330		INIDA-C.Verde Agricultores	Precoce, raiz de tamanho médio , castanho escuro, muito bom sabor, matéria seca elevada. Tolerante ao ACMV.
		37 (IITA Nigéria)	30	50	270- 330		INIDA-C. Verde Agricultores	Precoce, raiz de tamanho médio , castanho esbranquiçado, muito bom sabor, matéria seca elevada. Tolerante ao ACMV.
		94/0102 (IITA Nigéria)	30	50	270 -300		INIDA-C. Verde Agricultores	Muito precoce, raiz creme rosado de forma cilíndrica, muito bom sabor, matéria seca elevada. Tolerante ao ACMV.
		92/023424 (IITA Nigéria)	25	45	270 -330		INIDA-C. Verde Agricultores	Precoce, raiz castanho escuro, tamanho médio, bom sabor, tolerante ao ACMV.

LISTA DE VARIEDADES CONDIMENTARES RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMENTEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
AIPO Apium graveolens Apiace	SET. até MAR.	TALL UTAH 52-70	15	20	90	100	Topseed - Brasil Bakker Broth.- Holanda	Semi precoce, planta com 50-55 cm de altura, folhagem verde escura., sabor ligeiramente picante e agradável.
		TALO BRANCO	10	15	80	90	CEAGRI - Portugal	Semi- precoce, planta vigorosa, alta, folhagem verde escura, com talos carnudos.
AGRIÃO Brassicaceae	TODO O ANO	AGRIÃO DE ÁGUA FOLHA LARGA (Nasturtium officinale)	10	15	60	80	Topseed - Brasil Feltrin - Brasil	Planta erecta e vigorosa, folhas largas e macias, cor verde muito escura de sabor levemente picante. Pode ser cultivado no solo, desde que este se mantenha sempre húmido. Usado em saladas ou em xarope misturado com mel.
		AGRIÃO DE TERRA (Barbarea verna)	8	10	75	95	Topseed - Brasil Feltrin - Brasil	Planta baixa, formando rosetas de folhas. Folhas verde escuras, de forma oval, menos tenras e de sabor mais picante que o agrião de água.
CEBOLINHA Alliaceae	TODO O ANO	CIBOULETTE CIVETTE	5	8	65-75		Technisem - França	Planta de desenvolvimento médio, caule branco. Utiliza-se para aromatizar saladas, sopas, omeletes.
		CEBOLINHA MIÚDA (Allium schoenoprasum)	5	8	60-70		S & R - Portugal	Planta pouco vigorosa, caule branco, folha miúda, perfumada. Dá um sabor especial a sopas e serve para decorar e aromatizar saladas.
		CEBOLINHA TODO O ANO NEBUKA (Allium fistulosum)	5	10	90-100		Topseed - Brasil	Planta vigorosa, folhagem erecta, cor verde claro. Caules longos, cor branca, sabor muito agradável, suave e delicado. Resistente à raiz rosa.

LISTA DE VARIEDADES CONDIMENTARES RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
COENTRO Coriandrum sativum Apiaceae	TODO O ANO	AROMÁTICO PORTUGUÊS	8	12	45	55	S & R - Portugal Topseed - Brasil	Planta com folhas de coloração verde intermédio, muito aromática, tenras e brilhantes .
		VERDÃO	8	12	40	50	Isla Sementes - Brasil Feltrin- Brasil	Precoce, plantas com folhas lisas, coloração verde escuro e caule verde claro.
MALAGUETA Capsicum frutescens sp. Solanaceae	TODO O ANO	SAFI Capsicum chinense	20	40	90	250	INIDA – Cabo Verde Technisem - França	Planta de porte médio, fruto redondo, costelado, cor verde claro, vermelho brilhante quando maduro, peso médio 8-10 g. Aroma agradável e muito picante.
		DEDO DE MOÇA Capsicum baccatum	8	12	85	200	Isla sementes - Brasil	Planta de porte médio, fruto de forma chifrada, de 8-10 cm de comprimento e 0,8 – 1 cm de diâmetro. Cor verde verde escuro e vermelho brilhante quando maduro. Muito picante
		MURUPI Capsicum chinense	8	12	90	210	Isla sementes - Brasil	Planta de porte médio, fruto de forma alongada e enrugada, de 5-6 cm de comprimento e 1-1.5 cm de diâmetro. Cor verde intermédio e vermelho brilhante quando maduro. Muito picante.
		CHEIRO DO NORTE Capsicum chinense jaquin	8	10	90	210	Isla sementes - Brasil	Planta de porte médio, fruto de forma alongada irregular, de 5-6 cm de comprimento e 1-1.5cm de diâmetro. Cor verde claro e alaranjado salmão quando maduro. Aroma acentuado muito agradável e ligeiramente picante.

LISTA DE VARIEDADES CONDIMENTARES RECOMENDADAS EM CABO VERDE - INIDA 2012



RÚCULA CULTIVADA



SALSA GRAÚDA



SALSA COMUM

ESPÉCIE	ÉPOCA DE SEMEITEIRA	VARIEDADE	RENDIMENTO		CICLO EM DIAS (período colheita após sementeira)		FORNECEDOR	CARACTERÍSTICAS
			MIN.	MÁX.	1ª	FIM		
RÚCULA Eruca sativa Brassicaceae	TODO O ANO	CULTIVADA	10	20	35		Topseed - Brasil	Planta de rápido crescimento, folhas recortadas de cor verde acentuado e com limbo pronunciado. Sabor levemente "ardido". Muito utilizado para condimentar pizzas e saladas. Planta de fácil rebrote.
SALSA Petroselinum hortense Apiaceae	TODO O ANO	SALSA GRAÚDA PORTUGUESA	10	15	60		Topseed - Brasil S & R - Portugal	Planta erecta, de folhas lisas e grandes, cor verde aromáticas e de excelente sabor. Planta de fácil rebrote.
		SALSA COMUM PORTUGUESA	8	12	70		Technisem - França Feltrin - Brasil	Planta rústica, a mais difundida, de folha lisa moderadamente recortadas e pequenas, muito aromática e excelente sabor.