

## ALGUNES PLANTES DEL BOUMORT

Rebut: novembre 1980

Joan Pujadas i Ferrer \*

### SUMMARY

### Some plants from Boumort

Records of some vascular plants collected in Catalonia (Serra de Boumort) are presented. **Euphorbia duvalii** Lecoq & Lamotte is new to Spain.

Fruit de l'estudi que portem a terme, amb motiu de la nostra tesi doctoral, per la zona dels Pre-pirineus Catalans i més concretament de la Serra de Boumort, Ares, St. Joan i Carreu, creiem convenient de donar a conèixer les dades més notables, per tal que no s'envelleixin dintre l'herbari o en les fitxes del catàleg i en el transcurs del temps perdin l'interès que en aquests moments poden tenir.

S'indica de cada localitat la quadrícula U.T.M. de quadrats de 10 km, prescindint de la demarcació (31 T) comú per a totes. Les plantes són dipositades a l'Herbari de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (BCF).

**Chenopodium foliosum** Ascherson (= *Blitum virgatum* L.) — Pallars Sobirà: Taús (CG 58), alt. 1.800 m, 16-VII-1980. *Pujadas*.

Creix en llocs fortament pasturats o en alguns indrets cremats.

**Silene crassicaulis** Willk. & Costa — Pallars Sobirà: Taús, prop dels Castells (CG58), 23-VII-1980, *Molero i Pujadas*.

Viu a llocs ombrívols, és una planta prò-

xima a *Silene italica* (L.) Pers., ja coneguda d'altres indrets de Catalunya.

**Sisymbrium austriacum** Jacq. subsp. **chrysanthum** (Jordan) Rouy & Fouc. — Alt Urgell: Serra de Boumort, Clot d'Escales (CG47), 12-VII-1977, *Pujadas i Vigo*.

**Reseda stricta** Pers. — Alt Urgell: Noves de Segre, prop de Bellpuig (CG68), 17-VI-1980, *Molero i Pujadas*.

Endemisme ibèric que viu en llocs guixosos, la trobem accompanyada de *Gypsophila hispanica* Willk., *Ononis tridentata*, L., entre d'altres. De Catalunya només es coneix del Montsant, Cornudella (Webb ap CADEVALL, 1932), Ulldeholins (MOLERO, 1976), planes de l'Ebre penetrant fins a la Segarra, Torà de Riubregós! (Bolòs & Bolòs, 1961), Biosca! (Font i Quer, BC 74707), Bell-lloc d'Urgell, Sidamon, Almatret, Massalcoreig, St. Esteve de la Llitera (MAS-CLANS, 1966).

**Euphorbia duvalii** Lecoq & Lamotte — Alt Urgell: Serra d'Ares, barranc de Fontanella (CG67), 16-VI-1980, *Molero i Pujadas*. La

\* Departament de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Nucli Universitari de Pedralbes. Barcelona.

Guàrdia d'Ares, Clot del Cateri (CG58), 26-VI-1980, *Pujadas*.

Novetat per a la Flora peninsular.

L'eminent botànic Moritz Willkomm, autor del *Prodromus Florae Hispanicae*, ja intuïa la possible existència d'aquesta planta a Catalunya, i en l'apartat de «*Species inquirendae*» l'esmenta, com fa amb d'altres plantes dels voltants de la nostra península, postulant la seva presència.

És una planta perenne, de 20 a 40 cm, glabra, amb arrel gruixuda i llenyosa; tija amb escames a la base; fulles obovades a lanceolades, enteres a denticulades; umbella verda amb (3)-5 radis bifurcats, bràctees suborbiculars; glàndules enteres; càpsula de 4 mm, subglobulosa, glabra amb solcs superficials, coberta d'amples i irregulars tubercles; granes aprox. 3 mm, ovoides de color marró.

Fins ara aquesta planta només es coneixia de les muntanyes calcàries del sud de França: les Cévenes, les Corberes, Carci i Pirineus orientals francesos.

A la Serra d'Ares, es fa en indrets extraordinàriament ombrívols, orientats al nord, on és abundant però força localitzada.

**Dictamnus albus** L. — Alt Urgell: Serra d'Ares, barranc de Fontanella (CG67), en boscos asolellats de *Pinus nigra*, 17-VI-1980. *Molero i Pujadas*.

**Lavatera maritima** Gouan (= *L. africana* Cav.) — Pallars Jussà: Cingles de Pessonada, damunt la Pobla de Segur (CG37), 18-VI-1980. *Molero i Pujadas*.

La presència d'aquesta planta en els Pre-pirineus testimonia les extraordinàries condicions mediterrànies que suporen els solells d'aquestes serralades, fet que ja comentàvem en un anterior treball (PUJADAS, 1980).

Es coneix del veí Montsec (CERVI & ROMO, 1981) i de les roques del litoral de Cadaqués, Cap de Creus, Portvendres, Cottlliure i més a l'interior de Sant Aniol d'Uixia, Cingle de S. Roc (CADEVALL, 1932).

**Carex hordeistichos** Vill. — Pallars Sobirà: Taús cap als Castells (CG58), 23-VII-1980, *Molero i Pujadas*.

VICIOSO (1959), l'esmenta de les muntanyes càntabres, Lleó, Castella, Baix Aragó, Gúdar, Albaracín, Castelló, València, Sierra Nevada i Sierra de Mágina. Es fa en terrenys humits i en prats.

De Catalunya només es coneixia del Solsonès (BOLÒS, 1961).

**Narcissus alpestris** Pugsley — Alt Urgell: Serra de Boumort, Cap de Boumort, altura 2.000 m (CG47).

Aquest narcís de flors de color d'ivori, el varem enviar al Dr. Fernández-Casas, que ens l'ha determinat amb el binomen que encapçala aquestes ratlles. Cal pensar que es tracta d'un tàxon diploide del grup de *N. pseudonarcissus* l'àrea de distribució pel que correspon a la meitat occidental dels Pirineus. També és freqüent en els pre-pirineus d'Aragó, Peña de Oroel, San Juan de la Peña, Guara.

**Allium moly** L. — Pallars Jussà: Cingles de Pessonada, damunt la Pobla de Segur (CG 37), *Molero i Pujadas*.

Planta ibèrica i del sud de França, viu en els replans calcaris, abrigats i de sòl humit durant una bona part de l'any.

**Fritillaria pyrenaica** L. — Alt Urgell: Serra de Boumort, Cap de Boumort, alt. 2.000 m (CG47).

Endèmica del S de França, dels Pirineus i de la meitat N d'Espanya, viu en llocs pedregosos i també en matollars esclarissats, assolellats, i humits durant la primavera.

## BIBLIOGRAFIA

- BOLÒS, O. de 1961. *Carex hordeistichos* Vill. dans les Pyrénées *Le Monde des Plantes*, 61, 350: 6.  
BOLÒS, A. de i BOLÒS, O. de 1961. Observacions florístiques. *Miscellània Fontserè*: 83-102.  
CADEVALL, J. et al. 1932. *Flora de Catalunya*, 6 vol., I.E.C. Barcelona.  
CERVI, A. C. & ROMO, A., 1981. Nòtules florístiques. *Collect. Bot.*, XII (5).  
MASCLANS, F. 1966. Flora del Segrià i l'Urgell, a la Plana Occidental catalana.  
MOLERO, J. 1976. *Estudio florístico y fitogeográfico de la Sierra de Montsant y su área de influencia*. Tesi doctoral. Facultat de Farmàcia. Barcelona (inèdita).  
PUJADAS, J. 1980. Contribució al coneixement florístic de la Serra de Boumort. *Fol. Bot. Misc.*, 2.  
VICIOSO, C. 1959. Estudio monogràfico sobre el género *Carex* en España. *Bol. Inst. For. Invest. Exper.*, 79.  
WILLKOMM, M. & J. LANGE 1880. *Prodromus Florae Hispanicae*. Stuttgartiae.