

# Fauna ictiològica de Catalunya

---

Catàlech raonat dels peixos observats  
en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.<sup>a</sup> GIBERT

(Continuació)

Género, CHARAX, Riss.

*Charax Puntazzo*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Charax acutirostris*, Riss.; *Sparus puntazzo*, Riss.;  
*Sparus acutirostris*, Del.; *Charax puntazzo*, Guichen., CBp.,  
Günth., Canestr.; *Puntazzo*, Celti.; *Sparus*, Aldrov.

Nom vulgar: Morruda, Tarragona, Menorca; Auradeta,  
Barcelona.

Sub-família dels *Obladini*.

Género, Box, CBp.

*Box Boops*, Cuv.

Sin.: *Box vulgaris*, Günth., Capel., Cuv. et Valenc., Gui-  
chen; *Box boops*, Canestr.; *Boops vulgaris*, Riss.; *Sparus*  
*boops*, Lacep., Riss., Bonnat., Linn., Brunn., Rafin.; *Boga*, Du-  
ham., Rond.; *Boops Rondeletii primus*, Willugh.; *Boces vel*  
*Boopes*, Bell.

Nom vulgar: Boga, Bogarró, Barcelona, Tarragona, Menorca. Molt abundant.

Aquest peix, la Mabre (*Pagellus mormyrus*, Linn.) y 'ls Torts (*Labrus* y *Crenilabrus*) son els mes atacats pel crustaci *Nerocila bivittata*, *Edv.* anomenat poll de mar.

*Box salpa*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Boops salpa*, Riss.; *Sparus salpa*, Linn., Bloch, Brunn., Rafin., Lacep., Riss.; *Box salpa*, Guichen., CBp., Günth., Canestr.; *Salpa*, Bell., Salvian., Willugh., Rond., Duham.

Nom vulgar: Salpa, Barcelona, Tarragona, Menorca.

Aquesta especie s'alimenta quasi exclusivament d'herba cancrera (*Ulva lactuca*, Linn.), alga marina verda de la familia de les Confervaceas.

Género, OBLADA.

*Oblada melanura*, CBp.

Syn.: *Boops melanurus*, Riss.; *Oblada melanura*, Cuv. et Valenc., Guichen., Günth., Canestr.; *Sparus melanurus*, Riss., Linn., Brunn., Rafin.; *Sparus Oblada*, Lacep.; *Oblada*, Duham.; *Melanurus*, Bell.

Nom vulgar: Oblada, Barcelona, Tarragona, Menorca.

Sub-familia dels *Sparini*.

Género, PAGELLUS, Cuv.

*Pagellus erythrinus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Erytrinus*, Couch.; *Pagellus erytrinus*, Guichen., CBp., Günth., Canestr.; *Pagrus erythrinus*, Riss.; *Sparus erythrinus*, Lacep., Riss., Bonnat., Bloch, Brunn.

Nom vulgar: Pagell, Barcelona, Tarragona; Pitjell, Menorca. Cinquanta anys enrera, avans de generalisarse la pesca á

l'arrastre y començarse á no respectar les vedes y les lleys de pesca, aquesta especie abundave moltíssim mes; amb l'arrastre s'han destruit les pastures y tot plegat ha portat la crisi perpétua en que viu la classe pescadora.

En el sigle XIV el prelat tarragoní, l'infant en Joan d'Aragó obtingué del seu germá 'l comte de Prades que no exigís als pescadors de Tarragona que anaven á pescar vers la costa del coll de Balaguer el tribut de 50 peixells ó llur válua en diner en concepte de dret de riberatge.

*Pagellus breviceps*, CBp.

Sin.: *pagellus breviceps*, Guichen., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Pixano, Tarragona; Pitjell, Menorca

Aquest peixet y'l *Chromis castanea*, Cuv. son les especies que animen mes les encalmades aygues de nostres cales y ports.

*Pagellus Bogaraveo*, CBp.

Sin.: *Pagrus Bugaravella*, Riss.; *Pagellus bogaraveo*, Günth., Guichen., Canestr., Cuv. et Valenc.; *Sparus bogaraveo*, Lacep., Riss., Bonnat., Brunn.; *Pilonneau* ó *Lagadec*, Duham.; *Bogue Ravel*, Rond.

Nom vulgar: Bogaravell, Tarragona, Menorca.

*Pagellus mormyrus*, Linn.

Sin.: *Pagrus mormyrus*, Geof. St. Hil., Riss.; *pagellus mormyrus*, Cuv. et Valenc., Guichen., Günth., Canestr.; *Sparus mormyrus*, Riss., Lacep., CBp., Brunn., Rafin.; *Morme*, Rond., Duhan., Bonnat.; *Mormyrus*, Bell., Salvian.

Nom vulgar: Mabre, Barcelona, Tarragona, Menorca.

*Pagellus acarne*, CBp.

Sin.: *Pagrus acarne*, Riss.; *Pagellus acarne*, Günth., Guichen., Canestr., Cuv. et Valenc.; *Sparus berda*, Riss.; *Acarne*, Rond.

Nom vulgar: Quelet, Tarragona; Besuch, Barcelona, Menorca.

Avans abundava moltíssim, mes en nostres dies sembla haber-se retirat de les aygues de la Catalunya occidental vers les de Barcelona y de llevant.

El *Pagellus centrodontus*, CBp. (Besugo) que tots els dies se ven en nostres mercats, procedeix del mar Cantábrich,

Género, PAGRUS.

*Pagrus vulgaris*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Sparus argenteus*, Del.; *Pagrus argenteus*, Riss.; *Spargrus pagrus*, Lacep., Riss., Linn., Rafin.; *Pagrus vulgaris*, Guichen., CBp., Günth., Canestr.; *Pagrus*, Rond.

Nom vulgar: Pagre, Barcelona, Tarragona, Menorca; Pargo, Pargotí, Goles de l'Ebre.

*Pagrus Orphus*, CBp.

Syn.: *Aurata Orphus*, Riss.; *Sparus pagrus*, Brunn.; *Pagrus Orphus*, Cuv. et Valenc., Günth.

Nom vulgar: Pagre, Tarragona, Menorca; Pargo, Porgatí, Goles de l'Ebre. Espècie rara.

Género, CHRYSOPHRIS

*Chrysophris aurata*, Günth.

Syn.: *Aurata semilunata*, Riss.; *Sparus aurata*, Lacep., Riss., Linn., Bloch, Brunn., CBp.; *Chrysophris aurata*, Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Aurata*, Bell., Salvian, Willugh.

Nom vulgar: Orada ó Aurada, Auradella, Barcelona, Tarragona, Menorca; Moxarra, Goles de l'Ebre.

*Chrysophris Crassirostris*, Günth,

Syn.: *Sparus Crassirostris*, CBp.; *Chrysophris Crassirostris*, Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Orada ó Aurada, Auradella, Tarragona, Menorca; Moxarra, Goles de l'Ebre.

Sub-família dels *Cantharini*.

Género, CANTHARUS, Cuv.

*Cantharus griseus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Cantharus lineatus*, Günth., Canestr.; *Cantharus vulgaris*, CBp., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Sparus lineatus*, Montagu.; *Cantharus tanuda*, Riss.; *Sparus Cantharus*, Lacep., Linn., Riss.; *Cantheno*, Rond.

Nom vulgar: Cántara, Barcelona, Tarragona, Costa de Llevant, Menorca.

*Cantharus Brama*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Cantharus brama*, CBp., Günth., Guichen.

Nom vulgar: Cántara, Tarragona. Espècie nova per Catalunya. Rara.

*Cantharus Orbicularis*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Cantharus orbicularis*, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Xopa, Tarragona; Cántara, Menorca.

Sub-família dels *Denticini*.

Género, DENTEX, Cuv.

*Dentex vulgaris*, Cuv.

Syn.: *Sparus dentex*, Lacep., Riss., Linn., Brunn., Rafin.; *Dentex vulgaris*, CBp., Günth., Brit. Capel., Canest., Riss.,

Cuv. et Valenc., Guichen.; *Dentex*, Salvian., Couch., Rond.; *Synagris*, Bell.

Nom vulgar: Dento, Tarragona; Déntol, Barcelona, Menorca.

*Dentex Macrophthalmus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Dentex erythrostroma*, Riss.; *Dentex macrophthalmus*, CBp., Günth., Brit., Capel., Canestr., Guichen.; *Sparus macrophthalmus*, Lacep., Riss., Bloch; *Dentalis* ó *Dentex*, Bell.

Nom vulgar: Pagell-Dento, Tarragona; Dentol, Barcelona, Menorca. Espécie molt rara á la qual cal també aplicar lo que havem dit referent á las especies: *Scomber Colias*, Linn y *Cyprinus macrophthalmus*, Linn.

*Dentex Synodon*, Riss.

Syn.: *Sparus gibbosus*, Rafin., *Dentex gibbosus*, Cocco.

Nom vulgar: Corcovada, Tarragona. Espécie nova per Catalunya. Molt rara, abunda més, vers les aygues de Ponent y de l'Estret.

Familia dels *Mænidae*.

Género, *MÆNA*, Cuv.

*Mæna vulgaris*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Sparus mæna*, Linn., Brunn., Lacep., Riss.; *Smaris mæna*, Riss.; *Mæna vulgaris*, Guichen., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Mata soldats, Xucla vermella, Tarragona; Xucla d'Hivern, Menorca.

*Mæna Osbeckii*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mæna zebra*, Günth.; *Mæna Osbeckii*, Guichen., CBp., Canestr.; *Sparus tricuspidatus*, Max. Spinola; *Smaris gora*, Riss.; *Sparus Osbeckii*, Riss.

Nom vulgar: Xucla guindana, Xucla d'Estiu, Tarragona; Xucla, Barcelona, Mora, Menorca.

*Mæna Jusculum*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mæna jusculum*, CBp., Canestr.; *Mendole*, Rond.

Nom vulgar: Mata soldats, Xucla d'Hivern, Tarragona; Xucla, Barcelona, Menorca.

A les peces, el 15 de Juliol de 1911 se'n pescaren á Tarragona més de 150 kilograms.

*Mæna vomerina*, Cuv. et. Valenc.

Syn.: *Moena vomerina*, CBp., Günth.

Nom vulgar: Xucla vera, Barcelona, Tarragona.

Género: SMARIS, Cuv.

*Smaris vulgaris*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mæna smaris*, Canestr.; *Smaris vulgaris*, CBp.

Nom vulgar: Jerret, Barcelona, Tarragona, Menorca.

*Smaris Alcedo*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mæna alcedo*, Canestr.; *Smaris smaris*, Riss.; *Sparus alcedo*, Riss.; *Smaris alcedo*, CBp., Günth., Guichen.

Nom vulgar: Jerret, Tarragona; Jerret, Mata soldats, Barcelona; Jerret mascle, Menorca.

*Smaris Maurii*, CBp.

Syn.: *Mæna gracilis*, Canestr.; *Mæna Maurii*, Canestr.; *Smaris Maurii*, Günth.; *Smaris gracilis*, CBp., Günth.; *Sparus smaris*, Del.

Nom vulgar: Jerret, Tarragona; Jerret de Sant Pere, Menorca. Especie rara.

*Smaris Chryselis*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Smaris gagarella*, Cuv. et Valenc., CBp.; *Smaris Chryselis*, CBp.

Nom vulgar: Jerret, Tarragona; Xucla blanca, Barcelona.

*Smaris insidiator*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Moena insidiator*, Canestr.; *Smaris insidiator*, CBp., Günth., Brit. Capel.

Nom vulgar: Jerret, Tarragona; Jerret anglés, Menorca.

Familia dels *Labridæ*.

Género, LABRUS, Arted.

*Labrus Turdus*, Linn.

Syn.: *Labrus turdus*, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Canestr.

Nom vulgar: Tort vert, Tarragona, Barcelona; Massot, Menorca.

*Labrus merula*, Linn.

Syn.: *Labrus caeruleus*, Riss.; *Labrus Libens*, Brunn. *Labrus merula*, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., CBp., Günth.; Canestr.; *Turdus niger*, Willugh.; *Merula*, Salvian., Aldrov.

Nom vulgar: Tort negre, Barcelona, Tarragona; Tort masot, Menorca.

Var. *Labrus lividus*, Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort negre, Tarragona. Varietat nova per Catalunya.

Var. *Labrus limbatus*, Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Tarragona; Tort vert, Griva, Barcelona.



*Labrus lineolatus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Labrus lineolatus*, Canestr.

Nom vulgar: Tort, Tarragona; Massot, Menorca.

*Labrus festivus*, Riss.

Syn.: *Labrus turdus*, Brunn.; *Labrus festivus*, CBp., Günth., Canestr., Cuv. et Valenc.; *Turdus oblongus fuscus maculosus*, Willugh.

Nom vulgar: Grivia, Tarragona, Menorca.

*Labrus luscus*, Linn.

Syn.: *Labrus luscus*, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Massot, Menorca.

*Labrus viridis*, Linn.

Syn.: *Labrus turdus*, Riss.; *Labrus psittacus*, Lacep.; *Labrus viridis*, Cuv. et Valenc., Riss., CBp.; *Trudus viridis major*, Willugh.

Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Massot, Menorca.

Var. *Labrus nereus*, Riss.

Syn.: *Labrus nereus*, Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Grivia, Tarragona.

Varietat nova per Catalunya.

*Labrus mixtus*, Linn.

(Mascle)

Syn.: *Labrus variegatus*, Lacep., Riss.; *Labrus vetula*, Bloch; *Labrus cæruleus*, Bonnat.; *Labrus lineatus*, Bonnat., Lacep., Riss.; *Labrus mixtus*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Günth., Canestr.; *Turdus major varius præcedenti similis*, Willugh.; *Turdus perbelle pictus*, Willugh.

(Femella)

*Labrus quadrimaculatus*, Cuv. en Valenc., Guichen.; *Labrus trimaculatus*, Lacep., Riss., Bonnat., Pennant., Donovan.; *Labrus carneus*, Ascanius., Bloch, CBp.; *Labrus mixtus*, Fries et Ekström.

Nom vulgar: Grivia, Tarragona; Tort blanch, Barcelona; Bestenaga, Menorca.

En 20 de Maig de 1910, adquirirem un may vist y bellíssim exemplar: era un mascle que midia 0'30 m. de llarg y tenia un vistós color de salmó o ataronjat amb el cap, la cua y'l comensament de les aletes dorsal y anal y les puntes de les ventrals d'un blau celest puríssim.

*Labrus saxorum*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Labrus saxorum*, CBp.

Nom vulgar: Tort, Tarragona; Ull de perdiu, Menorca.

Género, CRENILABRUS, Cuv.

*Crenilabrus ocellatus*, Nordmann.

Syn.: *Labrus ocellatus*, Forskal, Bonnat.; *Lutjanus ocellatus*, Riss., Lacep.; *Crenilabrus ocellatus*, Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Roquer, Ruqué, Menorca.

*Crenilabrus Roissali*, Riss.

Syn.: *Labrus*, Brunn.; *Lutjanus Roissali*, Riss.; *Lutjanus varius*, L. Alberti, Riss.; *Crenilabrus Roissali*, Cr. varius, Riss.; *Crenilabrus Roissalii*, Cuv. et Valenc., CBp., Canestr.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Ruqué, Menorca.

Var. *Crenilabrus quinquemaculatus*, Riss.

Syn.: *Crenilabrus quinquemaculatus*, Günth., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Tarragona, Temburé, Menorca.

*Crenilabrus tigrinus*, Riss.

Syn.: *Labrus æruginosus*, Nordmann.

Nom vulgar: Tort, Tarragona; Ruqué, Menorca,

*Crenilabrus melops*, Riss.

Syn.: *Labrus melops*, Linn., Bonnat., Lacep.; *Crenilabrus melops*, CBp., Günth., Cuv. en Valenc., Guichen.; *Crenilabrus Donovanii*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Crenilabrus Couchii*, Cuv. et Valenc.; *Crenilabrus noruegicus*, Cuv. et Valenc.; *Lutjanus melops*, Riss.; *Labrus cornubius*, Donovan.; *Lutjanus noruegicus*, Lacep., Bloch.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona.

*Crenilabrus melanocercus*, Riss.

Syn.: *Lutjanus melanocercus*, Riss.; *Crenilabrus melanocercus*, CBp., Günth., Canestr., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Llambrega, Barcelona; Tort, Tarragona.

*Crenilabrus cœruleus*, Riss.

Syn.: *Crenilabrus coeruleus*, CBp., Cuv. en Valenc., Günth.

Nom vulgar: Tort, Tarragona.

Especie nova per Catalunya.

*Crenilabrus Bailloni*, Valenc.

Syn.: *Crenilabrus Bailloni*, CBp., Günth., Brit. Capel., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Tarragona; Ruqué, Menorca.

En Moreau no cita aquesta espècie com habitante del Mediterrà, però abunda bastant en les aygues de Tarragona.

*Crenilabrus mediterraneus*, CBp.

Syn.: *Perca mediterranea*, Linn.; *Lutjanus mediterraneus*, Lacep., Riss.; *Crenilabrus mediterraneus*, Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Tort, Canari, Barcelona; Tort, Tarragona; Tort ruqué, Menorca.

Var. *Crenilabrus Boryanus*, Riss.

Syn.: *Crenilabrus nigrescens*, Riss.; *Crenilabrus boryanus*, Cuv. et Valenc.; *Crenilabrus Pittima*, CBp.

Nom vulgar: Tort, Mariquita, Barcelona; Tort, Tarragona.

Var. *Crenilabrus Brunnichii*, Riss.

Syn.: *Lutjanus bidens*, Bloch; *Labrus Serpentinus*, Bonnat.; *Lutjanus Brunnichii*, Lacep., Riss.; *Crenilabrus Brunnichii*, Cuv. et Valenc., CBp.; *Labri especies obscuriores Brunni*.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona.

*Crenilabrus Tinca*, CBp.

Syn.: *Labrus tinca*, Brunn.; *Lutjanus tinca*, Riss.; *Lutjanus Cotta*, Riss.; *Crenilabrus Cotta*, Riss.; *Crenilabrus tinca*, Riss. Cuv. et Valenc. Guichen., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Satx, Ruqué, Menorca.

*Crenilabrus arcuatus*, Riss.

Syn.: *Crenilabrus arcuatus*, CBp., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Crenilabrus Chlorosochrus*, Riss.

Syn.: *Lutjanus Chlorosochrus*, Riss.; *Crenilabrus Chlorosochrus*, CBp., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Mariquita, Tort, Barcelona; Tort, Tarragona.

*Crenilabrus pavo*, CBp.

Syn.: *Pavo*, Salvian.; *Labrus pavo*, Brunn., Bonnat., Lacep.; *Lutjanus Geofroyius*, Riss.; *Lutjanus lapina*, Riss.; *Crenilabrus lapina*, Cr. Geoffroi, Riss.; *Crenilabrus pavo*, Cuv. et Valenc., Guichen., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Llabió, Costa de Llevant; Satx, Menorca.

*Crenilabrus Massa*, Riss.

Syn.: *Crenilabrus griseus*, Günth., Canestr.; *Lutjanus massa*, Riss.; *Labrus*, Brunn.; *Lutjanus cinereus*, Riss.; *Lutjanus cornubicus*, Riss.; *Crenilabrus massa*, Cr. Cottæ., CBp.; *Crenilabrus cornubicus*, Riss.; *Crenilabrus massa*, Cuv. et Valenc.; *Crenilabrus Cottæ*, Cuv et Valenc.

Nom vulgar: Tort, Barcelona, Tarragona; Temburé, Menorca.

Els Lábrits, lo mateix que la Boga (Box Boops, Bp.) y la Mabra (Pagellus mormyrus, Linn.) son els peixos mes perseguits pel poll de mar, *Nerocila bivittata* Edv. que arriba a menjársels les aletes y a foradarlos la pell, posant al descubert llur capa muscular.

Els pescayres creuhen que qualques Torts son híbrids de Llobarro y de Grivia.

Ab un atent estudi podrien establirse moltes més varietats no indicades en les obres.

Género, *CORICUS*, Cuv.*Coricus rostratus*, Nordmann.

Syn.: *Lutjanus rostratus*, Bloch, Lacep.; *Lutjanus virescens*, Riss.; *Lutjanus Lamarckii*, Riss.; *Coricus virescens*, C.

Lamarckii, *C. rubescens*, Riss.; *Coricus virescens*, CBp.; *Coricus rostratus*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp.; *Crenilabrus rostratus*, Günth., Canestr.

Nom vulgar: Grivietà, Tarragona; Donzelleia, Barcelona; Petarch, Costa de Llevant; Trujeta, Menorca.

El *Coricus* ofereix les coloracions: clara, verda, roija y variada, lo que ha fet pensar a molts si serien especies distintes.

Género, CTENOLABRUS. Valenc.

*Ctenolabrus rupestris*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Labrus rupestris*, Linn., Arted., Fries et Ekström.; *Lutjanus rupestris*, Bloch; *Ctenolabrus rupestris*, Guichen., CBp., Günth.

Nom vulgar: Gripau, Barcelona. Especie rara.

*Ctenolabrus Iris*, CBp.

Syn.: *Ctenolabris iris*, Cuv. et Valenc., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Gripau, Barcelona.

N'havém vist de 0'30 m. de llarch amb tres taques negres: una al comensament dels ratjs molls de la dorsal; altra al final de la mateixa y la tercera damunt la base de la cua. I ensem amb tretze ratjs molls en la dorsal y onze en l'anal.

Género, ACANTHOLABRUS, Valenc.

*Acantholabrus Palloni*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Crenilabrus exoletus*, Riss.; *Lutjanus Palloni*, Riss.; *Acantholabrus Palloni*, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Tae rocas, Menorca.

En 16 de Juny de 1910 a la pescataria de Tarragona ne vegerem moltíssims exemplars pescats a l'artet.

Género, JULIS, Cuv.

*Julis vulgaris*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Coris Julis*, Günth.; *Julis mediterraneus*, CBp., Riss.; *Julis vulgaris*, Guichen., Canestr.; *Labrus Julis*, Bonnat., Lacep., Riss., Linn., Brunn., Bloch; *Julis*, Bell., Salvian.

Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta, Donzella, Barcelona; Senyoreta, Güiula, Costa de Llevant.

Var. *Julis speciosa*, Riss.

Syn.: *Julis speciosa*, Cuv. et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta, Donzella, Barcelona; Senyoreta, Güiula, Costa de Llevant.

*Julis Giofredi*, CBp.

Syn.: *Labrus Julis*, Brunn.; *Labrus Giofredi*, Riss.; *Julis Giofredi*, Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Canestr.; *Coris Giofredi*, Günth.

Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta, Donzella, Barcelona; Senyoreta, Güiula, Costa de Llevant.

Var. *Julis festiva*, Valenc.

Syn.: *Julis festiva*, Cuv. et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Donzella, Tarragona, Menorca; Senyoreta, Güiula, Costa de Llevant.

*Julis pavo*, Günth.

Syn.: *Labrus pavo*, Lacep., Hasselquist; *Labrus hebraicus*, Riss.; *Julis turcica*, Riss., Lowe., Canestr.; *Julis pavo*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Chlorichthys pavo*, CBp.

Nom vulgar: Donzella, Tarragona; Senyoreta, Güiula, Costa de Llevant; Vit d'en Gahona, Menorca.

Género, XYRICHTHYS, Cuv.

*Xyrichthys novacula*, Linn.

Syn.: *Novacula cultrata*, Günth.; *Rason*, Cuv.; *Xyrichthys cultratus*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Novacula coryphæna*, Riss.; *Coryphæna novacula*, Lacep., Bonnat., Linn., Rosenthal; *Novacula piscis*, Gesner, Willugh.; *Novacula*, Rond; *Xyrichthys novacula*, CBp., Canestr.

Nom vulgar: Rahó, Barcelona, Tarragona, Costa de Llevant, Menorca.

Familia dels *Pomacentridæ*.

Género, CHROMIS, Cuv.

*Chromis Castanea*, Cuv.

Syn.: *Heliases Chromis*, CBp.; *Heliastes Chromis*, Günth.; *Chromis Castanea*, Nordmann, H. Schinz, Riss., Guichen.; *Heliases limbatus*, Cuv. et Valenc.; *Sparus Chromis*, Lacep., Riss., Bonnat., Linn.; *Chromis*, Rond., Gesner, Willugh.; *Castaneus piscis*, Bell.

Nom vulgar: Castanyoleta, Tarragona; Cigala, Barcelona; Muret, Menorca.

El Pixano (*Pagellus breviceps*, CBp.) y aquest peixet son, com tenim dit, els que més alegren les manses aygues de nostres cales y ports.

Tribu dels *Acanthopterygienchs Abdominals*.

Familia dels *Gasterosteidæ*, CBp.

Género, GASTEROSTEUS, Linn.

Sub-género, GASTEROSTEUS.

*Gasterosteus leiurus*, Cuv. et Valenc.

(Var. del *Gasterosteus aculeatus*, Linn.)

Syn.: *Gasterosteus elegans*, Blanch., Sauv.; *Gasterosteus argentatissimus*, Blanch., Sauv.; *Gasterosteus Bailloni*,



Blanch., Sauv.; *Gasterosteus leiurus*, Blanch., Soland, CBp., Gehin, Sauvage.

Nom vulgar: Surell, Banyoles. Varietat nova per Catalunya; habita en la Cequia Comtal y aygua-molls de Càn Tunis (Barcelona); tolls y rechs del Baix Vallés, sobre tot, en els gorchs de poca fondaria y rechs llotosos y plens d'herba, escas-sejant en les corrents; rius Besós y Tenes, entre Mollet y Montmeló, etz.

Familia dels *Aulostomidae*.

Género, CENTRISCUS, Linn.

*Centriscus scolapax*, Linn.

Syn.: *Solenostomus scolapax*, Riss.; *Centriscus scolapax*, Lacep., Riss., Brunn., Bloch, Cuv., *Rosenthal*, CBp., Günth., Canestr.; *Scolapax*, Aldrov., Willuhgh.; *Becada*, Rond., Bonnat.

Nom vulgar: Trompeté, Tarragona, Barcelona, Menorca; Musich, Torredembarra, Menorca.

Familia dels *Mugilidae*.

Género, MUGIL, Arted.

*Mugil cephalus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mugil provençalís*, Riss.; Cabot, Rond.; *Mugil cephalus*, Riss., Del., Agass., CBp., Günth., Canestr., Blanch., Guichen.

Nom vulgar: Llissa llubarrera, Tarragona; Llissara llubarrera, Barcelona; Llissa, Taberner, Menorca.

*Mugil auratus*, Riss.

Syn.: *Mugil auratus*, CBp., Lowe, Günth., Canestr., Cuv et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Galta roig, Tarragona, Menorca; Llissara, Barcelona.

Anys arrera, a l'encanyçada en una sola llevada a vegades se'n pescaven d'aquestes llisses més de 2,000 kilograms.

*Mugil capito*, Cuv. et Valenc.,

Syn.: *Mugil octoradiatus*, Günth.; *Mugil ramada*, Riss.; *Ramado*, Riss.; *Mugil capito*, CBp., Günth., Canestr., Guichen., Blanch.

Nom vulgar: Capsut, Llissa de roquer, Tarragona; Llissara, Barcelona; Llissa agut, Llissa cap pla, Menorca.

*Mugil saliens*, CBp.

Syn.: *Mugil saliens*. Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Sama, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Mugil labeo*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Mugil provençal*, Riss.; *Mugil Sabounie*, var. Riss.; *Mugil labeo*, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Caluga, Tarragona; Llissara, Barcelona, Llissa-Galubet, Menorca.

*Mugil Chelo*, Cuv.

Syn.: *Mugil septentrionalis*, Günth.; *Mugil labrosus*, Riss.; *Mugil cephalus*, Riss.; *Mugil cephalus*, var. B, Delaroché.; Chaluc, Rond.; *Mugil Chelo*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Günth., Schlegel, Canestr.

Nom vulgar: Llissa vera, Tarragona, Menorca; Llissara, Barcelona.

A la Llissa petita o de cria se li dona a Tarragona'l nom de Llissó y a Barcelona'l de Tomba navíos.

Família dels *Atherinidæ*.

Género, *ATHERINA*.

*Atherina hepsetus*, Linn.

Syn.: *Atherina hepsetus*, Cuv. et Valenc., Guichen., Lacep., Riss., Bloch, Del., CBp., Günth., Canestr., Saucés, Rond.

Nom vulgar: Peix sense sang. Tarragona; Xanguet, Xasclet, Barcelona; Joell, Costa de Llevant; Sercret, Menorca.

*Atherina Boyeri*, Riss.

Syn.: *Atherina Boyeri*, CBp., Günth., Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Atherina hepsetus*, var, 3 Delaroche; Joell, Rond.

Nom vulgar: Asa, Aseta, Tarragona; Xanguet, Barcelona; Cabessuda Menorca.

*Atherina Mochon*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Atherina Mochon*, Günth., CBp., Canestr., Guichen.; *Atherina hepsetus*, var, 2 Delaroche.

Nom vulgar: Peix sense sang, Tarragona; Joell, Costa de Llevant; Muxó, Menorca.

Família dels *Sphyraenidae*.

Género, *SPHYRAENA*, Klein.

*Sphyraena Spet*, Lacep.

Syn.: *Sphyraena vulgaris*, Günth., Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Sphyraena Spet*, CBp., Riss.; *Esox sphyraena*, Linn., Bloch, Brunn.; *Spet*, Rond.; *Sphyraena*, Bell., Salvian.

Nom vulgar: Espet, Tarragona, Menorca.

Sub-ordre dels *Malacopterygiens*.

Tribu dels *Malacopterygiens Pseudapodes*.

Família dels *Ammodytidae*.

Género, AMMODYTES, Arted.

*Ammodytes cicereus*, Rafin.

Syn.: *Ammodytes tobianus*, Costa, Canestr., Riss.; *Ammodytes Siculus*, Swainson, CBp., Günth.; *Ammodytes argenteus*, Riss.; *Cicereus messaniensis*, P. Boccone.

Nom vulgar: Sonsu, Trencavits, Barcelona; Enfú, Menorca. Especie rara.

L'*A. tobianus*, Linn. que cita en Sánchez Comendador, probablement serà l'*A. Cicereus*, Rafin.

---

## Aplech de notícies sobre'ls Moluschs de Catalunya y catàlech provisional dels meteixos

PER

MANEL de CHIA

(Continuació)

### TURRITELLA

*bienigulata*, Lamk. = *T. triplicata*, Brocchi. var. *communis*, Risso.

» » var. *nvea*, B. D. D.

» » » *obsoleta*, B. D. D.

» » » *soluta*, B. D. D.

*mediterranea*, Monts. = *T. triplicata*, Brocchi.