

# LISTA SINONÍMICA DE LAS ESPECIES ESPAÑOLAS DE LOS GÉNEROS *HALICTUS* Y *LASIOGLOSSUM* (HYM., APOIDEA)

C. PÉREZ-IÑIGO

Pérez-Iñigo, C., 1984. Lista sinonímica de las especies españolas de los géneros *Halictus* y *Lasioglossum* (Hym., Apoidea). *Misc. Zool.*, 8: 177-188.

*List of synonyms of the spanish species of the genera Halictus and Lasioglossum (Hym., Apoidea).* In the present paper a list of species of the spanish fauna belonging to the genera *Halictus* and *Lasioglossum* is given as well as their synonyms. 142 species have been recorded, 38 of which belong to the genus *Halictus* and 104 to the genus *Lasioglossum*.

(Rebut: 24-11-84)

C. Pérez-Iñigo Mora, *Cát. de Zoología de Artrópodos, Fac. de Ciencias Biológicas, Univ. Complutense de Madrid, 28003 Madrid.*

En España el género *Halictus* ha sido poco estudiado, y hasta 1924 fueron pocas las especies citadas (fundamentalmente por ERICHSON (1835), VACHAL (1895), PÉREZ (1895) y SAUNDERS (1904). En 1924 BLÜTHGEN cita para España a 108 especies, de las cuales nueve eran nuevas para la ciencia. BLÜTHGEN (1923, 1937) también publica dos notas sobre *Halictus* de las Islas Canarias, a partir de las cuales sólo se suman a la lista de las especies españolas diversas citas aisladas, aunque debido a la poca claridad en las sinonimias, aparece una gran confusión en cuanto a su número. CEBALLOS (1956) cita para España hasta 141 especies, y finalmente EBMER (1979) amplía de nuevo esta lista tras una serie de trabajos en los que se aclara suficientemente la nomenclatura de las especies (EBMER, 1969, 1970, 1971, 1972, 1976a, 1976b).

El género *Halictus* descrito por Latreille fué dividido por ROBERTSON (1902) en cuatro géneros, *Halictus*, *Lasioglossum*, *Chloralictus* y *Euylaeus*. Posteriormente ROBERTSON (1918) consideró dos nuevos géneros, *Seladonia* (para parte de *Halictus*) y *Curtisapis* (para parte de *Lasioglossum*). Sin embargo la mayoría de los autores europeos no admitieron esta división o todo lo más le dieron rango subgenérico. El autor americano MICHENER (1944, 1951)

admitió finalmente dos géneros, *Halictus* y *Lasioglossum*, que, en la fauna americana, poseen dos y siete subgéneros respectivamente.

Posteriormente BLÜTHGEN (1955) admitió esta división en sus últimos trabajos, tras toda una vida de ignorarla y aún indicó que *Chloralictus* había de ser una sinonimia de *Euylaeus*.

Para EBMER (1969) existen dos Géneros, *Halictus* y *Lasioglossum*, el primero de los cuales agrupa las especies con bandas o manchas de denso pelo blanco en la parte apical de los tergos abdominales y el segundo aquellas con manchas o bandas de denso pelo blanco en la zona basal de los tergos abdominales o con manchas totalmente ausentes. Por su parte, en Europa, *Halictus* se divide en tres subgéneros: *Halictus s. str.* para las especies de color negro, *Seladonia* para aquellas con la cabeza y el tórax de color verde o azul con tonalidades metálicas, y *Vestitohalictus* para aquellas especies también de color verde metálico que tengan el abdomen cubierto de densa pilosidad aterciopelada además de las bandas basales. *Lasioglossum* se divide en dos subgéneros: *Lasioglossum s. str.* para las especies sin reducción en la vena basal del ala anterior y con manchas o bandas de pelo blanco al menos en los tergos abdominales 2º, 3º y 4º,

y *Euylaeus* para las especies con reducción en la vena basal del ala anterior y con las manchas de pelo tan sólo en el 3<sup>er</sup> y 4<sup>o</sup> tergo del abdomen o totalmente ausentes.

En este trabajo se presenta una lista de las 142 especies citadas en España, en las que no se han incluido las que BLÜTHGEN (1924) consideraba únicamente de probable presencia en España. De las 142 especies, 38 corresponden al género *Halictus* (sensu ROBERTSON, 1918) y 104 a *Lasioglossum*, indicándose asimismo las diferentes sinonimias de cada especie, muy abundantes en este grupo dada la simplicidad de la mayoría de las descripciones y la escasa diferenciación de las especies, muchas de las cuales sólo son identificables tras un atento estudio de su aparato copulador.

Comparando esta lista con la proporcionada por EBMER (1976a, 1976b) para centroeuropa con 28 especies de *Halictus* y 90 de *Lasioglossum*, se observa la coincidencia de 83 especies, de ellas 19 de *Halictus* y 64 de *Lasioglossum*.

Esta lista sinonímica se considera un ensayo, ya que puede aumentar su número, ya sea por la captura de especies no incluidas, como por la descripción de especies nuevas para la ciencia. Asimismo se considera fundamental un trabajo de catalogación de especies antes de proceder a la elaboración de unas claves para la identificación de los *Halictus* y *Lasioglossum* de España que será la continuación lógica de este trabajo.

*Halictus* Latreille, 1804. Nuov. Dict. Hist. Nat. 24: 182 (sensu Robertson 1918, Ent. News. 29: 81)

Especie tipo: *Apis quadricincta* Fabricius, 1776

Subgénero *Halictus* Latreille, 1804

Especie tipo: *Apis quadricincta* Fabricius, 1776

Sinonimia: *Odontalictus* Robertson, 1918. Ent. News. 29: 91

1. *Halictus asperulus* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 65  
*Halictus rugosulus* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 52
2. *Halictus cochleareitarsis* (Dours, 1936)  
*Lucasius cochleareitarsis* Dours, 1936. Rev. Mag. Zool. 23: 352  
*Halictus anomalipes* Lebedev, 1910. Rev. Russ. Ent. 10: 310
3. *Halictus consobrinus* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 52
4. *Halictus crenicornis* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 395
5. *Halictus dives* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 52  
*Halictus variipes* Morawitz, 1876. Fedtsch: Turk. Mell. 2: 223
6. *Halictus eurygnathopsis* Blüthgen, 1936. Mitt. Zool. Mus. Berlin. 21: 293  
*Halictus veneticus* Ebmen, 1969. Nat. Jah. Stdt. Linz: 162
7. *Halictus eurygnathus* Blüthgen, 1930. D. Ent. Zs.: 210  
*Melitta quadricincta* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 51
8. *Halictus fulvipes* Klug, 1817. Grm: Reis. Dalm. 2: 265  
*Halictus scabiosae* Brulle, 1840. His. Nat. II. Can. 2: 87  
*Halictus ochraceovittatus* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 303  
*Halictus sexcinctellus* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 305  
*Halictus resurgens* Nurse, 1903. Ann. Nat. Hist. 11: 542  
*Halictus holtzi* Schulz, 1906. Spol. Hym.: 49  
*Halictus tinicus* Strand, 1921. Arch. Naturg.: 312  
*Halictus asunicus* Strand, 1921. Arch. Naturg.: 313
9. *Halictus fumatipennis* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 395
10. *Halictus jaramielicus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 398
11. *Halictus langobardicus* Blüthgen, 1944. Mitt. Dt. Ent. Ges.: 24

12. *Halictus maculatus* Smith, 1848. Zool. log. 6: 2.172  
*Halictus interruptus* Lepeletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 270
13. *Halictus patellatus* Morawitz, 1873. Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 162  
*Halictus taorminicus* Strand, 1921. Arch. Naturg.: 30
14. *Halictus pyrenaicus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 41
15. *Halictus quadricinctus* (Fabricius, 1776)  
*Apis quadricincta* Fabricius, 1776. Gen. Ins.: 247  
*Halictus quadristrigatus* Latreille, 1805. Hist. Nat. II. Can. 13: 361
16. *Halictus quadripartitus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 397
17. *Halictus rubicundus* (Christian, 1791)  
*Apis rubicunda* Christian, 1791. Nat. d'Ins.: 190  
*Halictus lerouxi* Lepeletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 272  
*Halictus lupinelli* Cockerell, 1936. Pan. Pac. Ent. 12: 158  
*Hylaeus tomentosus* Eversmann, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc.: 37
18. *Halictus scabiosae* (Rossi, 1790)  
*Apis scabiosae* Rossi, 1790. Faun. Etrusc. 2: 105
19. *Halictus senilis* (Eversmann, 1852)  
*Hylaeus senilis* Eversmann, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc. 25: 38  
*Halictus fucosus* Morawitz, 1876. Fedtsch. Turk. Mell. 2: 230  
*Halictus albarius* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 51  
*Halictus bivinctus* Vachal, 1902. Rev. Russ. Ent.: 226  
*Halictus aegypticola* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 21  
*Halictus libanensis* Pérez, 1911. Bull. Soc. Am. Sc. Nat. Rouen: 2
20. *Halictus sexcinctus* (Fabricius, 1775)  
*Apis sexcincta* Fabricius, 1775. Syst. Ent.: 387
21. *Halictus simplex* Blüthgen, 1923. Konow. 2: 132  
*Halictus ibex* Earncke, 1973. Bull. Soc. Roy. Sc. Liej. 42: 282  
*Halictus marchali* Vachal, 1891. Rev. d'Entom. 10: 65
22. *Halictus tetrazonius* (Klug, 1817)  
*Hylaeus tetrazonius* Klug, 1817. Germ. Reis. Dalmat. 2: 265  
*Halictus galilaeus* Blüthgen, 1955. Bull. Res. Counc. Isr. 5: 15  
*Halictus pannonicus* Ebmer, 1969. Nat. Jah. Std. Linz: 165
23. *Halictus tridivisus* Blüthgen, 1921. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 396
- Subgénero *Seladonia* Robertson, 1918. Ent. New. 29: 91  
Especie tipo: *Apis seladonius* Fabricius, 1794
24. *Halictus (Seladonia) arenosus* Ebmer, 1876. Nach. Bay. Ent.: 1-6  
*Halictus fasciatus* Nylander, 1848. Ad. Ex. Mon. Ap. Bor. 1: 275
25. *Halictus (Seladonia) confusus* Smith, 1853. Cat. Hym. Brit. Mus. 1: 70  
*Apis flavipes* Fabricius, 1787. Nat. Ins.: 305  
-ssp. *perkinsi* Blüthgen, 1925. D. Ent. Zs.: 417  
-ssp. *glacialis* Ebmer, 1979. Linz. Biol. Beitr.: 124
26. *Halictus (Seladonia) gavarnicus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58
27. *Halictus (Seladonia) gemmeus* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 310
28. *Halictus (Seladonia) kessleri* Braunsen, 1879. Bull. Soc. Nat. Mosc. 54: 286
29. *Halictus (Seladonia) seladonius* (Fabricius, 1794)  
*Apis seladonia* Fabricius, 1794. Ent. Syst. 4: 460  
*Halictus geminatus* Pérez, 1903. Esp. Nouv. Mall. Barb.: 42

30. *Halictus (Seladonia) smaragdulus* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat. 4: 150  
*Halictus barcelonicus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 54: 44  
*Halictus subauratus* Lepeletier, 1825. Enc. Meth. Ins. 10: 797
31. *Halictus (Seladonia) subauratus* Rossi 1792. Mant. Ins.: 144  
*Halictus virescens* Lepeletier, 1841. His. Nat. Ins. Hum. 2: 279  
*Halictus gramineus* Smith, 1849. Zoolog. 7: 58  
*Halictus meridionalis* Morawitz, 1873. Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 170
32. *Halictus (Seladonia) tumulorum* (Linneo, 1758)  
*Apis tumulorum* Linneo, 1758. Syst. Nat. Ed. 10, 1.: 574  
*Halictus fasciatus* Nylander, 1848. Adnot. Ex. Mon. Ap. Bor. 1: 257
- Subgénero *Vestitohalictus* Blüthgen, 1961. Beitr. Nat. For. Südwest. 19: 287  
Especie tipo: *Halictus vestitus* Lepeletier, 1841
33. *Halictus (Vestitohalictus) balearicus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58
34. *Halictus (Vestitohalictus) concinnus* Brullé, 1839. Hist. Nat. II. Canar. 2: 88  
*Halictus microcardia* Pérez, 1895. Ann. Soc. Ent. Fr.: 193
35. *Halictus (Vestitohalictus) mucoreus* (Eversmann, 1852)  
*Hylaeus mucoreus* Eversmann, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc. 25: 44
36. *Halictus (Vestitohalictus) pici* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 53  
*Halictus extorris* Vachal, 1902. Rev. Russ. Ent.: 230
37. *Halictus (Vestitohalictus) pollinosus* Sichel, 1860. Ann. Soc. Ent. Fr.: 763  
*Halictus cariniventris* Morawitz, 1876. Fedt: Turk. Mellif. 2: 226
38. *Halictus (Vestitohalictus) vestitus* Lepeletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 281  
*Halictus pulvereus* Morawitz, 1873. Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 168
- Lasioglossum* Curtiss, 1833. Brit. Ent. 10: 448  
Especie tipo: *Melita xanthopus* Kirby, 1802
- Subgénero *Lasioglossum* Curtiss, 1833  
Especie tipo: *Melita xanthopus* Kirby, 1802
1. *Lasioglossum aegyptiellum* (Strand, 1909)  
*Halictus aegyptiellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 11  
*Halictus divergens* Pérez, 1911. Bull. Soc. Sc. Rouén, 46: 46  
*Halictus platycestus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 21: 357  
*Halictus orontis* Cockerell, 1937. Af. Bees Cer. Hal. Meg.: 97
2. *Lasioglossum albocinctum* (Lucas, 1846)  
*Halictus albocinctum* Lucas, 1846. Exp. Sc. Alg. Zool. 3: 193
3. *Lasioglossum albomaculatum* (Lucas, 1846)  
*Halictus bimaculatus* Lucas, 1846. Exp. Sc. Alg. Zool. 3: 183  
*Halictus platycestus* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 306  
*Halictus separandus* Frey-Gessner, 1903. Faun. Ins. Helv.: 165
4. *Lasioglossum bimaculatum* (Dours, 1872)  
*Halictus bimaculatus* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 394  
*Halictus perezii* Alfken, 1907. Zeits. Hym. Dipt. 3: 203
5. *Lasioglossum breviventre* (Schenk, 1853)  
*Halictus breviventris* Schenck, 1853. Jah. Ver. Nat. Nass. 9: 151  
*Halictus chalcodes* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 53  
*Halictus quadrifasciatus* Schenck, 1875. D. Ent. Zs. 19: 321  
*Halictus micans* Strand, 1909. Arch. Naturg.: 10

6. *Lasioglossum callizonium* (Pérez, 1895)  
*Halictus callizonium* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 54  
*Halictus mogadoricus* Cockerell, 1937. Am. Mus. Novit.: 960
7. *Lasioglossum clavipes* (Dours, 1872)  
*Lucasius clavipes* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 351
8. *Lasioglossum costulatum* (Kriechbaumer, 1878)  
*Halictus costulatum* Kriechbaumer, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross. 14: 91  
*Halictus alpestris* Morawitz, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross. 14: 95
9. *Lasioglossum chalcodes* (Brullé, 1839)  
*Halictus chalcodes* Brullé, 1839. His. Nat. II. Canar. 2: 87  
 -ssp. *gomera* Warncke, 1974. Vieraea 4: 211
10. *Lasioglossum discum* (Smith, 1875)  
*Halictus discum* Smith, 1875. Cat. Hym. Brit. Mus. 1: 70  
*Halictus morbillosus* Kriechbaumer, 1873. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 23: 61  
*Halictus major* Nylander, 1876. Fedtsch: Turk. Mellif. 2: 237
11. *Lasioglossum laevigatum* (Kirby, 1802)  
*Melitta laevigata* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 75  
*Melitta lugubris* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 81
12. *Lasioglossum laterale* (Brullé, 1832)  
*Halictus lateralis* Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 349  
*Halictus bifasciatus* Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 349  
*Halictus ticinensis* Frey-Gessner, 1903. Faun. Ins. Helv.: 179
13. *Lasioglossum lativentris* (Schenck, 1853)  
*Halictus lativentris* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 151  
*Halictus bisbistrigatus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 162  
*Halictus bicinctus* Schenck, 1874. Ber. Ent. Ztg. 18: 161  
*Halictus decipiens* Perkins, 1913. Ent. Mon. Mag. 2: 62
14. *Lasioglossum leucozonium* (Schranck, 1781)  
*Apis leucozonía* Schranck, 1871. Enum. Ins. Austr.: 406  
*Halictus similis* Smith, 1853. Cat. Hym. Brit. Mus. 1: 69  
*Halictus bifasciellus* Schenck, 1875. D. Ent. Zs. 19: 322  
*Halictus deiphobus* Bingham, 1908. Rec. Ind. Mus. 2: 367
15. *Lasioglossum major* (Nylander, 1852)  
*Halictus major* Nylander, 1852. Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. För. 2: 247  
*Halictus lichtensteni* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn Bord. 58: 46
16. *Lasioglossum pallens* (Brullé, 1832)  
*Halictus pallens* Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 349  
*Halictus lineolatus* Lepeletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 275  
*Halictus cirrhozonius* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat. 24: 147
17. *Lasioglossum perclavipes* (Blüthgen, 1934)  
*Leucasellus perclavipes* Blüthgen, 1934. Bol. Soc. Ent. Ital.: 188
18. *Lasioglossum prasinum* (Smith, 1848)  
*Halictus prasinus* Smith, 1848. Zoolog. 6: 2.169  
*Halictus haemorrhoidalis* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 159  
*Halictus semipubescens* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 309
19. *Lasioglossum quadricinctatus* (Kirby, 1802)  
*Melitta quadricinctata* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 79  
*Halictus abidulus* Schenck, 1874. Ber. Ent. Zs. 28: 162
20. *Lasioglossum quadrinotatum* (Schenck, 1859)  
*Hylaeus quadrinotatum* Schenck, 1859. Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 393  
*Halictus pallipes* Morawitz, 1865. Hor. Soc. Ent. Ross. 3: 72  
*Halictus megagephalus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 308  
*Halictus dmitrijewi* Morawitz, 1892. Hor. Soc. Ent. Ross. 26: 146

- Halictus sexsignatus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 311
21. *Lasioglossum quadrinotatum* (Kirby, 1802)  
*Melitta quadrinotata* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 79
22. *Lasioglossum sexmaculatum* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus sexmaculatum* Schenck, 1853. Jah. Ver. Nat. Nass. 9: 142  
*Halictus sexnotatulus* Nylander, 1897. Ent. Nachr. 23: 105
23. *Lasioglossum sexnotatulum* (Nylander, 1852)  
*Halictus sexnotatulus* Nylander, 1852. Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. Förh. 2: 97
24. *Lasioglossum sexnotatum* (Kirby, 1802)  
*Andrena nitida* Panzer, 1798. Faun. Ins. Ger.: 56  
*Melitta sexnotata* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 82
25. *Lasioglossum subfasciatum* (Imhoff, 1832)  
*Hylaeus subfasciatus* Imhoff, 1832. Isis: 1.199  
*Halictus rufocinctus* Nylander, 1852. Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. Förh. 2: 239  
*Halictus bifasciatus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 160
26. *Lasioglossum xanthopus* (Kirby, 1802)  
*Melitta xanthopus* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 78  
*Hylaeus deraus* Imhoff, 1832. Isis: 1.199  
*Hylaeus fulvicrus* Eversmann, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc. 25: 302  
*Lasioglossum tricingulum* Curtiss, 1833. Brit. Ent. 10: 448  
*Halictus soreli* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 302
27. *Lasioglossum zonulum* (Smith, 1848)  
*Halictus zonulum* Smith, 1848. Zool. 6: 2.171  
*Halictus recipiticius* Vachal, 1902. Rev. Russ. Ent.: 227  
*Halictus craterus* Lovell, 1908. Psyche 15: 35
- Subgénero *Euylaeus* Robertson, 1902. Canad. Ent. 34: 244  
Especie tipo: *Halictus arcuatus* Robertson, 1893  
Sinonimias: *Chloralictus* Robertson, 1902. Canad. Ent. 34: 48  
*Dialictus* Robertson, 1902. Canad. Ent. 34: 48  
*Acanthalictus* Cockerell, 1924. Ann. Mag. Nat. Hist. 14: 184
28. *Lasioglossum (Euylaeus) albipes* (Fabricius, 1781)  
*Halictus albipes* Fabricius, 1781. Spec. Ins. 1: 486  
*Halictus malachurellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 40
29. *Lasioglossum (Euylaeus) albovirens* (Pérez, 1895)  
*Halictus albovirens* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 45  
-ssp. *pseudoleptocephalus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 12: 259
30. *Lasioglossum (Euylaeus) andradei* Ebmer, 1973. Nat. Jah. Std. Linz: 138
31. *Lasioglossum (Euylaeus) arcifrons* (Saunders, 1903)  
*Halictus arcifrons* Saunders, 1903. Trans. Ent. Soc. Lond.: 215
32. *Lasioglossum (Euylaeus) asellum* (Pérez, 1895)  
*Halictus asellum* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 55
33. *Lasioglossum (Euylaeus) atrovirens* (Pérez, 1903)  
*Halictus atrovirens* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58
34. *Lasioglossum (Euylaeus) aureimontanum* Ebmer, 1970. Nat. Jah. Std. Linz.: 66
35. *Lasioglossum (Euylaeus) aureolum* (Pérez, 1903)  
*Halictus aureolus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58

36. *Lasioglossum (Euylaeus) brevicorne* (Schenck, 1870)  
*Halictus brevicorne* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 310  
*Halictus analis* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
*Halictus lucidicollis* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 55
37. *Lasioglossum (Euylaeus) buccale* (Pérez, 1903)  
*Halictus buccalis* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48
38. *Lasioglossum (Euylaeus) calceatum* (Scopoli, 1763)  
*Apis calceata* Scopoli, 1763. Ent. Carn.: 301  
*Hylaeus cylindricus* Fabricius, 1763. Ent. Syst. 2: 301
39. *Lasioglossum (Euylaeus) capitale* (Pérez, 1903)  
*Halictus capitalis* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48  
*Halictus mauretaniae* Strand, 1910. Ent. Ztsch. 24: 216
40. *Lasioglossum (Euylaeus) carneiventris* (Dours, 1872)  
*Halictus carneiventris* Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 22: 311  
*Halictus coloratus* Morawitz, 1873. Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 167
41. *Lasioglossum (Euylaeus) castilianum* (Blüthgen, 1931)  
*Halictus castilianum* Blüthgen, 1931. Mitt. Zool. Mus. Ber. 17: 390
42. *Lasioglossum (Euylaeus) clypeare* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus clypeare* Schenck 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 162
43. *Lasioglossum (Euylaeus) continentale* (Blüthgen, 1944)  
*Halictus continentalis* Blüthgen, 1944. Mitt. D. Ent. Ges. 12: 25
44. *Lasioglossum (Euylaeus) convexiusculum* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus convexiusculus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 166
- Halictus appropinquans* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 305  
*Halictus clypeatus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 305  
*Halictus porcus* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 22: 369
45. *Lasioglossum (Euylaeus) corvinum* (Morawitz, 1878)  
*Halictus corvinus* Morawitz, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross. 14: 91
46. *Lasioglossum (Euylaeus) cupromicans* (Pérez, 1903)  
*Halictus cupromicans* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58
47. *Lasioglossum (Euylaeus) dusmeti* (Blüthgen, 1921)  
*Halictus dusmeti* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 387
48. *Lasioglossum (Euylaeus) elegans* (Lepelletier, 1841)  
*Halictus elegans* Lepelletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 286  
*Halictus giraudii* Dalla-Torre, 1876. Cat. Hym. 10: 63  
*Halictus rubellus* Giraud, 1861. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 11: 460
49. *Lasioglossum (Euylaeus) euboense* (Strand, 1909)  
*Halictus euboensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 31  
*Halictus furnasensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 35  
*Halictus kirschbaumi* Blüthgen, 1918. Jh. Ver. Nat. Nass. 71: 214
50. *Lasioglossum (Euylaeus) fratellum* (Pérez, 1903)  
*Halictus subfasciatus* Nylander, 1848. Not. Sael. Faun. Fl. Fenn. Förh. 1: 200  
*Halictus fratellus* Pérez, 1903. Pro. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 47  
*Halictus nigrus* Viereck, 1903. Ann. Ent. Soc. Trans. 29: 57  
*Halictus freygessneri* Alfken, 1904. Abb. Nat. Ver. Brem. 18: 69  
*Halictus norvegicus* Strand, 1910. Nyt. Mag. Natur. 48: 337
51. *Lasioglossum (Euylaeus) fulvicorne* (Kirby, 1802)

- Melitta fulvicornis* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 67  
*Halictus opacifrons* Pérez, 1911. Bull. Sc. Rouen 46: 43
52. *Lasioglossum (Euylaeus) glabriusculum* (Morawitz, 1872)  
*Halictus glabriusculus* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 22: 372  
*Halictus leucopygus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
*Halictus truncatus* Alfken, 1905. Act. Soc. Bohem.: 4 (♀ no ♂)
53. *Lasioglossum (Euylaeus) griseolum* (Morawitz, 1872)  
*Halictus griseolus* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 22: 371  
*Halictus labrosus* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat.: 148  
*Halictus misellus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
*Halictus dubitabilis* Saunders, 1904. Trans. Ent. Soc. Lond.: 613
54. *Lasioglossum (Euylaeus) hammi* (Saunders, 1904)  
*Halictus hammi* Saunders, 1904. Trans. Ent. Soc. Lond.: 615
55. *Lasioglossum (Euylaeus) hyalipennis* (Morawitz, 1876)  
*Halictus hyalipennis* Morawitz 1876. Fedtsch: Turk. Mell. 2: 258
56. *Lasioglossum (Euylaeus) ibericum* Ebmer, 1975. Linz. Biol. Beitr. 1: 105
57. *Lasioglossum (Euylaeus) inmunitum* (Vachal, 1895)  
*Halictus inmunitus* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat. 4: 148  
*Halictus scariosus* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 54  
*Halictus cincticornis* Saunders, 1908. Trans. Ent. Soc. Lond.: 187  
*Halictus medearhensis* Strand, 1909. Arch. Naturg.: 41
58. *Lasioglossum (Euylaeus) intermedium* (Schenck, 1870)  
*Halictus intermedius* Schenck, 1870. Jah. Ver. Nat. Nass. 21: 309  
*Halictus melanoproctus* Pérez, 1907. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48
- Halictus serrulellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 50
59. *Lasioglossum (Euylaeus) interruptum* (Panzer, 1798)  
*Hylaeus interruptum* Panzer, 1798. Faun. Ins. Germ. 5: 55  
*Halictus opacus* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 54  
*Halictus trispinosus* Alfken, 1907. Zeits. Hym. Dipt. 3: 202
60. *Lasioglossum (Euylaeus) laetum* (Brulle, 1839)  
*Halictus laetus* Brullé, 1839. His. Nat. II. Canar. 2: 88  
*Halictus dubiosus* Saunders, 1904. Ent. Mon. Mag.: 231
61. *Lasioglossum (Euylaeus) laeve* (Kirby, 1802)  
*Melitta laevis* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 65  
*Hylaeus convexus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 161  
*Halictus nigriventris* Arnold, 1894. Hor. Soc. Ent. Ross. 28: 161  
*Halictus kriegei* Alfken, 1897. Ent. Nachr. 23: 105
62. *Lasioglossum (Euylaeus) laticeps* (Schenck, 1870)  
*Halictus laticeps* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 305
63. *Lasioglossum (Euylaeus) leptocephalus* (Blüthgen, 1923)  
*Halictus leptocephalus* Blüthgen, 1923. Bol. Soc. Esp. His. Nat. 23: 18
64. *Lasioglossum (Euylaeus) leucopum* (Kirby, 1802)  
*Melitta leucopum* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 59  
*Halictus semiaeneus* Brulle, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 352
65. *Lasioglossum (Euylaeus) limbellum* (Morawitz, 1876)  
*Halictus limbellus* Morawitz, 1876. Fedtsch: Turk. Mell. 2: 249  
*Halictus ventralis* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48



- Halictus gibbulus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.  
*Halictus combinatus* Blüthgen, 1921. Mitt. Schw. Ent. Ges.: 138  
*Halictus maculipes* Morawitz, 1876. Fedtsch: Turk. Mell. 2: 247
66. *Lasioglossum (Euylaeus) lissonotum* (Noskiewicz, 1925)  
*Halictus lissonotum* Noskiewicz, 1925. Pol. Pism. Ent. 4: 233
67. *Lasioglossum (Euylaeus) littoralis* (Blüthgen, 1922)  
*Halictus littoralis* Blüthgen, 1922. Arch. Naturg.: 156
68. *Lasioglossum (Euylaeus) lucidulum* (Schenck, 1859)  
*Halictus lucidulus* Schenck, 1859. Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 270  
*Halictus unguinosus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Seanc. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
*Halictus chotaensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 25
69. *Lasioglossum (Euylaeus) malachurum* (Kirby, 1802)  
*Melitta malachura* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 67  
*Halictus longulus* Smith, 1848. Zoolog. 6: 2.104  
*Halictus malachuroides* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 41
70. *Lasioglossum (Euylaeus) marginatum* (Brullé, 1832)  
*Halictus marginatus* Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 351  
*Halictus fasciatellus* Schenck, 1859. Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 396  
*Halictus gribodoi* Kriechbaumer, 1873. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 23: 62  
*Halictus riparius* Morawitz, 1873. Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 165  
*Halictus vulgaris* Morawitz, 1876. Fedtsch: Turk. Mell. 2: 250  
*Halictus kervilleanus* Pérez, 1911. Bull. Soc. Sc. Na. Rouen 46: 42
71. *Lasioglossum (Euylaeus) marginellum* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus marginellum* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 147
- Halictus marqueti* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 49
72. *Lasioglossum (Euylaeus) maurusius* (Blüthgen, 1935)  
*Halictus maurusium* Blüthgen, 1935. D. Ent. Zs.: 119
73. *Lasioglossum (Euylaeus) mediterraneum* (Blüthgen, 1925)  
*Halictus mediterraneus* Blüthgen, 1925. D. Ent. Zs.: 413
74. *Lasioglossum (Euylaeus) mesosclerum* (Pérez, 1903)  
*Halictus mesosclerum* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 42  
*Halictus rhodosianus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 49
75. *Lasioglossum (Euylaeus) minutissimum* (Kirby, 1802)  
*Melitta minutissima* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 63  
*Halictus hollandi* Saunders, 1904. Trans. Ent. Soc. Lond.: 614  
*Halictus costiferellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 28  
*Halictus kosensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 36  
*Halictus xanthosensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 60  
*Halictus arnoldi* Saunders, 1910. Ent. Mon. Mag.: 11 (♂, no ♀)  
*Halictus lilliput* Benoist, 1961. Bull. Mus. Civ. Ven. 14: 44  
*Halictus lucidellus* Cockerell, 1937. Am. Mus. Novit. 960: 3-4
76. *Lasioglossum (Euylaeus) minutulum* (Schenck, 1853)  
*Halictus minutulus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 165  
*Hylaeus sublaevis* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 168  
*Halictus ambiguus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 394  
*Halictus semipunctulatus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 308
77. *Lasioglossum (Euylaeus) minutum* (Kirby, 1802)  
*Melitta minuta* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 67

- Hylaeus parvulus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 190  
*Halicetus ferrugineipes* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 206  
*Halicetus striatus* Schenck, 1870. Jah. Ver. Nat. Nass. 21: 306
78. *Lasioglossum (Euylaeus) morio* Fabricius, 1793)  
*Hylaeus morio* Fabricius, 1793. Ent. Syst. 2: 306  
*Melitta aerata* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 58  
*Halicetus balticus* Blüthgen, 1919. Stett. Ent. Ztg.: 130
79. *Lasioglossum (Euylaeus) musculoides* Ebmer, 1974. Act. Mus. Mac. Sc. Nat.: 55
80. *Lasioglossum (Euylaeus) nigripes* (Leleletier, 1841)  
*Halicetus nigripes* Lapeletier, 1841. His. Nat. Ins. Him. 2: 286  
*Halicetus vulpinus* Nylander, 1852. Not. Sael. Faun.-Fl. Fenn. Förh.: 243  
*Halicetus syriacus* Pérez, 1910. Bull. Soc. Am. Sc. Nat. Rouen: 54
81. *Lasioglossum (Euylaeus) nitidiusculum* (Kirby, 1802)  
*Melitta nitidiuscula* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 64  
*Halicetus nitidulus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
*Halicetus arnoldi* Saunders, 1910. Ent. Mon. Mag.: 11 (♀, no ♂)
82. *Lasioglossum (Euylaeus) orihuelicum* (Blüthgen, 1924)  
*Halicetus orihuelicus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 382
83. *Lasioglossum (Euylaeus) pauperatum* (Brullé, 1832)  
*Halicetus pauperatus* Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. Zool. 2: 352  
*Hylaeus pullus* Erichson, 1835. Reis. d. Tirol ...: 103  
*Halicetus breviceps* Saunders, 1879. Ent. Mon. Mg. 15: 200  
*Halicetus pauxilloides* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 45
84. *Lasioglossum (Euylaeus) pauxillum* (Schenck, 1853)
- Hylaeus pauxillus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 146  
*Halicetus algericolellus* Strand, 1901. Pal. Hal. Ver. Mus.: 23  
*Halicetus delicatus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48  
*Halicetus luteosignatellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 39  
*Halicetus pseudopunctulatus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 48
85. *Lasioglossum (Euylaeus) phoenicurum* Warncke, 1974  
*Halicetus phoenicurus* Warncke, 1974. Vier. 4 (1-2): 210
86. *Lasioglossum (Euylaeus) politum* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus politus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 163  
*Halicetus truncatus* Alfken, 1905. Act. Soc. Ent. Bohem. 2: 4 (♂, no ♀)  
*Halicetus granulatus* Alfken, 1906. Act. Soc. Ent. Bohem. 3: 96
87. *Lasioglossum (Euylaeus) pseudoplanulum* (Blüthgen, 1924)  
*Halicetus pseudoplanulus* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. II: 383
88. *Lasioglossum (Euylaeus) punctatissimum* (Schenk, 1853)  
*Hylaeus punctatissimus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 147  
*Halicetus simillus* Schenck, 1870. Jah. Ver. Nat. Nass. 21: 306  
*Halicetus porcus* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 22: 369♀  
*Halicetus grisescens* Schenck, 1873. Ber. Ent. Ztschr. 17: 259  
*Halicetus longiceps* Saunders, 1879. Ent. Mon. Mag. 15: 258  
*Halicetus rubescens* Pérez, 1891. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 55  
*Halicetus angustifrons* Vachal, 1892. An. Soc. Ent. Fr. 61 (Bull): 22  
*Halicetus tinitinensis* Cockerell, 1938. An. Mag. Nat. Hist. 1/9: 81
89. *Lasioglossum (Euylaeus) puncticolle* (Morawitz, 1872)  
*Halicetus puncticolle* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien 22: 370  
*Halicetus saundersii* Dalla-Torre, 1885. Ent. Nachr. 10: 40

90. *Lasioglossum (Euylaeus) pygmaeum* (Schenck, 1859)  
*Hylaeus pygmaeum* Schenck, 1859. Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 278  
*Hylaeus nitidus* Schenck, 1859. Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 154  
*Halictus distinctus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 304
91. *Lasioglossum (Euylaeus) quadrisignatum* (Schenck, 1853)  
*Hylaeus quadrisignatus* Schenck, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 150  
*Hylaeus commixtus* Dalla-Torre, 1853. Jh. Ver. Nat. Nass. 9: 164  
*Halictus pleuralis* Morawitz, 1872. Ver. Zool.-Bot. Ges. Wien. 22: 361  
*Halictus nigerrimus* Schenck, 1875. D. Ent. Zs. 19: 321
92. *Lasioglossum (Euylaeus) semilucens* (Alfken, 1914)  
*Halictus semilucens* Alfken, 1914. D. Ent. Zs.: 281
93. *Lasioglossum (Euylaeus) simulans* (Pérez, 1895)  
*Halictus simulans* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 52  
*Hylaeus virens* Erichsonn, 1835. Reis. d'Tyrol...: 102
94. *Lasioglossum (Euylaeus) smeathmanellum* (Kirby, 1802)  
*Melitta smeathmanellus* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 373
95. *Lasioglossum (Euylaeus) soror* (Saunders, 1901)  
*Halictus soror* Saunders, 1901. Ent. Mon. Mag. 12: 209
96. *Lasioglossum (Euylaeus) sphaedricomorphum* (Vachal, 1892)  
*Halictus sphaedricomorphus* Vachal, 1892. Ann. Soc. Ent. Fr. 60: 22  
*Halictus coelebs* Blüthgen, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. II: 386
97. *Lasioglossum (Euylaeus) strictifrons* (Vachal, 1895)  
*Halictus strictifrons* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat. 24: 147
98. *Lasioglossum (Euylaeus) subaenescens* (Pérez, 1895)  
*Halictus subaenescens* Pérez, 1895. Esp. Nouv. Mell. Barb.: 54
99. *Lasioglossum (Euylaeus) subhirtum* (Lepelletier, 1841)  
*Halictus subhirtum* 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 271
100. *Lasioglossum (Euylaeus) transitorium* (Schenck, 1870)  
*Halictus transitorium* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 309  
*Halictus planulus* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 44  
*Halictus uncinus* Vachal, 1905. Ann. Hof. Wienn 20: 239  
*Halictus tunicula* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 59  
*Halictus leutanicus* Strand, 1921. Arch. Naturg. 87: 273
101. *Lasioglossum (Euylaeus) tricinctum* (Schenck, 1874)  
*Halictus tricinctum* Schenck, 1874. Ber. Ent. Stschr. 18: 161  
*Halictus delmani* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 46
102. *Lasioglossum (Euylaeus) truncaticolle* (Morawitz, 1878)  
*Halictus truncaticollis* Morawitz, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross. 14: 93  
*Halictus brevitoxax* Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 49  
*Halictus blidahensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 25  
*Halictus sudaghensis* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 55
103. *Lasioglossum (Euylaeus) vergilianus* (Pérez, 1924)  
*Halictus vergilianus* Pérez, 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 391
104. *Lasioglossum (Euylaeus) villosulum* (Pérez, 1802)  
*Melitta villosula* Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 2: 62  
*Halictus hirtellus* Schenck, 1870. Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 311  
*Halictus medinai* Vachal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat. 24: 148  
*Halictus pauperatulellus* Strand, 1909. Arch. Naturg. 75: 44

105. *Lasioglossum (Euylaeus) viride* (Brullé, 1840)  
*Halictus viridis* Brullé, 1840. His. Nat. II. Canar. 2: 88  
 -ssp *unicolor* Brullé, 1840. His. Nat. II. Canar. 2: 88  
 -ssp *cabrerai* Warncke, 1974. Vier. 4: 210
106. *Lasioglossum (Euylaeus) viridiaeneum* (Blüthgen, 1918)  
*Halictus viridiaeneus* Blüthgen, 1918. D. Ent. Zs.: 272

#### RESUMEN

En el presente trabajo el autor presenta la lista de las especies de los géneros *Halictus* y *Lasioglossum* presentes en la fauna española, así como sus sinónimas. En total se enumeran 142 especies, 38 correspondientes al género *Halictus* y 104 al género *Lasioglossum*.

#### BIBLIOGRAFÍA

- BLUTHGEN, P., 1923. Nota sobre *Halictus* de Canarias y España. *Bol. Soc. Esp. His. Nat.*, 23: 18-19  
 - 1924. Contribución al conocimiento de las especies españolas del género *Halictus*. *Mem. Soc. Esp. His. Nat.*, 11: 331-544  
 - 1937. *Halictidae* von den Kanarische Inseln. *Com. Biol.*, 6: 1-11  
 - 1955. *Halictinae* of Israel. *Bull. Res. Council. Isr.*, 5: 5-53  
 CEBALLOS, G., 1956. Catálogo de los Himenópteros de España. *Trab. Ins. Esp. Ent.*, 1956: 1-544  
 ERICHSON, W.F., 1835. *Reise durch Tyrol, Oberitalien und Piemont nach dem Südlichen Spanien 2.*  
 EBMER, A.W., 1969. Die Bienen des Genus *Halictus* Latr. S. L. in Grossraum von Linz I. *Nat. Jh. Std. Linz*: 133-183  
 - 1970. Die Bienen des Genus *Halictus* Latr. S. L. in grossraum von Linz II. *Nat. Jh. Std. Linz*: 19-82  
 - 1971. Die Bienen des Genus *Halictus* Latr. S. L. in grossraum von Linz III. *Nat. Jh. Std. Linz*: 63-156  
 - 1972. Über *Halictus* S. L. und *Eumenidae* den Kanarische Inseln. *Nach. Bay. Ent.*, 21(1): 7-10  
 - 1976a. Revision der von W. Nylander und J. Kriechvaumer beschriebenen *Halictidae*. *Nach. Bay. Ent.*, 25: 1-6  
 - 1976b. Liste der Mitteleuropaischen *Halictus* und *Lasioglossum* Arten. *Linz. Biol. Beitr.*, 8: 393-405  
 - 1979. Ergänzungen zur Bienenfauna Iberiens. *Linz. Biol. Beitr.*, 11: 117-146  
 MICHENER, C.D., 1944. Comparative external morphology, phylogeny and classification of the Bees. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 82: 151-326  
 - 1951. *Hymenoptera* of America North of Mexico. *U. S. Dep. Agric. Mon.*, 2: 1043-1255  
 PÉREZ, J., 1895. *Espèces nouvelles de Mellifères de Barbarie*. Bourdeaux  
 ROBERTSON, CH., 1902. Synopsis on *Halictidae*. *Can. Ent.*, 34: 243-250  
 - 1918. *Hymenoptera Halictidae*. *Ent. News.*, 29: 80-97  
 SAUNDERS, E., 1904. *Hymenoptera aculleata* from Majorca and Spain. *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 43: 591-665  
 VACHAL, J., 1895. *Halictus nouveaux* de la collection Medina. *Ann. Soc. Esp. His. Nat.*, 4: 147-150