

---

# APORTACIONS PER A UN INVENTARI DE LA FAUNA DEL RIPOLLÈS

---

AGRUPACIÓ ORNITOLÒGICA RIPOLLÈS

## INTRODUCCIÓ

Aquest treball és el fruit de les observacions realitzades pels membres de l'Agrupació Ornitològica del Ripollès.

Es tracta d'una primera aproximació a l'avifauna del Ripollès, i per tant, l'inventari encara no està complet.

Totes les observacions es corresponen a ocells vistos en la mateixa naturalesa, o sigui, en el seu ambient; hi ha algunes excepcions que es fan constar. El període de temps correspon als anys 80-81. L'àrea estudiada és la comarca del Ripollès, però fins ara només unes quantes zones han aportat la majoria de les dades. Aquestes zones són: voltants de Ripoll (St. Antoni, St. Bartomeu, el Calvari, el Catllar, rodalies de Can Malet i l'abocador d'escombraries, Coma Llivosa, ...), pantà de Cal Gat, Reserva de l'Alt Ter (Gorgues del Freser, Coma de Vaca, Ull de Ter, Fontalba, l'Estremera, ...), Taga i Sant Amand.

Hem intentat d'estudiar els diferents hàbitats que es troben en la nostra Comarca: hàbitats lligats a l'home (camps, conreus, jardins, edificis, ...), rius i rierols –incloent-hi el pantà de Cal Gat–, bosc caducifoli, bosc de coníferes –pi roig i pi negre–, alta muntanya –prats alpins, rocallam–. De zones aquàtiques d'importància ornitològica no se'n pot anomenar cap, i per això un gran nombre d'espècies lligades a aquests hàbitats no es presenten a la nostra Comarca. En canvi, les espècies d'alta muntanya estan ben representades i són d'especial interès per com és de restringida la seva àrea de distribució.

Les dades són incompletes, sobretot a l'hora de dir amb quina abundància es presenten les diferents espècies i fins i tot quan volem definir-les com a sedentàries, estivals o hivernants.

L'ordre seguit en l'inventari és l'habitual en totes les guies ornitològiques, el qual intenta de tenir un significat evolutiu.

Hem indicat les espècies que estan protegides pel Reial Decret 3181/1980, de 30 de desembre, pel qual es protegeix determinades espècies d'animals salvatges.

## LLISTA SISTEMÀTICA D'OCELLS

### O. PODICIPEDIFORMES

#### F. Podicipedidae

*Trachybaptus ruficollis* (Nom en català: cabusset)

Uns quants exemplars al pantà de Cal Gat. Sedentari. Espècie protegida.

### O. CICONIFORMES

#### F. Ardeidae

*Ardea cinerea* (Nom en català: bernat pescaire)

Quatre exemplars a Cal Gat, possiblement hivernants.

### O. ANSERIFORMES

#### F. Anatidae

*Anas platyrhynchos* (ànec coll-verd)

Abundant a Cal Gat, present a altres zones amb aigües estancades. Sedentari.

### O. ACCIPITRIFORMES

#### F. Accipitridae

*Pernis apivorus* (falcó vesper)

Bastant abundant amb una àmplia distribució. Estival. Espècie protegida.

*Accipiter nisus* (esparver vulgar)

Bastant freqüent. Sedentari. Espècie protegida.

*Buteo rufinus* (aligot gros)

Un individu caçat a la vora de Fornells (Catllar). Accidental. Espècie protegida.

*Buteo buteo* (aligot comú)

Freqüent arreu de la Comarca. Sedentari. Espècie protegida.

*Aquila chrysaetos* (àliga daurada)

Espècie molt escassa i limitada a l'alta muntanya. Sedentari.  
Espècie protegida.

*Gypaetus barbatus* (trençalòs)

Escassísim, solament hem vist un individu a les Gorgues del Freser. Sedentari. Espècie protegida.

*Gyps fulvus* (voltor comú)

Molt escàs. Solament hem vist un exemplar a Coma de Vaca. Sedentari. Espècie protegida.

*Circus cyaneus* (esparver d'estany)

Escàs, un parell d'individus vius i un de caçat per un furtiu. Accidentals. Espècie protegida.

*Milvus migrans* (milà negre)

Escàs, quatre possibles exemplars per sobre de Can Malet. Estival. Espècie protegida.

## O. FALCONIFORMES

## F. Falconidae

*Falco tinnunculus* (xoriguer gros)

Comú, d'àmplia distribució. Sedentari. Espècie protegida.

## O. GALLIFORMES

## F. Tetraonidae

*Lagopus mutus* (perdiu blanca)

Poc comú i limitats a l'alta muntanya. Sedentaris.

*Tetrao urogallus* (gall salvatge)

Molt escàs, el seu hàbitat és el bosc de coníferes d'alta muntanya. Sedentari.

## F. Phasianidae

*Alectoris rufa* (perdiu roja)

Poc comú i només se n'han observat a la part meridional de la Comarca, prop de Sant Quirze de Besora. Sedentari.

*Coturnix coturnix* (guatlla)

Poc comú. Estival, però alguns exemplars segurament realitzen la hivernada aquí.

*Phasianus colchicus* (faisà)

Els únics exemplars vistos corresponen a repoblacions. Sedentari.

*Perdix perdix* (perdiu xerra)

Més comú i més septentrional que la perdiu roja. Sedentari.

## O. GRUIFORMES

## F. Rallidae

*Rallus aquaticus* (rascló)

Solament un exemplar al pantà de Cal Gat. Segurament sedentari.

*Porzana pussilla* (rasclot)

Un exemplar al pantà de Cal Gat. Estival. Espècie protegida.

- Gallinula chloropus* (polla d'aigua)  
Molt abundant al pantà de Cal Gat. Sedentari.  
*Fulica atra* (fotja vulgar)  
Una possible parella prop de Montesquiu. Sedentari.

## O. CHARADRIIFORMES

## F. Charadriidae

- Charadrius dubius* (corriol petit)  
Comú al pantà de Cal Gat. Estival. Espècie protegida.

## F. Scolopacidae

- Tringa hipoleucos* (xivitona vulgar)  
Comú al pantà de Cal Gat. Estival. Espècie protegida.  
*Scolopax rusticola* (becada)  
Molt escàs. Sedentari.  
*Gallinago gallinago* (becadell comú)  
Bastant escàs. Hivernant.

## F. Laridae

- Larus argentatus* (gavià argentat)  
Molt abundant a l'hivern, a l'estiu part de la població realitza migracions.  
*Rissa tridactyla* (gavineta de tres dits)  
Un únic exemplar vist al pont d'Olot el dia 8 de març de 1981 barrejat amb els gaviàs argentats. Accidental extraordinari. Espècie protegida.

## O. COLUMBIFORMES

## F. Columbidae

- Columba palumbus* (tudó)  
Bastant abundant i d'àmplia distribució. Sedentari.  
*Columba livia* (colom roquer)  
Bastant escàs. Sedentari.  
*Streptopelia turtur* (tórtora)  
Bastant escàs. Estival.  
*Streptopelia decaocto* (tórtora turca)  
Dos exemplars prop de can Villaura (Ripoll) el 28 de juliol de 1981. Possiblement són accidentals. Espècie protegida.

## O. CUCULIFORMES

## F. Cuculidae

- Cuculus canorus* (cucut)  
Bastant abundant, àmplia distribució. Estival.  
Espècie protegida.

## O. STRIGIFORMES

## F. Strigidae

- Asio otus* (mussol banyut)  
Un exemplar prop de Montesquiu. Sedentari.  
Espècie protegida.  
*Athene noctua* (mussol comú)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.

- Otus scops* (xot)  
Comú. Estival. Espècie protegida.
- Strix aluco* (gamarús)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Bubo bubo* (duc)  
Molt escàs, per la persecució per part de l'home. Sedentari.  
Espècie protegida.
- F. Tytonidae  
*Tyto alba* (òliba)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- O. CAPRIMULGIFORMES  
F. Caprimulgidae  
*Caprimulgus europaeus* (enganyapastors)  
Un possible exemplar vist a Sant Cristòfol (Campdevàrol).  
Estival. Espècie protegida.
- O. APODIFORMES  
F. Apodidae  
*Apus Apus* (falciot negre)  
Bastant abundant. Estival. Espècie protegida.  
*Apus melba* (ballester)  
Comú a l'alta muntanya, vist a les Gorges del Freser. Estival.  
Espècie protegida.
- O. CORACIIFORMES  
F. Alcedinidae  
*Alcedo atthis* (blauet)  
Escàs, vist al pantà de Cal Gat i prop de Tubau (Sora).  
Sedentari. Espècie protegida.
- F. Upupidae  
*Upupa epops* (puput)  
Comú, d'àmplia distribució. Estival. Espècie protegida.
- O. PICIFORMES  
F. Picidae  
*Picus viridis* (picot verd)  
Comú als boscos de coníferes. Sedentari. Espècie protegida.  
*Dendrocopos major* (picot garser gros)  
Comú als boscos de coníferes. Sedentari. Espècie protegida.  
*Dendrocopos leucotos* (picot garser dorsiblanc)  
Un exemplar caçat per un furtiu. Sedentari. Espècie protegida.
- O. PASSERIFORMES  
F. Alaudidae  
*Alauda arvensis* (alosa vulgar)  
Bastant escàs. Sedentari.
- F. Hirundinidae  
*Hirundo rustica* (oreneta vulgar)  
Bastant abundant sobretot quan van de pas. Estival.  
Espècie protegida.

*Hirundo rupestris* (roquerol)

Escàs. Sedentari. Espècie protegida.

*Delichon urbica* (oreneta cua-blanca)

Bastant abundant, sobretot als pobles. Estival.

Espècie protegida.

## F. Motacillidae

*Anthus pratensis* (titella)

Molt escàs, només com a hivernant. Espècie protegida.

*Anthus spinoletta spinoletta* (grasset de muntanya)

Comú a l'alta muntanya a l'estiu, a l'hivern realitza migracions altitudinals. Espècie protegida.

*Motacilla alba alba* (cuereta blanca)

Comú. Sedentari. Espècie protegida.

*Motacilla alba yarrellii* (cuereta blanca endolada)

Bastant més escàs que la cuereta blanca vulgar. Sedentari. Espècie protegida.

*Motacilla cinerea* (cuereta torrentera)

Comú. Sedentari. Espècie protegida.

*Motacilla flava* (cuereta groga)

Bastant escassa. Estival. Espècie protegida.

## F. Laniidae

*Lanius collurio* (escorxador)

Comú. Estival. Espècie protegida.

*Lanius senator* (capsigrany)

Escàs, dos exemplars prop de Montesquiú. Estival.

Espècie protegida.

*Lanius excubitor* (botxi)

Bastant escàs. Possiblement sedentari. Espècie protegida.

## F. Cinclidae

*Cinclus cinclus* (merla d'aigua)

Comú als rierols d'alta muntanya. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Troglodytidae

*Troglodytes troglodytes* (cargolet)

Comú. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Prunellidae

*Prunella collaris* (cercavores)

Comú a l'alta muntanya. Sedentari. Espècie protegida.

*Prunella modularis* (pardal de bardissa)

Comú. Només l'hem vist a l'hivern, però podria ser sedentari. Espècie protegida.

## F. Muscicapidae

*Hippolais polyglotta* (bosqueta vulgar)

Pocs exemplars identificats amb seguretat. Estival.

Espècie protegida.

*Sylvia borin* (tallarol gros)

Poques observacions. Estival. Espècie protegida.

- Sylvia atricapilla* (tallarol de casquet)  
Comú amb àmplia distribució. Sedentari. Espècie protegida.
- Sylvia melanocephala* (tallarol capnegre)  
Bastant comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Sylvia communis* (tallareta vulgar)  
Bastant comú. Estival. Espècie protegida.
- Phylloscopus collybita* (mosquiter groc petit)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Phylloscopus bonelli* (mosquiter pàl·lid)  
S'han vist diferents exemplars, però alguns poden correspondre a l'espècie anterior. Estival. Espècie protegida.
- Regulus regulus*. (reietó)  
Comú als boscos. Sedentari. Espècie protegida.
- Saxicola torquata* (bitxac comú)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Phoenicurus ochruros* (cotxa fumada)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Phoenicurus phoenicurus* (cotxa cua-roja)  
Bastant escàs. Estival. Espècie protegida.
- Erithacus rubecula* (pit-roig)  
Abundant. Sedentari. Espècie protegida.
- Luscinia megarhynchos* (rossinyol)  
Comú. Estival. Espècie protegida.
- Monticola solitarius* (merla blava)  
Bastant escàs. Sedentari. Espècie protegida.
- Turdus merula* (merla)  
Abundant. Sedentari.
- Turdus philomelos* (tord comú)  
Comú. Sedentari.
- Turdus viscivorus* (griva)  
Poc abundant. Sedentari.

## F. Paridae

- Aegithalos caudatus* (mallerenga cuallarga)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Parus ater* (mallerenga petita)  
Comú als boscos de pins. Sedentari. Espècie protegida.
- Parus caeruleus* (mallerenga blava)  
Comú als boscos de coníferes i mixt. Sedentari. Espècie protegida.
- Parus cristatus* (mallerenga emplomallada)  
Comú. Sedentari. Espècie protegida.
- Parus major*. (mallerenga carbonera)  
Comú a tota mena de boscos. Sedentari. Espècie protegida.
- Parus palustris* (mallerenga d'aigua)  
Bastant escàs. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Sittidae

*Sitta europaea* (pica-soques blau)

Bastant escàs. Sedentari. Espècie protegida.

*Tichodroma muraria* (pela-roques)

Molt escàs, solament present al rocallam d'alta muntanya.

Sedentari. Espècie protegida.

## F. Certhiidae

*Certhia familiaris* (raspinell pirinenc)

Poc comú. Sedentari. Espècie protegida.

*Certhia brachydactyla* (raspinell comú)

Bastant escàs. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Emberizidae

*Emberiza cia* (sit negre)

Comú. Sedentari. Espècie protegida.

*Emberiza cirulus* (gratapalles)

Escàs. Sedentari. Espècie protegida.

*Emberiza citrinella* (verderola)

Escàs. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Fringillidae

*Fringilla coelebs* (pinsà comú)

Comú. Sedentari. Espècie protegida.

*Fringilla montifringilla* (pinsà mec)

Poc comú, només vist a l'hivern. Espècie protegida.

*Carduelis chloris* (verdum)

Comú. Sedentari.

*Carduelis spinus* (lluer)

Bastant comú, sobretot a l'hivern.

*Carduelis carduelis* (cadenera)

Comú. Sedentari.

*Acanthis cannabina* (passerell comú)

Bastant escàs. Sedentari.

*Loxia curvirostra* (trencapinyes)

Comú al bosc de coníferes. Sedentari. Espècie protegida.

*Pyrrhula pyrrhula* (pinsà borroner)

Poc comú. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Ploceidae

*Passer domesticus* (pardal comú)

Molt abundant. Sedentari.

*Passer montanus* (pardal xarrec)

No tan abundant com l'espècie anterior. Sedentari.

*Montifringilla nivalis* (pardal d'ala blanca)

Comú a l'alta muntanya. Sedentari. Espècie protegida.

## F. Sturnidae

*Sturnus vulgaris* (estornell vulgar)

Comú. Sedentari.



## F. Corvidae

*Garrulus glandarius* (gaig)

Abundant. Sedentari.

*Pica pica* (garsa)

Abundant, sobretot al voltant de les cases de pagès. Sedentari.

*Pyrrhonorax pyrrhonorax* (gralla de bec vermell)

Bastant escàs i solament present a l'alta muntanya. Sedentari.

Espècie protegida.

*Pyrrhonorax graculus* (gralla de bec groc)

Abundant a l'alta muntanya. Sedentari. Espècie protegida.

*Corvus monedula* (gralla)

Comú. Sedentari.

*Corvus corone* (cornella negra)

Bastant escàs. Sedentari.

*Corvus corax* (corb)

Comú. Sedentari.