provided by Kyoto University Research Information Reposite





Title	気象・海象データ 1986
Author(s)	布施, 慎一郎
Citation	瀬戸臨海実験所年報 = Annual report of the Seto Marine Biological Laboratory (1988), 2: 53-65
Issue Date	1988-03-31
URL	http://hdl.handle.net/2433/178816
Right	
Туре	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

気象・海象データ 1986

布 施 慎一郎

定時観測は左海昭三(10月から興田喜久男に交代)および山本善万両技官が毎日9時に天気、雲形、雲量、風向および風力を目視観測し、百葉箱中の最高・最低気温および乾球・湿球温度を読み取り、また実験所北浜の田辺湾に面した船着場突提で表面海水を採取し、水温を測定。山本善万が塩分を鶴見精機 KKの E2型電磁誘導方式の塩分計で測定。自記記録システムの点検調整のためと2技官による欠測をさけるべく実験所職員全員で毎日の観測を補っている。

連続測定・自記記録は気温,気圧,風向, 風速および雨量について自動化されている。 布施は自動観測システムの点検・調整,計器 の検定等を行っている。

一表について一

最大風速は研究棟屋上に設置した風車型風向・風速計による0~24時の自記記録の結果による。風速は10分毎の平均値 m/sec で、その時の風向を16方位で示す。5 m/sec 以上のNW の風は番所山のかげになって NNW~Nを示している。

降水量は実験所研究棟屋上に設置した転倒マス式雨量計による自記記録の0~24時の総雨量である。

一天気記号について一

○:快晴,雲量0~1。

①:晴、雲量2~8。

◎:曇, 雲量9~10。

●:雨。

●-: にわか雨。

●₊:霧雨。

※:雪。

≌:みぞれ。

なお空欄は欠測。一は記載不要。

一1986年の集計結果について一

1月1日~21日には百葉箱内温度計と自記記録計の故障のため大巾に欠測。

毎日9時の天気は,年間快晴は98回,晴は 128回,曇は94回,雨は43回,その他雪など は2回観測された。月別内訳は下表。

最高気温は8月1日34.8℃,最低気温は2 月17日に0.6℃。

最低相対湿度は2月26日に21%。

最大平均風速は 3 月23日に NNE 19.6 m/

9時の海水温の最高は9月2日28.65℃, 最低は3月4日11.09℃。

9時の塩分の最高は9月2日34.886,最低は5月21日26.724。

年間の総雨量は 1567.9 mm。

月	快晴	晴	曇	雨	そのた
1	3	19	7	1	1
2	7	11	8	2	
3	9	10	6	6	
4	11	5	9	5	
5	6	9	9	7	
6	6	9	9	6	
7	6	12	9	4	
8	6	18	2	4	1
9	8	10	8	4	
10	15	7	8	1	
11	10	6	13	1	
12	11	12	6	2	
計	98	128	94	43	2

月別9時の天気

1986年 1月

	天気 定時	定時	f. 》 最高	显 °C 最低	湿最高	度% 最低	降水量 ^{日間 mm}	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	Φ							N 12.0	16.11	34.514
2	Ф							NNW 17.0	13.88	34.613
3	,9 (©						_	NNW 10.7	15.09	34.465
4							43.9	SSW 11.8	15.76	33.244
5	0						_	NNW 14.1	13.58	34.054
· ·										
6	Φ						_	NNW 12.5	12.95	34.283
7	0							NE 5.1	13.00	33.853
8	Φ						_	NNW 14.7	12.45	33.681
9	Φ						_	NNW 14.0	13.03	34.191
10	Φ						_	NNW 13.3	15.18	34.368
11	Ф						_	NNW 11.9	13.42	33.551
12	Φ						_	NNE 10.9	14.01	34.365
13	0						_	N 14.5	15.38	34.710
14	Ф							NNE 13.0	14.22	34.720
15	0						_	NNE 9.3	13.61	34.715
16	0						0.4	NNE 9.1	13.80	34.657
17	Φ						0.1	N 12.5	13.98	34.681
18	Ф						_	NNE 9.5	13.61	34.628
19	0							NNE 6.6	14.58	34.549
20	0						_	NNE 11.0	14.33	34.548
21	Ф						_	NNE 10.7	13.52	34.561
22	Φ	5.2	7.4	3.9	87	47	_	NNE 16.4	12.31	34.569
23	Φ	5.6	8.0	3.9	64	44		NNE 12.1	12.50	34.622
24	0	6.7	10.2	5.0	70	42	_	NNE 15.8	12.19	34.650
25	Φ	6.2	7.4	3.9	58	40	_	N 12.1	11.95	34.584
26	Φ	4.2	7.1	2.3	62	38	_	NNE 10.9	11.53	34.527
27	⊗	2.1	6.0	1.9	82	41	_	N 13.6	11.45	34.470
28	Φ	4.6	8.8	1.2	63	43	_	N 12.4	11.33	34.427
29	0	5.4	11.5	1.0	77	37	_	NNE 6.9	12.54	34.469
30	0	7.6	13.0	3.0	91	57	4.6	NE 7.8	13.77	34.382
31	Φ	9.6	12.5	5.2	72	34	_	N 9.6	15.08	34.321
合 計							49.0			
平均		5.7	9.2	3.1	73	42			13.55	34.386
最高		9.6	13.0	5.2	91	57		NNE 17.0	16.11	34.720
最 低		2.1	6.0	1.0	58	34			11.33	33.244

1986年 2月

	天気 定時		〔 溢 最高	a °C 最低	湿 最高	度% 最低	降水量 H間 mm	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 ℃ 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	0	7.9	10.7	3.6	70	44	_	N 12.6	14.15	33.941
2	Φ	6.0	11.0	3.0	75	33	_	NNE 11.0	12.72	33.976
3	Ф	9.1	12.9	1.7	81	35	_	NNE 13.0	13.80	34.461
4	Φ	4.4	6.8	2.3	63	38	_	NNE 12.4	12.30	33.975
5	0	4.8	7.4	2.4	62	36		NNE 13.7	12.28	34.384
6	0	4.0	7.8	3.0	59	32	_	NNE 11.3	12.43	34.446
7	Φ	4.1	7.7	1.5	65	38	_	N 11.1	12.37	34.470
8	0	4.0	7.4	2.4	66	37		N 11.4	12.54	34.418
9	Φ	5.2	8.5	2.7	67	39	_	N 12.1	13.34	34.319
10	0	4.1	8.4	1.4	62	33		NNE 10.0	13.65	34.512
11	0	4.8	6.3	1.5	75	48	_	NNE 13.0		34.469
12	0	5.0	9.6	2.9	68	38	_	NNE 12.1	15.10	34.744
13	0	7.6	14.3	2.0	74	43	_	ESE 3.4	16.45	34.747
14	•	8.4	12.9	6.9	90	51	1.0	NNE 9.1	16.88	34.719
15	Ф	10.2	13.2	2.7	92	46	1.1	NNE 16.9	16.33	34.785
16	Ф	3.0	5.2	1.0	90	50	0.4	NNE 16.1	13.38	34.850
17	Ф	3.4	8.3	0.6	94	37		N 9.6	12.32	34.857
18	•	5.4	11.3	1.3	92	57	17.0	N 11.0	14.04	34.703
19	0	8.4	11.2	7.7	85	43	-	N 14.0	13.84	34.806
20	0	7.0	12.2	2.3	75	36	-	NNE 8.0	14.34	34.781
21	Φ	6.8	9.9	2.9	73			N 10.5	13.81	34.765
22	0	6.6	11.2	2.3	72		_	NNE 9.1	12.74	34.624
23	Ф	8.8	12.6	2.0	73		-	NNE 10.1	13.42	34.789
24	0	5.2	10.1	2.2	70			NNE 12.9	12.53	34.834
25	Φ	5.0	7.7	1.9	65	38		N 14.0	11.84	34.875
								NINE 7.0	10.00	34.761
26	0	4.5	10.7	1.1	63			NNE 7.9	13.08	į.
27	0	7.4	10.5	3.4	65			N 13.0	12.95	34.764
28	0	4.0	7.2	1.6	65	42		N 14.2	11.31	34.841
					Ì					
							19.5			
合計			0.0	0. "	70	20	19.5		13.48	34.593
平均		5.9	9.8	2.5	73			NNE 16.9	16.88	34.875
最高		10.2	14.3	7.7	94			11115 10.9	11.31	33.941
最 低		3.0	5.2	0.6	59	21			11.01	00.011

1986年 3月

	天気				度%	降水量	最大風速 m/s		塩分S	
	定時	定時	最高	最低	最高		日間 mm	風向 風速	定時 最高 最低	定時
1	Φ	5.6	9.2	2.5	89	42	3.4	N 12.5	12.03	34.812
2	Φ	4.8	8.5	2.6	81	38		NNE 10.7	11.95	34.660
3	Φ	6.8	10.1	3.2	64	42		N 12.0	11.56	34.625
4	0	5.0	9.9	1.9	61	27		NNE 10.6		34.781
5	0	9.8	14.6	1.7	69	36	-	NNE 18.3	12.20	34.635
		_ ,	10.5							
6	0	7.4	12.5	4.3	71	40	_	NNE 10.5	11.23	34.710
7	0	11.6	15.9	4.4	77	37	_	N 7.0	12.72	34.727
8	0	10.0	15.7	2.2	85	41	_	ESE 3.9	13.62	34.715
9	0	12.2	18.0	7.5	92	52	9.5	SW 9.1	13.92	34.736
10	0	16.3	16.6	11.8	94	61	22.0	SW 15.6	14.63	34.658
11	•	11.4	14.1	11.4	95	69	34.0	N 10.3	15 51	22 500
12	0	9.6	13.8	6.4	75	41	34.0	NNE 11.2	15.51 16.46	33.582
13	0	12.0	16.6	4.7	84	35		WSW 3.5	16.49	34.771
14		11.9	14.1	9.6	93	62	23.0	NE 8.0	16.26	34.760 34.617
15	0	15.1	16.5	12.2	86	31	25.0	W 7.4	15.59	34.514
10	•	10.1	10.0	15.5	00	01		** 1.4	13.39	34.314
16	Φ	14.9	17.9	10.8	89	53		NNE 16.3	15.45	34.549
17	0	8.4	12.4	5.0			2.0	NNE 16.5	14.64	34.651
18	0	6.6	14.7	2.5			4.0	NNE 7.7	14.68	34.524
19	•	14.5	15.4	6.5				NNE 11.5	14.24	34.512
20	Φ	9.8	12.0	8.2				N 13.9	13.58	34.718
21	0	8.1	12.4	5.4			-	N 10.0	13.58	34.681
22	0	10.2	12.7	3.6			-	ENE 6.8	14.34	34.615
23	•	6.7	9.7	6.0			31.0	NNE 19.6	15.79	34.437
24	Φ	9.5	11.7	6.6	68	39		NNE 15.8	14.58	34.734
25	Φ	9.0	13.8	4.8	65	33	_	NNE 10.2	13.82	34.761
26	Φ	11.4	16.4	3.5	85	37	_	SW 7.0	15.32	34.687
27	0	15.0	17.5	7.8	93	51		SW 10.5	17.36	34.816
28		12.6	14.2	12.1	95	80	41.5	N 6.2		34.379
29		12.4	17.0	9.4	94	29	6.0	NNE 7.6	17.04	34.082
30	0	12.4	17.7	7.9	87	62	-	NNE 8.2	16.82	34.518
31	Φ	12.6	16.0	11.1	89	35	7.0	NNE 13.2	17.08	34.642
合 計							183.4			
平均		10.4	14.1	6.4	83	45	100.4		14.53	24 600
最高		16.3	18.0	12.2	95	80		NNE 19.6	17.36	34.600
最低		4.8	8.5	1.7	61	27		11112 13.0	1	34.816
42 27	-	7.0	0.0	1.1	υı	21		İ	11.09	33.582

1986年 4月

	天気			且 °C		度%	降水量	最大風速 m	s	水	温 °C	塩分S
-	定時	定時	最高	最低	最高	最低	日間 mm	風向 風速	定	医時 最高	最低	定時
1	0	11.0	16.3	3.3	75	23	_	N 7.	2 17	7.68		34.651
2	0	14.5	19.2	4.1	73	24		N 8.	4 17	7.43		34.609
3	0	14.6	19.9	8.8	64	33	_	S 8.	7 17	7.11		34.548
4	•	13.6	15.9	12.3	95	75	29.5	N 7.	0 17	7.04		34.353
5	Φ	15.8	18.0	14.0	78	33	_	N 11.	1 17	7.04		34.409
	,											
6	0	14.8	19.9	5.7	67	26		N 12.	4 16	6.42		34.537
7	0	9.6	12.4	7.9	47	33		NNE 16.	0 15	5.55		34.856
8	0	11.7	16.1	2.4	62	32	_	SW 8.	6 16	6.66		34.517
9	Φ	17.2	18.5	15.7	77	49	0.5	SSW 9.	6 17	7.02		34.718
10	•	17.8	20.0	16.2	93	35	12.5	SSW 13.	6 17	7.54		34.665
11	0	16.5	17.1	14.5	94	42	17.5	N 13.	3 17	7.14		32.436
12	0	11.4	15.6	7.6	66	28		NNW 9.	4 14	4.90		33.326
13	0	14.8	18.8	7.0	72	27	_	NNW 4.	0 16	6.83		34.251
14	0	15.3	20.8	8.7	77	27	_	SSE 12.	2 16	6.92		34.399
15	•	14.5	18.0	13.3	93	63	20.0	NW 11.	0 16	6.79		34.663
16	0	15.2	17.8	8.7	65	35	_	NNW 13.	5 16	3.77		34.509
17	0	15.4	19.5	6.8	74	40	_	S 9.	5 17	7.19		34.507
18	0	15.2	17.9	14.0	87	55	0.5	NE 7.	8 16	6.85		34.532
19	0	17.7	20.7	14.2	87	53	2.5	NE 10.	2 17	7.01		34.584
20	0	18.4	22.6	16.8	73	49		NE 8.	8 17	7.42		34.610
21	0	19.2	21.9	13.5	83	55	_	SW 10.	1 18	3.50		34.624
22	●*	19.4	21.7	15.5	86	57	14.5	S 8.	5 19	9.68		34.747
23	0	17.8	23.6	13.2	84	35	_	N 10.	9 19	9.42		34.631
24	0	18.8	22.7	11.3	80	50	_	S 8.	5 20	0.12		34.708
25	Φ	21.2	22.8	14.7	83	61	_	ENE 4.	4 20	0.36		34.680
26	0	21.1	22.6	15.1	85	78		S 5.	1	0.64		34.584
27	0	20.8	21.0	19.2	69	67	13.5	S 11.	8 20	0.41		34.336
28	•	17.0	20.6	15.2	97	62	6.0	NNW 7.	6 19	9.62		34.578
29	Φ	17.5	19.6	13.2	85	55	_	S 6.		9.36		33.879
30	Φ	20.1	23.0	12.4	86	43	_	SE 5.	0 19	9.93		34.478
合 計							117.0					
平 均		ł	19.5	11.5	79	45			1	7.85		34.431
最 高		21.2	23.6	19.2	97	78		NNE 16.		0.64		34.856
最 低		9.6	12.4	2.4	47	23			14	1.90	,	32.436

1986年 5月

	天気 定時	定時	式 注 最高	温 °C 最低	湿最高	度% 最低	降水量 ^{日間 mm}	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	0	18.2	23.1	14.0	71	39	-	S 9.0	19.50	34.570
2	•	18.0	20.6	16.3	94	73	17.0	S 7.3	19.11	34.145
3	•	18.8	19.1	15.0	92	74	8.5	NNE 5.4	19.51	34.010
4	•	16.6	20.5	14.3	90	57	17.5	NNE 6.8	19.13	33.819
5	0	18.9	22.4	14.1	80	53		S 4.6	19.75	33.836
6	•	16.4	17.5	15.0	89	67	31.5	NNW 9.5	19.42	33.890
7	0	19.4	22.0	15.0	86	56		NNW 7.8	19.65	33.873
8	0	21.1	23.6	14.3	86	48	_	SSW 6.5	20.37	34.409
9	Φ	22.8	24.1	15.4	90	58	_	SSW 5.0	21.34	34.536
10	0	22.1	24.0	15.6	90	43	_	S 5.5	21.40	34.543
		00.0	04.6	10.1		cc		S 7.0	01.00	04 460
11	0	22.2	24.6	18.1	87	66	_	S 7.6	21.20	34.460
12	0	21.0	23.6	18.3	83	46	_	SSW 8.7 ESE 5.4	21.27	34.505
13 14	□□	23.7	26.5 22.2	15.8 18.2	82 96	37 6 0	60.0	ESE 5.4 SSE 8.7	21.22 20.17	34.502 34.479
15		20.8	23.3	15.1	90	40	0.5	NNW 8.6	20.17	33.571
13		20.0	20.0	10.1	30	40	0.5	141444 0.0	20.33	33.371
16	0	19.8	21.7	11.9	82	43	_	NNW 10.2	20.39	33.918
17	0	20.2	22.1	11.8	83	48	_	SW 4.5	20.72	34.110
18	0	23.9	25.5	13.5	84	55	_	SSW 7.9	20.24	34.186
19	0	22.0	22.9	17.0	88	62	27.0	SSW 13.2	20.50	34.260
20	•	19.0	22.6	16.5	91	69	41.5	SSW 14.7	20.67	32.023
21	Φ	20.6	24.1	15.7	90	44		NNW 6.8	19.30	26.724
22	0	18.6	20.6	13.7	84	45	_	NNW 8.0	19.91	32.379
23	0	18.6	22.9	9.6	84	48		NNW 6.7	19.61	33.511
24	Ф	20.9	22.4	13.5	84	61	_	SSW 7.2	20.03	33.980
25	0	22.2	23.6	16.8	93	50	_	N 8.4	20.64	34.199
26	Φ	21.0	22.2	13.9	71	24		S C 1	00.54	04 000
20 27	9 0	19.8	22.7	12.2	84	34 31		S 6.1 S 5.5	20.54	34.328
28	©	19.6	23.0	17.6	80	61	0.5	S 4.1	20.50 20.12	34.354
29	0	22.0	22.2	18.6	97	70	27.0	E 4.4	19.55	34.399
30		20.5	23.8	19.2	98	68	11.0	NNW 11.0	19.73	34.361 33.842
31	Φ	20.6	23.3	17.3	88	60		NNW 11.0	20.02	
J1	, v	20.0	20.0	11.0	00	30		111111 10.1	20.UZ	34.010
合 計							242.0			
平 均		20.3	22.7	15.3	87	54			20.19	33.798
最 高		23.9	26.5	19.2	98	74		SSW 14.7	21.40	34.570
最 低		16.4	17.5	9.6	71	31			19.11	26.724
	1			ı		1	ı		l l	

1986年 6月

		天気 定時	定時	気 ※ 最高	島 °C 最低	湿 最高	度% 最低	降水量 日間 mm	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
	1	Φ	21.3	24.0	15.9	93	69	_	SSW 5.7	20.18	34.147
	2	Φ	21.6	24.7	16.3	85	55	_	S 6.7	20.48	34.274
	3	\bigcirc	22.4	26.7	19.4	91	62		SW 3.1	20.71	34.199
	4	0	22.2	23.7	17.6	92	69	_	NE 4.8	21.49	34.126
	5	0	22.8	24.1	19.3	78	45		NE 8.7	22.09	33.840
	6	•	19.1	21.5	17.2	97	68	6.5	NNW 8.1	20.36	33.974
	7		18.9	23.9	17.3	95	69	1.5	NNW 7.4	20.69	33.507
	8	0	21.9	24.3	15.3	97	45		NNW 5.8	20.80	33.781
	9	0	25.0	25.6	15.6	90	60	_	SSW 5.5	21.12	33.785
	$\begin{vmatrix} 0 \\ 10 \end{vmatrix}$	0	23.6	26.0	17.9	91	64	-	SW 4.7	22.07	33.763
		O	20.0	20.0	11.5		04		511 4.7	22.07	33.331
	11	0	23.4	24.3	18.3	89	55		S 9.1	22.13	34.027
	12	0	22.6	27.0	13.8	79	39		S 8.2	22.09	33.585
	13	Φ	22.8	24.6	14.2	73	46		S 10.3	21.31	33.490
-	14	0	23.0	25.9	18.4	77	54		S 11.6	22.04	33.458
-	15	0	22.9	25.6	19.3	83	54		S 11.1	21.41	33.454
	16	•	23.3	23.8	19.0	94	66	6.0	SSE 7.9	21.08	33.050
	17	•	23.4	23.8	21.9	97	85	37.0	S 12.1	21.36	33.426
	18	Ф	22.6	26.4	20.0	100	63	46.5	N 7.1	21.55	27.980
	19	Ф	25.0	26.9	19.0	94	59	_	SW 5.9	22.63	31.259
	20	0	26.2	28.4	18.8	94	57		N 7.1	23.44	31.264
	21	•	20.0	21.9	19.7	97	74	6.9	NNW 5.0	22.30	32.227
	22	0	21.6	23.4	19.0	95	78	_	SSW 3.1	22.00	32.574
	23	•	21.4	23.1	19.6	100	87	60.6	NNE 4.6	22.31	32.557
2	24	Φ	25.2	27.5	22.1	100	82	-	S 7.6	22.65	32.860
2	25	Φ	26.4	28.0	22.1	100	81	_	SW 14.7	23.11	32.865
9	26	Φ	24.3	28.6	22.0	99	65	_	N 9.4	22.01	33.127
	27	Ō	25.4	26.2	18.8	91	60		N 9.0	23.53	32.945
	28	0		27.2	20.3	100	75	21.5	S 7.9	23.47	33.521
	29	0	25.4	25.6	1	100	90	70.5	SSW 9.5	23.46	33.848
	30	0	24.0	27.9	I	100	79	22.5	S 7.5	23.34	30.637
								070 5			
合言			00.	05 1	10 7	00	C.E.	279.5		21 01	22 050
平上		ļ	23.1	25.4	18.7	92	65	Ì	CW 14 7	21.91	33.058
最高			26.4	28.6	22.3	100	90		SW 14.7	23.53	34.274
最(氐	ļ	18.9	21.5	13.8	73	39	ŀ		20.18	27.980

1986年 7月

	天気 定時	 定時	気 最高	温 °C 最低	湿最高	度% 最低	降水量 日間 mm	最大風速 風向	m/s 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
	0	24.6	27.1	20.8	99	76		NW	4.3	23.93	31.714
2		23.8	27.1	19.3	95	67		SSW	4.0	23.78	32.120
3		23.6	25.5	19.3	97	67		s	6.9	23.72	33.332
4	_	23.8	25.1	19.3	95	77	_	sw	3.8	23.81	33.482
5	•	21.8	25.5	21.1	100	71	20.5	SSE	9.2	23.44	33.120
							1				
ϵ	0	25.4	26.6	23.0	100	82	_	SSW	8.4	23.63	33.482
7	•	23.9	24.6	22.1	100	85	3.6	NNW	4.0	23.92	33.457
8	0	22.8	23.3	19.4	100	85	10.2	S	5.2	23.32	33.365
g	Φ	26.8	28.4	21.7	100	75	16.9	S	9.5	23.54	33.471
10	0	27.4	28.9	24.9	100	79	0.5	S	9.0	23.90	33.625
11		27.6	29.8	23.5	100	72	14.6	S	8.9	24.68	33.035
12		26.4	28.1	22.9	99	84	12.8			25.00	33.271
13		21.9	26.1	21.1	100	82	48.5			23.84	33.021
14	1	26.6	28.6	22.7	100	78	1.4		6.8	24.98	30.074
15	•	26.8	27.0	21.9	100	87	40.9	SW	12.6	24.52	32.421
1.6		25.2	20. 4	24.0	100	70	25.0	C	7.0	04.00	00 700
16 17	0	25.3	29.4 30.3	24.0 24.3	100	79 77	25.0	S	7.9	24.89	32.768
18	Φ	26.4	28.0	24.3	100 100	81	8.8 2.0	SW	11.9	25.29	32.543
19	0	26.8	28.5	23.3	100	82	2.0	SW	5.0 6.3	25.47 26.22	31.844 32.193
20	Ф	31.5	31.5	24.0	100	69	_	SW	3.3	26.72	32.193
20		01.0	01.0	21.0	100	00		5.,	0.0	20.12	32.203
21	Φ	28.0	29.1	25.3	100	70		SSW	5.5	26.56	32.635
22	0	28.2	30.2	24.6	91	75		S	8.9	26.36	32.921
23	Φ	30.1	31.2	24.6	98	52		NNW	6.7	26.93	33.087
24	Φ	28.0	29.8	21.7	93	63	_	W	2.4	26.45	33.043
25	0	28.2	30.5	23.5	93	63	_	W	3.4	26.62	33.366
26	0	27.2	29.2	22.4	96	73	_	SSW	7.2	26.41	33.378
27	0	28.4	30.1	23.5	95	72		SSW	10.1	26.44	33.264
28	0	28.2	30.4	24.5	96	69		S	10.3	26.79	33.211
29	0	31.2	32.4	24.4	96	65				27.43	32.782
30		31.6	32.0	24.6	93	59	_			27.57	32.812
31	0	30.3	31.6	24.1	93	57	_	S	10.0	27.74	32.830
.											
合計		00.0	00.7				205.7		1		
平均		26.8	28.6	22.8	98	73	ļ			25.29	32.837
最高		31.6	32.4	25.3	100	87		SW	12.6	27.74	33.625
最 低		21.8	23.3	19.3	91	52				23.32	30.074

1986年 8月

	天気	复	. 活	a °c∣	湿	度%	降水量	最大風速 mis	水 温 ℃	塩分S
	定時	定時	最高	最低	最高		日間mm	風向 風速	定時 最高 最低	定時
1	Φ	30.4	34.8	24.8	89	61		S 6.5	27.75	33.263
2	Ф	29.7	34.1	22.6	96	35		NE 9.0	27.29	32.849
3	Ф	28.0	29.7	23.6	84	57	_	NE 9.6	26.57	33.547
4	•	21.7	26.9	20.2	91	57	10.4	N 11.3	25.62	33.605
5	Ф	27.4	30.4	24.5	75	52	_	NNW 13.6	26.74	33.837
	Ì									
6	0	28.0	31.4	23.8	77	51		NNW 10.9	25.97	33.837
7	0	29.2	30.7	20.5	90	55		NNW 8.5	26.41	33.892
8	0	27.6	29.4	19.8	91	58	_	S 7.6	26.21	33.961
9	0	28.7	29.9	21.7	93	63	_	S 8.4	26.94	33.975
10	0	28.8	30.4	24.7	89	66	_	S 8.8	26.43	33.914
11	Φ	30.6	31.4	23.0	94	57		S 10.3	26.29	33.488
12	Φ	29.6	31.0	23.8	95	65	_	S 10.9	26.84	33.634
13	Φ	28.6	31.3	24.5	97	71	1.8	S 8.3	26.75	31.661
14	Φ	29.2	30.2	23.8	96	66	0.3	S 9.7	27.14	33.349
15	Φ	30.0	30.5	23.5	94	65	_	SSW 5.7	27.17	33.682
	_	00.0	01.1	0.4.4	۸۲	C.F.		S 4.0	27.19	33.713
16	Φ	30.2	31.1	24.4	95	65 67		SSW 7.9	27.19	33.765
17		28.5	30.3 30.7	25.0 22.7	87	57		S 7.4	27.93	33.612
18	Φ	29.7	30.7	23.8	87	66		SSW 6.0	27.94	33.840
19		30.1	31.4	24.6	90	64		SW 5.4	28.40	33.866
20		30.1	J1.4	24.0	30	01			20110	
21	⊗	29.5	31.4	26.0	89	67	_	S 7.5	28.62	33.848
22	•	25.4	30.4	23.8	92		35.6	S 7.7	27.95	33.780
23	Φ	28.8	32.2	23.8	85	59	_	NE 4.3	28.25	33.755
24	0	28.6	31.2	23.0	83	51	6.1	NE 4.8	27.72	33.738
25	Φ	30.2	33.6	24.3	80	55	_	NE 7.8	27.92	33.806
26	Φ	31.2	34.1	25.5	86	51		NE 6.0	28.63	33.941
27	0	28.0	31.2	25.4	80	55	_	S 10.0	28.10	33.547
28	•=	27.6	30.4	24.6	84	55	0.1	S 11.1	27.96	33.907
29		24.4	29.3	23.6	95	61	22.6	SSW 14.0	27.78	33.616
30	1	28.6	29.4	25.7	87	53	0.4	SSW 6.6	28.10	33.874
31	Ф	26.6	29.8	20.5	86	56	-	SSW 5.6	27.73	33.693
合 計							77.3		05.00	20.000
平均		28.5	30.9	23.6	89				27.36	33.639
最高		31.2	34.8	26.0	97			NNW 14.0	28.63	33.975
最 低		21.7	26.9	19.8	75	35			25.62	31.661

1986年 9月

	天気 定時	定時	xi	温 °C 最低	湿	度% 最低	降水量 日間 mm	最大風速風向	m/s 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	0	28.2	30.1	21.3	88	56		SW	4.5	28.15	34.025
2	0	29.2	30.7	22.9	90	62	-	NNW	7.7	28.65	34.886
3	0	29.4	31.1	24.4	85	53	_	NNW	8.1	28.17	33.953
4	0	28.9	30.3	23.7	90	31	_	SW	5.0	28.10	34.036
5	0	29.2	32.2	23.0	89	52	_	WNW	6.3	28.43	33.810
6	Ф	28.4	30.4	21.9	89	46	2.3	S	8.9	28.24	34.144
7	Φ	26.6	29.7	22.0	87	55		ESE	3.4	28.17	34.108
8	0	27.6	29.8	23.5	86	64	_	NNW	4.4	28.15	33.837
9	0	25.5	28.7	23.3	90	64	0.5	NE	3.7	28.09	34.063
10	0	27.2	28.9	24.6	92	64		NNW	7.5	27.82	34.012
11	0	27.3	29.8	22.5	79	45	0.3	N	9.1	27.09	34.151
12	0	27.8	30.9	21.9	83	59		N	7.9	27.29	33.937
13	0	24.7	25.2	22.4	90	70	13.0	NNW	7.8	27.52	33.987
14	0	24.3	27.0	21.4	90	57	_	N	5.8	26.27	33.623
15	•	19.9	21.8	18.8	91	75	30.0	N	3.9	26.22	33.554
16	0	21.9	28.1	19.8	93	66	9.5	NE	4.7	25.72	33.169
17	•	24.2	25.1	22.8	94	75	38.0	N	4.6	26.21	32.446
18	•	23.4	24.1	20.4	90	70	13.5	N	8.9	26.52	32.541
19	0	24.9	27.4	20.4	94	61	12.5	N	2.5	27.04	33.886
20	•	25.9	29.9	23.3	95	62	8.0	S	8.0	26.86	33.361
21	Φ	28.4	29.7	25.6	91	60	7.5	S	12.2	27.20	33.565
22	Φ	24.6	27.6	19.5	83	51	-	SW	9.7	26.43	33.858
23	Ф	24.4	28.2	18.6	89	44	-	N	4.9	25.90	33.630
24	Φ	23.5	28.3	16.7	85	35		NNW	6.3	26.53	33.766
25	0	24.6	28.5	17.0	79	35		N	7.4	26.35	33.865
	_										
26	Φ	23.4	27.4	13.8	79	37	_	NE	5.6	26.01	33.839
27	0	24.9	28.9	19.2	74	42		ŇE	6.5	25.79	33.958
28	0	24.4	27.3	16.7	74	43			`7.7	25.81	34.040
29	0	25.6	29.1	16.5	81	44		N	9.8	25.72	33.710
30	Φ	23.8	27.2	17.1	82	51		SW	4.6	25.30	33.741
, <u>-</u> ,											
合計		05.5		20.5			135.1				
平均		25.7	28.4	20.8	87	54				26.99	33.783
最高		29.4	32.2	13.8	95	75		S	12.2	28.65	34.886
最 低		19.9	21.8	16.7	74	31				25.30	32.446

1986年 10月

19867	10 }	1								
	天気 定時	夕 哇	〔 温 最高	a °C d 最低	湿最高	度%	降水量 日間 mm	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
	_	定時								
1		22.0	24.5	20.8	91	72	12.6	NE 7.2	25.34	33.723
2	0	25.6	27.0	19.9	92	42	_	SW 10.8	25.83	33.890
3	0 (23.5	26.5	18.0	84	44		N 9.2	25.77	33.743
4	0 (21.9	24.8	15.5	84	45		NNW 10.0	25.51	33.735
5	0	22.5	25.7	15.6	85	43	_	SSW 3.2	24.54	33.826
6	Φ	21.2	23.8	17.2	84	58	1.4	NNW 5.8	25.26	33.911
7	0	19.2	24.8	17.6	84		_	N 6.2	24.49	33.915
8		22.0	24.4	18.6	78	38		N 13.1	23.59	33.777
9	Ō	21.4	23.5	17.2	75			N 9.5	23.7	34.049
10	0	20.1	23.2	17.0	91	63	4.0	S 5.4	24.1	34.035
11		21.9	23.3	17.2	91	35	0.5	SE 8.3	23.8	33.991
12	Ф	19.8	23.3	18.9	69	41	_	NNW 10.8	22.8	33.676
13	Ф	20.2	24.2	14.9	77	44	_	NNW 10.6	23.5	33.974
14	0	20.6	24.9	13.2	82	45	_	E 3.4	23.3	33.844
15	0	21.6	24.8	14.5	91	27	_	NNW 5.7	23.49	34.039
16	0	19.4	23.6	12.8	87	40		NNW 5.1	23.01	34.150
17	Φ	19.6	21.5	13.2	84	35		N 12.4	22.75	34.176
18	Φ	13.8	18.3	9.8	70	40		NNE 12.3	23.31	34.128
19	0	16.7	19.6	9.1	74	35	-	N 14.3	21.55	34.174
20	0	16.0	19.4	7.8	66	30	_	N 8.0	22.09	34.350
21	0	18.8	24.2	11.0	91	44	9.0	S 13.5	21.73	34.412
22	Φ	21.2	22.8	13.2	91		10.5	N 14.1	22.85	34.268
23	0	15.8	19.7	12.3	67	37	-	N 12.3	21.60	34.427
24	0	16.3	19.7	11.9	85	35	2.0	ENE 5.1	21.50	34.423
25	0	17.2	22.6	13.7	96	30	16.5	NNW 7.7	21.62	33.811
26	Φ	18.8	22.8	12.3	88		2.0	NNW 6.1	21.75	34.254
27	0	16.6	19.7	13.1	94		3.4	N 9.8	21.50	34.508
28	0	14.4	17.0	12.4	81			E 3.5	22.08	34.360
29	0	16.4	17.7	13.0	89		2.2	N 5.7	21.87	34.237
30	0	15.8	17.5	11.8	89		-	N 12.9	21.26	34.424
31	0	13.4	16.9	7.4	77	36	_	NNE 7.5	21.23	34.484
ᄉᆗ							64.1			
合計 平均		19.2	22.3	14.2	83	44	04.1	N 14.3	23.12	34.088
		25.6	27.0	20.8	96			1, 11.0	25.83	34.508
最高		13.4	16.9	7.4	66				21.23	33.676
最 低	1	13.4	10.9	1.4	00	21			21.20	30.0.0

1986年 11月

	天気 定時	定時	式 注 最高	显 °C 最低	湿最高	度% 最低	降水量 日間 mm	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	0	14.0	18.7	9.3	88	51		E 3.2	21.48	34.523
2	0	18.6	23.0	12.8	84	45	—	NWN 5.4	21.52	34.527
3	0	19.4	24.0	14.7	87	33	_	NE 5.0	21.22	34.518
4	0	20.2	21.5	13.2	92	48	0.3	N 10.8	21.20	34.554
5	0	15.4	18.6	11.6	78	41	-	N 8.4	21.32	34.531
6	0	14.0	19.1	6.8	75	37	_	NNW 7.5	20.74	34.557
7	0	15.4	20.7	10.7	80	42	_	NNW 4.2	21.17	34.506
8	0	17.4	19.4	12.0	83	44	<u> </u>	N 8.5	20.93	34.462
9	0	15.4	18.3	11.4	84	47	14.6	NNW 12.6	20.70	34.439
10	0	16.0	18.0	13.6	90	40	_	NNW 13.5	19.75	34.552
									•	
11	Ф	15.2	16.0	11.8	61	36	_	N 14.7	18.74	34.595
12	Φ	11.2	18.1	6.5	75	42		N 12.5	18.73	34.346
13	0	16.0	17.2	12.3	86	70		SSW 4.6	19.78	34.509
14	Φ	19.9	23.5	18.1	86	42	0.2	NNW 7.2	20.04	34.436
15	0	17.6	19.2	16.8	76	56	0.3	NNW 9.1	19.89	34.467
16	0	14.2	15.8	13.4	61	45	_	N 11.5	18.50	34.529
17	0	11.9	14.4	9.7	76	48	_	N 8.4	18.84	34.524
18	0	14.8	18.2	7.6	83	46		N 8.7	18.88	34.570
19	0	15.6	18.0	8.2	82	40	_	N 8.5	18.62	34.584
20	0	11.6	17.0	7.5	81	56		N 6.8	18.94	34.577
21	0	13.4	19.0	8.3	80	36	_	NNW 6.0	19.23	34.577
22	0	12.2	18.9	5.1	72	44	_	NNW 7.0	18.91	34.625
23	0	12.4	19.3	7.5	78	46	_	E 3.6	18.53	34.595
24	•	17.2	20.8	14.8	94	72	38.7	NE 6.4	19.56	33.945
25	0	19.8	22.9	14.2	92	55	2.5	NNW 12.3	19.82	34.478
				,						
26	Φ	13.3	13.3	7.5	58	44	_	NNW 14.6	18.07	34.138
27	0	10.0	14.5	6.0	74	38	_	N 9.2	17.33	34.465
28	0	10.4	17.1	5.2	78	38	_	NNW 7.0	18.05	34.526
29	0	12.8	13.8	9.1	64	42	_	NNW 12.8	17.58	34.516
30	Φ	7.1	15.2	4.2	76	42	_	N 5.7	17.86	34.552
A				Ì						
合計		14.0	10 -	10.0			56.5			
平均		14.8	18.5	10.3	79	46		,	19.53	34.491
最高		20.2	24.0	18.1	94	72		N 14.7	21.52	34.625
最 低		7.1	13.3	4.2	58	33			17.33	33.945

1986年 12月

	天気 定時	定時	式 》 最高	显 °C 最低	湿 最高	度% 最低	降水量 日間 mm	最大風速 m/s 風向 風速	水 温 °C 定時 最高 最低	塩分S 定時
1	Ф	12.0	15.1	5.9	75	44	_	N 10.7	18.51	34.565
2	0	10.6	17.1	6.2	82	50	_	N 7.1	18.13	34.596
3	0	13.6	18.5	10.0	85	60	_	ESE 3.6	18.89	34.586
4	Φ	13.8	14.3	11.6	94	40	1.2	NNW 13.9	19.06	34.575
5	0	12.2	15.0	6.3	75	43	<u> </u>	NNW 12.3	17.84	34.630
6	0	11.6	17.0	5.8	80	43	_	ESE 4.1	17.27	34.652
7	Φ	15.4	15.5	9.2	98	49	0.3	N 16.8	17.50	34.707
8	0	11.0	14.3	7.8	73	45		N 13.5	16.85	34.694
9	0	9.8	17.1	4.7	86	47	_	E 4.5	18.15	34.646
10	0	14.4	15.8	8.8	100	70	7.1	N 10.2	17.98	34.608
. :										
11	0	12.2	15.8	6.8	90	48	_	N 11.0	17.64	34.665
12	0	8.9	19.0	4.2	92	23	_	N 7.9	17.75	34.713
13	Φ	9.2	19.7	5.8	78	42	_	S 6.7	18.24	34.691
14	•	14.0	16.3	13.5	100	70	29.3	ENE 5.0	18.04	34.544
15		14.8	14.9	13.2	100	58	9.3	NNW 15.0	18.12	34.523
16	0	10.4	12.7	8.2	70	50		N 12.9	17.24	34.629
17	Φ	12.4	15.0	2.7	84	40	_	N 8.1	17.84	34.671
18	0	12.8	19.2	9.4	90	56	64.0	SSW 15.6	18.63	34.669
19	0	13.4	19.7	9.8	96	45	5.2	NNW 14.6	18.26	34.523
20	Ф	8.8	10.9	5.7	87	45	_	N 17.5	18.87	34.447
21		8.5	13.7	1.7	82	40		N 12.0	16.00	34.062
22	Φ	10.5	11.7	4.2	73	47		NNW 12.1	17.06	34.515
23	Φ	5.4	12.5	0.8	88	48	_	N 4.6	15.61	34.278
24	0	12.0	15.5	7.6	85	45	_	N 12.3	18.02	34.567
25	0	11.6	14.6	8.5	96	61	0.1	N 12.5	18.43	34.648
20		11.0	11.0	0.0		01	0.1	1. 12.10	20110	
26	Ф	10.5	13.3	9.7	65	48	1.3	N 13.3	17.83	34.677
27	Ф	8.8	13.3	7.2	90	40	15.2	NNE 9.9	17.31	34.678
28	Ф	9.8	10.9	4.8	83	36	_	NNW 14.4	16.56	34.612
29	Ф	6.6	10.2	4.2	82	45	0.1	N 11.1	14.98	34.661
30	0	7.2	14.0	4.2	80	42	_	N 6.5	17.21	34.495
31	•	10.4	18.6	7.5	100	60	5.7	SW 10.6	17.57	34.713
合計							138.8		i	
平均		11.1	15.2	7.0	86	48			17.66	34.588
最 高		15.4	19.7	13.5	100	70		N 17.5	19.06	34.713
最 低		5.4	10.2	0.8	65	23			14.98	34.062