


6

THESE

rus

Minlicht.

376




Handwritten text in a purple rectangular box on aged, stained paper. The text is arranged in a list-like format with horizontal lines:

- Line 1: A
- Line 2: 2
- Line 3: 376

Other faint, illegible markings are visible within the box.

28v-5-30



B.1952
HADRIANI
A MYNSICHT,

Medici Germani præstantissimi,

THESAURVS

ET

ARMAMENTARIVM
MEDICO-CHYMICVM.

In quo selectissimorum contra quosuis morbos Pharmacorum
conficiendorum secretissima ratio aperitur, una cum
eorundem Virtute, Vsu, & Dosi.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANEVM

De Aureo Philosophorum lapide.

EDITIO SECYND A EMENDATIO R.



L V G D V N I .


Sumptib. IOANNIS ANTONII HUGVETAN,
& GUILLELMI BARBIER.


M. DC. LXX.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

1732.

D. D. Fran. Alonso Ochoa





*Illustrissimo, Reuerendissimo, ac Celsissimo
Principi & Domino*

DN. ADOLPHO

FRIDERICO,
DVCI MEGAPOLITANO,

Principi vetustæ gentis Henetæ,
Administratori Episcopatus, &
Comiti Sverinensi, &c. Domino
Rostochij & Stargardiæ, &c. Domi-
no meo Clementissimo,

Salutem & felicitatem perpetuam

P.



HESAVROS qui colligunt,
neruos illos rerum gerenda-
rum, PRINCEPS ILLUSTRIS-
SIME, D. CLEMENTISSIME sibi
illi suisque, cuiusque etiam ordinis sint
& statûs, si non vnicè solis præcipuè tamen
& præ aliis, cupiant prospectûmque: Sed

DEDICATIO.

nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec semper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (vt sunt humana !) assequuntur. Exemplorum si plena fuit vnquam vllis sæculis, hoc certè nostro plenissima est magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè suspendit, spectandamque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, vbi tot ab annis, tot per regna, regiones, vrbes, agros, terrâ marique Mars grassatur, fulminat, tumultuatur, quid heïc crebrius, quid consuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa castra sequuntur, quàm parta aliorum bona, opes, thesauros, gazas, aliis vsibus collectas, aliis possessoribus destinatas, inuadere, diripere, distrahere, dilapidare? vt alia taceam syllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, sed tamen vix ipsorum vsui colligentium inseruientia, nedum ad hæredem transcendentia. Vt plurimum enim tam hæc, quàm illa modis corraduntur iniustis, detinentur iniquis, nec in vsum, res, personas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ causæ etiam sunt, vt fortis arbitrio permessa, modò huc, modò illuc, mutatis subinde Dominis, transferantur, nomen inde iam pilæ,
iam

DEDICATIO.

iam ludibriorum fortunæ à Philosophis
fortita. Et tales ferè sunt, quæ sic colligun-
tur, possidentur, vsurpantur, transferuntur
opes & fortunæ, thesaurique nomine
commendantur. MEVM hunc quod atti-
net, quem ante annos aliquot iuris publici
factum, nunc, vt vsibus illis publicis bono
sit vberiori, sub reuisionis Cameram reuo-
catum, multisque rerum Medicò-Chymi-
carum diuitiis nobilissimis locupletatum,
redire in lucem, & ad vsum illum commu-
nem iubeo: diuersa eius est (& si qui sunt
vel erunt similes) ab aliis Thesauri nomen
præferentibus, ratio. Diuersa est, inquam
non tantùm quoad meam tam colligen-
tis, possidentis, vtentis, quàm communi-
cantis intentionem; sed etiam quoad ip-
sam ipsius Thesauri collecti, possessi, in
vsu positi, & ad vsum communicati con-
ditionem. Quæ sanè ratio vti certior est
& constantior illâ aliorum, (esse autem
probabitur) sic & præstantior & nobilior.
Probo. Bona fortunæ respiciunt tantùm
si non omnes, plerique tamen, qui opibus
intenti congerendis, cumulandis; Ego
dum meis illis pharmacorum selectissimo-
rum inuentis tum formandis, tum in vnum
colligendis occupor, non tam fortunæ,

DEDICATIO.

quàm corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis sanitatem conseruandam, finem habeo propositum. Illi ab aliis plerumque & per alios, sæpè etiam de alienis vel vi, vel fraude & imposturis; à se verò & per se, deque propriis iustè & innocenter vel nunquam, vel rarissimè thesaurizant; Vnde congestus illorum auri & argenti, rerumque aliarum vel opinione pretiosarum Thesaurus, (si cum Theologis Theologicè, imo cum ipso Theologorum summo Principe & Præsidente: rerum quippè omnium vt pantagnoste, sic onomathete illo infallibili Christo Salvatore nostro, Christianè loquamur) Mammon iniustus vel iniustitiæ appellandus: Ego MEA tantum, hoc est, illa, quæ per Dei gratiam, è visceribus naturæ intimis ingenio inuenire, arte formare & disponere, vsu denique & propria laborum experienciâ feliciter comprobare data, sine vlla vllius hominis læsione, damno ac defraudatione, facio Thesaurum. Illi porrò sibi suisque ferè, rarissimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis & Meis, quàm aliis. Illi suis, quæ collectas possident, dum vti fruique opibus volunt ipsi, & quatenus Vsum - fructum

DEDICATIO.

ctum earundem aliis non destinant, multò minus, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam usu-fructu quàm possessione Meâ integris hisce Thesauralibus, si quis uti volet fruique vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo aliis communicant, certis illud personis, certo ad locum, certo etiam tempore communicatum plerumque volunt; Ego MEA hæc, dum bono confecro communi, seposito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus usu eorundem fructuque indigentibus propino lubens ac communico omnia: Ut hinc sanè liberalitatis cuiusdam singularis vel munitificentiae nomen potiùs; si non (quod quidam putant, ob reuelatam præsertim illam doseos nostræ rationem) nimiae profusionis seu prodigalitatís, quam inuidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio ut longè diuersa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius quem publicum denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempe aliorum Thesauri dum colliguntur, possidentur, ad usum reponuntur, variæ subinde fortunæ, variis vicibus subjacent, rapinis, furibus, incendiis, tempestatibus, ærugini,

DEDICATIO.

tineis, & quibus non casibus; Quo nomine curas eorum & sollicitudines dissuadet potius, quàm suadet os sanctissimum veritatis Meo huic nihil eorum vel damno est vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, sed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo existit, etiam consistit & persistit, nec illos fortunæ casus, nisi in externis sui inuolucris & tegumentis nonnuquam, chartâ scripturâque, subit & subire potest. Quid? quod illi ipsi fortunæ casus, si quid hîc agunt, ansam subinde & occasionem eo ipso præbent, non reuidendi solùm, sed & augendi denudò splendidiúsque producendi Thesauri. Vnde & conditiô eius altera prominet & præeminet, illa nimirum, quâ non, ut alij isti, si communes fiant, vel vi rapti, vel spontè distributi, dilabuntur protinus, euanescent ac consumuntur, adeò quidem, ut pro Cræso, qui possedit, opulentissimo, sæpè Irum post se pauperrimum relinquunt & omnium miserrimum, illum præsertim, qui summo in diuitiis collocato bono, priuatus illis, spem simul omnem & fiduciam cum suo illo, quo fretus unice, Nummo - Numine, amittit: non sic Noster ille; non: sed sibi constans semper,
domi

DEDICATIO.

domi forisque integer, tam aliis, quam Mihi & Meis est & manet *Theſaurus*, & talis quidem, qui quò sæpius emittatur in vulgus, quò plus distrahatur, eò magis renascatur mihi, crescat & augeſcat; tantùm abest, vt vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde *Theſauri* titulum, vt à rerum ille pretioſiſſimarum, quas continet diuitiis, ſanitati hominis conſeruandæ omnium maximè conducentibus, ad eòque cæteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præſtantiâ, quâ corpus animasque fortunæ, exſuperantibus, digniſimè meretur, ſic & à viribus illis conſectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omnino omnes, etiam deſperatiſſimè malos, armorum inſtar validiſſimorum penetrantibus, propulſantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, *Armamentarij* nomen, vindicare ſibi iure ac tueri poſſe videtur. Sed quid videri dico id, quod probat iam pridem & aſſerit Experientia, quod præter alios in Urbibus, in Oppidis, in Agris innumera- biles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi conſeſtantur, qui à

DEDICATIO.

morbis inf. stati quidem acerrimis, contumacissimis, periculofissimis, hac tamen nostrâ ex Panopliâ tam Phylacteriis, quam Amynteriis instructissimâ, communiti, Deo aspirante, vim hostis omnem fidelissimè contuderunt. Hunc igitur The-saurum Medico-Chymicum, primitus sub Illustrissimorum Inferioris Saxonix Ducum auspiciis publicatam; nunc verò compositionum quàm plurimarum, contra morbos etiam desperatissimos, armorum instar Vulcaniorum, prævalentium, nouâ Panopliâ ditatum, adeoque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito iure prodeuntem, cùm nouo subiici Patrono, pro more, fas sit, eccui potius omnium, quàm Tuo submittam, PRINCEPS ILLUSTRISSIME, Patrocinio; Me ipsum & Meos subdidi hætenus & credidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam sensi vbertim & persensi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, sed præ cæteris etiam Meis, potissimum Mea, Tuæ committam Celsitudini? Quæ licet talia sint, vt variis illis casibus, ad instar aliorum fortunæ bonorum, non æque sint exposita; liuor
tamen

DEDICATIO.

tamen & densille Theoninus, qui ni non arrodere tentat, non hominum tantum, sed & Divum opera, vt ab ausibus istis luxuriante temeritate & petulantia sibi hic temperet, illa Tuæ Celsitudinis auctoritate patrocinate, si non permoueri, se moueri tamen, spero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSISSIME, DN. CLEMENTISSIME, consecratum Nomini tuo Illustrissimo, Armamentarium hoc, tot iam pridem hostes sanitatis suppressens, tot trophæis, tot triumphis nobile; sed (quod oro submissè,) fronte accipe serenâ, illudque in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius solet inuenire, facilis admitte.

Quoddum eâ, quâ par est, animi submissione rogo, Deum insimul omnipotentem, vt Celsitudinem Tuam vnâ cum Coniuge & Liberis illustrissimis, adeoque Domum Megapolitanam cum Patriâ vniuersam quàm diutissimè saluam & florentem, pace tandem aureâ nos reuisente tueatur, animitus precor! Dab. in Aulâ Megapolitana Sverinensi, Kalend. Ianuar. Anno salutiferi partûs 1638. cuius ingressum,

DEDICATIO.

ingressum , progressum , egressum Celsit.
T. auspiciatissimum , fortunatissimumque
animitus voueo.

Illustr. Celsit.

Deuotissimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P.L. Cæs.
Confil. & Archiater Megapolitanus.

PRÆ



PRÆFATIO
AD LECTOREM
CANDIDVM ET
BENEVOLVM.



*N*TE annos aliquot, Lector beneuole, quum Thesaurum meum Medico Chymicum primitus publicarem, de causis nonnihil publicationem suadentibus, sum præfatus. Cum enim viri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si quæ alium, certè Medicum solertem & in rerum experienciâ versantem non inueniri solium, sed excellere etiam fas est) sua non defodere & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, qua per Dei gratiam, mediante ingenij sagacitate, arte, labore & vsu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vsibus bonoque publico reuelare. Que sanè quo jam pridem candore, dextertate, adeoque simplicitate ingenuâ professus sum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem ingenuitate, sed auctiora, sed correctiora, vsibusque tuis aptiora. Imò (quod monendum hic præcipuè) nouarum compositionum quàm plurimarum, earumdemque armorum instar Vulcani, validissimarum, respectu, nouum etiam Armamentarium Medico-Chymicum constituentia repono. Que qualia sint per se, quoad res siue
materias

DEDICATIO.

ingressum progressum, egressum Celsi.
T. auspiciatissimum, fortunatissimumque
animitus voueo.

Illustr. Celsi.

Deuotissimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P.L. Cæs.
Consil. & Archiater Megapolitanus.

PRÆ



PRÆFATIO
AD LECTOREM
CANDIDVM ET
BENEVOLVM.



NOTE annos aliquot, *Leſtor* beneuole, quum *Theſaurum* meum *Medico Chymicum* primitus *publicarem*, de *cauſis* nonnihil *publicationem* *ſuadentibus*, ſum *præfatus*. Cum enim *vir* boni ſit, qui *commune* bonum amat, (quo numero ſi quẽ alium, certẽ *Medicum* ſolertem & in rerum *experientiã* *verſantem* non inueniri ſolum, ſed excellere etiam *fas* eſt) ſua non *deſodere* & *occultare* *talenta*; & meum eſſe *arbitror*, illa, quæ per *Dei* *gratiam*, *mediante* *ingenij* *ſagacitate*, *arte*, *labore* & *uſu* *continuo* *indagare* *datum* & *inuenire* *Arcana*, tuis, *candide* *Leſtor*, *uſibus* bonoꝝque *publico* *reuelare*. Quæ ſanẽ quo *jampridem* *candore*, *dextertate*, *adeoꝝque* *ſimplicitate* *ingenuã* *profeſſus* ſum & *aperui* *lubens*, quippe qui per *naturam* *odi* *ſucatum* *omne* & *ſimulatum*, *eodem* *nunc* *animo*, *eãdem* *ingenuitate*, ſed *auctiora*, ſed *correctiora*, *uſibus*que tuis *apriora*. Imò (quod *monendum* *hic* *præcipue*) *nouarum* *compoſitionum* *quã* *plurimarum*, *earumdeꝝque* *armorum* *inſtar* *Vulcani*, *validiſſimarum*, *reſpectu*, *nouum* *etiam* *Armamentarium* *Medico-Chymicum* *conſtituentia* *repono*. Quæ *qualia* *ſint* *per* *ſe*, *quoad* *res* *ſine*
matérias

PRÆFATIO.

cia, & vice versâ pro hâc illa perperam posita, ne quid denuò & hîc tam enormiter erraretur, sedulo operam dare non piguit. Præterea etiam, ut meum de re Medicâ, adeòque bono publico, bene merendi studium magis magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, usu probatissimorum, qua ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, noua referunt Arma Medica, hîc adjunctam habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adjectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, Mibi, dum uiuo, supersunt, postea demùm me fatis functo, vsibus pariter publicis, si Deus voluerit, inseritura.

Vnum autem hîc monendum, quasdam me compositiones; Thesauro illi iam antè edito insertas, hîc omis- sisse, substitutis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis uti possis fructuose, certis quippe utrisque & usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector beneuole, meos hosce labores & studia, bono publico destinata ac propinata, æqui bonique consulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in utendo fruendoque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeòque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, ut quicquid hîc boni est, in sui vergat gloriam, & hominum emolumentum, sitque mea ergo Rempubicam Medicam obseruantia monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & fauere mihi perge.



ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini.

DN. IOACHIMI
SIGISMVNDI SAXONIÆ,
ANGRIÆ ET WESTPHALIÆ,
&c. Ducis :

In laudem Operis & Authoris

EPIGRAMMA.

GRANDIA quid tandem cessas medica-
mina quæso
Proferre ; & sacras differs monstrare
medelas ?
Omnes , ingenuè fateor , tua Phar-
maca mecum

Suspirant , optântque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtus emitte , parasti
Quos sudore tibi : diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nosti quo corpore morbos ;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas :
Hinc Clotho, Lachesisque tuum remorantur amo-
rem.

MANV PROPRIA.



C A R M I N A



C A R M I N A A M I C O R V M

I N

T H E S A V R V M E T
A R M A M E N T A R I V M M E D I C O -
C H Y M I C V M .

Nobilissimi, Clarissimi & Excellentissimi viri


Dn. HADRIANI AMYNSICHT

Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris,

P. L. Cas. & diuersorum

Principum Consil. &

Archiatri.

 Vi sæcli sapientiam vetusti
Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vita, moribus, ore, fronte, lingua,
Hadriane, sacra triumphus artis:
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
Hartmannus, nouiter tuæ fideles
Intra Amicitiae sinus receptus;
Illibata sui vicissim amoris,
Posthac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amœniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quod sæcli sapientiam vetusti

Non


E N C O M I A S T I C A .

Non iam diceris amplius tenere ,
 Sed tenes studio , professione ,
 Vita , moribus , ore , fronte , lingua ,
Hadriane , sacra triumphus artis .
 Viue ; viue diu , *Deoque* viue ;
 Tandem viue tibi , impiger , paratus
 Vnus omnibus omnia , omniũque
 Dius Fidius , Arbitr , Sequester :
 Ne te Stesichori referre culpam
 Dicant , atque oculis carere mentis ,
 Qui fingunt Curios , agunt Iacchos ,
 Dum colant culicem , vorant Camelum .

Boni ominis ergo posuit

IOANNES HARTMANNVS

*Phil. & Med. Doctor & Professor
 in Academia Marpurgenſi .*



A L I V D .

Affectus præter naturam conglomerati
 Densâ acie stabant , hominum genus inuasuri ,
 Iamque subindè nouam inceperant edere stragem ,
 Quando subindè noua luis exorientis phalange ,
 Multa cadum hominum agmina : qualem nuper Iberus
 Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis .

*Sunt alij insoliti morbi , quos enumerare
 Omnes prolixè modò non vacat . Omnibus illis ,
 Turba quidem licèt ampla satis fuerit Medicorum ,
 Curandis certè non sufficit . Ars equidem ipsa
 Sufficit & Methodus : Sed queis propellitur hostis ,*

C A R M I N A

Desunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poscunt,
 Tartareis morbis profligandis debetur
 Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
 Morbos hos etiam curat Cyllenius. Et sic
 Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem
 Nodum pradurum est cuneu pradurus habendus.

Ergo, HADRIANE, tuum studium merito laudatur:
 Qui contra insolitos morbos das inselita arma:
 Vi contra duros nodos cuneos habeamus
 Duros. Hoc Armamentarium in vltima secla
 Posteritas celebret, nec non fructu experiatur.
 Dicitur in vitam reuocasse Epidaurius anguis [uic]t
 Hyppalium Androgeumque, Tibi tua Pharmaca ser-
 Nominis haud vlllo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
 Transinsulanus Phil. & Med. Doct. &
 Professor in Acad. Rosarum.



A L I V D.

INquirunt alij Thesauros mente sagaci,
 Inuentisque simul gaudent feliciter vti:
 Contra alij, quos inuidia praefascinat caestrum,
 Abscondunt, fuscisque tegunt inuenta tenebris,
 Nilque sibi, aut aliis vnquam prodesse laborant;
 Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
 Ergo Hadriane, tua felix virtute triumphas,
 Nominis aeterni decorandus perpete fama,
 Qua Phoebus surgit, quaque idem mergitur vndis,
 Quando

ENCOMIASTICA.

Quando indefesso congesta *Arcana* labore
Et *Chimica* & *Medica* in totū effers sedulus orbem
Euax! nobiliore via nemo astra subibit.

Amicitia perennatura causa
L. M. Q. scribebam


IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Professor Megapolitanus in
Academia Rostochiensis.



ALIVD.

Qvis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Falladis anne chorus?
Sternit uterque viros, consumit pradia multa,
Non est qui fugiat tela trisulca Deum.
Qui flammās alias in morbida corpora spargas,
Te Medicum misit docta *Minerva* suum.
Omnia si flammis pereunt, quo corporis artus
Morbo languentes igne lenabis? age.
Igni, sed non quem *Vulcanus* suscitāt aut *Mars*,
Verūm quem *Pallas* promouet arte sua.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quae causant morbi qualiacunque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quisquis
Arte volet, *Librum* comparet arte tuum.
Et prodesse magis valeas, *Hadriane*, nocere
Ambo quān possint, major utroque Deus!

C A R M I N A



A L I V D.

LInquens Boica littora
 Iussus, Balthica vt attigi,
 LVBECAM subiit mihi
 Quàm mox cernere: lumine
 Aspexi vigili domos
 Diuùm & Magnificorum ope
 Stantes diuite. Sed nihil
 Contemplandum oculis meis
 Occurrit pretij tui.

CAVSA EST. In Medicis habes
 PRIMAS, in Chymicis PAREM
 LVBECA haud tulit haftenus.

*Amoris & Amicitia ergo in itinere
 Lubeca apponebat*

FERDINANDVS SAGITTARIVS
 Oenipótanus Phil. & Med. Doct. Sereniss.
 Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S. R. Imp.
 Archidap. & Elect. Consil. Medicus Cu-
 bicular.



A L I V D.

HOc Hadriane quid est? Chymico quid in igne re-
 quiris?

An mare cum flammis iungitur, ignis aqua?

Natura miranda hec sunt Miracula ponti

Quod sequitur nomen ars tua plena foco.

Hoc

ENCOMIASTICA.

Hoc sanè pulchrum simile est, ut in aquore vasto
 Gemma atque immensa repereruntur opes:
 Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte
 Et Chymica & Medica, qua mihi notus eris.
 Scilicet ut vasto veniebat ab aquore nomen,
 Sumpsisisti vastum sic opus hoc Chymicum.
 Perge igitur constans gemmas, quot in aquore, nomen
 Assumpsit crudas igne poli Chymico:
 Namque mari ut nauta felices plurima debent,
 Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus.
 Per mare ter felix, Chymica ter in arte beatus
 Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN,
 Phil. & Med. D. Seren. Electoris
 Bauariæ Ducis Maximiliani V.
 constitutus Medicus castrensis pro
 Illustr. & Excell. Comite à Tilly
 & toto suo exercitu.



ALIVD.

TV quoque, tu nostræ prænobile germè Hygeiæ
 Et Sophiæ, HADRIANE, decus; dum prisca
 medentum.

Euoluis monumenta frequens, seu Pergamus illos,
 Seu Cos alta dedit, seu diues Arabia luci,
 Siue etiam nostro hoc voluit clarescere sæclo
 Doctorum fœcunda parens Europa viroꝝ:
 Hoc agis, ut iusta suspendens singula lance,
 Exactè ad veri trutines solius amussim,

C A R M I N A

Inque tuum veritas, quæ ritè probaueris, vsurpata
 Iamque etiam è locuplete penu, quæ cura laborque
 Sedulus & solers rerum experientia cauto
 Contulit, in plures fatagis dispergere, & omnes
 Esse tui similes cupis, & prodesse medendo
 Pluribus, atque animam fugientem sistere doctos,
 Fraudare Orcium sperato porthmea nauo.
 Si mihi fas Phœebi cortinam pandere luci,
 Musarumque adyta & sanctos aperire recessus:
 Di tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
 Viuere felices vitæ non præpetis annos,
 Eternoque tuum sacrabunt NOMEN honori.

*Ioannes Heinricus Meibomius Phil & Med.
 D. Professor in Acad. Iuliâ, &c. E.*



A L I V D.

HVnc supra mundum, rutilis conterminus astris
 Eximius locus est, terris proscripta penates
 Olim quò retulit, vulgaris nescia sortis,
 Laude micans multa, meritis pulcherrima Virtus;
 Huc se Semidei penetrant à funere manes,
 Quos fama æthereis caloribus destinat oris,
 Vt vita extincta viuat secunda sepulchri
 Gloria apud superos, nec edant obliuia nomen.
 O te Mynsichte! ô te astrorum hoc culmine dignum,
 Dignum quem niueis ad sydera summa quadrigis
 Fama vehat; tantis meritis qui semper alumnos
 Artis Apollineatania cum laude beasti,
 Exemplus vulgo, procerum charissimus Aulis,
 Iamque

ENCO MIASTICA.

*Iamque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.*

*Amicitia & honoris ergò attestandi scripsit
D. Ioachimus Stockman Rostoch. Physf.
Professor.*

A L I V D.

Vir mentis acer, Adriane Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Parerque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penurque credidit reconditum;
Docte *Adriane*, splendidam Mundi decus,
Quid hostimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuivisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beare Thesauris studes recentibus?
Tibi fatetur illa sese obnoxiam,
Maestata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republica minùs benè
Meretur ille, qui labores ingeni,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hosticam prostravit impiger manum.
Ut pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu *Mynsichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingeni
Hinc nomine ingenti repleas circumflua
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capeffit Sol ad occiduum diem:

*Petrus Lauremberg Phil. & Med. D. &
Professor in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.*

C A R M I N A



A L I V D.

HADRIANVS à MYNSICHT.

A N A G R A M M.

MIHI DV RANS HIC SANAT.


Provida quid possit virtus, quid praebeat usus,
 Hic monstrat mira dexteritate Liber.
 Hinc merita laudes tibi surgent: I, Mihi Durans
 Hic Sanat, praesens turba sequensque canet.

A L I V D.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

Macte, vir excellens, animo curaque fideli,
 His dura, hinc animi Sat, quia laude virum
 Dignum Musa vetat morier, post funera vives
 Ingenij virtus hinc, Hadriane, tui.

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
 & Lunæb. Archiater.



A L I V D.


Hoc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
 Optavit: Dudum hoc & petière Senes.
 Ut tandem velles dias in luminis auras
 Ingenij gazas diuitis eruere,
 Quæque diu Medica fueras expertus in arte,
 Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt

ENCOMIASTICA.

Ut tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis férisque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter erisque Machaon,
Æternum referens in Medica arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D*
Reipubl. Lubecensis, Physicus ordinarius
& primarius L. M. Q. F.



ALIVD.

Quisquis es accelera, Theaurū hunc volue, renolue,
Inuenies Medica quicquid in arte valet,
Authorem celebra, celebris quem fama notauit.
Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Paonias didicit perfectius artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere iristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycæonio subdita terra polo,
Se negat huic similem Pallas vidisse Poëtam,
Carminibus iuncta est gratia tanta suis.
Arte etiam Phœbi cursus Lunaque requirit,
Scandit & ingenio sidera celsa suo.
Nec non ex Chymicis medicamina preparat astris
Spagyricâ sanans vulnera quaque manu.

Hunc

C A R M I N A

Hunc ergo egregia mecum ser laude per orbem.
 Quo medica nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deprobabam
 MELCHIOR BRELERVS
 Consil. & Archiater Lunaburgico-
 Megapolitanus.



A L I V D.

A Rs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
 Esset & ingenij vena benigna mei;
 Non, obscena Venus, non arma horrentia Martis
 Materies nostri Carminis illa forent:
 Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
 Illustres operas, sedulitate graues.
 His expandis opes animi, secreta reuelas;
 Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
 Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arce*,
 Et quo defendas, aggere fortificas.
 Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; possit
 Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
 Non valuit *Chiron*, non *Æsculapius*, omni
 Arte suâ tantum conficere artis opus.
 Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
 Æternùm à Mynsicht ô Tibi *Crescat honos*!
 Crescant mentis opes, operis Lux inclyta crescat,
 Vt videas sera posteritate decus.


Amoris & honoris testandi ergò

L. M. Q. F.

IOANNES HELINGIUS.

D. & Medicus Suerinensis aulicus.

ALIVD



A L I V D.

Vir bonus est commune bonum ; Namque vsibus
 omnem ,

Quam potis est, operam patria communibus aptat :

Non sibi Thesauros, privati pabula sumptus,

Colligit, aut terra, ceu pondus inusile, mandat ;

Non opus, excoctum genio, spectacula condit

Inter opera domus, & luminis arcet ab vsu ;

Totus ubique extat, partésque videndus in omnes,

Omnibus ut proffit, circumspicit editus omnes,

Tale viri cuiusque boni Medicique peritii

Exemplum, paucis, Mynsichti, imitabile praestas ;

Dum, Patriae studio, communes vertis in vsus,

Natura abstruso productam è viscere gazam :

Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:

Aut qualem è terra vesana recessibus auri

Argentique famas & habendi ceca cupido

Eruit ; humanis vitiis morbisque futuram

Materiam, fomitem luxus, fontemque malorum :

Sed longè natam meliores nuper in vsus,

Conceptam auspicio felici & Apolline dextro :

Quaeque adeò sincera & quae tua ; nullius unquam

Quippe manu versata aut usurpata priorum :

Scilicet egrotis quibus & quae pharmaca, quaeve

Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.

Diuitis ingenij & multo medicamina ab vsu

Firmata, & Medico tractanda salubriter omni.

Maeste hoc ingenio, maeste isthac arte medendi.

Maeste isthoc animo cunctos, Hadriane, inuandi,


Sic

C A R M I N A

Sic te posteritas sublimem laudibus omnis
Euehet, & vita te posthuma fama beabit.

ὄλεψύχως acclamabam


IOEL PINNOVIUS Phil. &
Med. Doctor. P. L. Cas.



A L I V D.

THesaurum nobis Medicum, clarissime Doctor
Cum dabis à *Mynsicht*, pharmaca cūcta dabis,
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium *Solis* tu *Bezoarticum* habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

IOANNES ELERVS Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunab. Physicus
ordinarius & primarius.



A L I V D.

Mirum aliis, Hadriane, *Hygeia* doctæ Sacerdos,
Morborum omne genus quod pellas, seminecesque
Luci restituas agros; non miror id ipsum,
Empyream diâ limatam *Pallade* mentem
Dum trutinò, & quod cuncta sui secreta *Theatri*
Crediderit tibi *Pæonia* pater inclytus artis;
Scilicet ipse senex *Cons* quid ponat, & inde


Pergamen

ENCOMIASTICA.

Pergameus totam longè diffusus in artem,
Quid longæus Arabs gravis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet,
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter uno
Monstrat, qua cuncti sparsim parçæque tulerunt,
Thesaurum & proprium proprii & secreta laboris,
Vulcani que olim voluisti exponere flamma.
Non dubito lapidem verum, veram & Panaceam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantia ergo percipit

IOANNES NEVCRA NTZ,
Phil. & Med. D. Physicus Stralsunden-
sis primarius.




A L I V D.

SEculi in inuidiam publicas clarissime Mynsicht,
Thesaurum Medico-Chymicū ἀγαθὰ nouū.
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leget.
Maçte opere illustri ! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus !

Testanda obseruantia ergo deproperabam

IOANNES BVRMEISTERS
Lunaburg. P. L. Cas.



A L I V D.

ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit undis
Thesauros Thetidis passim, sinuosa superbit

Alia

C A R M I N A

*Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Collaque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrati, Adriane, referio
Notitia rerum varia, quas dedala rerum
Natura occuluit, promissis, mundoque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagique celebris arenas.*


*Non etenim gemma, non aris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellerè morbos,
Et tot per totum Microcosmi didita corpus
Semina morborum prauertere, noxia ne vis
Pullulet, ac vitæ per viscera sauiat: immò
Si gazæ aueat partis uiendo fruisçi
Possessor, vires medicamine sape necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è faucibus extrahat agrum
Orcigena moris, quantum diuina potestas
Fataque scripta polo Artifici permittere cauto
Non scrutanda volunt. Stipatus mihi, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelæus inuenis signis, in limine vitam
Fudisset, Medica nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est Medicamine mundo
Vtilius, longèque alios super ordo Medentium
Eminet: hos inter sed Tu Coryphæus haberis
Mynsichti meritò, qui quantum Cynthia vulgus
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phæbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo interuallo: Te sic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu seclique stupore
Pandis, & in publicam posito linore salutem
Thesaurum vulgas studio feruente recoctum,*

ENCOMIASTICA.

*Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Theſauris inhiant avidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.*

Gratulationis ergò l.mq; apponebat

*Ioachimus Schnobelius I. V. C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.*



A L I V D.

ECquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata stricta senis ?
Sive Therapnæi volitantia in aëre disci
Lumina, luminibus influa corporibus ?
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis ?
Næ tu Principiis melioribus vsus in artes
Permagnam medicas lucis aroma vehis.
O MINSICHT, Medicos inter lux aurea ! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis !
Dirigis incertam Chymico dum pulvere turbam.
Et monstras stricta pharmaca pura manu.
Omnia dispensans solerti indagine mentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat sic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medica mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, isthic
Viuifico miras semine spargis opes.
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Melissa fauum.

C A R M I N A

Te præfente tremet furibunda Empufa : fugitque
 Perfephone, & Lachefis mergitur Eridano.
 Sic fic fcribentem atque laborantem, inclyte *Myn-*
ficht,

Te feruet mitis gratia larga Dei.
 Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
 Gloria nil nifi fæx, nil nifi fumus erit.
 Ah frufrà inuidiæ quid stringis, Mome, flagellum?
 Quid contra has operas lingua petulca strepis?
 Clarant *Mynfichtum* ingenij vis, fcripta, labores;
 Hinc immortalī laude fuperftes erit.
 Porrigit ex aſtris virtus excelfa coronam,
 Adiicit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & obferuantia ergo F.

M. Dauides Mejerus P. L. Caf.




A L I V D.

Tempore Troiani Martis Præceptor Achillis
 Alclepi foboles Rem docuit Medicam.
 Tempore Germani Martis, flos ille falutis
 Paonia Medicas Res Hadrianus agit.
 Theſauri Chymico-Medici felicius vrget
 Chirone ab Minficht ille Hadrianus opus.
 Omnibus hoc dignum eſt Hadrianis uſque legatur
 Cæſaribus. Gazas qui has habet, omnia habet.

Ad boni Euentus Mnemof.

Jonas Angelus P. L. Caf.

ENCOMIASTICA.




A L I V D.

CERTè si qua viris Chymica laus manat ab Arte,
 Dispercam si non danda sit illa tibi.
 Namque tuos libros oculis dum contuor, & quos
 In studio tantos diuidis ore logos:
 Miror in his aciem mentis, geniique decorem;
 Ingenium mirum; iudiciùmque merum.
 Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
 Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
 Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
 Magnæ mentis opes ire per ora sinis.
 Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas:
 Et tantum quis non possit amare librum?
 Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
 Debilis ingenij conscia Musa sibi:
 Efficiam turpis ne texat araneat elam,
 Nominis in laudes, vir generose, tui.
 Illustrabo metris sic, vt virtute perenni,
 Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
 Perge viris tantum te sic ostendere doctis:
 In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergo F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P. L. Cas.*



A L I V D.


QUas nobis, Hadriane, tua vis eniþea mentis
Natura abstrusas arte recludit opus.

C A R M I N A

*Indice Tharsylogo, veterum syllecta sophorum
Sunt tantum, antiquis tradita cuncta libris.
Diuersum sensere viri, quos incluta Pallas
Multa docet methodis inuenienda nouis.
Plura occulta latent: Tu, Magne Vir, effer in auras,
Qua reperire dedit sacra talenta Deus.
Pergat Tharsylogus male-salsam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille suam obscuris censuram obrudat homullis,
Tu tua præclaris ede probata viris.*

Debitæ obseruantiaæ faustæque acclamationis
ergò apponebat

*Daniel Drencanus P. L. &
Not. P. Cas.*



A L I V D.

DOste Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, vberque penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Pæonius nesciit antè chorus;
Gemma, decusque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor!
Quo genitore satus, qua ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Litterio, aut cætus extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrina diuite, rebus
Celsius humanis exeruisse caput:


Ign

ENCOMIASTICA.

Ignauæque procul telluris face relictâ,
Æthereis animos insinuasse polis.
Tanta simul rerum miracula ingentia pandit,
Tam plena spargit munera rara manu !
Fortunate labos, & pignus amabile fecli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris :
Quem teret ingenti cum fructus publicus vsus ;
Et quem basiolis dulcibus vsque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexus pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnasque ferunt, blandosque lacertos,
Et faciunt nexu mancupiôque suum :
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit quâ se tenebris Matuta relictis,
Et quâ sol fesso limine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla fatis poterit dicere lingua tuas.

*Debita obseruantia ergò scripsit in inclÿta
Rosarum Academia*

*Martinus Nesselius Vveiskircha-Morauus,
P. L. Caf.*



A L I V D.


Certum est inuidia multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat ;
Quos non bibliotaphos liber appellare, sed apro
Iudice me dices nomine technotaphos.
Nam qua danse Deo forsân didicere, tacendo
Vel planè occultant defodiuntque malè :

C A R M I N A

*Aut si quid prodant, tamis obducta tenebris
 Produnt, ingenio nullius ut pateant.
 Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane, referris
 Non potes, invidiam qui procul ire iubes.
 Nam licet ingenio doctum superare Galenum
 Atque Theophrasto te equiparare queas,
 Nil tamen invidia motus fastive tumentis
 Celas nisi Medica prorsus in arte regis:
 Omnia sed clare Chymicorum Arcana recludis,
 Lucèque Phœbea lucidiora facis.
 Non Ione, non Luna, nec Sole, aliòve metallo
 Censeri, aut gemmis hac tua scripta decet.
 Quantum namque salus gemmis praefertur & auro,
 Tantum est & labor hic antefendus iis.
 Cetera quem lateant Hadriani scripta, vel isthoc
 Spagyrica plenum perlegat artis opus.
 Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit,
 Qua possint dictis conciliare fidem.
 Oderit & rodar, qui nil nisi propria laudat;
 Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.
 Euge Vir, eximio qui clares nomine, perge,
 Laudes alta poli sic super astra feres.*

L. M. Q. F.

*M. Vtricus Schonberger VVeyda
 Palatinus.*



A L I V D.


Pericridum decus, in Chymica celeberrimus arte,
A Mynsicht magno vit micat ingenio!

ENCOMIASTICA.

Ac pariter, quamuis præfenti tempore rarum,
Est Medicus Vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitibus, summique Poëtæ
Quattuor à *Mynsicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima scripta relinquit,
Omnes & Chymica præstet in arte viros.

L. M. Q. F.

Ioannes Elfringius, *Holsatus*,
P. L. Caf.



ALIVD.


Quid de te dicam? divino percitus æstro es!
In rebus gravis es, suavia metra facis.
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniûsque Terenti,
Sal Plauti, & Seneca es grande sonantis epos!
Umbra erat Hippocrates, Speculum Theophrastus in
arte;
Sed per te clarum lumen vierque capit!

Amoris & obseruantix ergò F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Caf.



IN hoc Opere, Lector amice, cum
LIBRAM leges, intellige Civilem
unciarum sexdecim, non Medicam
duodecim. Hoc te monet Auctor ipse,
Sectione 13. ubi de Confectione Citri,
pag. 208.



SECTIO

m
et
cu
tu
ex
Sp
rat
co
bi
ac
D



SECTION I.

DE

MEDICAMENTIS
CHYMICIS SELECTIS
& aliis pretiosis, &c.

UNICORNV MINERALI.



PEc gloriosa & arcana Medicina; propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suisbus proiectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cœleste præsidium sine accepturi frôte hilari, proludiôque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.

A

SECTIO I.
PROCESSVS.

2
¶ **V**itriolum natium viride & solis Philoso-
phis notum, vel in huius defectu, Vitrioli
Veneris Crystallos optimè purgatos, sublimè mun-
dificatos & omnis terreitatis immunes; immitte
validæ & bene munitæ Retortæ, & secundum gra-
dus fortiter opus vtge, quoad subrubri particeps fias
olei, quod bene adserua, cuius vsû postea declarabo.
℞. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ re-
lictum menstruum appropriatum suffunde, & in fri-
gido loco repone, tunc concrescet de vitrioli natu-
râ & sapore crystalli. Calcina caput mortuum se-
cundâ vice, & vt suprâ notatum est, procede, mox
iterum eiusdè ferè generis adhuc prodibunt crystal-
li; sed huic mysterio minimè vtiles. Laborem huius-
modi toties & tamdiu itera, vsquedum nulla appa-
reat vitrioli olentia; atque tum demum caput mor-
tuum, quàm fortissimè, sed philosophicè calcina, &
extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem
spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictique istius in-
terim recordare:

*Visuetis interiora terra rectificando, & inuenieris
occultum lapidem, veram Medicinam.*

℞. Postmodum antè dictum oleum, & affun-
dendo aquam, in illo solue Martis limaturam, &
vitriolum ipsius præpara, illudque in pluuiali distil-
latâ aquâ solue, vt inde crystalli prodeant; quem
laborem toties resume, donec purum ab impuro, &
& in fine caliginis peplo crystalli appareant clari
& pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore
modo, igne fortissimo, rubicundissimū oleum distil-
la

la, & optimè rectifica ne vllum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & vnà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

Mulciberi capti Marsque Venisque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum suprâ in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, seq̃ue in aquam Mercurialem resolvere sine: Solutionem postea recipe, vnde iterum prodibunt crystalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obscuritatis inuolutum, ante me nemo Philosophorum tam apertè quàm ego manifestauit, quamuis obscurioribus quibusdâ verbis, quæ tamen vel minimo philosophi intellectu facilissima sunt: Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem vlteriùs inquire, & Mercurium hunc à Philosophis R. E. B. I. S. nuncupatum tanquam terrestrem Thesaurum & secundùm Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum, ad vsum sequentem repone.

℥. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum; duo ita pro Philosophici ponderis vigore & magni intellectûs acumine, conjunge, ita tamè vt Spagyrici vasis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videantur adimpleta esse; sigilla Hermeticè & rege igne Philosophico secundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam massam & induat Lapidis formam : Quem lapidem confectum postea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque breui tempore nobiliorem & illustriorem redere ; Et ita magnum perfecisti mysterium: Videbis etiam ante coagulationē rerum multarum admirabilem apparentiam & multiuarium colorem . quæ omnia bene considera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Medicinâ vnuerfalis, & Thesaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocumque veniunt nomine in creaturis omnibus & singulis. Vnum duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate siue constitutione Patientis, vsurpata, totum corpus instat fumi penetrant, malignam vitiositatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem subordinant, creaturam totam renouant, & quasi de nouo regenerant, & ita seruant factam tectam, citra accidentium morborum grauedinē vllam, vsque ad senectam, & vitæ metam ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam :

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Hæc etiam illustrissima medicina, cum purissimo Philosophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri fixi auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabili beneficio omnisque doni & sapientiæ cōmunicato aceruo, sit laus & gloria creatori summo qui est in excelsis Deo

VNICORNV SOLARE.

Quemadmodum Unicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tãtòque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentũ longè eminentissimo antisset valoris & antistitij superpòdio, locúmque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali æstimandum est magni, propter maximam fixitatem & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum & vniuersalissimo fonti proximũ: Cui in virtute & operatione partiariã coniunctissimum: & eò secretissimum mysteriũ: immò efficacissimum & inaccessum remedium,

PROCESSVS.

Qui licet gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. $\frac{1}{2}$ Mineram auri, frustatim instar nucis auellanae, contunde ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mite in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lentâ ignis flammâ distilla, vtrobique tamen clausis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat sed sudore absque adustione aquam suauem & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò & quidem Spagyrici artificij beneficio. libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit. quantum cochleare capit toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad sufficere putabis. Hinc

S E C T I O I.

aquam rectificata vice octauâ vel nonâ vt purum ab
 impuro separetur & tunc ad vsum confuetur in-
 stat veti Arcani, & Hermetici Theſauri: Qui enim
 Chymico artificio hunc aquæ humorem in visco-
 ſum & viuidum liquorem transmutare nouerit, ille
 reuerà habet ſecretiſſimam, rariſſimam, pauciſſimiſ-
 que cognitam illam clauem, per quam facillimè
 caſtrum illud aureum triplici muro circumdatum
 recluditur, filiisque ſapientiæ legitimè aditus con-
 ceditur ad reconditos in auro theſauros: Sed hoc
 opus, hic labor eſt, &c. ℥. poſtmodum Aurum Ara-
 bicum optimum, per Antimonium lege artis in ſub-
 limi gradu purificatum, ſine illud per aurifabrum
 in tenuiſſimam laminam extendi, quæ abſque ad-
 ditamento omni in ſubtiliſſimum puluerem poſſit
 redigi; vel ſi noueris abſque corroſiuo ſubtiliſſimâ
 Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore
 cum vtilitate, &c. Inde huius pulueris ſecretiſſimi
 in Vitrum Philoſophicum, quantum vo'ueris, &
 affunde aliquantum Solaris menſtrui ad eminen-
 tiam dimidij minoris digiti, ſigillâque illud Herme-
 ticè digeratur calore tanto, quanto fouetur Em-
 bryo in matris utero, quoad aqua abſumatur vel
 ab auri puluere abſorbeat; & tunc vitrum reclu-
 de, tantumque Solaris menſtrui ſuffunde, quantum
 primâ vice: Exſiccetur iterum eâdem lege, toties-
 que repete, donec tranſmutetur aurum in pulue-
 rem ſubrubeum. Et ſic Unicornu Solare præpara-
 tum eſt, quod multis vel ſaltem morbis deſperatiſ-
 ſimis eſt comprobatum, vt accommodatiſſimum &
 ſuauiſſimum remedium: Et eſt vetè illud vellus
 aureum, quod poſt multiplicem & toties repetitam
 Philoſophicam coctionē, ignis vincit calorem, nec

ab illo vinci potest. Reuocabis igitur ad limam maturioris consilij qualitatem huiusmodi mysterij.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc Arcano sapientiores Medici hætenus non solum corporis sanitatem & valentiam, secundum Dei volentiam, quam diutissimè conseruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Ictericam, Luem Veneream, Asthma, Phthisin, pleuresin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis similes morbos hominum periculosos & alias insanabiles curârunt; Nam vsque ad cò fortis later in illo ignis, qui non duntaxat humores lethales absomit; verùm etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renouatam reficit, totùmque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat: Quicumque igitur hoc vti volet, si præsertim antè dictis morbis laboret lecto se ad vnâ vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suauissimè & copiosissimè absque vlllo languore emittet. nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet, Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed vsque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminascet; vnde corporis robur majorem in modum inualefcet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessâ venustate conspicuæ, intuenti adlubescet nec cum ætate illorum decrefcet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem, continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus & ita, quantum per artem licèt pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorūque senectæ erit virtus viridis vsque ad feretrum mortis Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquodiuus in partu laboratibus propinaueris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet taracn optatus, sine vlllo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis quæ non ampliùs mensibus sunt obnoxia, exhibitum, vegetas & formosas conseruat, adèò vt menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint: Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem vituosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

℞. **A**urum Vngaticum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per auri fabrum, duci: postmodum resolue per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicū abstrahe, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc
 recipe,

recipe, & vasi vitreo inde; & tantum olei Cinnamomi suffunde, vt fiat mixtura pulsi simillima, & in puncto materiã nigrescere & efferuescere videbis; tunc habe ad maius bonum Vini spiritum singulariter rectificatum, & à tartaro Sopyho ù imprægnatam; de illo aliquantum suffunde super eandem materiam, vsque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò spiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro simillimam; & quando pro quantitate mensuræ nihil magis accrescit tincturæ, tunc spiritum tinctum effunde, & aliam recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resolve denuò à nouo recenti salis oleo, & procede, vt primâ vice, repetendo & continuando vsque dum resoluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: post id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt acrimonia ol. salis euanescat, quæ ipsa tamé vel relicta cum S.V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima solutio facta, absque corrosiuis, quæ in æternũ à nemine potest in aurum naturale reduci.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc est inter supremas Medicina præcipua, conseruandæ hominum sanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægrotudines, intrinsecus originem trahentes, constantissimè & summâ cum admiratione curat. Totam naturam tenouat & conseruat. Omnes in homine spiritus vitales reficit. Malas humiditates absumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Est specificum cordiale, talisque nobilissimus Chymicæ Thesaurus,

pro quo Deo optimo maximo, ingētes gratiæ meritò sunt agendæ, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & vij. in liquoribus seu vehiculis conuenientibus, manè stomacho ieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

℞. **L** Vnæ puræ q. v. & in aq. forti resolue, postea in frigido loco repone, protinus apparebunt crysalli, effunde tunc phlegma, & exime crysallus; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogeo resolue, aquæ naturam induere & ad aridum vsque euaporare: Tunc habebis puluerem quem misce cum sale armoniaco, & secundum artem sublima, mox euehit secum sal armoniacum animâ Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali distillatâ optimè edulcora, tunc corrosiua & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Puluerem sicca deinde, & inde vitro, & spiritû Microcosini optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in saphyxi colore. Menstruum verò tinctum aufer. & regens affunde, donec sulphur omne extractum sit; postea sine illud spontaneâ euaporatione euanescere vel in cineribus per alembicum abstrahe & altereâ vice S. V. Philosphorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ pulueris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo quam ad vsum retineto.

Vires

Vires, Vfus, Dosis.

Argentum hoc potabile si in anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere quàm in specie. Curas graues dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenemque auditui aditum facit, Cerebrum cõfortat. Obluionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mæroré & omnem Melancholiæ multiformis colluuiè expellit. Est specificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculossimis capitis affectibus curare & præseruare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. ad ʒ. ʒ. in vehiculis motuum propriè respicientibus

ARCANVM DVPLICATVM.

Appellatur etiam hoc Arcanum Sal Sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymicis sequente modo. Extrahere ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ & successiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundum gradus sæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur, pro

32
 & à nouo, vt primâ vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secundâ & tertiâ vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri, huius salis partibus septem vel decem, addunt Calc. Solis vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et inuicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, vt sciunt, artifices figendo vniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Melancholiâ, Infaniâ, Mētis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febris &c. Secretū est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à ℥. j. ad ʒ. β. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

R O S M I N E R A L I S:

24. **L**eonem Spagyricum totum, non euisceratum, sed in Sole priùs Philosophicè affatum Impone illum Balneo sapientiæ, valde tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectificata, donec spiritualis & cœlestis fiat: Et sic habebis aureum, Iouis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorè Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarū scilicet & vaiarum ægritudinum. Pro quo glorioso & diuo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

Eſt Mèdicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Eſſentias & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc ſublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœleſtis hæc liquor corporis humani valetudinem conſeruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arceat, & omne morbi genus abigit. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. ſ. & ʒ. j. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

Hoc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞. Reguli Antimonij ʒ. iij. Iouis Anglic. purificati ʒ. ij. Liqueſcant inuicem & redigantur in puluerem ſubtilem, addanturque Mercurij ſublimate ʒ. x. Quæ omnia inter ſe mixta & Retortæ immiſſa diſtilla, tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artiſtæ vocant. Hunc album & craſſam humorem inde Cucurbitæ, & diſtillando omnem humiditatem abſtrahe, & tantum adde ſp. ſalis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ uſque ad aridum diſtilla. Iterum exime; in puluerem redige, & abſtractum liquorem vnâ cum ʒ. ij. ſp. ſal. Nitri recentis ſuffunde, & ſecundâ vice, ut priùs, ad ſiccitatem uſque abſtrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutiffimè tere, in liquorem diſtillatum cum alijs ʒ. ij. ſp. ſal. Nitri affunde,

affunde, & tertiâ vice distilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad igne duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad vsum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. primâ vice, validumque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Vses, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægitudinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui nost. aut aliâ conueniente.

CROCVS METALLORVM
ABSINTHIACVS.

℞. **A**ntimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absinthij ana ℥. iv. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aquâ dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Absinthij acrimonia gustu percipitur: postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vsum reserua.

Vires,

Vires, Vfus, Dofis.

Remedium est admodum vtile, & morbis quàm plurimis accōmodatum. In dolore capitis, Epilepsia qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ Asthmate, pleuritide tam spuria quàm exquisita Podagrâ, &c. insignes & mirâdos effectus edit. In Hydrops sine omni noxâ, nauscâ, & vomitu plerunque per inferiora tantum purgat. In aliis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterus curat, Lienem rectificat, Scorbuto medetur. Dosis à gran iij. ad iv. vel v. aut vj. in conferuis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ℥. ij. aq. Cinnamomi ℥. ij. Manè colentur & vinum clarum abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, ratò mouet vomitum sed per secessum tantum euacuat: proptereâ pro vomitiuo vinum albū recipiendum:

TARTARVS EMETICVS.

℥. **A** Cidi Tartari subtilissimè puluerisati. Croci Metallorum Absinthiaci, ana. ℥. ij. Bene permisce, in phialam immitte, & aq. Benedict. nostræ Serpilli ℔. ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ positum sæpius moue, vt acidum Tartari perfectè soluatur. Postea ita calidū per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum à solutione bene separatus,

paratus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertransit in locum frigidum ad crystallandum transfer. Tum crystallos hosce Tartari imprægnatos exime, ficcatosque & puluerifatos ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

EMeticum est præstantissimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præsertim in illis hominibus, qui constitutione vitium mediocri & naturâ sunt tenellâ, cum in operatione suâ multò lenius & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Fascinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item contra Nauseam & inflationem Stomachi & laterum, Ictericam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas alias diuturnas, continuas, putridas, & acutas Febres, Philtra, Venena hausta, pleuritidem biliosam, & morbos in vniuersum omnes quos vtraque bilis excitat. Prodest porro contra Dyfenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgò grassantem. Contra morbum etiam Vngaricum diuinum & perquam salutare est remedium. Si quis vel ex vsu prauis & venenatis cibi aut potûs vel à muscarum virulentarum, araneorum & similibus improvisâ ingluvie, vel à piscium ossiculis, aliisque in fauce hæsitantibus, vel ab aliis etiam per incarnationes immixtis rebus, utpote pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisque id

genus

genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur: hîc vomitorum isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij. ad v. & vj. ḡ. præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis duabus vel tribus horis ante & post pastum vel tempore necessitatis.

Attendendum autem ne vel hæc, vel alia vomitiua quibusvis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis duxtaxet qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent præterea & cerebri sunt debilis aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus coporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmopotici, Imflâmati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstrusiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij, Hepatis & Lienis vel aliàs in eisdem partibus schirrhosos, tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febris valde debilitati & viribus exhausti sunt, nausæam etiam perpetuam laborant, vt neque cibum neque potum continere queant, (quod ipsum non à materiâ quadam ventriculo inhaerente quam natura ipsa per vomitum eiicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.) Emetico hoc abstineant. Denique tam grauidis, quàm aliis etiam mulieribus & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ venarum matricem ingredientium obstructione existit. vomitiua hæc omnino vitanda. Notandum etiam;

cùm quis vomere incipit, dari solitum ipsi, vel pisol-
rum, vel carnis iusculum minùs pingue, vel haustum
cereuisiæ calidæ; idque, si opus, reiterandum, vt eò
faciliùs vomitus prouocetur, & actio medicamenti
acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari, Nitri præp.* ana p. x. Soluan-
tur in aq. Rosarum calidâ; Postea filtrentur & super
ignem incoquendo mediocriter, donec quasi cru-
stam acquirat, reliquum in frigido concresecat: sic
habebis crystallos, quos ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

PRæstantissimum est medicamentum; singularem
enim incidendi & detergendi humores crassos
& tartareos, necnon meatûs obstructos aperiendi
vim habet. Insuper in Febribus putridis, Vngaricis
ac malignis experimentum est. Putredini resistit. In
inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant,
præsentissimè iuuat. Calculum Renum expellit. Ve-
sicæ impuritates expellit, urinamque mouet. Dosis
à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EME- TICVM.

℞. *Croci Metallor. Absinthiaci* ʒ. ʒ. *Cassia Li-
gnea* ʒ. ʒ. *Lig. Aloës. Radic. Angelic.* ana ʒ. j. *Rosar.
rub.* ʒ. ʒ. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ,
ʒ. ʒ.

℥. xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsiâ qualicunque, Anginâ, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagrâ, Dysenteriâ, morbo Vngarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab ℥. β. ad ℥. vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℥. **A**rgenti puri ℥. j. Aq. fortis ex sale Nitri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arenâ lentissimo igne priùs rectificatæ, ℥. vj. Solue Lunam in hac aquâ, & solutis adde recentis aq. fortis ℥. iv: Nitri purificati ℥. β. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatum fœcibus semper reaffundendo secundùm artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vsque ad siccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam exteriùs nigricantem, intus verò albicantem & crassiculè priùs contusam dissolue in aq. fortis superiùs cohobatæ ℥. iv. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per, incli-

nationem, & in loco frigido, vt cryftalli concre-
fcant, reponere. Hos cryftallos exime, ad ignem ficca,
non verò ad Solem, aliàs nigrefcūt, & funt inutiles
Cùmque fatis deficcati funt, ad vsum ita, abfque
edulcoratione tibi ferua.

Vires, Vfus, Dofis.

CAtharticum eft forte, quo peritiores Chymia-
tri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ferofas
fiue aquofas humiditates corporis, & externorū mē-
brorum tumores in complexionibus fortioribus
purgant; retentas etiam & occultas aquofitates, in
angulis laterū vel alibi collectas, & varia sympto-
mata caufantes, expellunt, & degrauantes corporis
partes releuant. Dofis à 4. ad 5. ḡ. manè in vini calidi
bono haufu: Vfus verò decrefcente Lunâ falcatâ
feu corniculatâ (nifi affectūs ratio corporis hanc
moram diffuafert) maximè eft conducibilis.

TURBITH MINERALE

V E R V M.

Verum & genuinum minerale Turbith. à veris
& peritis Chymiatis, non ex Mercurio viuo
cum aq. forti, fed ex fublimato, fequenti modo,
præparatur. ℞. Mercurij fublimati q. v. refolue il-
lum in aq. cœlefti calidâ, folutionem aliquoties fil-
tra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde
tantum ol. Salis Tartari quantum putabis requiri;
quoad in fundo appareat & fubfiftat puluis rubeus:
Aquofitatem profunde, & puluetem rubeum reti-
ne,

ne; aquâ communi edulcora, vsquedum destituatur
 omni acredine. falfedine. Cohoba deinde. cum aq.
 mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot
 repetitis, tandē puluis eximatur, Alkohol vini suf-
 fundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferreâ
 spatulâ continuo motu circūferatur, donec sp. Vini
 ardore comburij absumatur: Et ita Turbith mine-
 rale verè præparatum est cuius virtutem nobiliffi-
 mam omnibus ferè notiffimam non cenfeo hâc con-
 numerandam. Dosis à \mathring{g} 4.5 ad 6. & 7. in vehiculis
 appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurius dulcis à veris & sanioribus Spagyris
 ita præparatur: ℞. Mercurij sublimati \mathring{z} vj.
 Argenti viui & bene purgati \mathring{z} iijj. Misce exactè. vt
 Mercurius viuis amplius non videatur, & sublima-
 vt est moris; sublimatio hæc quinquies vel sexies
 reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem
 Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fūdo, & albus
 in vitri collum sublimatus, semper reiiciatur, me-
 dium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita
 verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea
 exime, tere, & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagrâ, Icteriâ,
 &c. mitanda præstat; sanguinem enim purifican-
 do, & medullam in ossibus rectificando, simul
 omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit:
 propterea Catharticum est insigne, quod iure opti-

mo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum; Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebrique defluxiones potèter exsiccat, & radicatus tollit. Dosis à ℥.j. ad ʒ.β. & ℥.ij. præsertim in robustioribus.

MERCURIUS VITÆ
CORRECTVS.

Mercurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affūdendo acetū destillatum à sp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est vsus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exequitur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Quartanâ aliisque Febribus intermittentibus; Inecnon in morbis Capitis quàm plurimis, Peste; Hydrope, Leprâ, Lue Venereâ, Vlceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus &c. mirabiliter operatur Dosis in deblioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò a n. iv. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar vel Violarum vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibetur.

MAGI

MAGISTERIVM MARTIS
APERITIVVM.

℞. Succo Oxalidis expressi & depurati lib. iij. & suffunde Tamarindor. opt. ℥. viij. Confrice-
tur manibus vel pistillo ligneo in patinâ tertēâ non
stannēâ, vt fiat in modum pulmenti. Postēâ exem-
ptis nucleis & stipitibus coquatur parum, & clari-
ficetur cum albuminibus ouorum duorum. Dein-
de colentur per lancum pannum; clarificatum de-
tur in cucurbitâ vitrea, cui adde limaturâ Chalybis
à sordibus bene purgatâ ℥. iij. Digerantur in arenâ
loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitâ
superponatur alembicus cæcus, vt semper agitari
possit cum spatulâ lignēâ. Post digestionem cole-
tur per chartam in patinam vitream vel terream, &
inspissetur per arenam ad consistentiam extracti li-
quidi: Et habes Magisterium Martis aperitiuum.
Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem
conserua exsiccetur, & ad vsum seruetur. Et habes
Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum
pro vino Chalybeato, cuius descriptionem & vsum
quære in Sectione propriâ.

Vires, Vfus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissol-
uendi, & exsiccandi; quo nomine non solum
præstanti cum fructu & emolumento, in Hepatis,
Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus
inueteratis; sed etiam ad tumores duros scirrhosos
resoluendos ac consumendos, ad exsiccanda etiam
& roboranda loca superfluis humiditatibus graua;

ta ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Ictericæ nigrae, Quartanæ aliòrumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua prouocat ac promouet. Experimentum quoque est in feбри albâ siue morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropsis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & foetentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iustâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis & efficacix patilis, atque adedò in omnibus illis affectibus vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentés aquæ naturales à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatum vena etiam aliqua, si opus, adaperita, tum deinde per aliquor dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari vnquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totam ʒ. plus minùsve,

in

in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conferuis, morsolis, rotulis, aliisque medicamentorum speciebus, pro Medici arbitrato commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab ℥.ij. ad iij. per se, vel cum aliis mixtis liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℥. **C**inerem stanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto distillato forti extrahe salem, ut est artis. Postea sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis quem exime, & toties aq. pluuiali distillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exsiccat. & ad vsum seruatur.

Vires, Vfus, Dosis.

In aberratione Vteri & aliis affectibus hysterici: miranda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & grauißima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à ḡ. iij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℥. **S**alis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v. solue in aqu. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen lapsu, tamdiu, vsquedum colorè spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

sterium albissimum in charta remanens, secundum artem spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca & ad vium referua.

Vires, Vfus, Dosis.

MAgisterium hoc Saturni ab omni nauseosâ & noxiâ dulcedine liberum est propterea felicissimè eo vtimur in Phthisi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartanâ, Lienis affectibus Colicâ & Libidine Venereâ Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gran. iiii. ad gran. vj. in vehiculis congruis & specificis. Præterea vsus eius præstantissimus est in putredine oris, vlceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo. Fistula, igne Persico, Ambustis Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri vel in aliis appropriatis solui & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℥.

ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali & in vnumquodque fictile duas, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metite, adauge, vel imminue, pro fictilium quantitate: vitriolum in aquâ colliqueſcat, & aliquoties circumfusum in sole vel aëre immortum consistat; ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat. Tunc videbis animam vitrioli instar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ superficie natate,

natare vario colore, quem colorem quàm subtilissimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime, aquâ circumfunde. & mox in illâ quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedentim collige, quantum putabis sufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ quòd exempta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimè decreset granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc Vitrioli anima (philosophicè priùs extracta & spagyricè præparata) in morbis quam plurimis, & præsertim in omnibus capitis & ventri fluxibus, menstruorum & sanguinis profluviiis, & c. Epilepsiâ, Hydrope, Gonorrhœâ puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phrenesi, & c. mysteriū est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

Distilla ex vitriolo nativo calcinato oleū rubicundum. ℞. caput mortuum, & inde extrahere vltimum salem à vitrioli sapore omninò liberum: Deinde misce tres partes huius salis extracti, & duas partes olei distillati sine in igne arefieri Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur pondere,

pondere pro constitutione priore : Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum : Et ita præparatum est.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc Arcanum non duntaxat est specificum stomachicum; verum etiam efficacissimum contra omnimodos morbos remedium : Quo ego, pro conseruandâ sanitate corporis, in genere felicissimè vtor. Dosis à ḡ. ʒ. ʒ. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. Nitri præparati, part. j. sp. vitrioli reſtificati, part. ij. Misce & distilla per Retortam secundum gradus, primùm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiritus ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ pulvis remanet niueus, qui acrimoniam suam corrosiuam & nitrosam ferè amisit. Huic spiritus vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem eius perfectam sufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra & ad medietatem usque euaporare sine : Et tunc demum loco frigido infer ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad vsum referua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum quod etiam à Chymiatri quibusdam spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires,

Vires, Vsum, Dosis.

EAndem virtutem & operationem, quàm Spiritus Vitioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio eius præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate suâ sitim restringendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridicis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurâ, astrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & mouentur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ sudorem sæpè & vrinam promouet simulque omnes feruidos & noxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum feruescentem, & concoctionem eius iuuat, appetitum excitat, putredinem, halitûs fetentis causam aufert, necnon vermes ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhææ sæpè sunt obnoxij, remedium est vtilissimum.

In Anginâ, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus, æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conferuis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhæam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœâ & fluxu Matricis cum conseruâ Rosarum

rum rub. est miscendum, vt arescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & neruorum conuulsioni obnoxij sunt, quique capitis valdè sicci, corporis admodum macilenti & aridi sunt, adeoque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres item & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamenti huius vsu abstineant.

FLORES NITRI.

Solue Nitrum præparatum in aq. Rosarum; Postea inde ollæ nouæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseat, & parietibus ollæ externis adhæreant. qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad vsum, sine vltiore præparatione, feruentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Febribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammationes compescunt. Faucium scabritiem, confiniumque partium æstum, præsertim quando nigrescere incipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesicæ, intemperiem calidam alterandam, insigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remorata pellunt. Dosis à ʒ.ʒ. ad ʒ.ʒ. in vehiculis appropriatis,

SPIRI

 SPIRITVS SALIS COA-
 GVLATVS.

℞. **S**AL Absinthij crySTALLINUM vel summè recti-
 ficatum, huic superadde de Spiritu Salis tan-
 tum, vt cum eo secundùm artem Spagyricam coagu-
 lerur & vniatur, ita tamen vt sapore & vi præualeat
 & extuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum &
 iustè iam consistens, in vase vitreo serua ad vsum:
 Est enim tum circumgestatio eius, tum tractatio
 multò commodior, quàm ipsius Spiritûs Salis.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamentum, proprie-
 tatem habens balsamicam: Totum hominem
 renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ven-
 triculum confortat. Obstructiones Hepatis & Lie-
 nis referat. Incidit, discutit, mundificat, & putre-
 dinem fugat. Prætereâque diureticum est efficacis-
 simum, adeoque specificum Hydropicum, omnes
 quippe aquosas humiditates & flatus, omnemque
 tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Ve-
 sicæ ac Renum procreatur, per vrinam potenter ex-
 pellens. In Iliacâ & Colicâ passione, Ictericâ, Fe-
 bribus diurnis & ardentibus, Dysentericâ, Paraly-
 si, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ,
 sudore Anglico, Peste, Venenis, &c. præsentaneum
 est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in
 vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope of-
 fertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Ab-
 sinthij & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidie con-
 tinuando.

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanescant.

S P I R I T V S V I T R I O L I
C O A G U L A T V S.

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosa coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vsu medico maximæ efficacix, vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febris Stomachi, inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore prius euacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes stupidi non reddantur: Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholericis tamen & Picrocholi, &c. ab eius vsu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

G E M M A V I T Æ.

℞. Salis Gemmæ, prius ingeniosè fusi; postea Saliquot vicibus, secundùm artem Chymicæ

cam,
lib. ii
impo
recin
tiffin
Spiri
rum
uatur
verò
stodi.
Rhen
aquo
ma, &
trahe
vsque
nem S
gnatu
siccita
amabi
virtut
Sal
funde
tot fol
gatur
tem ho
puluer
rum ac

E St
me
Est fin

cam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati lb. iij. Indantur cucurbitæ argillâ benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosiui Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolue, filtra, & per alembicum aquositate euoca: Exsiccatum secundâ vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, vt prius, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vsque dum nihil amplius extrahi possit. Vltimò omnem Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatum, simulque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatem Salis euocato; Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigerescere sine, in subtilissimum puluerem redige, & velut incomparabilem Thesaurum ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam, Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersus

quosvis morbos, etiam deploratissimos: maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorem atque illustriorem reddit. Dosis à Gran. iv. ad ℥. β. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

ALUMEN TINCTVM.

℥. Aluminis crudi ℥. j. Magn. Sang. Dracon. ℥. β. Solue in aq. Cardui bened. & coagula, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Alumen hoc à sanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præstat: necnon in Dysenteria, cæterisque alui profluuiis secretum est. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

Ad hoc Arcanum effice ac præpara, singulari tamen studio, sequens soluendi menstruum.

℥. Nitri purgati, Sp. Virrioli rect. an. p. x. distilla per Retortam

Retortam in arenâ secundum gradus, & quando prima vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor liberandus est, & æquo huic pondere addendum de Spiritu Vini alkoholifati, atque ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne spiritus vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum assequaris, nec quid amplius transcendere sentias. Hic labor tribus horis circiter absoluitur, vt quartus gradus habeatur; tunc denique Retortam videbis candentem: quæ cum refrixit, auferri potest vas recipiens, vbi menstruum iam paratum, residente in fundo Retortæ terrâ albâ, eâque perpaucâ & saporis ferè experte. Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè puluerifati sume ζ . j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 2. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resoluat. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto denuò tantundem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone, vsque dum pariter soluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulâ, & per Alembicum leniter abstrahere, quo factò, residuo in fundo extracto Spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento inde euoca, & hoc ipsum secundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, vt semper recentem Sp. V. addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menstrui sentiat; Tunc porrò aq. cornu cerui, vel aliûs cordialis ζ . viij. affunde, in B. denuò repone, vsquedum Extractum illud totum hac aquâ solutum. Postea per chartam filtra, & lentè vsque ad dimidium euapo-

rare sine, vt ζ . iv. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad vsum serua. Quo vero modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiari-ter præparanda sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vfus, Dosis.

Nobilissima isthæc & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cuiuscunque generis, validissimæ virtutis & efficaciæ est. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, pestiferâsque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, necnon cor, catêrâsque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inueni contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valde periculosos affectûs, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam, morbum Vngaricum, omnesque alios ex dictis malis enascentes morbos: vt nec minùs contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur. Dosis est à \mathcal{D} .j. ad \mathcal{Z} .j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque summo manè vel etiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum vt caleseat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secundâ, terciâ, pluribusque vicibus, pro infirmorum conditione, in omni-
bus

bus complexionibus & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quòd si decumbentium conditio requirere videretur, vt venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & postea sudoriferum isthuc vsurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, vt sudare per naturam non posset, quales aliquamulti inueniuntur, is talis homo cum latis tegumentis aliisve mediis ad sudandum compelli non debet: cum euenire possit, vt Arcanum hoc vel per vomitum, vel secessum, vel per vrinam, aliamve insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarij pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihilo, seciùs malignitatem inuadat, adeoque eundem hinc fructum progeneret, quem in alijs subjectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, ne quid aceti vel aliùs acetosi liquoris addatur, nève in Syrupis acetosis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thrafo quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hinc insurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij ani-

mali, quod cum iacet iam iam moriturum, tunc eadem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effecturum. Ipse sæpenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peste, Petechiis, Venenis haustis, &c. magna & mira eodem præstiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fideliorem virtutis eius spiritualis custodiam, ad usum asseruari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIUM LAPIDIS
BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretiosissimum etiam ac præstantissimum Magisterium ficum, virtutis & efficaciam subtilis ac penetrantis sic paratur: Bezoar debito modo & artificio solue in menstruo, cuius præparatio iam antè fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri clarificatum; hunc guttatim solutioni superinfunde, celeri tamen & alto lapsu; sic statim tenellus subtilisque pulvisculus præcipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, euacuato prius menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, utpote verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, asseruandus est.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus & symptomatibus malignis,

malignis, contraque omnia veneficia corda infesta, præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeoque in aliis omnibus, vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & vsurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minùs apud grauidas & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè vllum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2.3. vsque ad 4. grana. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10.12. ad 15. grana: Datur in aq. destillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORUM
RVM ROSATVM.

℞. Aceti vini destillat. ℔. iv. Rosar rub. exsic. ʒ. j.
Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet; Atque in hac dissolue Corallia rubra, vt est artis: Postea in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox puluis subrubeus sese præcipitat, quem in umbrâ, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Magisterium hoc in illis adhibetur & vsurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vsus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calidâ intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conseruat. In subuersione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ, Calculo Renum, Dysenteria, cæterisque alui profluuiis experimentum est maximè vtile. Dosis à gran. iv. ad vj. in vehiculis appropriatis & affectum proprie respicientibus.

A N N O T A T I O.

Simili modo, Magisterium Corallorum Pæoniarum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsiâ & aliis periculosis affectibus; medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIUM ROSATVM.

℞. Sp. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥. Sij. Rosar. rub. exsic. ʒ. j. β. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Postèa cum hoc Spiritu dissolue Scammonium crudum instar pultis, iterùmque exsicca, & hunc laborem vice secundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum, & (pistillo priùs ol. amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat massa;

ex

ex quâ deinde cum ol. Stil. Rosarum & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi & suauissimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati seruari possunt.

Vires, Vfus, Dosis.

Diuersos humores, imprimis autem flauam bilem citra molestiam euocat, & à vasis & sanguine exhaurit; Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus torminibus aluum subducit. Dosis à granis xiiij. vel xvj. ad xx. vsque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

A N N O T A T I O.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ semper ex resinâ assumptâ non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII.

Spagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ secretiores Medici vtuntur, hæc est:

℞. Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solue in S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

EX corpore humano vtramque bilem, aliòsque humores diuersos, sine omni læsione & nausæa deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à ℞.ss. ad ℞.j. in conferuis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHIT-
T A J E M O V.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnificandum & ad vsum referuandum. Dosis à 10.12. ad 15. grana, & ℞.j. præsertim in robustioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. Gvm. de Peru, seu Ghittajemou optimè puluerisat. ℞.j. aq. Cichoriei ℞. ss. Sp. Vitrioli

trioli rectificat. ℥. j. Hæc benè commixta, tabula vitrea vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimium tamen, aliàs nigrescit ac deperit) euaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea pulverisa, & adde pulv. flor. Rosar. rub. ℥. j. Sant. rub. ℥. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refluxit, per chartam filtra, & paulatim vsque dum siccet, euaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficacix, ipso etiam aspectu pulchrum & amabile, cum Gummi per se, vel eiusdem magisterium ob colorem suum injucundè flavescentem, nauseam facilè pariat. Quo sine etiam inuentum, nullique hæctenus, nisi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires, Vfus, Dosis.

A Serofis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagra, similibusque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo. instar singularis experimenti, vsurpatur. Dosis à gran. 15. ad 21. præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℥. Ambra grisea & pura ℥. j. Moschi odoratis. ℥. j. Elaosacch. Citri ℥. s. Misce, & f. puluis subtilissimus, qui irroretur Sp. Rosar. ardente, & iterum exsiccet; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & vsui reponatur.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

Calefacit & siccatur. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gran. iv. ad vj. & viij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo aopropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℥. *Succulata Indæ*, ℥. iv. *Nuc. Moschat. Indicæ cond.* N°. ij. *Cyr. Cinnamomi nost.* q. s. Misce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥. j. *Ol. Cinnamomi*, ℥. s. *Ambra moschata, Margarit. trochiscat.* ana ℥. j. *Fol. Auri Vngar.* N°. xxxj. Denuò misce, & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

Calidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem sedat. Inflationem tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causâ frigidâ sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè stimulantiam, libidinem suauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium est. Dosis

manè

manè ante pastum, & vesperi introitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis & sexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. Sal. Perlarum Orientalium candidissimi, atq; Sab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq. Roris Maiialis supra triticû collectæ, vel in aliâ cordiali: solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectific. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, què remoto phlegmate edulcora & exsicca, vt est artis, verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. Huius Magisterij ℥. j. Ol. Rosar. veri, Cinnamomi ana ʒ. j. Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut f. l. a. Trochisci parui, quos thesauri instar custodi, & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralyfi, Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus, &c. summû est confortatiuum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortant, totûmque corpus sanum conseruant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanû augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergant. Catarrhos absumunt,

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostrâ, hæctenus satis sunt comprobatæ, instar secreti æstimatæ, aurôque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro naturâ infirmi, & iudicio præsentis Medici, à granis vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Rosarum* ℥. xvj. *Cort. Citri ext.* ℥. j. Destilla per vesicam, separa oleum ab aquâ, rectifica, & ad vsum referua; postea ℞. *Sacchari cand. alb.* ℥. iij. *Ol. Citri rectific.* ℥. β. Misce & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sacchari Candidi albi s. q. mixtus, & benè incorporatus, quod Elæosaccharum odore & sapore longè suauius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuandam, concoctionem promouendam, Flatus discutiendum, salubre est. Insuper Venenis aduersatur. Oris halitum commendat & suauitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud suauissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromaribus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c.

&c. Caryophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassiâ lig.
 Nuc. Moscat, Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche,
 Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomill.
 Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelicâ, Carúo, Cymino,
 Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara taliâ, naturæ
 humanæ amicissima parari possunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℥. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℥. v. & cum
 aq. pluuiialis ℥. q. fiat lixiuum forte & clarum; postea:

℥. Herb. Petroselini in mediocri calore, & non
 in sole exsiccatur. & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro,
 & affunde prædictum lixiuum; Stent in digestionem
 in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic
 imprægnato & calido lixiuo, Alumnis crudi in aq.
 pluuiali dissolut. ℥. v. calidè affunde, bene inuicem
 misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura
 Petroselini vera, & subviridis; Quam diligentissimè
 edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

EXcalefacit, incidit, menses & vrinam longè pro-
 uocat, nec non flatum discutit, & calculum expel-
 lit. Dosis à gran. vj. ad ℥. β. & ℥. j. in vehiculis appro-
 priatis.

ANNOTATIO.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ sub-
 virides, ex Rutâ, Nasturtio, Mentâ crispâ, Rose-
 marino, Saluiâ, &c. extrahuntur, & ad vsum medicum
 reponuntur.

SECTIO



SECTIO II.

DE

TINCTVRIS

LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosiuum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se priùs Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractions omnes mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui soluentis denudò rectificatissimo vini spiritu extrahe, vsquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acciperis, quam in formâ olei, alcoholisatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (vt multi hactenus, inuidiosè secretum hoc occultando, somniauerunt) ad vsum retinere poteris.

Vires

Vires, Vfus, Dosis.

HAc nobilissimâ & pretiosissimâ Essentiâ hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vñ enim sunt eâdem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu: Quia mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine oriētibus, omnésque morbos internos radicitus euellit. Confortat quoque septē membra principalia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus, & omnes malos & periculosos casus munit. Item & omnes obstructions in præcipuis mēbris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Februum æstum compescit, eatumque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralyfi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprà, Dysenteria, Gonorrhœâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum est. Dosis à guttis vj. ad ʒ. β. & ʒ. j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè respicientibus:

TINCTVRA MARTIS.

℞. *Salis Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j.
SMisce & per retortam, secundum gradus destilla, primùm lento, deinde fortiori igni; sic Martis essentia remanet in fundo. hanc exime, & optimè edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucur-

SECTIO II.

bitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cùmque defuit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, vsque ad medietatem; reliquum manens cum essentiâ extractâ, per chartam filtra, idque ipsum, utpote veram Martis tincturam ad vsum asserua.

Vires. Vsum, Dosis.

HÆC Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut. vj, ad ℥.ss. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, ut vires eiusdem cò melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint, In vsu autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter & leniter purgandum & simul bona diæta obseruanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℥. **V**ltrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. vj. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℥. Antimonij crudi q. s. optimè pulueri sa, & affunde menstrui iam dicti s. q. digerantur ut est artis donec flauendo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, vsque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tandem

DE TINCTVRIS LIQVIDIS

37

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medieta-
tem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam
retinebis, quam ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Epilepsiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris & Ve-
nenis haustis, Peste, Febris acutis, &c. mirè
operatur. Dosis, grana vj. in vehiculo conuenienti,

TINCTVRA SVLPVVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebin-
thinæ more vsitato, quo facto, Spiritum paula-
tim euaporare sine ; donec reliqua exsiccentur exi-
me tunc materiam illam exsiccatam, redige in pul-
nerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tinc-
turam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum
tinctum, cum deliquaueris, misce affundendo,
quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & ali-
quot diebus loco calente, vt digerantur, reponè.
Postea Spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe,
& sic Tinctura Sulphuris remanet in aquâ pecto-
rali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medieta-
tem seu oleitatem saltem euaporare sine, reliquum
per chartam emporeticam filtra, & ad vsum com-
munem serua.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc Tinctura non solùm pectus ab omni hu-
more crasso organa respirationis obrurante,
tussim & anhelitûs difficultatem caussante, liberat;
sed pulmonum etiam, & vicinarum partium aposte-

mata in thorace purgat, earundemque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frige factum consumptis catarrhis delabentibus, refouet, siccat, & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis quam alij subjectis & obnoxiiis. Dosis ordinata est à v. vj. vij. vsque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt. Sp. Vini alcoholisatum ad eminentiam triū vel quatuor digitorum: Pone in digestionem per aliquot dies, quotidie aliquoties, vt decet, mouendo, sed cauendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationē, & recentē affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vltimò Spiritum Vini tinctum simulque mixtum filtra, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Vesicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & sanitatem conferuando, rumpit, conterit, farinæque instat expellit. Omnes etiam obstructions & putrefactiones,

factiones, præ omnibus ferè aliis Medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralyfi & Podagrâ præferuat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictericâ vtrâque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu. Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochli. s̄ ad integrum per se, vel cum vehicalis appropriatis; quæ tamen dosis habitâ ratione ætatis, sexûs, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuive potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. *Gvm. Lacca subtiliter pulv. ʒ. s̄. Aluminis Gvsi ʒ. ij.* Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Salviæ & Rosar. fact. lb. iij. Stent in digestionem, donec perfectè tingantur; postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tincturâ gingivæ laxæ flaccidæ, & sanguinolantæ frequenter fricantur & abluuntur.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. **S**P. Vini anisati ℥. xvj. Elix. proprietatis ℥. j.
 Conf. Alkermes ℥. β. Flor. tunica rub. ℥. j.
 Stent in digestionē, donec perfectè tingatur; po-
 stea Spiritum tinctum & filtratum sacchari candi
 alb. s. q. edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hemicraniâ, Vertigine Para-
 lyfi, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo de-
 bilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo &c. medi-
 camentum est illustre. Insuper Cor confortat, Ca-
 nitiem retardat, & lætitiâ adfert, &c. Dosis à ℥. j.
 ad ℥. jii. in vehiculo conueniente & specifico.

TINCTURA BAC. IUNIPERI.

℞. **B**Ac. Iuniperi rec. & crassiusculè contus. ℔. j.
 Sem. Anisi cont. ℥. iiij. Rad. Angelica ℥. j.
 Lig. Nephritici ℥. β. Macis elect. ℥. ij. Mixta in-
 fundantur in Vini Maluat. ℔. viij. Stent in infusio-
 ne per 14. dies, quotidie aliquoties mouendo; Po-
 stea B. M. destillentur; & cum hoc destillato liquo-
 re ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt est artis:
 quæ deinde filtretur & parum edulcorata ad vsum
 eruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat. & discutit. Stoma-
 cho utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, infla-
 tiones,

iones, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè
bibitur. Venenis mirificè aduersatur; quare Pestilentiam arceat hausta. Calculos quoque è Renibus
pellit. Vrinam ciet. Vnde ruptis, conuulsis & Vuluæ
strangulatui subuenit. Dosis à Cochl. j. ad trja, manè
ieiuno Stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS
ERRATICI.

℞. **C**ons. Flor. Papaneris errat. \mathfrak{z} . j. Flor. Papan.
errat. Sp. Viuoli irrorat. 3. j. Misc. & cum
aq. ex succo prædictorum florum destill. \mathfrak{z} . xxx.
extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea
filtra, & adde: Syr. è succ. flor. Papan. errat. parum
Viuolat. \mathfrak{z} . viij. Misc. & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus,
asperam arteriam & fauces exasperantibus, in-
somniaque facientibus, quàm maximè valet. Tuf-
sim quoque indè natam; nec non Catarrhum &
Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conci-
liat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolo-
rem mitigandum, inflammationem resoluendam,
sudoremque eliciendum admirabile præsidium est.
Insuper ad alui profluuium & dysenteriam ex ma-
terix acris & biliosa affluxu excitatam, validè pro-
dest. Dosis ab \mathfrak{z} . j. ad \mathfrak{z} . ij. per se vel cum aliis vehi-
culis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. **A**℞. *Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoso destillat. ℞. j. Cassia lignea vera, ℥. vj. Stent tamdiu in digestionē, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad vsum reserua.*

Vires, Vsus, Dosis.

Omnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & neruos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac moribus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisque locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non vtantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. **S**℞. *Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat. ℞. ij. Anagallidis cum florib. purpurcis exp. & depurat. ℞. j. Sang. Asinini ex venis post aures ext. ℞. s. Flor. Buglossa, Rosar. rub. Anthos, ana ℥. vj. Confess. Alkermes, Cassia lignea, ana ℥. s. Croci Or. ℥. j. Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium. ℞. Huius aq. ℞. ij. Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. ℥. s. Stent in loco tepido*

do per noctem manè aliquoties filtrentur, donec Tinctoram rubicundissimam rubini instar accipies; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad vsum seruanda.

Vires, Vfus Dosis,

IN Melancholiâ. Maniâ, Dementiis, fascinatiõ-
nibus, & incantationibus, necnon in imminutâ
& abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aqua
valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudi-
nem, stupiditatem, torporémque mentis, & tardi-
tatem ingenij emendat, & quantum per artem li-
cet, corrigit & omnes imaginationum affectus fe-
liciter tollit. Insuper Vrinam ciet. Menstrua pellit.
Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque
Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iiij.
bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vespe-
ri eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

℞. **S**P. Vini simpl. ℔. vj. Aq. Rosarum, opt. ℔. iij.
Cort. Arantiorum, Citri, Rosar. rubear. exsic.
Menta crisp. Melissa, Santali alb. Cinnamomi ana
ʒ. ʒ. Liq. Aloës, Macis, ana ʒ. ij. Sem. Angelica,
Coriand. Anisi, Fœniculi ana ʒ. ʒ. Spica nardi, Ga-
lang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor.
ana ʒ. ʒ. Ambra grisea, Moschi Alexand. ana ʒ. ʒ.
Stent in digestionem per octidnũ; postea per alem-
bicum distillentur.

℞. Sp. euocati, ℔. vij. Cassia Lignea vera, ʒ. ij.
Conf. Alchem. ʒ. ʒ. Croci Orient. ʒ. j. Digerantur.

donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch. candi alb. s. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad vsum seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

SVâ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, S exhilarat, & vitam prolongat; Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem iuuat, Tormina ventris sedat. Intestina sana conseruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè utilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. *R*af. Lig. Guajaci, ℥. iiii. Mastichis elect. ℥. j.
 Lig. Aloës resinof. ℥. j. Flor. Tunica exsic.
 ℥. s. Mixtis superaffundatur Sp. Vini s. q. ad extrahendum tincturam, quæ postcà filtrata ad vsum seruetur.

Vires, & Vfus.

CVm hac Tincturâ sæpius quotidie abluantur Os & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, sistit. Catarrhum inhibet. fœtorem & putredinem oris aufert, eiusque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TIN

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS

℞. **A**Q. Fontana bene coct. & ali. c. summè calida, lb. viij. Lig. Sassafras in taleolas tenuis incis. ℥. ij. Stent in infusione per noctem in olâ nouâ vitreatâ & bene coopertâ; donec per se refrigerent: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Lignæ parum aromatizetur, & ad vsum pro potu quotidiano seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

C Atarrhosis & Arthriticis Nestat est: Ob ingentem enim siccitatem & modera tum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, necnon calculum ejicit, Flatus discutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menfes prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit. Dosis propriè non obseruatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. **R**af. Lig. Guajaci ℥. ij. Sassafras, Sars. Parrill. ana ℥. j. Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp. ana ℥. B. Sem. Staphid. agria, Hyosciami, ana ℥. ij. Opy spagyricè præp. Caryophyllor. ana ℥. j. B. Serpylli, Origani, Croci Or. ana ℥. j. Misce & f. puluis, quem inde vitro, & superfunde Sp. V. simpl. & aceti vini ana lb. j. B. & f. Tinctura.

Vires, & Vfus.

DE hac Tincturâ tantillum calidè in ore continetur, loco illo, vbi sunt dolentes dentes, postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est; efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluxûs inhibendo, sedat atque placat. Immo mirabiliter extrahit humores illapfos: ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. **B** Ac. *Chamaeactes*, *Sambuci*, ana ℥. iij. Rad. *Bryonia*, ℥. j. Herb. *Majorana*, ℥. j. Misc. & affunde aq. Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B.M. per aliquot dies, vsque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad vsum reponas.

Vires, Vfus, Dosis.

Manifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes vteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorum compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl. ss. ad Cochl. j. perse, vel in aq. singulari hystericâ.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞ **S**p. Vini ex confectioe *Bezoartici solaris nost.* Residui, Flor. *Sambuci* rectif. ana ℥. iij. Tartari aliquoties

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 61

aliquoties rectif. ℥. iij. Virioli opt. ℥. j. Confect. Alker-
mes. ℥. vj Digere per aliquot dies, sæpius mouendo,
vsquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus
& filtratus ad vsum reponatur:

Vires, Vfus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralyfi, recti-
ficatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ,
Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Anginâ,
puncturis laterum, Luc Venereâ, Leprâ, Vermibus,
contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singu-
lare est medicamentum: membra enim principalia
confortando, superfluitates consumendo, noxia cor-
rigendo & expellendo, omnes neuos, musculos &
medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; nec non
omnia in pristinum naturalémque statum reducit.
Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card.
benedict. Sambuci, iaceæ, &c.

TINCTVRA STYPTICA.


℥. **V**itell. ouorum ad duritiem coctorum, No. xxj.
Conf. rad. Consolid. major. Flor. Papau. errat.
ana ℥. iij. Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschata, Gum.
Arabici, ana ℥. ij. Cap. Papau. alb. cum seminibus,
Flor. Vrticae mort. rub. Suc. Acacia, ana ℥. j. Misc. &
infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici
℔. vj. postea adde Aq. Hypnoticæ nost. ℥. x. misc.
& in B.M. distillentur.

℥. Liquoris stillatuy, ℔. iij. Sang. Draconis Sp.
Virioli parum irrorati, q. s. Misc. donec perfectè
tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima
Syr.

Syr. è suc. flor. Papau. errat. priùs edulcorata, ad
vsum seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteria,
Diarrhœa, Lienteria, Tenesmo, &c. valdè utilis,
& magnæ efficaciz est. Dosis ab ℥.ij. ad ℥.iiij.




S E C T I O I I I .

D E

E X T R A C T I S .

B E Z O A R T I C V M S O L A R E .

℥.  *HERIACÆ Andromachi, Mithrid.
Damoc. ana ℥. viij. Raf. Lig. Gua-
jaci, Sassafras, ana ℥. vj. Bac. Iuni-
peri, Rad. Enula camp. Angelica,
ana ℥. iiij. Vincetoxici, Zedoaria,
Tormentilla, ana ℥. ij. Serpentaria, Imperatoria, Vale-
riana, Scorzonera, Diptam. alb. Petasitis, ana ℥. j. Ma-
stichis elect. Myrrha rub. Lig. Aloës pond. Calami aro-
mat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum, Croci
Orient. Macis, ana ℥. vj. Puluerisata & mixta opt. Sp.
V. secundùm artem Spagyricam extrahatur, ac Spi-
ritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore ab-
strahe, donec crassamentum instar mellis in fundo
reliq.*

relinquatur: postea adde: *Confect. Alkermes*, ℥. j.
Bezoart. Ionial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar
Or. ana ℥. ℞. Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcina-
tor. Cinnabaris nat. prap. Terra Sigillata, Flor. Ni-
tri, ana ℥. iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris Anima-*
lis, ana ℥. j. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor.*
Benzoin, Lact. Sulphuris, ana ℥. j. *Sal. Veronica,*
Scabiosa, Scordij, ana ℥. iij. *Lap. s. pretiosor. prap.*
Off. de Corde Cerui, Serpentum, ana ℥. ℞. *Ambra*
grisea, Moschi laudat. ana ℥. j. Omnia diligenter
 incorporentur, & demùm immisc.

Ol. Stil. Rosarum veri, Sem. Angelica, Aurantia-
rum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat.
Cinnamomi, Camphora, Ruta hort. Civi rest. ana ℥. j.
 Denuò misc. & redigantur in formam iustæ consi-
 stentiæ, & salem è facibus calcinatis arte extractum
 maioris efficaciz ergò admiscere poteris.

Vires, Vfus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arca-
 num, immò efficacissimum medicamentum est,
 contra omnia metallica, animalia & vegetabilia ve-
 nena; vtpote: Mercurium sublimatum, Arsenicum,
 Napellum, Cerebrum felis, Toxicum, Philtra, Virus
 aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum &
 Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris
 principalibus per sudorem virtuosissimè expellit,
 totùmque corpus penetrat & conseruat. Valet quo-
 que post debitum purgans, in omnibus putrefactio-
 nibus & superfluis humiditatibus corporis vnde-
 cunque proueniant: Cachexia, Hydrope, &c. In
 Erysipelate, (ita tamen vt in robustioribus venæ
 sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis late-
 rum,

rum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia,
 Le Venereâ, Obstructionibus & doloribus Hepa-
 tis & Lienis, Leprâ Contracturis, longis & obfir-
 matis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gon-
 agrâ, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Icte-
 ritâ; necnon in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singu-
 lare & incomparabile est experimentum. In Peste,
 morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemi-
 cis secretum magnum est, quod ad miraculum,
 ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim
 veneni totius corporis, vt summam dicam, vni-
 versalis euacuatio. In Apostemate, Anthrace, Car-
 bunculo, Pleuresi verâ, dosis vna administratur;
 deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui
 illam horam attingit, vt tertiam dosim accipiat, de
 felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem
 æger medicamentum vomitu reiiciat, mox illud re-
 petendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere
 non sufficit; sed vt venenum pestilens planè è cor-
 pore eiiciatur, omninò necessarium est Alexiphar-
 maca & sudorifera intra biduum quinquies vel
 sexies repetere: Quod cum sæpè negligatur, quàm
 plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobi-
 lissima etiã remedia infamantur. Inter sudandum
 æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolat. Acetos. Rob.
 Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cor-
 dialibus, & similibus, &c. & à somno æger absti-
 neat, donec bis sudauerit. Finito sudore linteis
 mundis & moderatè calentibus totum corpus ex-
 siccet, diligentèrque videndum ne aère frigido
 occurrente venenum expulsus intro recedat; lin-
 teamina quoque & tegumenta lectorum mutantur.
 Si autem æger sudore defatigatus fuerit, vtatur ci-

bis confortantibus & reficientibus vt ouis recentibus, iusculis carniū, Ptisanā & aliis, qui sunt molles & in paruā quantitate multū nutriunt. Dosis ā ʒ. ʒ. ad ʒ. j. Verum correptus Peste, siue extremē desperatus statim ab initio ʒ. ʒ. vel ʒ. ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimē venenum ē centro forās vi suā diaphoreticā pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANA

ʒ. **E**xtractorum sequentium cum aceto distillato factorum: Theriaca Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes, ana ʒ. j. Rad. Anthora, Enula camp. Angelica, ana ʒ. ʒ. Scordij veri, Croci Orient. Vuar. Lupinar. ana ʒ. iij. Corn. Cerui & Alcis spagyricē calc. Bol. rub. cum Sus Ciri prap. Terra Sigillata. Lap. Bezoar. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Iouial. ana ʒ. ij. Hyacinth. Prap. Smarag. prap. Sal. Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min. ana ʒ. j. ʒ. Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancrī, ana ʒ. j. Oss. de Corde Cerui Serpentum Unicorn. Animal. Ext. Lig: Aloës, ana ʒ. ʒ. Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphore, Zedoaris. Rosar. veri ana ʒ. j. Caryophyllorum, Cinnamomi, Ciri relict. Angelica, Ruta ana ʒ. ʒ. Extracta misce diligenter vt inuicem bene vniantur, & postquam probē mixta fuerint, adde olea reliquosque pulueres tenuissimē tritos; quos paulatim insperge, tepidē miscendo in formam extracti.

Vires, Vfus, Dofis.

Antidotus hæc à pretio & vitium præstantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezartico nostro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & aduersus omnia venenorum genera, præstantissimum est remedium. Quicumque enim in Peste hanc medicinam vsurpauerit, eamque retinuerit, & desuper sudauerit, post Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in summa necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum spatium, præsertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cum vires restaret, & in somno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non ultra modum inhiberi debet: Neque agri per vim ad sudores, nisi sponte erumpant, impellendi; cum & sine eo, ex huius Alexiterij vsu, per insensibilem transpirationem, fiat euacuatio, & pestifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obseruandum. Insuper Epilepticis, Apoplepticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spasmaricis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cæliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præsentis est auxilio. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ʒ. in vehiculis appropriatis & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. Fol. Sena elect. ℥. viij. Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri, ana ℥. iiij. Mechoacanna, Hermodact. alb. Elaterij veri, Jalappa resins. ana ℥. iij. Aloës rosata, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli. ana ℥. ij. F. secundum artem spagyricam Extractum iustæ consistentiæ, cui adde:

Scammony rosat. Acidi Tartari, ana ℥. j. Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomilla, Arantiorum, Macis ana ℥. j. Misc. & in formâ pilulari ad usum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

CAtharticum est vniuersale, omnique ætati vtile. Quia tam in genere quàm in specie omnes superabundantes & molestantes humores, quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suaviter & citra vllam nauseam expurgat. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. j. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. Aloës rosata: Fol. Sena elect. ana ℥. iiij. Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Jalappa, ana ℥. iij. Hellebori nigri, Mechoacanna, Troch-Albandal. ana ℥. ij. Gum. Peruaniani, Myrrha rub. Mastichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanactis 3

E 2

Sarcocolla, ana \mathfrak{z} . j. β . *Agarici trochiscat Bac. Ebulæ exsic. Rhabarb. elect* ana \mathfrak{z} . j. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypody quercin. Epirhmi opt. Sem. Cymini, Flor. Stœnad. Arab. ana* \mathfrak{z} . β . *Castorei veri, Spica Indica, Caryophyllor.* ana \mathfrak{z} . ij. Mixta extrahantur l. a. opt. Sp. V. & fiat iustæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Vfus, Dosis.

VOcatur polychrestum quòd ad multos affectus corporis præter naturam sit vtile, & omnes humores purget. Dosis à \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} . j. per se vel cum aliis Catapotiiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICVM HYDRO-

P I C V M.

\mathcal{L} . *Svc. inspiss. rad. Iræos nost. Elaterij veri* ana \mathfrak{z} . viij Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde: \mathcal{L} . *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Helebori nigri,* ana \mathfrak{z} . iiij *Rhabarbari elect. Jalappa gummos. Mechoacanna,* ana \mathfrak{z} . ij. *Corr. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Franzula* ana \mathfrak{z} . j. *Herb. Gratiola, Fumaria, Gran. Coëcognidy. Bac. Ebuli,* ana \mathfrak{z} . vj. Misc. & similiter cum Sp. V. rectific. in quo prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur postea omnes extractiones mixta in lento B. calore abstrahantur quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittajemou, Scammonij rosati,*

rosati ana ℥. j. Tartari, viriolati Hyacinth. prep. ana ℥. ℞. Croci Metallor. Absynthiac. Mercurij vita, ana ℥. ij Spirit. Vitrioli rect. ℥. j. Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulverisata incorporentur fideliter & circa finem immisce : Olear. Cinnamomi, Caryophyllor, Macis Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana ℥. ℞. Et fiat s. a. Extractum seu massa iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus Dosis.

Specificum est Hydropicum ; principaliter enim ad serofum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inventum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore falso & vltro natos ; Elephantiasin, Pforam, Leporam, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna & fistulosa præcauet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ quoniam est Catharticum forte, pheeagma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto copore validissimè purgans.

EXTRACTVM. DIASENÆ.

℥. **F**ol. Senæ elect. ℥. iiij. Rad Jalappæ, Polypodij ana ℥. ℞. Agarici alb. ℥. ij Hellebori nigri prep. Rhabarb. elect. ana ℥. j. Sem. Fœniculi, ℥. ℞. Cinnamomi, Schananth. ana ℥. ij. Zingib. alb. Zedoarie, ana ℥. j. Macerentur in l. q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta : Euaporentur secundum artem ad

mellis crassitiem, cui misce Ol. Anisi & Caryophyl-
lor. ana ℥. j. Et f. Extractum.

Vires, Vfus, Dosis.

Est purgans vtilissimum in omnibus constitu-
tionibus, præsertim Melancholicis &c. Dosis à
℥. j. ad ℥. iiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℥. **S**pec. Diarrhod Abb. ℥. j. ℞. Rad. Asari recent.
Sesfic. Bryonia, Cyclamin. ana ℥. j. Cort. int.
rad. Frangula, Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Masti-
chis elect. ana ℥. ℞. Ex his cum Sp. V. tincturam in
digestione, vt decet, aliquoties in die mouendo
extrahe, & seorsim custodi, deinde ℥. Rad. Esu-
la min. præp. Helieb. alb. præp. ana ℥. viij. Incisis &
mediocriter tritis Spiritus superior tinctus super-
affundatur, atque in lento balnei calore per 14.
dies macerentur; postea Spiritum per inclinatio-
nem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec
omnis essentia extracta sit. Vltimò Sp. Vini verè
tinctum simulque mixtum f. a. spagyricam abstra-
he. vsquedum in fundo instar mellis appareat; &
tunc adde: Sal. Virioli alb. ℥. ℞. Gum. Ghittajemon,
Tartari viriolati, ana ℥. iiij. Ol. Caryophyllorum,
Cinnamomi, Nuc. Moschat. ana ℥. j. Misce denuò,
& f. l. a. Extractum.

Vires, Vfus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè pe-
vomitum & secessum in omnibus Febribus, do-
lore Capitis Arthritide, Podagrâ Icteriâ, Hydro-
pe

pe, Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim pravi in illo relinquit, sed omnes impuros & peccantes humores radiciter euellit, nec quicquam infert nocuenti. Dosis habitâ ratione complexionis & sexûs à ℥. j. ad ℥. ℞. in liquore conuenienti, vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori molestiâ vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℥. **F**laud. Cort. Arantior. ℥. vj. Spec. Diacymini, Gran. Funiperi ana ℥. iij. Rad. Eucleamp. Pimpinella, Caryophyllata, Zedoaria. ana ℥. j. ℞. Sem. Chærefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Majoran. Suc. Glycyrrhiz. ana ℥. j. Cardamomi min. Croci Orient. ana ℥. vj. Misc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahere, & adde: Nitri vitriolati, ℥. iij. Corn. Cerni spagyricè calc. Tali Leporini & suilli calc. ana ℥. ij. Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpcionis, ana ℥. j. ℞. Diaphoretici mineral. Bezoar. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris, ana ℥. j. Sp. Salis relictif. ℥. ℞. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: Ol. Carminatiu. nost. ℥. ij. Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Alastichis, Macis, Cinnamomi, Citri ana ℥. j. Omnia bene incorporantur, & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causâ frigidâ, huj-

midâ & flatuosâ ortam; quoniam depositis prius alui excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartatum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à ℥. j. ad ℥. β. in aq. nostrâ contra Colicam, vel in aliâ appropriatâ.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. **B**Ac. Sambuci exsic. Chamaactes, ana ℥. iiii.
 Rad. Pœonia debiliè collect. Artemisia rub. Di-
 Elam. alb. Bryonia ana ℥. ij. Visçi quercini, Sem. ameos,
 Herb. Pulegij, Melissa rec: exsic. Cassia lignea ana ℥. j.
 Croci Orient. Castorei veri, ana ℥. β. Misce, &
 extrahe cum Sp. Vini tincturam, & separa spiritum
 ad remanentiam extractorum; postea adde. Sang.
 Porci in clibano exsiccata, & cum aq. Hysteric. præp.
 ℥. β. Bezoart. Iouialis, ℥. ij. Mag. Iouis Anglic.
 Matris Perlar. Corallorum, ana ℥. j. β. Ol. An-
 thophyllorum, Angelica, Succini albi, Arantiorum,
 ana ℥. j. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad
 ysum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

NON habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Huius enim

enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis huius specifici Uterini est à ℥. j. ad ℥. ℞. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ conuenienti; utpote, Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegii, &c.

LAUDANVM OPIATVM.

℥. **O** Pij *T. baici spagyricè prep.* ℥. ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inspiss.* ℥. j. *Rad. Cynoglossæ, Mumia transmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhiza, Croci Orient. ana* ℥. ℞. *Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahæ, & adde: Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyn. Vitrioli ana* ℥. ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub. ana* ℥. j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Off. de Cord. Cerui, Succini alb. prep. ana* ℥. ℞. *Ambra grisea, ℥. j. Moschi laudat. ℥. ℞. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde: Auri potab. nost. ℥. j. ℞. Ol. Chamomil; Rom. Arantiorum, Caryophyllor. Absinthij, Nuc. Moschat. Anichi, Citri rect. Anisi, Carui, ana* ℥. ℞. *Denuò misce, & ex his, secundum artem Chemicam, fiat Massa pilularis seu extractum.*

Vires, Vfus, Dofis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menstruorum excretionibus. Inuigiliis & inquietudinibus, immodicis & in omnibus febrium generibus viriùmque resolutionibus: In Phrenesi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium & quasi vltimum Asylum: Illustrius, præsentius, tutius, & secretius Anodynum in Republicâ spagyricâ vix excogitari potest: testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo vtere, & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij ad gran. iiij. v. vel, vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cenam eo die omittere ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum, & frequentissimè vsurpatur, varium eius vsum hîc subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS,

H A V S T V S .

℞. **L**audani Opiat. gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq.*
Majorana, ℥. B. Syrup. *Betonica*, ℥. ij.
Conf. Sassa. ℥. j. *Ol. Margaritar.* gut. iij. *Feniculi*,

DE EXTRACTIS.

75

culi, gut. j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetosita-
tem. Misc. & f. haustus pro vnâ Dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Syrup. è sac. Cerasor. nigr.
Aq. verberna, Nuc. Moschat. ana ʒ. ii. Conf. Hyacinthin. ʒ. j. Sal. Corallor. rub. ʒ. iij. Ol. Succini alb.
gut. j Misc. & f. haustus pro vnâ Dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiati q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. prep. ana ʒ. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi fermentur pilulæ parvæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIA.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. prep. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ, f. Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. conf. Majoran. ʒ. j. Conf. Smaragdine. ʒ. j Spec. Diambra, ʒ. ʒ. Elaosacch. Cinnamonomi, q. s. vt fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Anthos, ʒ. j. Conf. Hyacinth. ʒ. j. Spec. Diamosch. dulc. ʒ. ʒ. Ol. Majoranis, gut. j. Man. Christi perlat. q. l. Misc. & f. bolus pro vnâ dosi.

IN CORDIS AFFECTIBVS

HAUSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Syrup. Limonum, ℥. ij. Aq.
Borraginis, Cinnamomi, Rosarum, Nymphae,
ana ℥. j. Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum, ana ℥. ℞.
Sal. Perlarum Or. gran. iiii. Misc. & fiat haustus pro
vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Syrup. Acetosit. Citri, Rubi
Idai, ana ℥. ii. Aq. Melissa, Buglossa, ana ℥. j. ℞.
Conf. Pretios. nost. ℥. j. Tinct. Rubini vera, ℥. ℞. Mis.
& fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiati, q. v. Margarit. trochiscat.
nost. Off. de Corde Cerui, ana gran. iij. Misc. & cum
Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro vna
dosi.

ALIAE

℞. Laudani Opiat. q. s. Lap. quinque pretiosor. prep.
Bezoar. Or. ana gran. j. Misc. & cum Ol. Cinnamo-
mi fiant Pilulæ parvæ, quæ deurentur, pro vnâ
dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Conf. Borrag. vi violat. ℥. j.
Conf. Alkermes ℥. j. Spec. Diama g. frigid. ℥. ℞. Man.
Christi

Christi perlat. q. s. vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Tunica vitriol.
lat. ʒ. j. Conf. Citri nost. ʒ. j. Spec. Diarrhod. Abb.
ʒ. ʒ. Elaosacch. Cinnamomi q. s. vt fiat Bolus pro vnâ
dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. q. s. Syrup. Flor. Pconia, Aq.
Lilior conuall. Epileptica nost. ana ʒ. ij. Conf.
Cephalic. nost. ʒ. j. Ol. Cubebarum Corn. Alcis, ana
gut. j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam Misc. & fiat haustus
pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Syrup. de Betonic. Aq.
Lauendula, Tilia ana ʒ. ij. Conf. Smaragd. ʒ. j. Ess.
Camphora, ʒ. iiij. Ol. succini alb. Corn. Cerui, ana gut. j.
Elix. Pconia nost. q. s. ad gratiam acetositatem. Misc.
& fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. v. Vnicorn: Animal. Magi
Corallor. ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Cranij hu-
man. f. Pilulæ parua deaurandæ, pro vnâ dosi.

ALIE.

℞. Laudani Opiat. q. v. Mag. Cranij hum. Sulph.

Luna sic. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Vng. Alcis f.
Pilulæ parvæ, quæ deurentur, pro vnâ dosi.

B O L V S .

℞. *Laud. Opiat.* q. s. *Conf. flor. Paonia vitriolat.*
3. j. *Conf. Smaragdin.* ʒ. j. *Spec. Dia Luna nost.*
ʒ. s. *Ol. Rorismarin* gut. j. Misc. & cum Rot.
Diambra f. q. fiat bolus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. *Laudani Opiati* q. s. *Conf. Anthos.* ʒ. j.
Conf. Cephalic. nost. ʒ. j. *Spec. Diacranei nost.* ʒ. s.
Ol. Lavendula, gut. j. Misc. & cum Rot. *Diamosch.*
dulc. f. bolus pro vnâ dosi.

I N V O M I T V , S I N G V L T V , E T

V E N T R I C V L O D E B I L I T A T O .

℞. **L** *Audani Opiati.* q. s. *Syrup. de Mentâ Aq.*
Stomachal. nost. ana ʒ. iij. *Ext. Calami aro-*
mat. Sal. Stomach. nost. ana gran. iij. *Ol. Nuc.*
Mofcat. Mastichis, ana gut. j. *Elix. Vitrioli nost.*
q. s. ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. Cydonior.* Aq.
Calami arom. ana ʒ. iij. *Ext Galang. min. Nitr.*
vitriolat. ana gran. iij. *Ol. Caryophyllor. Mentha*
crisp. anagut. j. *Elix. Sulphuris nost.* q. s. ad gratiam.
Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLE.

℞. Laudani Opiat. q. s. Spec. Diagalang. ℥. s. Misc. & cum Ol. Saluix fiant Pilulæ parux pro vnâ vice, quæ deurentur.

ALIA.

℞. Laudani Opiat. q. s. Spec. Aromat. Caryophyllat. ℥. s. Misc. & cum Ol. Absynthij fiant Pilulæ parux deaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Zingiberis condit. ℥. j. Acori condit. ℥. s. Ol. Mastichis, Zedoaria, ana gut. j. Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Menta crisp. ℥. j. Diacydon. aromat. ℥. s. Ol. Cinamomi, Calami aromat. ana gut. j. Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA,
ET PHRENEſI, &c.

HAUSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Iulep. Basilic. Aq. Bn-
gloss. ana ℥. iij. Spir. Terra sigillat. Ess. Hyper-
rici, ana ℥. j. Elix. proprietatis q. s. ad gratiam. Milce.
& fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. v. Aq Melissa. ℥. β. Syrup.
Bugloss. ℥. ij. Conf. Citri nost. ℥. β. Ess Croci Or.
gran. iiij. Tinct. Smaragd. ℥. β. Misc. & fiat haustus
pro vnâ dosi.

P I L V L Æ:

℞. Laudani Opiat. q. v. Sulph. Luna sic. Mag. Per-
lar. Or. ana gr. iiij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi f.
Pilulæ deaurandæ pro vnâ dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. f. Pul. Testudinis combust.
Mag. Corallor rub. ana gr. iiij. Misc. & cum Ol. Stil.
Rosar. fiant Pilulæ patuæ, quæ deurentur pro vnâ
dosi.

B O L V S.

℞. Laud. Opiat, q. f. Conf. Hyacinth. ℥. j. Ess. Hype-
rici, ℥. j. Spec. Diamargar. frig. Elaosacch. Citri, ana. ℥.
β. Misc. & cum Man. Christi perlat. f. q. fiat Bolus
pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. Laudan Opiat. q. f. Conf. Smaragd. ℥. j. Ess.
Hyperici, ℥. j. Tinct. Corallorum, Elaosacch. Cinnam-
momi, ana ℥. β. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb.
f. d. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN

IN

℞.

℥. j.
vnâ

2

Syr.
ryoph

℞.

& cu
pro

℞.

Misc
deau

℞.

Zing
sacch
alb. f.

℞.

Calan
Elaof
Abb.

IN OMNIUM FEBRIVM GENERE,

H A V S T V S.

℞. **L**audani Opiat. q. s. Aq. Card. Benedict. ℥. j.
 Syrup. de Centaur min. ℥. ij. Sal. Febril. noſt.
 ℥. j. Ext. Zedoaria ℥. β. Miſc. & fiat hauſtus pro
 vnâ doſi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. noſt. ℥. j.
 Syr. de Abſinth ℥. ij. Elix. Febril. noſt. ℥. j. Ext. Ca-
 ryophyll. ℥. β. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Sal. Febril. noſt. ℥. β. Miſc.
 & cum Ol. Abſinthij fiant Pilulæ parvæ deauradæ
 pro vnâ doſi.

A L I Æ

℞. Laudani Opiat. q. s. Nitri vitriolat. ℥. β.
 Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ
 deaurandæ pro vnâ doſi.

B O L V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril. noſt. ℥. j.
 Zingib. condit. ℥. β. Spec. Febrifug. noſt. ℥. j. Elao-
 ſacch. Myrrha, ℥. β. Miſc. & cum ſaccharo cando-
 alb. fiat bolus pro vnâ doſi.

A L I V S.

℞. Laud. Opiati, q. s. Theriac. Febril. noſt. ℥. j.
 Calami Aromat. Condit. ℥. β. Sal. Febril. noſt. ℥. j.
 Elaoſacch. Ruta, ℥. β. Miſc. & cum Rot. Diarrhoc.
 Abb. fiat. bolus pro vnâ doſi.

IN MORBIS PECTORALIBVS,
TUSSE, ASTHMATE, PHTHISI, &c.

HAUSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Syr. de Glycyrrhiz. de Prassio, ana ʒ. j. B. Aq. Loch sani, Hyssopi, Fœniculi ana ʒ. j. Eleosacch. Anisi, ʒ. B. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiati, q. s. Aq. Marrubij, Tussilag. Veronica, ana ʒ. j. B. Syr. de Hyssopo, de Injubijs, ana ʒ. j. Rob. Nucum, ʒ. B. Eleosacch. Fœniculi, ʒ. B. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini ana ʒ. iij. Misc. & cum Ol. Saluix fiant Pilulæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIA

℞. Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphuris, Tragacanth. alb. ana ʒ. iij. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parux, quæ deurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. nost. ʒ. j. Loch. Sani & exp. ʒ. B. Suc. Glycyrrhiz. ext. Eleosacch. Fœniculi, ana ʒ. B. Ext. Croci. Or ʒ. iij. Misc. & cum Rot. Diatreos simp. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

ALIVS

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum ℥. j. Lohi
de pino ℥. β. Spec. Diaphulphuris noſt. ℥. j. Ext. Enula
camp. Elaofacch. Anifi ana ℥. β. Miſc. & cum Man.
Chriſti ſimpl. ſ. q. fiat. Bolus pro vnâ doſi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEE

FLUXIONIBVS OMNIVM HVMORVM

& Catarrhorum tenuium è capite in

aſperam arteriam perpetuâ

tuſſi inſomniam pa-

rientium.

HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. q. s. Aq. Cort. virid. ingland.
Scabioſa, ana ℥. ij. Syr. de Papau. errat. ℥. j. β.
Rob. Nucum ℥. j. Mag. Corallor tingent. Elaofacch.
Nuc. Moſchat. ana ℥. β. Miſc. & fiat hauſtus pro
vnâ doſi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Serpilli Benedict. noſt.
℥. β. Syrup. de Iujubis, ℥. ij. Diacodij crocat. noſt. ℥. j.
Elaofacch. Cubebar. ℥. β. Miſc. & fiat hauſtus pro
vnâ doſi.

ALIVS.

IN CAUSA VALDE CALIDA.

℞. Laudani Opiat q. s. Vini Granator ℥. β. Aq.
Roſarum ℥. ij. Syr. de Papau. ſimpl. Diamor. ana ℥. j. β.
Niri vitriol. ḡ. iij. Miſc. fiat hauſtus pro vnâ doſi.

S E C T I O I I I .

P I L V L Æ .

℞. Laudani Opiat. q. v. Mag. Sandaraca, Sma-
ragd. præp. ana ḡ. iiij. Misc. & cum Ol. Mastichis
fiat Pilulæ parvæ inaurandæ pro vnâ dosi.

A L I Æ .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Mastichis, Succini
alb. præp. ana gran. iiij Misc. & cum Ol. Thuris for-
mentur Pilulæ parvæ , que deaurentur pro vnâ
dosi.

B O L V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Scabiose, ʒ. j.
Lob. de Papau. ʒ. β. Spec. Diaireos simpl. ʒ. j. Misc.
& cum Diacodio solido fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papau. errat :
ʒ. j. Rob. de Cornis, ʒ. β. Spec. Diamarg. frig. ʒ. j. Misc.
& cum Sacchar. penidij s. q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

I N O M N I B V S P R O F L V V I I S
I N T E S T I N O R V M :

H A V S T V S .

℞. **L**audani Opiat. q. s. Aq. Tormontille, ʒ. β. Syr.
Styptici nost ʒ. ij. Ess. Flor. rub. urtica mort.
ʒ. j. Ext. Rad. Bistorta, Elaosacch. Nuc. Moschat.
ana ʒ. β. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S

ALIVS

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. plantaginis, ℥. β. Syr.
Cydonior. ℥. ij. Ess. Balsastior ℥. j. Ext. Tormentilla,
Elaosacch. Caryophyllor. ana ℥. β. Misc. & fiat hau-
stus pro vnâ dosi:

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. ting. Cr^u
Martis, ana ḡ. iij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant
Pilulæ paruae pro vnâ dosi, quæ deaurentur.

ALIAE.

℞. Laudani Opiat q. s. Mag Gum. Arabici, Corn.
Cervi vsti & præp. ana ḡ. iij. Misc. cum & Ol. Sal-
uia fiant Pilulæ paruae inaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. antiq. ℥. j.
Conf. Narcotic. nost. ℥. j. Spec. Diamartis nost. Elao-
sacch. Arantior. ana ℥. β. Misc. & fiat cum Rot.
Diarrhod. Abb. s. q. Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiati, q. s. Conf. flor Symphyti, ℥. j.
Conf. Styptica nost. ℥. β. Spec. Diaplantag. nost. Elao-
sacch. Citri, ana ℥. β. Misc. & cum Rot. Diamarg
frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.



IN SANGVINIS EXCRETIONE,
& menſtruorum nimiâ euacuatione.

H A V S T V S .

℞. **L**igni Brasiliy, M. j. Gummi. Arabic. ℥. iiij.
Coq. in diplomate cum vini albi ℥. q.
℞. Colatura clara ℥. j. Laudani Opiat. q. s. Syr. Cydo-
niorum, Diacodiy Crocat. ana ℥. ij. Mag. Corallor.
tingent. Ess. Croci Martis, ana ℥. β. Elaeosacch. Ca-
ryophyllor. ḡ. iiij. Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem.
Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. Rad. Tormentilla, Serpentaria, Cichorei, ana
℥. j. Raf. Corn. Cerni, Anthera Rosarum, Sem. Plan-
taginis, Acetosa, ana ℥. β. Herb. Bursa Pastor. He-
patica aur. Sanguisorb. ana ℥. j. Flor. Millefolij, Ro-
sar. rub. Anthos, ana ℥. β. Sebesten, No. y. Coq. in
diplomate cum vini rub. Styptici s. q. ℞. Colatura
clara. ℥. j. β. Laudani Opiat. q. s. Syr Papan. errat.
De Symphyto ana ℥. ij. Ess. Sang. Draconis, ℥. j. Elao-
sacch. Nuc. Moschat. ℥. β. Rob. Rivium q. s. ad gra-
tiam. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S .

In Mensibus superfluis expertissimus.
℞. **L**aud. Opiat. ḡ. v. Aq. Bursa Pastoris, ℥. j. β.
Rob. Sambuci, ḡ. iiij. Sal. Prunella ℥. ij. Ext.
Tormentilla. ℥. β. Camphora, ḡ. iiij. Misc. & fiat
haustus pro vnâ dosi.

P I L V .

P I L V L Æ:

℥. Laudani Opiat. q. s. Bol. rub. Or. præp. Mag.
Corallor. ting. ana ḡ. iiij. Misc. & cum Ol. Rorisma-
rini fiant Pipulæ inaurandæ pro vnâ dosi.

A L I Æ.

Laudani Opiat. q. s. Vinea pruni. syluest. Mag-
Matris Perlar. ana ḡ. iiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ
℥. Pilulæ paratæ deaurandæ pro vna dosi.

B O L V S.

℥. Laudani Opiat. q. s. Carn. Cydonior. cond. ʒ. j.
Troch. de Spodio, ʒ. j. Pulu. Off. Sepia, Elaosacch.
Zedoaria, ana ʒ. ʒ. Misc. & cum Rot. Diamarg.
frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℥. Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit. ʒ. j.
Troch. de Terrâ Sigillat. ʒ. j. Succini alb. præp. Elaos-
acch. Nuc. Moschat. ana ʒ. ʒ.

IN COLICA ET ILIACA PAS-
SIONE, &c.

H A V S T V S,

℥. Conf. Rosar. rub. ʒ. j. Rad. Zedoaria, ʒ. j. Coq.
Cin aq. Chamomilla, ʒ. iiij. ℥. Colatura cla-
ra, ʒ. j. ʒ. Laudani Opiat. ḡ. vj. Syr. Arantiorum,
ʒ. ij. Extr. Colici nost. ʒ. j. Elaosacch. Carminatiu,
nost. ʒ. j. ʒ. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Serpyll. nost. Benedi&st.
 ℥. β Syr. de Mentâ, ℥ ij. Ext. Colici nost. ℥. j. Elao-
 sacch. Arantior. ℥. β. Misc. & fiat haustus pro vnâ
 dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Carminatiu. nost. ℥. β.
 Syr. Cort. Citri, β. ij. Ext. Zedoaria, Elao& sacch. An-
 gelica, ana ℥. β. Sp. Salis Nuri q. s. ad gratiam. Misc.
 & fiat haustus pro vnâ dosi.

P I L U L Æ .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Carpion. Talis
 porivi, calc. ana ḡ. iiij. Misc. & cum Ol. Succini
 alb. formentur Pilulæ parux inaurandæ pro vnâ
 dosi:

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Lap. Bezoar. Or. Tali suil-
 li calc. ana ḡ. iiij. Misc. & cum Ol. Cymini formen-
 tur Pilulæ parux deaurandæ pro vnâ dosi.

B O L V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. de Mentâ, ℥. j. Ext.
 Colici nost. ℥. j. Elao& sacch. Cinnamomi, ℥. β. Misc.
 & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. stor. papau. errat ℥. j.
 Elæ

Eleosacch. Chamomilla, ℞. j. Nitri vitriolat, ʒ. iiii.
 Misc. & cum Rot: Diacyminifiat Bolus pro vnâ
 dosi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiati, q. s. Aq. flor. papau. errat. ʒ. j.
 Syr. Capil Veneris, ʒ. ij. Ext. Rad. Glycyrrhiz. ℞. j. Eleosacch. Anisi. ℞. β. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Card. Maria, ʒ. β.
 Syr. de Injulis, ʒ. ii. Ess. flor. Papau. errat. Eleosacch.
 Foeniculi ana ℞. β. Misc. & fiat haustus pro vnâ
 dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mandib. Lucij, Dent.
 Aprugni. ana ʒ. iiii. Misc. & cum Ol. Benzoin. fiant
 Pilulæ parux inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIA.

℞. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Suc.
 Glycyrrhiz. ext. ana ʒ. iiii. Misc. & cum Ol. Hyllopi
 formentur Pilulæ parux inaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papau. errat. ʒ. j.
 Loch Seni & exp. ʒ. β. Spec. Pleuritica nest. ℞. j. Eleo-
 sacch. Cymini, ℞. β. Misc. & cum Rot. Diattaga-
 canth. frig. fiat Bolus pro vnâ vice.

ALIVS.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum, ℥. j. Diacody crocat. nost. ℥. ℞. Pul: Pleurit. nost. secret. ℥. j. Elaosacch. Chamomilla. ℥. ℞. Misc. & cum Rot. Diatreos simpl. fiat Bolus pro vnâ dosi.

I N D O L O R E N E P H R I T I C O
& Arthritico.

H A V S T V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Nephritic. nost. ℥. ℞. Syr. de Althæâ ℥. ij. Sal. Lap. Percar. ℞. Ol. Perlar. Or. gut. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Aq. Chamædryos. ℥. ℞. Symp. de Maluâ, ℥. ij. Sal. Oc. Cancr. ℥. ℞. Ol. Corallor. rub. gut. iiij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Judaici, Borac. Venet. ana ℥. iiij. Misc. & cum Sp. Terebinth. fermentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro vnâ dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Spongie, Nitri præp. ana ℥. iiij. Misc. & cum Ol. petroselini fiant pilulæ parvæ, quæ deurentur pro vna dosi.

B O L V S.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum, ʒ. j.
 Rad. Pimpinella cond. ʒ. ʒ. Spec. Dianthr. nost. ʒ. j.
 Elaosacch. Petroselini, ʒ. ʒ. Misc. & cum Sacch.
 Violac, fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Malua ʒ. j.
 Rad. Eringij condit. ʒ. ʒ. Spec. Nephritic. nost. ʒ. j.
 Elaosacch. Ciri ʒ. ʒ. Misc. & cum Sacch. Rosac.
 fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN VIGILIIS AC INQUIETVDI-
NIBVS IMMODICIS

HAUSTVS

℞. **L**audani Opiat. q. s. Aq. Papau. rhead. ʒ. ʒ.
 Syr. Papau. simpl. ʒ. ij. Elaosacch. Anisi, ʒ. ʒ.
 Sp. Varioli, Gut. iij Misc. & fiat haustus pro vnâ
 dosi vesperi exhibendus.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Aq. Hypnotica nost. ʒ. ʒ. ʒ.
 Syr Flor. Papau. errat ʒ. ij. Elaosacch. Fœniculi, ʒ. ʒ.
 Ol. Margarit. Or. gut. iij Misc. & fiat haustus pro
 vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar: Or. Ambra
 gris. ana ʒ. iij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formen-
 tur

tur Pipulæ parvæ, quæ deurentur pro vnâ dosi.

A L I E .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Lig. Aloës, ana ḡ. iij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro vnâ dosi.

B O L V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. rub. viriolat. 3. j. Lob. de Papauere 3. β. Spec. Diamosch. dulc. 3. β. Ext. Croci ḡ. Or iij. Misc. & cum Rot. Diarhod. Abb. fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violar. vitriolat. 3. j. Diacody crocat. 3. β. Spec. Diambra, 3. β. Ext. Flor. Eteny, ḡ. iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

L A V D A N V M M I N E R A L E .

℞. S Vlpuris anodynæ Vitrioli correcti & fixi, 3. ij. Mag. Perlar. Or. 3. β. Ext. Lig. Aloës, Croci Or ana 3. j. Lap. Bezoart. Or. Unicorn. animal. ḡ. xv. Ol. Caryophyllorum Cinnamomi, ana 3. β. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papau' errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Vfus, Dosis.

A Nodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, necnon

non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliósque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes, siue in Thoracem & Pulmones, siue in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. vij. & ꝑ. ß. cum confertuâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel, in forma pilulari.



SECTIO IV.

DE

PRÆPARATIS.

CORNY CERVI, ALCIS, CRANII, &c.
*Spagyrica vel sine igne calcinatio &
 preparatio.*

CALCINATIO hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, iucundo & mitto modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (vt in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit,

vacua & si inter bulliendum aqua euanescat, affundatur alia feruida, vsque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Vsus, Dosis.

COrnu Cerui ita præparatum vi suâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio Dysentericis, Cœliacis sanguinem excreantibus, Vesicæ doloribus, vuluæ fluxione laborantibus &c. prodest. Cornu verò Alcis eiusdè ferè efficaciz est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini &c. singulatiter medetur. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. & ℥. β. in vehiculo morbum propriè respiciente.

O P I I T H E B A I C I.
Spagyrica & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone. & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosiui halitus sursum euaporando dispareant. Vbi circumspèctè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarum referens inuencis id quod verum signum mnis iam depulsæ venenositatis : Postea Opium hoc

hoc ita præparatum vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruóque rursus euocato, ad vsum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℥. ʒ. solue in Sp. Vini & Vitrioli, ana s. q. deinde abstrahere Spiritus, donec crustam nanciscatur, pone in loco frigido tunc in fundo Nitrum in stitias desidet: aufer humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad vsum referua.

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

℞. Milipedū q. v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauso, massâ panis circumduct. in clibano exsiccentur; exemptis denuò affūdantur tantum Vini Maluatici, quantum poterunt imbibere, rursusque exsiccentur; tertio repetatur; quarto aq. Nephriticâ nostrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca puluerisa, & ad vsum referua.

HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

℞. Helleborum Album subtiliter pulueratum, affunde aliquoties acetū à solutione Co-

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum, in quo tamē prius flor. cordial & grana chermes maderint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine vllâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ dosi & mixtura tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM - Præparatio.

℥. **C**Ochl. oblongas testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, affunde acetum distillatum stent in infusione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; prostea puluerisa, & cum aq. Card. Benedict. in marmore præpara: votalis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLUVIATILIVM calcinatio & præparatio.

Silices fluuiatiles albicantes & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne fortificandescere, eisdemque semper aquâ, in quâ, Sal. Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restictionis actus aliquoties repete; sic nivo tandem colore Silices apparebunt, in pulverem facilè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad usum reserua.

Vires, & Vfus.

Pluis hic, non solum per se, dentificium est efficax, quod ab omni tartato corrosiuo, aliisque sordibus dentes derepentè purgat. & candidos reddit; Verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabricatis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eademque pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo aurea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis infessu & rōsione, pura & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum principum, tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆ-
PARATIO.

Pvmex ignitus extinguat in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quotusque infrigidetur absque alia extinctione; postea puluerisetur, & pro fatinâ virgineâ nostrâ præparatus est.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS
PRÆPARATIO.

℞. **V**itrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. puluerisâ & aliquoties aq. pluuiali destillatâ edulcora, vsquedum terra rubra ab omni faldedine & acrimoniâ sit libera: postea terram illam dulcem seu inspidam exsicca & ad usum se rua.

ALVMINIS PLVMOSI CALCI
NATIO ET PRÆPARATIO.

℥. *S*alis communis fusi partes ij. *Aluminis plu-*
mosi opt. partem j. Misc. & ponantur in ti-
gillo, & reuerberentur l.a. per 12. horas: postea
reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. ca-
lidâ ad salis admixti resolutionem edulcora, donec
pulverem omni falsedine liberum habeas. Cui ad
eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip.
affunde & ad suos vsûs reponc:


LECTORI CORDATO.

HAbes hîc, cordate Lector, ea duntaxat Arca-
na Chymica, & alia præparata, partim pri-
uata curâ & propria experienciâ elaborata, partim
aliunde (certo tamen modo) huc translata; quæ
pro sequentibus compositionibus nostris dispen-
sands, tibi omninò necessaria; quibus paucis, hac
vice, me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil
aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omissis verò
veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltem hac
qualiacunque etiam sunt, tam beneuolâ quàm
promptâ manu accipe, tuos ad vsûs, quando lubet,
adhibe, adeòque ad proximi sani-
tatem tuendam, pruden-
ter impende.

* *

*

SECTIO



S E C T I O V.

D E

S P E C I E B V S E T
P V L V E R I B V S.

S P E C. D I A S O L I S.

C
 ORN. Cerni & Alcis Spagyricè calcinat. Terra Sigillata ana ℥. j. β. Lep. Bezoar. Or. ℥. j. Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial. ana ℥. ij. Mag. Perlarum Or. Corallov. rub. Succini alb. prap. ana ℥ β. Unicorn. Solaris. Animalis, Oss. de Corde Cerni, ana ℥. j. Gallia Moschat. vera. ℥. xj. Ol. Cinnamomi, Citri, ana ℥. β. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires Vfus Dosis.

IN omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosissimis Pectoris angustiis, arcum est. Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, eiusque vitiis mirè opitulatur. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. in aq. Card. Bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis apropiatis.

PVLVIS BEZOARTICVS
IMPERIALIS.

℥. **C**orn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinato-
rum, ana ʒ.iiij. Boli rub. Or. præp. Bezoart.
Iouial ana ʒ.ij. Lap. Bezoar. Or. Terra Sigillat. ana
ʒ. j. ʒ. Flor. Sulphuris comp. Unicorn. animal. ana ʒ. j.
Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. ana ʒ. ʒ. Cinnab.
natin. præp. Off. de corde Cerui, Succini alb. præp. ana
ʒ. j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febris ardentibus, malignis & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℥. **R**ad. & Sem. Pæonia debito tempore collectæ,
Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Crani-
ij, ana ʒ. ʒ. Anima Luna vera in form pulu. Bezoart.
Lunaris, ana ʒ. iiij. Cinnab. natina præp. Visci quer-
cini, Squilla præp. ana ʒ. ij. Secundina exsic. mulieris
primipara filium enixa. Stercoris Pauonis præp. ana
ʒ. j. ʒ. Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub. ana ʒ. j.
Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum, ana ʒ. j.
Moschi laudatiss. Ambra gris. ana ʒ. ʒ. Misc. & fiat
omnium

omnium puluis subtilissimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerni rectif. Succini albi, Nuc. Moschat. Ruta*, ana $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia observantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à $\mathfrak{z}.$ $j.$ ad $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ in aq. Epilepticâ seu Apoplecticâ nostrâ vel aliâ conueniente, in ipso paroxysmo. In præseruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs constanti aëris tempestate, à $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ ad $\mathfrak{z}.$ $j.$ in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS
MIRABILIS.

$\mathfrak{z}.$ **C**Ranij hominis strangulati & sine igne calcinao. $\mathfrak{z}.$ $j.$ *Visci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ Misce & fiat Puluis, cuius $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò $\mathfrak{z}.$ $j.$ iteretur, certissimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

$\mathfrak{z}.$ **S**acchari cand. alb. Tutia præp. ana $\mathfrak{z}.$ $ij.$ *Asargaria præpar. Sarcocolla*, ana $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ *Fabarum marin. præp.* $\mathfrak{z}.$ $j.$ Misc. & fiat Puluis oculatis subtilissimus.

Hic puluis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est: imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem absument. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conseruat. Tempore autē vsūs, exigua pars huius pulueris ex canaliculo pennæ in oculos mane & vespere instilletur, vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. **R** Ad. Tormentilla Nuc. Moschata Gallar. Turc. ana ʒ. ʒ. ʒ. Mag. Corallorum rub. berberifat. noʒ. Croci Hematit. Croci, Martis per calcinat. fact. ana ʒ. iij. Zedoaria lecta, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij radic. Caryophyllorum, ana ʒ. ij. Ciner. Spongia, Bolis rub. Or præp. Terra Sigillata, Acacia, ana ʒ. j. ʒ. Sem. Plantaginis Anthura Rosarum ana ʒ. iij. Corn. Cerui & Oss. Microcosmi Hermetici calcinator. ana ʒ. j. Aluminis plumosi calcinat. Anima viurioli, ana ʒ. ʒ. Misce, & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Stomachi molliem corrigunt, & Dysentericis, Sceliacis, putulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hæmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotiôque cruento medentur. Fœminatam mensuram purgationem perfectissimè morantur & inhibent Hæmorrhagiam

variâ & sanguinem denique vndecumque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à ℥.j. & ℥. ℞. ad ℥.j. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℥. **S**Em. Cina opt. ℥. xiiij. Mercurij dulcis, ℥. v. Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Coralline, ana ℥. ij. Raf. Cornu Cerni, Myrrha rub. ana ℥. j. Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphore vere ana ℥. j. Ol. Lig. Auellan. per descensum distillat. Sp. Vitrioli opt. ana. ℥. ℞. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna decrefcente à ℥.j. ad ℥. ℞. & ℥. j. pro xtatis ratione in lacte, quod vnâ cum pulure sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, aduersus omne genus Vermium. Offeritur etiam in aq. Absynthij, Centaurij. min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quauis materiâ. quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. **F**æcul. rad. Bryonia, ʒ. ʒ. Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub. ana ʒ. iij. Rad. Dictamni alb. Paonia ana ʒ. ij. Succini albi præp. Croci Orientalis, Visci quercini, Anthophyllor. ana ʒ. j. Castorei veri, ʒ. j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitus demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hystericâ nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. **S**ulph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat. ʒ. ʒ. Boracis Venet. ʒ. iij. Sem. Lingua aut Eruce, ana ʒ. ij. Mastinaca, Vrtica, Porri, ana ʒ. j. Rad. Pyrethri, Piperis albi, Boleti Cervini, ana ʒ. iij. Galanga min. Zingiberis alb. Cinnamomi, ana ʒ. j. Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient. ana ʒ. ʒ. Cantharid. abscissis chelis & alis tenuioribus, Ambra grisea, ana ʒ. j. Moschi optimi, Ol. Maicis, ana ʒ. ʒ. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus,

lissimus, cui Sacchari candi albi ℥. j. immisce, & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Contra actus venerei defectum efficacissimum^o immò omnium validissimum & extremum experimentum est. Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cœnam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum aut si successiuè operari debet, manè à 9. j. ad 9. ij. & 3. j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

M Ag. Saturni, ℥. j. Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris, ana ℥. ʒ. ʒ. Flor. Sulphuris comp. Rad. China elect. ana ʒ. iiij. Sal. Margaritar. Orient. Corallorum rubeorum, Panis triticei ana ʒ. iiij. Boli rub. Orient. præp. Benzoin sublimati, Olibani, ana ʒ. j. Croci Orientalis, Cassia lignea ana ʒ. ʒ. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥. iiij. & puluerem bene mixtum ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ alias humanâ manu curari non potest, curatur sæpe hac Medicinâ. Dosis manè, & vesperi à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in aq. nostrâ specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASULPHURIS.

R. **L** *Æt. & flor. Sulphuris comp. ana ℥. j. β. Suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terre Sigillat. ana ℥. vj. Sem Vrtica Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi Nuc. Moschata, Croci Orient. Piperis longi, Macis, ana ℥. iij. Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. Flor. Papan. errat. Mastichis electa, Crem. Tartari, ana ℥. j. β. Misce & fiat puluis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Saluix, Anisi, Chamomil Rom. ana ℥. j. & ad vsum reponere;*

Vires, Vfus, Dosis.

T Vlli diuturnæ, difficultati Spiritûs & Asthmatis chronico succurrunt. Humores in pectore diuersos & crassos incidunt & extenuant. Preseruant & curant absque omni aliâ Medicinâ, Phthisin, Ariduram, Pleuritidem, omnésque putrefactiones, & Apostemata & in affectibus thoracis miranda præstant vocisque iacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsiâ Apoplexiâ, Lepriâ, Lue venereâ. Conuulsione neruorum, Colicâ, Hydrope, &c. Dosis à ℥. j. & ℥. β. ad ℥. j. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cū ana Mag. Croci Martis, corpore prius euacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis vtuntur in formâ Tragææ, addito Sacchato cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij seu Lambitui.

PVLVIS REFECT. VVS.

℞. Sacchari candi in Syrup. Violar. concreti ℥. j.
Lact. Sulphuris, ℥. ʒ. ʒ. Flor. Sulphuris comp.
Conf. Alkermes, ana ʒ. ij. Mag. Perlar. Orient. Coral-
lor. rub. Saturni, ana ʒ. j. Misc. & f. omnium puluis
subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat.
Mulum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis
exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma,
Phthisin & Tabem curat Dosis ʒ. j. in aq. Pulmo-
nis Vituli vel Caponis, vel aliâ specificâ. Vel misce-
tur tantum pulueris, vt vehiculum quasi albicante
colore tingatur de quo liquore mixto Dosis manè
& vesperi Cochl. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA
TVSSIM INFANTIVM.

℞. Sacchari penidiy, ℥. iij. Spec. Diatragacanth.
Sfrig. Diaireos simpl. ana ʒ. ʒ. Rad. Paonia, ʒ. ij.
Suc. Glycyrrhiz ext. ʒ. j. Lact. Sulphuris, Croci Orient.
ana ʒ. ij. Crany humani s. igne cal. Sem. Papaueris
alb. ana ʒ. j. Misc. & f. omnium puluis subtilis-
simus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. **G**alangæ min. ʒj. Mag. Vitrioli, Rad. Acori
 Aquat. ana ʒ. Piperis longi, Sem. Amegs,
 Zedoaria, ana ʒ.ij. Cinnamomi acut. Calami aromat.
 Macis, ana ʒ. j. β. Cardamomi min. Zingiberis albi.
 Caryophyllorum, ana ʒ. j. Croci Orient. Spica Indic.
 Lign. Aloës. ana ʒ. β. Mosch. laudatiss. Ambra grif.
 ana ʒ. β. Misce & f. puluis.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Medecina salubris ad frigidam humorisita-
 tem ventriculi & putrefactionem in partibus
 eius: Ob id phlegma digerunt. Digestionem &
 concoctionem iuuant. Nauseam & vomitum se-
 dant. Calorem naturalem conseruant, & membra
 nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, &
 acidos ructûs compescunt. Exsolutis & Iecinorosis
 auxiliantur. Conualescentibus ac è diuturno mor-
 bo emergentibus profunt. Fœtorem oris & nasi,
 qui per consensum à Stomacho oritur, emendant,
 & gigni prohibent. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j. & ʒ. β. vel
 addito Saccharo fiat Tragœa. Nota: Hæ & aliæ com-
 positiones, Moschum in nimia quantitate recipien-
 tes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. **C**innabaris nativ. præp. ʒ. β. Lap. Stellaris
 præp. Corn. Alcis Spagyricè calc. ana ʒ. iiij.
 Ras. Crany partis ant. Visci quercini, ana ʒ. ij. Rad. &
 Sem Pœoniæ, ana ʒ. j. β. Spec. Diamoschi dalc. Diam-
 bra,

bra, ana ʒ. ʒ. *Mag. perlarum Orient. Corallor. rub.*
 na ʒ. ʒ. *Croci Orientalis, Ol. Succini albi* ana ʒ. j.
lor. Auri no No. xiiij. *Misce & fiat omnium puluis.*

F

Vires, Vfus, Dosis.

Miram vim & efficaciam habent in Epilepsiâ & omnibus aliis morborum captis periculorum genetibus, suntque tam certissimum, quàm secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medecinæ incurabiles hætenus, quantumuis eorum non paucos ad 9. 10. 12: immò 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborentes, pristinæ sanitati perfectè feliciterque restituumus. Dosis in curatione à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. & ʒ. ij. plus minusve pro ætatis & vitium patientis discrimine, in vehiculis appropriatis & specificis omnique manè reiterandis, vsque dum integram consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli, præp.*
 ʒ. j. *Sal. Lap. Percarum pisc. Oculor. Can-*
cri Succini alb. ana ʒ. ij. *Rad. Filipendula, Glycirrhizæ,*
ana ʒ. j. ʒ. ʒ. *Sem Vrtrica min. Lappa major. Saxi-*
fragia, Milij Solis Genistæ, ana ʒ. j. *Bac. Lauri ex-*
cort: Iuniperi, ana ʒ. iiiij. *Cinnamomi acut. Zingib. albi;*
Croci Orient. Piperis long. Macis ana ʒ. ij. *Leporis combusti, Sang. Hircini præp. Pul. Ce-*
terach, Santali rub. ana ʒ. ʒ. *Millepedum præp. ʒ. j.*
Sacchari albiss. ʒ. iiiij. Misc. & f. omnium puluis tub-
tilissimus.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. β. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

ʒ. **T**artari vitriolati, Mag. Scammony ana ʒ. j. Turbith. albi & gum. Hermodact. albor. ana ʒ. β. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ. β. Misce, & f. puluis quem ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

IN vniuerso corpore tartarū coagulatum decenter resoluunt resolutūque cum omnibus defluxionibus podagricis securè, & leniter in quocunque etiam sint membro per secessum educunt. Flauam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aquā intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam scæditatem, Scabiem, Leporam, cæterâsque eius generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & iuncturarum dolores mitigant. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

ʒ. **C**arnis mammillarum vacca pinguis, ruffa, siuencula, in vino coctæ, & in furno exsiccata, ʒ. j. Piperis longi, ʒ. v. Crystallorum præp. ʒ. β. Margaritar. præp. ʒ. ij. Sem. Borriginis Fœniculi, Lactuca,

DE SPECIEBUS ET PVLVERIB. III

Lactuca, Nigella, ana ʒ. j. Rad. Hirci barbula, Cardus lactei, Rapuncolor, ana ʒ. ʒ. Sacchari albissimi, ʒ. iij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Matrum & nutticum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis aded augment ac emendant vt omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Proterea ad lactis vbertatem præstandam secretum est. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. manè, meridie & vesperi, in cibo, iusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

V. *Svccini albi præp. ʒ. ʒ. Mag. Corallorum rub. Sberberisati & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Oriental. Smaragd. præp. ana ʒ. ij. Croci Martis per reuerberationem fact. Sang. Draconis, ana ʒ. j. ʒ. Syracis calamita, Cornu Cerni vst. præp. Laudan. opiat. ana ʒ. j. Anthera Rosarum. Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat. ana ʒ. ʒ. Caryophyllorum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis ana ʒ. j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Vlcosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes, comescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis sanguinisque profluuiis maximè medentur. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℥. **C**reta alba cum aq. Rosar. præp. ʒ. iij. Nuc.
Mofchat ʒ. j. ʒ. Rad Glycyrrhiz. Sem. Cy-
doniorum ana ʒ. j. Boli rub. Orient. præp. Corallorum
rub. præp. ana ʒ. ʒ. Lap. Carpionis cum aq. plantag.
præp. Macis parum tosti, Mastichis electi, Croci
Orient. ana ʒ. j. Sacchari albiss. ʒ. iij. Misc. & fiat
pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Catholicon est in orexi seu ardore ventriculi :
Hæ enim species hanc dynamin habent vt ad-
uersentur ebullitioni flauæ bilis, & sublimato in
orificium ventriculi tartaro quem efficaciter re-
soluunt & præcipitant. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in paro-
xyfmo : Medicamenta enim in hoc casu sunt adhi-
benda, quodocunque orexis vret, tamdiu donec
cesset.

SPEC. DIABORACIS.

℥. **B**oracis Venet. ʒ. ʒ. Cassia lignea, Croci Ori-
ent. ana ʒ. j. Raf. Lig. Sabina Succini alb.
præp. ana ʒ. ʒ. Off. de Corde Cerui, Visci quercini,
Flor Cheiri ana ʒ. j. Misc. & fiat pulvis subtilissi-
mus.

Vires, Vfus, Dosis.

Mvlieribus quæ nequeunt parere, seu quæ in
partu periculosè laborant, felicissimè offer-
runtur :

runtur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum eiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. **T**erebinthina in aq. Citri bis lota, ʒ. ij. Mag. Scammonij, ʒ. j. Turbit. alb. & gum. ʒ. vi. Tartari vitriolati, Hermodact. alb. ana ʒ. iij. Spec. Lithontrib. ʒ. ij. Croci Orient. Macis, ana ʒ. j. Sacchari violat. tabulat. ʒ. iiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi Arantior, Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ʒ. ʒ. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, Vfus. Dosis.

IN Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuū vrinæ virtutis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. j. ʒ. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuisia, vel Vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMMIÆ.

℞. **M**vmia transmarina, Mag. Lap. Percar. ana ʒ. ij. Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti, ana ʒ. j. ʒ. Rad. Rubie tinct. Hirundinariae, Tormemilla, ana ʒ. j. Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Bolus rub. Or. ana ʒ. ʒ. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

H

Vires, Vfus, Dosis.

HÆ species valde mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissoluunt. Præcipitados, ruptos, contusos, & fractos iuuant, vulneraque interna glutinant. & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à ℥.j. ad ℥.j. in aq. Chærefolij, vino generoso, vel in aceto vini.

**PVLVIS STICTICVS EIVSDEM
FERE EFFICACIÆ.**

℥. **R** Ad. *Hirundinaria*, ℥.j. *Rhabarbari electi*,
Mumia transm. ana ℥. ℥. *Lacca rub. Sper.*
Ceti, ana ℥.ij. *Boli Armen. præp. Terra sigillat.* ana ℥.j.
Misc. & fiat puluis. Dosis eadem.

A L I V S

**PVLVIS STICTICVS
VALDE EFFICAX.**

℥. **S** *Per. Ceti*, ℥.j. *Terra Sigillat.* ℥. ℥. *Bol. Armen.*
Sang. Dracon. Lap. Hematit. ana ℥.ij. *Os.*
Cancri præp. ℥.j. *Rad. Angelica odor. Rhapontic. Rha-*
barbar. elect. ana ℥. ℥. Misc. & f. puluis. Cuius Dosis
est ℥. ℥. in vino calido, expectando sudorem, sic per
vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℥. **R** Ad. *Peonia debite collect.* *Ireos Florent.* ana
℥.iiij. *Olibani optimi*, ℥.j. ℥. *Corn. Alcis signat.*
calo.

DE SPECIEBVS ET PVLVERIB. 115

calc. Mag. Crani microcosmi, Croci Oriental. Visci quercin. ana ʒ. j. Sacchari penidij, ʒ. ij. Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN metu Epilepsia, Apoplexia, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiaca & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. **T**Abac. Indic. cum Ol. Anisi præp ʒ. ʒ. Rad. Hellebori alb. Lilior. conual. Pyrethri, ana ʒ. ʒ. Gran. Peonia mar. Flor. Lauendula, Roris marini, Majoranae, Origani, ana ʒ. j. Piperis longi, Gum. Peruuiani, Agarici trochisc. Gallia Moschat. ana ʒ. ʒ.

Vires, Vfus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitibus doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebroque robur reddunt. Dosis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞. Flor. Liliorum conuall. ℥. β. Herb. Majorana
 cum proprio Oleo prius irrorat. ℥. ij. Lig.
 Aloës ponderos. ℥. j. Cubebarum opt. ℥. j. Ambra grisea,
 ℥. β. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternuta-
 tione opus speciebus hisce felicissimè vtimur: Su-
 pra modum enim totum Caput à crassis & pituito-
 sis humoribus liberant, cerebrúmque simul & orga-
 na sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora
 Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. Balaustiarum, ℥. vi. Rad. Caryophyllata, Cy-
 peri rotund. Mastichis elect. Terra Sigillat.
 Caryophyllorum, Sandaracæ, Corr. Citri, Rorismari-
 ni, ana ℥. β. Corallorum præp. Succini albi, Flor. Pae-
 oniae, Rosarum rubra. Olibani, ana ℥. iij. Nuc. Moscha-
 ta Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrin. Lig.
 Sassafras, Cubebarum, ana ℥. ij. Misce, & fiat puluis,
 suturæ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Hæctica, Febribus aridis, & dolore ca-
 pitis, purgata aluo, ad sistendum & exsiccandum
 catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis
 summo

summo vertici, vel in loco futuræ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causa autem frigida & humida caput prius inunge opt. Sp. Vini saluiato, & postea insperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositate à cerebro ad nares, oculos & subiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℥. Cort. rad. Buglossa, ℥. j. Elaosacch. Citri, ℥. β. Rosarum, rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloës, ana ℥. iij. Mag. Perlarum Or. Corallorum rub. ana ℥. j. Off. de corde Cerui, Croci Or. prap. ana ℥. β. Gallia Moschat. vera, Auri potab. nost. Spica Indic. ana ℥. j. Ol. Rosarum veri, Cinnamomi, ana ℥. β. Man. Christi simpl. ℥. iij. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Summa est medicina, vbi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit: Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compescunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Latitiam afferunt. Dosis à ℥. j. ad ℥. β. & ℥. j.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *S*vc. *Glycyrrhiz. ext. Terra Sigillata*, ana ℥. j.
Rad. Plantaginis, Serpentaria, Tormentill. ana
 ℥. vi. *Mag. Croci Martis per reuerberationem fact.*
Corn. Cerui vsti & præp. Cort. Granator. ana ℥. ℞.
Lap. Hamatitis, Nuc. Moschata, Flau. cort. Arant.
Caryophyllor. ana ℥. iij. *Fol. Salvia, acut. Visci quey-*
cini, Balaustiar. ana ℥. ij. *Mag. Corall. Berberis fati-*
nost. Sem. Plantaginis, Priapi Cerui, ana ℥. j. ℞. *Pellie.*
inter. ventriculor. Gallinar. præp. Sang. Draconis, Hy-
pocisthid. ana ℥. j. *Misc. & fiat omnium puluis sub-*
tiliffimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Cibum fastidentibus, sanguinem mingentibus
 & exspuentibus; necnon mulierculis vrinæ in-
 continentia post partum correptis miraculosè auxi-
 liantur. Dysentericis, Cœliacis, Mensibus super-
 fluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque vri-
 nariæ exulcerationibus mirè subueniunt, & inde
 omnia nata symptomata tollunt. Dosis à ℥. ℞. ad ℥. j.
 manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœ-
 nam, cum ℥. ij. vel iij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS
 IMPERIALIS.

℞. *S*acchari candi alb. ℥. vi. *Croci Martis cum ace-*
to Tamarindor præp. ℥. j. ℞. *Sem. Fœniculi, Raf.*
Eboris, Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardamom. min.
Zingiber.

Zingiber. alb. Nuc. Moschat. Rad Glycyrrhiz. ana
 ʒ. j. Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassia lignea, Spica
 nardi. Rad. & Sem. Paonia, Visci quercin. Acidi Tar-
 tari, ana ʒ. ss. Mag. Lap. Carpcionum. Os. Cancror.
 Lap. Percar. pisc. Croci Oriental. Sem. Petroselini,
 Apij, Castorei veri, Caryophyllorum, Myrrha rub.
 Lig. Aloës, Herb. Hyssopi, Ol. Anisi, ana ʒ. ij. Mag.
 Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis elect. ana ʒ. j.
 Fol. Auri Vng. No. xliij. Misc. & f. omnium puluis
 subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EX Stomacho & intestinis flatus, ventositates,
 omnisque peccantes humores expellit, illum-
 que confortat, & à putredine præseruat. Cerebrum
 roborat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore,
 & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi,
 Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet.
 Tristes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lie-
 nis obstructiones referat. Tympaniten à causa fri-
 gida ortum, & multos alios morbos longos & ob-
 firmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. San-
 guinem purificat. Viuidum colorem procreat. Ma-
 tricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem cor-
 ruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Cal-
 culos, arenulas, & saburram eiicit. Meatus aperit, &
 Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ
 quantitas per se, vel in liquore appropriato, mor-
 bum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℥. **C**orn. Cervi Spagyricè calc. ℥. j. β. Sem. Sanguinaria, Plantaginis, ana ℥. j. Creta alba præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp. ana ℥. β. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ℥. j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. DIALAVRI.

℥. **B**Ac. Lauri, massa panis circumducti, & in clibano debite excoct. exsiccatur. & pulverisat. ℥. j. Flor. Centaur. min. ℥. iij. Rubia tinctor. Myrrharub. Croci Or. ana ℥. j. Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min. ana ℥. ij. Sal. Cinnamomi, Sabina, ana ℥. β. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Obstuções in utero egregiè aperiunt; nec non suppressos menses mirificè cient ac largiter mouent. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuisia calida bis de die, manè ieiuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞. **R** Ad. Ialappa opt. & resinosa, ℥. ij. ℞. Acid. Tartari, ℥. xi. Ol. Cinnamomi, ℥. j. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

PET inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant, Pituitam ipsam, vtramque bilem, flatus cæterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructions tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum præsent. Dosis à ʒ. ℞. ad ℥. ij. & ʒ. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIAESVLÆ.

℞. **R** Ad. Esule min. præp. Rot. Diarrhod. Abb. ana ʒ. j. ℞. Hellebori alb. præp. Sal. Vitrioli ana ʒ. iij. Suc. Glycyrrbiz. ext. Santali rub. ana ʒ. j. Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb. ana ℥. ij. Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana ℥. j. Eleosacch. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Mastichis, ana ℥. ℞. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

VALent in omnibus Febris quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synouia, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per aluum enim & superiora noxia quæque, sine molestia expurgant. Dosis à ʒ. ℞. ad ʒ. j.

S P E C . S T O M A C H I C Æ .

℥. **A** Cidi Tartari, ℥.iiij. Galang min. Zingiberis alb. Piperis long. ana ℥.j. ℞. Cardamom. min. Nucis Moschat. Caryophyllorum, Zedoaria, ana ℥.j. Rad Glycyrrhiz. rasa, Fol. Salvia acut. Sem. Ruta, Cui, Olibani, ana ℥.℞. Ol. Cinnamomi, ℥.j. Mentha crisp. Arantior. Anisi, ana ℥. ℞. Sacchari candi alb. ℥.viiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos iuuant. Crapulan: arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vesperi à ℥.℞. ad ℥.j. ex vino Maluatico vel alio generoso.

P V L V I S S T O M A C H I C V S
N O B I L I S .

℥. **C**remoris Tartari albiss. & Sp. Virioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati, ℥. ij. Cornu Cerui Spagyricè calc. ℥. ℞. Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancri, ana ℥.ij. Mag. Perlar. Orient. Coral. rub. ana ℥. j. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, ana ℥.℞. Sacchari candi alb. ℥.viiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

VTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summopere succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. **S**ulphuris sublimati, ʒ. ij. Sem. Card. Mariae, Bacc. Lauri excort. Visci quercini, Rad. Zedoaria, Olisani, ana ʒ. j. ʒ. Raf. Dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat. ana ʒ. j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Magnum secretum est, contra dolores pleuriticos, siue puncturas laterum, vbi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. papau. errat. manè, meridiè, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo fauente, certissimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS
S E C R E T I S S I M V S.

no
fo 123
in vni
capit.
℞. Flor. Sulphuris comp. ℥. β. Ras. dentis verris
apruigni, Mand. Luciorum, ana ℥. ij. Flor. Pa-
paueris rhœad. ℥. j. Misc. & f. puluis subtilissimus,
qui vsui reponendus.

Vires, Vfus, Dosis.

Curat, non sine adstantium stupore, pleuritidem,
omnes putrefactiones, Apostemata &c. Dosis
à ℥. β. ad ℥. j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau.
errat, ana s. q. Efficacius remedium non datur, &
certè hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum
edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admi-
rabile præsidium est; quo sæpissimè ipse sum vsus,
& semper, post Dei prouidentiam, integræ sani-
tati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. Cœblear. long. testar. præp. Corn. Alcis s. igne
calc. ana ℥. j. Sal. Centaurij min. Card. bene-
dict. Absinthij, ana ℥. β. Tartari viriolati, Mag. Vi-
trioli, ana ℥. iij. Calami aromat. Nuc. Moschat. ana
℥. j. β. Sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis lon-
gi, Camphoræ, ana ℥. j. Rad. Tormentille Aristoloch.
rot. Zedoaria, Ostrucij, ana ℥. β. Misc. & fiat omnium
puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Abigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem
quotidianam, tertianam & sæpe quartanam
curant.

curant. Dantur instante pároxyfmo, vel paulò antè
in aq. Card. benediçt. & Centaur. min. vel in hauftu
cereuiſiæ calidæ: Sed patiens in lecto fe contineat &
ſudet. Doſ. à ʒ. j. ad ʒ. j. habita ratione viriũ ſumētis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

ʒ. **C**alami aromat. ʒ. j. Rad. Gentiana, Aristoloch.
rot. Zingib. alb. ana ʒ. ʒ. ʒ. Sal. Centaur. min.
Card. bened. Absinthij, ana ʒ. iij. Corn. Ceruiſ. igne
calc. Sem. Calendula, Camphora, ana ʒ. j. Sacchari can-
di alb. ʒ. j. ʒ. ʒ. Misc. & f. puluis ſubtiliſſimus; Doſis à
ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

ʒ. **C**ryſt. Tartari, ʒ. j. Mag. Lap. Percar. piſc.
Ocul. Cancræ, ana ʒ. ʒ. ʒ. Sal. Succini alb. ʒ. j.
Ol. Aniſi, ʒ. j. Sacchari cand. alb. ʒ. iij. Misc. & fiat
omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

NEphríticos oculariter iuuant: Tartarum enĩ
& lapidem Renum & Veſicæ, cæterorũque
membrorum frangunt, atque inde mirabiliter ex-
pellunt. Iſchuriam, Dyſuriam atque Stranguriam
citra moleſtiam ſoluunt: Propterea pro ſecreto ma-
gno, contra omnia calculorum genera habeantur &
meritò exiſtimentur. Doſis in præſeruatione ʒ. j. ſin-
gulis Lunæ quadris in aq. Nephritica noſt. vel alia
conuenienti. In curatione autem Doſis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j.
in aq. iam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroſelini,
Hederæ ter. &c.

S P E C . C H O L A G O G Æ .

℞. **M** *Ag. Scammonij*, ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abb.*
 ʒ. ʒ. *Acidi Tartari*, ʒ. ij. *Rosar. rub. vitriol.*
Flor. Centaur. min. ana ʒ. j. *Misce, & fiat puluis sub-*
tilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Flaturam bilem citra molestiam educunt, vt simul
 obstructiones liberent. Præterea calori, dolori
 & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum,
 articulorum & viscerum conferunt, ipsorumque
 robur augent & conseruant. Cardiacis, Tabidis,
 morboque Regio correptis maximè subueniant.
 Propinquantur etiam felicissimè senibus & debilibus
 in febribus ardentibus & tertianis, &c. Dosis à ʒ.
 ʒ. ad ʒ. ij.

P V L V I S C A R M I N A T I V V S .

℞. **S** *Em. Cymini cum aceto præp. Carui, Anisi*, ana
 ʒ. ij. *Zingib. albi*, ʒ. vi. *Macis* ʒ. ij. *Croc*
Orient. ʒ. j. *Misc. & fiat puluis subtilissimus.*

Vires, Vfus. Dosis.

Flatus intestina distendentes, & acrimonia sua
 tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie,
 vel tempore necessitatis, per aliquot dies continuan-
 do, & in prima mensa, cum iure aliquo, vel cum aq.
 Fœniculi, aut Anisi, seu Carminatiua nostra calidè
 sumptus. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. Puluis est iusculis ac-
 commodus.

FARINA

FARINA VIRGINEA
NOBILIS.

℞ Silicium fluiat. calcinat. & puluerifat. ℥. vj.
Lap. Pumicis præp. ℥. j. Rad. Ireos Flor. ℥. β.
Gallia Moschat. vera, ℥. j. Ol. Stil. Rosarum, ℥. j. Misc.
& fiat omnium puluis instar farinæ, quem ad vsum
reponere.

Vires, & Usus.

AD dentes in vna quasi hora dealbandos, & à
tartaro corrosiuo purgandos, medicina nulla
excellensior est, si quotidie hoc puluere sæpe hinc
inde cum lacinia lanea diligenter fricentur atque te-
tantur: Propterea tam gynæceis, quàm reliquis om-
nibus, hunc de silicibus suauissimum & venustissi-
mum puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞ Arin. volatilis, ℥. j. Croci Martis, ℥. β. Boli
rub. Or. præp. Rad. Verbasci, ana ℥. ij. Her-
modact. alb. per noctem in Sp. Vini infus. & iterum
exsic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang.
Draconis, Olibani, ana ℥. j. β. Misc. & fiat omnium
puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue ema-
nantem citò restringit, vehementemque dolo-
rem mirè sedat: Tempore autem vsus, ex albumine

oui & stuppa cannabina, vel ex lana typharum & butyro veteri s. sale, f. cataplasma, cui de hoc pulvere parum inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. Herb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad summum vsque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igni impone, vt nigrescat eo, non verò in cineres abeat, cumque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigerare, atram illam materiam exime, & in subtilem puluerem redige. Postea ℞. Huius pulueris nigri, ℥. j. Rhabarbari elect. ℥. ij. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Certum hic puluis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vsus est, vt ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eamque in vno latere paulum propria sua saliuâ humectet, de pulvere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

EXS

℞. F

℥. ij. Co
lor. an

V A
die
feratu
neas,
dantu
etiam

℞. F
Stil. i
subtil

EX
ue

PVLVIS PROBATVS,

A D

EXSICCANDVM, CONSOLIDANDVM,
& sanandum variolas.

℞ *Arin. Lentium, Fabarum, Orobi, ana ℥. ʒ. ʒ. Lithargyr. Cerusse lota, Tutia præp. Nihili alb, ana ʒ. ij. Conch. marin præp. Rad. Arundinis, Croci Metal- lor. ana ʒ. j.* Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aurea seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS

VIOLATOROSATVS.

℞ *Ad. Iræos Florent. ʒ. iiij. Flor. Violarum recenter exsic. ʒ. j. Rad. Cyperi rotund. ʒ. ij. Ol. Stil. Rosar. veri, ʒ. j. ʒ. ʒ. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.*

Vires, & Usus.

EX hoc suavissimo & valdè delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in

gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, &c. inspersus, longè latèque iucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes Spiritus recreando, eruētabit. Inuenimus pro iis, qui à Moscho, Ambra, Zibetha, & aliis valentioribus odoriferis plantis abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS
MOSCHATVS.

℞. **S**Tyrac. calamit. ℥.v. Rad. Ireos Florent. ℥. iiii. Rosarum rno. opt. Anthos, ana ℥.ij. Benzoini, Cass. Lignea, ana ℥. j. Ladani puri, Calami aromar. Caryophyllorum, Sem. Coriand. ana ℥.vj. Lig. Aloës powderos. Santal. curin. Rhodini, ana ℥.℞. Cort. Arantior. & Citri, Cyperi rotund. ana ℥.iij. Origani Cret. Majorana, ana ℥. ij. Fol. Lauri, No. iij. Flor. Lauenndula, Violarum, ana ℥.j. ℞. Moschi laudat. ℥. ℞. Ambra gris. ℥. j. Misce & f. puluis vestimentalis; cuius vsus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS.
ODORATVS.

℞. **M**agmat. Exp. Amygdal. dulc. & amara. Mana ℥. iiii. Farin. Fabarum, ℥. ij. Oriza albiss Lupinor. ana ℥. j. ℞. Rad. Ireos Florent. ℥. j. Rosarum alb. exsic. Benzoin, ana ℥. vj. Sal. Tartari alb. Creta alb. prop. Spodij prop. Sper. Ceti rec. ana ℥. ℞. Ol. Lig. Rhodini & ℥. j. Caryophyllorum, Lauenndula,

Uendula, ana ℥. β. Misc. & f. omnium puluis seu
mixture.

Vires, & Usus.

Hic puluis manus albas ac nitidas, cutémque
mollem reddit, si frequenter eo laentur, &
fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℥. **F**arina volat. ℥. vj. Plumbi vsti, Boli rub. ana ℥.
ij. Mastichis elect. Olibani, Cerusse, ana ℥. j.
Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Hic puluis chartæ cæruleæ inspersus, & in Ery-
sipelate, siue igne sacro, per se, loco affecto
applicatus, vix dici potest, quàm huic malo sit sin-
gulare remedium; præmissis tamen vniuersalibus.
nec non venæ sectione præcedente, præsertim in
robustioribus.



SECTIO VI.



SECTIO VI.

DE

CATAPOTIIS,
SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ
NOSTRÆ.

℞ **F** Ol Senæ elect. s. stip. ℥. iiij. Rad. Poly-
pody. ℥. ij. Hellebori nig. ℥. j. Troch.
Albandal, Cort. Aranciorum, Sem.
Cymini, ana ℥. ℞. Herb. Absinthij
Pont. Card. benedict. Chamapiyos,
Veronica ana M. j. Flor. Cordialium, Stœchad. Arab.
Centaur min. Chamomilla, ana P. iij.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Maltat.
℞. q. coquantur igne lento, duplici vase ad remanen-
tiam tertie partis, deinde exprimantur fortiter &
colentur; in Colaturæ ℔. ij. solue: Aloës succo ci-
trine optima & perlucida, ℥. xvj. Agitentur continuè
in loco calido, vsque dum inspissentur; postea adde:
Spec. Diamosch. dulc. Diambra. ana ℥. ℞. Mag. Myr-
rherub. Mastichis, Croci Orient. ana ℥. iij. Ol. Chamo-
milla Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cymini, & Car-
ui, ana ℥. ℞. Misc. & incorporentur, vt fiat iustæ
consistentiæ Massa pilularum.

Vires,

AD
propri
rem co
lanche
cis affe
ro nig
structi
do, qu
crassis
iuuan
memb
℞. j. a

℞. M
℥. iij.
Sp. V
l. a. M
rum t
lento
comp

M
F
putri
venec

Vires, Vfus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conseruant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quàm Lienis obstructions referando, sanguinèmq; mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus vitiosisque humoribus concoctionem iuuando suauiter lenitèrque purgant, & omnia membra interna à putredine præseruant. Dosis à ℞.j. ad ℞.j.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. **M**Ass. pil sine quibus, Aurearum, Cochia, ana ℞. ʒ. β. Ext. Hellebori nigri, Colocynthid, ana ℞. iij. Tartari vitriolati, Scammonij rosat. ana ℞. ij. Sp. Vurioli, ℞. j. Misc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l.a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè obseruandum est.

Vires, Vfus, Dosis.

Magnificè & citra molestiam aluum deiciunt. Caput, Cerebr. n, Ventriculum & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant.

SECTIO VI.

Valent quoque ad Febrés diurnas, ad Podagram, aliosque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obscuritati mirè conferunt. Dosis à ḡ. xij. ad ḡ. j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. **T** Roch. Albandal cum Sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Alephang. nost. Scammonij rosati, ana ʒ. j. Sp. Vitrioli, ḡ. ḡ. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum Aq. benedict: Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ḡ. formentur pilulæ No. v.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & Neruis, sufficienter euacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6 præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. **M** Ass. Pil. Alephang. nost. ʒ. ij. Rad. Ialappa resinof. ʒ. j. Acidi Tartari. ʒ. ḡ. Mag. Scammonij, Ext. Rhabarbar. ana ʒ. ij. Sp. Salis rect. ʒ. j. Misc. & cum vino Maluatico f. Massa Pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi vel alio conueniente formentur Pilulæ paruissimæ in modum Alephang. quæ dearentur fortiter.

Vires,

Vires, Vfus, Dofis.

IN Catarrhis exsiccandis, & obftructionibus referendis, v. idè illufres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaciès funt. Cerebrum, Ventriculum, Sensoria omnia, pedetentim, lenitèrque purgant, & ab humoribus craffis, putribus, pituitofis, biliofis, & tartareis liberant. Insuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Dofis, à ℥. j. ad ʒ. ʒ. quotidie cõtinuando, donec operationes defideratæ feliciter fequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

Maff. Pil. Alcephang. noft. ʒ. iij. Tartari vitriolati. ʒ. j. Lact. Sulphuris, ʒ. ʒ. Ext. Lig. Aloës, ʒ. j. Misc. & cum vino Maluatico f. Maffa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alcephangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & fic quoque numero plures vel pauciores, prout occasio eft; poftèa fortiter deurentur & ad vsum feruentur.

Vires, Vfus, Dofis.

CApud, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus craffis, pituitofis, & putridis repleta, pedetentim quidem, fed radicitus expurgant: immò humores tartareos & corruptos in vètriculo immerfos euacuât, & omnia membra principalia confortât, & à putredine præferuant: Præterea omnes fluxus

seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant & consumunt, Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt, Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduersus pestiferæ luïs contagia populatim grassantia polent; necnon Lumbricos tam in pueris quàm adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hæctica, Lue Venerea, Conuulsione neruorum, Arthritide, Podagra, Ischiatica, Venarum viscerumque obstructionibus summoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potiùs vt confortent, quàm vt aluum ducant: possunt tamen pro lubricitate alui ad libitum siue manè, siue serò, siue quauis hora diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosiuis vsurpari. Tum quoque in omnibus Febris continuis & intermittentibus ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim aluum aliquo modo soluunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem obseruatur, quæ in pilulis Alcephanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. **E**xt. pil. Alcephang nost. ʒ iij. Tartari viriolat. Laudani opiat. nost. ana ʒ. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Vfus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in

in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solùm excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext.pil. Alcephang. & Tarrari vitriolat. additorum, non admittunt constipationes, quibus post vsum Laudiani opiatum per se exhibiti, ægotantes communitè afficiuntur. Dosis à ḡ. xij. ad xv. ḡ. j. & à ḡ. xxv. ad 3. s. Harum enim pilularum ḡ. xv. Laudani opiatum ḡ. 3. ḡ. j. Laudani ḡ. 4. ḡ. xxv. Laudani ḡ. s. & 3. s. Laudani ḡ. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. **O**pii Thebaici Spagyricè præp. atque extract. ʒ. iiij. Spec. Diambra, ʒ. j. Sal. Margaritar Or. Corallor rub. ana ʒ. s. Ext. Flor. Papan. errat. Croci Orient. ana ḡ. j. Lap. Bezoar. Orient. Off. de Corde Cervi, ana ḡ. s. Moschilaudatiss. ḡ. v. Ol Caryophyllorum, Cinnamomi, Maiorana, Succini alb. Carui, ana gut. iiij. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defectu Laudani opiatum, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à ḡ. iiij. ad iiij. v. & vj. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. **S**Cammonij rosat. ʒ. iij. Ext. Pil. Cochiarum,
 Hellebori nigr. ana ʒ. j. ʒ. Tartari viriolat Sp.
 Diambre. ana ʒ. ʒ. Ol. Succini alb. Maiorana, ana
 ʒ. ʒ. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua po-
 stea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

CApit, Cerebrum, sensusque omnes, Ventricu-
 lum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis,
 serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirifice
 expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus,
 &c. valde celebres sunt. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. **E**Xt. Melissa, ʒ. iij. Spec. Diamosch. dulc. ʒ. j. ʒ.
 Succini alb. præp. ʒ. j, Margarit. trochiscat.
 nost. Ambra grisea, ana ʒ. j. Misc. & cum conf. Al-
 kermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa pilularum;
 ex qua postea cum Ol. Caryophyllorum & Majo-
 ranæ, ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Ci-
 cerum, quæ deaurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Vigiliis senum & illorum qui in summis curis
 versantur, medentur: Animi tranquillitatem
 ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas
 valde vtilis sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub nocte.

PILVLÆ

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *S* Maragd. præp. ʒ. j. β. Sulph. Luna sicci, ʒ. ij.
Hyacinth. præp. ʒ. β. Mag. Perlar. Orient. Co-
 rallor. rub. ana ʒ. j. Misc. & cum Syr. Cort. Citri
 Moschat. f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol.
 Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro
 obducantur.

Vires, Vfus, Dosis.

Somnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde de-
 sbilitant) arcent & somnum inducunt; Venenis
 resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus to-
 tiusque corporis plurimùm valent. Dosis hora som-
 ni ʒ. j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. **O** *Pij Thebaici*, ʒ. j. *Camphora, Sem. Staphid.*
agria, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar.
Turc. Creta albiss. Aluminis vsti, ana ʒ. β. *Rad. Pen-*
cedani, Hyoscyami, Vrticæ min. ana ʒ. j. *Sp. Salis*
Nuri q. s. ad perfectam acetositate. Misc. diligenter,
 & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pi-
 lularum; Ex qua postea cum dicto etiam balsamo
 formentur pilulæ oblongæ alterutra sui parte in acu-
 men desinentes.

Vires, & Vfus.

IN vsu quotidiano pro secreto habemus: perfo-
 ratis enim & concauis dentibus impositæ, acu-

tissimum dolorem confestim & ex tempore sol-
uunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. **C**alcis viva; ʒ. j. Farin. Siliginis, Piperis long.
Cort. Granator. Gallar. Turc. ana ʒ. ʒ. Sem.
Hyoscyami, Caryophyllorum, Opy Thebaicæ, Aluminis
vsti, ana ʒ. j. Misc. & cum suc. inspiss. tard. Pyre-
thri fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum Ol.
Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pi-
lulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

Dentibus dolentibus impositæ subitò medentur,
firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum
cauernis delitescentes enecant, nec non fluxiones om-
nes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. **S**Tyracis calamic. ʒ. ij. Aca dulcis, ʒ. j. Rad.
Ireos, ʒ. ʒ. Gallia Moschat. Santali cirrin. ana
ʒ. j. Ol. Stip. Rosar. veri, ʒ. ʒ. Misc. & cum modico
infusionis tragacanth. cum aq. Cinamomi fact. fiat
Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excauatis
imponendæ.

Vires, & Vsus.

Fœtorem dentium excauatorum relegant; nec-
non immittæ & retentæ, suauissimum & dulcissi-
mum faciunt anhelitum,

PILVLÆ

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. **C** Rigani Cretici, ʒ. j. Gallie Moschat. vera,
 Cassia lignea, Lig. Aloës, Santali curin. Féos
 Flor ana ʒ β Stryacis ca' amit. Asa dulcis, Caryo-
 phyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum,
 Macis, ana ʒ. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq.
 Majoranæ diss. f. Massa pilularum; Ex qua postea
 cum Ol. Stil. Rosar & Cinnamomi ana ʒ. j. formen-
 tur pilulæ ad quantitatem ciccerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FActâ purgatione, & præmissis vniuersalibus, de
 his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœto-
 rem oris & nasi siue per consensum à Cerebro, siue
 à Stomachò ortum, emendant, corrigunt, & anheli-
 tum gratiorem & incundiorem reddunt. Insuper
 Ventriculum confortant & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. **S** Cammonij rosar. ʒ. β. Mag. Ialappa, Turpethi,
 Sana ʒ. ij. Tartari vitriolat. ʒ. j. Ol. Stil. Rosar.
 veri, ʒ. β. Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quo-
 libet Scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem deiciunt, quam à sanguine
 exhauriunt; necnon crassam lentamque pitui-
 ram vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace,
 neruis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à
 ʒ. j. ad ʒ. β. & ʒ. ij.

necnon in omnis generis inueteratis & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continujs & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℥. **G**vm. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad iustam consistentiam coct. ℥. j. Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis, ana ℥. β. Tartari Vitriolat. Aloës non lota, ana ℥. ij. Mag. Myrrharub. Mastichis, ana ℥. j. Sal. Absinthij, Scolopendr. Centaur. min. ana ℥. β. Sem. Fraxini, Croc. Orient. ana ℥. j. Misc. & cum Suc. Fumarix inspiss. f. l. a. Massa pilularum; quæ conseruetur in aluta madafacta Ol. Benzoin. Postea tempore vsus cum Ol. Rorismarinij formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt & confortant; necnon (præmissis tamen vniuersalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum subducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestia tollunt. Debent etiam sante & post harum pilularum vsum, clysteres & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à ℥. j. ad ℥. β. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILVLÆ

℥. S

℥. j. Sp

Ext. R

Flor. E

Diacoc

qua P

pilulæ

IN C

IARE

ca, Pl

℥. j. ac

℥. **M**

Sp. V

postea

lulæ,

AD

AC

tia, o

Febri

tanqu

à ℥. j.

PILVLÆ DVLCES.

℞. *Svc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. Scolati, & ad instam consistentiam uerum coct.*
 ℥. j. *Spec. Diasaturni nost. Diasulphuris nost. ana* ℥. ℞.
Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi alb. ana ℥. ij.
Flor. Benzoin. Sem. Cydonior. ana ℥. j. *Misc. & cum*
Diacodio crocat. nost. fiat l.a. Massa pilularum; Ex
qua postea cum Ol. Anisi & Foeniculi formentur
pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; utpote Tussi, Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hectica, Pleuritide &c. commendare voluimus. Dosis à ℥. j. ad ℥. j. manè & vesperi.

PILVLÆ PERUVIANÆ.

℞. *M Ag. Gum. Peruvianum opt. Ext. Panchy- mag nost. ana* ℥. vj. *Acidi Tartari, ℥. j. ℞.*
Sp. Vitrioli rect. ℥. j. Misc. & fiat s.a. Massa; Ex qua
postea cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pi-
lulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

Vires, Vfus, Dosis.

AD humores serosos & crassos euacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Ictertia, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, &c. hinc quotidie tanquam experta medicina utimur felicissime. Dosis à ℥. j. ad ℥. ℞. & ℥. ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. **T**erebintina Cypria in succo Limonum lota,
 ℥. j. ℞. Suc. Perulace in spiss. ℥. vj. Ext. Rad.
 Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati, ana ℥. iij.
 Spong. in arbusto Rosar. s. lues. nata, Off. Mespilor.
 ana ℥. j. ℞. Sal. Succini alb. Niuri prep. ana ℥. j. Mag.
 Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr. ana ℥. ℞. Misc. & f. l. a.
 Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Citri rect.
 formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirum in modum ad frangendum Renum cal-
 culum & ciendas yrinas conueniunt, præci-
 pueque calidioribus naturis conferunt; Tartarum
 enim & arenulas ad miraculum vsque expellunt.
 Gonorrhœam & id genus alia curant; necnon He-
 patitis Lienisque obstructions liberant. Dosis lon-
 gè à cibo à ℥. ℞. ad ℥. j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. **S**vc. Glycyrrhiz. ext. ℥. ℞. Spec. Diaplanta-
 ginis, Diamartis, ana ℥. iij. Laudani opiat.
 ℥. ij. Fung. Betulini, Coag. Leporis, Camphora, ana ℥. ℞.
 Vng. Equi vj. a. Sandaraca, Olibani, ana ℥. j. Solua-
 tur iuccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a.
 Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Nuc. Mos-
 chat. & Caryophyllorum, formentur pilulæ in mo-
 dum cicorum, quæ deurentur.

Vires,

O M
 c
 eman
 nes si
 gant,
 vesper

℞. **T**
 di Tar
 ℥. j. M
 frigid
 cerum

Feli
 tar
 perier
 lularu
 cauisse
 redier
 rint &
 sunt in
 nibus
 pe, Fe
 Renu
 vicina
 singul

Vires, Vfus, Dosis.

OMne alui profluuium à quacunque causâ ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem eoërcent, necnon vterinos fluores omnes sistunt, placidèque compescunt; dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à ℥. j. ad ʒ. ʒ. vespere eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℥. **T**erebinth. Cypria in aq. Violarum lota, & in eadem ad iustam consistentiam coct. ʒ. ij. Acidi Tartari, ʒ. j. Spec. Diastreos simpl. ʒ. ij. Nirri præp. ʒ. j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vfus, Dosis.

Felicissimè vtimur in omnibus ægitudinibus tartareis à crassiore materia genitis; Hinc per experientiam cognouisse licuit, quosdam harum pilularum vsu instantes dolores podagricos aded præcauisse, vt iidem aliquot annos non, vel tardius redierint, aut in quibusdam mitius saltem affligerint & citius desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum & venarum obstructionibus; Hemisrania, Ictericis, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsum Ventriculum & proximè vicina membra non solùm leuando; sed & iisdem singulare robur suggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum vsus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione. Dosis singulis Lunæ quadris à ʒ. β. ad ʒ. j. In curatione autem quotidie manè in aurora à ʒ. j. ad ʒ. j. β.

P I L V L Æ D E S A N D A R A C A.

℞. *Sandaraca elect.* ʒ. β. *Ext. Polypodij, Tartari alb. ana* ʒ. ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rocha, Sarcocoll. rub. ana* ʒ. β. *Lacca ablu. Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Ruta syluest. Petroselinis, ana* ʒ. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formantur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Pingues extenuant; nec non omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando surgit à lecto.

P I L V L Æ D E S A B I N A.

℞. *S. Al. Herb. Sabine, P. ij. Ol. Stil. eiusdem, P. j. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea* ℞. *Mass. Pil. Alaphang. nost.* ʒ. j. β. *Lapidis huius præparat.* ʒ. j. *Borac. Venet.* ʒ. iij. *Ext. Spec. Dialur.*

laur. nost. Flor. Centaur. min. Herb. Sabina, ana ꝑ. ꝑ.
Croci Orient. ꝑ. j. Misc. & cum Ol. Bac. Iuniperi, f. l. a.
 Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Cinainomi
 & Macis formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

A Deò feliciter obstructiones Vterinas reserant,
 Mensè que retentos copiosè mouent, vt me-
 ritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas
 obtineant. Dosis manè & vesperi à ꝑ. j. ad ꝑ. ꝑ.

PILVLÆ VTERINÆ.

ꝑ. j. **M** *Ass. Pil. Alaphang.* ꝑ. j. *Fac. Brionia,* ꝑ. j.
Sal. Iouis Anglici, Mairis Perlar. Corallor.
rub. ana ꝑ. ꝑ. Ext. Castorei veri, Callor. Equar. ana
 ꝑ. j. *Ol. Angelica* ꝑ. ꝑ. Misc. & f. l. a. Massa pilula-
 rum, ex qua postea cum Ol. Succini rect. formen-
 tur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum & peculiare est medicamentum ad
 Vteri strangulatum: Fœminas enim hysterico
 pathemate quasi suffocatas, feliciter excitat. Dosis
 à ꝑ. j. ad ꝑ. ꝑ. aurois aliquot continuis.




SECTIO VII.

DE

ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞.  Onsect. Alkermes, ℥. β. Margaritar. trochiscat. ℥. j. Ambra grisea, ℥. j. Mosch. laudatiss. ℥. β. Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. ℥. viij. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞ *Maragd. præp.* ʒ. ij. *Corn. Alcis Spagyricæ*
calc. ʒ. j. *Sem. Paoniæ maris decreſcente Luna*
colleſt. *Ciri excort.* ana ʒ. j. *Rad. Diptamni alb.*
Gran. Chermes, Galanga min. Croci Orient. præp. Cu-
bebarum, Viſci quercin. ana ʒ. ʒ. *Mag. Perlar. Orient.*
Corallor rub. Hyacinth. præp. ana ʒ. j. *Ol. Succini alb.*
rectif. ʒ. j. *Nuc. Moſch. Maciæ Cinnamomi* ana ʒ. ʒ.
Roriſmarin. Lanendula, ana gut. iiii. *Sacchari albiff. in*
aq. Apopleſt. & Epileptica noſt. ana diſſolu. ʒ. xvj.
Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

Miraculoſè ab Apoplexia, Epilepſia, Paralyſi
 &c. præſeruant. Vertiginem corrigunt. Ce-
 rebri debilitatem auferunt. Memoriam & ſenſus
 acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Li-
 teratos omnes meditationibus continuis curiſque
 variis facultates animales periculoſè debilitantes;
 maximè iuuant atque liberaliter ſuſtentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞ *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamargar. frig.* ana
 ʒ. ʒ. *Hyacinthi præp.* ʒ. iij. *Flor. Nitri.* ʒ. j.
Mag. Corallorum rub. ʒ. j. *Ol. Stil. Roſarum,* ʒ. ʒ.
Sacchari albiff. in aq. flor. Nymphaeæ ſ. q. diſſolu. ʒ. xvj.
Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

AD vniuersi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus mitè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. vel 5. sæpius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb. ℥. ss. Conf. Altermes. ʒ. ij. Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. ana ʒ. j. Ol. Caryophyllor. Macis, ana gut. iiij. Sacchari albiss in aq. Cinnamomi dissolut. ℥. viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.*

Vires, Vfus, Dosis.

COR insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aère depraueatur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *Spec. Diatragacanth. frigid. Diaireos simpl. ana ℥. ss. Lact Sulphuris, ʒ. ij. Pulu. Benzoin. ʒ. j. Ol. Fœniculi, ʒ. j. Sacchari albiss. in lact. Sem Papau alb. cum aq. Violarum ext. dissolut. ℥. xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.*

Vires, Vfus, Dosis.

AD omnem faucium & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causa calida

calida & sicca, alleuant. Tussientes, Phtisicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & destillationibus è capite obnoxij sunt, iuuant. Dosis quauis hora 1.2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES
CITRINÆ.

℞. **L**ob. sani & experti, Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥. ʒ. ʒ. Succ. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris, ana ʒ. j. Pulu. Benzoin Rad. Ireos Flor. ana ʒ. ij. Ext. Croci Oriental. Bals. Sulphuris anisar. ana ʒ. j. Sacchari albiss. in aq. Fœniculi dissoluit. ʒ. xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Pulmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum faciliunt. Ideoque Tussiculosis, Pleuriticis & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1.2. ad 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. **S**pec. Diarrhodon. Abbat. ʒ. j. Lob. sani & exp. ʒ. ʒ. Conf. Alkermes, ʒ. ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris, ana ʒ. j. Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Fl. ana ʒ. ʒ. Ol. Anisi, ʒ. j. Sacchari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. prius tinct. dissoluit. ʒ. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Thoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam,

roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmatis, & Pleuritis ritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. **C**ryſtallorum præp. ℥. ʒ. ʒ. Corallorum rub. præp. ʒ. ʒ. Margaritar. præp. Piperis longi, ana ʒ. ʒ. ʒ. Ol. Sem. Fœniculi, ʒ. j. Sacchari albiff. in aq. Nuc. Moschat. diſſolut. ʒ. viij. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN prouocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridie, & vespere 4. aut 5. pro vna vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. **M**argarit. trochiscat. ʒ. j. Mag. Corallor. rub. Ambra grisea, ana ʒ. j. Sacchari albiff. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. diſſolut. ʒ. iiij. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restitunt, totamque naturam corroborando conseruant, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, vt, necessitatis vsu ita deposcante, duæ vel tres assumantur, & sensim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. **B**oracis Venet. ʒ.ij. Sem. Lingua auis, ʒ. j. Bo-
 leii Cernui, Carnis scincor. ana ʒ. β. Piperis
 long. ʒ. j. Cantharid. corp. Ol. Cinnamomi, ana ʒ. β.
 Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana diss.
 ʒ. vj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabiliter irritant atque excitant: Propterea
 ad impotentiam & læsam virilitatem quam
 maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad
 6. plus minusve pro ratione duelli. Sumi etiam
 possunt post primam coctionem à mediâ scilicet
 nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. **G**alangæ min. ʒ. j. β. Calami aromat. Gran.
 Paradisi, Zingib. alb. ana ʒ. j. Caryophyllor.
 Cass. Ligneæ, Zedoariæ, Pimpinella, Piperis longi, Sem.
 Carni, ana ʒ. β. Cubebæ, Nuc. Moschat. Croci
 Orient. Maceris, ana ʒ. j. Ol. Cinnamomi, Mentæ
 crisp. Arantior. Rorismarin. ana ʒ. β. Sacchari albiss.
 in aq. Stomachal. nost. dissolut. ʒ. xvj. Misc. & fiat l. a.
 Confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnia membra principalia; utpote: Caput,
 Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem,
 Intestina &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corro-

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitus phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatus ventriculorum distendentes probè discutiunt, omnemque totius corporis noxam à causa frigida proficiscentem curant. Dosis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro vna vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *S*pec. Diarrod. Abbat. ℥ j. Elæosacchari Cicuti, Flor Nitri, ana ʒ. ij. Crystallor. præp. ʒ. j. Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Samalorum, ana ʒ. ʒ. ʒ. Mag. Saturni, ʒ. j. Ol. Stil. Rosarum. ʒ. iij. Sacchari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut. ʒ. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

In signiter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modestè delent, suauiterque sistunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vna vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *O*l. Carminatiui nost. ʒ. j. ʒ. Cinamomi, Caryophyll. ana ʒ. ʒ. Sacchari albiss. in aq. Carminatiui nost. diss. ʒ. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires,

Diffi
do ructu
prouocar
necessita

RO

℞. *S*pe
Sdu
Ol. Fœni
Sacchari
ʒ. xvj. M

In testi
sunt a
tiginosis
Asthmat
tis, Coli
currunt.
dant: &
rimè libe
alteram a

ROT

℞. *S*pe
Sa
ʒ. xvj. M

Vires, Vfus, Dofis.

Diffipant flatus & ventofitates in Ventriculo & Inteftinis latentes. Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur neceffitate ita exigente ʒ. 4. aut ʒ. pro vna vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. *S*pec. Diacymini, Dianifi, ana ʒ.ʒ. Diamofchi
*S*dulc. Diambre, ana ʒ. j. Bals. Sulphuris anifat.
*O*l. Fœniculi, ana ʒ. j. Arantiorum, Maceri, ana ʒ.ʒ.
*S*acchari albiff. in aq. Benedict. Serpylli noſt. diſſolut.
 ʒ. xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Ufus, Doſis.

Inſteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & pro-
 ſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Ver-
 tiginofis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus,
 Aſthmaticis, Cardiacis, Iecineroſis, Lienofis, Infla-
 tis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè ſuc-
 curunt. Concoctionem iuuant, Cachexiam emen-
 dant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluber-
 rimè liberant. De quibus ſumat æger vnam atque
 alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. *S*pec. Diacina noſt. ʒ. ij. Sacchari albiff. in
*S*aq. rad. Graminis & Tanaceti ana ſ. q. diſſ.
 ʒ. xvj. Miſc. & fiat conſectio in rotulis, vt eſt artis.

Vires, Usus, Dosis.

Vermes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis scatentibus duae, tres, vel quatuor aut quinque, plus minusve, pro vna vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ
PRÆSERVANTES.

℞. **E**xtract. Mithridatij cum aceto distill. parat. ʒ. j. ḡ. Corn. Cerui Spagyricè calc. Sem. Citri excori. Flor. Sulphuris comp. Smarag. prap. Boli rub. Orien. prap. ana ʒ. j. Rad. Tormenilla, Zedoaria, ana ʒ. ḡ. Margarita trochiscat. Mag. Corallor. rub. Camphora, ana ʒ. j. Ol. Succini alb. rectific. Angelica, ana ʒ. ḡ. Caryophyllor. Ruta, ana ḡ. iiij. Sacchari crystallini in aq. exalidis & Rosar. dissolut. ʒ. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES
LIBERANTES.

℞. **E**xtract. Theriaca Androm. cum aceto distill. parat. ʒ. j. ḡ. Corn. Alcis Spagyricè calc. Terra sigillata, Sem. Acetosa Tinct. Sulphuris, Hyacinth. prap. ana ʒ. j. Rad. Enula camp. Angelica, ana ʒ. ḡ. Lig. Aloës ponderosi, Off. de Corde Cerui, Succini alb. prap. ana ʒ. j. Ol. Camphora veri, Myrrha rub. ana ʒ. ḡ. Cassia lignea, Zedoaria, ana ḡ. iiij. Sacchari al-
bissimi, ʒ. xvj. Misc. & fiat, Saccharo dissoluto
in

in aq. C
rotulis.

ROTVLÆ

℞. **E**xtract.
gillata
Acetosa
lor. rub.
cu in aq.
ana ʒ. j.
ryophyllor.
Tormenilla
l. a. pla

ROTVLÆ

℞. **E**xtract.
sigillata
ris, Dip
prap. H
na, ana
Cancrini,
ana ʒ. j.
Sacchari
aq. flor. I
in place

in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ PRÆSERVATIVE PRO GRAVIDIS.

℞. Ext. Rad. Angelica cum aceto distillat. fact. 3. j. β. Cornu Cerui Spagyricè calc. Terra sigillata, Boli Armen. prap. Rad. Paonia foem. Sem. Acetosa ana 3. j. Margarita trochiscat. Niag. Corallor. rub. Smarag. prap. Hyacinth. prap. ana 3. β. Macis in aceto macerat. & exsic. Cassia lignea, Croci Or. ana ʒ. j. Ol. Succini alb. rect. Zedoaria, ana ʒ. β. Caryophyllor. Citri, ana ʒ. iij. Sacchari crystallini in aq. Tormentilla & Veronica diss. ʒ. xvj. Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ SALVIFICANTES PRO PVERIS.

℞. Ext. Zedoaria cum aceto dist. fact. 3. j. β. Corn. Alcis Spagyricè calc. Succini alb. prap. Terra sigillata, Bol. rub. Or. prap. ana 3. j. Rad. Paonia maris, Diptam. alb. Tormentilla, ana ʒ. ij. Smaragd. prap. Hyacinth. prap. Sem. Citri excort. Acetosa, Cinea, ana 3. β. Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancr. Off. de Corde Cerui, Bals. Sulphuris anisat. ana ʒ. j. Ol. Cinnamomi, Macis, Citri, ana gut. iij. Sacchari albiss. ʒ. xvj. Misc. & Saccharo soluto in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana l. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quàm maximè valent : ab illa enim liberant, totùmque corpus à corruptione præseruant, & ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. *Spec. Diamosch. dulc. Diambra*, ana ʒ. j. *Aromat. rosar. Diatreos simpl.* ana ʒ. ʒ. *Thuris elect. Mastichis, Succini alb. Corn. Cernin. præp.* ana ʒ. j. *Sacchari albiss. in aq. Betonica diss.* ʒ. v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Vfus, Dosis.

Qvando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur ; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus eius partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt : omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput, pectusque confortant, Dosis à tribus ad quatuor pro vna vice.

ROTVLÆ

ROTVLÆ CATARRHALES
FRIGIDÆ.

℞. *Em. Papan. alb. contus.* ℥. iiij. *Siliquarum
Scraffiusculè incisar.* ℥. ij. Infundantur per ali-
quot dies in aq. Scabiosæ & Tussilag. ana s. q. Po-
steà destillentur, & in huius stillatitij liquoris s. q.
dissolue gran. Mastichis ℥. j. coquantur parum &
filtrantur, & additis Sacchari albiss. ℥. viij. f. l. a.
Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Quando Catarrhus est tenuis, acris, caput cali-
dum, facies & oculi rubicundi apparent, par-
tes per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur,
amaritudo & falsedo percipitur, Febris adest, hæ
Rotulæ valde commendabiles sunt. Dosis à tri-
bus ad quatuor pro vna vice.






SECTIO VIII.

DE

MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞.  *Onf. Flor. Peonia, Ambros, ana ℥. s. Spec. Diamoschi dulc. Diambra, ana ℥. ii. Cranij humani Spagyricè calc. Corn. Alcis eod. m. modo calc. ana ℥. j. Rad. & Sem. Paonia debite collect. Visci quercinè, ana ℥. s. Ol. Succin. alb. reēt. ℥. j. Lauendula, Nuc. Moschat. Carui ana ḡ. iij. Sacchari albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost. ana s. q. dissolut. ℥. xvj. Misc. & f. vt est artis, confectio in morsulis.*

Vires, Usus, Dosis.

A Tota substantia tam in curando quàm præseruando, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralyti, caro, & c. cæterisque periculosis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præseruatione Dosis à ℥. s. ad ℥. j. In omnibus Lunæ quadris malâque aëris constitutione. In curatione autem datur à ℥. j. ad ℥. ij. & iij. in ipso paroxysmo Epileptico

ptico
priatis
ris pro
ficit.

℞. P
Corall
P. j. Ol
xvj. M

S Ap
salu
morbo
creant
cibo, a
tis sum

℞. C
ana ℥. i
tri, ana
ana ℥. s.
momi, M
Fragori
artis, co

prico vel paulò post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

℞. Pistac. virid. ℥. ij. Pinearum mund. Amygd. dulc. ana ℥. j. Margarit. Trochiscat. Mag. Corall. rub. ana ℥. j. Flor. Cordial. minutim incis. ana P. j. Ol. Macis, ℥. j. Sacchari alb. in aq. Rosar. diss. ℥. xvj. Misc. & f. confectio in morsulis, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Saporis sunt grati & supra modum confortant, salunt & nutriunt. Phthificos, tabidos, longòque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facilè errari potest; quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. Conf. Rosarum rub. opt. ℥. ij. Spec. Diarrhod. Abbat. ℥. β. De gemmis frig. Dlamarg. frig. ana ℥. ij. Conf. AlKermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri, ana ℥. j. Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana ℥. β. Eleosacch. Rosarum, Citri, ana ℥. j. Cinnamon. Macis, ana ℥. β. Sacchari albiss. in aq. Rosar. & Fragorum ana s. q. diss. ℥. xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item ad febres ardentes, biliofas, &c. valent. Debiles longoque morbo dejectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. ʒ.

MORSVLI PECTORALES.

℞. **L** Obocb. sani & experti, ʒ. ij. Spec. Diarrhod. Abbat. ʒ. j. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext. ana ʒ. ij. Pul. Rad. Ireos Flor. Alipte Moschat. ana ʒ. j. Bals. Sulphuris anifat. Ol. Feniculi, ana ʒ. ʒ. Sacchari albiss. in aq. Prassij & Tussilag. ana s. q. diss. ʒ. xvj. Misc. & fiat vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

TVssi diurnæ, vocis asperitati, & asthmatis strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Dosis quauis hora ad libitum patientis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

MO

℞. C

Pinear
 ste in a
 aq. pul
 adde :
 ij. Ma
 ana ʒ.
 vt est
 fulis.

A Ro
 con
 præfer
 radical
 amiffas
 tant. L
 ratione

M

℞. **D**
 dit. ʒ.
 Galang

 MORSVLI REFECTIVI DE
 CANCRIS.

℞. **C**Arn. Cancrorum fluuiatil. in aquis pectora-
 lib. coct. ℥. ij. Conf. Rosar. Damasc. ℥. j. B.
 Pinearum mundat. Pistac. virid. Amygd. dulc. de no-
 Æe in aq. Scabios. macerat. ana ℥. j. Sacchari albiss. in
 aq. pulm. vituli nost. dissolut. ℥. xvj. Misc & in fine
 adde : Syrup. Mastichin. ℥. ij. Lact. Sulphuris, ℥.
 ij. Margaritæ trochiscat. Ol. Nuc. Moschat. exp.
 ana ℥. j. Bals. Sulphuris anisat. ℥. j. Misc. & fiat,
 vt est artis, singulari diligentia confectio in mor-
 sulis.

Vires, Usus, Dosis.

Arcanum est contra Phthisin & consumptionem
 corporis, quod multis aliis remediis meritò
 præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum
 radicale magis conseruet, quàm hi Morfuli. Vires
 amissas restituant, & membra principalia confor-
 tant. Dosis, sæpius in die à ℥. ij. plus minúsve pro
 ratione complexionis & sexus.

 MORSVLI STOMACHICI.

℞. **D**Iacodonij simpl. ℥. ij. Zingib. de Chinâ
 condit. ℥. j. Calami aromat. virid. con-
 dit. ℥. B. Nuc. Moschata, Cassia lignea vera,
 Galang. min. Maceris, ana ℥. j. Sem. Coriand. præp.

L 3

Ameos, ana ʒ. ʒ. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi*,
ana ʒ. j. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss.* ʒ.
xvj. *Misc.* & fiat, vt est artis, *confectio in morsulis.*

Vires, Usus, Dosis.

Stomachum in frigidatum summopere confortant, cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, & debilia, corroborant & stypticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutunt, & ventositates resoluunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fetorem corporis remouent, illisque, qui frigida viscera habent, mire conferunt. *Dosis* à ʒ. j. ad ʒ. ij.

MORSVLI EPATICI.

ʒ. **R** *Ad. Scorzonera condit. Cichorei condit.* ana ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abbat. Conf. Rosar. rub. Vuarum pass.* ana ʒ. ʒ. *Flor. Curi condit.* ʒ. ij. *Mag. Corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. prepar. Spodij preparat. Epatis Lupi exsic.* ana ʒ. j. *Sem. Acetose, Portulacæ,* ana ʒ. ʒ. *Flor. Epatica alb.* ʒ. j. *Sacchari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss.* ʒ. xvi. *Misce,* & fiant l.a. *Tabulæ auro coopertæ.*

Vires, Usus, Dosis.

AD debilitatem seu imbecillitatem Hepatis valent, ac eiusdem obstructiones auferunt, roburque adiiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloque corporis habitui succurrunt. *Dosis* à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. ʒ.

MOR

MORSVLI MARTIALES.

℞. **L** Imature Martis cum aceto Tamarind. prep.
 ℥. j. Cassia lignea vera, Galanga minor. Caryophyllorum, ana ℥. j. Macis, Croci Or. ana ℥. j. Ol. Cinnamomi, ℥. ℞. Sacchari albiss. in aq. Absinthij & Centaur min. dissolut. ℥. viij. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morfulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Valent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absinthiaci. Utatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à ℥. ij. ad iij. pro vna vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. **C**onf. de Succulata Inda nost. ℥. j. Pistac. Cuirid. Amygd. dulc. Pinear mund. ana ℥. ℞. Nuc. Moschat. condit ℥. ij. Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi. Cardam min ana ℥. j. Verat. Tauri, Cerui, ana ℥. ℞. Gallia Moschat. Sem. Ling. Auis, Vrtica, Carn. Scincorum, Croci Orient. ana ℥. j. Ol. Caryophyllorum Macis exp. Cinnamomi, ana ℥. ℞. Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrii & Anthos. ana ℥. q. diss. ℥. xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morfulis.

Vires, Vfus, Dosis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præstant operam: Quos proinde singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tardiores segniorésque facti, ita vt si deferantur ad iudicem, causâ cadant. Dosis pro prælio feliciter vesperi inchoando continuandóque à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ad ʒ. ʒ. superbibendo parum vini Maluatici, vel alius generosi.

MORSVLI DIACRETÆ.

ʒ. **C**reta ter quaterve aq. violar. abluta, ʒ. ʒ. Oc. Cancris præp. ʒ. ij. Nuc. Moschat. Bolæ Armen. ana ʒ. j. Corallor. rub. præp. ʒ. ʒ. Margaritar. præp. Cinamomi incis. ana ʒ. j. Lap. Carpior. præp. Macis torrefact. Croci Or. ana ʒ. ʒ. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. ʒ. viij. f. l. a. Morsuli.

Vires, Vfus, Dosis.

Valent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculosus, sed valdè molestus, & aliquando etiam sanis sæpè familiaris est, cùm cibo sumpto, tum ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam huius mali tollunt, Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij.



SECTIO IX.

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

M

An. Christi simpl. ℥. viij. Conf. Alkermes, ℥. β. Margarit. trochif. nost. Ambra grisea, ana ℥. j. Moschi laudatiss. Lap. s. pretios. prap. ana ℥. j. Eleosacch. Cinnamomi, Caryophyll. & Cūri, ana ℥. β. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diff. f. Trochisci parui pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè atque cœlesti quasi vi resciant. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginè auertunt. Visum acuunt.

Ab Epilepsia & Apoplexia præseruant. Partum accelerant, Animæque deliquio parturientis præsentif. finum sunt remedium. Dosis vnus atque altet pro vna vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE.
RHODIA.

℞. **R** Ad. Rhodia, ℥. j. Cort. rad. Mandrag. Nucl. Persicorum, Opij Spagyricè præp. Myrrha rub. ana ℥. vj. Flor. Papaueris errat. Croci orientalis, Rosar rub. ana ℥. ʒ. ʒ. Sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apij, ana ℥. iij. Nuc. Moschata, Cubebarum, Camphore, ana ℥. ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Pŷyllij & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci,

Vires, & Vŷus.

EGo expertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos si instar linimenti adhibeantur, vel dissoluantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. **C** Erusa lota ℥. j. Corn. Cerui signe calc. Sarcocolla nutrit. Tutia præp. ana ℥. ʒ. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli, ana ℥. ij. Marris Perlar.

Perlarum præp. Nihili albi, Olibani, ana ʒ. j. Opij Spagyricæ præp. Camphoræ, ana ʒ. ʒ. Misc. & cum albumine ouorum, f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires, & Vfus.

Valent ad omnis generis passiones oculorum; imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones, rupturas, concauitates, scabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendo profunt; necnon oculorum vulnera replent & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *Cacchari Penidij, ʒ. ij. Sem. Papau. alb. ʒ. ʒ. Melonum excort. Cucurbita, ana ʒ. ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. Sulphuris comp ana ʒ. j. ʒ. Tragacamb. alb. Amyli, ana ʒ. j. Ext. Flor. Papau. errat. ʒ. ʒ. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochisci parui sublinguales.*

Vires, Vfus, Dosis.

Vtimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, & caput pristinae functioni restitunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pederentim per se linguæ & palato affricandos ægro- tantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. Sacchari candi alb. & Penidij, ana ℥.iiiij. Suc.
 Glycyrrhizæ ext. ℥. x. Spec. Diuireos simplic,
 Diarrhod. Abb. Diamarg. frig. ana ℥.j. Sem. 4. frig.
 maior. Alistæ Moschata, Lact. Sulphuris, ana ℥. ℞.
 Misc. & cum mucilag. rad. Althææ cum aq. violar.
 ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Vfus, Dosis.

T Vlli calidæ & siccæ imperando, vocem abscis-
 sam refarciendo, thoracem expurgando, Spu-
 tum facilitando, cæteris remedijs dignitate excel-
 lunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pecto-
 ris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quo-
 tidie multoties duo tréve pro vna vice, certis tamé
 interuallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. Sacchari candi alb. ℥. viij. Conf. Alkermes, ℥.
 j. Lap. quinque pretios. præp. ana ℥. j. Ol. Ca-
 ryophyllor. Cinamoni, ℥. ℞. Misc. & cum mucilag.
 Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta,
 fiant Trochisci parui.

Vires, Vfus, Dosis.

C Or singulariter confortant, eiusque exolutio-
 ni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo
 morbo deiectos & imbecillitate languentes re-
 focillant,

focillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, eiusque concoctionem iuuant. Dosis, tres, quinque ad sex, pro vna vice.

TROCHISCI IOVIALES.

℞. *M* Ag. *Iouis Anglici*, *Matris Perlar. Coral-*
lor. rub. ana ʒ. j. *Ol. Succini alb. rect.* ℥. j.
 Misc. & cum Gum. *Tragacanth. alb.* in aq. *Hysterica*
nostra dissolut. f. l. a. Trochisci parui ℥. ʒ. ponderantes.

Vires, Vfus, Dosis.

Admirandæ potentæ & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra *Hysterica*, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei prouidentiam, libera censenda & nuncupanda sit: pro quo diuino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. *A* *Luminis crudi*, *Rad. Pyrethri*, ana ʒ. ʒ. *Pi-*
aperis long. Sem. Hyoscyami, ana ʒ. ij. *Farine*
siliginis, Creta alba, Nitri prap. ana ʒ. j. *ʒ. Zingiberis*
alb. Caryophyllorum, Opii prap. ana ʒ. j. Misc. &
 cum succo *Vrticæ min.* f. Trochisci.

Vires, & Vfus.

Super dentes & gingivas positi (factis tamen prius debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATVREIA
PRO LIXIVIO.

℞. *Satureia exsic.* ℥. ℞. *Maiorana, Origani,* ana ℥. j. *Flor. Lauendula, Rosarum rub. Ambos,* ana ℥. j. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent. ana* ℥. j. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamon. min. Cubebarum opt. ana* ℥. ℞. *Ambra grisea, Moschi opt. ana* ℥. ℞. *Misc. & cum albumine ouorum formantur trochisci* ℥. j. *ponderantes.*

Vires, & Vfus.

Horum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij ℥. q. eoque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluatur, sic tamen, vt statim linteis calidis abstergatur & exsicceetur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illudque roborat, & curis meatus reserat. Catarrhos exsiccat. Memoriam confortat & sensus ac iit.

TROCHIS

T
℞. P
irrot
bea.
& cu
chisci

IN A
tion
gende
ardor
Hemi
(q. d.
sunt.

℞. F
Floren
Mose
cum C
f. l. a

A
Dente

TROCHISCI DE NITRO.

℞. *Or. de succo Berber. de suc. Ribium*, ana ℥. viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. sp. Vitrioli* irrorat. *Niri preparat.* ana ℥. j. *Pul. Rosar. rubea. vitriolat.* ℥. ij. *Ol. Cinamomi.* gut. iiij. *Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri* diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis.

IN Angina, Inflammatione oris & linguæ, ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodiè *die fliegende hitze*, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritæo putrido, vulgò *die haupt Kranc Kheit*, (q. d. morbum capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis à ℥ j. ad ℥.ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. *Arin. Silicum fluniat. calcinat.* ℥.ij. *Lap. Pumicis præp. Aluminis vsti*, ana ℥. s. *Rad. Iræos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss.* ana ℥. ij. *Gallie Moschat. vera.* *Ol. Lig. Rhodini*, ana ℥. j. *Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut.* f. l. a. Styli dentifricij.

Vires, & Usus.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis vſitatissimi sunt: Dentes enim à naturali suo candore vel ad flauum,

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt ; si his sæpius fricentur & mundificentur.

P O M V M A M B R Æ.

℥. **R** *Ad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Maciselect. Cinamoni, ana ℥. β. Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calamit. Asæ dulcis, ana ℥. ij. Ambra grisea, ℥. j. Moschi Alexand. ℥. β. Bals. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini, ana ℥. j. Omnibus diligenter mixtis & tritis adde : Zibetta non falsat. ℥. ij. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. ℥. q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lavedulæ & Basilic. dissolut. f. Massa ; ex qua postea formentur vel Trochisci, vel Poma, seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestionem indurentur.*

Vires, & Vfus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia Vteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritus supra modum refocillare solet.

S A P O O D O R A T V S.

℥. **S** *Aponie Venet. in Aq. Narciss. diss. ℥. j. Rad. Ireos Florent. ℥. j. Styracis calamita, Benzomi, ana ℥. β.*

ana ℥.
Ambr.
Bals. l.
dula
cum O
forman
inunga



S

SVF



Pulver
sar. rub
sat. M
Rhodin
ritè cur
formen
satum,
ponant

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. **E**xt. Polychrest. nost. Scammonij rosat. ana ℥.ss.
 Tartari vitriolat. ʒ.ij. Misc. & cum Sp. Anissi
 fl. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Ma-
 ioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Quòd ad quamplurimos totius corporis affectus
 maximè sint utiles, & omnes ferè purgent
 humores, polychrestæ appellantur: Quapropter
 ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam,
 Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variòs-
 que Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Ie-
 citorisque morbos valdè probantur: Ex iis enim pi-
 tuitam & vtramque bilem efficaciter expurgant.
 Aduersus Podagram & Arthritim etiam insigniter
 profunt. Dosis à ʒ.ij. ad ʒ.ʒ. & ʒ.ij. præsertim in
 robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. **M**Ass. Pil. Indarum, ℥.ss. Lap. Lazuli præp.
 Scammonij rosat. ana ʒ.ij. Ext. Troch. Al-
 handal, Hellebori nigri, Ialappæ, ana ʒ. j. ʒ. Ess.
 Fol. Senæ Alexand. Hyperici, ana ʒ. j. Croci Ori-
 ental præp. Epithymi, ana ʒ.ʒ. Spica Indica, Caryophyll.
 ana ʒ.ʒ. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Ro-
 sarum dissolut. fiat Massa pilularum; Ex qua postea
 cum Ol. Citri formentus pilulæ.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Ictetum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defacant, & serosa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hisce vtentes, semper tam mentis quàm corporis sanitatem recipiant. Dosis à ʒ j. ad ʒ. ʒ.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. **T**urbith mineral. veri, ʒ. ʒ. Ext. Hellebori nigri, Colocynthid. ana ʒ. iij. Rhabarbar. Elaterij, ana ʒ. ij. Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp. ana ʒ. j. ʒ. Croc. Metallor. Absinthiac. Gum. de Peru rosar. ana ʒ. j. Sp. Vitrioli dulc. ʒ. ʒ. Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinnamonomi, ana f. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrops, Scabie, Serpigne, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immò specificum: Crassos enim & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Ictetitia, Lue Venerea cuiuscunque etiam speciei, gradus atque ætatis;

Vires,

ana ʒ. ʒ. Lig. Aloës ponderos. Santali citrini. ana ʒ. ij.
 Ambra grisea, Zibeta, ana ʒ. j. Mosch. Alexand.
 Bals. Peruviani, ana ʒ. ʒ. Ol. Lig. Rhodini, Lauen-
 dula, Cinnamomi, Caryophyllor. ana ʒ. j. Misc. &
 cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli : Inter
 formandum autem, manus cum oleis dictis simul
 inungantur.



SECTIO X.

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞ **G**vm. Syracis calamit. Benzoini, ana
 p. x. Soluantur in aq. Rosarum opt.
 & fortiter sine morâ exprimantur;
 postea exsiccentur, puluerisentur,
 & ad usum seruentur. ℞ Huius
 Pulueris ita præp. ʒ. j. Lig. Aloës ponderos. ʒ. ij. Ro-
 sar. rub. exsic. Ambra grisea, ana ʒ. j. Zibeta non fal-
 sat. Moschi, ana ʒ. ʒ. Bals. Peruviani odorif. Ol. Lig.
 Rhodini, ana ʒ. j. Eboris ad nigredinem calc. q. s. Misc.
 ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pasta subacta
 formentur pastilli nigri, qui inuoluantur foliis Ro-
 sarum, siccenturque in umbra, & in vase vitreo re-
 ponantur.

M

Vires, & Vfus.

Cæsares, Reges, Principes, aliique Magnates & diuites hinc ad suffumigandum magnificè vtuntur; vnus enim vel duo super prunas ignitas positi, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam in aq. Rosarum infusi & cocti, suauissimum, desideratissimum, & quasi Angelicum & celestem odorem halant, & non solum cerebrum & vitales Spiritus iucundissimè recreant, verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *S* Tyrac. calamit. depurat. Benzoini, ana ʒ β.
Lig. Aloës elect. ʒ. ij. Zibetha non falsat. ʒ. j.
 Gallie Moschat. vera ʒ. j. Ol. Caryophyllorum, Rosar. veri, ana ʒ. β. Mixta l.a. cum aq. Rosaceâ pastillifentur, & ad vsum conferentur.

Vires, & Vfus.

Carbonibus ignitis iniecti, gratissimum odorem excitant, qui non duntaxat venenosum, foetidum, putridum & corrosiuum aërem corrigit; verùm etiam iucundè & suauiter internos Spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium vteri immisus, mulieres suffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cauendum tamen hinc tegumentis necessariis, ne odor ille suauis ad nares agrè pertingat.

SVFFI

SV

℞. *S*
 quercicis, ana
 Lilior.
 sione t
 Troch

FVm
 mo
 iis, qui
 xia &
 etiam

SVF

℞. *S*
 j. Rosa
 rac. ca
 Aloës,

CA
 res

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. **S**uccini alb. ℥. xj. Myrrha rub Mastichis elect.
 Gum. Anima, Galbani, Elemi, ana ℥. ij. Visc.
 quercin Sem. Paeonia, exc. Bac Juniperi, Bac Corn. Al-
 cis, ana ℥. j. Absinthij, Maiorana, Flor. Lavendula,
 Lilior. conuall. Rosar. rub. ana ℥. β. Misc. & cum infu-
 sione tragacanth. factâ in aq. Epilepticâ nost. fl. a
 Trochisci pro suffitu.

Vires, & Vfus.

FVmus hic supra carbones naribus Epileptici ad-
 motus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest
 iis, qui periculosos capitis morbos, qualis est apople-
 xia & paralysis, timent. Contra strangulationes
 etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA

℞. **S**andaraca opt. ℥. iiij. Succini albi, ℥. ij. Masti-
 chis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. prep. ana ℥.
 j. Rosar. rub. exc. Gum. Anima Olibani, ana ℥. β. Sty-
 rac. calamit. Benzoini, ana ℥. ij. Flor. Papau. errat. Lig.
 Aloës, ana ℥. j. Misc. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vfus.

Carbonibus viuis inspergatur, & fumus ad na-
 res, caput, totumque corpus decenter suscipiatur

attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, saluberrimus est.

SUFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. *Succini albi*, ℥. iiii. *Sandaraca*, ℥. ij. *Masticis Select. Olibani*, ana ℥. j. *Gum. Anima*, *Myrræ rub Rosar rub opt.* ana ℥. β. *Tacamahaca*, *Syrac. calamit. Ladani puri*, ana ℥. ij. *Origan. Cret. Thymi exsiccat. Serpylli*, ana ℥. j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vfus.

Est puluis valde illustris, quo supra carbones imposito suffumigantur tam caput, quàm operimenta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præseruâdis præstantissimus & famosissimus.

SUFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *Verrucar. equorum tibiis adnascentium*, ℥. j. *Gum. Tacamahaca*, *Galbani*, ana ℥. β. *Cornum Vng. Capra*, *Succini citrin.* ana ℥. ij. *Blatta Byzantia*, *Castorei veri*, ana ℥. j. Misc. & cum *Terebinth. alb.* formentur trochisci pro suffitu.

Vires,

FV
tar
xyfm
mome
tollen
rum e
cius si

SV

℞. H

ana 3.
Lauri,
Floren
Mosch
Throc

POn
piat
læ non
seu pel
mulieb
omitta

Vires, & Usus.

FVnus hic per tritorium vel retortam detrunca-
tam, vtero supra sedem clausam, instante paro-
xysmo, immisus, vel etiam naribus admotus, quasi
momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad
tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mi-
rum est. Vterum hunc sustinere foetorem, cum aliàs
eius sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. *Herb. Sabina recent. exsic. ʒ. ʒ. Styrac. cala-
mit. Myrrha rub. Opopanacis, Sagapeni,
ana ʒ. ij. Cinnamomi acut. Pulegij virinsque sic. Bac.
Lauri, Sem. Cymini, ana ʒ. j. Troch. Albandal, Iréos
Florent. Asari, ana ʒ. ʒ. Gallie Moschara vera, Alipia
Moschar. ana ʒ. j. Misc. & cum terebinth. alb. f.
Throchisci magni pro suffitu.*

Vires, & Usus.

POnatur vnus ex his super prunas viuas, & reci-
piatur fumus per infundibulum; (nisi sint puel-
læ non deuirginatæ, quibus etiam nec suppositoria
seu pessaria possunt immitti:) Est enim ad cienda
muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula,
omittantur Ambra & Moschus.

S V F F I M E N T V M D E
H Y P O C I S T H I D E .

℞. **H**ypocistid. ℥. j. Succini albi, Cort. Thuris, ana ℥. ℥. ℞. Vſneæ quercin. exsic. Galbani opt. Colophonia, Asphalti, ana ℥. ij. Cupul. Glandium Bistorta, Ba-laustior. ana ℥. j. Rosar. rubea. Caryophyllorum, Castorei, ana. ℥. ℞. Misc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant Trochisci pro fumo.

Vires, & Vſus.

Experimentum est contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

S V F F I M E N T V M D E C O R N V
C A P R I N O .

℞. **R**as. de Cornu Caprino, ℥. ij. Succini citrini, Myrrha rub. ana ℥. j. Lig. Iuniperini, Flor Sulphuris, ana ℥. j. Rad. Enula camp. Angelica hort. Caryophyllata ana ℥. ℞. Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. cal. ana ℥. ij. Rosar. rubea. Absinthij, Ruta hort. Scordij, ana ℥. ij. Fol. Lauri, Caryophyllor. Camphora, ana ℥. j. Misc. & cum terebinth. Cypriâ, formentur Trochisci pro fumo.

Vires,

Fris
hic fu
in mo
bus in
feruat.
die ne
quàm
nère c
dum a
res, r
ortur
tem &
putre
tales d

S

℞. **V**
Succi
ana ℥.
Scord
uis pr

INF
ho
ciend

Vires, & Vfus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domûs valde vtile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præseruat. Non autem aër ille artificialis semper totâ die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido stante) fenestræ interdum aperiuntur, & permittantur intrare radij solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem iudicantur meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

 SVFFIMENTVM DE
VITRIOLO.

℞. **V**itrioli virid. ℥. viij. Nitri purgati, Myrrha rub. ana ℥. iiij. Flor. Sulphuris simpl. Succini citrini, ana ℥. ij. Bac. Lauri rec. Iuniperi, ana ℥. j. β. Ras. Cornu Cerni, Olibani, ana ℥. j. Fol. Scordij. Ruta, Rosar. rubea. ana ℥. β. Misc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vfus.

Infundantur puluerisata in Aceti vini ℥. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis &

domibus infectis consumit, vestesque quibus adhaeret, à veneno liberat facit.

S V F F I M E N T V M D E
V E R B A S C O.

℞ *Ad. & Herb. Verbasci*, ana ℥. j. Pulverifentur, misceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant l. a. Trochisci.

Vires, & Vsu.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & aliis alui profluviis singulare sunt experimentum; sede tamen undique circumtecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò sæpius in die repetendum, & breviter incolumis euadet.






SECTIO XI.

DE

SALIBVS
COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℥.  *Em. Eruca*, ℥. ij. *Rad. Lilior. conuall. Pyrethri, Caryophyllata*, ana ℥. j. *Ceraforum nigror. syluest. exsic.* ℥. β. *Bac. Iumperi, Lauri*, ana ℥. iiij. *Herb. Iua arthetic. Maiorana, Rorismarini, Origani, Hyssopi, Salvia acut.* ana ℥. iiij. *Flor. Calendula, Lauendula, Primula veris, Bertonica*, ana ℥. ij. Mixta in reuerberio, indè que non modo vulgari, sed secundùm artem Spagyricam, sallem candidissimum & crystallinum elicias; quod etiam in cæteris obseruandum, & hic semel admonuisse, sufficit.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Apoplexiâ & Paralyfi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiùsque corporis

M 5

sensum ac motum restituit. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ʒ. in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICVM.

℞ *Ad. Palma Christi*, lb. ij. *Angelica*, *Paonia*, *Pyretbri*, ana lb. j. *Sem. Paonia*, *Scob. Lig. Cupressi* ꝑi ci *quercin.* ana lb. ʒ. *Herb. Pentaphyll. Millefolij. Rute hort. Verbasci, Lauēdu'a, Rorismarin. Morf. Gallin.* ana ʒ. iiij. *Flor. Primula veris, Stæchad. Arab. Tilia Paonia Sambuci*, ana ʒ. ij. Mista calcinentur in reuerberio; postea adde : *Ciner. Picarum iunior. Hirundinum, Sterc. Pauonis*, ana ʒ. j. Et cum liquore appropriato, f. l. a. Sal albissimum & crystallinum.

Vires, Vfus, Dosis.

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculosos Capitis morbos timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ʒ. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epileptica nostra.

SAL CORDIALE.

℞ *Ad. Caryophylla: a, Buglossa*, ana lb. ij. *Herb. Rorismarini, Saluisa, Melissa*, ana lb. j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri*, ana lb. ʒ. *Flor. quinque Cordial. Tunica*, ana ʒ. iiij. Misce, & calcina in exactum cinerem, vase vndique firmiter clauso; postea adde : *Cineris cinamomi*, ʒ. iiij. *Caryophyllor. Cardamom.*

DESALIBVS COMPOSITIS. 187
mon. ana ℥.j. ꝑ. Croci Orient. ꝑ. Macis, ana ℥.iij. Et ex
cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal
pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope, cæterisque Cordis affe-
ctibus, Spiritus omnes recreando & fouendo, quàm
maximè valet. Dosis à ℥.ss. ad ℥.j. plus minúve in
aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℥. **R** Ad. Glycyrrhiza, ℔.ij. Ireos Flor. Enula Camp.
Alibea, ana ℔.j. Symphyt. maj. Malua, ana
℥.viij. Herb. Pulmonar. vtriusque, Marrubij, Hyssopi,
Tussilaginis, Veronica, Hedera ter. Capil. Veneris, Sca-
biofa, ana ℥.iiij. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ℥.iij. Flor.
Chamomilla, Farfara, Iacea, ana ℥.ij. Ex mixtis. & op-
timè calcinatis cum aq. pectoralibus sal. splendidissi-
mum extrahatur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valde prodest: pituitam
lenim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus
collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat atque
abstergit. Insuper vrinam prouocat; nec non Renes &
Ventriculi lacunas purgat. Dosis à ℥.ss. ad ℥.j. & ʒ.
ss. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℥. **R** Ad. Pimpinella, ℔.ij. Calami aromat. Zin-
gib. alb. ana ℔.j. Herb. Absinthij Pent.

Menta crisp. *Salvia acut.* *Rorismarin.* ana lb. β. *Cydonior. exsic.* *Zedoaria,* ana ℥.iiij. Calcina in cineres vase clauso; postea adde: *Ciner.* *Galang. min.* *Cinamomi,* ana ℥.iiij. *Caryophyll.* *Cardamom. utriusque Nucis Moscat.* *Piper. rot.* ana ℥.j. Misc. & cum aq. Mentæ vel alia specifica, fiat l.a. Sal Spagyricum.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauseam sedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes sensus & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catari hosos sustentat, atque Hydropicos iuuat. Exhibetur Scrupuli pondere pro vna vice, plus minusve in vehiculis specificis, morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℥. **R** *Ad. Agrimonia,* lb. ij. *Cichorei,* *Scorzonera,* ana lb. j. *Costi amari,* *Eryngij,* *Curcuma,* ana lb. β. *Calami aromat. Rhapontici,* ana ℥.iiij. *Herb. Absinthij Pont.* *Abrotani,* *Eupatorij,* *Scolopendr.* *Veronica,* *Epatica nob.* *Fumaria,* *Cuscuta,* ana ℥.iiij. Mixta calcinentur in reuerberio; postea adde: *Ciner. Rhabarbari,* *Cassia lignea,* ana ℥.j. β. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel alia conuenienti fiat l.a. Sal albissimum.

Vires, Usus, Dosis.

Hepatis obstructiones, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissoluit. Cachexiam depellit. Aque

Aquæ subter cutem medetur. Ictericam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet; nec non urinam, dissipando calculum, promouet. Dosis à ℥.j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℥. **H**erb. *Absinthij Pont.* ℥. ij. *Card. bened.* ℥. j. *Roris marin.* *Scolopendr.* *Veronica*, *Ceterach*, ana ℥. β. *Rad. Filicis* *viriusque Calami aromat.* ana ℥. iij. *Cort. Capparum*, *Tamarisci* *Fraxini*, ana ℥. iij. *Flo. Chamomilla* *Centaur. min.* *Genista*, ana ℥. ij. Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supradictarum herbarum aquis stillaritiis, extrahatur Sal, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnes Lienis obstructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, sistit, emollit, atque resoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Dosis omni manè à ℥.j. ad ℥. β. in aq. scolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℥. **R***Ad. Petroselini*, *Ononidis*, ana ℥. ij. *Filippendula*, *Verbena*, ana ℥. j. *Eryngij*, *Pimpinella*, ana ℥. β. *Fabarum exsic.* *Oss. Mespilorum*, ana ℥. vj. *Bac. Iuniperi*. *Lauri*, *Gran. Alkekeng.* *Mily Solis*, ana ℥. iij. *Herb. Hedera ter.* *Veronica*, *Equiseti*, *Fumaria*, *Fragaria*, ana ℥. iij. *Flor. Malua arbor.* *Sambuci*, *Genista*, ana ℥. ij. *Sem. Lilior. alb.* *Saxifrag. alb.*

Lippe major, Berberis, ana ζ .j. β . Calcinentur omnia debito modo, & f.l.a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici, Nucl. Persicorum, Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana. ζ .j. *Nitri prap.* ζ .vj. Misc. & cum aq. pluuiali fiat Sal albiſſimum vt est artis.

Vires, Vſus, Doſis.

Calculos atterit, arenulas promouet, & iis qui diſſicultet mingunt, ſuccurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem & Dyſuriam natam tollit, cæterisque Reum & Veſicæ offenſis mirè opitulatur. Doſis à θ .j. ad ζ . β . in aq. Ononidis, Petroſelini, Pimpinellæ, Heræ ter. vel aliâ ſpecificâ.

SAL HYDRÓPICVM.

ζ . *Vniperi totius ſubſtantiæ concifa*, lb. ij. *Kad. Ireas noſt. Sambuci, Artemiſ. rub. Ebuli*, ana lb. j. *Vinctoxic. Acori veri, Curcumæ*, ana lb. β . *Herb. Abſinthij Pont. Centaur. min. Agrimonie, Card. bened. Soldanellæ*, ana ζ .vj. *Flor. Hepatica alb. Sambuci, Geniſta*, ana ζ .iiij. *Sem. Fraxini, Erucæ, Cymini*, ana ζ .iiij. Mixta calcinentur in reuerberio, quoad ſatis eſt; poſtea adde: *Ciner. Sarſæ parill.* ζ .ij. *Cubearum, Rhubarbar. Nuc. Moſchar. Macis*, ana ζ .j. Misc. & cum aq. Sambuci, f. Sal. cryſtallinum, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

Hydropicos cuiuſcumque ſpeciei, omni aquâ hexonerat. Flatus diſcutit. Terram microcolmicam

cam
Cach
termin
priat

ζ . R
Samb
tricar
tis, f.
liſſæ,
mum.

O
cipita
ta alia
vehicu

S

ζ . H
artis,
Aniſi,
min. ζ
Char

cam nimio madore tumentem potenter exsiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores ex-terminat. Dosis à ℥. j. ad ℥. j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℥. **R** *Ad. Fryonia*, ℥. ij. *Diptamni alb.* *Peonia* ana ℥. j. *Visci quercini* *Gran.* *Chamaedites*, *Sambuci*, ana ℥. ℞. *Herb. Rorismarin.* *Melissa*, *Matricaria* *Nepeta*, *Pulegij*, ana ℥. iij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis; ex quo postea cum aq. *Melissa*, vel alia appropriatâ extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnēs Vteri obstructiones reserat. Conuulsiones liberat. Suffocationes & ascensum præcipitat. Menses mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à ℥. j. ad ℥. ℞. in vehiculis appropriatis & specificis.

SAL CARMINATIVVM:

℥. **H** *Erb. Chamomill* ℥. ij. *Pulegij*, *Serpylli*, *Mentha crisp.* *Anethi*, ana ℥. j. Calcinentur vt est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Anisi*, *Cymini*, *Carui*, *Fœniculi*, ana ℥. ij. *Galang. min.* *Zingib. alb.* *Zedoaria*, ana ℥. j. Misc. & cum aq. *Chærefolij*, fiat l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Vfus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ passione mira præstat. Dosis à ℥.j. ad ʒ.ʒ. in aq. Carminatiua nostra.

S A L F E B R I L E.

℞. *Sal. Armoniac. aliquoties sublimati, Nitri præp. Card. benediçt. Absinthij, Centaur. min. ana*
 ʒ. j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal crystallinum.

Vires, Vfus, Dosis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine, summum est Alexipyreticon. Offeritur à ʒ.ʒ. ad ʒ. j. tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ specifica, expectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si primâ, vel secundâ vice non satis fecerit.

A N N O T A T I O.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum sanioribus & secretioribus Spagyris salia, ut vocant, essentialia parare desiderat; ingeniosè sic procedat:

℞. Herbas simplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas summèque arefactas, coque in aquâ communi s. a. donec vis omnis,
 &

& interna falsedo probè fuerit excocta, (aliàs in vanum laboras.) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iustam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca, vsque dum crystallos con- crescendo referat: quos tunc exime, & aliquoties soluendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad vsum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis Sal elegans & crystallinum, de quo vide *Beguinum Lib.2. cap. 17.* Et horum Salium Essentialium grana tria in vlu pratico plus valere & efficere scias Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationem factorum integrum scrupulum.



SECTIO XII.

DE

MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞. **D**iacodon. simpl. ℥. iiii. Rot. Diamoschi
dule. Diambra. ana ℥. ij. Rad. Leonia
cond. ℥. j. Conf. Anthos, ℥. β. Nuc. In-
gland. condit. No. ii). Moschat. in In-
dià condit. No. j. Smaragd. prep. ℥. j.

N

cini alb. Majorana, Korismarin. ana ℥. j. Misc. & sine ulteriore additamento, f. l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiiis. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. ℞.

MARMELADA STOMACHICA
CALIDA.

℥. **D**iacydon. simpl. ℥. iiij. Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ, ana ℥. j. Zingib. de *Bingala* condit. Calami aromat. cond. Myrobalan. Chebul. cond. ana ℥. ℞. Cort. Arantiorum condit. Ciri condit. ana ℥. ij. Elaos. Cinamomi & Caryophyllor. ana ℥. j. Misc. & sine ulteriori additamento, f. secundum artem Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum aliásque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Venas aperit. Vomitum & singultum compescit. Dosis pro vna vice, nucis Moschatae quantitas.

MARME

MARMELADA STOMACHICA
FRIGIDA.

℞. **D**iacodon. *simpl.* ℥. iiij. Rad. Cichorei *condit.* ℥. ij. Rot. Diarrhod. Abb. ℥. j. Myrobalan. *Emblic. condit. Conf. Rosar. rub.* ana ℥. ℞. Niri *viriolat.* ℥. ℞. Misc. & sine additione f. Marmelada, vt est artis, quæ conseruetur in scatula.

Vires, Usus, Dosis

Stomachum calidis humoribus laceffitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperici alterandæ cordis moribus propugnandis & vomituriensibus iuuandis vtiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. **D**iacodon. *simpl.* ℥. iiij. *Mors. Pectoral. nost.* Iaot. è Suc. Violar. *parat.* ana ℥. ij. Flor. Sulphuris *comp.* ℥. j. Rad. Feniculi *condit. Emula Camp. cond.* ana ℥. ℞. Suc. Glycyrrhiz. *ext.* ℥. ij. Spec. Diareos *simpl. Conf. Al Kermes.* ana ℥. j. Misc. & fiat sine vltiore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Usus, Dosis.

Multum confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij.

MARMELADA CORDIALIS
CALIDA.

℞. **D**iacodon simpl. ℥. iij. Rad. Bugloss. condit. Bor-
rag. cond. ana ℥. j. B. Rot. Aromat. Caryophyllat.
Aromat. rosat. De gemmis, Diambre, ana ℥. vj. Cort. Ci-
tri condit. Conf. Alkermes, ana ℥. B. Mag. Perlar.
Orient. Corall. rub. ana ℥. j. Mis. & f. secundum artem
per se sine additione Marmelada.

Vires, Vfus, Dosis.

Maximè Cor & vitales facultates à causâ frigidâ
imbecilles, confortat & exhilarat; necnon cale-
faciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus &
mulieribus ex morbo aliquo conualescentibus mi-
rè subuenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis
Nuc. Moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS
FRIGIDA.

℞. **D**iacodon simpl. ℥. iij. Man. Christi perlat. Rot.
Diamarg. frig. ana ℥. B. Pul Citri condit. Conf.
Rosar. rub. ana j. ℥. vj. Rad. Cichorei con-
dit. ℥. B. Conf. Alkermes, ℥. ij. Lap. pretiosor. prap. ana
℥. j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

COR confortat, & eius calorem flammeum exstinguit, & astuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliofis, & siti vrgentiori saluberrima est, Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

MARMELADA HEPATICA
CALIDA.

℞. **C**Arn. Cotoneor. cond. ʒ. iiij. Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialacca, ana ʒ. j. Rad. Pimpinell. cond. Fœniculi cond. Eryngij cond. ana ʒ. ʒ. Cinamomi acut. ʒ. ij. Rhabarb. elect. ʒ. j. Sp. Salis cum Sale Absinthij coagulati, ʒ. ʒ. Misc. & fiat Marmelada, vt est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Vfus, Dosis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis Obstructiones referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropisibus prodest: non parum enim ad vrinam proliciendam apta est. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. plus, minusve.

MARMELADA HEPATICA
FRIGIDA.

℞. **C**Arn. Cotoneor. cond. ʒ. iiij. Rad. Cichorei cond. Scorzonæ cond. ana ʒ. j. ʒ. Rot. è Suc Berber. & Ribium parat. ana ʒ. vi. Pulp. Ciiri cond. Latino. Hisp.



cond. ana \mathfrak{z} β *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Virioli prius irrorat.* \mathfrak{z} .ij. *Sem. quat. frig. major. Niiri preparati,* ana \mathfrak{z} .j. *Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.*

Vires, Vfus, Dosis.

HEpatitis, Ventriculi, & præcordiorum æstum refrigerat, sitim extinguit, Febricitantibus & viscerum incendio laborantibus confert. Dosis Castaneæ quantitas.

M A R M E L A D A M A G N A N I M A .

\mathfrak{z} . **D**iacodon. *simpl.* \mathfrak{z} .iiij. *Rad. Satyri cond. Succulatae Indæ,* ana \mathfrak{z} .ij. *Pinearum mund Pistac. virid.* ana \mathfrak{z} .j. *Castanearum in vino Maluatic. coctar. Nuc. Moschat. in India cond. Conf. AlKermes,* ana \mathfrak{z} . β *Ol. Macis exp.* \mathfrak{z} .ij. *Gallia Moschat. vera, Mag. Perlarum Or.* ana \mathfrak{z} .j. *Ol. Cinamomi,* \mathfrak{z} .j. *Mixta redigantur sine vltiore additamento in Marmeladam.*

Vires, Vfus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Puitam concoquit, &c. Dosis manè & vesperi Nuc. Moschatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. **D**iacydonij simpl. ℥.iiij. Cort. Arantior cond.
Citri cond ana ℥. j. β. Rad. Fœniculi cond.
Calami aromat. cond. Rot Carminat. nost. ana ʒ.vj.
Nuc. Moschat. cond. Tali leporini, ana ʒ. ij. Ze-
doaria, Zingiberis alb. Galang. min. ana ʒ. j. Eleo-
sacch. Caryophyllor. Cinamomi, Anisi, Macis, ana
ʒ. j. Misc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur
in scatulâ.

Vires, Vfus, Dosis.

Flatibus Ventriculî à crassis & pituitosis humo-
ribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc
tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem
& Tympaniam propriè vsurpatur. Dosis à ʒ. j. ad
ʒ. ij. pro vna vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. **D**iacydon. simpl. ℥.iiij. Rot. Diacurcume, Dian-
thos, ana ℥. j. Rad. Helenij cond. Scorzine-
ra cond. ana ʒ. vj. Ess. Scolopendrij, Flor. Geniste,
ana ʒ. ij. Fruct. Tamarisci, Cort. rad. Cappar. ana
ʒ. β. Elæos. Rorismarini, Caryophyllor. Cinamomi,
ana ʒ. j. Misc. & f. sine vltiore additamento Mar-
melada.

Vires, Vfus, Dofis.

Lienem roborat, eiusque tumores & scirrhusas durities soluit, minuit, obstructions tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus inde permanentes (corpore tamen prius purgato) conducit. Dosis manè & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. **D**iacodon. simpl. ℥. vj. Rad. Symphyti cond. Cichorei cond. ana ℥. ij. Pul. rad. Tormentille, ℥. ℞. Marg. Corallor. Berberisat. nost. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cervi vsti & prep. ana ℥. ij. Croci Martii per reuerberat. fact. Smaragd preparat. Terre Sigillat. ana ℥. j. ℞. Bol. rub. Orient. Nuc. Moschate, Sem. Plantaginis, Antheræ Rosar. ana ℥. j. Cassie lignee, Caryophyll. ana ℥. ℞. Croci Orientalis, Ol. Macis exp. ana ℥. j. Misc. & fiat l.a. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, Vfus, Dofis.

Antiquatum alui profluuium compescit; Hinc Dyntericis & Cæliacis mirum in modum auxiliatur: Mensium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij. in vehiculis appropriatis.

MARME

MARMELADA TEREBIN-
THINATA.

℞. **C**Arn. Cydonior. cond. ℥. iiij Terebinth. Cy-
pria in vino Rhenano lota. ℥. ij. Spec. Diar-
rhod. Abb. Rad. Glycyrrhiz. ana ℥. s. Pul. Sem.
Anisi, cum proprio Ol. parum irrorat. ℥. ij. Sem. quat.
frig. major. ana ℥. j. Misc. & cum vltiore addita-
mento, f. Marmelada.

Vires, Vfus, Dosis.

Renes purgat, eorúmque sordes & arenulas ex-
pellit. Dorsi lumborúmque dolores mitigat.
Obstructiones tollit. Vrinam mouet. Meatus ape-
rit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam
curat. Terebinthina enim eximie pollet viribus, &
est insigne in multiplices vsus accommodatum præ-
sidium. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. pro vna vice manè in
aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. **D**iacydon. simpl. . iiij. Rad. Eryngij condit.
Petroselinî cond. Restæ Bovis cond. ana ℥. j. s.
Fruct. AlkeKeng. matur. ℥. vj. Acidi Tartari, ℥. iiij.
Mag. Lapid. Percar. Oc. Cancrî, ana ℥. j. Sal. Suc-
cini alb. ℥. j. Mixta redigantur in Marmeladam iustæ
consistentiæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Calculos & arenulas à Renibus, vřeteribřtis & vesica, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & vřinam potenter mouet. Dosis à ʒj. ad ʒ. ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. **D**iacodon. simpl. ʒ. iiij. Sacchari anthosati, ʒ. ij. Calami aromat. condit. Rad. Paonie cond. ana ʒ. j. Cinamomi acut. Fac. Bryonia, ana ʒ. ij. Sem. Pastinac. domest. Agni casti, Ruta, ana ʒ. j. ʒ. Cardamomi min. Antibophyllorum, Macis, ana ʒ. j. Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub. ana ʒ. ʒ. Elaeos. Sem. Angelica, Majorana, Succini alb. Foenicul. Anisi, ana ʒ. j. Misc. & fiat l.a. Marmelada iustae consistentiae.

Vires, Vfus, Dosis.

Vteri suffocationi & albo mulierum fluiori auxiliatur, & praeterea colluuiem quandam prauam, si quae in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obstructiones soluendo, foras protrudit. Dosis Castaneae quantitas, per se, vel cum vino calido, vel aq. hysterica congrua.



SECTIO XIII.

D E

CONFECTIIONIBVS
LIQVIDIS, ET
ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞.



Pec. Dialuna nost. \bar{z} . j. β . *Rad. Dip-*
tamni alb. Sem. Ciri excort. ana \bar{z} . β .
Gran. Tinctorum, Sem. Acetosa, Ext.
Lilior. conual. ana \bar{z} . ij. *Smaragd.*
prap. Sal. Cranij hum. Succini alb.
prap. ana \bar{z} . j. β *Ess. Margar. Orient. Corall. rub.* ana $\bar{\theta}$.
iiij. Croci Orient. prap Galang. min. Cubebarum, ana \bar{z} .
j. Off. de Corde Cerui. Hyacinth. prap. ana $\bar{\theta}$. ij. *Conf.*
Flor. Paonia vitriolat. Anthos, ana \bar{z} . j. *Sacchari candi*
alb. in aq. Apoplect. diss Syrup. Acetosit. Ciri, ana \bar{z} .
viiiij. Misce, & fiat s.a. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

VAlet ad omnes vel saltem periculosissimos ca-
pitis affectus, quos tollit & feliciter curat. Suf-
focatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu

Lunaticis, & medicamentum est admodum conueniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inuentum est. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. plus minúse, per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. **O**pii Spagyricè præp. & extract. ʒ. ʒ. Spec. Diamosch. dulc. Diambra, ana ʒ. j. Mag. Perlarum Orient. Corallorum rub. ana ʒ. ʒ. Ext. Flor. Papan. errat Croci Orient. Mumia transmarin. ana ʒ. j. Gallie Moschat. vera, Lap. Bezoart. Orient. Off. de Corde Cerui, Unicorn. Animal. ana ʒ. ʒ. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt est artis, cui immisce; Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat. Maiorana, Salvia, Succini alb. Caryophyllor. ana gut. iij.

Vires, Usus, Dosis.

Hic Confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur Opiata, siue Electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatis resistere solet; Eius loco, pro haustibus & bolis parandis hoc Electuarium commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè efficax, & cuius idem est vsus. Datur à ʒ. v. ad vi. vij. & ʒ. ʒ. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ nostra, Cinamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectum propriè respicientibus.

CON

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. **N** Vc. Moschat. ʒ. ʒ. B. Boli Armen. preparat. Opij
 Spagyricè ext. Ext. Flor. l'apau errat. ana ʒ.
 iij. Croci Orient. Troch. Ramich. ana ʒ. ij. Croci Cartis
 per reuерб. facti. ʒ. j. B. Rad. Tormentilla, Bistorta, Ze-
 doaria. ana ʒ. j. Mag. Corallor. rub. Succini alb. prepar.
 Cornu Cerni vsti. Caryophyllor. ana ʒ. ʒ. Camphra. ʒ.
 v. Misc. & cum Syrup. de Papau. simpl. & de iuiubis,
 ana ʒ. iij. fiat Electuarium, vt est artis, pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirum in modum omnes dolores mitigat, præ-
 cipuè Capitis, Pectoris Stomachi, Matricis &
 totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & po-
 tenter inducit: Hæmoptoicis, Cæliacis, Dysfenteri-
 cis, Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis mede-
 tur & auxilio est. Prouocationes, singultus & tussim
 sedat. Anhelitum faciliat Exuberantiam menstruo-
 rum & hæmorrhoidum sistit; necnon Gonorrhœam
 & Satyriasin emendat. Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. eundo cu-
 bitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. **E** Laosacch. Curi. ʒ. vj. Tinct. Corallorum vera,
 Mag. Perlar. Or. ana ʒ. ij. Gran. Tinctorum,
 Corn. Alcis. ana Spagyricè calc. ʒ. j. B. Mastichis elect.
 Lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min. ana ʒ. j.
 Nuc. Mosch. in Indiâ condit. No. j. Lap. s. pretios. prep.

Ambra grisea, *Ext. Croci Orient.* ana ℥. ij. *Moschi Alexand.* *Oss. de Corde Cerui*, ana ℥. j. *Auri potab. nost.* ℥. ℞. *Ol. Cinamomi*, *Macis*, ana ℥. j. *Caryophyllor.* *Rosarum veri*, ana ℥. ℞. *Cons. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub. viriolatar.* ana ℥. viij. *Misc. & cum Syrup. Gran. Kermes*, f. *Electuarium* vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum: contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius & efficacius in tota Repub. Medica non habetur: Datur magno iuamine senibus, debilibus & agris conulescentibus; Quia Spiritus vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydrophis, &c. verum prophylacticon. Dosis à ʒ. ℞. ad ʒ. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diasulph. nost.* ʒ. xix. *Diarrhod. Abb* ʒ. xj. *Syrup. Pectoral. nost. simpl.* ℥. j. *Cons. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tint.* ℥. ij. *Ol. Cinamomi*, ʒ. j. *Misce*, & fiat *Electuarium* secundum artem.

Vires, Vfus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hectica, & thoracis affectibus

bus ordinare soleo, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus sum; Propterea id etiam aliis vten- dum communicare volui. Quotidiè autem per inter- ualla dandum, & paulatim deglutendum, non su- bitò; Nam si subitò deuoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas nuc. Auellanae vel Moschat. plus minúsve pro affectuum & personarum va- rietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. **Z**ingib. virid. in Indiâ condit. ℥. xiiij. Spec. Aromat. Caryophyll. Diagalanga, Diar- rhod. Abb. ana ℥. j. Diacydonij simpl. ℥. viij. Ol. Cin- namomi, ℥. j. Conf. Rosarum rub. vitriolat. ℔. j. Misce, & cum Syrup. conseruat. suprà dicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Ventriculum & Cor confortandum, conco- ctionem iuuandam, nauseam & vomitū sedan- dum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactio- nem & corruptionem auferendū, ventositates & fla- tus dissoluendū & carminandum, natium calorem suscitandum, & rediuuium recreandum, omnem pe- ctoris noxam & tussim à frigore contractam repel- lendum & sanandum, actionem iccoris, lienis, re- num, aliorumque membrorum à frigiditate impe- ditam robustiorem red'endum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illustris est: propterea magnati- bus & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas

nuc. Moschat. manè & vesperi, vel tempore necessitatis plus minusve, ratione complexionis & sexus.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. **C**ons. Rosar. rub. vitriolat. ℥. xij. Zingiber. de Bingalâ cond. ℥. iiij. Ol. Cinamomi, ꝑ. j. Caryophyllor. ꝑ. s. Misc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Cor & Ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauseam & vomitum sedat. Natium calorem suscitât. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus dissipat: necnon in omnibus morbis experimentum famosissimum & præsentissimum est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. **C**ons. Rosar. rub. vitriolat, ℥. j. s. Rob. de Berberis, de Ribes, ana ℥. j. Syrup. Acetosuar. Citri. Oxysacchari. de Agrestâ, ana ℥. s. Pulp. Citri condit. Cons. Cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. ana ℥. vj. Nitri præp. ℥. xij. Misc. & cum modico aq Cinamomi f Electuarium: intelligas autem libras ciuiles & non Medicas; quod in omnibus compositionibus per totum librum obseruandum, & hic semel dixisse sufficiat.

Vires

R
F
bi
igni c
Chole
tur. Ven
mirum:
alia vis
borat, a
liosum
mata sa
dic.

CO

℞. **R**
calcina
th. Sma
bened. a
Puluer
ceantu
quo rac
rint; po
Dam. a
s. Suc. a
phuris,
Myrrh
cum R

Vires, Vfus, Dosis.

Refrigerando & humectando, æstuantium februm incendium virtuosissimè extinguit, & igni caloris vehementiam componit ac mitigat. Cholerae, Dysenteriae, & contagiosis morbis medetur. Veneri & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viscera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimat. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata sanat. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ʒ. ʒ. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

R*Ad. Tormentilla, Diptam. alb. Camphora opt. ana ʒ. ij. Corn. Cervi & Alcisa ana Spagyricè calcinator ʒ. j. ʒ. Succini alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana prep. ʒ. j. Sal. Absinthij, Scordij, Card. bened. ana ʒ. ʒ. Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. ana ʒ. j. Pulverizentur subtilissimè seorsim; tandem commisceantur, & aspergantur aliquoties Sp. Juniperi, in quo radic. petasit Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; postea adde: Theriac. Andromach. Mitridat. Dam. ana ʒ. ij. Ext. Rad. Enule Camp. Angelicæ ana ʒ. ʒ. ʒ. Suc. inspissat. Fumariæ Bac. Ebuli, ana ʒ. ij. Flor. Sulphuris, ʒ. ij. Ol. Stil. Ruta hortens. Zedoaria, Cinamomi, Myrrha, Caryophyllor. Ciuri rectific. ana ʒ. ʒ. Milce, & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN operatione & virtute, hæc compositio, ipsam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipse facillè colligere poterit. In Hydrope, Erysipelate, Ictericâ, Scabie, Lue Venereâ &c. experimentum est. Contra Pestem & quavis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circuit ferentiam & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexiterium: Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j. plus minúsve; pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum; vnde versùs diluculum vehementer sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℥. **E**ssent. Satyrij ext. ʒ. ij. Nuc. Indic. rec.
 Pinear. mundat. ana ʒ. j. β. Pistac. virid.
 Nucl. Auellanar. Amygdal. dulc. ʒ. j. Piperis alb.
 Calam. aromar. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi, ana ʒ. β. Borac. Venet. Auri potab. nost. ʒ. iij.
 Sem. Eruca, Ling. Avis, Vrticæ, ana ʒ. ij. Mag.
 Perlar. Or. Corallor. rub. Sal. Passerum, ana ʒ. iij.
 Boleti ceruini. Priap. Tauri, Cerui, Test. Taxi exsic.
 Carn. Scinc. marin. ana ʒ. j. β. Moschi laudatiss.
 Ambra grisea, ana ʒ. β. Ol. Maceris, ʒ. ij. Nuc.
 Moschat, Cinamomi, Caryophyllor. ana ʒ. j. Misc.
 & cum

& cum
est ar

IN
Ilesi
& nat
tem a
tam c
emor
corrig
uatic
exhib
Mosc
& odo
recipi
stitui

CO

℥. **S**
Eryng
ʒ. j.
rid.
Bolet
Vener
ana ʒ.
Orien
Galani
long.

& cum Syrup. rad. Satyri condit. f. Electuarium vt est artis.

Vires, & Usus, Dosis.

IN confortandâ Venere secretum est. Datur maleficiatis & iis qui sunt inualidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem defuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen vtriusque sexûs auget & corrigi. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. in vino Maluatico vel Moschatellino dulci eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi. Verùm si impotentia à natiuitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

**CONFECTIO PACIFICA, DE
Succulata Inda.**

℞. **S**ucculata Inda, ʒ. iiij. Satyrj testicular. condit. ʒ. ij. Testic. Gallor. in lact. coct. Rad. Eryngij condit. Castanear. in vino Maluat. coct. ana ʒ. j. Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic. ana ʒ. ʒ. Cassia Lignea, Boleti Ceruini, ana ʒ. iij. Sem. Fraxini, Borac. Venet. ana ʒ. ij. Spec. Diamosch. dulc. Diambre, ana ʒ. j. ʒ. Ligni Aloës elect. Fol. Majorana, Croci Orient. Nuc. Moschata, ana ʒ. j. Caryophyllorum, Galanga min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long. ana ʒ. ij. Ol. Cinamomi, Maceris, ana ʒ. j.

Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc. Moschat. condit. f. q. fiat Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

IN coëundi impotentia magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi haectenus reseruatum; La-
fam enim & amissam virilitatem restituendo, Ve-
nerem desuetam concitando, refrigerationem tes-
tium & vasorum seminalium tollendo, semen
vtriusque sexûs augendo, impotentes senesque de-
biles, breui temporis spatio, ad pristinam volupta-
tem reducit. Dosis quotidie euacuato corpore Ca-
staneæ quantitas, plus minûsve pro ratione ætatis,
temporis anni, consuetudinis, &c. superbibendo vini
generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. **S**atyriz testic. condit. ℥. iiij. Conf. Flor. Tuni-
ca, Zingib. de Bingala condit. ana ℥. ij. Sem.
Lingue Avis, Borac. Venet. ana ℥. ss. Spec. Diaba-
mar. ℥. iiij. Nuc. Moschat. in Indiâ condit. No. j. Te-
stic. Cerui exsic. Taxi exsic. ana ℥. j. B. Boleti Cer-
uini, ℥. ij. Ciuamomi acut. Piperis longi, ana ℥. j.
Maz. Perlarum. Or. Corallorum rub. ana ℥. ss. Gallia
Moschat. vers. Ol. Caryophyllor. ana ℥. j. Fol. Auri
puri, No. xv. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bing.
condit. f. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires,

M
giè ex
ptos &
vel ve
ad 3.

℞. T
rie, G
Mosch
pres.
que, C
tib. in
Papau
aut. Sa
ri, Cor
Ranar
tilissim
Electu
Et refe

I N o
Diar
gia nar
turis e
bile: C
ra, con

Vires, Vfus, Dofis.

Maximam ad ftimulandum coitum vim habet, & libidinis defiderium in utroque sexu egregiè excitat, fperma multiplicat; necnon confumptos & emaciatos fingulariter reficit. Dofis manè vel vefperi cum vino veteri aut Maluatico à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

ʒ. **T**Inf. Croci Martis, Chelidonia, Rhabarbari, Corallor. ficca, ana ʒ. j. Tormemilla, Zedoarie, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Mofchat. toft. ana ʒ. vj. Terra Sigillata, Succini alb. prep. Calami arom. Galang min. Cardamomi vtriusque, Cinamomi acut. ana ʒ. ʒ. Test. Cancror. fluuiatil. in aceto coct. Sem. Sanguinaria, Plantaginis, Papau. nigri, Croc. Arantior. ana ʒ. iij. Fol. Saluie aut. Sanguiforbe, Menta crifp. ana ʒ. ij. Priapi Tauri, Coriand. prep. Acacie, ana ʒ. j. ʒ. Nuc. Cupreff. Ranar. combuft. Talci calcinat. ana ʒ. j. Omnia subtiliffimè pula. mife. & cum miua Cydonior fiat La. Electuarium, cui adde: Ol. Carminatini noft. ʒ. iij. Et referua ad vsum.

Vires, Vfus, Dofis.

IN omnibus alui profluuiis. Dyfenteria nempè, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhœgia narium, menfibus fuperfluis, fanguinisque rupturis etiam defperatiffimis experimentum eft mirabile: Confortat enim inteflina, & membra interiora, conftipando naturam, reficit. Dofis à ʒ. j. ad ʒ. ʒ. ex

vino Maluatico vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℥. **T**erebinth. Cypria in vino Rhenano lota, ℥. ij. Sacchari candi alb. ℥. j. β. Pul. Rad. Glycyrrhiz rafa, ℥. vj. Spec. Diarrhod. Abb. ℥. β. Sem. 4. frig. major. ana ℥. j. Nitri prap. ℥. j. Misc. & fiat, sine vltiore addimento, mixtura.

Vires, Vfus, Dosis.

TVssi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam soluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum subducit. Dosis à ℥. j. ad ℥. j. β. & ℥. ij.

THERIACA MVLIERVM.

℥. **T**heriaca Androm. ℥. ij. Bezoart. Iouial. ℥. β. Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calc. ana ℥. j. β. Ext. Rad. Angelica, Enule Camp. ana ℥. j. Eff. Castorei, ℥. β. Mag. Matris Perlarum, Corallor. rub. ana ℥. j. Ol. Succini alb. ℥. β. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

PER sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix præstantius & nobilius diaphoreticū datur. Dosis à ℥. j. ad ℥. j. in

in aq.
bus :
ferre

℥. **F**
Fuma
℥. β.
ana ℥.

ES
fe
Serua
uiffim
omnis
sive ce
sacro,
tricus,
bie, P
dem,
fint. D
pro si
affect
neo &
dendi
affect
post c
Ceru
heme

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus: in causa autem calida in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. **R** Ob. Bac. Sambuci, Chamaeætes, ana ʒ. ij, Corn. Cerui Spagyricè cal ʒ. j. Suc. inspissat. Fumaria, Syr. de Papau. simpl. Sp. Iuniperi, ana ʒ. β. Bolirub. Or ʒ. ij. Ol. Sem Angelica, Zedoaria, ana ʒ. j. Misce flamma imbecilli, in formam opiatae.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Antidotus nobilissima, per sudorem & insensibilem transpirationem efficacissimè operans, Seruat & liberat homines à quàm plurimis & gravissimis, morbis. In proffigandis & extinguendis omnis generis Febris, siue sint intermittentes, siue continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Ictericâ, Peste, Suffocatione Matricis, aliisque vterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra &c. suam aded promeretur laudem, vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint, Dosis Nuci; Moschatæ quantitas, plus minusve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, pròque affectus ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius mendedi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ priùs alvo. vesperi horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin, nóst. exhibeo; Vnde versùs difuculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. nost.* ℥. iij. *Cons. Absinthij Pon-
tic.* Card. bened. Flor. Centaur. min. ana ℥. ij.
Theriac. Androm ℥. j. β. *Corn Cerui sine igne calc.*
Diaphoretic min. Zingiberis alb ana ℥. iij. *Spec. Lia-
moschi dulc.* Diambra, ana ℥. j. β. *Camphora in Spir.*
Angelica diff. ℥. β. Misc. & cum Rob. Sambuci fiat
Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Curat ferè omnes Febres, & in ipsa Peste etiam
valdè utilis est. Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. cum aq.
Febrifug. nost. vel. cum aq. Card. bened. vel Sca-
biofa, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante
accessionem, cooperiatur, & in lecto maneat & su-
det; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Ad. Elenij condit.* Myrob. chebul. cond. ana
℥. ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j.
Maceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubeborum, ana
℥. β. *Fabar. marin. præp.* Oc. Luciorum, Euphrasia,
Pulegij, Chamædryos, Flor. Tunica, Anthos, ana ℥.
iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi,* ana ℥. ij. *Anisi,
Petroselini, Apij, Anethi, Saxifragia alb.* ana ℥. j. β.
Omnia puluerisata misc. cum Sacchari alb. ℥. xxiiij.
in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluia,
Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi ana s. q. diff. &
ad

adiuf
de:O
& ad

STO
lun
tatem
bile re
eriam
est mir
no, & v
near: Q
latiis, p
fectè le

ELE

℞. A
Zedoar
Acori a
Camp an
elect. Ca
Sem. An
alb. s. q. i
rium; cu
rositater

ad iustam confidentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinanomi. Nuc. Moschat. ana ʒ. j.* Denuo misc. & ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

Stomachum confortat, superfluos humores con-
sumit, Renes mundificat, & ad omnem ventosi-
tatem expellendam valet. Maximè autem lumen de-
bile restaurat, & in visus imbecillitate vndecunque
eriam proniente, & suffusionibus, Experimentum
est mirabile. Dosis continuè, manè Stomacho ieiu-
no, & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Casta-
neæ: Quia sic vtentes, claro & libero visu, sine ocu-
lariis, paruas etiam literas vsque ad finem vitæ per-
fectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. **A**mygdalar. dulc. ʒ. viij. Calami aromat. Zin-
gib. alb. Gran. Paradis. ana ʒ. j. Menta crispe,
Zedoaria, Gran. Iuniperi, Rad. Pinpinella, ana ʒ. vj.
Acori aquat. Caryophyllata, Tormentilla, Enula
Camp. ana ʒ. β. Galang. min. Nuc. Moschat. Mastich.
elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinamomi,
Sem. Ameos, ana ʒ. ij. Terantur, misc. & cum Sacchari
alb. s. q. in aq. Stomachali nost. dissol. r. fiat Electua-
rium; cui adde: Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam ace-
tositatem, vel vttere per se.

Vires, Vfus, Dosis.

Ventriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam deiectam suscitatur. Ventrem inferiorē totum & nutritionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inuentum est. Dosis per se, manè, meridiè & vesperi, quantitas nuc. Moschat. superbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ʒ. j. aq. nost. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. **C**ons. Absinthij Pont. ʒ. iij. Card. benedicti, Fumaria, Cochlearia, ana ʒ. j. Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci, ana ʒ. ʒ. Cort. Arantiorum condit. Nuc. Indica condit. ana ʒ. vi. Spec. Diacurcuma, Diacubebe, Dialacca, ana ʒ. iij. Tinct. Corallor. sicca, Mag. Croci Martis, ana ʒ. ij. Stercoris Anserini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect. ana ʒ. j. ʒ. Sal. Absinthij, ʒ. j. Ol. Salis relict. ʒ. j. Misc. & cum Syrup. de Scolopendria & Capil. Veneris ana s. q. f. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Iecinoris, Lienis, & Vesicæ felleæ obstructiones etiam contumacissimas & desperatissimas aperit atque tollit. Propterea in Ictericis vtraque,

que, I
mum.
vesper
minu

EL

℞. **R**
Diacu
ana ʒ. j.
Corallo
Rob. d
Cui ad

GEn
Pri
& dolo
dentiu
flamma
fortat.

EL

℞. **R**
Sp. Vir
alb. re
de Bing

que, Hydropes, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minusve.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞. **R** Ad. Scorzonera condit. ℥. vj. Conf. Rosar. rub. Viriolat. ℥. iiij. Spec. Diarrhodon. Abbas. Diacubeba. ana ℥. j. Hepatis Lupi præp. Nitri præp. ana ℥. j. Sem Acetosa, Melon. excort. ana ℥. iiij. Tinct. Corallor. sicca, Sal. Absinthii, ana ℥. ℞. Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s. q. fiat electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriumque ardentium æstum ac feruorem mitigat, iecurque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Dosis à ℥. j. ad ℥. ℞.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. **R** Ad. Eryngij condit. ℥. iiij. Spec. Lithontribon. ℥. ij. Man. Christi simpl. ℥. j. ℞. Nitri cum Sp. Virioli præp. Sal. Absinthij, ana ℥. vi. Ol. Succini alb. rect. Anisi, ana ℥. ℞. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renura & vesicæ frangit, & per vrinam expellit. Insu- per in Colicâ, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febr. bus- que quàm plurimis, secretum est. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. manè, meridie & vesperi longè post pastum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞ **C**onf. flor. Papau. errat. Rosar. antiq. ana ʒ. iij. Conf. Narcotica nost. ʒ. ij. Theriac. Vener. rec. ʒ. j. Tinct. Corallor. sicca, Lap. Hematit. Ess. Croci Martis, ana ʒ. ij. Troch. de Carabe, de Terrâ Sigil. de Spodio, ana ʒ. j. Ol. Nuc. Moschata, Caryophyllorum, ana ʒ. j. Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Ad omnia dolorifica ventris profluvia sisten- dum, sanguinem vndecunque fluentem, men- strua, sputum, fluxumque sanguineum & hæmor- rhoidalem restringendum, somnum conciliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Vesicæ consolidan- dum, medicamentum est specificum. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respi- cientibus, vel per se, &c.

D I A

DI. A

℞. C

Rad. T

Cinnam

Syrac.

ʒ. ʒ. Op

Acetosa

in form

V

stor

non hab

bis Epic

quenti

℞. S

suc. Ace

Bezoart

rabilita

per suda

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. *Cons. rosar. rub. viriolat.* ʒ. xj. *Boli Armen. prap.* ʒ. iij. *Scordij veri* ʒ ij. *Diptam. Cretici*, *Rad. Tormeniil. Bistorta, Gemiana, Terra Lemnia, Cinnamomi, Cassia lignea, Gum. Arabici, Galbani, Syrac. calam. ana* ʒ. j. *Piperis longi, Zingib. alb. ana* ʒ. ʒ. *Opij spagyricæ prap. & in vino aromat. diss. Sem. Acetosæ, ana* ʒ. xxiiij. Et cum Syr. Acetof. Citri, misce in formam Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

VTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus.

℞. *Suc. Citri exp.* ʒ. j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è suc. Acetosell. ana* ʒ. ʒ. *Diascordij rosat.* ʒ. j. ʒ. *Pul. Bezoart. nost. ʒ. ʒ.* Misce, & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissime per sudorem expellit.

SECT.




SECTIO XIV.

DE

CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM Cæsareum.

℞.  *Ingiberis de China condit.* ℥. j. *Mag. Scammonij*, ℥. ℞. *Conf. Alkermes*, ℥. j. ℞. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. virioli irrorat. Cryst. Tartari*, ana ℥. j. *Gallie Moschat. vera*, ℥. j. *Ol. Cinnamomi*, ℥. ℞. *Syrup. supra dicti Zingib. cond.* q. s. *Misce in formam Boli pro usu.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum est catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatûs dissipat, & Colicis cruciatibus mitè confert. Dosis à ℥. j. ad ℥. iiij.

CATHAR

CATHARTICVM REGIVM.

℞. Conf. Alkermes vitriolat. ʒ. x. Mag. Scammonii, ʒ. β Pulu. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari, ana ʒ. j. Nitri preparat. ʒ. j. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vfus, Dosis.

CONFECTIOnem hanc Alkermes solutiua pro delicatis inueni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixta enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nausea & molestia purgat, malorumque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suauiter & blandè educit. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. iij.

ANNOTATIO.

PRO tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æquè efficax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. Conf. Rosar. rub. vitriolat. ʒ. vij. Scammonii Rosat. ʒ. x. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. ʒ. j. Nitri prep. ʒ. j. β. Ol. Cinnamomi, ʒ. j.

Et cum modico Sytup Rosar. solut. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

EXpellit flauam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mire confert. Boni insuper & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea à nauseabundis, picrochelis, delicatulis, virginibus, puetis, & senibus, catharticum conueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à ʒ. ij ad ʒ. iij. magno emolumento & nullâ ægotantium molestiâ exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. **C**ons. Violar. rec. vitriolat. ʒ. iiij. Hermodact. veror. & à cort mund. ʒ. iiij. Mag. Scammonij, ʒ. x. Tartari vitriolat. ʒ. vj. Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zingib. alb. ana ʒ. j. Ol. Cymini, ʒ. j. Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc de Hermodactilis confectio, est admiranda virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiaticâ & similibus iuncturarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc cathartico

cathar
nibus
antea,
taxar
vere lo
denter

CAT

℞. **C**
ryophy
acut. ʒ.
Syrup.

EX
tuit
triculo
cipalib
uiter &
turnis
da; im
gido hi
que rer
cit, quic
dant. I
robustic
poris &

cathartico aliquoties vsos, adhibitis simul inunctionibus externis, ad eò reualuisse, vt expeditiores, quàm antea, ad solita negotia redierint. Verùm non duntaxat præsentè iam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet & autumno, præseruationis gratiâ prudenter vtendum. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLIATVM.

ʒ. Conf. flor. Tunica variolat. ʒ. vij. Turbith. Calb. & gum. ʒ. ij. Scammonij rosar. ʒ. x. Caryophyllor. elect. ʒ. j. Cryst. Tartari, ʒ. vj. Cinamomi acut. Macis, ana ʒ. j. ʒ. Ol. Arantiorum, ʒ. j. Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis in hærentia, sua uiter & copiosè educit. Febris compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causa frigida; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo accendit, quique nausèâ assiduè infestantur & saliuâ abundant. Dosis à ʒ. j. ʒ. ad ʒ. ij. & ʒ. iij. præsertim in robustioribus, plus minusve pro ratione ætatis, temporis & sumentis viribus.

ZINGIBER PURGANS.

℞. *Cons. Antibos*, ℥. iiii. *Zingib. de Bingala condit.* ℥. iij. *Scammonij rosat.* ℥. x. *Spec. Diarhod Abb.* ℥. ℞. *Galang min. Macis*, ana ℥. j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ℥. ij. *Flau. Cort. Arantior. Ciri*, ana ℥. ℞. *Gallia Moschat. vera*, ℥. j. Et cum Syrup. supradicti *Zingib. condit.* misce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

CORPUS vniversum à phlegmate, cholera, cæterisque vitiosis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho veramque bilem deducit, & os iucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatemque remouet. Flatûs crassos dissoluit, & Sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis & odoris; sed valdè salubris in febribus quam plurimis, omnibusque morbis à causa frigida ortis; nec non in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum & Dorsi. Dosis à ℥. ij. ad ℥. iij. in aurora matutina.

CINAMOMVM LAXATIVVM.

℞. *Sacchari albiss. in aq. Cinnamomi diss.* ℥. iiii. *Scammonij rosat.* ℥. vi. *Spec. Diacinnamomi*, ℥. ℞. *Ol. Cinnamomi*, ℥. j. Misce in formam Boli, pro vsu.

Vires,

B
v
elicit. E
solidâ. I

CAT

℞. S
v
Mag. S
j. Sacch
Syrupi
f. Elect.

A
in
bus, felio

C.

℞. T
ctoral. n

I
IN Feb
reâ, L

Vires, Vfus, Dosis.

Bilem vtramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, iuncturis, &c. & sine molestiâ elicet. Et hæc compositio potest, etiam fieri in formâ solidâ. Dosis à ʒ.ij. ad ʒ.iiij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. **S**vc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss. ana ʒ. viij. Spec. Diarrhod. Abbat. viriolat. ʒ. ix. Mag. Scammonij, ʒ. j. Spodij, ʒ. j. ʒ. Gallie Moschat. ʒ. j. Saccharum cum sue. Rosarum ad consistentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ species adiiciantur, vt f. Elect. de suc. Rosarum nostrum.

Vires, Vfus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam & biliosam, in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, felicissimè vtor. Dosis à ʒ.ij. ad ʒ. iiij.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. **T**heriac. Veneta, ʒ. iiij. Spec. Diæsula nost. ʒ. j. ʒ. Mercur. vitæ, ʒ. j. Misc. & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Febribus, Peste, Capitis mortis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Vlceribus

fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. ʒ. & ʒ. ij. Et non detur ante cibum, sed à pasta: nam ita promptius agrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞ **M** *I*bridat. *Dam.* ʒ. iij. *Turbith mineral veri,*
Spec. Diarrhod. Abb. ana ʒ. ʒ. Sp. Variol
rectificat. Ol. Carminat. nost. ana ʒ. j. Misce cum Sy-
rup. de Iuiubis in formam Electuarij crassi,

Vires, Vfus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpote: Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Ictertia, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, vlceribus malignis, Peste, Febris multas, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. ʒ. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞ **F** *Ol. Sena. slip. ʒ. iij. Rad. Polypodij querc. ʒ. ij.*
Scorzonera, Buglosse, ana ʒ. j. Cichorei, Gly-
cyrhize, ana ʒ. ʒ. Vini Maluatici, lb. iij. Incisa &
contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum in-
funde per noctem: Flor. Malua arbor. rub. Persico-
rum, Violarum, Rosarum, Acacia, ana P. ij. Zingib.
alb. Cinamomi, Galang. min. ana ʒ. j. Deinde colen-
tur cum forti expressione, & in Colaturâ denuò in-
funde

funde
elotar
besten
extra
Christ
ana ʒ
forma

S
Vat
Slen
alao:
cit; ne
educit.
monia
tiis pro
fis à ʒ.

CA

℞. C
Syrup.
vfu.

P
P
cete
nes edu
Sanguin

funde : *Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* ℥. vj. *Sem. Carthami excort.* ʒ. iij. *Inubar. Sebesten. Prunor. parvor. exossat.* ana No. xxj. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo : *Man. Christi anisat.* ℥. iij. | *Pulp. Tamarindor. Manna elect.* ana ℥. j. *β. Crem. Tartari.* ℥. j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vfus, Dosis.

Svauiſſimum & mitiſſimum eſt medicamentum ; leniens, & confert iis, qui ſemper dura ſunt alio : Hanc enim ſine moleſtiã & innoxie ſubducit ; necnon tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem inſuper mundificat, & eius acrimoniam compescit. Renum quoque & Veſicæ vitijis prodeſt, & à calculi generatione prohibet. Dofis à ʒ. iij. ad ℥. β. plus minusve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. **C**onf. *Passulata noſt.* ℥. ij. *Rad. Gialappa gummoſ.* ℥. j. *Ol. Anisi,* ʒ. j. Et cum Syrup. *Cinnamomi,* miſce in formam Boli pro ſu.

Vires, Vfus, Dofis.

Plurimum, utramque bilem & aquam euacuat, cæterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obſtructiones reſerat. Sanguinem puriorem reddit. *Articulorum, Coli &*

Renum doloribus vtile est. Asthmari, Tussi veteri, & Lue Venereâ vexatis conuenit. Molesta etiam non est huius Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM PERUVIANVM
LIQVIDVM.

℞. *Le 7. Diacori*, ʒ. vj. *Ext. Gum. de Peru rosat.* ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ. ʒ. *Ext. Granor. Kermes.* ʒ. iij. *Gallie Moschat. vera.* ʒ. ʒ. *Ol. Macis.* ʒ. j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuaria crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN valentissimis & contumacibus morbis quàm plurimis; serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quàm crassam ex partibus etiam remotissimis, potentissimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; necnon Hydropem Ascitem & Anasarcam iuuat. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM PERUVIANVM
SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. *Ext. Gum. de Peru rosat.* ʒ. ʒ. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ. ij. *Conf. AlKermes.* ʒ. j. *Gallie Moschat. vera.* ʒ. j. *Ol. cinnamomi.* ʒ. ʒ. *Misc. & cum Sacchari*

Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. ℥. iij. fiat l.a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERUVIANVM
solidum commune, pro tenuioris
fortunæ hominibus.

℥. **E**Xt. Gum. de Perurofar. ℥. β. Cort. Citri condit. Arantior. cond. ana ℥. j. Cassia lignea, Caryophyllorum Zingib. albi, Macis, ana ℥. j. Ol. Anisi, ℥. β. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diss. ℥. iij. fiat l.a. Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Ictericia, Scabie morbo Gallico & similibus existentes, secretum est. Dosis à ℥. j. β. ad ℥. ij.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℥. **F**ol. Sena s. stipit. ℥. iij. Rad. Turbith. alb. & Gum. Gialappa, ana ℥. j. Mag. Scammony, Rhabarb. elect. ana ℥. β. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ℥. iij. Flor. Cordial. ana P. j. Misc. & infunde in f. q. Sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem; & illum Passulis Corinth. ℥. ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant:

Et tunc demum Passulis exemptis adde: *Cinamomi acut. Caryophyllorum*, ana ʒ. ij. *Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ. j. ʒ. *Spice Indic. Gallie Moschat.* ana ʒ. ʒ. Et cum Syrup. Rosar. solutiui ʒ. q. fiat l. a. Conditum.

Vires, Usus, Dosis.

Melancholicos & adustos humores purgant. Serosam aquarum colluuiem exhauriunt & pituitam falsam deturbant. Inde Leporam, cutis sceditatem & scabiem elegantissimè eluunt. In Arthritide, angustia pectoris; calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriusque lateris, remedium est excellens. Dosis ab ʒ. ʒ. ad ʒ. vj. plus minusve pro ratione complexionis & sexus.

CATHARTICVM TEREBIN-
THINATVM.

℞. **T**erebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties lota, ʒ. iij. Spec. Lithontribon ʒ. j. Mag. Scammonij, ʒ. vij. Cass. rec. extract. Medul. Sem. Carthami, ana ʒ. ʒ. Turbitk alb. & gum. Tartari Viriolat. ana ʒ. ij. Ol. Cinamomi, ʒ. j. Chamomill. Rom. Anisi, ana ʒ. ʒ. Misce cum Syrup. Rosar. solut. ʒ. q. in formam Boli vel Electuarij crassi.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimum & Vesica decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissoluit, & in omnibus calculorum

DE CONFECTIO. CATHART. 233

calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint corporis partibus, purgans est stupendum & mirabile. Dosis à ʒ. j. β. ad ʒ. ij. plus minusve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. **T**erebinth. in aq. Rosar. lot. ʒ. ij. Tartari vitriolat. ʒ. β. Sal Succini alb. Rhabarb. elect. ana ʒ. β. Misc. & cum saccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vna dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

℞. **T**erebinth. in aq. Violar. lota, ʒ. ij. Acidi Tartari, ʒ. j. Mag. Lap Percar. Oc. Cancr. Scammonij, ana ʒ. β. Misc. & cum Saccharo & puluere Cinamomi f. Bolus pro vnâ dosi.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Gonorrhœa, calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsii, Secretum: Detur autem hora vnâ ante cœnam, vel manè in aurora, inuoluendo in nebula madafacta in vino. Et cum aliàs aluus in officio non est, assumi poterit.



SECTIO XV.

DE

LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

℥ **G** Ons. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris tinti. ℥.iiij. Lohoch. de rad. Tussilag. cum Saccharo parat. ℥.ij. Spec. Diarrhod. Abb. ℥.j. Lact. Sulphuris, ℥.℞. Boli rub. Or. prap. Suc. Glycyrrhiz. ext. ana ℥.ij. Croci Or. prap. ℥.j. Flor. Benzoin. Cardamomi min. Macis, ana ℥.℞. Bals. Sulphuris anisar. ℥.j. Ol. Rosar. veri, ḡ.iiij. Misc. & cum Syrup. Pectoral. simpl. nost. f. Lohoch.

Vires, Vfus, Dosis.

Duturnæ tussi, raucitati, pleuritidi, &c. confect & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excretionnes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quàm pulmonis eorundemque graueolentiam halitus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Dosis per interualla nucis auelanæ quantitas,

LOHOCH

LOHOCH VIOLATVM.

℞. **C**ons. *Violar. rec. cum Elix. Sulph. nost. tint.* .
 Ciiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥. ij. *Spec. Dia-*
margarit. frig. Diareos simpl. ana ℥. β. *Flor. Sulphuris*
compos. Ext. Rad. Glycyrrhizæ, ana ℥. iij. *Croci Orient.*
prep. Syrac. calamit. ana ℥. j. *Ol. Hyssopi & Ben-*
zoïn. ana ℥. iij. *Misc. & cum Syrup. pectorali comp.*
 nost. f. *Lohoch pectorale.*

Vires, Vfus, Dosis.

Experimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi, dy-
 spnceâ, orthopnceâ, cæterisque pectoris vitii: &
 dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitio obser-
 uanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. **S**yru. *Pectoral. simpl. nost. Composit. ana* ℥. ij. *Lo-*
hoch. de Rad. Farfara, Sani & expert. ana ℥. j.
Man. Christi anisat. ℥. vi. Spec. Diarrhod. Abb. ℥. β.
Zingib. de Bīngalâ con. ℥. iij. Misc. & fiat, vt est artis,
Lohoch pectorale.

Vires, Vfus, Dosis.

Certissimarum est virium ad tussim, quamcunque
 & raucedinem à frigore vel pituitâ crassâ in
 Thorace & Pulmonibus contentâ, ortam; necnon
 an pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhe-
 litus, pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dosis
 sæpius in die nuc. Moschat. quantitas.

LOHOCH SEV DIACODION
GROCATVM.

℞. **C**Ap. Papan alb cum seminibus, No, xxj. Sili-
quar. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz.
raſa, ana ꝑ. iij. Sem. Bombacis, Althæa, Cydonior.
Gran. Myrti, ana ꝑ. ꝑ. ꝑ. Ficum pinguium, Dacty-
lorum Sebesten, ana No. xj. Flor. Malua arb. rub. Vie-
larun, Iacea, ana ꝑ. ij. Coq. in f. q. aq. fontanæ, vt
est artis; postea ℞. Colatura, lb. ij. Sacchari candi
rosat. Penidiorum, ana lb. ꝑ. F. Syrupus crassus, cui
circa finem adde: Syrup. è suc. Flor. Papan. errat.
Iuinbini, ana ꝑ. ij. Ext. Croci Or. ꝑ. ꝑ. Misc. & flamma
imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum
Galliæ Moschataæ veræ ꝑ. j. aromatizetur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus distillationibus, seu defluxionibus ca-
lidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à Capite in Tho-
racem & asperam arteriam, ex continua tussi insom-
niam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperita-
tem leniendo, sputum tenue maturando, incrassan-
do, glutinando, atque expectorando, sitim extin-
guendo, caloris incendium mitigando, somnum
conciliando; item refrigerando & humectando Spi-
ritus corroborat, vires reparat, & calorem natium
conseruat. Dicitur præterea non potest, quàm profici-
tis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Ne-
phritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripuntur.
Prodest etiam ad sanguinis excretionem, & men-
struorum nimiam euacuationem; necnon Febribus
ardentibus,

ardentibus,alui profluuiio, & Dysenteriaë, quæ ex
 materia acris & biliosæ effluxu excitatur, confert,
 Dosis à ʒ j. ad ʒ. ij. iij. aut iiij.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. **D**iacodij crocat. nost. ʒ iiij. Lob. Sani & ex-
 pert. De Pulmon. Vulp. ana ʒ. ij. Rot. Pe-
 ctoral albar. Curinar. Rubrar. ana ʒ. j. Syr. Pectoral.
 simplic. nost. Compos. ana ʒ. vj. Zingib. de Bingala
 cond. ʒ. ʒ. Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig. ana
 ʒ. ij. Misc. & cum Emulsion. sem. Papau. alb. cum
 aq. Pulm. Vituli fact. ʒ j. ʒ. f. flammâ imbecilli iustæ
 consistentiæ Lohoch.

Vires, Vfus, Dosis.

In Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho,
 rauedine vocis, cæterisque Thoracis & Pulmo-
 nis vitis, &c. valdè efficax est, humoresque excrea-
 tu difficiles extenuat, somnûmque conciliat. Dosis
 sæpè in die nucis auellanæ quantitas.





SECTIO XVI.

DE

SYRVPI S.

SYRVVVS PERLARVM
ORIENTALIVM.

℥



Q. Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossa, ana ℥. vj. Sal. Perlarum Orient. ℥. β. Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsiō; cui postea immisce Sacchari albi ℥. β. j. Et quoque ad iustam consistentiam Syrupi.

Vires, Vfus, Dosis.

Cerebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conseruat. Tabem, Ariduram & Marcorem senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriusque sexus amplificat. Insuper certissimum præseruatium contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paraly sin, aliquoties in septimanâ exhibitus, Dosis ab ℥. β. ad ℥. vi. per se: vel cum aliis specificis.

SYRV

SYRVPVS CORALLORVM
RVBEORVM.

℞. *Incl. Rosar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum
tota planta, destill. & rubini instar, extrah.*
℞. x. *Sal. Corallor. rub.* ℞. β. *Mixtis, solutis, & filtra-
tis adde: Sacchari albiss. ℞. j. Suc. exp. Berberum,
Ribium, ana ℞. iiii. Denuò misc. & f. l. a. iustæ con-
sistentiæ Syrupus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Imbecillum Cor confortat, eiusque robur pluri-
mum auget, Iecoris, Lienis, & Renum intempe-
riem calidam mitigat, illorumque obstructionibus
mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. San-
guinem in vniuerso corpore mundificat. Cholera
medetur. Vomitum biliosum reprimat. Sitim re-
stringit. Præterea ad refrigerandum & adstringen-
dum Ventriculum, cæteraque viscera feruoris in-
temperie dissoluta, recreanda & confirmanda pro-
ficuus: Vnde in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa,
Cœliaca passione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluo-
re Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque
morbis confert, & fluxionibus colliquantibus &
malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conseruat, &
ab abortu prohibet, si gestationis tempore eius Co-
chl. β. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab
℞. β. ad ℞. j, per se, vel cum aliis vehiculis appro-
priatis.

SYRVPVS VITRIOLATO.
ROSTATVS.

IN præparatione Magisterij Corallorum Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥. j. ad ℥. ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

℥. **S**vc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij, ana ℥. j. Aq. Lauendulae, Betonicae, ana ℥. s. Rad. Caryophyllatae, Peoniae, ana ℥. j. Cassia Lignea, Nuc. Moschat. Cubebaram, ana ℥. s. Herb. Majorana. Verbena, Rorismarin. Origani, ana ℥. iij. Flor. Liliorum conuall. Tiliae, Primulae veris, Anthos, Rosar rub. ana ℥. ij. Sem. Foeniculi, Lauendulae, Salviae, Peoniae, ana ℥. j. s. Lig. Aloës, Visci quercin. Croci Orient. ana ℥. j. Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari albiss. s. q. fiat iustæ consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambrae, ana ℥. j. vt est artis.

Virea

IN o
Ibu
xia, Pa
Cereb
Capite
ad ℥. j.

S

℥. R

Herb.

acut. M

Violaru

rundan

dict. Fa

Althea.

sumptio

funde:

tillorum

stylorum

xxj. It

ptionem

℥. Cola

coq. &

Orienta

Ligentur

secundum

nique im

serua,

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæa, Hemictania, Epilepsia, Apoplexia, Paralyfi, &c. mirabilis est iuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Dosis ab \bar{z} . β . ad \bar{z} . j . per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

R Ad. *Glycyrrhiza rasa, Tussilaginis*, ana \bar{z} . ij .
Enula Camp. Ireos Flor. Angelica, ana \bar{z} . j .
Herb. Pulmonaria viriusque, Capill. Veneris, Salvia
acut. Marrubij, Scabiosa, ana \bar{z} . β . *Flor. Chamomilla,*
Violarum, Farfara, Iacea, ana z . ij . Inciduntur, con-
rundantur, & infundantur in *Aquarum Card. bene-*
dict. *Foeniculi*, ana lb . $iiij$. *Malua min. Veronica Rad.*
Albae, ana lb . j . Coquantur ad tertiæ partis con-
sumptionem; \mathcal{L} . Colaturæ claræ lb . vi . & in iis in-
funde: *Passular. min.* \bar{z} . $iiij$. *Sem. Card. Maria, Myr-*
tillorum, Anisi, Vrtica Rom. Cydonior. ana \bar{z} . β . *Da-*
lyllorum, Iuiubar. Sebesten, Ficum ping. ana No .
 xxj . Iterum coquantur ad quartæ partis consum-
ptionem; postea fortiter exprimantur & colentur.
 \mathcal{L} . Colaturæ, lb . $iiij$. *Sacchari albiss.* lb . ij . Denuð
coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Creçi*
Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi, ana z . ij .
Ligentur in panno raro & vna bulliant, donec fiat
secundùm artem iustæ consistentiæ syrupus; cui de-
nique immisce *Aq. Cinamomi* \bar{z} . $iiij$. & ad vsum re-
setua.

Vires

Q

Vires, Usus, Dosis.

Mirabilis est potentia ad omnes thoracis & spiritalium partium affectus, destillationes, & obstructions: Humores enim crassos incidit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè confert. Hypochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregie dissoluit, dissecat, tergit, educit, & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, secretum est. Dosis ab \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} . vi. per se, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

\mathfrak{z} . **S**acchari candi alb. \mathfrak{lb} . j. Aq. Loch Sani, \mathfrak{z} . viij. Syr. de Prasso, De Glycyrrh. ana \mathfrak{z} . iij. Capillor. Veneris, De Iuibus, ana \mathfrak{z} . iij. De Hyssopo, De suo Violar. ana \mathfrak{z} . ij. Inuicem bene mixta coquantur ad iustam Syrupi consistentiam.

Vires, Usus, Dosis.

Asthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones saluberrimè expurgat, aperit, dilatat, terget, lenit, & obstructions referat. Tussi anhelæ, diurnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris; necnon senibus & natura frigidis valde familiaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus, ab \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} . j.

S Y R V

SYRVPVS CORDIALIS.

℥. **C**inamomi acut. ℥. ij. Rad. Buglossæ, ℥. j. Flor. Rosar. rub. Borriginis, Melissæ, Violarum, ana ℥. ℥. b. Cardamomi min. Nuc. Moschat. Lig. Aloës, ana ℥. ij. Croci Orient. Macis, ana ℥. j. Incisa & contusa mace-
rentur in vini boni & odoriferi ℔. iij. donec vinum sapore & virtute eius bene imbuatur; postea in dupli-
plici vase coque ad ℔. j. consumptionem. ℥. Colan-
re, ℔. ij. Sacchari albiss. ℔. j. b. Coquantur, & circa fi-
nem immisce: Aq. Cardial. nost. viriusque, ana ℥. iv. Et
fiat. l. a. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vfus, Dosis.

Exhilarat, animique magnanimitatem in dies au-
get, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis
medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis,
præter rationem mœstis seu tristibus, cor insigni-
ter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab ℥. ℥. b.
ad ℥. j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℥. **M**lue Cotoneorum, ℔. j. Coquatur per se in leni
calore ad spissitudinem mellis; postea immisce
Tinct. de Cassiâ Lig. nost. q. s. vt mediocrem Syra-
pi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassiæ
lig. ℥. j. Denuò misce & ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

Senibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur, Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopem & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitûs fœtorem abigit, eiusque suauitatem inducit. Dosis ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

ʒ. **S**vc. Citri & Limonum per pannum aut filirum, sine vlla vi aut expressione destillat. & cum pulu Rosar. rub. prius rubini instar, tinct. ana ʒ. j. Rob. de Berberis, de Ribes ana ʒ. viij. Syr. de Agrestâ, Oxy. sacchari, Rubi, Idæi opt. Fragorum, ana ʒ. iij. Aq. Cinnamonî buglossat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusa fuerint, ʒ. ij. Nitri preparat. ʒ. j. ʒ. Mixta decoq. vt est artis, & f. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vfus, Dosis.

Potentissimè refrigerat, penetrat, siccatur, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Ebrietari, Venenis, & Pestilentia saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum ætus emendat. Urinas & sudores mouet. Vomitus

Vomit
Cardia
corpor
vel in
tibus.

SYR

ʒ. **S**
ʒ. Mixt
sistenti

A Du
mu
per se, v

SY

ʒ. **A**

Sem. F
Herb. /
Mâior
conual.
acut. N
contusa
ana ʒ. i
quantu
re clara
stam co

Vomitum biliosum reprimat. Cholerae medetur, Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ij. per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTVS.

℞. *Svc. Chamærubî Norwegic. lb. iij. Nasturt. Aquar. Becabungæ, Acerosæ, Cochleariæ, ana lb. ʒ. Mixtis adde: Sacchari albiss. lb. j. ʒ. & f. iustæ consistentiæ syrupus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Aduersus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. l. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. *A Garici alb. & leniss. ʒ. j. ʒ. Rad. Pyrethri, ʒ. j. Paonia maris, Acori, Pimpinellæ, ana ʒ. ʒ. Sem. Fœniculi, Paonia, Bac, Iuniperi, ana ʒ. ij. Herb. Mairicariæ, Agrimonia, Hyssopi, Primul. veris, Maiorana, Mentasiri, Nepetæ, ana ʒ. ij. Flor. Lilior. conual. Verbasci, Buglossæ Anthos, ana ʒ. j. ʒ. Cinamomi acut. Nuc. Moschar. Cubebarum, ana ʒ. j. Incisa & contusa infundantur in aq. Saluiæ & Rorismarini, ana lb. iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. Colaturæ claræ, lb. iv. Sacchari albiss. lb. ij. Misc. & coq. ad iustam consistentiam syrupi.*

Vires, Vfus, Dosis.

Valde salubris est in passionibus neruorum, Paralyfi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim matetiam peccantem resoluit, & dolorem mitigat. Dosis ab \bar{z} . β . ad \bar{z} .j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

S Y R V P V S N E P H R I T I C V S

\mathcal{L} . **A** *Q. Antinephritic. nost. Lithonriptic. ana \bar{z} .x. Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancr. ana \bar{z} . β . Mixtis & solutis adde: Flor. Malua arb. rub. rec. exsicc. q. s. Digerantur per aliquot dies, vsque dum perfectè tingantur; postea cum sacchari albi. lb. ij. coq. ad Syrupi crassamentum.*

Vires, Vfus, Dosis.

Caluloso ab \bar{z} .j. ad \bar{z} .j. β . per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in vrina arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

S Y R V P V S S T Y P T I C V S.

\mathcal{L} . **P** *Rumor. syluest. maturor. & exsicc. lb. j. Rad. Acori aquat. Tormentilla, Serpentaria, Zedoaria, ana \bar{z} .j. Cort. Granatorum, Cydoniorum exsic. ana \bar{z} . β . Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior. ana \bar{z} .ij. Sem. Lapathi acut. Sanguinaria, Plantaginis, ana*

ana ʒ. j. ʒ. Coq. l. a. in vini alb. f. q. ad perfectam
 tincturam. ℥. Colatura clara ʒ. iij. Sacchari albiss.
 ʒ. ij. Denuò coq. dum syrupi crassamentum adsci-
 scat, & aromatizetur cum: *Cinamomi acut. Caryo-
 phyllorum Macis, Nuc. Moschat. Croci Orient. Zin-
 gib. albi, Galang. min.* ana ʒ. j. *Fior. Papan. errat. Tu-
 nica,* ana ʒ. ʒ. Ligentur in panno raro, & bulliant in
 syrupo secundum artem.

Vires, Vfus, Dosis.

Dysenteriam Hepaticam ex humorum acrimo-
 niâ subortam sedat. Cibi appetentiam excitat.
 Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & tra-
 hentibus alui profluuiis, ab humore aquoso, pitui-
 toso tam frigido quàm calido conuenit. Vomitum,
 Hæmorrhagiam omnem, & abundantia menstrua
 cohibet. Dosis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. præmissis tamen uni-
 uersalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS
 laxatiuus.

℥. **R** *Ad. Polypodij querc. ʒ. ij. Glycyrrhiz rase,*
*Pimpinella Ital. ana ʒ. j. Tormentilla, Ci-
 chorei,* ana ʒ. vi. *Herb. Scolopendrij, Agrimonia Ve-
 ronisa, Polygoni,* ana ʒ. ʒ. *Fiat decoctio in Aq. Rad.*
*Consolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana f. q. ad ter-
 tias, & colentur. ℥. Cola ure, ʒ. iij. Rhabarb. opt. ʒ.*
j. ʒ. Mechoacanna, Myrob. citrin. Fol. Sena, ana ʒ. j.
Agarici trochisc. ʒ. ʒ. Flor. Rosar. rub. Lilior. alb.
Sambuci, Chamomilla, Verbasci, ana ʒ. ij. *Sem. Cydo-
 niorum, Anisi, Anethi,* ana ʒ. j. ʒ. *Cassia lignea, Ca-*

ryophyllor. Nuc. Moschæ. ana ʒ. j. Stent infusa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albilli ʒ. ij. & fiat iustæ consistentiæ syrupus, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & lenitet aluum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluumque quam soluit, iterum sistit. Dosis in iunioribus ab ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. ʒ. In adultis verò ab ʒ. ij. ad ʒ. iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞. **R** Ad. Polypodij quercin. Hermodact. alb. ana ʒ. iij. Turbitib alb. & gum. Mechoacanna, ana ʒ. ij. Rhabarb. opt. ʒ. j. ʒ. Hellebori nigri prsp. lappa resinof. ana ʒ. j. Agarici trochiscati, Myrob. omnium, ana ʒ. ʒ. Incisa & contusa infundantur in vini albi f. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundùm artem coquantur, & in Colaturæ ʒ. iij. iterum infunde sequentia: Fol. Sena elect. ʒ. iij. Passularum min. ʒ. ij. Crem. Tartari, ʒ. j. Herb. Capill. Veneris, Veronica, Fumaria, ana ʒ. ʒ. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ʒ. ij. Flor. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acacie, Epithymi, ana ʒ. j. Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albilli ʒ. ij. fiat iustæ consistentiæ syrupus, & sequentia:

quen
min.
dic. a
ter
rupo

BLA
mo
morb
per se
struct
bus;
etiam
vel in
ciunt.
fortio
Dosis

S
℞. **R**
expres
faciat
momi,
vitro
transc
Diarrh
rub. &
tur, &

quentia : *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinamomi acut. Spica Indic. ana* ℥. ℥. Puluerifata & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Vfus, Dosis.

Blandè, promptè, innoxie & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructions liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immoderata etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuersitate morbi semper acuitur. Dosis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

R *Ad. Ircos nostrat. mudentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residuum faciat: & recipe huius succi chari, ℥. xvi. Aq. Cinamomi, ℥. iiij. Mag. Gum. de Peru, ℥. j. Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss. ℥. xvi. Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt. ana ℥. ℥. Santalis rub. Rad. Anchusæ, ana ℥. ij. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem:*

Et syrupus summa diligentia ita paratus cum *Caryophyllorum*, *Cinamomi acut.*, *Macis*, ana \mathfrak{z} .j. *Gallia Moschat.* \mathfrak{z} .j. Aromatizetur, vt est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Cachexiâ, omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum & diuinum adiuuentum, si ab \mathfrak{z} .j. s. ad \mathfrak{z} .ij. plus minúsve, prout fuerit constitutus, bis vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui alias humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.



SECTIO XVII.

D E

ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.

G *Alanga min.* \mathfrak{z} .j. s. *Calami arom.* \mathfrak{z} .j. *Menta crispa*, *Salvia acut.* ana \mathfrak{z} .j. *Cinamomi elect.* *Caryophyllor.* *Zingib. alb.* ana \mathfrak{z} .ij. *Nuc. Moschat.* *Cubeborum*, ana \mathfrak{z} .ij. *Lig. Aloës pond.*

Cort. Citri, ana \mathfrak{z} .j. Misc. & fiat puluis, cui adde Sacchari candi alb. \mathfrak{z} .ij. postea humectetur opt. sp. Vini, vt fiat mixtura mellis instar: mitte illâ in vitrû, atque ol.

ol. vitrioli Veneris seu Martis, aut in horum defectu
 Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum emi-
 nentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas di-
 gere; tandem tincturam per inclinationem aufer
 & filtra. Super relictam autem in fundo materiam
 Sp. Vini suffunde, & vterius s.a. Spagyricam, essen-
 tiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas,
 maioris efficaciz ergò per 14. dies adhuc in B. M.
 circula, & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Nobilius & efficacius Stomachicū in totā Re-
 pub. Medicā nondum inuentum esse, experien-
 tiam ipsam attestor. Idcirco breuiter & quasi in
 transcurso dicam, quod in Ventriculi affectione qua-
 licunque ingens & incomparabile sit secretum. Da-
 tur autem cum aq. nostrā Stomachali, vel Mentæ
 crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Sto-
 machum & intestina confortat, & simul omnia prin-
 cipalia membra refrigerata calefacit, & appetitum
 quā bellè excitat. Insuper ab Epilepsiā & Apople-
 xia præseruat. Cerebrum purgat. Caput totūque
 corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum ex-
 ficcat, illudque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia ex-
 hibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conual. &c. In Capitis
 doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cere-
 brum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In
 omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min.
 Card. benedict. &c. Dosis à ℥.ss. ad ℥. j.

ELIXIR SVLPVRIS.

℞. *Roci Oriental.* Myrrha rub. ana ℥.j. *β.* Mastichis elect. Benzoini, Cardamom min Cinamomi, ana ℥.j. *Suc. Glycyrrhiz ext Conf Al Kermes*, Rad. Enule *camp.* ana ℥.vj. *Alipta Moschat.* ℥.iiij. Misc. & f. puluis, cui adde: Sacchari candi alb. ℥.ij. & humectetur Sp. vini rect. vt fiat quasi pasta: Postea Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac priori liquori colorato immisce, & ad vsum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inueteratam quam recentem tollit. Phtificis, Melancholicis, supra rationem mœstis, Cardiacis, &c. in genere subuenit & lætitiã adfert. Vales quoque ad coarctationem anhelilûs antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat & à putredine præseruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quòd hîc acredinem tussim prouocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleuiatio sequitur. Dosis seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus eius sit vsus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel Syrupis nostris pectoralibus commodissimè offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. *Ad. Palma Christi, Angelica, Pyrethri, ana*
 \bar{z} . j. *Visci quercini, Sem. Fœniculi, Anacar-*
di, ana \bar{z} . vi. *Flor. Rorismarini, Stachad. Arab. La-*
uendula, ana \bar{z} . iiij. *Raf. Cornu Alcis, Cranij hum.*
Castorei veri, ana \bar{z} . j. *β. Majorana sicca M. j. Sp. Vini*
optimè rectif. lb. ij. Incisa & contusa infundantur in
vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies.
postea per alembicum destill. & liquori destillato
adde: Rad. Flor. & Sem. Pœonia deliè collect. ana \bar{z} . j.
Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes, ana \bar{z} . \bar{z} . *β. Misc. &*
digerantur in leni calore per mensem sæpius agitan-
do: postea Vini Spiritum tinctura aufer per inclina-
tionem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum
maneat cum essentia extracta, cuius ℞. \bar{z} . xij. *Sp. Vi-*
trioli diligenter rectif. & à Cinnabari nauia prius
Spagyricè impragnat \bar{z} . iiij. *Sal. Pœonia. z. j. β. Sicque*
simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vfus, Dosis.

Specificum Epilepticum meritò vocari potest ;
 propter vires eius nimirum admirandas & arca-
 nas : In Epilepsia enim curanda, sua facultate, om-
 nia alia remedia superat. Insigniter etiam periculo-
 sos Capitis morbos timentibus prodest ; qualis est :
 Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. In-
 super in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suf-
 focatione Matricis, Colicâ, &c. admodum excel-
 lit. Dosis & modus exhibitionis, est saporis

in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Lilior. conuall. &c. nouem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem ager per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

E L I X I R F E B R I L E .

℞. *S*pec. Febrisug. nost. ℥. iij. *Piperis longi*, *Caryophyllor.* *Nuc. Moschat.* ana ℥. j. *Herb. Centaur. min.* *Card. benedict.* *Absinthij*, ana M. vj. *Quinquefolij*, *Ruta*, ana M. iij. Puluerifata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tandiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Vltimò S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum vnà cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in in vase vitreo bene clauso ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

PRæseruat, curat, & abigit post euacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo vel paulo antè. vt simul cum paroxysmo operetur, à ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. β. in aq. Centaur. min. vel Absinthij aut Card. bened. vel in haustu cereuisiæ calidæ: Robustiori autem datur ab ℥. β. ad ℥. vj. Præterè Caccochymici & Hydropici magno iuuamine potui quotidianiano immiscere possunt: sua enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obstructions pellit. *Gibt gutt bitter wein vnd bier*, hoc est: Vinum ac cereuisiam grata amaritie perfundit.

SECTIO



S P

S



Lilior.
ana P. i
in Sp. V
B. M. d
funde:
rui ana
Cardan
phyllor.
ana ℥. j.
Rosar.
postè l



SECTIO XVIII.

D E

SPIRITIBVS VINI
compositis.SPIRITVS VINI
CEPHALICVS.

℞.



Em. Fœniculi, ℥. iij. Rad. Pœonie de-
bitè collect. Visci quercini, Anacard-
di, ana ℥. j. Bac. Juniperi, ℥. vi. Herb.
Maiorana Melissa, Origani Hyssop-
pi, Salvia, ana M. j. Flor. Stach. Arab.
Lilior. conuall. Rosmarini, Primula veris, Lauendula,
ana P. ij. Crassiusculè incisa & contusa infundantur
in Sp. Vini simpl. ℔. viii. & post debitam digestionē,
B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò in-
fundere: Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pœonie, Ca-
rui, ana ℥. ℔. Spec. Diamosch. dulc. Diambre, ana ℥. iij.
Cardamomi min. Nuc. Moschat. Galang. min. Caryo-
phyllor. ana ℥. ij. Calami aromati. Cubebarum, Macis,
ana ℥. j. Succini alb. præp. Lig. Aloës, Flor. Tunica,
Rosar. rub. ana ℥. ℔. Sicut in infusione per 8. dies;
postea B. M. destill. & Spiritus ad vsum referuetur,

qui ad placitum facchar. cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Rosarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi potest.

Vires, Vfus, Dosis.

Magni est vsus ad omnes frigidos capitis affectus, intra & extra adhibitus; Item, ad tristes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccatur, confortatur atque catarrhos frigidos absorbit; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralytin, convulsionem & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. **C**onf. AlKermes, ʒ. j. Rad. Ireos Flor. Rosarum Rub. ana ʒ. ʒ. b. Cassia lignea, Cort. Citri, Ligni Aloës, Caryophyllor. ana ʒ. ij. Cardamon. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Zedoaria, ana ʒ. j. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. lb. vi. per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea per alembicum destill. & Spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. f. q. edulcoretur.

Vires, Vfus, Dosis.

In naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda serositate,

D
serositate
num, a

SP I

℞. **R**
Gallar.
Piperis
Thebain
nia acv
mixta i
14. dies

TEr
ter
Omnes
Interdu
cum flo
ratum S

SP I R

℞. **O**
minis,
Lauri

DE SPIRITIB. VINI COMPOSIT, 257
ferositate, vires addit. Dosis manè & serò ante som-
num, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTAL-
gicus.

℞. **R**af. Lig. Guaiaci, ℥. iv. Rad. Pyrethri, ℥. ij. Sem.
Siaphid. agricæ, Hyoscyami, Cort. Granator.
Gallar. Turc. ana ℥. j. Caryophyllorum, Zingiberis albi,
Piperis longi, Olibani, ana ℥. ℥. Flor. Papau. errat. Opij
Thebaici, Camphoræ, ana ℥. ij. Herb. Tabac. Indic Sal-
uia acut. Persicaria, Mentastri, ana ℥. j. Contusa &
mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔. vj. stent per
14. dies in digestionem, postea B.M. distillentur.

Vires, Vfus.

Teneatur in ore; deinde iterum expuatur, & rei-
teretur, si opus; præsentissimum est remedium,
Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit.
Interdum etiam propter maiorem delectationem
cum flor. papau. errat. priùs tingere, & postea colo-
ratum Spiritum ad vsum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. **O**vorum Formicar. No. 100: Amygdal. amar.
℥. ij. Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclam-
inis, Cyperi rot. ana ℥. j. Cort. Malipunici, ℥. vj. Bac.
Lauri excort. Juniperi, ana ℥. ℥. Sem. Feniculi, Cymini,

R

Anisi, Carni, ana ʒ. iij. Pulp. Colocynthid. Castorei veri,
ana ʒ. j. ʒ. Maiorana, Absinthij, Sabine, Ruta, ana ʒ. j.
 Contusa & mixta infunde in Sp. Vini opt. rectificat.
 lb. iv. & post debitam digestionem, è B. M. ingeniosè
 tamen, ne vitium rumpatur, destillentur; Deinde Spi-
 ritui abstracto adde Millepedum viuorum q. f. & di-
 gerantur a thuc tamdiu, donec aliquomodo spiritus
 tingatur; postea eum filtra & ad vsum reserua.

Vires, & Vfus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi,
 instillentur in aures, claudendo cottone mos-
 chato: Sic surditatem & grauitatem Auditus tollit;
 necnon contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibi-
 lum, item obauditionem & fluctuationem, præstan-
 tissimum est medicamentum. Sed in his affectibus
 multum etiam præstat panis recens coctus minor,
 statim ex clibano sumptus, & crusta inferiore ablata,
 immissoque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (in-
 terjecto circulo lineo crassiore ad euitandum partis
 exustionem) vt vapor ille intrò recipi possit. Conti-
 nuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOUSTICVS.

℞. **O**Vorum Formicarum, Millepedum viuorum,
ana xxxj. Amygd. amar. ʒ. ʒ. Bac. Lauri ex.
corr. Iuiperi, Sabine, ana ʒ. ij. Sem. Cymini, Rad.
Cyperii rot. ana ʒ. j. Lumbricor. ter exsic. Nicotiana,
Absinthij, ana ʒ. ʒ. Succini alb. præp. Castorei veri,
 ana

ana ʒ.
 fundar
 octidu
 & Sp

H
 Vfus e
 Stoma
 bomba

SPI

℞. P

ext. ʒ. j.
 ana ʒ. j.
 frig. Di
 momi m
 Capil.
 bor. rub
 infunda
 diebus
 abstract

AD C
 nes
 malum,
 Pectus
 gat, mu

ana ℥.j. *Croci Orient.* ℥.℞. *Crassiusculè* contusa infundantur in *Sp. Vini anisati* ℥. xvi. digerantur per octiduum, sæpè in die mouendo; postea filtrentur, & *Spiritus tinctus* vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

Hic Spiritus in graui auditu & surditate; necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, secretus est. Vsus eius, vt guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho ieiuno, & vesperi ante cœnam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℥. **P** *Assular. min. Sem. Anisi*, ana ℥. iiii. *Lob. Sani & exp. De Pino*, ana ℥. ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥.j.℞. *Cons. Flor. Hyssopi, Violarum, Symphytis*, ana ℥.j. *Cinamomi acut.* ℥. vi. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simpl. Diarrhod. Abb.* ana ℥.℞. *Cardamomi min. Croci Orient. Macis*, ana ℥. j.℞. *Herb. Capil. Veneris, Marrubij*, ana ℥. j. *Flor. Malue arbor. rub. Fayfara, Salvia*, ana ℥.℞. Contusa & mixta infundantur in *Sp. Vini simpl.* ℔. viij. Digerantur diebus octo; postea B. M. destillentur, & *Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.*

Vires, Vsus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à *Cochl. j.* ad *Cochl. ij.* Pectus enim ab humoribus crassis & viscidis purgat, mundificat, omnèsque in eo oppilationes aperit.

 SPIRITVS VINI IUNIPERINVS
 crocatus.

℞. *Sp. Vini Iuniperini*, ℔. ij. *Sacchari candi confus.* ℔. ℔. Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammansque liquor subindè agitetur cultro vel spatula; donec saccharum sit solutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. ℥. ij. & ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Asthmate, difficili respiratione: Pectoris vitiiis, Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper urinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subuenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro vna vice.

 SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *Cinamomelect.* ℥. iiij. *Galangamin.* Sem. *Anisi*, ana ℥. ij. *Caryophyllorum*, *Nuc. Moschat.* ana ℥. j. *Mentacrispa*, *Rorismarini*, ana ℥. ℔. *Calami aromar.* *Zingib. alb.* *Rosar. rub.* ana ℥. ij. *Crassiusculè* contusa & mixta, infundantur in *Sp. Vini simpl.* ℔. viij. & post debitam digestionem, B. M. destillentur; postea Spiritus euocatus, vel sacch. candi alb. vel miua Cydoniorum edulcoretur.

Vires,

Vires, Vfus, Dofis.

VAlet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetosam, angustiam Anhelitus, frigidamque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conseruat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Obliuionem delet, & canitiem retardat. Dofis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

R. Ad. *Ononidis*, *Althèa*, ana \mathfrak{z} iij. *Cucumeris*, \mathfrak{z} ij. *Glycyrrhiz. rasa*, *Asari*, ana \mathfrak{z} j. *Sem. Mili Solis*, \mathfrak{z} iij. *Saxifrag. alb.* *Vrtica Rem.* *Petroselin.* *Raphani*, *Anisi*, *Rhabarbar. elect.* *Aristoloch. rot.* *Galange min.* *Cinamomi acut.* *Macis*, *Zingib. albi.* *Herb. Equiseti*, ana \mathfrak{z} j. *Lap. percar. pisc. Iudaici*, *Spongia*, *Lyncis*, *Test. Limac. min. prap.* ana \mathfrak{z} vj. *Cassia fistula*, *Gran. AlkeKengi*, *Bac. Iuniperi*, *Theriaca Venet.* *Sang. Hircin.* *Oc. Cancr.*, *Tali leporini*, ana \mathfrak{z} s. Puluerifata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Mens. vi. vel f. q. Stent in digestionem per 14. dies; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque Renes & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita curat & sabulosas hypostasas per vrinam expellit, vt non ampliùs regeneretur. Insuper in Colica & suffocatione Matricis non est remedium ei firmile. Humores enim diuersos laxat & ventositates dissoluit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞. *Ad. Enula Camp. Pimpinella, Petroselini, Rana ꝑ. j. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr. fluu. Sang. Hircini, ana ꝑ. vi. Sem. Dauci aquat, Saxifragia alb. Fœniculi, Anisi milij Solis, Vriic. Rom. Genista, Bac. Iuniperi, Gran. AlkeKeng. ana ꝑ. β. Spec. Lithontrib. Diachamar. Trion Piper. ana ꝑ. ij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ꝑ. iij. Stent in digestionem per 14. dies; postea B.M. distillantur pro vsu.*

Vires, Vfus, Dosis.

CAlculos Renum & Vesicæ non solùm confringit & comminuit; sed & lapides per vrinam expellit. Dosis tum præseruationis, tum curationis ratione, à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel cum aliis mixtus.

SPIRI

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℥. **L** Vmblicor. terreſt. exsic Bac. Iuniperi, Sem Erucicæ, ana ℥. ij. Rad. Angelicæ, Pyrethri, Aronis, ana ℥. j. Flor. Lauendula, Rosimarini, Salvia acut. Piperis long. Allij recent. ana ℥. s. Mastichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij, Castorei veri, ana ℥. iij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. lb. iv. Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiritus cum Essentia extracta ad vsum referuetur.

Vires, & Vfus.

CVM hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmissis tamen vniuersalibus) in eoque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℥. **T** Heriac. Venet. ℥. iij. Rad. Angelicæ, Enula Camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morf. Diabol. Serpentaria, Pimpinella, Tormentilla, Valeriana, Zedoaria, Sem. Citri; ana ℥. j. Misc. & f. omnium puluis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. lb. viij. Digerantur per 4. dies; postea B. M. destilla & ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

AD praeservandum à Peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quòd ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi Cochl. j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Ac rem corruptum in homine alterat, & Spiritum vivificat. In curatione datur à Cochl. ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cerui nost. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.



SECTIO XIX.

DE

AQVIS DESTILLATIS
compositis.

AQVA EPILEPTICA.

R *Ad. Paonia debite collecta. ʒ. ij. Aristoloch. rot. Diptamni alb. Angelica, ana ʒ. j. ʒ. Visci quercini, Stercor. Paonis, Squilla prap. Anacardi, ana ʒ. j. Sem. Paonia maris, Coriand. prap. Carui, Foeniculi, ana ʒ. vi. Secundum.*

Secunda
ri, an
Ruta
Incisa
xij. &
quotid
cum de
Flor. P
Tilia, L
Nuc.
Piperis
tissimo

Val
tigi
bethic
quos p
Epilep
tem si
etiam &
Cochl.

ʒ. SE
an
mar. P
peri. ʒ.
tic. Hy
ʒ. B.
de in

DE AQVIVDESTILL. COMPOSIT. 265

Secundin. exsic. in qua masculus fuit, Castorei veri, ana ℥. β. Herb. Card. benedict. Millefolij, Ruta sylvest. Salvia acut. Rorismarin. ana ℥. ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Maluatici ℔. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à nouo impone; Flor. Paonia maris, Lilior. conuall. ana ℥. iij. Betonica, Tilia, Lauendul. Meliss. Borraginis, Bugloss. ana ℥. j. β. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Cinamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor. ana ℥. j. Misc. & igne lentissimo in B.M. secunda vice destilla.

Vires, Usus, Dosis.

Valet à tota substantia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab ℥. j. ad ℥. j. β. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam & nebulosa aëris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℥. Sem. Eruca. ℔. j. Sileris mont. Carui, Anisi, ana ℥. j. Rad. Caryophyllat. ℥. iij. Paonia mar. Pyrethri, Acori aquat. ana ℥. ij. Bac. Iuniperi. ℥. iij. Lauri excort. ℥. j. β. Herb. Ina artheitic. Hyssopi, Majorana, Origani, Verbena, ana ℥. β. Confractis & contusis crasso modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici ℔. x.

R 5

Spirit. Rosarum opt. lb. ij. Stent in infusione per 14 dies; postea in B. M. destill. ad siccitatem. & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum conuall. rec. Primula veris rec. Lauendula*, ana ℥. iv. *Salvia acut. Calendula. Betonica, Annos*, ana ℥. j. β. *Cardamomi vtriusque, Cubebarum*, i ℥. *Aloës, Nuc. Moschat. Macis, Cinamomi acut. Galang min. Piperis long. Caryophyllor.* ana ℥. j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde meditante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo nostro alembici Galliæ Moschat. veræ ℥. j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro bene clauso vsui seruetur.

Vires, & Vfus.

Aqua Sophorum rectius appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro & nervis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexiâ & Paralyfi præseruat, necnon ab alijs periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexia præsertim apprimè confert, siue intrinsecus sumatur, siue membra affecta illa inungantur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQUA DE XYLOALOE.

℥. *Spec. Conf. Anacard.* ℥. j. *Sem. Sileris mont. Carni, Fœniculi, Lauendula*, ana ℥. vj. *Herb. Maiorana, Rorismarin, Salvia min.* ana ℥. β. *Flor. Primula veris, Stachad. Arab. Rosar. rub. Anabos,*

ana

D
ana ℥.
rum,
mi mi
fundat
Sole,
Aq. L
glossa,
M. de
infund
℥. j. S
Orient.
nud p
referua

I
Istris
tuum c
tos, &
Cochl.
cha ead
obserue
nem de

℥. **A**
chis ele
horas;
rentur,

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 267

ana ℥.ij. *Galanga min. Cinamomi acut. Caryophyllo-*
rum, Macis, Nuc. Moschat. Cubeborum, Cardamo-
mi min. ana ℥. j. Crassiunculè incisa & contusa in-
 fundantur in vini Maluatici ℔.iiij stent ita simul in
 Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde:
Aq. Liliorum conuall. Flor. Hyperici, ana ℔. ij. *Bu-*
glossa, Melissa, Betonica, ana ℔. j. Misc. & per B.
 M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum
 infunde: *Lig. Aloës ponderos. ℥. iiij. Cassia lignea,*
℥. j. Spec. Diaxyloaloës, Diambra, ana ℥. ℔. *Croci*
Orient. ℥. j. Misc & post debitam digestionem de-
 nudè per B. M. destilla, & aquam destillatam vsui
 reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illu-
 stris & famigerabilis est: aperit enim omnes me-
 tuum cerebri obstructions, omnesque crassos, len-
 tos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à
 Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simulque nu-
 cha eadem illinatur & fricetur, necnon debita diæta
 obseruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuio-
 nem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℥. **AQ.** *Menta crispa,* ℔. j. *Caryophyllor. cum vi-*
no Maluat. destillat. ℥. iiij. Gran. Masti-
chis elect. ℥. j. Coquantur in duplici vase per duas
 horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior,edulco-
 rentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab ℥.j. ad ℥. ij.

AQVA HYPNOTICA.

℥. **S**em. Papau. alb. & nigri, ana ℥. viij. Melon. excort. Anethi, Anisi, ana ℥. j. Amygdal. amar. ℥. ij. Rad. Glycyrrhiz Nuc. Moschat. ana ℥. j. s. Cardamomi min. Macis, Croci Orient. ana ℥. s. Flor. Papa. errat. Violarum rec. ana ℥. j. Incidantur, contundantur & infundantur in Aq. Lactuca, ℔. ij. Rosar. rub. Nymphæa, ana ℔. ij. Portulaca, Endiuiâ, ana ℔. j. Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriūque ardentium calore & siccitate, huius aquæ longè tutior est vsus, quàm aliarum somnificarum, quas in substantia, Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab ℥. s. ad ℥. ij. plus minúsve per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat Emulsio exhibenda.

AQVA

℥. **S**
Croci
Aloës
cohob

Som
dole
anody
num.
ritus an
dores in
rum &
furiam
ciliat. D

AQ

℥. **D**
leriana
natur. a
vij. Foe
Pulegij,
Turia pr
rub. Alo
ana ℥. ij

AQVA NARCOTICA.

℞. *Svc. Flor. Papan. errat. depurati*, ℥. xvi. *Opij in Aq. Solani diff.* ℥. ij. *Cort. rad. Mandragora, Croci Oriental. ana* ℥. ℞. *Styracis calamit.* ℥. ij. *Lig. Aloës*, ℥. j. *Misc. & B. M. destillentur ad tertium cohobium.*

Vires, Vfus, Dosis.

Somnum mirabiliter prouocat, & in omnibus adoloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mœstis, Spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compefcit, & furiam illam mitigat, quibus subitò quietem conciliat. Dosis à ℥. j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. **D**ecoct. *Lig. Brasiliæ cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valeriana cum vino destillat. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat. ana* ℥. xij. *Rosurum fragrantiss.* ℥. viij. *Fœniculi, Verbena, Flor. Cichorei, Euphrasia, Pulegij, Ruta hort. ana* ℥. vj. *Mellis virginei*, ℥. iiij. *Tutia præp.* ℥. j. ℞. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrha rub. Aloës Rosat. ana* ℥. ℞. *Sacchari candi alb. Campph. ana* ℥. iiij. *Zingib. alb. Caryoph. Piperis nigr. Bac. Lawri,*

Cinamomi, ana ℥. j. *Sal. Chelidonia, Valeriana, Saturni*, ana ℥. j. Ex his omnibus inuicem bene mixtis, f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; postea vsui reseruetur.

Vires, Vsu, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis est: perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat, vehementissimòsque dolores sistit, & si non eodem, altero die persanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, mane, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℥. Mellis Virginei, ℥. viij. *Fragor. matur.* ℥. iij. *Virrioli alb. Salis com.* ana ℥. β. Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido & frigido sæpius agitando, donec perfectè vitescant, seu viridi sese demonstrent colore; postea adde: *Vini Maluatici*, lb. j. *Aq. Rosarum opt. Flor. sambuci*, ana lb. β. *Consolid. regal. Euphrasia, Chelidonia, Valeriana, Cyani*, ana ℥. iij. Misc. stent in vitro clauso, aut in caloris digestionem per mensem, vel quod melius, sub dio Soli & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc viridissimus liquor separat sese in superficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus separetur, & sic demum insolata promenda vsui.

Vires,

A
las, pul
mentu
gutta v
la aqua
citò cu

A Q

℥. V

*Caryop
Camphe
per dies
immota*

E
causa
fotu sul
tempor
lum, n
opus, ex

AQVA

℥. C

Vires, & Vfus.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuisiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Vfus eius, vt bis terte in die gutta vna atque altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur; sic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. **V**ini Graci generosi, lb j. Aq. Chelidonia, Rosar. alb. Euphrasia, Fœniculi, Ruta hort. ana ʒ. vj. Caryophyllorum, Aloës epatic. Turiz prap. ana ʒ. v. Camphora, ʒ. j. Misc. in phiala vitrea, & expone Soli per dies Caniculares, semel in die agitando; postea immotam referua ad vsus.

Vires, & Vfus.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum causas exfugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu subiacentes humores crassos extenuat. Vfus tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecus applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. **C**Ancror. fluuiat. viuar. mense Iunio, Sole & Luna in Cancro existentibus, No. xxxj. Et pro pondere

Vires,

pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc vnà, iisdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contus. ʒ. j. Fabar. marin. præp. Camphora, ana ʒ. ʒ. Caryophyllor. Aloës epatica, Tutia præp. ana ʒ. ij.* Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B.M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt primá vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeóque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fœcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficacix ergò admiscere.

Vires, Vfus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidonia & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem laesos, virtuosissime restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit, vel ipsemet nesciuit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsitan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, plurésque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQ

ʒ. B

Diam

ʒ. ij. F

rin. Sa

Flor. C

Anthos

per oct

A D v

que ip

que ipf

mirificè

ʒ. j. &

ʒ. A

silag. an

camp. an

bened. C

Orient al

ana ʒ. ij

Marrub

Hysopi

fara, Vi

AQVA OCULARIS INTERNA.

℞. **B** Ac. Iuniperi, ℥. ij. Cass. lignea, ℥. j. Sem. Sil-
 ris mont. Fœniculi, ana ℥. ℞. Ruta, ℥. iij. Spec.
 Diamoschi dulc. Nuc. Moschata, Lig. Aloës, ana
 ℥. ij. Fol. Euphrasia, Verbena, Ruta, Sum. Rorisma-
 rin. Salvia, Pulegi, Anethi, Fœniculi, ana ℥. j. ℞.
 Flor. Chelidon. maior. Betonica, Lauendula, Rosar. rub.
 Anthos, ana ℥. j. Macerentur in vini Maluatici ℔. vi.
 per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

AD visus imbecillitatem & caliginem, Spiritus-
 que visuos confortandos, cerebrum humoréf-
 que ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus,
 mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab ℥. ℞. ad
 ℥. j. & ℥. j. ℞.

AQVA PECTORALIS.

℞. **A** Mygdal. amar. Passular. min. ana ℔. ℞.
 Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althæa, Tus-
 silag. ana ℥. j. Malua min. Symphyti maior. Enula
 camp. ana ℥. ℞. Sem. Fœniculi, Anisi, Cydonior. Card.
 bened. Card. Maria, Myrillor. Vrica, ana ℥. iij. Croci
 Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi acur.
 ana ℥. ij. Herb. Pulmonar. utriusque, Veronica,
 Marrubii, Hedera ter. Capil. Ven. Scabiosa,
 Hyssopi, Salvia, ana ℥. j. ℞. Flor. Chamomilla, Far-
 fara, Violarum, Iacæa, ana ℥. j. Incisa & contusa

S

infund. in Hydromellis opt. & antiqui lb. xij & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

AD miraculum vsque in omnibus thoracis affectibus, vtpote, Dyspnœa, Orthopnœa, Asthmate, Tussi &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitatem pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad educationem per sreatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præseruat & curat vna cum spec. Diaphulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Præterea Phthificis, Pleuriticis, Suspitiosis, Arteriicis, Empyicis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab ℥. ss. ad ℥. j. & ℥. ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℥. **C**ons. rad. *Consolid. major.* Rosar. rub. ana lb. j. *Mica panis tritic.* ℥. iiij. *Pinearum mundat.* *Pislac. virid.* ana ℥. iiij. *Rad. China* ℥. ij. *Flor. Epatica alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Ind.* ana ℥. j. *Macis*, ana ℥. ss. Confractis & contusis affunde in matratio capaci: *Aq. Pulmon. vituli*, lb. ij. *Plantaginis, Caponis*, ana lb. j. *Cinamomi bugloss. Veronica, Scabiose*, ana lb. ss. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde. *Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini*, ana lb. j. ss. *Sang. Porcellini*, (vom gantzen spanferken, hoc est, ex integro uno porculo nefrende.) *Limacum* è suis testis extract. & contus. ℥. j. ss. *Hepat. Gallinarum*, No. iij. *Croci*

DE
Croc
cum d

ESt
cu
num, &
Phthi
Item, A
formâ
*Antiph
phuris,
Corall.*
peri, à
vsu sit
fortat,
sedat E
solatiu
morbu
dicum

Q

℥. **I**N
ea
venulis
lida ma
sorba,
Affunde
treata n
Borragi
margar

DE AQUIS DESTILL. COMPOSIT. 273
Croci Oriental ʒ. j. Dentò misce, & B. M. per alembi-
cum destilla.

Vires, Vfus, Dosis.

EST aqua mirabilis operationis & expertissima ad
Ecurandum Phthisim, sanandum vlcera Pulmo-
num, & purgandum pectus ab humoribus crassis,
Phthificis autem ex thorace rheumatizantibus;
Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. in sequenti
formâ exhibere solemus, & oculariter iuuat. ℞. *Aq.*
Antiphthisic. ʒ. xix. *Sacchari candi alb.* ʒ. iij. *Lact. Sul-*
phuris, ʒ. ij. *Flor. Sulphuris,* ʒ. j. ʒ. *Mag. Perlar. Orient.*
Corall. rub. ana ʒ j. Misc. Dosis manè, meridie, & ves-
peri, à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris
vfu sit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, con-
fortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim
sedat Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum
solatium est; illos enim pristinae sanitati restituit, &
morbum planè expellit. sed priusquam ad vsum me-
dicum adhibeatur, diligenter moueatur.

QVA PVLMONIS VITVLI.

℞. Interiora Vitulis, Cor scilicet, Pulmonem, Epar,
eaeque deposita pinguedine & exemptis probè
venulis minutim conscinde; postea adde: Rad. Conso-
lida maior ʒ. iij. Herb. Pulmonaria Gallica, Sangui-
sorsa, Hyssopi, Veronica, Salvia. Agrimonia, ana ʒ ss.
Affunde earundem aq. l. q. & decoque in olla vi-
treata noua cooperta. ℞. Brodij cum toto, lb. iij. *Aq.*
Borraginis, Buglossae, Rosarum, ana lb. j. Spec, Dia-
margar. frig. Rad. Pimpinella, Cinamomi acer. ana ʒ j.

Quat Sem frigid maior. ana ʒ ij. Flor. Cordial. ana ʒ. j.
Misc. & B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hædici & phthifici huius aquæ vsu diu possunt
foueri; Propterea non sine ratione apud nos
descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis
per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. **C**Aponem, quem s. a. coque in olla nona vitrea-
tia, cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Gly-
cyrrhiz. ana ʒ. j. Iuinbar. Sebesten, ana No. xij. Carica-
rum recent. No. viij. Herb. Pulmonaria, Endiuia, Farfa-
ra, Lactuca ana ʒ. ʒ. Flor. Violarum, Betonica, ana ʒ. j.
Peracta coctione, contusis omnibus in mortario lapi-
deo, adde: Vini Canariensis; ʒ. iiij. Aq. Tussilaginis,
Marrubij, Buglossa, ana ʒ. j. Mica panis alb. latte ca-
pril. macerat. ʒ. ʒ. Conf. Borraxinis, Rosarum, Polytri-
chi, ana ʒ. iiij. Spec. Diamargar. frig. ʒ. ʒ. Cinamomi acut.
Macis, Sem. Anisi, ana ʒ. ij. Mixta per alembicum è
B. M. destill. secundum artem; & liquor destill. tus
vsui seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hæc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus
Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, ef-
ficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad
Cochl. ij. & iiij.

AQVA

AQVA CINAMOMI BVGLOSSATA.

℞. **A** *Q.* Buglossæ. ℥. vj. Flor. Violarum, Rosarum, ana ℥. ij. Cinamomi acut. ℥. j. Cort. Rad. Bugloss. ℥. iij. Flor. Borriginis, Melissæ, ana ℥. j. Spec. Diarrhod. Abb. ℥. β. Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Concoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Urinam mouet; necnon Renibus & Vesicæ conuenit, Dosis à Cochl. j. ad Cochl. iij. & iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. **C**ord. Cerui minutim incis. No. j. Cinamomi acut. Caryophyllor. Cardam. min. Galang. min. Macis, Croci Or. ana ℥. iij. Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat. ana ℥. j. β. Flor Lauen- dula, Rorismarin, Melissæ, Saluia, ana ℥. j. Macerentur in vini Maluatici ℥. vj. per noctem, & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Cor confortat, illudque à tremore & alijs pericu- losis accidentibus præseruat; Tum quoque casum virtutis, & defectum animi, curat: Spiritus enim vitales & naturales fouendo & augendo resuscitat, & Cordi quàm citissimè subuenit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij.

 AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. **C**ons. Rosarum rub. ℥ j. β. Fruct. Rubi Idæi, ℥ j. Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig. ana ℥. j. β. Sem. Occalidis, ℥ j. Sani alor. omnium, an. ℥. β. Flor. Cordialium, ana ℥. ij. Misc. & infunde in Aquarum sequentium: Acetosella, Nymphaea, Fragorum, Violarum, Borriginis, Bugloss. ana ℥. j. Mixta digerantur per aliquot dies; postea iterum adde: Aq. Cinamomi buglossat. ℥. j. β. Suc. depurat. Cydonion. Limonum, Cūri, ana ℥. β. Denuò misce, & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis summè calidis & corrosiuis, suauiter & supra modum Cor exæstuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, siue à corde, siue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, & Spiritus ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad pristinum statum & robur restituit Dosis ab ℥. j. ad ij.

 AQUA CORDIALIS CALIDA.

℞. **C**inamomi acut. ℥. iv. Rad. Caryophyllat. ℥. iij. Caryophyllorum, Terra sigillat. ana ℥. j. Cardamom. viriusque. Galanga min. a. Macis, Zedoaria, Fiau. Cort. Arantior Cort. Cūri, Sem. Ocymicaryoph. ana ℥. β. Ligni Aloës odorat. Croci Oriental. Spica

D
Spica
Buglo
Malua
postea
Tun
Salua
abstra

O
Pi
Co
mi def
curat.
sam or
qui à l
egregi
dit, &
vtitur
sua cor
& iij. p

AQ

℞. S
Fiat mi

A
Ce
int
ius effe

Spica Indic. *Puleij exsiccat.* ana ℥ iij. *Flor. Borraginis,*
Eugloss. ana ℥ j. *℞.* Puluerifata & mixt. infund. in Vini
 Maluatici ℔. iiij. stent in Infusione per Octiduum;
 postea adde: *Aq. Cinamomi cum vino destill. Flor.*
Tunica, ana ℔. j. *℞.* *Rorismarini, Lauendula, Melissa,*
Salvia, ana ℔. j. Misc. & in B. M. per alembicum
 abstrahe.

Vires, Vfus, Dosis.

Opitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis,
 Cordis affectibus, eiusque palpitationi & ani-
 mi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen
 curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra cau-
 sam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque,
 qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt,
 egregiè roborat. Corpus vniuersum viridum red-
 dit, & canitiem retardat: Quicumque enim senex
 vitur hae Medicina, non indiget alia in sanitatis
 suae conseruatione. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.
 & iij. pro vna vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. **S**acchari albiss. ℔. j. *Cons. Rosar. rub. opt. Aq.*
Rosarum, ana ℥. iiij. *Sp. Vitrioli rect. ℥. ℞.*
 Fiat mixtura; postea colatura seruetur ad vsum.

Vires, Vfus, Dosis.

Acetosa hæc stomachalis, vtrobique, id est, in
 aintemperie tam calida quàm frigida valet; cu-
 ius effectus etiã in inappetentia & fastidio, quod fit

ex succo vitriolato vitiatum in Ventriculi fundo & confopito, fatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem siue ablatam, siue tardam, siue vitiatam, insigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iusto vehiculo, (horis duabus ante partum sine motu, vel hora vna cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachica nost. calida, aut vino Absinthiaco, Maluatico, aut alio generoso. Dosis est saporis in acidum mutatio.

A Q V A S T O M A C H I C A
C A L I D A.

℞ **G**alangæ min. ℥. j. β. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Mastichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat. ana ℥. j. Menta crisp. ℥. vi. Rorismarini, Salvia acut. Absinthij, ana ℥. β. Cardamomi vtriusque, Calami aromar. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos, ana ℥. iij. Schenanthi, Spica Indic. Lig. Aloës, ana ℥. ij. Mixta & contusa macerentur in vini Maluatici lb. viij. Aq. Pulegij & Melissæ, ana lb. j. per 14. dies; postea B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torsiones, punctiones & dolores sedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam & vomitum

mitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causa frigida dissoluit: Necnon ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humiditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

ʒ. **F**ragorum maturor. ʒ. j. Spec. Diarrhod. Abb. ʒ. iij. Rad Cichorei, Agrimonia, Scorzonera, Eryngij, ana ʒ. j. Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub. ana ʒ. ʒ. Rhabarb. elect. ʒ. iij. Santalor. omnium, ana ʒ. ij. Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis, ana ʒ. j. ʒ. Incisa & contusa infund. in Vini rub. ʒ. iij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: Aq. Flor. Epatic. alb. Portulaca, Acetosella, Endiuia, Melonum, Cichorei, Rubi Idai, Cuscuta. ana ʒ. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires. Vfus, Dosis.

Tviffimus & feliciffimus huius aquæ vſus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterisque totius corporis à calore proficifcentibus noxis, in quibus Epar patitur: Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſivum calorem alterando & confortando, virtuoſiffimè & oculariter attemperat ac emendat. Dosis alternis horis ab ʒ. j. ad ij. & iij. per se vel cum ſyrupis conuenientibus & ſpecificis.

 AQUA EPATICA CALIDA.

℞. **S**pec. Diacubeb. ℥. iij. Rad. Costi amari, Apij, Curcum, Fœniculi, Grar. Iuniperi. Sem. Anisi, Ameos, Dauci, ana ℥. j. Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. lignea, ana ℥. vi. Spica Indica, Croci Oriental. Schananthi, ana ℥. iij. Herb. Abrotani, Absinthij, Agrimonia, Serpylli, Scordij, ana ℥. β. Flor. Epatice alb Stachad. cirrin. ana ℥. j. β. Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi ℔. vi. digerantur per octo dies; postea adde: Aq. Centaur min. Cichorei, ana ℔. j. β. Veronica, Capil. Vener. Chamomilla, Fumaria, Marrubij, Scolopendria, Epatice alb. ana ℔. β. Misc. & per alembicum in B.M. destill.

Vires, Vfus, Dosis.

Propinatur felicissime in omnibus morbis Epatis frigidis, eiusque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægri-tudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illo-rum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel tres, per se, vel cum syrupis appropriatis.

 AQUA SPLENETICA.

℞. **R**ad. Filicis vtriusque, Polypodij, Apij, ana ℥. j. β. Aristolocb. rot. Acori aquat. Calami aromat.

DI
aroma
parum
temista
Cetera
mini. A
mixta i
gestion
abstrah

IN D
& fu
emolli
res dif
chond
Dosis

A
℞. **S**
Vincet
Ebuli
min. D
Cappa
Agrim
β. Flo
contul
℔. viij
singuli
Aq. A

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 283

aromat. *Leuistic.* ana \bar{z} .j *Rhabarbar. elect.* *Corn. Cap-*
parium, Tarnarisc. ana \bar{z} .vj *Herb. Absinthij Pont. Ar-*
temisia, Agrimonia, Fumaria, Scolopend. Cassiia,
Ceterach. ana \bar{z} . β . *Sem. Leuistic, Fœniculi, Cy-*
mini. Anisi; Carni, ana \bar{z} . ij. *Crassiufculè concisa &*
mixta infundantur in vini Rhenani lb. x. Stent in di-
gestione per Oëdiduum; postea B.M. per alembicum
abstrahantur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam
 & succum melancholicum collectum attenuat ac
 emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumo-
 res dissoluit. Ictericæ nigrae, Melancholiæ hypo-
 chondriacæ, Febribusque quartanis mirè medetur.
 Dosis manè & vesperi ab \bar{z} .j. ad tres.

AQVA ANTIHYDROPICA.

\mathcal{L} . *Sem. Eruca,* lb. β . *Fraxini, Cyminis, Apij,*
Sana \bar{z} . j. β . *Rad. Acori veri, Caryophyllat.*
Vincetoxic. Curcuma, Costi. amar. Card. Maria
Ebuli, Sars. parill. ana \bar{z} . j. *Rhabarb. elect. Galanga*
min. Nuc. Moschat. Caryophyllor. ana \bar{z} . vj. *Cant.*
Capparum, Med. Sambuc. Tamarisc. ana \bar{z} . β . *Herb.*
Agrimonia, Sordanelle, Sum. Iuniperi virid. ana \bar{z} .
 β . *Flor. Epatica alb. Sambuci,* ana \bar{z} . ij. *Incisa,*
contusa & mixta infundantur in vini Maluatici
lb. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase
singulis diebus aliquoties agitato; postea adde:
Aq. Absinthij Pont. Abrotani, ana lb. j. β . *Epatica*

noſt. utriuſque, *Artemiſia, Card. bened. Serpylli*, ana ꝑb.
ꝑ. Misc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

Eſt proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epat calefacit & confortat, eiſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. **R**aphani Sylueſt. in taleolas inciſi, ꝑb. j. Rad. Polypodij, ʒ. ij. *Angelica, Oſtrotij, Zedoaria*, ana ʒ. j. *β. Raf. Lig. Guajaci, Saffaſtras, Calam aromat. Galange min.* ana ʒ. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamaris.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ꝑb. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. Naſturtij aquat. Cochlearia, Vrtica min. Vermicular. Chelidon. min. Numularia, Fumaria*, ana ꝑb. j. Misc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

Medetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniſ Regionibus affectui, quem vocant Scorbucum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fœculentum melancholicum emollit ac attenuat.

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 285
attenuat. Sanguinem quoque in vniuerso corpore re-
stificat, Splenemque validè confortat. Exhibetur au-
roris aliquot continuis ab ℥.j. ad ℥.ij. & ℥.iij.

AQVA ANTICOLICA, SEV
carminatiua.

℥. **F** Lau Cort. Arantior. ℥.j. Rad. Zedoaria, ℥. iij.
Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi, ana ℥.j. s. Ca-
lami aromat, Galang. min. Cinamomi acur. ana ℥.j. Sem.
Quat. calid. maior. & min. Chæresolij, Nigella, Anethi,
ana ℥.iij. Crassiusculè contusa & mixta infundantur
in vini Maluatici lb. viij. Stent, in Infusione per octi-
duum; postea adde: Aq. è Suc. Chamomill. ter destillat.
Serpilli cum vino destill. ana lb. j. Misc. & in B.M. per
alembicum destillentur.

Vires, Vfus Dosis.

Colica passioni, quæ à materia frigida & humi-
da, vel flatibus originem trahit, præmissis vni-
uersalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl.
ij. & tria, vel ab ℥.j. ad duas vel ℥.iij.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℥. **H**erb. Serpilli cum florib. tempore matutino
antè Solis exoriturum decresceme Luna collect.
℥. viij. Chamomill. Roman. ℥. ij. Satureia, Thymè,
ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. lb.
viij. Stent in Infusione per aliquot dies; postea
destillentur. In liquore destillato iterum infundet

Herb. Serpyli cum florib. ʒ. viij. *Cassia lignea*, ʒ. j. *Lig. Aloës, Meis*, ana ʒ. ʒ. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B. M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præseruandis prodest. Cerebrum, Ventricolum, & omnia interna frigida corroborat. Cibiappetentiã excitat, Urinam ciet, Calculum expellit. Dolores Ventris & maxime Colicam mitigat. Flatûs à visceribus & hypochondriis dissipat. Tormina & singultûs sedat, Vomitiones cohibet. Menses prouocat. Partum secundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus; item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. **T**erre Sigillata, ʒ. iiij. Sem. Agni casti, ʒ. j. ʒ. Rutæ, Nymphæ, Lactuc. Papan. alb. ana ʒ. j. Canabis, Acetosa, Portulac. Endiuia, Milij Solis, Ameos, Coriand præp. aba ʒ. vj. Rad. Diptam. alb. Cynogloss. Bistorta, Ireos Flor. ana ʒ. ʒ. Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphor. ana ʒ. iiij. Herb. Absinthij Pont. Menta crisp. Bursa Pastor. Taraxac. Verbena, Fol Salicis, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. styptici lb. x. Permittantur in digestionem per octiduum, postea B. M. destillentur.

Vires,

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur : Quia Monachorum, virginum Monialium, viduarum, illorúmque qui in cœlibatu viuere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, vt inde libidine si omnes ea vtentes, in castitatis & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facillimè euadant : Sua enim frigiditate & occulta quadam proprietate Rem Veneream dissoluit. Prætercà præmissis vniuersalibus, vnâquamque Gonorrhœam feminisque profluum absq̃ue vlla molestia curat. Dosis manè & vesperi vel tempore necessitatis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. iij.

AQVA FEBRIFVGA.

ʒ. Spec. Febrosug. nost. ʒ. iij. Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquesolij, Absimbij, ana ʒ. iij. Macerentur in sero caprino, & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vfus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubio : præmissis tamen vniuersalibus : Dosis ab ʒ. ij. ad ʒ. iij. manè in aurora & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

ʒ. BAc. Sambuci exsic. ʒ. iij. Rad. Bryonia, Diſtam. alb. Paopie, Zedoaria, ana ʒ. j.

Vires,

Visci quercin. ʒ. vj. *Cass. Lignea*, *Myrrha rub.* *Carda.*
mom. min. *Croci Orient.* *Castorei veri*, ana ʒ. β. *Sem.*
Agnicasti, *Cymini*, *Dauci*, *Ruta*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulsa-*
tilla, ʒ. ij. Incisa & Contusa infundantur in vini
 Maluatici lb. vj. macerentur per 14. dies; postea ad-
 de. *Aq. Artemisia*, *Matricaria*, *Pulegij*, *Melissa*,
Nepeta, ana lb. j. Misc. & per B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Saluberrima hæc aqua omnes vteri suffocationes
 etiam desperatas, vel saltem periculosissimas &
 grauiissima inde nata symptomata curat atque miti-
 gat. Dosis à Cochl. ij. ad iij. in ipsi paroxysmo per
 se, vel cum Spec. Diajouis ʒ. j. vel Troch. Iouial.
 ʒ. β. aut cum Specif. Vterini nost. ʒ. j. In preserua-
 tione autem singulis Lunæ quadris Cochl. j. sufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima, olim
 à Viro Clarissimo & Excellentissimo, Dn. D. Iacobo
 Martini Physico Lubecensi primario & Practico
 felicissimo, amico meo honorando p. m. adhibita,
 & adhuc in eadem officina vsitata, vulgariter Ad.
 Lit. A. dicta.

℥. *Cinamomi opt.* ʒ. j. *Caryophyllor.* *Zingiberis*,
Nuc. Moschat. ana ʒ. vi. *Cort. Citri*, *Arantior.* ana ʒ.
 β. *Spica Indica*, ʒ. iv. *Herb. Scariola*, *Pulegij*, *Scordij.*
Melisse, *Mensa*, *Abrotani fam.* *Matricaria*, ana ʒ. ij.
Salvia. ʒ. viij. *Maiorana*, ʒ. β. *Sum. Korismarin.* ʒ. iv.
Castorei veri, ʒ. xvj. *Vini adusti*, lb. vj. *ciuil.* *Vini Rhe-*
nani, lb. xvj. Digerantur per triduum in loco calido,
 postea B.M. destillentur.

A Q V A D O M I N A R V M.

℥. **C**assia Lignea, ℥.ij. Rad. Artemisia rub. Gen-
 tiana, Diſtamni alb. ana ℥.j. ꝑ. Nucl. Amyg-
 dal. amar. Perſicorum, Ceraſorum, ana ℥.j. Myrrha
 rubra, Borac. Venet. Sem. Lauendala, ana ℥.ꝑ. ꝑ. Herb.
 Marrubii, Ruta, Sabina, ana ꝑ. iij. Flor. Centaur. min.
 Sambuci, Keiri, ana ꝑ. ij. Medull. Nucl. interior.
 Lap. Aëniis, Caſſorei veri, Opopanacis, Sagapeni,
 Aſſaſætida, ana ꝑ. j. ꝑ. Piperis nigri, Croci Oriental.
 Succin. alb. ana ꝑ. j. Craſſiſculè incifa & contuſa
 infundantur in vini Maluatici lb̄. vi. digerantur per
 aliquot dies; poſtea adde: Aq. Calamenti, Bugloſſa,
 Matricaria, Artemiſia, Pulegii, Verbena, ana lb̄. j.
 Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

Partum faciliat. Foetum mortuum; necnon ſe-
 cundinam tardantem ſine mora expellit; quæ
 alias ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stoma-
 cho nocumenta non exigua communicat, prauis va-
 poribus ex ea eleuatis, & ad iam dictas partes tra-
 ductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque
 parui faciendæ eſt. Hæc aqua etiam tarditatem men-
 ſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. j.
 ad Cochl. ij. & iij.

AQUA ANTINEPHRITICA.

℞. **R**ad. Ononidis, ℥b. j. Minutim concisæ macerentur in vini generosi ℥b. iiij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur: Rad. Glycyrrhiz. rasa, Saxifrag. cum toto, Perroselini, Eryngij. Pimpinella, ana ℥. iiij. Gran. Alkeken. gi, Juniperi, ana ℥. iiij. Sem. Milij Solis, Fœniculi, Melonum, Vriica, ana ℥. ij. Lig. Sassafras, Nephriici, ana ℥. j. Cinamomi acut. Masis, ana ℥. ℞. Stent in infusione per aliquot dies; postea adde: Suc. Hedera ter. Portulaca, ana ℥b. j. ℞. Fumaria; Perroselini, Veronica, ana ℥b. j. Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsu, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Coch. ij. tum præseruationis, tum curationis ratione.

AQUA LITHONTRIPTICA.

℞. **N**ocl. Cerasorum, Persicor. ana ℥. x. Amygd. amar. ℥. v. Flor. Sambuci, Acacia, ana ℥. iiij. Rad. Pimpinella, Anonidis, Verbena, Eryngij Malu min. ana ℥. j. Raf. Lig. Fraxini, Off. Mespilorum, Sang. Hircini præp. Cinamomi acut. Galanga min. Lap. Percar pisc. Oc. Cancr. ana ℥. vi. Bac. Lauri ex-cort. Gran. Juniperi, Alkeken. gi, ana ℥. ℞. Fol. Hedera ter. ℥. iiij. Sem. Saxifrag. alb. Vriica Rom. Lapa-

thi

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 291
tibi major. Petroselini, Genista, Milij Solis Dauci, ana
ʒ. j. Omnia incisa & contusa infundantur in vini
Maluatici lb. xvj. Et digerantur, sæpè mouendo, per
14. dies; Postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Propinatur in omnibus calculorum generibus, in
quibuscumque etiam sint membris. Præcipuè au-
tem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit,
egregiè dissipat. atque inde arenam, remoratamque
urinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores so-
pit, necnon stranguriam & dysuriam è vestigio sol-
uit. Dosis ab ʒ. j. ad ij. per se, vel cum syrups appro-
priatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. *Ad. Glycyrrhiza, Albèa, Malua min. Irèos*
Flor. ana ʒ. ij. Pinearum mundat. Amygd.
dulc ana ʒ. j. ʒ. Sem. Melonum excort. Cydoniorum,
Apij, Papaueris alb. Endiuia Lactuca. ana ʒ. vj Gran.
AlkeKengi, Myrtillorum, Cassia fistula, Galang. min.
ana ʒ. iij. Herb. Violaria, Bellis min. Veronica, ana ʒ. ij.
Incidantur, contundantur, & infundantur in Aqua-
rum sequentium: *Flor. Papau. errat. Malua viriusque,*
ana lb. j. ʒ. Plantaginis, Portulacæ, Violarum, Lactucæ,
Fol. Quercin. Numularia, ana lb. j. Digerantur per ali-
quot dies; postea in B. M. per alembicum destillen-
tur.

Vires, Vfus, Dosis.

ARdorem & difficultatem vrinae mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulcerata fistula urinaria, Vesica, Renibus, & vteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Praefens est remedium, quod in senibus etiam Vesicae scabiei, ac inde mictioni creberrimae obnoxiiis, vtile expertus sum: Quia vrinae strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab ζ . j. ad ζ . iij.

AQUA CONTRA VERMES.

\mathcal{R} . *As. Cornu Cervi*, ζ . iv. *Mercurij vini sale & aceto optimè purgat.* ζ . ij. *Fol. Sena Alexand. elect. Sem. Cine & Citri, Corallina vera*, ana ζ . j. β . *Nuc. Persicorum, Rhabard. electi, Agarici opt. Myrrha rub.* ana ζ . j. *Rad. Dielamni alb. exempta medulla, Aristoloch. rotund. Zedoaria*, ana ζ . vj. *Tartari alb. Niri prepar. Croci Orient.* ana ζ . β . *Sum. Centaur. min. Tanacet. Fol. Persicorum, Scob. Lig. Coryli*, ana ζ . iij. Omnia incisa & contusa infundantur in Hydromelis, lb. iv. Digerantur in infusione per octo dies; postea addet: *Aq. Absinthij Pont. Abrotani* ana lb. j. β . *Card. bened. Graminis, Scordij*, lb. j. Misc in B. M. per alembicum destillentur.

AQUA THERIACALIS.

\mathcal{R} . *Theriaca Venet.* ζ . viij. *Terra sigillat.* ζ . ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enul. camp.* ana

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 293

ana ℥. j. ℞. Cornu Cervi Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Sassafras, Bac. Juniperi, Cort. Ciri, ana ℥. j. Boleti Ceruini, Myrrha rub. ana ℥. vj. Animonij diaphoret. Croci Orientalis, ana ℥. iij. Puluerifata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; postea igne lentissimo in B.M. destillentur.

Vires, & Vfus.

Quoniam hæc Aqua sua tenuitate in omnia membra se quàm celerrimè insinuans, facilè à calore nativo, in actum deducitur, utimur illa felicissimè in omnibus morbis, vbi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venerea, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, re&ctificatione sanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut ipsa Theriaca, seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab ℥. ℞. ad ℥. j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℥. Corn. Cervi Spagy cal. ℥. ij. Terre sigill. Bol. Crub. Or ana ℥. j. Rad. Tormentill. Di&lam. alb. Scor&lonera Zedoaria, ana ℥. ℞. Lig. Sassafras, Santali cirin. Cassia lignea, ana ℥. iij Sem Acetosa, Angelica, Ciri exc. ana ℥. ij. Croci Ori. mal. Macis, Flor. Calendula, ana ℥. j. ℞. Concisa & contusa infundantur in succorum deputatorum. Card benedict. Acetosell. ana ℔. ij. Scabios. Veronica, ana ℔. j. Cort. Nucum virid. Scordij, ana ℔. ℞. Macerentur per 24. horas; postea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem & omnia alia venenata, vim hebet, & efficax est ad sudorem eliciendum, præsertim in gravidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac ℥. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus & natura dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur,

AQUA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. **A**Loës Epatic. ℥. xvj. Fol. Senæ virid. exp. Elaterij veri, ana ℥. iv. Myrrha rub. ℥. j. Omnia inuicem bene mixta, per B.M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum hac aqua, quoties vsus postulat, inunge. & linteolum siue spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustis, & solis Regibus & Principibus digna.

AQUA COSMETICA.

℞. **L**Ac. Caprini, ℔. iv. Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon. ana ℔. j. Mellis virginici alb. ℥. iv. Sacchari cand. alb. Thuris albi, ana ℥. ij. Hermodact. alb.

Ireos

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 295

Ireos Florent. Borac. Venet. ana \mathfrak{z} . j. Sal. Tartari alb.
Eboris vsti, Camphora, ana \mathfrak{z} . β . Flor, Narcissi alb.
Malua min. alb. Nenuphar. alb. ana \mathfrak{z} . ij. Misc. &
B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici
Galliæ Moschat, \mathfrak{D} . j. bombace inuolutum, destil-
lentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Externè saltem adhibetur ad faciem clarificandam
& dealbandam. Item omnes faciei maculas &
lentigines tollit, & singulariter in Ictericis scedita-
tem cutis emendat: Lavetur autem facies seu cutis
aliquoties in die. Vel \mathcal{L} . *Aqua huius Cosmetica*, \mathfrak{z} .
vi. *Mercurij Cosmetici*, \mathfrak{z} . ij. Misc. vt fiat instar la-
ctis, quo facies sæpè illinatur.





SECTIO XX.

DE

LIQVORIBVS
mixtis.

NECTAR VITRIOLI.



℞. *Acchari candi alb.* ℥.x. *Sp. Vitrioli reft.* ℥.ii. Misc. & in vase vitreo obcurato, aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias per aliquot menses reponere, vsque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea, ℞. *Pultis huius nigrae,* ℥.iiii. *Aq. Rosar. fragrantiss.* ℔.i. ℞. *Mentacrisp* ℔.℞. *Cinamomi bugloss* ℥.vi. *Syr. Acetosit. Curi,* ℥.iiii. *Man. Christi simpl.* ℥.ii. Misce & ad usum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valde commendatur: Eius enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab ℥.ii. ad ℥.iii.

LIQVOR

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. **S**yr. Violarum, vel Rosar. ℞. ss. Suc. Citri, vel Limonum, ℥. iij. Diligenter misce, & mixtis adde: Aq. Endiuia, ℥. x. Acetosa, Rosarum. ana ℥. viij. Nymphae, Scabios. ana ℥. vi. Cinamomi buglossat. ℥. ij. Sp. Viurioli q. s. ad gratiam acetositatem. Denuò misce pro Vsu.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus & ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum iucundè humectat, & suauiter refrigerat. Dosis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

LIQVOR OPHTHALMICVS
SVBALBIDVS.

℞. **A**qua Ophthalmic. de cancris, ℥. ss. Euphrasia. Faeniculi, ana ℥. ij. Troch. & pul. ophthalmic. nos. ana ℥. j. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Vfus, Dosis.

Mira virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra vllum doloris sensum: Cuiusvis enim acrimoniae expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusclos dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. **A**Q. è Suc. Card. benedict. destill. ℥. xix. Pob.
Ribium. ℥. iij. Man. Christi simpl. ℥. ij. Nuri
papar. ℥. j. Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarti-
cum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo
& malignitate quacunque. Dosis per se ab ℥. j. ad
℥. ij. & ℥. iij.

LIQVOR CEPHALICVS.

℞. **A**Q. Apoplectic. nost. ℥. iij. Epileptica, Li-
lior. conuall. ana ℥. iij. Maiorana, Betonica,
Salvia, ana ℥. j. β. Rot. Diambra, ℥. j. Conf. Smaragdina.
℥. β. Sal. Succini alb. ℥. j. Fideliter misce & ad vsum
repone.

Vires, Vfus, Dosis.

AD passiones Capitis valdè utilis est; Cephalal-
gicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis,
Infanis, Vertiginosis &c. præsentia auxilio est: Cere-
brum enim confortat. Sensum subtilizat. Intelle-
ctum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis
à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR

℞. **A**
℥. iij. L
Corallo
Man. C
serua.

Mira
Ph
Pericul
tione li
nè, met
ad vsum

℞. **A**
Algerm
℥. j. Mix
β. & ad

CAr
Palp
rat. Spi
les & la

LIQVOR PECTORALIS.

℞. **A**Q. Cinamomi buglossar. Caponis, ana ℥. iv. Pulmon. vituli, Hedera ter. Veronica, Farfara, ana ℥. iij. Laet. Sulphuris, ℥. iij. Flor. Sulphuris, ℥. j. β. Mag. Corallorum rub. ℥. j. Perlar. Orient. ℥. β. Misc. & cum Man. Christi simpl. ℥. iij. edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthificos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè seu grauiter tussientes non sine admiratione liberat & pristinae sanitati restituit. Dosis mane, meridiè & vesperi à Cochl. j. ad ij. Et priusquam ad vsum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. **A**Q. Cordial. frig. & calida nost. ana ℥. iv. Cinamomi buglossar. Ex corde Cerni, ana ℥. j. Conf. Alkermes, ℥. ij. Sal. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana ℥. j. Mixta edulcorentur cum Man. Christi simpl. ℥. j. β. & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Cardiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopem curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor ingenere confortat,

illudque à peste, & aliis malis quàm plurimis præferuat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM
Orientalium.

℞. *A* Ceti à solutione Margaritar. Orient. in B. Miterum abstrahi, ℥. ij. Sp. Virioli cum Sp. Vini debite rectific. ℥. j. Misce, & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad usum reponere.

Vires, & Vfus.

C Apud, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepa, Lue Venerea præferuat. Aegris conualescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; necnon in Febris malignis & morbis fluctuantibus extremum refugium. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. & ℥. β. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM
rubeorum.

E Odem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbosque internos quàm plurimos radicitus euellendum, & Spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à ℥. β. ad ℥. j. & ℥. β. in vehiculis specificis.

LIQVOR

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. **A**Q. è Cūreis malis per se in B. M. destillat. Nephritica nost. ana ℥.j. ꝑ. Syr. è Suc. Violarum, ℥.j. Sacchari candi alb. ℥.j. Sal. Lap. Percarum pisc. Ocul. Cancr. ana ꝑ. ij. Nūri cum flor. Sulph. prap. Sal. Succini alb. ana ꝑ. i. Milce & ad vsum reponē.

Vires, Vfus, Dosis.

Ad frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, vrinam ciendum, dolorēque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. i. ad ii. & Cochl. iii. per se absque vehiculo

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. **A**Q. Theriacal. nost. ℥.vi. Sp. Tartari aliquoties rect. ℥. iii. Terra sigillat. per se destillat. & rectif. Lig. Guaiaci rectif. ana ℥. i. Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub. ana ℥. β. Milc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad vsum seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melancholia, Angina, Paralyfi, Hydrope, Ictericia, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis,

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralyfi quotidie exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à ʒ.ʒ. ad ʒ.ʒ. & ʒ.ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. **A**q. è Suc. Cichorei destill. ʒ. viiij. Rubi Idæi, Card. Bened. Rosarum, Endiuiæ, Acetos. ana ʒ. iv. Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat. Syr. Acetos. Citri ana ʒ. iij. Niri præp. ʒ. xj. Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febrisque acutis, &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab ʒ. ij. ad ʒ. iij. pro vnâ vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. **R**ad Galangæ min. Zedoaria. Oculor. Cancr. Macis, ana ʒ. ʒ. Mumia transm. ʒ. ij. Nuc. Vo. mic ʒ. xv. Crassiufculè contusa infund. in Vini generosi lb. j. stent. in loco tepido.

Vires, Vfus, Dosis.

DE hac mixtura Dosis manè & vesperi Cochl. j. adedè efficaciter operatur, vt si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. *Spir. Vini Camphorat.* ℥. ij. *Aq. omnium florum, Spermatis. Ranar. ana* ℥. j. *℞. Sulfuris anodynæ Virioli* ℥. i. *Syrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Virioli, ana* ℥. ℞. *Misce, & ad vsum reponere.*

Vires, Vfus, Dosis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causa calida ortos, egregiè sopit. Interim bis in die ægro. Nitri præp. ℞. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. *Vini Rhenani opt. & feruent.* ℔. j. *Mixt. & s. a. dissolutis adde: Aq. Hordei cum passulis min. & Cinamomo coct. Syr. è Suc. Violarum, ana* ℔. ℞. *Misce pro vsu.*

Vires, & Vfus.

EST vniuersale digestiuum, quod in morbis quàm plurimis, medicamentis cathartics præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut

Stomachi intemperies calida adfit. In Febris detur in aurora, si verò paroxysmus manè inuadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibearur. Aluus semper sit libera; si enim aluo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & absterfa, cum non possit excerni, in flatu, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per aliquot dies, vbi opus est, bonus haustus pro vna vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. Mellis virginiei cum fauo, ℥.ij. Vitrioli ad flum. calc. ℥.j. Silicium fluu. calc. ℥.℞. Roris marini, Verbenæ, ana ℥.vi. Hermodact. alb ℥.iij. Gum. Ammoniac. Mastichis, Olibani. Myrrha rub. Bdellii, Opopanac. ana ℥.ij. Sulphuris curin. Salis marin. Tariari alb. ana ℥.j. ℞. Suc. Hyoscyami inspiss. Mummia transmarin. Opij Thebaici, ana ℥.i. Mixtis affunde Sp. Vini è facibus vini rub. vel è confectiōe Laudani opiat. residui ℥.v. vel q.℞. & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene lutatum. addito satis magno capitello, & cum Recipiente capaci secundum gradus, quamdiu vides guttas seu Spiritus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu facès puluerizentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertia vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires

Vires, Vfus, Dofis.

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & iuncturarum, secretura est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS
TRINVNVS.

1.

℞. *Vini opt. recti.* ℥. ij. *Aq. Spermatis Ranar.* ℥. j. *B. Mellis virginiei,* ℥. j. *Misc. & B. M.* destill. & liquorem euocatum seorsim custodi, capiti mortuo & puluerisato adde: *Lixiu. Sarmenior. vitis,* ℥. ij. *Tartari alb.* ℥. β. *Phleg. Virioli à Spiritu nondum separati.* ℥. iij. *Castorei veri,* ℥. vi. *Croci Orient.* ℥. β. *Terebinth. Vener.* ℥. ij. *Salisfusi,* ℥. j. Macerentur per 24. horas; postea distilla, & liquorem destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denudè exempto & puluerisato affundatur liquor primæ distillationis reseruatus totus. Miscè iterum, & post debitam digestionem tertia vice distilla; Vtirmò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B.M. rectificata & serua, signeturque *Aq. Spermatis Ranarum composita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ℥. vi. *Hermodaetyl. alb. Bac. Iuniperi,* ana ℥. β. *Nuc. Moschat.* ℥. ij. *Herb. Verbena, Fol. Sambuci,* ana M. ij. *Flor. Lavendul. Spica nard. Majorana, Roris marin. Betonica,* ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini

V

Rhenani opt. lb. v. Stent in digestionē per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillentur, signeturque *Aqua Arthritica*.

^{3.}
℞. *Aluminis*, lb. ij. *Virioli alb* *Virid. eris*, ana lb. β. *Tartari alb. Lithargyri*, *Off. septa*, *Cerussa*, ana ℥. iij. Subtilissimè contusa misce, euapora, & euadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis*.

^{4.}
Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* lb. iij. *Arthritica*, lb. j. *Lap. Admirabil.* ℥. iij. *Crist. Nitri*, ℥. ij. *Croci Orient.* ℥. β. Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad vsum reponendus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatrī & Practici felicissimè vtuntur) immerge lintea, & calide loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitus euanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & aduentitij humoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quòd tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. *A. Q. Fontana*, lb. ij. *Cineris clauellat. ad quantitatē Nucis, Iugland. maior. Malorum Criorum minutim incis.* No. j. Misc. & stent in digestionē

DE LIQVORIBVS MIXTIS. 307
gestione per 24. horas ; postea filtra , & liquorem
clarum ad vsum referua.

Vires , & Vfus.

OMnes sordidas ; oleosas & quasi piceatas ma-
culas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis,
laneis, lincis, aut bombycinis in puncto eluit atque
tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua
dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞ **M**ercurij vini, *Aq. fortis*, ana ℥. j. Soluatur
Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq.*
Plantaginis, ℥. ij. *Lap. medicament. cum aq. Rosar.*
fact. ℥. j. Misce & ad vsum reponere.

Vires , & Vfus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus cor-
poris exterioribus, omnes defluxiones, omnia-
que vlcera & vulnera antiqua, præsertim vetera
aphrodisia & sordida desiccatur & cicatrice tegit. Mor-
phæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac
abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanan-
das fistulas, remedium est singulare. In applicatione
autem caute, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞ **C**erussa vera, ℥. i. Nibili sicci, ℥. s. *Lap. Ca-*
laminaris, *Lubargyrj*, ana ℥. ii. Tutie

Preparat. Spodij, ana \mathfrak{z} .j. Subtiliffimè pulverifatis & mixtis affunde : *Aq. Semperviui domest. Plantaginis maior. Rosarum rub.* ana \mathfrak{z} .iij. Denuò misce & ad vsum reponè.

Vires, & Vfus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata refrigerat & desiccatur. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinæ faciei totiùsque cutis maculas abstergit, formamque hominis viuidam & nitentem reddit. Vfus eius in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIÆ.

\mathfrak{z} . **T**vthia prepar. *Lithargyri, Cerusse,* ana \mathfrak{z} . β . *Campore,* \mathfrak{z} .j. *Aluminis crud.* \mathfrak{z} . β . Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. Plantaginis, Rosarum,* ana \mathfrak{z} .iij. Iterum misce, & ad vsum communem reponè.

Vires, & Vfus.

Partes corporis exteriores confimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

\mathfrak{z} . **A**q. *Plantaginis, Rosarum,* ana \mathfrak{z} .iij. *Cerussa,* \mathfrak{z} .j. *Mercurii sublimat. Sacchari cand. alb.* *Sp.*

DE LIQVORIBVS MIXTIS. 309

Sp. Vini opt. ana \bar{z} . β . Misc. & adde: Aq fortis \mathcal{D} .j.
& signetur *Flechiennasser*, hoc est, Aqua ad macu-
las cutis.

Vires, & Vfus.

Impetiginem & Lichenes omnes, etiam contuma-
cissimas curat. Ante vsum autem, semper mouea-
tur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur lo-
cus affectus.

LIQVOR MERCVRII
ACETOSVS.

\mathcal{L} . **V**itriol. alb. Camphora, ana \bar{z} . β . Mercurij
sublimat. Cerussa, Tartari alb. Aluminis *ost.*
ana \bar{z} .ij. Nibili alb. \bar{z} . β . Misc. & f. puluis. \mathcal{L} . Huius
pulueris \bar{z} . β . Aceti Vini opt. \bar{z} . iij. Denuò misc. &
ad vsum repone.

Vires, & Vfus.

Vtimur eodem modo, præcedentibus tamen cor-
poris mundificationibus, ad omnes impetigines
& Lichenes perfectè sanandas.






SECTIO XXI.

DE

EMVLSIONIBVS.


EMVLSIO ROSATA.

℞.  *Mygdalar dulc.* ℥. j. *Sem. Papaueris alb.* ℥. ij. *Quat. frig. maior.* ana ℥. j. *Aq. Rosarum fragrantiss.* ℥. viij. *Fragorum, Verbena,* ana ℥. iiij. *Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.*

Vires, Vfus, Dosis.

VTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab ℥. j. β. ad ℥. ij. & ℥. iiij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞.  *Mygdalar dulc.* ℥. j. *Sem. Violarum,* ℥. ij. *Papau. albi,* ℥. j. *Aq. Violarum,* ℥. viij. *Lactuca, Nymphaea,* ana ℥. iiij. *Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.*

Vires,

VAl
fic
stingu
bilisqu
diocris

E

℞. A

rum, M
Emulsi
l. q. &
ana g.
cubitum

E

℞. SE
P
Benedic
ana ℥. ii
tur Sacc

C
Vra
Cres
eger om
sic subdu
℥. iiij. &

Vires, Vfus, Dosis.

Valeat ad intemperiem totius corporis calidam & siccam. Refrigerando & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitis succurrit, bilique acrimoniam retundit. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. **A** Mygdalar. dulc. \mathfrak{z} . ij. Sem. Papau. alb. \mathfrak{z} . j. Melonum, \mathfrak{z} . β . Lactuca, \mathfrak{z} . β . Aq. Violarum, Nymphaeae, ana \mathfrak{z} . j. β . Hypnotic. nost. \mathfrak{z} . j. Fiat Emulsio, quae postea edulcoretur Sacch. candi alb. l. q. & adde: Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana \mathfrak{g} . iij. Misce pro vna dosi: bibe vesperi cundo cubitum & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. **S** Em. Cardui Mariae, \mathfrak{z} . j. Card. benedict. \mathfrak{z} . β . Papau. alb. \mathfrak{z} . ij. Aq. Card. Mariae, \mathfrak{z} . vi. Card. benedict. Flor. Papau. errat. Chamamel. Scabiosa, ana \mathfrak{z} . iij. Fiat l. a. Emulsio, quae postea edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Vfus, Dosis.

Curat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non sine adstantium stupore, sedat: sed eger omni die habeat euacuationes, vel aluus assidue sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab \mathfrak{z} . ij. ad \mathfrak{z} . iij. & \mathfrak{z} . iij.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. **A** Mygdalar. dulc. ℥.ij. Sem. 4. frig. major. ana
 ℥. j. Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acacia,
 Violarum, ana ℥. iiij. F. Emulsiō vt est artis, in quā
 dissolue: *Manna calabrin.* ℥.ij. Colentur & cola-
 turæ adde: *Aqua Cinamomi buglossat.* ℥. ℞. Miscē
 pro vsu.

Vires, Vfus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliās tardior, expe-
 rimentum est. Insuper ad Febres acutas, arden-
 tes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmôdes,
 Lipyrias, Caustum & Synochum valdè commenda-
 tur. Dosis haustus mediocri.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. **A** Mygdalar. dulc. ℥.ij. Sem. Papau. alb. ℥. ℞. 4.
 frig. major. ana ℥. j. Lactuca, ℥. ℞. Aq. è suc.
 Cydonior. distill. Millefolij, ana ℥. iiij. Plantaginis,
 Tormentille, Papau. errat. ana ℥. iiij. Fol. Quercin.
 Cinamomi bugloss. ana ℥. j. ℞. Fiat emulsiō, vt est artis,
 cui adde: *Iulep. Rosarum,* ℥. iiij. *Mag. Corallor. rub.*
 ℥. j. Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

REfrigerat & adstringit; propterea ventris pro-
 fluumium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris
 & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ
 succurrit,

fuccurrit, infomniámque leuat. Dofis, bonus hau-
ftus pro vnâ vice.

EMVLGIO CANNABINA.

℞. *Sem. Cannabis*, ℥. j. ℔. 4. *frig. maior.* ana ℥. j.
Et cum aq. Flor. Nymphææ & rofar. ana ℔. q.
fiat Emulfio, & ℞. *Huius Emulfionis*, ℥. xiiij. *Syrup.*
è suc. Violar. ℥. ij. *Aq. Cinamomi buglossat.* ℥. j. Mifce
pro vfu.

Vires, Vfus, Dofis.

IN feminis profluuió feu gonorrhœâ, & aliis eiuſ-
modi vitiis, pollutione, &c. commodè admini-
ſtratur; necnon ad febres ardentés, bilis & fanguis-
nis feruorem confert. Dofis ab ℥. ij. ad ℥. iij.





SECTIO XXII.

D E

CLARETIS, SEU
VINIS MEDICATIS.CLARETVM ANTEPILEPTICVM
LAXATIVVM.

℥. **E** Ol. *Sene elect.* ℥. ij. *Turbith. alb.*
& *gum. Mechoacanna*, ana ℥. ℥. s.
Raf. Cornu Alcis, Cranij humani,
Nuc. Moschat. ana ℥. ij. *Rad. &*
Sem. Pœoniae debite collect. *Visci*
quercin. ana ℥. j. s. *Cardamomi min. Gassia lignea,*
Caryophyllorum, ana ℥. j. *Flor. Pœoniae maris, Lilior.*
Conuall. Lauendula, Tilia, ana ℥. s. *Macerentur*
in Vini Rhenani ℥. xxvi. *Stent in infusione in lo-*
co calido per biduum; postea coquantur parum &
additis Sacchari albiss. ℥. iij. *clarificentur per mani-*
cam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Cephalicos & Comitiales omnes feliciter &
sine molestia purgat, & diuinum Epilepsia
remedium est, quod morbi causam & fomitem effi-
caciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Cla-
reto

D
reto h
aqua, i
omnes
ebriet
ad ℥. ii

CL

℥. **F**
rici alb.
lange m
℥. j. Flor
uall. ana
maceren
& addit
cam Hip

IN A
I Stupo
lonibus,
Claretu
vel ℥. v.

CLA

℥. **P**
M

reto hoc vrentes, sibi caueant ab omni terrore, irâ,
 aqua, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immo
 omnes animi motus vehementes euitent; necnon
 ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab ℥.iij.
 ad ℥.iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM
 laxatiuum.

℥. **F**ol. Senæ elect. ℥. ij. Turbit. alb. & gum. ℥. j.
 Bac. Iuniperi, Rad. Zedoaria, ana ℥. s. Aga-
 ricî alb. & leuis, Hellebori nigri præp. ana ℥. ij. Ga-
 langæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinamomi, ana
 ℥. j. Flor. Lauendula, Primula veris, Calendula, Lil. Con-
 uall. ana ℥. s. Infundantur in Vini Rhenani ℥. xxxvi.
 macerentur in B.M. per biduum; postea coq. parum,
 & additis Sacchari alb. ℥. iij. clarificentur per mani-
 cam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Apoplexia qualicunque, Paralyfi, Sopore,
 Stupore, Caro, Vetro, Comate, Noctambu-
 lonibus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiiis,
 Claretum hoc mirabile est. Dosis ab ℥.iij. ad ℥.iiij.
 vel ℥. v. manè in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM
 laxatiuum.

℥. **P**assular. min. vino elotar. ℥. ij. Fol. Senæ elect.
 Mechoacanna, ana ℥. j. Rad. Glycyrrhiz. rasæ,

Cinamomi acut. Sem. Anisi contus. ana ℥. ℞. *Herb. Pulmonaris maculos. Phyllitidis,* ana ℥. ij. *Tussilaginis, Marrubij,* ana ℥. j. ℞. *Flor. Epaticæ alb. Hyssopi, Salvia,* ana ℥. j. *Croci Orientalis, Macis,* ana ℥. ℞. *Ficum ping. Iuiubar. Scabsten, Dactylor.* ana No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔. iij. per 24. horas; postea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ℥. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Orthopncea, Asthmate, Peripneumonia, Tuffi inueterata, dolore vtriusque latitis, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxatiuum. Dosis ab ℥. iij. ad ℥. vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM
LAXATIVVM.

℥. **F**ol. *Sena elect.* ℥. j. ℞. *Turbitib alb. & gum. Mechoacanna,* ana ℥. vi. *Absinthij Pont. Bac. Iuniperi,* ana ℥. ℞. *Rad. Iræos nostrat. Esula min. prep.* ana ℥. iij. *Sem. Fœniculi, Carui,* ana ℥. ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Zedoaria,* ana ℥. j. *Flor. Epatica alb. Sambuci, Genista,* ana ℥. ℞. *Croci Oriental. Epithymi,* ana ℥. j. Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani ℥. xxxvi. Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f.

Vires

IN
stru
bie, &
pedete
atque

CLA

℥ F

ana ℥. ii
Cassa
Flor. C
ana ℥. i
tur in E
postea
℥. iij. c
Claretu

AVen
quan
omnes c
nando, i
ro, Scorb
dolore,
& conue
Acidi T

Vires, Vfus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrops, Hepatis & Lienis ob-
structionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Sca-
bie, &c. selectissimum & specificum est laxatiuum,
pedetentim omnes peccantes humores præparans
atque euacuans. Dosis \mathfrak{z} . iij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

\mathfrak{z} **F**ol. Sena elect. \mathfrak{z} . ij. Rhabarb. opt. \mathfrak{z} . i. Rad.
Scorzoneræ \mathfrak{z} . β . Herb. Phyllitidis, Hepaticæ,
ana \mathfrak{z} . iij. Sem. Petroselini, Apij, ana \mathfrak{z} . ij. Galanga min.
Cassia lignea, Zingib. alb. Caryophyllor. ana \mathfrak{z} . j.
Flor. Centaur. min. Epatica alb. Rosar. rab. Cichorei,
ana \mathfrak{z} . β . Croci Orient. Epubymi, ana \mathfrak{z} . j. Maceren-
tur in B.M. in Vini Rhenani \mathfrak{z} . xxxvi. per biduum;
postea ebulliant parum, & additis Sacchari alb.
 \mathfrak{z} . iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f.
Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

AVentriculo, Hepate & Splene, tam atram
quàm flauam bilem purgat; & sanguinem,
omnes obstructions liberando & affectus inde sa-
nando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrops, Ictero,
Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum
dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum
& conueniens est laxatiuum. Dosis \mathfrak{z} . iij. additâ
Acidi Tartari \mathfrak{z} . j. mixtaque calidè offerantur.

Vires

 CLARETVM ANTIPODAGRICVM
 laxatiuum.

HErmodact. alb. & à cortic. superior. mundat.
 Fol. Senæ elect. ana ℥. j. Turbitib alb. & gum.
 Mechoacanna, ana ℥. β. Herb. Chamædryos, Verbe-
 næ, ana ℥. ij. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ℥. j. β. Carda-
 momi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.
 ana ℥. j. Flor. Iræos nost. Verbasci, Violarum, Ambros.
 ana ℥. β. Macerentur in vini alb. tenuis ℥. xxxvi. in
 loco calido per biduum; postea coq. parum, & ad-
 ditis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam
 Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Plurimum crassam, præsertim à iuncturis & mem-
 bris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis
 Arthritidis differentiis, articulorumque doloribus
 mirè confert. Dosis ℥. iiij. addita Cryst. Tartari ℥. i.
 Misce & fiat haustus calidè exhibendus tempore
 matutino; qui si ad horam decimam forsàn nihil
 præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio
 iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per
 aliquot dies, donec fuerit absumptum.

 CLARETVM STOMACHICVM
 confortans.

℥. Cinamomi acut. ℥. j. Mente crisp. ℥. β. Ma-
 stichis elect. Galanga min. Caryophyllorum,
 ana

D
 ana ℥.
 albi, a
 Zedo
 ℥. xxx
 manica

C
 non
 dis, me
 manè &
 dosi cap
 atque a

CL

℥. S
 ca
 namomi
 de per a
 tis destil
 & vsui r

I
 non in
 in Dyfur
 sis à Co

ana ℥. ij. Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi, ana ℥. j. Lig. Aloës ponderos. Rad. Pimpinella, Zedoaria, ana ℥. ℞. Macerentur in Vini Maluatici ℥. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

CONtra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro vna dosi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttula vna atque altera Sp. Vitrioli, inuicem bene mixta.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℥. Spir. Vini Iuniperini, ℔. iij. Aq. Rad. Enule camp. Tussilaginia, Loch. Sani, : ana ℔. j. Ci- namomi acut. ℥. ij. Caryophyllorum integ. ℥. ℞. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. ℥. xvi. edulcora, & vsui reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dysuria, Stranguria & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimana.

CLARETVM ANISATVM.

℞. *S*P. *Vini Anisati*, ℥b. iij. *Aq. Loch Sani*, *Marrubij*, *Flor. Violar* ana ℥b. j. *Cassia lignea*, ℥. ij. *Macis minutim concis.* ℥. β. Macerentur per octiduum; postea additis *Sacchari candi alb.* ℥. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis pulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam patientibus mirè confert. Dosis vt præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. *V*ini *Maluatici opt.* ℥b. iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥. j. *Rad. Scorzonera*, *Acidi Tartari*, ana ℥. β. *Galanga min.* *Cassia lignea*, *Caryophyllorum*, ana ℥. j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum:

Vires,

D
O
M
q
xiam co
Icteron
flua sist
discutit
tionem
mio mac
siccat. F
bus long
gantia, c
nem præ
purgand
bus, vbi
vfus. Do
mane &
feratur q
bus ante
menses ap

CLARE

℞. *H*C

Petroselin
KeKeng. a
thée, Mala
ana ℥. j. C
dantur in V

Vires, Vfus, Dofis.

OMnes obftructions Epatis & Lienis, venarum-
que mefaraicarum referat atque aperit. Cache-
xiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat.
Icterus nigrum curat. Menftrua mouet & super-
flua liftit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatus
difcutit, & fal in refolutione peccans ad coagula-
tionem promouet, terramque microcosmicam ni-
mio madore tumentem, radiis fuis Martialibus ex-
ficcat. In vfu autem huius, qui in dictis illis affecti-
bus longiufculus eft, adhibenda fubinde lenia pur-
gantia, corpusque ab humoribus, quos ad egeftio-
nem præparat hoc vinum, per illa euacuandum &
purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationi-
bus, vbi chalybeata adhibentur medicamenta, fert
vfus. Dofis huius Clareti ab \bar{z} . j. ad \bar{z} . ij. & \bar{z} . iij.
manè & vefperi. In menfium defectu iuuenibus of-
feratur quinque diebus ante nouilunium, Seniiori-
bus ante pleniluniam, & tam diu præcedatur, donec
menfes appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

\mathcal{R} . **H**Ordei integri, Cicerum rub. ana \bar{z} . j. β . Rad.
Ononidis, Eryngij, ana \bar{z} . j. Glycyrrhiza,
Petroselinj, ana \bar{z} . β . Fuc. lumperi contuf. Gran. Al-
KeKeng, ana \bar{z} . ij. Sem. Milij Solis, Oxycantha, Al-
thæa, Malua min. ana \bar{z} . j. β . Flor. Geniftæ, Violarum,
ana \bar{z} . j. Caricarum ping. Select. ana No. xi. Infun-
dantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuiialis ana \bar{b} . iij.

per 24. horas ; postea coq. ad tertiæ partis consumptionem, vt remaneant lb. iv. quibus adde Sacchari albiss. ℥. iv. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum urinâ, meatûs vrinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obstructions compescendo & referendo, mirè dissoluit, confringit, atque impellit. Dosis omni mane, ieiuno Ventriculo bonus haustus, vel ab ℥. iij. ad ℥. iv.

CLARETVM MOSCHATVM.

℥. **C**assia lignea, ℥. s. Caryophyllorum, ℥. ij. Nuc. Moschata, Macis, Cort. Citri, ana ℥. j. Rad. Ireos Flor. Galanga min. ana ℥. s. Santali citrin. Lig. Aloës, ana ℥. j. Ambra grisea, Moschi opt. ana ℥. s. Puluerifatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥. xx. & stent in digestionem per aliquot dies; postea adde; Sp. Rosarum ℥. iv. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen vniuersalibus & factâ purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suauitatem accersit, & Ventriculum & Cor roborat. Patiens quolibet mane Stomacho ieiuno cochl. j. vel ij. assumat.

C L A

℥. F

Herb
Fenic
rum.
nista,
ni vet
quanti
Manna
namon
Claret

P Itui
pha
nes sist
rentiis
ribus vt

VIN

℥. V
rat. ℥. iij
ana in or
℥. j. Mix
Inos vsus

CLARETVM PURGANS.

℥. **F**ol. Sena elect. ℥. ij. Rad. Iræos nost. ℥. j. Mechoa-
 canna, Hermodact. alb. Turbitb. alb. ana ℥. ℞.
 Herb. Agrimonia, Scolopendr. Veronica, ana ℥. ij. Sem.
 Feniculi, Anisi, ana ℥. j. ℞. Cassia lignea, Caryophyllo-
 rum. Zingib. alb. Cardamomi min. ana ℥. j. Flor. Ge-
 nista, Melissa, Buglossa, Salvia, ana ℥. ℞. Infunde in vi-
 ni veteris l. q. macerentur per 24. horas; postea co-
 quantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥. xvj. dissolue
 Mannæ Calab. ℥. iiij. Iterum cola & adde: Ag. Ci-
 namomi, ℥. j. Elaos. Citri, ℥. j. Denuò misce, & f. l. a.
 Claretum laxatiuum.

Vires, Vsu, Dosis.

Pituitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Ce-
 phalæam & Epilepsiam iuuat. Veteres defluxio-
 nes sistit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis diffe-
 rentiis confert, & articularum, coli, & Renum dolo-
 ribus vtile est catharticum. Dosis ab ℥. iiij. ad ℥. iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℥. **V**ini Rhenani, lb. iiij, Suc. Cochlearia, Na-
 sturt. aquat. Becabungæ, Acetosa ana depu-
 rat. ℥. iiij. Rad. Raphani sylu. Enula camp. Iræos nost.
 ana in orbiculos tenues incis. ℥. i. ℞. Sem. Eruca contus.
 ℥. j. Mixta ponantur in vitro; & in loco frigido ad
 duos vsus referuetur.



Vires, Usus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, præmissis tamen vniuersalibus, & corpus debite euacuantibus, Scorbaticam colluuiem, in hisce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus & vernaculus est, perfecte curat, & alia in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab ℥.iij. ad ℥. iij. manè, & vesperi horis duabus ante ecenam, & medicamento huius vsum æger continuet, donec melius se habere animaduertat.



SECTIO XXIII.

DE

ACETIS MEDICATIS
compositis.ACETVM AROMATICVM
ODORATVM.

℞. *Ad. Iræos Flor.* ℥. j. *β. Flor, Lauendula, Rosar. rub. Tunica,* ana ℥. j. *Caryophyllorum, Cinnamonomi acut.* ana ℥. β. *Nuc. Moschat. Macis, Galang. min. Zedoaria,* ana ℥. iij. *Cort. Arantiorum, Citri,* ana

ana
℥. i. β.
℥. j.
trin
Mifc.
ferue

C
sus ex
res qu
dis aff

A

℞. T

℥. β. *Fo*
rub. Co
Zedoar
cis, ana
nec opt
ctum, &

ACE

℞. M

ana ℥. vj
Myrrba

DE ACETIS MEDIC. COMPOS. 325

ana ʒ. ij. *Styrac. calamit. Myrrha rub. Benzoin*, ana ʒ. i. ʒ. *Fol. Rorismarin. Ruta, Maiorana, Salvia*, ana ʒ. j. *Gallia Moschat. vera, Lig. Aloës, Santali cirtin. Spic. Indica*, ana ʒ. ʒ. *Aceti vini violati* q. s. Misc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vsui seruetur.

Vires, & Usus.

Cum intincto panno lineo naribus, odoris ergo crecipiendi, ad motum, cerebrum confortat, sensus excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restaurat, cæterisque cordis affectibus opem vnicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

℞. **T**heriaca *Andromach.* ʒ. j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ʒ. ʒ. *Fol. Verbena, Scordij, Ruta*, ana ʒ. ij. *Myrrha rub. Cort. Citri*, ana ʒ. j. ʒ. *Rad. Tormentilla, Angelica Zedoar. Petasit.* ana ʒ. j. *Camphora, Lig. Aloës, Maccis*, ana ʒ. ʒ. *Aceti Vini Calendulati*, q. s. Miscè, donec optimè tingatur; postea separabis Acetum tinctum, & ad vsum reseruabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. **M**ithridat. *Damoc. Terra Sigillar.* ana ʒ. j. *Rad. Tormentilla, Enula camp. Angelica*, ana ʒ. vj. *Corn. Cerni s. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrha rub.* ana ʒ. ʒ. *Sem. Citri excort. Acetosæ*,

Bac. Juniperi, ana ʒ. iij. *Flor. Calendula, Tunica*, ana ʒ. ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphora*, ana ʒ. j. *Aceti Viniferae* q. s. *Misce*, & acetum optime coloratum ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

DVo hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemiis valdè celebria sunt. Resistunt enim impressioni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. vititur, eodem die, post Dei prouidentiam, non inficitur. In curatione Dosis vtriusque cochl. ij. cum ʒ j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianæ, &c. Laudantur similiter, si singulo mane, antequam quis è domo sua exeat, lauet manuum pulsus cum his Acetis: Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ij aceti odore parcius omnino vtantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞ *Ad. Zedoaria*, ʒ. j. *Angelica, Tormentilla, Scorzonera*, ana ʒ. ʒ. *Bac. Lauri ex cort. Juniperi*, ana ʒ. iij. *Flor. Calendula, Lavendula, Rosar. rub.* ana ʒ. ij. *Myrrha rub. Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ. j. *B. Caryophyllor. Nuc. Mosc hat.* ana ʒ. j. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM

℞. M

Scord
ana ʒ.
per od
ad vfu

℞. R

Enul
fundan
digestio

MAx
tio

mò mu
pulsus
ces aut
ad Peste
potest.
pro vir
præferu

ACETVM MYRRHATVM.

℞. **M**yrba rub. ζ .j. Rad. *Gemiana*, ζ . s. *Herb. Card. benedict.* *Rua*, *Absinthij*, *Scabiosa*, *Veronica*. *Scordi*, ana ζ .ij. *Croci Oriental.* *Cassia lignea*, *Castorei*; ana ζ .j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati, ℥ .q. per octiduum; postea filtrentur, & Acetum clarum ad vsum seruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. **R**ad. *Tormentiilla* *Serpentar.* *Pimpinell.* *Angelic.* *Valerian.* *Imperator.* *Succis.* *Diclam. alb.* *Enul. camp.* *Vincetoxic.* *Zedoaria*, *Petasit.* ana ζ s. Infundantur in Aceti vini Saluiati ℥ .q. & post debitam digestionem, Acetum filtratum ad vsum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

Maximam vim contra Pestilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immo multarum sunt virtutum: quibus vel nares & pulsus inungi, aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel siliques aut lateres igniti perfundi possunt, quodque tum ad Pestem præseruandum, tum curandum propinari potest. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad sudoris prouocationem. Pro præseruatione cochl. dimidium sufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

℞. **R** Ad. Scorzonera, Angelic. Diſtam. alb. ana
 ʒj. Tormentill. Zedoaria, Enula camp. ana
 ʒ. ʒ. Camphora, ʒ. j. ʒ. Puluerifatis & mixtis affunde
 Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui,
 & Aceti Vini Sambucati deſtillati, ana ad 6. digito-
 rum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clau-
 ſo, donec perfectè tingantur; Poſtea filtrentur &
 ad uſum referuentur.

Vires, Vſus, Doſis.

A Cetum hoc Bezoarticum, tanta virtute pollet,
 vt ʒ. ʒ. vel vnus pondere, vel per ſe, vel pari
 cuiuſvis aq. cordialis quantitate potum, Peſti miri-
 ficè opituletur, & infectos, vel à quocunq; vene-
 nato animali ic̄tos, vel demorſos, cum adſtantium
 admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & inte-
 græ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia ve-
 nena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor maio-
 rem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat.
 Præſeruandi gratiâ Cochl. ʒ. manè ſumitur; Cu-
 randi verò, datur ab ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ex aq. Card. bened.
 Hirundinariæ, Scordij, vel ſimili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. **R** Ad. Sarsæ parilla, China, ana ʒj. Lig. Saffa-
 fras, ʒ. vi. Flor. Sambuci, ʒ. ʒ. ʒ. Cassia Li-
 gnea, ʒ. ij. Inciſa & contuſa infundantur in Aceti
 Vini acerrimi ſ. q. & macerentur tamdiu, donec
 rubini

rubi-
tum

Ae
 tenua
 eicio
 conco
 co me
 curan
 que o
 rem,
 fluxio
 & im
 Aceto
 deſt a
 glecti
 per ſe

℞. **H**
 Pence
 Affa
 rimi
 quous
 poſtea

rubini instar tingantur; postea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum vsui seruetur.

Vires, Vfus, Dosis.

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, status discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem iuuando, putredini resistendo, Gallico morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed iis qui extenuati sunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infusam gestare & odorari, maximè prodest aduersus Pestis contagia; præsertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. **H**erb. Ruta rec. exsic. Gran. Chamaeactes, ana ℥. j. Gum Sagapeni, Galbani, ana ℥. ℥. Rad. Pencedani, Castorei veri, ana ℥. ij. Callor. Equarum, Assa foetida, ana ℥. j. Infundantur in Aceti vini acerissimi ℥. q. Et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque Acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra & ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

Mulieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu suscitatur; necnon Vertiginosos, & utcumque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. β. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM
DESTILLATVM.

℞. Cort. Rad. Thapsia, ℥. iij. Rad. Asari rec. ex sic. ℥. ij. Sem. Carthami excort. ℥. j. Cinamomi acut. ℥. β. Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi lb. iij. Digerantur in vitro bene clauso, sæpe agitando, per mensem; Postea in cucurbita area, superimposito adaptatòque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vsquè ad siccitatem, destillentur. Et sic habebis Acetum destillatum, à Saturno imprægnatum, & subdulee, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad vsum referua.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Vomitorium leue, suaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, sine labore purgat. Datur in Quotidiana, & Tertia vera & notha, quas sedat; necnon debilitatem & nauſeam à superfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatiſſimum etiàm Febris interpolatis post septem accessiones. Dosis ab ℥. ij. ad ℥. iij. plus minusve. Delicatis exhibetur cum Syrupò acetoso.

SECTIO



SECTIO XXIV.

DE

EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE,
IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI,
vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasia
caput respiciente à quacunq; causa.

℞. *Q. Papau. errat. Lactuca, Rosarum, ana ℥.*
A. iiii. Troch. de rad. Rhodia nost. ℥. j. Misc. pro
Epithemate.

ALIVD

EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. *Q. Hyoscyami, Salvia, Verbena, ana ℥. iiii.*
Troch. de rad. Rhodia nost. ℥. j. Misc. pro Epi-
themate; & quando necesse erit, petiam duplam lini
infunde, & facta expressione, tepidam applica fron-
ti & temporibus, quod etiam in sequentibus obser-
uandum.

EPITHEMA.

INDOLORE CAPITIS A CAUSA FRIGIDA,
cum, vel sine catarrho.

℞. *Q. Betonic. Rorismarin. Verbena, ana ℥. iiii.*
Nucl. Persicorum, ℥. β. Cubebarum, ℥. iij.

Nuc. Moschat. Sandaraca, ana ʒ. j. *Rad. Mandragora*, ʒ. ʒ. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

A L I V D

IN EADEM CAUSA.

℥. **A** *Q. Chamomilla, Salvia, Rosarum*, ana ʒ. iiii. *Nucl. Persicor.* ʒ. ʒ. *Olibani opt.* ʒ. ii. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloës*, ana ʒ. i. *Rad. Zedoaria*, ʒ. ʒ. Misc. pro Epithemate.

E P I T H E M A.

IN DOLORE CAPITIS A CAUSA CALIDA,
cum, vel sine catarrho.

℥. **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Violarum, Malua min.* ana ʒ. iii. *Santalorum omnium*, ana ʒ. i. *Succini alb. prep.* ʒ. i. *Flor. Papau. errat. Verbenae*, ana ʒ. ʒ. *Camphora*, ʒ. i. Misc. pro Epithemate Capitis.

A L I V D

IN EADEM CAUSA.

℥. **A** *Q. Papau. errat. Rosar. opt.* ana ʒ. iii. *Cranij human. s. igne calc.* ʒ. i. *Croci Orient.* ʒ. ʒ. Misc. pro Epithemate Capitis : mirabiliter enim operatur.

EPI

 EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. **A** ℞. Rosar. fragrantiss. Lactuca, ana ℥. iiij.
 Opij Spagyricè præp. ℥. j. Croci Orient. ℥. β.
 Spong in arbusto rosar. nat. ℥. j. Misce dissoluendo
 fideliter; postea mixtura imbuta lintea temporibus
 tepide applicentur, narésque madefiant, vnde pro-
 tinus dormire incipiunt.

 ALIVD SOPORIFERVM.

℞. **A** ℞. Nuc. Moschat. Lactuca, Solatri, ana
 ℥. iiij. Sem. Papau. alb. ℥. β. Hyoscyami,
 Anethi, ana ℥. ij. Rad. Cynoglossæ, ℥. j. β. Flor. Enula
 campanæ, Nymph. curin. Violarum, ana ℥. j. Pisten-
 tur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo;
 postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithe-
 mate Capitis.

 EPITHEMA CORDIALE CALORI-
 FICVM ET EXPERTVM.

℞. **A** ℞. Cinamomi, Melissæ, Buglossæ, ana ℥. iij.
 Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum,
 Nuc. Moschat. Cort. Citri, ana ℥. j. β. Lig. Aloës,
 ℥. j. Margarit. præp. Corallor. rub. præp. ana ℥. β. Sem.
 Maiorana, Basilici, ana ℥. j. Croci Orient. Anihos,
 ana ℥. β. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

IN EADEM CAUSA.

℥. **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Basilici, Flor. Tunica,*
 ana ℥. iij. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambre,*
 ana ℥. j. *℞. Diamhos, De Gemmis cal. ana ℥. j. Misc. &*
f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA.

REFRIGERANS IN SYNCOPE ET ALIIS
cordis affectibus, &c.

℥. **A** *Q. Rosarium rub. Acetosa, Nennphar. ana ℥.*
iiij. Aceti violati, ℥. j. Corallor. rub. prap. San-
talor. omnium, ana ℥. j. Terra Sigillat. Bol. Armen.
ana ℥. ij. Lap. s. pretios. prapar. ana ℥. j. Off. de Corde
Cerui, Margarit. prap. Maois, Cinamomi acut. Cam-
phora, ana ℥. ℞. Misc pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
CORDIS NOBILISSIMUM.

℥. **A** *Q. Maiorana, Basilici, Melissa, Rosarum,*
 ana ℥. iii. *Vini Maluatici, Aceti rosati, ana*
 ℥. j. *Spec. de Gemm. calid. Diamb. Diamoschi dulc.*
 ana ℥. j. *Lig. Aloës, Macis, ana ℥. ij. Cinamomi, An-*
thos, ana ℥. ℞. Off. de Cord. Cerui. Margarit. prap. Co-
rall rub. prap. Cort. Citri, ana ℥. j. Lap. s. pretios. prap.
 ana ℥. j. *Misce pro Epithemate cordis,*

ALIVD

℥.

Spec.

Cerui

li Citri

Flor. T.

super P

EPIT

℥. **A**

Diario

℥. j. ℞.

ana ℥. j.

sartem

℥. **A**

℞. Spec.

Plantag

Sem. 4. f.

mate H

ALIVD

IN PALPITATIONE CORDIS.

℞. **A**Q. Rosar. fragant. Salvia, Borriginis, ana
 ℥. iij. Vini odoriferi, ℥. j. Aceti Violati, ℥. ℞.
 Spec. Diakamaron, Diamarg. frig. ana ℥. j. ℞. Corn.
 Cervi Spagyricæ calc. Cassia lignea opt. ana ℥. j. Santali
 Citrin. Cardamom. min. ana ℥. ℞. Croci Oriental.
 Flor. Tunica, Ambros, ana ℥. j. Misce pro Epithemate
 super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE ET
 inflammatione Hepatis.

℞. **A**Q. Nenupharis, Absinthij, Endivia, Rosa-
 rum, Cichorei, ana ℥. iij. Aceti rosati, ℥. j. Spec.
 Diarrion santal. ℥. ℞. Cryst. Saturni, ℥. iij. Rhabarb. opt.
 ℥. j. ℞. Corallor. rub. prap. ℥. iij. Sem. Porulac. Aceiosa,
 ana ℥. j. Camphora, Macis, Spica, ana ℥. ℞. Misce
 sarem pro Epithemate.

ALIVD

IN EADEM CAUSA.

℞. **A**Q. Flor. Epatica alb. Rubi Idai, Fragorum,
 Centaur. min. ana ℥. iij. Aceti Samalini, ℥. j.
 ℞. Spec. Diarrhod. Abbat. ℥. iij. Rad. Scorzonera,
 Plantaginis, ana ℥. j. Sal. Endivia, Cichorei, ana ℥. ℞.
 Sem. 4. frig. maior. minor. ana ℥. j. Misce pro Epithe-
 mate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM
IN CAUSA FRIGIDA.

℥. Vini Maluatici, ℥. iiij. Aq. Agrimonia, Veronica, Serpilli, ana ℥. iij. Spir. Iuniperi, ℥. j. ℞. Spec. Diacurcuma, Diacubeba, ana ℥. ij. Rhabarb. elect. Calami aromar. Cassia lignea, ana ℥. j. Sal. Absimbij Pont. Abrotani, ana ℥. ij. Croci Or. Sem. Ameos, Spica, ana ℥. ℞. Schenanti, Fior. Stachad. ciurin. ana ℥. j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE
RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℥. Svc. depurat. Plantaginis & Solatri, ana ℥. iiij. Aq. Sempervini domest. Portulaca, ana ℥. iij. Vini odoriferi, Aceti vini violat. ana ℥. j. ℞. Nitri preparat. ℥. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.



D

DE



partis, &
Eiula c
Sem. V
℥. ℞. H
biofa, A
Papan.
& adde
Moscha
Caryoph
vnica,
tur resic




SECTIO XXV.

DE

DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.


 Q. Fontana opt. & clara, lb. lx.
 Mellis opt. & despumat. lb. v. Herb.
 Salvia acut. Origani, Maierana,
 Hyssopi, Rorismarin. ana ℥. j. Co-
 quantur ad consumptionem tertie
 partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur: Rad.
 Enula campan. Tussilaginis, Irèos Florent. ana ℥. vi.
 Sem. Vrtica Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi, ana
 ℥. β. Herb. Capill. Veneris. Pulmonar. macul. Sca-
 biosa, Marruby, ana ℥. ij. Flor. Cordialium, Farfare,
 Papau. errat. ana ℥. j. Macerentur per 24. horas,
 & adde: Cubearum electar. Cinamomi acut. Nuc.
 Moschat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galanga min.
 Caryophyllor. ana ℥. β. Postea bulliant ebullitione
 vnica, reponatur in vase aliquo vitreo, permitta-
 tur residere tota die, & f. l. a. Decoctum clarum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & subiectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro vna vice, vel patiens tantum quotidie bibat, quantum, ratione fitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. **B**oracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij sublimat. ana ʒ. ij. Puluerisentur subtilissime, & seorsim in petia ligata. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris Majalis supra triticum collect. lb. iij. & in colatura, adhuc calida solue Camphora ʒ. ij. postea filtra & ad vsum reserua.

Vires, & Vfus.

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed in applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. **P**assular. min ʒ. viij. Ras. Ligni Sancti, ʒ. iij. Rad. Chinæ opt. ʒ. j. Glycyrrhiz. Acori aquat. ana ʒ. ʒ. Cinamomi acut. Galang. min. ana ʒ. ij. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei lb. x. postea lento igne coque ad tertiaz partis consumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vires,

IN
me
dentit
vtor,
tidian
tem e
cile er

D E

℞. **A**

igne ac
Passula
ʒ. j. Ra
ʒ. ʒ. H
pi ana ʒ
Flor. F
Macer
quantu
per mar
momo a

IN Ph
is pe
fos incid
ni resisti

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim vbi ægri valdè sitiunt, felicissimè vtor, & in Cacoehymia & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facîle erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE
subacidum.

℞. **A**Q. Fontana, lb. ij. ℞. Mellis Virginei, lb. ij. Aceti Vini generosi, lb. j. ℞. Coq. lento igne ad remanentiam, lb. iiij. in quibus infunde: Passular. min. ℥. iiij. Sem. Card. bened. Vrtica Rom. ana ℥. j. Rad. Enula camp. Iræos Florent. Tussilaginis, ana ℥. ℞. Herb. Capill. Veneris, Polytrich. Scabios. Hyssopi ana ℥. ij. Dactylorum, Iuinbar. Ficuum, ana No. viij. Flor. Farsara, Violarum, Bugloss. Borraginis, ana ℥. j. Macerentur per 24. horas: postea lento igne coquantur ad vnius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c. cæterisque morbis pectoralibus, humores crassos artenuat, viscosos incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini resistit. Dosis ab ℥. ℞. ad ℥. j.

DECOCTVM PECTORALE
subdulce.

℞. **P** Assular. minor. Sacchari cand. alb. ana ℥. iij.
Rad. Glycyrrhiz. Tussilaginis, Iréos Flor. ana
℥. j. Herb. Pulmonar. maculos. Capill. Veneris. Veroni-
ca, Marrubij, Scolopendria, ana ℥. β. Sem. Myrtilio-
rum, Anisi, Fœniculi, ana ℥. iij. Flor. Chamomilla Rom.
Malua arbor. rub. Bugloss. Epatic. alb. Centaur. min.
Violarum, ana ℥. j. β. Dactylorum à pelle mund. Cari-
car. ping. Iuubar. Sebesten, ana No. viij. Incisa &
contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis
℔. iij. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. ℔. ij. postea co-
quantur ad tertiz partis consumptionem, & circa fi-
nem decoctionis aromatizetur secundum artem,
cum: Galanga min. Cinamomi acut. Cardamon. min.
Zingib. alb. ana ℥. j. Croci Orientalis, ℥. β. Et f. per ma-
nicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur pa-
rum Saccharo cand. alb.

Vires, Vfus, Dosis.

A Schmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussienti-
bus subuenit, & Phthifici hoc decocto diu pos-
sunt foueri: Quia sputum faciliat, pectus mundifi-
cat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis
& Lienis obstructions referat. Dosis mane, meri-
die & vesperi ab ℥. ij. ad ℥. iij.

℞. **P**
funde
℔. ij. S
vase v
Herb.
ana ℥.
quanti
Cinan
nicam
edulco

IN C
tionem
habent
randi v
Hectic
Exhibe
fieri so
& coen

℞. **P**

 DECOCTVM RAD. CHINÆ
 pectorale.

℞. **R**ad. China opt. & ponderos. per transversum
 in taleolas rotundas ac tennes incis. ℥. iij. In-
 funde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ, ana
 ℔. ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas
 vase vitreato, & pannis bene cooperto; postea adde:
 Herb. Buglossæ, ℥. j. Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Enul. camp.
 ana ℥. ℔. Sem. Bombacis, Fœniculi, ana ℥. ij. Mixta co-
 quantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum
 Cinamom. ℥. j. ℔. pedetentim refrigerescat, & per ma-
 nicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ
 edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, ℥. iij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c.
 Lex huius Decocti vsu non solum sentiant allevia-
 tionem, sed etiam toto corpore, & rectissime postea
 habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera cu-
 randi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si
 Hæctica coniungatur, ab hoc Decocto abstinendum.
 Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in cura ligni
 fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio
 & ccena vtatur sequente Decocto passulato.

 DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. **P**assular. min. ℥. iij. Hordei excort. ℥. iij. Rad.
 China optimæ, Glycyrrh. Scorzonæ. ana ℥. ℔.

Cinamomi, ℥.ij. *Flor. Violarum exsic.* ℥.j. Coq. l.a. in Aq. fontan. ℔.vj. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum album. ouorum duorum, & fiat potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc Decocto vtatur æger in pastu pro potu ordinario, valet enim speciali quadam facultate ad Thoracis & Iecoris affectus, necnon leniendo detergendoque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dosis bonus haustus pro vnâ vice.

DECOCTVM CITRI.

℥. **M**Alorum Cùriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. No. iij. Sacchari albiss. iij. Aq. fontana, ℔.vi. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad vsum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

PRO potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febris æstuantibus & biliosis, inflammationibus, Variolis & Morbilis, Nephritide, Siti immodica, Cholerâ, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro vnâ vice, pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato seruit VINO permixtum, ebrietati, resistit, & est fucus honestus.

DECO

DI

℥. C

Sem. Lupi,
phaa,
in peti
dei ℔.
clarifi
nator.
rul. op
& f. D

MA
te
uenit c
hume
sive bo

DE

℥. **F**
P
ana 3. i
Abb. an
lopend.
Eparic
per 24

DECO

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. **C**aulium Lactuc. Hispanic. condit. ℥. iij. Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond. ana ℥. j. ℞. Sem. Melon. contus. Vuarum Corinth. ana ℥. j. Epatis Lupi, ℥. ℞. Flor. Epatica alb. Violarum. Cichorei. Nymphae, ana ℥. j. Spec. Diarrhod. Abb. Triasantali ana in peria ligat. ℥. ℞. Coquantur l.a. in aq. decoct. Hordei ℔. vi. ad consumptionem medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorum: postea ℞. Suc. Granator. acidor. Citri depurat. ana ℥. vi. Syr. Violar. carul. optime vitriolat. ℥. iij. Aq. Cinamomi, ℥. ℞. Misc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vfus, Dosis.

Magnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandisque praecordiis. Dosis ab ℥. iij. ad ℥. iij. siue bonus haustus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. **F**ol. Sena elect. Brassic. mar. ana ℥. j. Rad. Capparum, Feniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli, ana ℥. iij. Rhabard. elect. Epithymi, Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥. ij. ℞. Herb. Capill, Veneris, Hyssopi, Scolopend. Betonic. ana ℥. ij. Flor. Centaur min. Lupuli, Epatica alb. ana ℥. j. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Aq. Cochlearia, Fumar. Acetos. Ve-

ronica, ana ℥. viij. Postea coquantur vt est artis, & f. decoctio clara, in qua dissolue; Crem. Tartari ℥. vi. & solutis adde: *Syrup. de Cochlearia, Cichorei simpl. Fumaria, Agrimoni.*, ana ℥. j. *Sp. Salis correct.* ℥. ℞. Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN obstructione, tumore, duritie, & Scyrrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab ℥. ij. ad ℥. iij.

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℥. **H**erb. *Abrotani*, ℥. ℞. *Stercor. anserin* uerno tempore collect. & in petia ligat. ℥. iij. *Rad. Chelidonia, Curcuma, Rhabarb. opt. Zedoaria*, ana ℥. j. *℞. Nuc. Moschat. Bac. Lauri exc.* ana ℥. j. *Sem. Cymini, Anisi*, ana ℥. ℞. *Croci Oriental. Lilior. alb.* ana ℥. ℞. *Vini albi odor.* ℞. iij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum vnum calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuisiam optimè defæcatam substituere possunt.

DECOCTVM FICVVM.

℥. **F**icum ping. No. xv. *Passular. min.* ℥. ij. *Raf. Cornu Cerui, Pulp. Tamarind.* ana ℥. j. *Rad.*

Rad. Glycyrrhizæ, Myrrhidis, ana ℥. ſ. Fruct. Berber.
 ℥. ij. *Sem. Card. benedict. Feniculi, ana ℥. i. ſ. F. Deco-*
 ctio in aq. Hordei, & Colatura album. oui clarificetur;
 Poſtea ℥. Colatura, ℔. j. ſ. *Syr. Acetof. Ciri,*
 ℥. iij. Miſce pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

TUto & abſque vlllo periculo tam morbillos
 quàm variolas expellit, & malitiam illorum
 compeſcit. Doſis ſæpiùs in die à Cochl. i. ad ij. Si
 autem aluus ſupra modum laxior fuerit, addatur
 Gum. Tragacanth, loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM
 ſanguinis.

℥. **R** *Ad. Glycyrrhizæ, ℥. j. Sem. Papan. alb. Gran-*
Myrillor. ana ℥. ſ. Glandium, Acacia, ana
 ℥. ij. *Herb. Veronica, Capill. Ven. Ceterach, Salvia*
min. Sanguisorb. ana ℥. j. ſ. Flor. Roſar. rub. ℥. j. Papan
errat. ℥. j. Coq. in Aq. fontan. ſ. q. vt remaneant ℔. ij.
 quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

IN mictione ſanguinis, medicamentum eſt egre-
 gium: Citò enim & abſque vlla moleſtia hunc
 affectum tollit & fundamentaliter curat. Doſis ma-
 nè & vſperi ab ℥. ij. ad ℥. iij. & ℥. iij.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. *S*em. *Lingua auis*, ℥. j. *Boleti cervini*, *Virg. Tauri*, *Borac. Venet.* ana ℥. ℞. *Rad. Pyrethri*, *Arōnis*, ana ℥. iij. *Macropiperis*, *Castorei*, *Zingiberis*, *Cinamomi*, ana ℥. ij. *Caryophyllorum*, *Cardamom. min. Cubeborum*, ana ℥. j. Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato nouo & mundo, & superfusa s. q. Vini Maluatici, s. a. vase bene delutato bulliant.

Vires, Vfus, Dosis.

VT presentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colatura hac mane & serò sumat haustulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM
intestinalem.

℞. *S*em. *Perfoliat. Cymini*, ana ℥. j. *Rad. Arōnis rec. exsic. Acori aquat. Tormentill. Consolid. maj.* ana ℥. ℞. *Herb. Vincæ pervinc. Sanicula, Pyrola, Virga aur. Pilosella, Herniaria, Crassul. maj.* ana ℥. ij. *Rosar. rub. Balanustior. Galang. min. Caryophyllor.* ana ℥. j. Incisa & crassiusculè confusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

Herniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel vnguentis externis, sine molestia curat,

rat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI
Hæmorrhagiam.

℞. **R**ad. Cichorei, ℥. j. Tormentilla, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis, ana ℥. ℥. Gum. Arabici, Raf. Cornu, Cerui, Bac. Sambuci exsic. Coriand. præp. ana ℥. iij. Herb. Bursa Pastor. Hæpatica aur. Sanguisorb. Acetose, Equiseti, Rosmarin. ana ℥. ij. Gran. Mastichis, ℥. j. ℞. Rosar. rub. exsic. Nuc. Moschat. ana ℥. j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana ℥. q. ad ℥. xxiiij. & in colatura clara dissolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥. iij. Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN mensium purgatione immodica & Vteri destillatione diuturna seu continua secretum est. Dosis mane & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iij. vel haustus.

DECOCTVM CONTRA MENSES
Suppressos.

℞. **C**inamomi acut. ℥. j. ℞. Rad. Artemisia rub. Apij, Asparagi, Fœniculi, ana ℥. ℞. Boracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Juniperi. ana ℥. iij. Herb. Centaur. min. Sabina, ana ℥. ij. Ma. ricarie, Capill. Vener. Nepeta, Pulegij, Calaminth. Serpylli, ana ℥. j. ℞. Flor. Chamomilla, Buglossa, Croci Orientalis,

Macis, ana ꝓ. j. Omnia præter *Crocum*, *Macim* & *Cinamomum*, coq. in Vini generosi & veteris s. q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex *Suc. Artemisiæ* & *Capill. Veneris* edulcoretur.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc decoctum crebra experientia comprobatum est: Mirè enim & potenter menses suppressos aperit, retentâsque secundinas & fœtum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis mane & vesperi ante ingressum lecti, haustus mediocris bibatur autem calidum, & tandem procede donec menses sese ostenderint.

D E C O C T V M C O N T R A
S C A B I E M.

℥. **H**erb. *Agrimonia*, *Origani*, *Veronic.* ana ꝓ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.
Rad. *Enul. Camp.* *Scorzoner.* *Hirundinar.* ana
ʒ. ij. *Cinamomi acut.* *Macis*, ana ꝓ. j. Coq. in cereuisiæ
opt. lb. iij. ad mediâs, & fiat potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

PRæmissis vniuersalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Dosis mane & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

D E C O

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. **H**erb. *Alchymilla, Beta rub. Pyrola, Sanicul.*
Vinc. peruin. Virga aur. Sem. Angelic. ana
 p.æ. Herbarum minutim incidantur, & semen Angeli-
 cæ grosso modo contundatur; postea inuicem bene
 misc. & ℞. huius pulueris mixti & in peria ligat. ℥.
 β. Vini Rhenani ℔. ij. coq. in diplomate, & fiat
 Decoctio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnia vulnera & ictus, ubi cunque sint in corpo-
 re, felicissimè curat. Ferrum, lignum, plum-
 bum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat
 in vna septimana efficacius, quam aliud vulnerarium
 mense integro. Et est reuera tale experimentum,
 quod meritò omnes Chirurghi, ambabus quasi ma-
 nibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi
 mane, meridiè & vesperi Cochli. duo vel tria cali-
 dè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. **R**af. *Lig. Guaiaci*, ℔. j. *Cort. eiusdem ligni*,
 ℥. iiij. *Rad. Chinae*, ℥. ij. *Sarsa parill. Sassafras*,
 ana ℥. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ
 ℔. xvi. per 24. horas, & coq. in olla noua vitreata
 bene cooperta ad consumptionem medietatis, pro
 sudorifero. Postè iterum coq. in Aq. Hordei ℔. xij.
 ad tertias pro potu quotidiano: & huic vltimæ de-
 coctioni pro libitu adde yuas pass. & cum pauco ci-
 namomo aromatizetur.

Vires, Vfus, Dosis.

IN vsu huius Decocti inest mirabilis proprietas
 I contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui ni-
 mis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc
 luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis.
 Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus vnus ca-
 lidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. ho-
 ras antè cœnam. De secunda autem decoctione pa-
 tiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. *Ig. Sancti*, ℥b j. *Cort. eiusdem*, ℥. iiij. *Sarsapa-*
rill. ℥. ij. *Sassafras opt.* ℥ j. Infund. in Aq. Fuma-
 riæ ℥b. xvi. & digerantur per 24. horas; postea per
 alembicum destillentur, & in liquore destillato co-
 quantur: *Vuarum pass.* ℥. iiij. *Rad. Glycyrrkiz. China,*
ana ℥ j. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ℥. β. *Herb. Betonic.*
Cichorei, ana ℥ ij. Colentur vt est artis, & colatura
 clara referuetur vsui.

Vires, Vfus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem mouet: Ideò-
 que putredini & contagioni resistit. Cerebri &
 Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Ie-
 cur confirmat. Lienem extenuat, eiúsque scirrhis ma-
 ximè prodest. Hydropi auxiliatur. Vlcerata maligna
 sanat. Leporam & Elephantiasin iuuat, &c. Dosis, bo-
 nus haustus bis, (vt sciunt Practici) in die calidè ex-
 hibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞ *Ad. Tormemill. Serpentar. ana ℥. j. Cydonior. exsiccat. ʒ. vi. Sem. Lapatii acut. Anthera Rosarum, ana ʒ. ij. Herb. Vrtica mort. cum flor. rub. ʒ. j. ʒ. Nuc. Moschat. Cinamomi acut. Galang. min. Caryophyllor. ana ʒ. j. Sebesten, No. ix. Coq. l. a. in aq. Plantaginis ℔. iij. ad tertias, & in colatura clara dissolue Camphoræ ʒ. j. & ad libitum cum miua cydonior. edulcora.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Dysenteria, cæterisque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho ieiuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII
purgans.

℞ *Ad. Polypodij querc. Passular. mund. ana ʒ. ij. Sem. Carthami, Hordei, ana ʒ. j. ʒ. Glycyrrhiz. ras. ʒ. ʒ. Herb. Hyssopi, Scabios. Tussilag. Chamad. ana ʒ. j. Iuiubar. No. xv. Ficum ping. No. vi. Dactylorum à pelle mund. No. iij. Coq. in f. q. seri lactis, ad remanentiam ʒ. xxi. & sub finem decoctionis adde: Fol. Senæ elect. ʒ. iij. Agarici trochiscat. ʒ. iij. Sem. Feniculi, Anisi, ana ʒ. j. ʒ. Decoque sine ebullitione, & f. potio clara, vt est artis.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisque mor-
bis pectoralibus &c. felicissimè vtimur. Dosis ab
ʒ. iij. ad ʒ. v. & purgata aluo bibat, decoctum pe-
ctorale nostrum subacidum vel subdulce, prout oc-
casio est.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI
farcinati.

ʒ. **R** *Ad. Polypodij, ʒ. j. β. Sem. Carthami, ʒ. j.*
Cinam acut. ʒ. iij. Flor Sena elect. Turbith al-
bi, Cert. Arantior. ana ʒ. ij. Zingib. alb. Galang min.
Macis, ana ʒ. j. Spec. Diacym. Dianisi, ana ʒ. β. Bac.
Lauri, No. vi. Species mixtæ vltimò cum panniculo,
eùm gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.

Vires, Vfus, Dosis.

ʒ. **V** *Alc. in Colica passionè à materia crassa, fla-*
tuosa & Phlegmatica.

DECOCTVM SANGVINEM
mundificans.

ʒ. **C** *Ort. Myrob. Citrin, ʒ. j. Flor. Violarum exsic.*
ʒ. j. Prunorum, No. xix. Sebesten, Iuinbar.
ana No. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad
remanentiam ʒ. iij. in quâ dissolue: Scammonij po-
tab. nost. ʒ. j. Ol. Cinamomi, Anisi, ana gut. j. Misce,
& f. haustus pro vna vice.

Vires

Blle
res
& Feb

ʒ. **F**
manè d
acidi T
Manna
namom
purgan

P Rod
nium
nem exp
tùm flau
rat & m
Iecur, Li
que coru
que retar
fert. Infu
licis & ta
phalalgia
Pruritu,
Datur eti
cuiuscunq
stiffimè &
tertia vel

Vires, Vfus, Dosis.

Bilem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

℞. *Ol. Sena elect.* ʒ. iij. *Acidi Tartari,* ʒ. j. *Aq. Fumaria calida,* ʒ. iij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida dissolue: *Manna Calabrin.* ʒ. vi. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamonomi,* ʒ. j. *Elaosacch. Citri,* ʒ. β. Misc. & f. haustus purgans pro vna dosi calidè exhibendus.

Vires, & Vfus.

Prodest ad vniuersi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructions reserat, & sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensus, omnibusque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepsia, Amentia, Delirio, Cephalalgia, Podagra, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pruritu, & aliis cutis vitiis, &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunque ætatis hominibus: aluum enim modestissime & sine molestia soluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM

Rhabarbaro.

℞. **F**ol. Senæ elect. ʒ. ij. Rhabarbari opt. Acidi Tartari, ana ʒ. j. Aq. Fumariæ calidæ, ʒ. iiii. Infundantur per noctem; mane ebulliant parum, ut liquefeat Tartarus: postea expressione facta, in colatura adhuc calida dissolue: Manna Calabria. ʒ. vi. Iterum cola & adde: Aq. Cinamomi, ʒ. j. Eleosacch. Anisi, ʒ. β. Misc. & fiat haustus purgans pro vna dosi, qui calidè assumendus.

Vves, & Vsus.

Pituitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat, Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterus, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diurnas, dolorem Hypochondriorum punctorium, &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosim obstupescat; quatuor enim Drachmæ Senæ infusæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in simili aquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Vncis quatuor aquæ & pluribus, animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. **R**habarb. elect. ʒ. j. β. Rosar. rub. exsic. ʒ. β. Rad. Glycyrrhiz. rase, Flor. Malu. arb. rub. ana

ana ʒ.
stem
& in c
Nuc.
haustu

IN o
Ienic
expell

Mu
verum
restric

D

℞. **F**
elect. ʒ.
Galang
Aq. F
parum
Syr. Cic
Aceros
tus, qu
quatuor

ana ℥.j. Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥.iij. Manè colentur & in colatura dissolue: *Manna calab.* ℥.℞. *Elaosacch.* Nuc. *Moschat.* ℥.℞. *Sp. Virioli,* gut. iij. Misce, & fiat haustus pro vna dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Vfus.

IN omnibus alui profluuuis valdè efficax est: vnà enim vel duabus sedibus, Dysenteriaë causam expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vsto vel torrefacto, verùm male: Quia virtus eius consumitur, & terrestreitas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM
purgans.

℥. **F**ol. *Sena elect.* ℥.ij. *Sem. Fœniculi, Acidi Tartari,* ana ℥.℞. *Flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect.* ana ℥.i.℞. *Zingib. alb. Cinamomi,* ana ℥.i. *Galanga min. Caryophyll.* ana ℥.℞. Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem; manè coquantur parum; postea colentur. ℥. *Colatura clare,* ℥.x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. E suc. Violarum, De Suc. Acerosa, Oxyfacch. simpl.* ana ℥.i. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Vfus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstantque est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Ischiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor aurois continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. **N**vc. Cupressi, Gallar. Turc. ana ℥. viij. Limat. Ferricum aceto præp. Aluminis roch. ana ℥. iij. Lap. Medicamentosi, Cort. Granat. ana ℥. j. ℞. Contusa & mixta coquantur in s. q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt est artis.

Vires, & Vfus.

OMnem carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In ea calida spongia infundatur, quæ expressa postea superligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℞. **A**luminis crud. ℔. j. Vitrioli virid. ℔. s. Gallar. Turc. ℥. iij. Virid. aris, Tartari, ana ℥. ij. Misc. & coq. in Aceti Vini ℔. viij. ac medias, vt remaneant ℔. iij. postea adde: Sp. Vini rest. ℔. j. Denudè misceantur, filtrentur, & ad vsum seruentur.

Vires

NO
tum lu
fluxio
rem a
etiam
perfe



G

GAR



præp. Me
ris, ana 3
nella, ana
coquatur
tercias, &c

Vires, & Vfus.

NON solummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccatur & sanat, aliasque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.



SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.



Ad. Althea, ℥. j. Malua, ℥. ℞. Herb. Violaria, Fragaria, Hyssopi, Salvia, ana ℥. iij. Fol. Persicorum, Cerasorū, ana ℥. ij. Raf. Lig. Hedera, Albi Graci cum aq. Calend. prap. Mellis Saturni, ana ℥. j. ℞. Vitrioli Martis, Veneris, ana ℥. j. Fl. Calēdula, Malua arb. Papau. errat. Prunella, ana ℥. ℞. Crassiufculè incisa & contusa misc. & coquātur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℞. j. ℞. ad tertias, & circa finē adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiā;

Vires, Vfus, Dosis.

Anginam & Apoftemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum refolvit, inflammationes & transglutiendi difficultatem & dolorem fedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargarifmata exhibenda fint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. **R** *Ad Glycyrrhizæ rafa, ℥. j. Albi Graci, ℥. ij. Aluminis roch. ℥. j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Maluæ min. Prunellæ ana f. q. & ℞. Colatura ℔. j. Vini albi, ℥. iij. Diamoron, Dianuc. ana ℥. j. ℔. Misc. & f. Gargarizatio.*

Vires, & Vfus.

IN Angina desperata, cæterisque oris & gutturis vitiiis multum facit, fi tepidè & frequenter in die æger eo vtatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. **L** *Æt. Vaccini nouiter mulsi, ℔. ij. Albi Graci, ℥. ℔. Mellis Rosar. Cochl. ij. Virid. Aëris, ℥. ℔. Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.*

Vires

Vires, & Vfus.

IN Angina efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera deterget & consolidat: sed gargarizatio sæpè repetenda.

 GARGARISMVS DE CORTICE
 Granatorum.

℞. Cort. Granator. \mathfrak{z} . β . Herb. Endiuia, Scabiosa, Solatri, Anagallid. querc. ana \mathfrak{z} . iij. Sem. Acetososa, Cydonior. Gran. Berber. ana \mathfrak{z} . ij. Aluminis vfi, \mathfrak{z} . j. β . Flor. Malua arbor. rub. Balauftior. Prunella, ana \mathfrak{z} . j. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Styptici ana \mathfrak{lb} . j. ad tertias. \mathcal{L} . Colatura clara, \mathfrak{lb} . ij. Diamoron, Dianuc. ana \mathfrak{z} . ij. Syr. Granator. Mellis despum. Acei Rosacti, ana \mathfrak{z} . j. Sp. Nitri q. s. ad gravam acetositatem, Misc. & f. Gargarismus tepide offerendus.

Vires, & Vfus.

ANginx maximè confert: Quia tam in extinctione inflammationum, quàm resolutione apostematis, mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè reperatur.

 GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. Hordei excort. \mathfrak{z} . β . Rad. Glycyrrhiz. rase, Auric. Iudæ incis. ana \mathfrak{z} . ij. Flor. Malua arbor.

bor. rub. ʒ. j. Coq. parum in f. q. Aq. Plantaginis.
℥. Colatura clara, ℔. j. *Syr. Violarum,* ʒ. ij. *Nitri præp.*
 ʒ. j. Misc. pro gargarismate, quo colluatur os sæpius.

Vires, & Vfus.

CONtra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas & fissuras linguæ, faucium, vicinarumque partium, quod à vaporibus calidis, acerbis, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℥. R Ad. *Tormentilla, Acori aquat.* ana ʒ. j. *Cort. Granatorum, Rad. Acacia,* ana ʒ. s. *Balanstiorum, Aluminis,* ana ʒ. ij. *Herb. Rorismarin Pentaphyll. Vermicular. Salvia acut. Plantaginis, Hyssopi,* ana ʒ. ij. *Flor. Calendula, Rosar. rub.* ana ʒ. j. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔. j. s. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat. q. s. ad gratiam.

Vires, & Vfus.

ORis Scorbutum & putredinem curat. Gingivæ à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illósque regenerata carne obducit. Casum vulvæ exaltat, & ad cætera depascentia oris, linguæ, vuvæ & tonsillarum vitia, Ulcera & inflammationes, proficit.

Porti

Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad san-
tatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. **R** Ad. *Pyrethri*, ʒ.ij. *Olibani opt.* *Zingib. alb. ana*
ʒ. j. ʒ. *Sem. Hyoscyami conuasi*, *Salvia acut.*
ana ʒ. j. *Piperis longi*, ʒ. j. Coq. in Aceti vini & Aq.
fontan. ana lb. ʒ. pro gargarismate.

Vires, & Vfus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax
est. Habet enim vim anodynam. Ager autem sæ-
pius eo quotidie vtatur, donec acutissimi dolores &
cruciatu placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. **R** Ad. *Hyoscyami*, ʒ. j. *Vrtica min. Penta-*
phyll. Pyrethri, ana ʒ. vi. *Raf. Lign. Sancti,*
Buxi, Tamarisci, Thuris alb. Sem. Staphid. agria, ana
ʒ. ʒ. *Cort. Granatorum*, *Piperis longi*, *Zingib. albi,*
Caryophyllorum, ana ʒ. iij. *Herb. Salvia acut. Serpil-*
li, Mentastri, Persicaria, Origani, ana ʒ. ij. Misc. &
f. Puluis grossus, qui reseruetur vsui. Tempore
vsus verò, ℞. huius grossi pulueris ʒ. j. ʒ. Aceti vi-
ni, Aq. fontan. ana lb. j. Coquantur, & f. garga-
rizatio.

Vires, & Vfus.

Colatura calida in ore retinenda est : sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. **A**cacia opt. & rec. ℥. ℞. Nuc Cupress. Balau-
stior. Malicorij, ana ℥. ij. Herb. Majorana,
Hyssopi, Saluie ana ℥. j. ℞. Rad. Iréos Flor. Aluminis,
ana ℥. j. Glandium, Rosar. rub. ana ℥. ℞. Bulliant in
vini rub. & aq. fol. quercin. ana ℥. q. ad tertiæ par-
tis consumptionem. ℞. Colatura, ℥. j. ℞. Rob. Nu-
cum, ℥. ij. Sp. Vurioli, ℥. j. Misce, & detur in sicili.

Vires, & Vfus.

Mobilitatem dentium aufert, eosque figit & im-
mobiles reddit, atque conseruat. Dentes verò
& gingiuæ sæpè quotidie hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. **C**ap. Papau. alb. cum semine, No. iiii. Spong.
Cin arbut. Rosar. nat. No. ij. Rad. Plantaginis,
Bistorta, ana ℥. ℞. Sem. Nigella, Flor. Papau. errat.
Rosarum rub. Balaustior. ana ℥. j. Coq. in Aq. Lactu-
cæ & Rosar. ana ℥. q. ℞. Colatura, ℥. xij. Syr. Papau.
simpl. Diacodij violat. ana ℥. j. ℞. Vini Granator.
Tinct. Papau. errat. ana ℥. j. Phlegmat. Aluminis
rect.

rect. ʒ. β. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vfus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multa agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.




SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞.  *Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisia rub. Genista, Fabarum ad- huc in paleis, Absinthij, ana ʒ. j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixiuium.*

Vires, Vfus, Dosis.

Aqua intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropi-

nullo alio diebus aliquot aphibito remedio sanauimus. Dosis manè stomacho ieiuno, ab ʒ.ij. ad ʒ.iiij.

LIXIVIVM SAPIENTIAE.

℞ *Ad. Caryophyllat. Pyrethri, Asari, ana ʒ. j. Visci quercini, Olibani, Succini curin. ana ʒ.ʒ. Herb. Rorismarin, Maiorana, Melissa, Origani, Fol. Salvia acut. Lauri, ana ʒ.ij. Flor. Lauendula, Rosar. rub. Paonia, Betonica, Primul. veris, ana ʒ. j. Bulliant in lixiuio dulci, postea ad vsum reponatur.*

Vires, & Vsus.

CVM hoc lixiuio semel tantum in septimana corpore purgato, Caput, in læsa memoria & ratiocinatione à causa frigida & humida, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia & Apoplexia præseruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞ *Fol. Senæ elect. ʒ. vi. Rad. Iræos Flor. Sem Carui, ana ʒ.iiij. Herb. Euphrasia cum florib. Verben. Maioran. Rorismarin. Salu. Origani, ana ʒ.ij. Agarici alb. & lenis, ʒ. j. Flor. Stachad citrin. Chamomilla, Rosarum rub. Keiri, ana ʒ. j. Mixta & incisa coquantur in lixiuio bono; postea clarificetur, vt est artis, & sic paratum est.*

Vires,

Vires, & Vfus.

IN dolore Capitis valdè prodest. Insuper Cerebrum, neruos, oculos, sensusque reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio. Caput bis in hebdomada. Sed illi, qui frigidi & humidi naturæ sunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & sicci, frequentius vtantur.

LIXIUIVM ANTI-ASTHMATICVM.

℞. **R**ad. Glycyrrhiz. ras. Ireos Flor. Emulæ camp. ana ʒ. B. Succini citrin. Thuris alb. Gran. Marti, ana ʒ. iij. Herb. Salvia min. Betonic. Hyssopi, Origani, ana ʒ. ij. Sem. Nigell. Carui, ana ʒ. j. ꝑ. Flor. Chamomill. Rosarum rub. Papau. errat. Anihos, ana ʒ. j. Condita sacculo eoquantur in Lixiuio dulci, postea clarificetur, & vsui reseruetur.

Vires, & Vfus.

EX hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lauetur: In Asthmate enim siccat & sistit destillationes ex capite ad subiectas partes; mox siccetur, contegaturque caput.

LIXIUIVM DIVRETICVM.

℞. **H**erb. Linaria cum flor. Genista cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond. ana s. q. Fiar Cinis, vt est artis, ex quo postea cum vini Rhemani s. q. præparetur lixiuium clarum.

Vires, Vfus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & aliàs in dysuria, & Ischuria secretum est. Dosis ab ζ .ij. ad ζ .iij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIUIVM TARTARI.

\mathcal{L} . **T**artari alb. ad nigredinem calcinat. q. v. Fiat cum aq. Pluuiali destillat. lixiuium, in quo postea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochlj. in vehiculis specificis.

LIXIUIVM TINGENS.

\mathcal{L} . **L**ixiuij Sarmentor. vitis, lb . ij. Rad. Bryonia, Chelidonia, Curcume, ana ζ . β . Croci Lilior. alb. ζ .ij. Flor. Verbasci, Stachad. citrin. Genista, Hyperici, ana ζ .j. Coquantur simul, & fiat lixiuium clarum, vt est artis.

Vires, & Vfus.

Capillos colorat, clarificat, & flauos facit: sed crines crebrò lauandi sunt cum hoc lixiuio, donec perfectè tingantur.

SECTIO




SECTIO XXVIII.

DE

BALNEIS.

 BALNEVM ARTIFICIALE,
 VBI THERMÆ NATVRALES DESVNT.

℞.  *Vlphuris ciurini*, ℞. iij. *Salis mari-*
ni, *Rad. Pyretbri*, ana ℞. j. *Tartar*
albi, *Niri* ana ℞. s. *Bac. Iunipe-*
ri, *Lauri*, ana ℞. vij. *Lumbricor.*
terrest. *Sp. vini lotor.* & *exsicca-*
tor. ℞. vi. *Herb. Rorismarini*, *Saluie min.* *Majora-*
ne, *Spica nost.* *Hyssopi*, *Chamapyt.* *Thymi*, ana ℞. j.
Flor. Chamomilla, *Verbasci*, *Melileti*, *Hyperici*, ana
 ℞. s. Coquantur in aq. ad balneum, vt est artis.

Vires, & Vfus.

Balneum hoc sæpius repetendum: Membra enim
 paralytica recreat, partes neruofas calefacit, ex-
 ficcat, roborat, pristinæque motioni restituit. Præ-
 missis tamen vniuersalibus & particularibus eua-
 cuationibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis.

P R O B A T V M.

℞ *Ad. Rubiæ tinct. Petroselini, Polypodij, Valeriana,* ana ℥.iiij. *Sem. Rut. syluest. Loly,* ana ℥.ij. *Frutic. virid. Iuniperi,* ℥.j. *β. Herb. Matricaria, Serpilli, Melissa, Artemisia, Fumar.* ana ℥.j. *Majoran. Lauendul. Agrimon. Meliloti, Verbasçi,* ana ℥.vi. *Calaminth. Chamomill. Origani,* ana ℥.β. Coquantur omnia crassiusculè incisa & confusa ex aqua in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vfus.

HOc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & seminibus in labrum proiice, & in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est mundificata, umbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur, & hoc tempore se non coniungat viro, sed post elapsos 12. dies: Et ex huius Balnei vsu, multæ steriles factæ sunt proliferae. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus bene tegat pannis, ne ab aëre externo frigidò lædatur.

BAL

BAL

℞.

Corr.

ana ℥.

Herb.

folij, a

bis ign

IN

die,

vnam

quot d

dentian

BAL

Sv

℞

℥.ij. Se

Myrrba

legij, an

Ab siml

Mercur

in vase

nem ter

Balneo.

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA
Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. **A** Luminis crudi ℥.ij. Rad. Plantaginis, Tor-
Amemilla, Acori aquat. Bistorta, ana ℥. iiij.
Cort. Rad. Acacia, Granatorum, Gallarum Turcic.
ana ℥. iiij. Flor. Rosarum rub. Balaustiorum, ana ℥. ij.
Herb. Sanguisorba, Bursa pastor. Salvia min. Mille-
folij, ana ℥. j. Coquantur beneficio ferri, seu chaly-
bis igniti, in l. q. aquæ pro Balneo, vt est artis.

Vires, & Vfus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in
die, manè scilicet, ieiuno ventriculo, per horam
vnam atque alteram, vsque ad vmbilicum, per ali-
quot dies continuando, sedeat: Et post Dei prou-
dentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM
SUPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. **R** Ad. Artemisia rub. cum toto. ℥. iiij. Ange-
lica hort. Rubia tint. Asparagi, Apij, ana
℥. ij. Sem. Petroselini, Bac. Inniperi, Lauri excort.
Myrrha, ana ℥. j. ℞. Herb. Centaur. min. Sabina, P u-
legij, ana ℥. j. Fœniculi, Serpilli, Melissa, ana ℥. vj.
Absinthij, Chamadr. Marrubij, Parietaria, Nepeta,
Mercurialis, Rorismarin. ana ℥. ℞. Bulliant omnia
in vase magno, in aq. fluuiat. l. q. ad consumptio-
nem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro
Balneo.

Vires, & Vfus.

IN hoc defideat mulier, vsque ad vmbilicum; Iperduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde se recipiat cubitum & exsiccetur: Non verò semel vtendum, sed ter vel quater singulis septimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD
cutem detergendam expertum.

℞. **T**Artari albi, ℞. j. Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon. ana ℥. iiij. Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr. ana ℥. ij. Fol. Visci quercin. ℥. j. ℞. Herb. Absinthii, Malua min. Parietaria, Chelidonia, Saponar. ana ℥. j. Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar. ana ℥. ℞. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vfus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo, per spatium vnus horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM
Renum & Vesicæ.

℞. **R**Ad. Albéa, Malua, ana ℥. iiij. Petroselini, Ononid. ana ℥. ij. Verbena, Eryngij, Fæniculi, Rubi, ana ℥. j. ℞. Bac. Lauri excort. Sem. Lini, ana ℥. j. Flor.

Flor.
Anet
Quin
coq

IN H
Imer
euacu
re, qu
frang

BA

℞. **L**
Ebuli,
Callitr
ni, ana

TR
po
vt exce
bis, & c.
ad hora
quattid
gantur

Flor. Malua arbor. ℥. vi. Herb. Chamomilla, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietaria, Saxifragia, Quinquefolij, Violaria, Fragaria, ana ℥. ℔. Misc. & coquantur ad Balneum, vti moris.

Vires, & Vfus.

In hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti post alias euacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM,
sive lotio pedum.

℞. *Apid. medicament. ℥. iiij. Aluminis plumosi, ℥. iij. Cort. int. virid. Sambuci, ℥. j. ℔. Herb. Ebuli, ℥. j. Artemisia, Pentaphyll. Hyperici. Anethi, Callitrich. ana ℥. vj. Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis, ana ℥. ℔. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo.*

Vires, & Vfus.

Transfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lauacro insistent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quadriduum manè stomacho ieiuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO
P E D I B V S.

℞. **N**iri opt. ℞. s. Salis marini, ℥. iij. Flor. Chamomill. Malua arb. Rosar. rub. ana. ℥. j. Herb. Beonica, Origani, Salvia, Ruta, ana ℥. s. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vfus.

HOc vtatur æger manè & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO
P E D I B V S.

℞. **C**ort. Rad. Mandragora, Hyoscyami, Malua min. ana ℥. j. Herb. Violarum, Melilot. Lætuca, Solani, Anethi, ana ℥. s. Cap. Popau. alb. cum sem. No. xj. Flor. Nymphae, Verbasci, Chamomilla Rosarum ana ℥. ij. Spong. in arbussto Rosar. natæ, No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vfus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat: Non autem pedes rursus abstergendi; Sed linteo humido inuoluendi sunt.

SECTIO



V

VES
CA



Veficato

VES

℞. **C**
& cum l
postea cu
nec vesic
illique su
detinetu




SECTIO XXIX.

DE

VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE
CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI
post aures applicandum.

℞.  *Heriaca Venet.* ℥. ij. *Cantharid.*
demptis alis & capiibus, *Ping.*
Leporis, ana ℥. ℥. *Rad. Pyrethri.*
Nuc. Moschat. ana ℥. j. *Misc.*
& cum s. q. *Fermenti* fiat. l. a.
Vesicatorium in parte, ubi dolor est.

VESICATORIVM ALIVD IN
Cephalæa, &c.

℞. *Cantharid.* in aceto macerat. ℥. j. *Zingib. alb.*
Piperis long. ana. ℥. ℥. *Maiorana,* ℥. j. *Misc.*
& cum *Fermenti* s. q. fiat optima incorporatio;
postea cum dimidio nucis cortice superpone, do-
nec vesica excitata fuerit; quæ postea rumpitur,
illique superimponitur folium brassicæ, & aperta
detinetur.


VESICATORIVM IN OMNI
mentis alienatione, Phrenesi, Melan-
choliâ, Maniâ, &c.

PROBATVM.

℞. **C**antharid. abiectis alis & capitibus, ℥. iij.
Ping. Leporin. ʒ. j. Succini alb. præp. Cube-
barum, ana ℥. j. Ficum ping. No. ij. Aceti parum,
Misc. & cum f. q. Fermenti & aliquot guttulis sp.
Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri, &
vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA
EXPERTVM.

℞. **F**ermenti, ʒ. β. Rad. Althæa, Iræos Flor. ana
ʒ. ij. Cantharid. præp. ʒ. j. β. Pul. Suc. Gly-
cyrrhiz. Croci Oriental. ana ℥. j. Ficum ping. No. ij.
Misc. & incorporetur pro Emplastro, ponaturque
super pectus: Optimè enim diuertit materiam ad
pectus, & est experimentum nobilissimum.



SECTIO XXX.

DE

P E S S I S .

PESSVS APERIENS, CONTRA
menses suppressos.

℞. **R** *Ad. Artemisia rub. Diſtamn alb.*
Aſari, Hellebori alb. Rubia tinct.
ana ʒ. ij. Scammonij, Majorana,
Sabina, Croci Oriental. ana ʒ. j.
Bac. Lauri excort. Myrrha rub.

Caſtorei veri, Sagapeni, Aloës epat. ana ʒ. ij. Sem.
Staphid. agria, Nigella, Naſturtij, Ruta, ana ʒ. ſ.
Hæc omnia incorporentur cum ſucco Artemiſiæ
rub. vel Terebinth. & f. peſſi ad longitudinem
medij digiti, craſſitudine digiti vnus; inter incor-
porandum ad medium longitudinis inuolnatur ſi-
lum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam
vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in ſac-
culo, confecto ex panno raro, addito pauco bom-
bace: Fiar ad craſſitudinem digiti maioris, inda-
túrque.

PESVS ADSTRINGENS CONTRA
vteri Hæmorrhagiam.

℞. **F**arin. volat. molend. ℥. β. Rad. Tormentilla,
Bistorta, ana ℥. ij. Ciner. Ranarum, Croci
Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Arme-
ni, Corn. Cerui vsti, ana ℥. j. Hypocistidis, Rosa-
rum rub. Balaustiorum, Acacia, Olibani, Masti-
chis, ana ℥. β. Misc. & cum succo plantaginis & al-
bum. onorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris puden-
dum inferantur.

PESVS CONTRA SVFFOCATIONEM
& præcipationem vteri.

℞. **R**ad. Iræos Florent. Rosarum rub. ana. ℥.
iij. Styracis cat. Benzoin. ana ℥. j. β. Ca-
ryophyllorum, Spica Indica, Gallie Moschat. ana
℥. j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam supposito-
rij, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MULIER PROPTER PINGVEDINEM
vel humiditatem est sterilis, valet
sequens pessus.

℞. **S**em. Lolij, quod in frumento vel siligine re-
speriri solet, ℥. β. Coag. Leporis, Aluminis
vsti, Castorei, Styrac. liquid. ana ℥. ij. Myrrha
rub. Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis

rot.

rot. a
mè fi
que v
que a

1.
vuluâ
rum.
gine p

2.
debili

3.
tendi
& succ

rot. ana ʒ. j. *Moscis & Ambra*, ana ʒ. ʒ. Optime simul incorporentur, & f. duo pessi, horumque vnum mulier teneat in Vuluâ à meridie vsque ad vesperam.

ANNO TATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vuluâ, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilage pſyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos vltra horam; debiliores verò, per integram noctem.

3. Pessi communiter post balneum sunt immitendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta & succis madefacta.





SECTIO XXXI.

DE

SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA
acuta conficienda.

℞  *Ran. Colocynthid.* ℥. j. *β. Rad. Hel-*
lebori alb. Esula min. prap. Hermodact. alb. ana ℥ j. *Cort. Myrob. ci-*
trin. Rad. Polypodij, Fol. Sena Aga-
ici troch. ana ℥. *β. Sal. Gemma,*
Nitri, ana ℥. j. *Flor. Chamomilla,* ℥. j. *Misc. & f.*
omnium puluis ad vsum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞ *Arin. Frumenti,* ℥. iiii. *Sal Commnis,* ℥. j. *β.*
Sem. Colocynthid. ℥. j. *Hermodact. alb. Hellebo-*
ri alb. Esula min. prap. ana. ℥. *β. Malua min. rad.*
Tartari alb. ana ℥. ij. *Opopanacis, Sagapeni,* ana ℥. j.
Misc. & cum vitell. ouorum f. l. a. suppositoria
sicca.

SVP

SUPPOSITORIA IN EPILEPSIA,
Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione,
Stupore, &c.

℞. **T** Rochisc. Albandal, Agarici trochiscat. ana ʒ j.
Hellebori nig. Fol. Sena, ana ʒ. β. Sal. Gem-
ma, Nitri, ana ʒ. j. Mellis q. s. Fiant suppositoria duo
grossa & oblonga, vt est moris.

SUPPOSITORIA ANODYNA.

℞. **S** Em. Cymini, Ruta, ana ʒ. ij. Mumia transma-
rin. Opj Thebaic. ana ʒ. j. Flor. Papau errat.
Croc Orient. ana ʒ. j. Styrac. calamit. Castorei veri,
ana ʒ. β. Misc. & f. puluis, qui melle excipiat.

SUPPOSITORIA STYPTICA
contra Dysenteriam ventrisque fluxus.

℞. **H** Ypocisthidis, ʒ. j. Gallar. Turc. Acacia, ana
ʒ. β. Cort. Granator. ʒ. iij. Rad. Althæa, Gly-
cyrrhiz. ana ʒ. j. Corn. Cerui vst. Croci Martis, Sang.
Draconis, ana ʒ. β. Misc. & cum album. ouorum &
suc. plantaginis f. l. 2. suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA
Anodyna, & somnum conciliantia.

℞. Mellis costi, ℥. iij. Sem. Hyoscyami alb. Pa-
pau. nigri, ana ℥. j. ℞. Opij Thebaici, Ba-
laustior. Spodij, Olibani, ana ℥. j. Flor. Papau. er-
rat. Croci Orient. ana ℥. j. Misc. & fiant l. a. sup-
positoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. Cort. Arantiorum, Flor. Chamomill. ana ℥. j.
℞. Sem. Cymini, Carui, Seseleos, Ameos,
Agni casti, Charefolij, Ruta, ana ℥. j. Pul. Colocyn-
thid. Salis vulgaris, ana ℥. j. Mellis q. s. Misc. &
fiant l. a. suppositoria.



Ma
conf
mata in
ficio v
berculi
libus,
quenu
cetur an
miturir
retur ic



SECTIO XXXII.

DE

ENEMATIS,

ENEMA NUTRIENS.

℞. **U**r. Carnis bubula, Caponis, ana ℥. viij. Crem. Hordei, Lact. Vaccini, ana ℥. iiij. Vini opt. ℥. iiij. Sacchari rosat. ℥. j. Panis tritic exsic. & pulu. ℥. s. Vitell. Ovorum. No. ij. & f. l. a. Enema quod iniiciatur, ut est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ, faucibus à tumore præclusis, Orificio ventriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Convulsione oris. Paralyfi linguæ & similibus, &c. cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post reiecta excrementa, vel cum dormit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægros nutrit.

ENE

ENEMA BILEM EVACVANS.

℥. **P** *Affular min.* ℥. iij. *Hordei excoct. Sem. Lini,*
ana. ℥. ij. *Rhabarb.* ℥. ℞. *Coq. & ℥. Colatura,*
℔. j. Ol. violacei, ℥. iij. *Manna Calab.* ℥. j. *El. de suc-*
co Rosar. ℥. j. *Misc. & f. Clyster.*

ENEMA PITVITAM PURGANS.

℥. **R** *Ad. Enula camp. Pyrothri,* ana ℥. j. *Herb.*
Calamintha, Marrubii, Pulegii, ana ℥. ℞.
Agarici trochisc. & in panniculo ligati, Turbiti al-
bi, ana ℥. iij. *Sem. Carthami,* ℥. ij. *Flor. Chamomilla,*
Anthos, ana ℥. j. *℞. Coq. & ℥. Colatura,* ℔. j. *Ol.*
Ruta, ℥. iij. *Vini Maluat.* ℥. ij. *Mellis Scillitici,* ℥. j.
Benedict. laxat. Diaphanicon. ana ℥. ℞. *Salis com.*
 ℥. ij. *Misc. & f. Clyster.*

ENEMA HUMORES MELAN-
cholicos deturbans.

℥. **R** *Ad. Polypodii querc.* ℥. j. *Petrofelini, Fœni-*
culi, Asparagi, ana ℥. vj. *Herb. Fumaria,*
Epithymi. Scolopendri, Meliloti, ana ℥. ℞. *Flor. Cha-*
momilla, Borraginis, Buglossa, ana ℥. ij. *Sem. Fœniculi,*
Anisi, ana ℥. j. *Coq. & ℥. Colatura,* ℔. j. *Ol. Ane-*
thi. ℥. ij. *Mellis Anthosar.* ℥. j. *Conf. Hamech, Dia-*
carbolicum ana ℥. ℞. *Sal. Gemma,* ℥. j. *℞. Ext. Helle-*
bori nigri, ℔. ij. *Misc. & f. Clyster.*

ENEMA

ENEMA PHELEGMA ET HYDROPI-
corum aquas purgans.

℞ *Ad. Graminis, Asparagi, Petroselini, Pen-*
taphyll. ana ℥. j. Herb. Brassica marin-
Mercurialis, ana ℥. vi. Flor. Sambuci, Genista, Sta-
chados, Anthos, ana ℥. β. Agarici in panno ligat. Me-
choacann., Bac. Lauri, ana ℥. iij. Sem Fœniculi, Car-
ui, Cymini, ana ℥. ij. Coq. & ℞. Colatura, ℔. j. Suc.
Rad. Iridis nost. exp ℥. iij. Cort. int. Sambuci exp.
℥. ij. Ol. Rutacei, Anethi, ana ℥. j. β. Benedict. La-
xat. ℥. vj. Salis com. ℥. ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA,
vertigine, Scotomia, Phrenitide, &
aliis Capitis affectibus.

℞ *Ol. Sene Alexand. ℥. j. Rad. Bryonia, Agari-*
ci, ana ℥. β. Herb. Maioran. Chamomill. Cen-
tauramin. Salvia, Origani, ana ℥. ij. Flor. Lilior. con-
uall. Anthos, ana ℥. j. β. Pulp. Colocynthid. Helle-
bori nigri, ana ℥. j. Misc. & coq. in s. q. Aquæ plu-
uial. ad medietatem, & ℞. Colatura, ℔. j. Ol. Ver-
vena, ℥. iij. Mellis Anthosat. ℥. j. β. Sal. com. ℥. ij.
Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICVM.

℞ *Ad. Asari res. exsic. ℥. j. Furfur. tritic. ℥. β.*
Herb. Calaminth. Betonis. Malua, Mer-
curialis,

*curialis, Chamomill. ana ʒ. ij. Ex quibus fiat Deco-
ctum, de quo sumatur lb. j. & adde: Ol. Flor Sam-
buci. ʒ. iij. Mellis rosar. ʒ. ij. El. Diasena, ʒ. j. Sal.
Gemma, ʒ. j. ʒ. Misc. pro Enemate.*

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞. *Ad. Hellebori nigri, ʒ. ʒ. Sem. Colocynthid.
coniuf. ʒ. iij. Herb. Chamomill. Rom. Verbe-
na, Majorana, Origani, Althea. ana ʒ. ij. Sem. Fani-
culi, Carui, Anisi, ana ʒ. j. Coq. & ℞. Colaturæ lb. j.
Ol. oliuarum, ʒ. iij. Mellis Anthosar. ʒ. j. ʒ. Sal. Com-
mun. ʒ. iij. Ess. Fol. Sena, ʒ. j. Misc. & f. Enema.*

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis potest secundum
sexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi,
quod etiam in cæteris omnibus obseruandum.

E N E M A S P E C I F I C V M I N
Melancholia, Mania, Tristitia, Congelatione,
Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Can-
cro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus
malis ex atrâ bile procreatis.

℞. *Ad. Polypodij querc. ʒ. ij. Cort. Myrob. Ind.
ʒ. j. Herb. Fumaria, Hyperici, Majorana,
Cuscuta, Lupuli, Stachados, ana ʒ. ʒ. Hellebori nigri,
ʒ. ij. Coq. & ℞. Colatura, lb. j. Ol. Chamomille, ʒ. iij.
Hiera Logadij, ʒ. j. Tartari Viriolati, Sal. Gemma,
ana ʒ. j. ʒ. Misc. pro Enemate.*

ALIVD

AL

℞. C

Chamo

℞. Co

Sal. co

Enema

E

℞. R

ri, ana

rio. opt.

momill.

Hellebor

ministre

E N E M

℞. S E

uendula,

ʒ. ij. Cap

ʒ. j. ʒ. Co

Mellis r

Misc. pro

ALIVD ENEMA SPECIFICVM
in Melancholia, &c.

℞. **C**ort. Rad. Buglossa. ℥.ij. Fol. Senæ Alexand.
℥.j. Herb. Obstruty, Chelidon. min. Anethi,
Chamomill. Rom. Fumaria, Basilic. ana ℥.ß. Coq. &
℞. Colatura, ℔.j. Ol. Rosati, ℥.ij. Conf. Hamech. ℥.j.
Sal. commun. ℥. iij. Croci Orient. ℥. j. Miscæ pro
Enemate.

ENEMA IN SVBETH
& stupore.

℞. **R**ad. Lilior. conual. ℥. j. Herb. Centaur. min.
Stachados, Origani, Calamintb. Salvia, Asa-
ri, ana ℥.ß. Sem. Carthami, Gran. Colocynthid. Aga-
ric. opt. ana ℥. iij. Coq. & ℞. Colatura ℔.j. Ol. Cha-
momill. ℥. iij. Diasena, ℥.ß. Sal. commun. ℥. iij. Ext.
Hellebori nigri, ℥. j. Miscæ pro Enemate, quod ad-
ministratur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA
& suffocationibus.

℞. **S**em. Carthami, ℥. j. Agarici opt. ℥.ß. Pulp.
Colocynthidos, ℥. iij. Herb. Centaur. min. La-
uendula, Majoran. Hyssopi, Betonic. Ruta hort. ana
℥. ij. Castorei veri. Flor. Lilior. conual. Anthos, ana
℥. j.ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔.j. Ol. Chamomill. ℥. iij.
Mellis rosat. ℥. ij. Acidi Tartari, Sal. Gemma, ana ℥. j.
Miscæ pro Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

℞. **R** Ad. Angelica, Pœonia, ana ℥. j. Agarici optimi Vici quercin. ana ℥. β. Stercoris Paononis. Succini citrini, ana ℥. iij. Herb. Lavendula, Salvia, Chamomill. Malua, Orizani, Stachados, ana ℥. ij. Sem. Fœniculi, Carui, Anethi, ana ℥. j. Coq. & ℞. Colatura, ℔. j. Ol. Ruta, ℥. iij. Hiera Pachy. ℥. j. Sal. commun. ℥. iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV
CONVULSIONE.

℞. **R** Ad. Pyrethri, Ebuli. ana ℥. j. Herb. Betonic, Salvia, Althœa, Malua, Serpilli, ana ℥. β. Flor. Malua arb. Hyperici Verbasci, ana ℥. ij. Coq. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Chamomill. ℥. iij. Diaphœnic. ℥. j. Ping. Anguilla, ℥. β. Sal. Gemma, ℥. j. β. Turbit. alb. & gum. ℥. j. β. Misc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA
ET SIMILIBVS, &c.

℞. **A** Garici opt. ℥. β. Herb. Centaur. min. Orizani, Rorismarini, Stachados, Chamedr. Calaminth. ana ℥. ij. Pulp. Colocynthid. ℥. j. β. Coq. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Rutacei, ℥. iij. Benedict. laxat. ℥. j. Mellis Ambrosati, ℥. β. Salis comm. ℥. ij. Tartari viriolat. ℥. j. Misc. & f. Enema: quod citò & abluque omni morâ applicetur.

ALIVD

℞. **R**

taur. m.
ana ℥.
ana ℥.
tura ℔.
pi ana
pro En

E

℞. **R**

Asari P
Colocyn
℥. iij. H
Enemat

ALIVD

℞. **B**

beric. M
℥. ij. Coq.
ij. Diaph
ma,

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM
FORTIVS.

℞. **R**ad. Iréos nostrat. Cucum. asinin. Cyclaminis,
ana ℥. j. Agarici trochiscat. ℥. β. Herb. Can-
taur. min. Majoran. origani, Lauendula, Calaminib.
ana ℥. iij. Gum. Bdellij elect. Opopanac. Ammoniacci,
ana ℥. ij. Pulp. Colocynthidos ℥. j. β. Coq. & ℞. Cola-
tura ℔. j. Ol. Rutacei, ℥. iij. El. Benedict. laxat. Episco-
pi ana ℥. vj. Sal. commun. ℥. iij. Ess. Fol. Sena. j. ℥. Misc.
pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI
ET RESOLVTIONE.

℞. **R**ad. Pyrethri, Acori, ana ℥. j. Hermodactylor.
Alb. Agarici opt. ana ℥. β. Herb. Rorismarin.
Asari Paralytica, Hyssopi, Mentastr. ana ℥. ij. Pulp.
Colocynthid. ℥. j. Coq. & ℞. Colatura ℔. j. Ol. Rutacei,
℥. iij. Hieræ Pachij, ℥. j. Salis communis, ℥. β. Misc. pro
Enemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM
SPECIFICVM.

℞. **B**Ac. Juniperi, Rad Ebuli, ana ℥. j. Hermodact.
Alb. Gran. Colocynthid. ana. ℥. iij. Herb. lue ar-
thetic. Majorane, Stachados, Ruta, Saluie, Origani, ana
℥. ij. Coq. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Flor Primula veris, ℥.
iij. Diaphœnic. ℥. j. Sal. Gemma, ℥. j. β. Misc. & f. Enc-
ma.

 ENEMA CONTRA INFLATIONEM
 VENTRICVLI.

℥. **C**ort. rad. Sambuci, ℥. j. Herb. Calaminth.
 Pulegij, Ruta hort. Chamomill. Fol. Lauri,
 ana ℥. β. Sem. Fœniculi, Anisi, Cymini, Dauci, ana
 ℥. ij. Caricar. No. vij. Coq. & ℥. Colatur. ℔. j. Ol.
 Anethi, ℥. iij. Mellis. desp. ℥. j. β. Diacatbol. Dia-
 phœnic. ana ℥. iij. Salis, com. ℥. j. β. Misc. & f. Enema
 tepidè iniiciendum.

 ENEMA AD ILIACAM
 PASSIONEM.

℥. **R**ad. Alibea & Malua cum toto, ana ℥. j. β.
 Hordei excoct. ℥. j. Flor. Chamomill. Sambu-
 ci. ana ℥. β. Cofii. & ℥. Colatur. ℔. j. Ol. Lini, ℥. iij.
 Cassie ext. ℥. j. Aloës epatic. ℥. β. Sal. Nitri, ℥. j. β.
 Misc. & f. Enema.

 ENEMA CARMINATIVVM.

℥. **R**ad. Zedoaria, Bac. Juniperi, ana ℥. j. Herb.
 Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercu-
 rialis, Charesolij, ana ℥. β. Sem. Agni casti, Carni,
 Cymini, Anisi, Ameos, ana ℥. iij. Pulp. Colocymbid.
 ℥. j. β. Coq. & ℥. Colatur. ℔. j. Ol. Rutacei, ℥. iij. Ol. de
 bac. Lauri, ℥. j. Cass. rec. extr. ℥. β. Sal. commun. ℥. ij.
 Castorei, ℥. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA

ENEMA DISCVTIENS.

℞. **R** Ad. *Enula camp. Cort. Arantior.* ana ʒ. j.
Herb. 4. emollient. Calaminth. Origanij, ana
 ʒ. ʒ. *Sem. Fœniculi, Anethi, Anisi, Cymini, Carni,*
Sileris, ana ʒ. ij. Coq. & ℞. *Colatur. ʒ. j. Ol. Cha-*
momill. Ruta, ana ʒ. j. ʒ. *El. Diaphœnic. ʒ. j. Mellis*
Anthosaf. Sacchar. rub. ana ʒ. vj. *Conf. è bac. Lauri,*
 ʒ. ʒ. *Sal. Gemma. ʒ. j.* Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
in cholica.

℞. **R** *Ort. int. Frangula, Sambuci,* ana ʒ. j. *Herb.*
Chamomill. Meliloti, Pulegij, Calaminth.
Origanij, ana ʒ. ʒ. *Sem. Fœniculi, Anisi, Carthami,*
Malva, ana ʒ. ij. Coq. & ℞. *Colatur. ʒ. j. Anethi,*
 ʒ. ij. *El. Diacartham. ʒ. j. Sal. commun. ʒ. ij.* Misc.
 pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM
leniens in cholica.

℞. **R** Ad. *Fœniculi, Apij,* ana ʒ. j. *Herb. Mercu-*
rialis, Malva, Parietaria, Atriplicis, ana
 ʒ. ʒ. *Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum,* ana ʒ. ij.
 Coq. & ℞. *Colatur. ʒ. j. Ol. Sem. Lini, ʒ. iiij. Sacchari*
Thomei, ʒ. j. El. Diaphœnic. ʒ. vj. Sal. Gemma. ʒ. j. ʒ.
 Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞. **R** Ad. *Symphyti*, *Althæa*, ana $\frac{z}{j}$. *Herb. Malua*
min. Violar. Meliloti, ana $\frac{z}{j}$. β . *Flor. Malua*
arbor. Acacia, Lilior. alb. ana $z.ij$ *Coq. & ℥. Colatu*
ra $\text{℥} j$. *Ol. Chamomill.* $\frac{z}{iij}$. *El. de succo Rosar.* $z. vj$.
Cassiac. extra. $\frac{z}{j}$. β . *Crem. Tartari.* $z. ij$. *Sal. commun.*
 $z j$. β . *Misc. pro Enemate.*

ENEMA IN CAUSA A DVRTIE FÆCVM.

℞. **R** Ad. *Althæa, Malua*, ana $\frac{z}{j}$. *Herb. Branc. vr*
sin. Parietaria, Bismalua, ana $z. vj$. *Flor. Cha*
momill. Sem. Fœnugreci, Lini, ana $\frac{z}{j}$. β . *Coq. & ℥. Co*
latur. $\text{℥} j$. *Ol. Sesamini.* $\frac{z}{iij}$. *Benedict.* $\frac{z}{j}$. *Sal.*
commun. $z. iij$. *Misc. pro Enemate.*

ENEMA COLICVM QVOD
VEHEMENTER PROBATVR.

℞. **B** *Rodij carn. ping.* $\text{℥} j$. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana
 $\frac{z}{ij}$. *Mellis despumat.* $\frac{z}{j}$. β . *Crem. Tartari.* $z.$
 iij . *Sal. Gemma* $z j$. β . *Misce pro Enemate.*

ENEMA

 ENEMA DOLOREM COLICVM
SEDANS.

℞. **R** Ad. *Malua min.* *Althæa*, ana ʒ. j. *Flor. Chamomill.* *Meliloti*, *Sambuci*, ana ʒ. ʒ. *Sem. Faniculi*, *Anisi Cymini*, *Apii*, *Lini*, ana ʒ. ij. *Coq & ℥. Colatur.* ʒ. xij. *Vini Maluat.* ʒ. iij. *Ol. Chamomill.* *Anethi*, ana ʒ. ij. *Ben. dict.* *laxat.* ʒ. j. *Virell. ouorum*, No. j. *Misc. & f. Enema.*

 ENEMA ANODYNVM.

℞. **R** Ad. *Liliorum albor.* *Glycyrrhiz.* *Althæa*, ana ʒ. j. *Herb. Chamomill.* *Meliloti*, *Malu. min.* *Violar.* ana ʒ. ʒ. *Sem. Fœnugrac.* *Lini*, *Cydoniorum*, ana ʒ. iij. *Cor. Mandragor.* *Flor. Papan errat.* ana ʒ. j. ʒ. *Coq. & ℥. Colatur.* ʒ. j. *Butyri rec. non salit.* ʒ. iij. *Virell. ouorum*, No. j. *Ext. Croci Or.* ʒ. ʒ. *Misc. & f. Enema.*

 ENEMA REFRIGERANS.

℞. **H** *Erb. Fragaria.* *Portulac.* *Violar.* *Lactuc.* ana ʒ. ʒ. *Sem.* 4. *Frigid. major.* ana ʒ. ij. *Prunor. Damasc.* N. xx. *Flor. Nymphae*, *Verbasci*, *Rosarum*, ana ʒ. j. *Coq. & ℥. Colatur.* ʒ. j. *Ol. Violacei.* ʒ. iij. *Mellis rosat.* ʒ. j. *El. de succo Rosar.* ʒ. vi. *Niiri Prep.* ʒ. j. *Misc. & iniiciantur.*

ENEMA CALEFACIENS.

℞ *Ad. Enula camp. Pyrethri*, ana ℥. j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyssopi*, ana ℥. β. *Flo. Chamomilla, Stachados, Anthos, Salvia maior* ana ℥. ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Anisi, Ameos*, ana ℥. j. β. *Coq. & ℥. Colatura* ℔. j. *Ol. Rutacei*, ℥. iiij. *Benedict. laxat.* ℥. j. *Sal. marin.* ℥. iiij. *Ext. Absinthij* ℥. j. *Misc. pro Enemate.*

ENEMA STYPTICVM IN
fluxibus ventris.

℞ *Casei sicci* *prep.* ℥. j. β. *Rad. Cynoglossæ, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ℥. j. *Coq. in vini Styptici* s. q. & ℥. *Colatura*, ℔. j. *Tburis puluerisat.* ℥. iiij. *Vitell. Ouorum*, No. j. *Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.*

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞ *Ol. Hyperici*, ℥. vj. *Mellis Rosat. Seni Hircini, Cera noua*, ana ℥. iiij. *Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad restringendam aluum.*

ENEMA

EN

℞ *R*
taginis
ana ℥. i
ana ℥.
lybeatā
li, ℥. j. C
f. Enem

EN

℞ *R*
niaria,
℥. ij. *Re*
& ℥. C
Hircini
ma, quo
gatione

ENE

℞ *R*
Fol. Rub
Myrti,

ENEMA ADSTRINGENS.

℥. **R** Ad. *Acori aquatici*, *Tormentill.*, *Serpentaria*,
 ana ℥. j. *Herb. Sanguisorba*, *Arnoglossa*, *Plan-*
taginis, ana ℥. ℥. *Som. Oxalidis*, *Portulac. Myrti*,
 ana ℥. iij. *Flor. Verbasci citrin.*, *Rosar. rub.*, *Balaustior.*
 ana ℥. j. ℥. *Coq. in lacte vstulato*, vel in aq. cha-
 lybeatâ, vel fabrorum; & ℥. *Colaturæ* ℥. j. *Amy-*
li, ℥. j. *Gum. Arabici*, *Tracaganth.* ana ℥. j. *Misc.* &
 f. *Enema sine Oleis*.

ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℥. **R** Ad. *Tapsi barbat.*, *Plantaginis*, *Bistorta*, ana
 ℥. j. *Herb. Caudæ equinae*, *Polygoni*, *Her-*
niaria, ana ℥. ℥. *Balaustiorum*, *Cort. Granator.* ana
 ℥. ij. *Rosar. rub.*, *Sumach*, ana ℥. j. *Coq. in aq. ferratâ*,
 & ℥. *Colaturæ* ℥. j. *Succi Millefolij*, ℥. ij. *Seui*
Hircini, ℥. j. ℥. *Croci Orient.* ℥. j. *Misc.* & f. *Enema*,
 quod detur post clysteres deterforios, vel pur-
 gationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET
Diarrhœam.

℥. **R** Ad. *Verbasci*, *Serpentaria*, *Tormentilla*,
 ana ℥. j. *Herb. Millefolij*, *Hyperici*.
Fol. Rubi, ana ℥. ℥. *Nuc. Cupressi*, *Gran.*
Myrti, ana ℥. ij. *Coq.* & ℥. *Colaturæ* ℥. j.

Mellis Rosar. ℥. j. *Hypocistidos*, *Acacie*. ana ℥. ij.
Ladani, ℥. j. Misc. & per inferiora tepidè infundantur,
 post aliquam detersionem per medicamentum
 purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANs.

℥. **H** *Ordei integri*, ℥. j. ℞. *Fol. Absimbij*, *Myrti*,
 ana ℥. ℞. *Lupinorum*, *Lentium*, ana ℥. ij.
Fior. Centaur min. Rosar. rub. ana ℥. j. Coq. in aq.
 pluuiali: & ℥. *Colatura*, ℞. j. *Mellis Rosar.* ℥. ij.
 Mixta tepidè iniiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℥. **R** *Ad. Tapsi barbati Consolid. maior.* ana ℥. j. ℞.
Herb. Plantaginis, *Equiseti*, *Fol. Myrti*, ana
 ℥. ℞. *Rosar. rub.* ℥. ij. Fiat decoctio in aq. ferratâ &
 ℥. *Colatur.* ℞. j. *Seui Caprilli* ℥. ij. *Amyli*, ℥. j. *Ma-*
stichis, ℥. ℞. Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM
 in dysenteria, &c.

℥. **H** *Ordei excort. Sem. Lini*, ana ℥. ij. *Passulari*
min. ℥. j. *Herb. Malua min. Violarie*, ana ℥.
 ℞. Fiat decoctio in aq. de quâ accipe ℞. j. *Ol. Rosa-*
ti, ℥. ij. *Sacchari rub.* ℥. j. ℞. *Virell. ouorum*. No. j.
Salis parum. Misc. & per inferiora indatur.

ENEMA

ENE

℥. L

Lycij, ℥.

ENE

℥. R

Coq. in

Lilior. al.

℥. ij. *Styr.*

ENE

℥. H

Rosarium

Colatura

Ext. Cro

Misc. pro

ENE M

℥. O L

Misc. & t

 ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
SEDANS.

℥. **L** *Aelis vaccini*, ℞. *β. Ol. Violacei*, ℥. iij. *Mell. Ceruin.* ℥. j. *Amyli*, ℥. *β. Tragacanth.* ℥. iij. *Lycij*, ℥. j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

 ENEMA ALIUD DOLORES
DYSENTERICOS SISTENS.

℥. **R** *Ad. Glycyrrhiz. Oryza*, ana ℥. j. *Rosarum rub.* ℥. ij. *Flor. papau. errat.* ℥. j. *Croci. Or.* ℥. *β. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℥. Colatur.* ℞. j. *Ol. Lillior. alb.* ℥. iij. *Seni hircini*, ℥. j. *Amyli*, ℥. *β. Olibani.* ℥. ij. *Styrac. cal.* ℥. j. Misc. & f. Enema.

 ENEMA ALIUD ANODYNVN.

℥. **H** *Ordei excort.* ℥. ij. *Rad. Consolid maior. Sem. Lini*, ana ℥. j. *Flor. Papau. errat. Violarum, Rosarum*, ana ℥. j. *β. Fiat decoctio in lacte: & ℥. Colatura* ℞. j. *Sacchari rub.* ℥. j. *Vuell. onorum*, No. ij. *Ext. Croci Oriental.* ℥. j. *Opij Spagyrice prep.* ℥. *β. Misc. pro Enemate.*

 ENEMA DOLOREM ET ARDOREM
leniens.

℥. **O** *L. Amydg. dulc. Lini exp.* ana ℞. *β. Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* ℥. iij. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES

Dysentericos placans.

℞. **D** Ecoct. *Hordei*, *Lactis*, ana ℥b. *Ol. Rosarum*, ℥. iij. *Suc. Plantag.* ℥. ij. *Sacchari rub.* ℥. j. *Seui hircin.* ℥. ℥. *Philony Persici*, ℥. j. *Misc.* & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞. **R** *Ad. Glycyrrhiz.* *Althée*, *Graminis*, ana ℥. j. *Herb. Parietar.* *Saxifrag.* *Malua*, ana ℥. ℥. *Passularum*, *Iujubarum*, ana ℥. iij. *Sem. 4. frigid. major. contusor.* *Alkeengi*, *Milij Solis*, ana ℥. ij. *Flor. Chamomill.* *Genist.* *Serpilli*, ana ℥. j. *Ol. Amygd. amar.* *Scorpionum*, ana ℥. j. *Ol. Salis Ononid.* ℥. j. *Misce*, & fiat Enema quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCULO

RENUM ET VESICÆ.

℞. **R** *Ad. Glycyrrhiz.* *Althée*, *Maluemin.* ana ℥. j. *Sem. Milij Solis*, *Off. Mespilorum*, ana ℥. ℥. *Coq. & Colatur.* ℥. x. *Ol. Violarum*, ℥. iij. *Cassia rec. ext.* ℥. x. *Benedict. laxat.* ℥. ℥. *Salis. comm.* ℥. j. *Misc.* & f. Enema.

ENEMA

 ENEMA CALCVLVM
 COMMVNENS.

℞ *Ad. Petroselini, Ononidis, Althée*, ana ℥. j.
Herb. Parietaria Veronic. Hedera ter. ana
 ℥. β. *Sem. Lapa major. Malua minor. Mily Solis,*
Saxifragia, ana ℥. ij. *Bac. Iuniperi, Lauri exc. Gran.*
Alkekengi, ana ℥. j. β. *Flor. Chamomill. Lilior. alb.*
Malua arbor. ana ℥. j. *Coq. & ℞. Colatur. ℥. xij.*
Ol. Scorpion. simp. Violacei, ana ℥. ij. *Sal. Eryngij,*
Fanicali, ana ℥. j. Misc. pro Enemate.

 ENEMA ALIVD IN CALCULO
 Renum & vesicæ.

℞ *Ad. Glycyrrhiz. Althée, Lilior. alb.* ana ℥. j.
Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic.
 ana ℥. β. *Flor. Malu. arbor. Sambuci, Chamomill.*
 ana ℥. ij. *Coq. & ℞. Colatur. ℥. xij. Ol. Verbasci,*
 ℥. ij. *Mellis Rosar. ℥. ij. Cass. res. ext. ℥. vj. Te-*
rebintina Cypria, Benedict. Laxatiu. ana ℥. β.
Vitell. Ouorum, No. j. Salis Nitri ℥. β. Misc. pro
 Enemate.

 ENEMA ALIUD IN EODEM
 casu.

℥. **R** Ad. *Althæa*, *Malua*, ana ℥. s. *Hermodaët.*
alb. *Albi Graci*, *Hederater.* ana ℥. ij. *Sem.*
Malua arbor. *Milij Solis*, *Psyllij*, ana ℥. j. s. *Flor.*
Hyperici, *Genista*, *Meliloti*, *Linaria*, ana ℥. j. *Coq.*
 & ℥. *Colaturæ*, ℥. xij. *Ol. Anodyniseptem florum*,
 ℥. ij. *Terebinth. Cypria cum vicell. oui vnus distem-*
perat. ℥. j. *Benedict.* *Laxat.* ℥. s. *Nitri prep.* ℥. j.
 Misc. & f. Enema, quo ipse vti soleo.

 ENEMA MIRABILE IN CALCULO
 Renali.

℥. **R** Ad. *Malua min.* *Althæa*, ana ℥. j. *Hermo-*
daët. *alb.* ℥. vi. *Herb.* 4. *Emollicentium*, *Pedis*
columb. ana ℥. s. *Sem. Petroselini*, *Anisi*, *Hedera*, *Se-*
seleos, ana ℥. iij. 4. *Frigid. Major.* ana ℥. j. s. *Flor. Cha-*
mom. ll. *Genista*, *Malua arbor.* *Meliloti*, ana ℥. j. *Coq.*
 & ℥. *Colaturæ*, ℥. xij. *Ol. Scorpion. simpl.* *Amygd.*
dulc. ana ℥. j. s. *Sacchari rub.* ℥. ij. *Terebinth. Cypria in*
vino alb. lota. ℥. j. *Benedict. laxat.* ℥. j. s. *Sal. Nitri*, ℥. j.
 Misc. & f. Enema: quod magnam copiam crassissi-
 morum humorum deicere solet.

 ENEMA IN DOLORE CALCULI.

℥. **A** *Lbi Graci*, ℥. j. *Ficuum*, No. xv. *Coq.* in
vino alb. & ℥. *Colaturæ*, ℥. xij. *Ol. Amygd.*
amar.

amar.
sate, an
 No.....

E

℥. **R**
 s. *Flor.*
 ana ℥. ij.
 ana ℥. j.
Liliorum
Mellis
 ℥. s. *Sal.*

E

℥. **R**
cis, ana
Chamom.
 ℥. j. *Fiat*
rec. f. sal.
 ter ℥. vi

amar. Populini, ana ζ .j. β . Ping. Anatis, Butyri sine sale, ana ζ . β . Sal. Commun. ζ .j. β . Vitell. Onorum, No..... Misc. pro Enemate: mite enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM
NEPHRITICVM.

\mathcal{L} . **R** Ad. Glycyrrhiz. Althæa, Graminis, Asparagi, ana ζ .j. Herb. Linaria, Malua, Meliloti, ana ζ . β . Flor. Malua arbor. Chamomill. Hyperici, Geniste, ana ζ .ij. Sem. Petroselimi. Alkekenzi, Milij Solis, ana ζ .j. β . Fiat decoctio: & \mathcal{L} . Colaturæ ζ . xij. Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum, ana ζ .j. Mellis despumari, Benedict laxat. Terebintb. alb. ana ζ . β . Sal. Gemma, ζ .j. β . Misce & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHV M
Vteri.

\mathcal{L} . **R** Ad. Malua min. Althæa, Liliorum alb. ana ζ .j. Herb. Mercurialis. Parietaria, Atriplicis, ana ζ . β . Sem. Cydoniorum Lini, ana ζ . ij. Flor. Chamomilla, Meliloti, Verbasci, Malua arbor. ana ζ .j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde: Butyri rec. s. sale, Ol. Oliuar. ana ζ .iii). Iniiciantur frequenter ζ . vi. pro vna vice.

ENEMA AD VERMES
IN VENTRICULO.

℞ *Ad. Glycyrrhiza, Hordei mundat.* ana ℥. j.
Ficuum ping. Prunor. Damasc. ana No. xx.
Sem. Anisi, ℥. j. ꝑ. Coq. & ℞. *Colatur.* ꝑ. ꝑ. *Sac-*
chari rub. Mellis opt. ana ℥. j. ꝑ. Misc. & f. Enema
fine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞ *Ad. Aristoloch. rot. Gentiana,* ana ℥. j. *Herb.*
Absinthij, Abrotani, Card. bened. ana ℥. ꝑ.
Fol. Persicorum. Sum. Centaur. min. ana ℥. ij. *Flor.*
Marrubij, ℥. ij. *Fiat decoctio:* & ℞. *Colatura,* ℥. xij.
Lixiniij, ℥. iij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur,
sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENEMA AD EVACVANDVM
vermes interfectos.

℞ *Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis,* ana ℥. j. *Sebesten,*
No. xxv. Fiat decoctio: & ℞. *Colatur.* ꝑ. j.
Sacchari rub. ℥. j. *Mellis crudi,* ℥. vj. *Vnell. Ouo-*
rum, No. j. *Salis parum.* Misc. & fine oleo f. Enema,
quod applicetur.

 ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS
 seu scissuris ani, probatum.

℞. **O** L. *Violacei*. ℥. v. *Butyri non salit.* ℥. iii.
Mucilag. Tragacanth. Sem. Psyllij, Cydo-
nior. ana ℥. j. ℞. *Sacchari rub.* ℥. j. Misc. & f. Enema.

 ENEMA PRO PVERIS.

℞. **H** *Erba Chamomilla. Parietaria, ana* ℥. ℞. *Rad.*
Glycyrrhiz ℥. ij. *Fol. Seneclect.* ℥. j. Coq. &
 ℞. *Colaturæ*, ℥. vj. *Manna Calab.* ℥. ℞. *Ol. Liliorum*
alb. ℥. ij. *Salis com* ℥. j. Misc. & f. Clyster.

 ENEMA ALIUD PRO INFANTIBVS.

℞. **R** *Ad. Althææ*, ℥. ℞. *Herb. Meliloti*, ℥. ij. *Flor.*
Malvæ arbor. Verbasci, ana ℥. j. Coq. &
 ℞. *Colaturæ* ℥. iiij. *Sacchari rub.* ℥. ℞. *Ol. Chamom.*
 ℥. j. ℞. *Manna Calab.* ℥. j. Misc. & f. Enema, quod te-
 pidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.
2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, ut attrahat.
3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito exierit,

illicò tertium ; non enim sunt cogendi ægri, vt retineant , sed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter vna die administrantur , ad summum tria , vltra quod non facile , sed rarò est procedendum , sintque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc vno contentus.

6. In Epilepsiâ , Apoplexiâ , Spasmo , Paralyfi, &c. communiter clysterijs acribus vtendum, modò non adsit vnum aut alterum, quod impediât.

7. In Dyfenteriâ , propter vlcera in intestinis, clysteria sint tepida , non calida.

8. In calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quàm clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito : quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materia ita euacuata , mundificata , & dolore quietato , dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata , nulla omninò olea sunt immiscenda ; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuersa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticiis composita , nullius essent operationis; sumatur aqua optimè & vehementer salita , & fiat enema quod calidè applicetur & iniiciatur : Hoc nunquam fallit ; sed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ semper redit , & est secretum magnum. E. g. ℞. *Aq. calidæ* ℥b. j. *Salis commun.* ℥. j. ℞. Mixta & soluta pro Enemate indantur.

10. Quicumque habet difficultatem anhelitûs, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

SECTIO



vin. Au
in vino
℥.ij. B.
℞. Den
oleum a

A V di
A Mar
ter aur
imponc



SECTIO XXXIII.

D E

OLEIS

COMPOSITIS.

OLEVM OTALGICVM.

℞.  *Ad. Hellebori nigri*, ℥. ℞. *Pulp. Colocynthid.* ℥. iij. *Fol. Sena elect.* *Lauri*, ana ℥. ij. *Millepedum vi-uor. Alista Moschat. Caryophyl-lorum*, ana ℥. j. ℞. *Herb. Rorisma-rin. Auricul. muris, Maiorana, Sabina*, ana M. ℞. Coq. in vino, & ℞. *Colaturæ* ℥. iij. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥. ij. *Bac. Juniperi, Petre.* ana ℥. ℞. *Formicarum*, ℥. j. ℞. Denuo Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad vsum reserua.

Vires, & Vfus.

Auditus difficultati^r confert, & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ pruden-ter auribus instillentur, vel madefiat gossipium imponendum.

OLEVM ACOUSTICVM
Ambratum.

℥ *O* L. *Amygdalar. amar.* ℥. iiij. *Nardini comp.*
Lilior. alb. ana ℥. ij. *Suc. Origan*, *Maja-*
ran. Rute, Porri, Raphani, Caparum, ana ℥. j. Mixta
coquantur ad succorum consumptionem, postea
Oleo colato adde: *Sp. Vini Millepedibus prius im-*
pregnati, Aceti vini acerr. ana ℥. ℞. *Ambræ grisea,*
Flor. Serpilli, Bac. Sabina, Sem. Cymini, Macis, ana
℥. j. *Cubearum, Hellebori alb. Mastichis, Ladani,*
Styrac. cal. ana ℥. ℞. *Castorei veri, Piperis long. Croci*
Or. Nitri prep. ana ℥. j. Omnia per se puluerisata,
& diligenter conuassata denuò in B. aquæ magni-
ficè bullientis, ad consumptionem humiditatis co-
quantur, permittendo refrigerari, postea Oleo ex-
presso & benè colato immisce: *Ol. Formicarum:*
Anisi, ana ℥. j. *Gallia Moschat. subtilissimi pulueri-*
sar. ℥. j. Misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vfus.

C Ontra surditatem & grauitatem auditûs, nec-
non tinnitum ab humore & vapore, vel etiam
à flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores
sistit. Apostemata rumpit, & vlcera manantia curat.
Vfus est, vt aliquot guttæ in aures manè & vesperi
stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus
aut quatuor diebus sepè, auribus medetur.

OLEVM

OL

℥
℞. Mil

M
en
ex ven
Pector
& Ves
seu hy
v. & v

OL

℥
O
munis, T
lini, On
distilla;

V
& V
super C
tum faci
propine
ctibus, n

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. **O**L. Sem. Cymini, ℥. ℞. Fanicul. Anisi, Carui,
ana ℥. j. Anethi, Arant. Chamomill. ana ℥.
℞. Miscæ, & ad vsum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

Medicamentum verè anodynum est: Discutit
enim flatus, Hysteralgiam, & omnes morbos
ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores
Pectoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum
& Vesicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuosæ
seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad
v. & vi. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. **O**L. Succini alb. rest. Terebinthina, Juniperi,
ana ℥. iiij. Fermenti panis cibæ. Salis com-
muni, Tartari alb. ana ℥. j. Aq. Hedera ter. Petrose-
lini, Ononidis, ana ℔. iij. Misc. & per alembicum
distilla; postea separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vfus, Dosis.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renum
& Vesicæ frangit, & per urinam expellit: In-
super Colicos dolores sedat. Uterum roborat & par-
tum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti
propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affe-
ctibus, neruorum resolutionibus, morbo attonito &

Comitali succurrit ; necnon naribus inunctum, ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Maluæ arbor, rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in Sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vsui repones.

Vires, & Vfus.

ANodynum est. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hæcticis præsentis est remedio : Februm ardentium æstus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Vteri duritiem emollit, & multos alios vuluarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resoluît, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam

etiam
Sem. C
ctum
excre

OLI

℥. C
Centa
spiritu
vsum

A
miscæ
genero
ses sup
autem
bendu
rari po

℥. C
Lig. R
ana. 3
Misc. 3
Balsam

etiam ad ambusta cum album. Oui, vel mucilag.
Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique inje-
ctum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosaque
excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. **O**l. *Stil. Sabina*, ℥. iij. *Croci Orient.* ʒ. iij.
Misc. & affunde sp. vini super *Artemis.*
Centaur. min. & *Cinamom. rectif.* ʒ. ij. Coq. ad
spiritus consumptionem, postea separa oleum, & ad
vsum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Ad cienda muliebria probatissimum. Dosis ma-
ne & vesperi à gut. v. ad vj. & vij. in aq. *Artemis-
iæ, pulegij, &c.* Item in vino Maluatico, vel alio
generoso & forti: In decoctione nostrâ contra Men-
ses suppressos commodissimè offertur. Tempore
autem, quo menstrua fluere consueuerunt, exhi-
bendum, vt sic adiuuante naturâ eò efficacius ope-
rari possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. **O**leor. *Oliuarum*, ℔. j. *Hyperici, Bac. Lau-
ri*, ana ʒ. j. *Gran. Iuniperi, Petra*, ana ʒ. ʒ.
Lig. Rhodini, Spica, ana ʒ. ij. *Sem. Angelica, Anisi*,
ana. ʒ. j. *Terebinth. Cypria* in aq. *Violar. lota* ℔. ʒ.
Misc. & cum f. q. *Rad. Anchisæ f. l. a.* Oleum seu
Balsamum rubicundum.

Vires, Vfus, Dosis.

CAlescit, aperit, discatit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralyti, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium, à frigiditate, mederur. Dolores & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit Putredini & Pesti resistit. Calculos comminuit atque pellit Sudores prouocat. In Spasmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè & externè vsurpatum, præstans est remedium. Dosis à ℞.j. ad ℞.j. in vehiculis morbum respicientibus.

OLEVM FORMICARVM.

℞. **F**ormicarum viuar. Sem. Eruca, ana q.v. Misc. & contunde, vt fiat quasi pasta: Hanc vitro inde, & sub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad vsum, pro Balsamo nostro Venerco, referua.

Vires, & Vfus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac pennis vngantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEVM

OLEVM LIGNORVM.

℞. *R*af. *Lig. sancti*, lb. iij. *Sassafras*, *Rhodini*, ana
 $\frac{3}{4}$. viij. Mixta destillentur, vt est artis, &
 accipies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties
 rectificentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Spiritus habet vim diaphoreticam, & per sudo-
 rem expellit, quodcunque in corpore noxium.
 Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. in vehiculis specificis, Oleum
 verò Experimentum est in Gonorrhœâ; Conta-
 gioni etiam & putredini maximè resistit: Ea enim
 ratione morbo Gallico mirè subuenit; cuius vlce-
 ra, pustulæ, crustæ, vesiculæ, &c. nec non serpigini-
 es & scabies ex Olei huius illinitione, curantur.
 Dosis internè à gut. vj. ad gut. viij. in liquore con-
 uenienti & appropriato.





SECTIO XXXIV.

D E

BALSAMIS ET
ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

℞



Leor. Oliuarum, ℞. j. *Hyperici, Lauri*, ana. ℥. j. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi, Petra*, ana ℥. β. *Spica*, ℥. ij. *Nuc. Moschat. Arantiorum, Rosimarin.* ana ℥. j. *Chamomilla Rom. Cymini*, ana ℥. β. Mixtis adde; Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumiã, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosã, Violã; necnon. Rad. Anchusã infusa fuerint) ℞. j. *Terebinthina Cypria in aq. Rosarum diligenter lota.* ℞. β. *Bals. Sulphuris anisat. nost.* ℥. vj. Ingeniosè denudè misce, & stent in digestionè retrò fornacem, vel ad Solem, sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum, ad vsum publicum meritò reseruandum.

Vires,

B
tenu
omnia
cutit
deflu
xiã, B
auxili
tempo
tur. I
betio
citer
Vteri
que p
frigid
drioru
seutu
bonur
Contr
ab hu
& orif
rat. A
ter dif
inung
latum
locòqu
alio co
ptum,
calculo
pellit,
que st

Vires, Vfus, Dosis.

Balsamum hoc nobilissimum, tam pro externo Billitu, quàm pro interno vsu efficacissimum, tenuis est substantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atque exsiccat. Omnibus distillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, si futura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex, &c. frequentius inungantur. In aurium tinnitu, à flatu crasso, sibilo, & hebetiore sensu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarumque partium neruosarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tensionibus valde vtile; necnon durities seu tumores duros & scirrhosos dissipat, & calorem bonum conciliat. In Paralyfi, Spasmo, Ischiade, Contracturis, &c. secretum est. Pulmones quoque ab humoribus crassis & viscidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter dissipat. Arcanum est in Colicâ, si vmbiculus eo inungatur, intróque sumatur. Sanguinem coagulatum dissoluit ex vino, exspectato sudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroselini vel alio conuenienti liquori immixtum atque assumptum, simulque regioni Renum & Vesicæ illitum, calculos & alias superfluitates meatuum vrinalium pellit, Venerisque tentiginem excitat. Vteri quoque strangulatu prodest, naturalibusque illitum foetum

foetum



ET

M.

ci, Lau-
c. Iuni-
e, 3. ij.
Rorif-
na 3. b.
no prius
cal. Mu-
onolid.
e infusa
Rosarum
st. 3. vj.
e retrò
gitando
rissimo
samum
seruan-

Vires,

ſcetum euocat. Quod ſi tepefactum in quartanâ aliſque febribus quam plurimis, ante paroxyſmum, ſpinæ dorſi à nuclâ colli vſque ad nates fortiter iuxta ignem ſeu retrò fornacem inunxeris, rigores inſigniter ſubleuat, mitigat, febrésque proſſigat. Omnia denique conſeruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aère peſtilenti præſeruat Doſis internè à ℥. j. ad ꝑ. ſ. & ꝑ. j. In vehiculis appropriatis & ſpecificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

℥. **O**L. Nucis Moſchat. exp. ꝑ. j. Succini alb. rect. ꝑ. ſ. Roſarum ver. Cinamomi, ana ℥. j. Lauendula, Maiorana, ana ꝑ. xv. Aſe dulcis, Ruta, ana ℥. ſ. Caryophyllorum, Ciri, ana ꝑ. iij. Diligenter & optimè mixtis, adde: Ambra grifea, ꝑ. j. ſ. Zibeta non falſ. ℥. iij. Moſchi laudatiſſ. ꝑ. j. Miſce fideliter, & fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentię Balaſamum.

Vires, & Vſus.

IN tota Repub. Medicâ vix inuenitur Balaſamum Apoplecticum, famâ illuſtrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præſens: Narium enim extremitatibus ſaltem, necnon (exigente tamen neceſſitate) vertici atque pulſibus modicè inunctam, vitales, animales, & naturales ſpiritus miraculoſè ſuſcitat atque ſuauiſſimè recreat.

BALSA

B A

℥. **O**

*Hyofc
zoin, a
tia: V
ſp. Vin
Moſch
iuxta a*

NA
n
unctum
pitis m

B A

℥. **O**

*ris, ana
te, ana
Benzoin
Nuc. M
mum, cu
miſce, &*

BALSAMVM HYPNOTICVM.

℞. *L. Nucis Moschat. exp.* ʒ. v. *Rosarum vul-*
gar. Violarum, Nymphae, ana ʒ. ij. *Sem.*
Hofcyami exp. Papan. alb. exp. De Lateribus, Ben-
zoin, ana ʒ. j. *Misc. fideliter, & postea adde sequen-*
tia: Vng. Populeon. ʒ. j. *Medul. Ceruina,* ʒ. iij. *Opij in*
sp. Vini diff. Ext. Croci Orient. ana ʒ. j. ʒ. *Ambra &*
Moschi, Ol. Rosarum veri, ana ʒ. j. *Misce, & fiat*
juxta artem Balsamum.

Vires, & Vfus.

NARIBUS & pulsibus temporum & brachiorum,
 necnon si opus, auribus & pedum plantis in-
 unctum; somnum suauiter conciliat, & dolores ca-
 pitis mitigat.

BALSAMVM MEMORIAE.

℞. *L. Nuc. Moschat. exp.* ʒ. ʒ. *ʒ. de Lateribus,*
De Castoreo, ana ʒ. iij. *Myrrha rub. Thu-*
ris, ana ʒ. j. *Rorismarini. Lauendula, Majoran. Ru-*
ta, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Succini albi, Cinamomi,*
Benzoini, ana ʒ. ʒ. *Misc. & cum cap. mortuo Ol.*
Nuc. Moschat. exp. fiat iustæ consistentiæ Balsa-
num, cui adde: Gallia Moschat. veræ ʒ. ij. *Denuò*
miscé, & ad vsum repone.

Vires, & Vfus.

AD amiffam memoriam, illámque tam confortandam, quám conseruandam, secretum est: Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiiis, Gallia Moschata omittatur, vel ad supprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vfus eius est, vt manè & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

℞. **O**L. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphora*, ana ʒ. ij. *Opij Spagyricè præp. Flor. Nitri*, ana ʒ. j. *Spec. Diambre, Santali rub.* ana ʒ. ʒ. Misc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ʒ. ʒ. fiat l.a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

Efficax est in dolore dentium à quacunque ferè causâ, præsertim autem frigida; Gossipio enim exceptum & dentium cauernis impositum, subitò medetur: Vermiculos insuper necat, humorésque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM
dentientium.

℞. **B***Vitri Majal. non saliti*, ʒ. iiij. *Ping. Gallinarum, Anatis*, ana ij. *Flor. Papau. errat.* ʒ. j. Coquantur

D
Coqua
aq. Cya
confun
candi
Quorun

I
tem
maxim
emollic
gingiui

BAL

O
S
ana. ʒ.
ana. ʒ.
cum ol
tiz Bal
ribus sa

N
ne
biliter
nes ner
maxim

Coquantur in suc. è Cancris viuis contus. & cum aq. Cyani ext. Rad. Althææ, ana ℥. ij. ad succorum consumptionem; Postea expressis adde: *Sacchari candi alb.* ℥. iij. *Gallia Moschat. vera.* ℥. j. *Vinell. Onorum* No. j. Misc. & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vfus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum densitatem & duritiem sæpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & facilius dentire facit, si eo gingiuæ frequentius inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

OL. *Galbani, cum Sp. Terebenthina distillat.* *Succini reſif.* ana. ℥. j. *Rorismarin. Angelic.* ana. ℥. j. *Chamomilla Rom. Caryophyllorum. Salvia,* ana. ℥. ℞. *Origani Cret. Lauendula,* ana. ℥. j. Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat iustæ consistentiæ Balsamum seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde: *Trochisc. Gallia Moschat.* ℥. j.

Vires, & Vfus.

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, nec non membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralyfi: Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BAL

BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. **P**ing. Aquilla, ℥. j. Ol. Galbani cum Sp. Terebintib. distillat. ℥. β. Lumbricor. ter. Lilior. albor. ana ℥. iij. Succini alb. rest. Rorismarini. Angelica, ana ℥. j. β. Bac. Iuniperi, Chamomilla, Origani Cret. Laurini, ana ℥. j. Caryophyllorum, Lauendulae, Saluie, Ruta, ana ℥. j. Milce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana ℥. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

IN conuulsione, quæ ab humore frigidus nervos replente fieri solet, præmissis tamen vniuersalibus & corpus debite euacuantibus, hoc Balsamum principatum obtinet: Membra enim conuulsa & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat; nec non conuulsuos motus sistit. Fiat autem inunctio non solum in loco affecto, verum etiam à collo vsque ad vltimam vertebam bis seu ter in die. Ager interim caueat sibi ab aëre frigido. nec membra spasmodica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venærem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. **O**L. Nucis Moschat. exp. ℥. ij. β. Mentha crisp. ℥. β. Arantiorum, Caryophyllorum, Macis, ana ℥. j. Rorismarini, Lauendula, Absinthij,

DE
thy, Cy
cui, si p
rum O
la. Bal

V Ale
que
acidum
phlegm
discutit
tidie bis
ctione.

B A

℞. **O**
exp. ℥. v
℥. j. Rori
Cymini,
adde: Sp
℥. ij. Ga
cum ℥. q
a. Balsam

I Nigni
coction

DE BALSAMIS ET ODORIFERIS. 417

thy, Cymini, Anethi, ana ℥. β. Misc. & fiat mixtura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgat. & cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Vngendus autem ventriculus est quotidie bis, manè scilicet & vesperi, finitâ concoctione.

BALSAMVM AROMA-
TICVM.

℥. **O**L. *Absinthij vulgar. Nardinicomp. Mentha crisp. Mastichis*, ana ℥. ij. *Nuc. Moschat. exp. 3. vj. Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ℥. j. *Rorismarin. Lauendula, Arantiorum, Benzoini, Cymini*, ana ℥. j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion Piper. Gum. Tacamahac.* ana ℥. ij. *Gallia Moschat. vera*, ℥. β. Denuò Misc. & cum s. q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

Infigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventositates dissipat. Dosis

D d

pro vnâ vice, nuc. auellan. quantitas, & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. **O**l. Nuc. Moschat. express. ℥. ij. Absinthij vulgar. Nardini comp. ana ℥. j. Mastichis, ℥. β. Stil. Absinthij, ℥. j. Menta crispa, Thymi, ana ℥. β. Caryophyllorum, Maceris. ana ℥. j. Milc. & fiat l.a. Balsamum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vfus.

Ventriculo inunctum, eius frigiditati, coëtricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatus conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPVRIS

ANISATVM.

℞. **O**l. Anise ℥. vi. Flor. Sulphuris, ℥. j. Misc. & in vitro digerantur & circulentur tandem, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad vsum referua.

Vires,

D.

ESt
 can
 nes vi
 maxim
 Phthi
 Epidem
 nibus
 ris, &c
 in vehi

℞. **C**
 mixtis a
 Cera re
 β. Amb
 l. a. Bal

VMbi
 cruc
 fed & d
 fos atqu
 ribus ma
 inungat
 tus dict
 præsent
 descend
 tida adh
 tida, &c

Vires, Vfus, Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, sic-
cans, & à putredine conseruâs, in quò sunt om-
nes virtutes naturalis Balsami, & vis conseruatiua
maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate,
Phthisi, Pleuritide, Colicâ, Peste, Febribus, morbis
Epidemicis, Epilepsiâ, lue Venereâ; necnon in om-
nibus Apostematibus & putrefactionibus Corpo-
ris, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vj.
in vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. **O**L. Nuc. Moschat. exp. ℥. j. Zibetha non fal-
sat. ℥. β. Inuicem prius bene & fideliter
mixtis adde: Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. nost.
Cera rectif. ana ℥. j. Caryophyllorum, Macis, ana ℥.
β. Ambra & Mosci, ana ℥. j. Denuò Misc. & fiat
l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

Vmbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles
cruciatu & dolores Colicos non solùm sedat:
sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitro-
sos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulie-
ribus magnum affert solatium, si penis glans eo
inungatur. Item, si in suffocatione matricis mari-
tus dicto modo sese inungat, & cum vxore coëat,
præsentissimum est remedium: Matrix enim subito
descendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœ-
tida adhibeantur; qualia sunt Castoreum, Afa fœ-
tida, &c.

Dd 2

BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞ *Vini translucentis ex Ol. Terebinthina per*
Reuaporationem fact. q. v. Puluerisa, & opt.
 Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum per 14. dies digere; postea in lento balnei calore ad medietatem seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad Vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Renum & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad vij. & ℞. ß. in vehiculo conuenienti. Extèrnè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞ *Tinctura Rosarum cum aq. lap. Medicamen-*
tos. extract. Mellis Virginei, ana ʒ. iiij.
Aluminis vsti ʒ. j. Terra vitrioli dulc. Gum. Lacca,
ana ʒ. iiij. Coq. ad consistentiam Balsami; postea ad-
de: Corallor. rub. præp. Sang. Draconis, ana ʒ. ij.
Sarcocolla, Myrrha rub. Mastichis, ana ʒ. j. Ol. Lig.
Rhodini, Nuc. Moschat. Salvia, ana ʒ. j. Misc. & fiat
 l. a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires,

A
 enim à
 tes con
 tera or
 Scorbu
 fionem
 que aff
 & serò
 tur, at
 to liqu

B

℞ **E**
 ryophyl
 ce, & a

V
 tur
 nem iu
 bum, L
 patiam
 Mensur
 prohibe
 valet.

Vires, & Vfus.

AD gingiuarum puttidam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim a putredine præseruat & curat. Insuper dentes confirmat, illosque nouâ carne obducit, & cætera oris vitia, utpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apostemata, Vlcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subitò sanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & serò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. saluæ, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞ *Mpl. Styptici nost.* ℥. iiij. *Ol. Vitell. Ouorum,*
q. s. Fiat l. a. Balsamum, cui adde: *Ol. Caryophyllorum,* *Nuc. Moschat. Saluia,* ana ℥. j. Misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vfus.

Ventriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

BALSAMVM VENEREV M.

℞. **R** Ad. Pyrethri, Euphorbij, ana ℥. j. Cantharid. ℥. ℞. Coq. in vini, Maluatici lb. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde: Ol. Olivinarum, ℥. iiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde: Ol. Nuc. Moschat. exp. ℥. j. Formicarum nost. ℥. ℞. De Nuc. Indicâ, Castorei, ana ℥. j. ℞. Moschatellini, Caryophyllorum. Maceris, Spica, ana ℥. j. Zibethe non falsat. Moschi opt. ana ℥. j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. s. q. fiat l. a. in iustâ consistentiâ Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circumstantes, videlicet regio inter anum & testes, ubi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egregiè iuvat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris quòd cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

℞. **B** Vtyri Majal. insulsi, ℥. j. Ol. Iouis Anglici, Succini citrin. Terebinth. ana ℥. j. ℞. Gum. Tacamahaca, Ase foetide, Galbani, Sabina, ana ℥. j. Castorei veri, ℥. ℞. Seni Hircini, q. s. Vt fiat l. a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires,

V
ce
superi
præcip
riferis
succini
pector

B A

℞. **S**
Verben
albi, Sa
seris, V
binthin
dib. inf
niaci, C
mia tra
tem ad
guedin

H
m
rum in
plurimo
penetra
soluit,
eos cru

Vires, & Vfus.

VMbillico calidè iniunctum, superponendo cotticem iuglandis, ascensum seu recursum vteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed abstinere ab odoriferis Hysterica, interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castorèi, narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. Svc. Semper viui domest. Rorismarini, Cucurbita, Nicotiana, Hyosciami, Chamedryos, Verbena, ana ℥. vj. Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc. ana ℥. iij. Ping. Cati sylu. Anseris, Vulpis, Medulla ceruina, ana ℥. j. s. Ol. Terebinthina, Laterini, Iuniperi, Saponis, ana ℥. j. Mandib. inf. equor. Saturni, Spica, ana ℥. vj. Gum. Ammoniaki, Opopanac. Sagapeni, Mastichis, Olibani, Mumiæ transmarin. ana ℥. s. Mixta coq. secundùm artem ad consumptionem humiditatis, postcà pinguedinem omnem ad Vsum reserua.

Vires, & Vfus.

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè & vesperi linteis desuper impositis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos sedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretionem resoluit, ac simul ferè omnes podagricos & spasmaticeos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

℞. Saponis Venet. in succo Limonum dissolut. ℞. j.
 Mellis virgin. alb. ℥. iiij. Cosmētici Mer-
 curial. Sacchari candi. alb. Rad. Iréos Flor. ana ℥. j.
 Sal. Tartari alb. Spermāt. Ceti albiss. Aluminis sac-
 charini, Boracis Venet. ana ℥. s. Balsami Peruvia-
 ni odorif. ℥. ij. Gallia Moschat. vera, ℥. j. Ol. Lig.
 Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lauendu-
 le, ana ℥. j. Misce, & fiat l. a. mixtura ad formam
 Balsami.

Vires, & Vsus.

Vtere in lauando fricandóque manûs; Quia ni-
 uis instar dealbat, cutémque nitidam atque
 mollem reddit.



SECTIO



V

VNO



Mixtus a
 sp. com
 mos. pra
 Caryoph
 le, Ang
 re citri

Effic
 riam
 lis atque
 uofas ca
 restituit.




SECTIO XXXV.

DE

VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞  *L. Succini rect. Laterini*, ana ℥ j. β.
Iuniperini, Templini, Terebinth. ana
 ℥ j. *Laurini, Petra, Spica*, ana ℥ β.
De Castoreo, De piperib. ana ℥ ij.
 Mixtus affunde sp. Paralytic. nost. ℥. iiij. & coq. ad
 sp. consumptionem; postea adde: *Aluminis plu-*
mos. præp. ℥ j. *Ol. stil. Rorismarini, Nuc. Moschat.*
Caryophyllorum, Origani Cret. Absinthij, Lauendu-
la, Angelica, Salvia, ana ℥ j Misc. & cum s. q. Ce-
 ræ citrin. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vfus.

Efficacissimè membra paralytica recreat, mate-
 riam peccantem in hærentemque nervis, muscu-
 lis atque tendinibus, digerendo absument: Partes ner-
 uosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni
 restituit, frigidæque Arthritidi confert. Insuper in

Ischiaticâ affectione medicamentum est stupendum.
Fit autem inunctio manè & vesperi in loco calido,
Medicamentis tamen vniuersalibus præmissis.

VNGVENTVM OPTHALMICVM.

℞ **B**utyri Majal. non salit. & aq. Euphr. abluti,
 ℥. iij. Sang. Draconis veri & subtilissime pul-
 uerifat. ℥. s. Sacchari candi alb. Turbie præp. ana ℥. ij.
 Margaritar. præp. Sarcocolla, ana ℥. s. Camphore,
 ℥. s. Opii Spagyricè præp. ḡ. iij. Misc. & fiat Vn-
 guentum secundum artem.

Vires, & Vfus.

SI huius Vnguenti tantillum, præmissis priùs vni-
 uersalibus, ad angulos & palpebrarum oras ad-
 hibetur, omnes humorum fluxiones, calorem tem-
 perando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acri-
 moniam mitigando, lachrymas sistendo & exsic-
 cando arcet, oculosque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE.

℞ **O**L. De Pistaciis exp. De Pineis exp. Amygd.
 dulc. ana ℥. j. s. Butyri non salit. Majal.
 Axung. Caponis, Sivi Hircin. ana ℥. j. Mixtis affun-
 de Aq. Pectoral. nost. ℥. iij. & coq. ad consumptio-
 nem aquæ; postea adde: Ess. Croci Orient. ℥. ij. Ol.
 stit. Chamomilla Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi,
 Anisi, ana ℥. j. Misc. & fiat l. a. cum cerâ alb. Vn-
 guentum.

Vires,

Veni
 nat, om
 Fiat au
 ignis a

VNG

℞ **P**

Papan.
 ℥. vj. M
 de add
 Laterib
 Cerâ a

Post
 & re
 rabilis e
 & non
 desistan
 quolibet
 te, & ti
 ximam e
 in mori
 antè, &
 gis supe

Vires, & Usus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resoluit, & sanat, omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi, coram lento ignis aut fornacis calore.

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. *Ing. Muris. mont. ℥. iiij. Butyri Majal. sine sale, ℥. ij. Ol. Nuc. In gland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini. ana ℥. j. Suc. Flor. Pap. errat. ℥. vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde: Ol. stil. Chamomilla, Anethi, ana ℥. j. B. De Laterib. Cymini, ana ℥. j. Denuò Misc. & cum s. q. Cera alb. f. Vnguentum.*

Vires, & Usus.

Post principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apostematis, Vnguentum est mirabilis effectus; Quod administratur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

℥. **O**l. Anodynini noſt. ſeptem Florum, ℥. vj. Amygdal. dulc. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici, ana ℥. j. Ping. Cati Sylueſt. Anſerina, ana ℥. vj. Suc. depurat. Nicotiana, Chamadryos, Verbena, ana ℥. iiij. Miſc. & Coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſtea cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

Dolores in quacunq; corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in cauſa nimis frigidâ ad Vnguenti ℥. ij. adde: Ol. Petræ, iuniperi de lateribus, ana ℥. j. Miſce pro vſu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

℥. **O**l. de Capparib. ℥. iiij. Sem. Eruca exp. Nigella exp. Canabis exp. ana ℥. j. Amygdalar. dulc. Iuniperi, ana ℥. ℔. Mixtis affunde ſuc. Scopend. exp. ℥. iiij. Et coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea adde: Ol. Stil. Maſtichis, Cymini, Myrrha, ana ℥. j. Gum. Ammoniaci, Chamomilla, Abſinthij, ana ℥. ℔. Ext. Croci Or. ℥. ij. Denuò miſce, & cum ceræ alb. ſ. q. fiat Vnguentum.

Vires, & Vſus.

Lieni ad ignem illitum, etiam aperit, confortat & lâ ſcirrho præcauet; præterea dolores & inflammationes ſedat & diſcutit.

VN

VNG

℥. **O**l. strat. E. Medul. coq. ad succini a Rorioma ra alb. l.

IN con præcipi plicatum cat, reſol maticus videbis a

VN

℥. **O**l. Caponis tri præp. Miſc. & cerâ citr

VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. **O**L. Limacum per descens. destil. Lumbricor.
 ter. Sesamini, ana ℥. j. β. Ping. Arietis ca-
 strat. Erinacei, Vulpis, ana ℥. j. Buryri Majal. s. sale,
 Medul. Ceruina ana ℥. β. Iuniperi, ℥. iij. Misc. &
 coq. ad Sp. consumptionem; postea adde: Ol. Stil.
 succini alb. ℥. iij. Chamomilla, Laurini, ana ℥. j. β.
 Rorimarini, Salvia, ana ℥. j. Misc. & cum s. q. Ce-
 ra alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsu.

IN conuulsione, post debitam euacuationem, est
 præcipuum: membris enim Spasmo correptis ap-
 plicatum, neruorumque origini inunctum, mollifi-
 cat, resoluit, neruosque refocillat. Locus autem spaf-
 maticus manè & vesperi calidè inungatur, & citò
 videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞. **O**L. Anodyni nost. ℥. iij. Papan. alb. exp. ℥. ij.
 Vng. Rosati rec. Populeon, ana ℥. j. Ping.
 Caponis, Medul. Ceruin. ana ℥. β. Santali rub. Ni-
 tri prap. ana ℥. ij. Suc. Flor. Malua arbor. rub. ℥. vj.
 Misc. & coq. ad succi consumptionem; Postea cum
 cerâ citrinâ fiat Vnguentum.

Vires, & Vfus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea vbicunque refrigeratione & humectatione opus, eius vsus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ prouenientes mitiga atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. **O**L. Scorpionum simpl. ℥. vj. Flor. Verbasci, Chamomill. Populini, Anethini, ana ℥. j. Nucl. Cerasor. exp. Amygd. amar. ana ℥. j. s. Ping. Gallinarum, Anserina, Anatis, ana ℥. vi. Butyri rub. è Cancris conf. Vng. Dialtbee, ana ℥. ij. Bals. Terebinthina, ℥. iij. Suc. Parietaria exp. lb. j. Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea cum cerâ fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vfus.

Renes, lumbi, deorsum vsque ad pubem hoc vnguento quotidie aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, vt calculus & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, vteretres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, descendere possint,

VN

VN

℞. **A**ccantur

HO

li
dico vo
& præ
nondun
perfecto
dolore
vlcera,
vestigio
domesti
Talis au
Patiens
(nullis t
nis) loc
nec cruf

VN

℞. **C**
℥. s. Li
ollâ nou
cognosc

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. **A**lbum. Onorum, p. ij. Ol. Olinarum, p. j.
Conquassando diligenter, & exactè mis-
ceantur, vt fiat Vnguentum Album.

Vires, & Usus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nul-
lius ferè authoritatis & pretij esse videtur; sed
dico vobis, quòd in totà Repub. Medica secretius
& præsentius experimentum ad omnia ambusta
nondum inuentum & excogitatum sit: Quia ad eò
perfectè, citò, & tutò calor vim extinguendo,
dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis
vlcera, etiam à quavis materia facta, nullo cicatricis
vestigio remanente, sanat, vt meritò inter arcana
domestica referatur, ac posteritati communicetur.
Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur:
Patiens multoties in die cum pluma gallinæ nigræ
(nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis exter-
nis) locum affectum ad sanitatem perfectam, do-
nec crustæ spontè decidant, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE

V I V A.

℞. **C**alcis viua, ℥. iiii. Auripigmenti, ℥. j. β. Rad.
Iréos Flor. ℥. j. Sulphuris citrin. Nitri, ana
℥. β. Lixiu stip Fabarum fort. lb. ij. Misc. & coq. in
ollâ nouâ vitreatâ ad iustam consistentiam, quod
cognosces, si penna oblitata facillè plumas dimittat
tunc

tunc adde: Ol. Spicæ \bar{z} . β . vel alia odorifera, & fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires, & Vfus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus vngatur Ol. seu Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

\mathcal{L} . **A** Xung. Porcina, \bar{z} . ij. Ol. Chamomilla, Rosarum. Violarum, ana \bar{z} . j. Trivici exp. Vrina, ana \bar{z} . β . Oesypi human. Seui ceruin. ana \bar{z} . iij. Ciner. Cancror. Fluu. Olibani, ana \bar{z} . ij. Mucilag. Rad. Alibée, Sem. Lini, Fœnugrac. ana \bar{z} . vj. Suc. Raporum exp. \bar{z} . viij. Mixta bulliant ad succi consumptionem, & cum Cerâ citrinâ fiat l.a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouorum, No. iij.

Vires, & Vfus.

SCissuras, vlcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

\mathcal{L} . **P** Ing. Lardi veteris, lb. j. Terebinthina alb. \bar{z} . vj. Lap. Medicana. Ol. Tartari. ana \bar{z} . j. β . Sulphuris

Sulphu
Min
Tutia p
succor
Herb. i
Limoni
pioneer
ana \bar{z} . j
Mercur
pro vsu

S Cab
S Imp
Prutitu
Ophial
res Cap
partes
diem, p
ctio ant
inunctio
verò m
putrefu
inducur

\mathcal{L} . S
uer. ana

Sulphuris vini & cirin. Cerusa lota, Lithargyrij, Minijs, ana ℥. j. Hellebori vtriusque, Piperis longi, Tutia prap. Nibili albi, ana ℥. β. Mixtis affunde succor. deputat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort. int. irid. Sambuc. Limonium, ana ℥. iij. Coq. ad succorum consumptionem; postea adde: Syrac. liquid. Cinnab. facili. ana ℥. j. β. Ol. Laurini, Juniperini, Ouorum, ana ℥. j. Mercurij sublimati. ℥. iij. Misc. & f. Vnguentum pro vsu.

Vires, & Vsu.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam; Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiafin siue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & psydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præsertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibita verò malorum humorum expiratione magis intus putrescunt; vnde febres ac apostemata sæpissimè inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO
HIRCINO.

℥. **S**eu Hircini, ℥. j. Ol. Vitall. Ouorum, Amygdal. dulc. Hyoscyam. exp. De pauc. ana ℥. β. Adip. Anseris, Gallina, Anaris.

ana ʒ. iij. *Lithargyr. arg. præp. Cerusa lota, Tutbie præp. Miniij, ana ʒ. j. ʒ. Nibili albi, Alumin. vst. Sacch. cand. alb. Olibani, ana ʒ. j. Croci Or. ʒ. j. Camphora, Opij præp. ana ʒ. ʒ. Misc. & cum Ceræ alb. ʒ. q. fiat ʒ. a. Vnguentum.*

Vires, & Vfus.

Fissuras, scissuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibi à frigore, calore, siccitate, humoribusque biliosis, salis atque acris, sine molestiâ sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

ʒ. **G**um. Galbani elect. *Opopanax. Ammoniac. ana ʒ. j. Soluantur in aceto vini, & soluta forti cum expressione colentur, expressum ab aceto separetur, & separato tandem adde, Axung. Humana, Canis, Cerui, Vrsi, ana ʒ. ʒ. Mixta inde cucurbitæ super affundendo: Olear. Terebinthina, Bac. Lauri, ana ʒ. ʒ. Corn. Cerui. ʒ. ij. Sulphuris mediantate Ol. Ingrandis præp. Antimonij dulcis. ex Pulvere Emeico per Retortam distillat. Virioli per lamas ferri edulcorat. Saturni ana ʒ. j. Iterum Miscæ; Postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum spatula lignea agitentur, & sic Vnguentum pretiosissimum tibi comparabis, quò Teophrastus Paracelsus, tam recentia vulnera, quàm inueterata vlcera intra paucos dies consolidauit.*

Vires,

Cma
gines, I
amputat
detur. I
rasis pri
positum
quâ in in
omnia p
guenti,
cum plu
imposito

VNGV

ʒ. **F**Lo
lit.
ʒ. ʒ. E
tatis, &
ni, ʒ. ij.
seu linim

IN Ty
est: tot
nè scilicet

Vires, & Vfus.

CVrat omnia inueterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Ulcera Venerea desperata, Lentiginēs, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conuassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abrafis prius capillis, & postmodum loco affecto impositum, benefacit. Herniosis item & plaga antiqua in inguinibus affectis præstat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. Lor. Sambachi, ℥. ij. Butyri Majalis non sa-
lit. ℥. j. Suc. Chamomill, cum vino express.
℥. ℥. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde: Ol. Carui, ʒ. vi. Cymini, ʒ. ij. Fœniculi, ʒ. j. Misc. & fiat Vnguentum seu linimentum.

Vires, & Vfus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, mane scilicet & vesperi cundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. **O**l. Myrtillorum, ℥. viij. Cydoniorum, Nephthar. ana ℥. iij. Hyperici, Rosarum, ana ℥. ij. Suc. Herb. Plantaginis, Bursa Pastoris, Millefol. ana ℥. vi. Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea adde: Sang. Draconis, Croci Martii, ana ℥. j. Boli rub. Or. prep. Terra vitriol. dulc. Corallor. rub. prep. ana ℥. ℞. Rad. Tormencilla, Bifortæ, ana ℥. ij. Antheræ Rosar. Sem. Plantag. Berber. ana ℥. j. Aceti parum, Misc. & cum Cera s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

Stypticum est; Ided Renibus & Ventri, in fluxu Vterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA
VERMES.

℞. **A**Loës Hepatic. ℥. iij. Ext. Gentiana, ℥. j. ℞. Soluantur simul in s. q. sp. Vini, & solutis adde: Ol. Amygdal. amar. Nucl. Persicor. Absinthij cam. ana ℥. j. Felle Taurini, ℥. iij. Aceti vini, ℥. j. ℞. Misc. & coq. ad Sp. V. aceti, & fel is consumptionem, & circa finem adde: Myrrha rub. ℥. j. Troch. Albandal, Ol. Sabina, ana ℥. iij. Et cum s. q. ceræ fiat l. a. Vnguentum.

VNGVEN

VNC

℞. **V**igne carbido coquatur prælo fortissima in extracto Balsamici ℥. v. Misc.

Clecto sobrius, et bis manè que debita centur, & bitur. In nostro cor vel 4. Inn

VN

℞. **O**l. ex sumptione ieiunii extracto preparat. bori alb.

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. **V**ltell. *Ouorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv. *Butyri Majal* s. sale, lb. s. Misc. & in igne carbonum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces reiiciantur; postea in expresso oleo adhuc calido dissoluantur; *Ole. Balsamici nost.* ℥. vi. *Petra,* ℥. iiij. *Empl. Oxytrocei,* ℥. v. Misc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsis.

Curat Herniam intestinalem: *Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cauendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidie bis manè & vesperi locum affectum inungat, simulque debita ligaturæ fasciæque conuenientes applicentur, & per Dei misericordia n. certissimè liberabitur. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.*

VNGVENTVM CONTRA
PEDICVLOS.

℞. **O**l. *Laurini, Templini,* ana ℥. iiij. *Suc. Ruttæ exp.* ℥. vi. Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea adde: *Argenti vini salinâ ieiuni extinct.* ℥. j. s. *Sem Staphid. agr. Nitri preparat. Aloës Epatic. ana* ℥. β. *Radic. Hellebori alb. Lapatb. acut. Tabac. Lydic. ana* ℥. ij.

E e 3



Camphora, Ol. Spica, ana ʒ. j. Misc. & cum Ceræ f. q. fiat s. a. Vnguentum.

Vires, & Vfus.

HVius Vnguenti celeberrimum vsum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è castis tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM
FACIEI.

℞. **T***Ragacanth. alb. ʒ. ʒ. ʒ. Dissolue aq. Rosarum in formam linimenti; postea adde: Rad. Siggilli Salom. subtilissimè puluerisat. ʒ. iij. Camphora, ʒ. ij. Misc. & fiat linimentum.*

Vires, & Vfus.

Contra liuorem faciei experimentum est; cutem enim contusionibus, verberibus, alijsque violentis ictibus liuentem; pristino natiuòque colorì restituit; si loco affecto illitum permaneat, vsque dum per se arefiat.



EM

EMI



℞. *gyrice ca
dani, Gal
Stach. A
marini, l
& Cera*

IN Ep
ibus, s
præstat a
fissimè p



SECTIO XXXVI.

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICVM.

℞



L. de Castoreo, Rutacei, Irini, ana ℥. j. Rad. & sem. Paonia, Pyrethra, ana ℥. j. Visci quercini, Squilla prep. Cornu Alcis, Cran. human. ana (p)agyrice calcinator. ℥. ij. Thuris elect. Mastichis, Ladanii, Galbani, Opopanac. ana ℥. ℞. Flor. Lavendula, Saeb. Arab. Spica Indic. ana P. j. Ol. Stil. Rorismarini, Hyssopi. Nuc. Moschat. exp. ana ℥. j. Resina & Cera, ana q. s. & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN Epilepsia & aliis periculosis capitis affectibus, Suturae coronali applicatum, praclarum praestat auxilium, & specificam vi contra illam virtuosissimam pugnat,

EMPLASTRUM HYPNOTICVM.

℞. **V** Ng. *Populeon. Cera citrin.* ana ℥. iij. *Opij. spayricè præp. Ol. Nuc. Moschat exp.* ana ℥. j. *℞. Tacamahac. Mastichis, Sandaraca,* ana ℥. j. *Syrac. calamit. Olibani elect. Resine,* ana ℥. ℞. *Gallie Moschat. vera, Ext. Croci Or.* ana ℥. j. *Ol. Stil. Rosar. veri.* ℥. ℞. *Misce, & f. Emplastrum, vt est artis, ad iustam consistentiam.*

Vires, & Usus.

Temporibus, fronti, & pulsibus impositum, somnum iucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud vsurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnésque dolores sedandos, præstantissimum & acuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRUM STOMACHICVM.

℞. **G** Vm. *Tacamahaca,* ℥. iij. *Ladani puri, Benzoin.* ana ℥. ij. *Colophonia, Cera citrin.* ana ℥. j. *Bals. Absinthiaci nostri, Peruuiani odorif.* ana ℥. ℞. *Ol. Stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoaria, Rorismarin.* ana ℥. j. *Terebintb. alb. q. s.* Et fiat l. a. Emplastrum iustæ consistentiæ.

Vires,

V Ent
rat
latur: C
nec non
imposit

E

℞. **C**
Agrimo
rum cor
in aceto
Melil
niperi,
Sem. A
sina &
stentia

H V
ta
cui insp
nis app
lit, ref

Vires, & Vfus.

Ventriculum à nimia cruditate & flatibus liberat, eiusque imbecillitati & distentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; nec non nauseam & vomitum reprimat, si stomacho impositum gestetur.

EMPLASTRUM SPLENETICVM.

℞. **O**L. Capparum, Chamemel, ana ℥. iiij. Succor. Scolopendriae, Absinthij, Rorismarin. Agrimonie, ana ℥. iij. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde: Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellij, ana ℥. j. Empl. de Meliloto, Diachylon. simpl. ana ℥. vi. Ol. stil. Iuniperi, Suc. inspiss. rad. Filicis vtriusque, ana ℥. ℞. Sem. Agni casti, Ruta hort. Genista, ana ℥. j. ℞. Resina & Cera, ana q. s. Misc. & fiat s.a. iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vfus.

Huius Emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emoluit, resoluit, splenemque aperit atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. **G**um. Galbani in aceto diss. Tacamahac. ana
 ʒ. j. Terebinthin. alb. Cere citrin. ana ʒ. vi.
 Ase foetida, Myrrha rub. Castorei veri, ana ʒ. iij.
 Mag. Iouis Anglici, Ol. succini citrin. ana ʒ. j. ʒ.
 Misc. & fiat Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Usus.

Valdè prodest in Matricis eleuatione vel ascen-
 su; Umbilico enim impositum vterum mirè
 reficit, & quàm ocysimè in propriam sedem redu-
 cit; Immò, in hoc atrocissimo affectu, supra omnia
 alia Emplastrum Vterina excellens, celebre & pro-
 batum est.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. **O**l. Bac. Iuniperi, Laurini, ana ʒ. iij. Suc.
 in spiss. Sambuci, Ruta hort. Ebuli, ana ʒ. iij.
 Sterc. Columbar. & Caprar in aceto macerat. Picis
 naualis, ana ʒ. ij. Flor. Chamamel. ʒ. j. ʒ. Myrrha
 rub. Sandaraca, Mastichis, Olibani, ana ʒ. j. Rad.
 Angelica hort. Enula camp. Costi dulc. Cyperi rot.
 Zedoaria. ana ʒ. ʒ. Terebinth. alb. quantum ad
 cogendum satis est: circa finem adde: Ol. Stril. Cy-
 mini, Carui, ana ʒ. vi. Et fiat secundùm artem
 Emplastrum.

Vires

AD
 cac
 testino
 tium a
 tum de
 petiam
 plicetu

EM

℞. **C**
 Ol. N
 rac. O
 rub. M
 mat. C
 rub. N
 Drac
 confice

IN D
 Ilerà
 non po
 super v
 Stoma
 ter sup
 lineis v
 plicetu

Vires, & Usus.

AD Hydropem & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: præterea Ventriculi, Intestinatorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis.

EMPLASTRUM STYPTICVM.

℞. Colophonia, Terebinth. Cera citrin. ana ℥. vi.
 Crusta panis tost. & in aceto macerat. ℥. iiij.
 Ol. Nuc. Moschat. exp. ℥. iiij. Mastichis. Sandarac. Olibani, ana ℥. ij. Terra Sigillata, Bol. Armen. rub. Menta crispa, Absynthij, ana ℥. j. Calami aromatici. Caryophyllorum, ana ℥. s. Balaustior. Rosar. rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis, ana ℥. ij. Misc. & cum s. q. Ol. Cydonior. confice s. a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

IN Dysenteriâ, Lienteria, Diarrhœâ, morbo Cholera, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus eius; sed in Stomachi subuersionibus, ipsi Ventriculo æqualiter super corium clypei inftar deductum, & pannis lineis vel sindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRUM STICTICVM
SEV PUNCTURALE.

℞. **T**erebintine Cypria, ℥. iiij. Gum. Elemi, ℥. ij.
Cera cūrine, Colophonia, ana ℥. j. Minij
tenuiff. triti, Sang. Draconis, ana ℥. vi. Styrac. ca-
lami. Magnetis, ana ℥. β. Rad. Aristoloch. rot.
Mumie transmarin. ana ℥. ij. Aloës. Epatic. Alu-
minis vlt. ana ℥. j. Misc. & cum Bals. Vulnerario f.
Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vfus.

Valdè efficax est ad puncturas & Vulnera re-
centia, vbi cunq; sint in Corpore humano,
etiam in capite, quæ omnia siccant, mundificat, con-
solidat, sanat, malaque carnis corruptionem & ex-
crescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum;
calamos, surculos & spicula corporis alto infixæ,
necnon alia quæque vulneribus extrahit, dolo-
res mitigat, & venenosorum animalium morsus
ictūsque curat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICVM.

℞. **C**era flauæ, ℥. xi. Colophonia, Bdellij ana ℥. iiij.
Succini cūrini. ℥. iiij. Gum. Ammoniac. in ace-
to diss. Terebinth. alb ana ℥. ij. Galbani in aceto diss.
Sandaraca, ana ℥. j. Mastichis, Thuris elect. ana ℥.
β. Misc. & fiat l. a. Emplastrum.

Vires,

P
rule a
Hinc
scienti
pituite
In dur
fractu
& con
tender
Alij in
vtuntu
est vsu
℞.
nia, P
Animo
laxetu

E M
E

℞. P
elect.
chl, ij

Vires, & Vfus.

Pituitam ac serosam humiditatem absorbit, discutit & extrahit, vt post eius vsum sæpe gutturæ appareant aquæ in Emplastro & loco affecto: Hinc prodest specificè in ischiatico dolore, intumescentiâ pedum, parodontibus & tumoribus Gallicis pituitosis, vbi suppurationi incumbere volumus. In duritie crurum & neruorum scorbuticâ, ossium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, dolorémque legitimè tollit. Alij ingeniosissimi & felicissimi Practici sequente vtuntur, magnarúmque est virium, & cuius idem est vſus.

℞. Cera citrin. ℥. xvi. Bdelyi putu. ℥. v. Colophonia, Picis naval. ana ℥. iij. Succini citrin. ℥. iij. Gum. Ammoniaci, ℥. ij. Misc. & f. Emplastrum, quod malleetur Ol. Ouorum.

E M P L A S T V M D E P I C E.
EIVSDEM FERÉ OPERATIONIS,
pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. Picis navalis, lb. j. Cera citrin, ℥. iij. Terebinth. alb. ℥. ij. Succini flau, ℥. j. B. Thuris elect. ℥. j. Mellis despumati, Vernicis liquid. ana C. chl, ij. Misc. & fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO
crocatum.

℞. **G**umm. Galbani in aceto diss. ℥. vi. Empl. Ide
Meliloto, Diachyl. Simpl. ana ℥. iij. Cere
citrina, ℥. ij. Terebinth. alb. ℥. j. Croci Orient. ℥. vj.
Misc. & fiat s. a. iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vfus.

Expertissimum vsûque celeberrimum est, ad
emolliendos & resoluendos tumores duros &
scirrhosos; necnon ad sedandos & mitigandos ve
hementes & lethales partium dolores, Pectoris,
Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, La
terum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac
Vteri, &c. siue à crudis humoribus, vel à flatu
crasso, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ ex
citatos. Insuper omnes strumas tam recentes quàm
inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, in
cîdit atque dissoluit. Præterea in conuulsione & sin
gultu felicissimè vtimur.

EMPLASTRUM DE
GALBANO.

℞. **G**albani in aceto diss. ℥. j. Picis naualis, ℥. ℞.
Empl. diachyl. simpl. ℥. ij. Sal. Ammoniac.
℞. j. Misc. & f. Emplastrum.

Vires,

CV
res (G
tur, t
expert

EMP

℞. **E**
Chamt

INH
nore
& scirr
trahit,
mentel

℞. **O**
Emplaf
iij. Seu
na, Ab
Miscear

Vires, & Vfus.

CVM panno super verrucas & clauos in pedibus dolorem & impedimentum in incessu adferentes (Germanicè *Eister oder Kraen augen*) ponatur, tertio aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EEMPLASTRVM MITIGATIVVM,
emolliens, dolores sedans.

℞ *Empl. Oxicrocci*, ℥. ij. *Diachyl. Simp. Compos.* De *Meliloto*, ana ℥. j. Misc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplastrum.

Vires, & Vfus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Lienè, & aliis partibus, omnem duritiem & scirrhosos tumores emollit, resoluit discutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementesque sedat.

MINIVM COCTVM.

℞ *Ol. Oliuarum*, ℥. xi. *Cerusa puluerisat* ℥. ij. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri; postea adde: *Minij tenuissimè triti*, ℥. iij. *Seui Hircini*, ℥. j. *Santali rub.* ℥. vj. *Cera citrina*, *Aluminis vsti*, ana ℥. iij. *Pulu. Rosar. rub.* ℥. j. Misceantur, & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires,

Vires, & Usus.

REfrigerat & siccatur; Ideoque ignibus sacris magna fiducia & felicissime adhibetur. Vulnere & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat, omnésque cutis exulcerationes, calores, vstiones & excoiationes, ex quacunque causâ, sanat.

GALBANVM COCTVM.

℞. **G**℞m. Galbani in aceto diss. Cera citrina, ana ℥. vj. Terebinth. alb. ℥. iij. Misc. & fiat iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Usus.

Magnarum in emolliendo & resoluendo est virium; Quia Articularum & membrorum principalium tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resoluit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pederentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos ac Vterum roborat. Morsibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, mustelarum &c. impositum medetur.

℞. **S**a
Calamin
pholygis
stichis,
tri præp.
consiste

No
qu
valet fec
generis
Persicum
maligna
rum, Fil
me tang
ratissima
nostra el
criptio;
omnes f

EMPLASTRUM SATURNI.

℞. Saturni vsti & loti, ℥. ij. Seni Hircini, Cera
 Salba, ana ℥. j. S. Terebinthina, ℥. vj. Lap.
 Calaminaris preparat. Cerussæ lota, ana ℥. S. Pom-
 pholygis Turbia prepar. ana ℥. ij. Myrrha rub. Ma-
 stichis, Olibani, ana ℥. j. Aloës epat. Camphora, Ni-
 vi præp. ana ℥. S. Misce, & f. Emplastrum iustæ
 consistentiæ.

Vires, & Vfus.

Nobile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium
 quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum,
 valet secundum meam experientiam contra omnis
 generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem
 Persicum, &c. Necnon ad vulnera & vlcera quæuis
 maligna, fœtida, insanabilia ac corrodentia: nimi-
 rum, Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli
 me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deplora-
 tissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc
 nostra est vera & sincera Emplastri Saturnini des-
 criptio; cæteræ verò, quæ passim circumferuntur,
 omnes falsæ sunt.

EMPLASTRUM ARTHRITICVM.

℞. **O**l. *Olivarum recent.* ℥. j. *Minij tenuiff. tri-*
ti, ℥. ij. Coquantur mixta ad consistenti m
 mediocrem Emplastri; postea adde: *Cera citrina,*
 ℥. j. *Sem. Hyoscyami subtilissimè puluerisati, Colo-*
phonia, Terebinth. alb. ana ℥. iiij. Misc. & fiat iustæ
 consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vfus.

A Nodynum est; propterea, præmissis priùs uni-
 uersalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis
 cruciatibus, quouis tempore utilissimum: Quia om-
 nes ferè dolorum iniurias mirè sedat atque placat.

EMPLASTRUM NARCOTICVM.

℞. **S**uccor. *Semperviui domest.* ℥. vj. *Hyoscyami,*
Cicuta, Rorismarin. Verbena, Solarii, ana ℥.
 iiij. *Ol. Liliorum alb. Camphora, Flor. Verbasc Cha-*
mamel. ana ℥. j. *B. Medullæ Cervina,* ℥. j. Coquan-
 tur i, a. in diplomate ad succorum consumptionem;
 postea adde: *Cera virgin. Colophonia,* ana ℥. ij. *Ce-*
rusa, ℥. j. *B. Opj Sparyricè extract. Flor. papau. er-*
rat. ana ℥. iiij. *Ol. Saturnini, Mumia transmar.* ana
 ℥. ij. Misc. & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires,

R Ef
 ta, Her
 nes cali
 feruore
 doloren
 applicat

E M

℞. **A**
 No. iij.
 Misc. &

A D q
 Adun
 trum en
 non dun
 nia phar
 confesti
 autem b
 Antirrh
 Coquan
 mane &

Vires, & Vfus.

Refrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Eryfipelata, Herpetas sedat, cæterásque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum feruores potentiffimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

E M P L A S T R V M F O E D I T V M.

℞. **A**sa foetida, ℥. iij. Gran. Antirrhini quæ sceton representant. No. vij. Fol. Quercin. No. iij. Corallor. rub. Pulu. Magnetis. ana ʒ. j. β. Misc. & f. cum Ol. Hyperici Emplastrum.

Vires, & Vfus.

AD quæuis maleficia experimentum est stupendum & quasi cælitus demissum: Super centrum enim vbi cruciatus, persequendo, positum, non duntaxat maleficium ipsum; verùm etiam omnia phantasmata & incantationes sine superstitione, confestim fugat, propulsat atque debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto: ℞. Herb. Antirrhini cum semine Hyperici, Pyrolæ, ana q. v. Coquantur in Cereuisiâ vel vino ad tertias. Dosis mane & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRUM DE CARNE
BVBVLA.

℞. **C**arnis Bubula bene infumata & puluerisat,
Ol. Tartari, Cera flava, ana ℥. ij. Terebinth,
alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Li-
thargyri, Mastichis, Aluminis vsti, Ol. Ouorum, ana
℥. ℞. Myrrha rub. Olibani, Camphora, ana ℥. ij.
Misc. & cum Aceti vini acerrimi ℥. ij. fiat l. a. Em-
plastrum.

Vires, & Vfus.

Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, corroden-
tia, cancrofa, Saturnina, quæ omnia difficilis
consolidationis sunt, explet, siccat, & cicatrice clau-
dit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, iun-
git. Confert quoque ad omnes putredines, Hæ-
morrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas &
ficûs ani, aliâque mammaram & pudendorum de-
pascencia ulcera.

EMPLASTRUM TALPINVM.

℞. **B**utyri Majal. s. Sale, ℞. ℞. Herb. Ruta virid.
Rad. Sigil. Salomon. rec. ℥. ℞. Coq. donec
butyrum viride appareat; postea colentur, expri-
mantur, & expresso butyro addantur: Cera citri-
na, ℞. ℞. Picis Naualis, ℥. iiij. Ol. Saturnini, ℥. j.
Talpa viva combust. No. j. Mellis virginiei, Cochliij.
Auena

*Auena a
rost. & p
iustæ cor*

AD
culi
optima
humores
educit:

EMF

℞. **R**
tali rub.
℥. ij. Alu.
quefiant
& oleum
plastrum.

PRæse
specie
& Umbi
parti affe
in locum
ponatur d
exite pos
tionem

Auena alb. & Siliginis in sartagine ferreâ ad nigred. tost. & puluerifat. ana M. j. Misc. & f. Emplastrum iustæ consistentiæ, vt est artis.

Vires, & Usus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentiâ, peculiariter congruit: quæ omnia desiccât, sanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immerfas liberaliter educit:

EMPLASTRUM CONTRA
HERNIAM.

℞. Resina, ℥. vj. Terebinth. ℥. iij. Ol. Ouorum, Sang: Draconis, ana ℥. j. Rad. Consolid. major. Santali rub. ana ℥. ℞. Croci Martis per reuerberat. fact: ℥. ij. Aluminis vsti, ℥. j. Resina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inspergantur, & oleum addatur, benèque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Usus.

PRæsentiſſimum est remedium ad varias Herniæ species: Imprimis verò Herniam intestinalem & Umbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, priùs sensim in locum suum repositis, pube ac scroto abrasis, imponatur & ligamentis idoneis vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illudque ad perfectam sanationem continuetur. *Patiens interim in molli-*

lecto jaceat, & sit in quiete; Immo Diætæ rectam rationem obseruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum grauium eleuationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimentis crassis, viscidis & constringentibus vtatur. Quantitas autem parua esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRUM DIACHYLON
Anodynum.

℞. **O**L. Anodynæ septem florib. parat. ℥. xxiiiij. Lithargyri optimè trit. ℥. xij. Mucilag. Sem. Hyoscyami, Psyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tilia, Rad. Althæa ana cum aq. Solani ext. ℥. iij. Lithargyrum subtilissimè puluerisat. & præparat. cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, vsquedum probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilagines affundantur, inuicem bene miscantur, & ad iustam consistentiam redigantur.

Vires, & Vfus.

EMollit, Dolores sistit, Abscessus dissoluit, Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immo omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam præstantissimum est.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

℞. **C**era alba, ℥. iiij. Sper. Ceti, ℥. ij. Gum. Galbani in aceto dissolut. ℥. j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Usus.

Mammis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiusque abundantiam absunit.





SECTIO XXXVI.

DE

CATAPLASMATIS,

CATAPLASMA DE FERMENTO.



℞. *Ermemi veter.* ℥. j. β. *Succini citrin.* ℥. iij. *Nuc. Moschat. Cubebarum,* ana ℥. β. *Menta crisp. Caryophyllor.* ana ℥. j. *Castorei veri, Lig. Aloës,* ana ℥. β. *Misc. & cum pauxillo sp. Vini simpl. & acct. Vini ana,* redigantur in formam Cataplasmatidis.

Vires, & Vfus.

CApitis summo vertici totum & tepidè impositum aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ita euacuat & consumit, vt semper non sine admiratione motus & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exsiccandum, secretum est.

CATA

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. **P**lv. Pyri puluerifat. Sal. commun. fusi. ana
 ℥. j. Tele arancar. Nuc. Moschat. Olivani
 elect. ana ℥. ij. Herb. Absinthij, Bursa Pastor. Urti-
 ca min. Ruta, ana M. j. Terebinth. alb. q. s. vt fiat
 cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Vfus.

Comprehensum hoc duobus linteolis, & super
 pulsus vtriusque manûs duabus horis ante pa-
 roxysimum positum, Febres puerorum quàm pluri-
 mas, præsertim autem Tertianam notham seu spu-
 riam curat, & mirabiliter sæpè paroxysimum sedat.

CATAPLASMA SCORBVTICVM,
 contra tumores pedum.

℞. **F**urfur. Siliginis bene triturat. lb. β. Farin. Hor-
 dei, Fabar. ana ℥. ij. Lupinorum, Lentium,
 ana ℥. j. β. Saponis Venet. ℥. ij. Flor. Chamamel.
 Maluæ arbor. ana ℥. j. Lithargyr. Argent. Bol. Ar-
 men. rub. ana ℥. β. Rad. China elect. Rhabarb. ana ℥.
 ij. Fung. Sambucin. No. vij. Coq. in suc. Ebuli ex-
 press. ad spissitudinem, vt f. Cataplasma.

Vires, & Vfus.

HOc Cataplasma in Scorbuto, vesperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, altera nocte innouetur, rursusque imponatur, repetendo & continuando, vsque dum tumor subsideat; qui, ex huius cataplasmatibus vsu, & Dei auxilio, cessabit, & membra corroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

℞. **C***Iner. Hermodactylorum, Rad. Asphodel. Stip. Fabarum, Lig. Sambuc. Ficum, Sarmenor. vitis, Ebuli, ana q. v. Misc. & cum vino albo f. Lixiuum. ℞. Huius Lixiuij ℔.iiij. Panis cibarij nigri, q. f. Coq. ad spissitudinem; postea adde: Aceti vini acerrimi, ℔. 6. Lap. Medicamentos. ℥. iij. Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor. ana ℥. j. Et fiat, leniter coquendo, vt est artis, Cataplasma.*

Vires, & Vfus.

IN tumoribus hydropicis, facta euacuatione, extendatur super pannum lineum, superimponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam deinflatur, ponatur versus genua, semper descendendo vsque ad pedes.

CATA

 CATAPLASMA DE NIDO
 Hirundinis.

℞. **N**idi Hirundinis, No. j. Albi Graci, ℥. j. β.
 Rad. Althæa. Lilior. alb. ana ℥. j. Caricar.
 ping. Dactylor. ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; postea adde; Ol. Violarum, ℥. iij.
 Farin. Chamemel. Foenugrac. Sem. Lini, Tritici, ana ℥. vj. Cerebri Cati, ℥. β. Pulv. Noctua comb. Hirund. comb. ana ℥. ij. Vitel. Oorum, No. j. Croci Orient. ℥. j. Misce, & fiat l. a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Vsu.

IN Anginâ desperata collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

 CATAPLASMA CONTRA
 singultum.

℞. **F**ermenti, ℥. iij. Bac. Iuniperi, Rosar. rub. Mentha crisp. ana ℥. j. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis, ana ℥. β. Aceti vini fortiss. q. s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol. Cymini & Carui ana ℥. β.

Vires,

Vires, & Usus.

HOc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensum, & sæpius applicatum valet, & est singulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.

Recipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinque vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa siue Oculi nigri inde separentur; idèmq; toties in vmbra per se, non in calore, siue luce Solari arescere sine. Postea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. sufficientem q. & fiat Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem, tùmque vnà refrigerescere sine. Postea exime pannum illum crocatum, in vmbra sicca, & ad vsum referua.

Vires, & Usus.

IN Podagrâ & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) Experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, priùs tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum est.

EPILO




E



in reco
dosum
adhibi
Quæ f
eti tal
prober
bus vi
pellent
meos i
illud c
opere,
produ
nū per
iâ prid
neque
rè calu
tum ha
bus co
generu
us, ha



EPILOGVS.


 T sic tandem etiam, Lector beneuole, hanc compositionum mearum Medico-Chimicarum nouã Editionẽ, multis auctam & locupletatam accessio- nibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscendo, corrigendo, eliminando, si quid m.ẽ. dosum, aut minùs aptum vsibus publicis irrepserat adhibitã diligentia, per DEI gratiam nunc absolui. Quæ sanè editio sic recognita, correctã, & eliminata, etli talis, vt non titulo tenus, sed reipsã Theaurũ se probet & Armamentarium Medio-Chymicũ, quibus vis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficacissimũ; nõ dubito tamen, quin adhuc meos inueniã Hadriano-Mastiges, modò hoc, modò illud canum instar, allatantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per se, quàm operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonũ per se, & à bonis, reique Medicæ callentissimis iã pridem dilaudatum, cùm vituperiis conuellerẽ isti nequeant, Me subinde, post DEVM, Operis auctore calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè, quã- rum hæctenus quidem de latratibus istis & rosioni- bus compertũ nobis, non vnus sunt, sed diuersorũ generum. Quidã eorum, cùm simile quid, nedũ meli- us, hæctenus nõ præstiterint (præstare autẽ vel planè nolue

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non igna-
 niâ, vel, quod verisimilius, nequiuerunt) quod meum
 folius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis ad-
 scribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua
 maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen ne-
 mini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in tem-
 plo famæ & bonæ mentis suspensa iam pridem mo-
 numenta, Quæ proinde vt suo deturbent isti loco,
 vel ad minimū maculis aspergant suspicionum, con-
 quisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis
 & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præci-
 puum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem
 longam esse, vitam hominis breuem; ergo aiunt quî
 fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam,
 longissimâ experienciâ nitentem, diffusa experimen-
 ta singularia vnus sint hominis? Possẽm hîc, si vel-
 lem, prolixè commemorare, quid & quantum alij
 ante me cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quis-
 que modo singulariter, magna cum laude & admi-
 ratione præstiterint; idque annis suæ vitæ non vsque
 aded numerosis; sed missis iam illis; de meo tan-
 tum, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei
 gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maxi-
 meque operosum sum expertus; sed tandem tamen,
 Deo aspirante, itâ superabilem, vt quæ per illum ex
 gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inuen-
 ta, multis etiam & variis tam magnorum Principum,
 quàm aliorum eurationibus, ab annis vitæ meæ plu-
 rimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni pu-
 blici promouendi amore, in publicam emittere lu-
 cem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si
 mea solius esse negare adhuc pergant inuidi, age,
 demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios
 adinuenta

adinue
 nicata.
 parum
 tibus i
 istis n
 diarian
 nostro
 dato, f
 vendib
 liari. R
 & princ
 nibus o
 omnia,
 tum ne
 bonis f
 dona ill

Est I
 Se

Cui sol
 nium, q
 ro, idẽ
 familiar
 precibus
 secunda
 familiar
 omni po
 adeo que
 cendum
 talis, à p
 genius n
 illustrat
 familiar

adinuenta, per quos & à quibus aliis mihi commu-
nicata. Sed hæc istorum demonstratio cùm ex voto
parum successura videatur, defectis & succumben-
tibus iisdem, alia cohors aliorum, prioribus etiam
istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsi-
diariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc
nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illau-
dato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar
vendibilis, commendante, spiritui adscribunt fami-
liari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò
& principaliter intelligerent eum, qui omnia in om-
nibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt
omnia, in quo sumus, viuimus, & mouemur, Spiri-
tum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus
bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus,
dona illius agnoscens ait:

*Est Deus in nobis, agitante calescimus illo,
Sedibus athereis Spiritus ille venit.*

Cui soli etiam, utpote datori & motori rerum om-
nium, quicquid hîc boni est, vnice acceptum refe-
ro, idemque, ut semper sit & maneat quàm maximè
familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum
precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum
secundario & subordinato, nomine spiritûs illius
familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritûs illius
omnipotentis munere mihi datur & connatus,
adeoque ad capeffendum hunc laborem & produ-
cendum effectum, ceu causa ministra & instrumen-
talis, à principe motus & instructus, vis nimirum &
genius mentis, arte, vsu, & experienciâ informatus,
illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè
familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus,
dictis

dictis & cogitatis separabili, vteter quotidie, parum
 vtiq;e discriminis inter me foret, & brutum animal,
 imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum
 iudicijs pateat non obscuris, quem & qualem isti
 spiritum, mihi familiarem & omnia suggerentem,
 hìc indigent, eum videlicet, qui ministerijs homi-
 num temerariorum, suggestiones eius clancularias
 impiè desiderantium quandoq;e se emancipans, ià
 Crystallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi
 se ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti se pati-
 tur, summo possidentium tam animæ, quàm corporis
 sæpè periculo: meritò equidem, DE I ipsius cor-
 dium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum
 impiarum conscientiaæ meæ testimonio fretus, tra-
 ductores hosce meos & calumniatores, dona DE I
 diuino munere mihi concessa, nec aliter, quàm in
 DE I gloriam & hominum salutem euidenter vsur-
 para, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo
 blasphemæ crimine, meritò, inquam hosce impios
 blasphemantes non alio dignor loco, quàm quo
 suos ipse CHRISTVS noster Pharisæos, progeniem
 illam viperarum, opera diuina Beelzebub adscri-
 bentium, qui tamen, vtpote malus ipse, & mali
 omnis author, non nisi mala operatur, & si quid ap-
 parenter sub specie boni operari videtur, non nisi in
 perniciem hominis dirigere meditatur. Cui pro-
 inde pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in
 hominum salutem diuinitùs concessa, odio tribu-
 unt Pharisæico, vt idem cum Authore illo suo no-
 men, eundem titulum merentur Satanicum &
 Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando
 crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore
 non effugient. Præter hos denique illorum etiam
 (Cato

(Caton
 tatem &
 re suo &
 impetu
 cætera
 quantu
 suis & a
 nantur,
 bris infi
 cora pr
 procul
 & Mea
 terim n
 stri, im
 Afini C
 aliarum
 quod p
 denior,
 DIS pla
 fama cù
 gredien
 trahenc
 ignatos
 gloriam
 μωμειδ
 vanam
 ad rem,
 Thrafo
 euanesce
 tem ar
 & expe
 Risum t
 fo quen

(Catonum, dicam, an Catapancritonum, (proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & canina impudentia, qua nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cætera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumuis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantum & fannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercorea proclamando, prosequuntur. Eadem dubio procul etiamnum temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripiunt perstringenda, immemores interim miselli illi socij, insulsi & semicocti Medicastrj, imo si titulo eos conuenientiore appellitem, Asini Cumani, quàm sit ipsis tam rei Medicæ, quàm aliarum artium & scientiarum curta supellex. Verùm quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*, idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis vsuuenit. Propria virtute & fama cum nequeunt inclarescere, alia rem via agredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò & sua magnificè actitando, apud ignaros præsertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, *ῥαίδιον μιμῆσται ἢ μιμῆσται*. Sed ô miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, si deueniendum ad rem, & in illa, de qua tam profusè & plus quàm Thrafonticè gloriantur, saltandum Rhodo, planè euanescit, adeoque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici*. Quo sanè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (visa loquor & nota)

affectedata illa gloria, nullis vnquam seu decoctis seu recoctis suis, nedum sigillis, amuletis, characteribus, superstitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen vt alias mirè sibi placet, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non raro imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthac Cenforum familia Thraonica, se tantùm & sua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque sint etiam, pro sua, quam superciliosè sibi arrogat, autoritate & licentia, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices suo se produnt iudicio: Sic nostri illi Censores temerario & insipido iudicio: Quo & ipso nil aliud præmij loco merentur, quàm quod Midas olim cum de Phœbo iudicasset, de quo vetus illud; *Auriculas asini Midas Rex habet*: Quod vberius sic explicat Ouidius lib. II. Metam. fab. 4.

————— *Nec Delius aures*

*Humanam patitur stolidas retinere figuram;
Sed trahit in spatium, villisque albensibus implet,
Instabilesque illas facit, & dat posse moueri.
Cætera sunt hominis, partem damnatur in vnam,
indui turque aures tardè gradientis aselli.*

Et hoc scilicet non inuidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conspici soli sibi placeant, suo voto viuant, suo sensu abundant, soli que ea scire nosse & posse, quæ homines demirentur, sibi persuadeant. Ergo interim eo quod concessum mihi talento, Reipublicæ inferuare Medicæ, tuisque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Prin

Princip
lui, tam
censura
praxi
mitus,
agerem
habere
citus;
dentiu
riorum
mutare
colle
etiam
qui me
non ve
nisi pro
cum ip
ignari
etiam
pedibu
rulent
esse, pr
fiora, p
afferar
nicare,
vt ad
placem
fugiat
tus op
etissim
affectu
quorum
tissim

Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quàm censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxim quidem meam tantùm collegeram hæc primitiùs, vt promptuarij instar quotidiani, vbicunque agerem, tum domi, tum peregrè, semper ad minus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas præualuit tandem, vt mentem mutarem, & quæ priuatis solùm vsibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hæc etiam in parte me non mihi solùm, sed aliis etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igitur non verò Aristarchis illis *μονοβόλοισ καὶ μαρσοβόλοισ* nil nisi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cùm ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonstrina nuper aut equili, illotis manibus pedibusque ad hæc nostra proruentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & superuacanea esse, præcipitante iudicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, & tutiora in medium hæctenus afferant, nil utique moror) Mea hæc libens communicare, nihilque inuidiosè occultare volui, eo siue, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitæ constitutus opem desideret, imò vt ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remediaria depromat, quorum vsum varium & multiplicem vt locupletissimè suppeditat, ita euentissimè vtentibus ap-

EPILOGVS.

probat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimenti, qui vultis, sat hinc pro encomiis ipse euentus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere hæc nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et hæc, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico-Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem, promissis illis in edito iam antè Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper vtare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minùs proprii mei ingenij inuenta, suo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum sempiternum subsequantur. Interim bene vale, pariterque mihi cresce & faue.



THESAVRI ET ARMAMENTA II
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philosophico-poëtica,
videlicet;

TESTAMENTVM
HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philosophorum LAPIDE
sententiam, adeoque vltimæ voluntatis
suz dispositionem, Sapientiæ &
doctrinæ filiis reuelat
Author.





M

Fid



deico
iam b
ex pr
di m
opes
aut
non
poma
mus
ferin
regn
que.
Sole



MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fideicommissariis & discipulis, gratæque &
memori Posteritati.

ALIJ de aliis, quibus discessuri,
manentium augeant facultates, sa-
pè opiniones, sua elucubrent, legant
annua, bima, trima, grauentes fi-
deicommissis, quartis, & restitutionibus, quos
iam beasse visi fuere. Quotusquisque non etiam
ex prudentissimis in communi illa hallucinan-
di materia, vitium passus à semetipso: quorum
opes & idèas postmodum aut orcinalis euertit,
aut mora atterit atque differt. Nos hic vobis
non Cretense aliquid Dadali, Tantali fugacia
poma, hortosve pensiles adumbramus, & fingi-
mus Semiramidis: sed Colchidis vltimum de-
ferimus honorem, & Saturnina monstramus
regna, horas Dearum recensentes beatas ratas-
que. Professi ingenuè in Sulphure, Sale, &
Sole natura esse omnia, & quasi filo Ariadnes

Theſeum deducimus, muliebri & abiectum ſolutionis & coagulationis officium: quomodo hic ex vno ſiant duo, hi ruruſus uniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digeſtione uſum, Mæchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Mantica opus coniecturis, F. Vaſquij, Succell. progreſſ. vel Pretani interpretat. ultim. volunt. Planius quàm Majestas rei patitur, Archaocluſo, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractoque cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes. Maectamini igitur animis, vòſque met ipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles heredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratamque natura & radicalem Aphrodiſia Martiſque ſociatiſtis in Balneo ſuo ſuautionem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fidei commiſſo fruamini.



ILL

DN

L

A

D

M

S. C.
ſi

ber
Tillyu
Immò
Mors
Atqu
Vim t
Quæ
Conc
Noſte



A D

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum.

DN. GEORGIVM
LVDOVICVM, COMITEM
A SCVVARTZENBERGK,
Dynasten in Hohenlandsbergk, &
Muravv, &c.

*S. Caf. Maj. Confiliarium, Camerarium, &
Supremum Aula Marefchallum, Dominum
fuum clementiffimum.*



V M memor illorum, quæ me, Ge-
nerose Dynasta,
Concessum illustres postquam,
Phæbo auspice, vultus
Nosse tuos, vbi magnanimus decum-
beret Heros

Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacra benedictam Numinis aura:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata? nouumque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fauoris honorem?

G g 5

Hac memori ceu mente sedent, meritisque subinde
 Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resoluunt:
 Sic prodire data, quidni iam longius ansa
 Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem?
 Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
 Cultores studiorum Animos. Quis clarior Heros
 Doctrina, Hac etiam naturæ quæ abdita pandit,
 Quæ Chymicas scrutatur opes lapidæque Magistrū?
 Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almae
 Dum Sophies proli Testamentalibus istis
 Offero descriptum foliis, quo dignus edam,
 Hoc nisi præsidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
 Phœbigenis bene nota viris, merito sibi iure
 Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
 Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
 Accipe, & illustris clypeo defende Fauoris.
 O! Generose Comes, nostris memorande Camœnis,
 Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
 Apollo.

Illustr. Generos. T. Addictissimus

HADRIANVS AMYNSICHT
 Comit. Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
 Cæs. &c.



TESTAMENTVM
HADRIANEVM DE
AVREO PHILOSOPHORVM
LAPIDE.



HIS AVRVVM tibi, Lector, habes,
quem numine dextro
Curis inuentum sumptuque ingen-
tibus vsu, (nuit ille,
Si iacet esse tuum, non inuidus an-
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.

Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum
Communi producta bono, quid ganniat ore
Zoilus, infano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus, Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere, quorumuis, laudata imitarier acta,
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curvum iussit discernere recto.
His mea iudicibus subiecta hæc omnia quæque, his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nôsse dedit, naturæ aditûs referando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnus vni
Sed licitum Sophies soboli, licet auspice certo,
Auspice supremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assargit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas
Prodi dit
Ille mei i
Aurea pr
Ille inqu
Quem se
Nescio q
Ecce capi
Prouidus
Detecto
Ne dein
His ad eò
Clarius i
Proposit
Nec deb
Patri orb
Ingenuis
Ne vide
En tibi,
Rettulit
Ipse ego
Schemat
Publico
Qua par
Quæ leg
Numinis
Ergo
Quæ tes
Septem
Saturnu
Iupiter i
Additus
Scriba r

Regificas superare facit quàm vberima gazas:
 Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
 Ille mei interpret genij genuinus, in auras
Aurea producens *Rediuii* tempora *Sæcli*,
 Ille inquam, *Himricus* verso *Madathanus* amictu;
 Quem se dum captans ventosæ encomia laudis
 Nescio quis vana mentitur fronte *Barillus*,
 Ecce capi indignum justè indignatus honorem
 Prouidus ipse suo, spem præter, *Apollo* clienti,
 Detraçto *Authori* sua nomine reddidit, istis
 Ne dein se iactet fallax cornicula plumis.
 His adedè illa mei foliis contenta libelli
 Clariùs ingrato mysteria pandere mundo.
 Propositi haud nostri fuit hæctenus; vnio porcis
 Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
 Patri orbis tamen eximix, natisque *sophorum*
 Ingenuis concessa mihi inuidisse talenta
 Ne videar, soli tantùm, nec natus & illis:
 En tibi, progenies cœli, quæ *Nuncius* olim
 Rettulit ille meus, peregrina veste reuinctus,
 Ipse ego, detracto (superè quod velle videntur)
 Schemate, cuncta lubens præsentì publico dextra.
 Publico sed tabulis *Testamentalibus*, illa,
 Qua par est, forma solenni. Tu omnibus, *Hæres*
 Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
 Numinis in laudem, ceu fas, mente vttere grata.
 Ergo sua vt constet perfectio *Testamento*,
 Quæ testor, mecum confirmant ritè vocati
 Septem, affigentes signacula *Hermetica* *Testes*,
Saturnus senior, *Phœbus*, *Cyllenius* ales,
Iupiter ille bonus, *Mauors*, *Dea* *Cypria*, *Luna*.
 Additus his cunctorum *Hermes* pater ille *Sophorū*
 Scriba requisitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fida custos asseruat in arca.
 His verò haudquaquam fas est absentibus vlli
 Pro libitu fractis conclusa recludere signis.
 Haud est; sed cunctis totum præsentibus illis
 Ceu debet institui, sic fas absoluiet actum.
 Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore; vel vnus
 Hoc Testamento si desit Testis aperto.
 Quanta sed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
 Quæ legata tuis committitur vsibus, Hæres,
 Ipiã, resignatis Testamentalibus hisce,
 Solemni patefacta modo contenta docebunt.
 Illius intereã, dum clausum Hermetica seruant
 Scrinia, secreto solis sed habenda sub vsu
 Vobis, ô Diuæ Sophiæ veneranda propago,
 Dij quibus illustres arcano lumine mentes
 Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
 Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
 Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet ausu
 Sæpè arrepta sibi temeraria lingua proteruo
 Delambens, tali censurameructet ab ore,
 Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina iudex
 Ridendas asini meritis Mida Regulus aures.
 Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
 Et cerebro cognata suo, nihil approbat vnquam:
 Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
 Numinis indultu, precibus quæ industria multis
 Obtinet, ingeniti non delassata labore,
 Fracta nec inuidiæ telis, nec morsibus hydræ.
 O mihi cum varia luctanti sæpè Chimæra,
 Dum me Diua suam deducit Pallas ad arcem,
 Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
 Obiicit! à cæptis retrahet vt improba sacris,
 > incit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi

O mihi
 Et cur no
 Quos vn
 Magna
 Magna tu
 Semivir
 Magnos
 Thesauro
 Stagnant
 Hæc c
 Ebullire
 Ambrosi
 Viscere r
 Missa mu
 Quæ dur
 Séque ip
 Nuda hæ
 Erue, qu
 Hic illan
 Materies
 (Aspectu
 Hic fons
 Mercuria
 Nobiliu
 Sic rerun
 Dextera
 Principiu
 Iustæ res
 Noster &
 Massa co
 Qua con
 Semina,
 Nobilis

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis,
 Et cur non ? cunctis cum sit præstantior, vlla
 Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
 Magnæ olim Salomonis opes opulencia Cræsi
 Magna fuit, magnos auri possedit acervos
 Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
 Magnos magni alij Reges tenuère Ducésque
 Thesauros ; tantum sed præstat hic omnibus vnus
 Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.

Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
 Ebullire cupis, sacrosque haurite perennis
 Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
 Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
 Misa multiplici variatum indagine rerum,
 Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
 Sèque ipsamque artem nigris obnubilat vmbri ;
 Nuda hæc nostra tene : Minerale excute venas,
 Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
 Hic illam inuenies, quæ nostri est vnica tantum
 Materies lapidis, tantorum prima bonorum
 (Aspectu quamvis externo vilis) origo.
 Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sopherû,
 Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
 Nobilium Thalamus sponforum. & nobile semen.
 Sic rerum vna fuit, quas condidit alma *Iehoue*
 Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
 Principium, vnde Dei virtute exire supremi
 Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
 Noster & à simili massa lapis exiit vna,
 Massa compacta, confusa, quatuor illa
 Qua contenta latent naturæ elementa creatæ
 Semina, materna tandem quâ nascitur alvo
 Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis nostri, sic mater & ipsa
 Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
 Formarum ipsa capax, species queis visitur omnis
 Eductis quotquot gremio telluris ab imo
 Ille Planetarum septenus præsidet ordo.

Ecce sed has omnes, his fortior omnibus vnus,
 Si qua metallorum formis soluenda per artem
 Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
 Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
 Perfectam imperfecta iubens assumere formam.
 Vnus id ille potest, non vlli imitabile rerum
 Quæ subiecta polis; vni ceu propria virtus
 Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
 Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
 Clauæ magisterium, nostri diadema theatri,
 Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
 Hos igitur quicumque cupis, contentus inhære
 Materiæ, quam dixi, vni, nil ista moratus,
 Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
 Philosophus, varias perquirens materiarum
 Cisternas steriles, veròque à Fonte remotas.

Vna est, vna manet Secreti janua nostri:
 Quære hanc, inuenies quærendo ritè, quod optas.
 Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda sub astris
 Materia, & quonam signanda est nomine tandem;
 Esse metallorum, iam dictum est antea, matrem,
 Cum mineris quæcunque suis terra exhibet vsquam.
 Concipit hæc, nutrit, minerali enititur aluo,
 Denique maturum fecere vbi tempora partum.
 Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
 Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
 Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet vno
 Fœmina Masque ferens bissexas semine vires

Astra h
 De pe
 Non h
 Non It
 Nolte
 Quæ r
 Sape &
 Res pau
 Nolcer
 Et meri
 Nobilè
 Hoc ea
 Vesani
 Pejor ta
 Imaque
 Quantè
 Sed qui
 Est qu
 Ignitan
 Vulcan
 Est rele
 Omnia
 Crudâ
 Impuris
 Vires ip
 Corrup
 Putam
 Omner
 Comm
 Paupere
 Hinc d
 Sum La
 Solame

Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
 De se suo reliquam fingit vis terrea formam.
 Non hæc Hispano sub cælo, aut montibus Indis;
 Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
 Nostra profertur, Nostra tellure videtur
 Quotidie, res communi communis in vsu,
 Sæpe & per vicos puerili exercita: lusu,
 Res parui æstimij, vim quippe ignota latentem,
 Noscere quam paucis concessum muere Diuum.
 Et meritò: Manibus quod enim romphæa furentiu,
 Nobilèque immani quod cornu Rhinoceroti:
 Hoc ea præstet idem, quantumuis optima per se,
 Vesani insanum si vulgi proftet ad vsum:
 Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis.
 Imaque supremis miscendo & sacra prophanis;
 Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
 Sed quidnam hæc tā lem? Dicam. Substantia falsa est.
 Est, qua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
 Ignitum est oleum, vi non combustibile sanā
 Vulcani, irato quemcunque ore enomat ignem,
 Est referans conclusa, sibi & conformia reddens
 Omnia, naturæ Clavis mitanda latentis.
 Crudā hæc sese offert facie, n̄ embriſque videndam
 Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
 Vires ipsa tamen tali edit corpore tale;
 Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
 Putam restituit, pulsa putredine, carnem,
 Omnem inimica fugat male gratam n̄ ribus auram:
 Communis Medicina omni, seu rebus abundet,
 Paupere siue inopem toleret sub culmine vitam.
 Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
 Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenæ
 Solamen vitæ, parili quem diues egensque

Iure tenet, sum ludus ego puerilis, oī ū que
 Fœmineum, sæpè abjecta contemptior alga,
 Pes quam per luteos inuoluit stercore vicos;
 Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
 Sceptra metallorum Synodi septemplex ordo.

Hanc ergo ignotam mundo, mensamque tenebris
 Hactenus, incultam, sterilē & sine honore jacentem,
 Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè
 Lux Testamenti, fructūsque ostendet amœnos.

Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
 Scito, quòd antiqui facie sit filia vatis

Calchantis. MILVI simul orta rapacis in ORTV,
 Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
 Tempore quo mœchū cepit cum conjugē Martem
 Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.

Tu si huius nostræ rosæūmque grauēque cruorem
 Virginis, humorēque potes si demere siccum

Alitis & niueum, tibi regis parta corona est;
 Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.

Sed quorsum? Exposuisse sat hic, quæ nostra sit illa
 Materia, ingenuum quod nomen præferat, & quæis

Inquirenda locis. Tu vana sophismata deinceps
 Linque per anfractūs te seducētia curuos,

Herbarum oī ne genus fas missum, animalia linque
 Corpora, dum lapidem cura est tibi quærere nostrū,

Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
 Menstrua, sperma, hominū genitalibus edita vasis,

Stercoraque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
 Nilque secundinis, viridive inueneris herbâ.

Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
 Stercoreum inueniet, qui stercora seminat, agrum,

Nec minùs incassam sudabit, quisquis in Auro
 Quærit & Argento. Sit purior illa necesse est,

Sic

Sic di
 Arg en
 Possit
 Nil or
 Solo
 Perfic
 Natur
 Cui, li
 Seu p
 Imper
 Quæ
 Nullu
 Quid
 Imper
 Ex ali
 Vis v
 Quan
 Quâ
 Præua
 En
 Æthe
 Fac ti
 Sed n
 Mater
 Optat
 Cern
 Non
 Mater
 Tinge
 Visce
 Exser
 Perfe
 Mate

Sit digesta magis vulgari materia Auro
 Argenti ōve, sua quæ vi penetrare metalla
 Possit, in Argenti mutans quæcunque vel Aurū,
 Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
 Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
 Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium
 Naturæ, impurū à puro quod segregat hoc est, (illud
 Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
 Seu perfecta, vices admittere nescia, siue
 Imperfecta sicut (vitali quippe alimento
 Quæ casta omnino & genitili semine vitæ,
 Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
 Quid? quod & impuris sint plena illa omnia morbis
 Imperfecta, suæ mediorem hinc indiga cura
 Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
 Vis vni tamen omnis inest, quæcunque metalla,
 Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immo &
 Quæ superi pollent septem virtute Dynastæ,
 Præualet, humanos miræque operatur in artus.

En tibi materiam, Proles Phœbeja nostram
 Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
 Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
 Sed notâ ablatâque tuis Iovæ auspice, tandem
 Materiâ manibus, quid agendum. discite deinceps,
 Optatam vt liceat voti contingere metam.
 Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
 Non nisi perpurgata probè crassisque soluta
 Materia à membris, ac sublimata decenter,
 Tingendi medium fiet, subtilia tantum
 Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,
 Exferere hasce valent penetrando corpora vires
 Perfecto hoc, ex purgatâ post elice prudens
 Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
 Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenū.
 In Sale cuncta latent arcana: hoc soluere quisquis
 Nouerit, arcani penetrabit in iutima Templi,
 Hæc Aquila illa alba est rubeo cognata Leoni:
 Hic sponfus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
 Millenos inter multos lectissimus, auro
 Cui caput è puro.

Scire sed ex vsu hîc, nō totū Aquilæ illius Albæ
 Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
 Crystallos, inquam, niueo candore nitentes:
 Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
 Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor
 Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
 Præcipuus labor hic, pretiique industria magni,
 Quâ nisi tu utaris bene, & interiora recludas
 Viscera, nil Sulphur, nec Sal tibi proderit vnquam,
 Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
 Philosophæ Nix alba scholæ) procedat, hic vnus
 Ianitor est Sophiæ & totius clauiget artis.
 De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
 Sufficiant; sequitur, quâ sint ratione deinceps
 Conjungenda, sacram quò perficiantur ad artem.

Auspiciis igitur diuinis quisquis eò vsque
 Progressus, plenè vt purgatum cum sale sulphur
 Obtineat, porrò coniungere pergat vtrumque
 Philosophum iuxta pondus, natura quod ipsa,
 Quântū opus est retinens, digito velut indice mōstrat,
 Hinc obliuatis signaclo Hermetico iisdem
 Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
 Quali suppositis, pullorum auida, incubat ovis
 Gallina, aut fœtus materna crescit in aluo.
 Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,

Subiectum

Subiectum
 Sic tha
 Coni
 Per
 Tempo
 Binis,
 Hæc st
 Ianua r
 Perfe
 Facta s
 Hinc d
 Cæpta
 Quam
 Illa inc
 Mitter
 Surger
 Spirit
 Hortu
 Hortu
 Flos h
 De Lib
 Surge,
 Ecce m
 Monti
 Capre
 Mirus
 Iam su
 Sæpè r
 Morti
 Perfe
 Primu
 Vnius
 Corui

Subiectum prudente manu ni rexeris ignem.
 Sic thalamo iunctis clauso Niueâ Rubeoque
 Coniugibus, superum prece adora supplice Numē,
 Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritū.
 Tempore & ecce breui mistis, spectabis, in vnum
 Binis, Æthiopem nigrum & corui caput attri!
 Hæc studio inprimis summo tibi scito cauendum,
 Ianua ne vitrei referetur clausa cubicli,
 Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
 Facta sui similem generate aptissima foetum.
 Hinc dormitantis ne interpelletur amica
 Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat, ipsi
 Quam fuerit libitum, prohibet Rex ille Iophorum
 Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
 Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
 Surgere, quove magis rectore coquantur ab igne,
 Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
 Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
 Hortus conclusus, Fons obliquatus, amœni
 Flos horti, Fontis scaturigo viua fluentis
 De Libano: Surge ô Aquilo, tuque insimul Auster,
 Surge, hortum perfla, rorent vt aromata, nostrum.
 Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
 Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
 Capreoli similis venientis ab vbere matris,
 Miris enim vitro iunctorum motus, in altum
 Iam surgunt, fundo iam mersa videntur in imo,
 Sæpè resoluuntur, coeunt sæpè, ipsaque sese
 Mortificant, vitam reuocantque subinde fugatam,
 Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
 Primum opus hoc nostri lapidis, (corruptio quippe
 Vnius alterius generatio) nascitur vnde
 Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudaque nigra

Eclipsin Sole & Lunâ subeuntibus atram.
 Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
 Illa picē exsuperans omnemque nigredo nigrorem,
 Materia facta est prægnatio vera, solutis
 Corporibus, nigram generante putredine terram,
 Principium (quod gaude!) operis. Nigra scilicet illa
 Hæc est, sed multum formosa puella, sine alis
 Est volitans. Niger ille Albus (Nigredine nâque hæc
 Occultata Albedo latet purissima) coruus:
 Vix aliud grauius, sed nec præstantius vllum est
 Naturæ genitricis opus. Tibi sit modò curæ
 Fœminæ flos ille comæ, pennæque medulla
 Coruina, nimio ne comburantur ab igne.

Sic consummatâ Nigredine, fortior vno +
 Mulciber esto gradu, viri dis successerit Atro
 Dum color, & vitidi pavonis cauda colori,
 Illa omnes referens. sunt quotquot in orbe colores:
 Albedo hos sequitur, Vulcani tertio adaucti
 Vitibus elicienda, gradusque subinde per omnes
 Igne regenda, suam dum sublimetur ad *æpiv*;
 Non quæuis etenim, sed perfectissima tingit
 Albedo. & radiis tinctum Lunaribus æquat,
 Perfectum naturæ Otium parientis, ab igne
 Præstans illæsum constanti albore metallum.

Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
 Cunctorum Lapidis nostri vltimus ille colorum.
 Suscepti colophon & meta optata laboris,
 Si iusto directâ modo Vlcianâ flamma
 Diuinum pertextat opus feliciter. Ergo
 Philosophum prudens perge hîc moderarier ignem,
 Perge augere gradu, subiectâ operosus arenâ.
 Perge, citrum donec videas flauescere fructu.
 Tum porrò prudente tibi ratione regendus

Mulciber

Mulciber ille tuus : Rubeo pulcherrima vultu
 Dum se, labe carens omni, Regina videndam
 Offerat, auroræ similis, cœloque micanti :
 Nectamen hanc exire suo patiare cubili,
 Cuius per nitidas tibi conspicienda fenestras,
 Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem;
 Intercâ nimio ne vitrificatus ab igne
 Spem Lapis exustâ fallat virtute, cauendum,
 Iustus decoctum gradibus ceu promouet ignis;
 Sic opus immodico totum destruxerit æstu.

Hinc tandem, Doctore Deo, prodibit in auras
 CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
 Inuictis Panacæa potens virtutibus, vnâ
 Quâ non est toto Medicina salubrior orbe,
 Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
 Sumptâ vel vnus saltem sub pondere grani.
 Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
 Humores, morborum abigit genus omne, malique
 Radice euulsâ penitus, meliora reponit :
 Immò aquilæ in morem renouat seruâtque virentem
 Flore iuuentutem, casûque perire maligno
 Non finit, ætatem nisi pleno clauserit æuo
 Præfixa illa homini supremo à Numine mæra.
 (Mors communis enim, nec declinabilis vlli
 Denique, mortali quisquis de semine cretus)
 Hoc primæuus Adam, prisca hoc medicamine Patres
 Longæuam sani duxere in sæcula vitam.
 Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
 Æternum meruit pœnu cum diuine nomen.
 Nullum huic quâtumuis morbi incurabile monstrû;
 Dirus siue hydrops fuerit, scabiésve leprosa,
 Siue Podagra pedum tortrix, manûumve chiragra,
 Et quæ plura alijs sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viva cadaveris illa
 Viui & spirantis; nullam insuperabile nostro
 Stat Lapidem, inuicta cuncta expugnantur ab vno.
 Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo,
 Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
 O donum Medicina ingēs, cui quicquid in orbe est,
 Nil - su tantum meret eccellente trophæum!

Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
 Permaneat scabies leprosa; exuta sed omni
 Naturæ vitio, summo afficiantur honore:

Pergendum vlteriùs, Lapidisque operatio nostri
 Multiplicanda, nonas acquirat vt enthea vire.

Confectum ergo suæ Lapidem rursùm inferere Matri,
 Quæ natus, salibus duplicato nempe duobus
 Mercuriali vtero, Fontinæ illi benedictæ,

Iustoque insertum sub ponere Philosophorum

Concludat repetita noui chrySTALLINA cæli
 Ianua, Spagyrico scire obfignanda sigillo.

Sic Matri insertum, sic pellucente receptum

Conclauis, calefacta nouis noua balnea prunis

Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum

Ordine materies deducta (id mense vel vno

Absolues, denis quod vix perfeceris antè)

Ex binis vnum progignat denuò corpus.

Huius eò fuerit virtus diuinior omni

Purgando impuro, tingendis atque metallis

Philosopho recoquatur idem quò sapius igne.

Quem si cui liceat toties iterare laborem,

Suppeditante Deo longæuæ secula vita;

Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,

Purius vt puro splendescat protinus auro.

Fermentum superest, Tincturam illa vltima nostram

Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa

Certa v
 Liber v
 Fulgent
 Hæc m
 Purgati
 Lamin
 Leniter
 Tres co
 Contin
 Dotibu
 Obuia
 Nil op
 Coniu
 Confu
 Ingre
 Sordib
 Sic fer
 Diuin
 Vna in
 Immo
 Tinctu
 Partus
 Affect
 Corp
 Alteru
 Natur
 Hoc B
 Huic
 Res c
 Hoc
 Huius
 Laud
 Paup

Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
 Liber vt impuro labyrinthi carcere Theseus
 Fulgentem Regis merentur ferre coronam.
 Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali :
 Purgati sublimè auri tenuissima fiat
 Lamina quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
 Leniter associet, post aucto fortior igne
 Tres coitum noctes totidémque liquentia cogat
 Continuare dies : Sic spiritualibus Aurum
 Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
 Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
 Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
 Coniuncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
 Consimili gaudet sibi, quo bene consociato,
 Ingitur corpus Tinctura, suisque solutum
 Sordibus impurum puro producit amictu.
 Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati
 Diuinum hunc tandem tingendi inueneris ; vsum
 Vna in mille nas sumatur portio partes ;
 Inmò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
 Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis ;
 Partus & ecce nouus pretioso nobilis Auro !
 Affectu vnum aliud comprehendit quippe lubenti
 Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
 Alterum in alterius transit, virtute coactum,
 Naturam : hinc simile à simili natum exit in orbem.
 Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
 Huic detecta patet Fixatio, ea vnica, quâ non
 Res omnes inter subtilior vlla creatas : (MVNDI,
 Hoc GRANVM FVNDI est, quod CENTRVM nobile
 Huius qui factus compos, grato ore IEHOVAM
 Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
 Paupertas quod dira fugit, quod merbus, & atra

Tristitia; vnde fuit largis sapientia riuis.

Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra pet.
omnem,

Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.

Aureus hic imber Iouis est: hic spiritus ille,

Conseruatricem mundi quo condidi arcam

Noah vitifator: quo Templum & fulgida Templi

Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.

Hic est, quo Templi protypon construxerat ante

Moses, & multo radiantem erexerat auto.

Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,

Firmauitque suis renouatam legibus Esdras.

Hic est, spiritibus qui præualet omnibus vnus.

Cunctarum quotquot gignantur viscere rerum.

Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,

Pauperie penitus destructâ & mole malorum,

Omnia cum dulci largitur cætera pace.

Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque paratum

Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;

Sic prauo à prauis si contemeretur abusu,

Æterno ingratos cruciandos deuonet Orco.

His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,

Candide lector, habe, Testamentumq; Hadrianum:

Quod cuius cceptum conscribi nomine, sancto

Nomine nempe Dei, clausum hoc solenniter esto.

Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbis,

Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,

Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ

Gens hominum bonacunq; tenet, Iouæ omnipotenti

Sit laus, sit cunctis sæclorum gloria sæclis.

FINIS.

Uni Deo & Trino gloria.

INDEX



I

S

I

Sectio

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.

Sect.



I N D E X I.

S E C T I O N V M I N Q V A S H O C A R M A M E N T A R I V M D I V I D I T V R.

Secio I.	D E Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis &c.	pag. 1.
Sect. I I.	De Tincturis liquidis.	48
Sect. I I I.	De Extractis.	62
Sect. I V.	De Preparatis.	93
Sect. V.	De Speciebus & Pulveribus.	99
Sect. V I.	De Catapotis, seu Pilulis.	132
Sect. V I I.	De Rotulis.	150
Sect. V I I I.	De Morsulis.	162
Sect. I X.	De Trochiscis.	169
Sect. X.	De Suffimentis.	177
Sect. X I.	De Salibus Compositis.	185
Sect. X I I.	De Marmeladis.	193
Sect. X I I I.	De Confectionibus liquidis & Ele ctuariis.	203
Sect. X I V.	De Confectionibus Catharticis.	212
Sect. X V.	De Lohoch, seu Eclegmatis.	234
Sect. X V I.	De Syrupis.	238
Sect. X V I I.	De Elixiribus.	250

Sect.

I N D E X.

Sect. XVIII.	<i>De Spiritibus vini compositis.</i>	255
Sect. XIX.	<i>De Aquis destillatis compositis.</i>	264
Sect. XX.	<i>De liquoribus mixtis.</i>	296
Sect. XXI.	<i>De Emulsionibus.</i>	310
Sect. XXII.	<i>De Claretis seu Vinis medicatis.</i>	314
Sect. XXIII.	<i>De Acetis medicatis compositis.</i>	324
Sect. XXIV.	<i>De Epithematis.</i>	331
Sect. XXV.	<i>De Decoctis.</i>	337
Sect. XXVI.	<i>De Gargarismis.</i>	357
Sect. XXVII.	<i>De Lixiviis.</i>	363
Sect. XXVIII.	<i>I e Balneis.</i>	367
Sect. XXIX.	<i>De Vesicatoriis.</i>	373
Sect. XXX.	<i>De Pessis.</i>	375
Sect. XXXI.	<i>De Suppositoriis.</i>	378
Sect. XXXII.	<i>De Enematis.</i>	381
Sect. XXXIII.	<i>De Oleis compositis.</i>	403
Sect. XXXIV.	<i>De Balsamis & Odoriferis.</i>	410
Sect. XXXV.	<i>De Unguentis.</i>	425
Sect. XXXVI.	<i>De Emplastris.</i>	439
Sect. XXXVII.	<i>De Cataplasmatibus.</i>	456

I N D E X II.

COMPOSITIONVM OMNIVM
In hoc opere descriptarum.

A

A	<i>Cetum Aromaticum odoratum.</i>	324
	<i>Bezoarticum.</i>	328
	<i>Diaphoreticum.</i>	328
	<i>Mystericum</i>	

Hy
 Mi
 My
 Rbi
 The
 Vom
 Zea
 Alum
 Alumi
 Ambra
 Ambra
 Anima
 Aqua
 Alo
 Anti
 Ant
 Ant
 Ant
 An
 Apo
 Ben
 Cap
 Car
 Cas
 Cinc
 Ex
 Cor
 Cor
 De
 Cos
 Dor
 Ep
 Fel

I N D E X.

	<i>Hystericum.</i>	329
	<i>Mitridaticum.</i>	325
255	<i>Myrrharum.</i>	327
s. 264	<i>Rhizoticum.</i>	327
296	<i>Theviacale.</i>	325
310	<i>Vomitorium destillatum.</i>	330
is. 314	<i>Zedoarticum.</i>	326
is. 324	<i>Alumen tinctum.</i>	34
331	<i>Aluminis plumosi calcinatio & preparatio.</i>	98
337	<i>Ambra Moschata.</i>	43
357	<i>Ambra pumum.</i>	176
363	<i>Anima Vitrioli.</i>	26
367	<i>Aqua Acetosa stomachalis.</i>	279
373	<i>Aloetica solutiva.</i>	294
375	<i>Anticolica seu Carminativa.</i>	285
378	<i>Antihydrica.</i>	283
381	<i>Antinephrica.</i>	290
403	<i>Antiphthifica.</i>	274
410	<i>Antiscorbutica.</i>	284
425	<i>Apoplectica.</i>	265
439	<i>Benedicta Serpylli.</i>	285
456	<i>Caonis.</i>	276
	<i>Carminativa.</i>	285
	<i>Castitatis.</i>	286
	<i>Cinamomi buglossata.</i>	277
	<i>Ex Corde Cerui.</i>	277
	<i>Cordialis calida.</i>	278
	<i>Cordialis frigida.</i>	278
	<i>De Cornu Cervino.</i>	293
	<i>Cosmetica.</i>	294
	<i>Dominarum.</i>	289
	<i>Epileptica.</i>	204
	<i>Febrifuga.</i>	287
	<i>Hepatica</i>	

M

324

328

328

icum

INDEX.

<i>Hepatica calida.</i>	382
<i>Hepatica frigida.</i>	281
<i>Hypnotica.</i>	268
<i>Hysterica.</i>	287
<i>Lithonriptica.</i>	290
<i>Massickina.</i>	267
<i>Narcotica.</i>	269
<i>Ocularis interna.</i>	273
<i>Ophthalmica aurea.</i>	269
<i>Ophthalmica de Cancris.</i>	271
<i>Ophthalmica subnigra.</i>	ibid.
<i>Ophthalmica viridis.</i>	270
<i>Pectoris.</i>	273
<i>Pulmonis vituli.</i>	275
<i>Splenetica.</i>	282
<i>Stomachica calida.</i>	280
<i>Theriacalis.</i>	292
<i>Contra vermes.</i>	ibid.
<i>Contra urinæ ardorem.</i>	291
<i>De Xyloaloe.</i>	266
<i>Arcanum duplicatum.</i>	11
<i>Arcanum vitrioli.</i>	27
<i>Argentuum potabile.</i>	10
<i>Aurum potabile.</i>	8
<i>Aurea Hadrianea.</i>	65

B E

B <i>Balneum Artificiale, ubi therma naturales desunt.</i>	367
<i>Balneum contra Calculum Renum & Vesica.</i>	370
<i>Hypnoticum pro pedibus.</i>	372
<i>In Ictericis ad cutem detergendam expertum.</i>	370
<i>Medica</i>	

M
 Co
 Ni
 Co
 Sy
 Ealsa
 Ap
 Ar
 Hy
 M
 M
 Oa
 Pa
 Po
 Po
 Pu
 Sa
 Sp
 St
 Sy
 Su
 Te
 Ve
 Vi
 Z
 Bez
 Bez
 Bez
 Bolu
 In
 In

INDEX.

Medicamentosum. siue lotio pedum. 371

Contra Menstruorum suppressionem probatum. 369

Nitrosus pro pedibus. 372

Contra sterilitatem seu difficultatem pragnationis.

368

Sypticum contra uteri hamorrhagiam probatum.

369

Balsamum Absinthiacum. 418

Apoplecticum. 412

Aromaticum. 417

Hypnoticum. 413

Medicamentosum. 420

Memoria. 415

Odonalgicum. 414

Paralyticum. 415

Podagricum. 423

Polychrestum. 410

Puerorum denientium. 414

Saponis. 414

Spasmodicum. 416

Stomachicum. 416

Sypticum. 421

Sulphuris Anisatum. 418

Terebinthina. 420

Venericum. 422

Vitruinum. 422

Zibetha. 419

Bezoar portabile. 34

Bezoarticum Ioniale. 13

Bezoarticum Solare. 62

Bolus in capitis affectibus. 75

In causa valde calida. 84

In Colica & Iliaca Passione. 88

De

382

281

268

287

290

267

269

273

269

271

ibid.

270

273

275

282

280

292

ibid.

291

266

11

27

10

8

65

desunt.

370

372

m. 370

Medica

INDEX.

<i>In Cordis affectibus.</i>	76
<i>In defluxionibus omnibus omnium humorum . &</i>	76
<i>Ca. arborum tenuium è capite in asperam ar-</i>	
<i>teriam perpetuâ tussi insomniam patientium si-</i>	
<i>stendis.</i>	84
<i>In dolore Nephritico & Arthritico.</i>	91
<i>In dolore Pleuritico.</i>	89
<i>In Epilepsia, Verigine, &c.</i>	77
<i>In omni Februum genere.</i>	81
<i>In Melancholia, Mania, & Phrenesi.</i>	80
<i>In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Plethisi,</i>	
<i>&c.</i>	82
<i>In omnibus Profluuiis intestinorum.</i>	85
<i>In Sanguis excretionem, & menstruum nimia ena-</i>	
<i>cuatione.</i>	92
<i>In Vigilis ac inquietudinibus immodicis.</i>	92
<i>In vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato.</i>	79

C

C alcinatio & preparatio Aluminis plumosi.	98
<i>Calcinatio Spagyrica vel sine igne, & preparatio</i>	
<i>cornu Cerui, Alcis, Craniij, &c.</i>	93
<i>Cataplasma de Cineribus.</i>	458
<i>Febrile.</i>	457
<i>De Fermento.</i>	456
<i>De Nido Hirundinis.</i>	459
<i>Scorbuticum contra tumores pedum.</i>	457
<i>Contra Singultum.</i>	459
<i>Caustotia.</i>	132
<i>Vide Pilula.</i>	
<i>Catharticum Argentum.</i>	19
<i>Catharticum Casareum.</i>	222
<i>Cathar</i>	

Cary
 Chol.
 Passu
 Peru
 Peru
 Peru
 ho
 Regi
 Rosa
 Tere
 Viola
 Vita.
 Cicera T
 Cinamor
 Claretu
 Ani
 Ant
 Ant
 Ant
 Ant
 Ant
 Cha
 Iuni
 Mo
 Pass
 Pur
 Rha
 Stor
 Clyster
 Cochlea
 Confect
 Ciri.
 Mag

INDEX II.

76	<i>Caryophyllorum.</i>	225
um . 6	<i>Cholagogum.</i>	227
ram ar.	<i>Passulatum</i>	229
tium si.	<i>Peruvianum liquidum.</i>	230
84	<i>Peruvianum solidum pretiosum.</i>	ibid.
91	<i>Peruvianum solidum commune pro tenuioris fortuna</i>	
89	<i>hominibus.</i>	231
77	<i>Regium.</i>	223
81	<i>Rosatum.</i>	ibid.
80	<i>Terebinthinatum.</i>	132
Pbtbif.	<i>Violatum.</i>	224
82	<i>Vite.</i>	227
85	<i>Cicera Tartari.</i>	147
ia ena.	<i>Cinamomum laxatiuum.</i>	226
92	<i>Clavetum Absinthiacum laxatiuum.</i>	316
92	<i>Anisatum.</i>	320
79	<i>Antapoplepticum laxatiuum.</i>	315
	<i>Antepilepticum laxatiuum.</i>	315
	<i>Antinephriticum.</i>	321
	<i>Antipodagricum laxatiuum.</i>	318
si. 98	<i>Antiscorbuticum.</i>	323
paratiq	<i>Chalybearum.</i>	320
93	<i>Iuniperinum.</i>	319
458	<i>Moschatum.</i>	322
457	<i>Passulatum laxatiuum.</i>	315
456	<i>Purgans.</i>	323
459	<i>Rhabarbarum.</i>	317
457	<i>Stomachicum confortans.</i>	318
459	<i>Clyster. Vide Enema</i>	
132	<i>Cochlearum testarum preparatio.</i>	96
	<i>Confectio Cephalica.</i>	203
19	<i>Citri.</i>	208
222	<i>Magnanimitatis.</i>	210
Cathar		

INDEX II.

<i>Narcotica.</i>	205
<i>Opiata.</i>	204
<i>Pacifica, de succulata Inda.</i>	211
<i>Passulata.</i>	228
<i>Pectoralis.</i>	206
<i>Preciosa.</i>	205
<i>Satyrij.</i>	212
<i>Stiptica.</i>	213
<i>Terebinthinata.</i>	414
<i>Theriacalis.</i>	209
<i>Zingiberis Indi.</i>	207
<i>Cornu Cerni, Alcis, Craniij, &c. Spagyrica vel sine igne calcinatio & preparatio.</i>	94
<i>Crocus Metallorum absinthiacus.</i>	13

D

D <i>Ecoelum adstringens.</i>	351
<i>Aniætericum.</i>	344
<i>Arthriticum.</i>	338
<i>Catarrhale.</i>	337
<i>Radicum Chinae pectorale.</i>	341
<i>Citri.</i>	342
<i>Cosmeticum.</i>	338
<i>Ficum.</i>	344
<i>Galli antiqui farcinati.</i>	352
<i>Ligni Guaiaci.</i>	349
<i>Contra Hamorrhagiam uteri.</i>	347
<i>Hepaticum.</i>	343
<i>Contra Herniam intestinalem.</i>	346
<i>Lini sancti.</i>	350
<i>Contra mictionem sanguinis.</i>	345
<i>Contra menses suppressos.</i>	347

Ni
Ni
Pa
Pe
Pe
Po
Rb
Co
Sa
Sa
Co
Se
Se
Sp
Vi
Vi

Diac
Diac
Diasc
Diatr

EL
E
D
D
O
D
S
Elix
P

INDEX II.

	<i>Nigrum.</i>	356
205	<i>Nucis cupressi.</i>	<i>ibid.</i>
204	<i>Passulatum.</i>	341
211	<i>Pectorale Radicum China.</i>	<i>ibid.</i>
228	<i>Pectorale subacidum.</i>	339
206	<i>Pectorale subdulce.</i>	340
205	<i>Polypodij purgans.</i>	351
212	<i>Rhabarbari.</i>	354
213	<i>Contra Sanguinis mictionem.</i>	343
414	<i>Sanguinem mundificans.</i>	352
209	<i>Satyriacum.</i>	346
207	<i>Contra Scabiem.</i>	348
<i>sine igne</i>	<i>Senā.</i>	353
94	<i>Senā cum Rhabarbaro.</i>	354
13	<i>Spleneticum.</i>	343
	<i>Violatum purgans.</i>	355
	<i>Vulnerarium.</i>	349
	<i>Diacinnamomum Regium.</i>	44
351	<i>Diacodion Crocatum.</i>	236
344	<i>Diascordium Rosatum.</i>	221
338	<i>Diaturbith. Minerale.</i>	228
337		
341		
342		
338		
344		
352		
349		
347		
343		
346		
350		
345		
347		
	E	
	E Leo saccharum Citri.	46
	<i>Electuarium Absinthiacum.</i>	216
	<i>Dysentericum.</i>	220
	<i>De Nitro.</i>	219
	<i>Opticum.</i>	219
	<i>De Scorzonera.</i>	216
	<i>Stomachicum.</i>	317
	<i>Elixir Febrile.</i>	254
	<i>Pæonia.</i>	253

INDEX II.

Sulphuris.	258
Virioli.	250
Emplastrum Arthriticum.	450
Carminatiuum.	442
De Carne bubula.	452
Diachylon. Anodinum.	454
Diaphoreticum.	444
Epilepticum.	439
Fœtidum.	451
De Galbano.	446
De Galbano Crocatum.	246
Contra Herniam.	453
Hypnoticum.	440
Matricale.	442
Mitigatiuum, Emolliens, dolores sedans.	447
Narcoticum.	450
De Pice pro tenuioris fortuna hominibus.	445
Saturni.	449
De Spermate Ceti.	455
Spleneticum.	441
Sticticum seu Puncturale.	444
Stomachicum.	540
Stypticum.	443
Taipinum.	452
Emulsio Cannabina.	314
Laxativa.	312
Pleuritica.	311
Rosata.	310
Somnifera.	311
Styptica.	312
Violata.	310
Enema Adstringens.	393
Adstringens aliud.	393

Anodyn
 Anodyn
 Apople
 Apople
 Ad Af
 Bilem e
 Ad Bile
 In Calc
 Alind
 Aliud i
 Calculu
 In Calc
 In calco
 Calefac
 Carmin
 In Cep
 aliis
 Cephal
 Alium
 Colicum
 Colicum
 In colic
 Consoli
 In Con
 Deterg
 Ad Di
 Discuti
 Duret
 Dolore
 In caus
 In Dy
 Dysent

INDEX II.

258	<i>Anodynum.</i>	391
250	<i>Anodynum aliud.</i>	395
450	<i>Apoplecticum forte.</i>	386
444	<i>Apoplecticum fortius.</i>	387
452	<i>Ad Ascarides.</i>	400
454	<i>Bilem euacuans.</i>	382
444	<i>Ad Bilem alterandam in Dysenteria, &c.</i>	394
439	<i>In Calculo Renum & Vesica.</i>	396
451	<i>Aliud in calculo Renum & Vesica.</i>	397
446	<i>Aliud in eadem causa.</i>	398
246	<i>Calculum comminuens.</i>	497
453	<i>In Calculi dolore.</i>	398
440	<i>In calculo Renali mirabile.</i>	398
442	<i>Calefaciens.</i>	392
447	<i>Carminarium.</i>	388
450	<i>In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, &</i>	
445	<i>aliis Capitis affectibus.</i>	383
449	<i>Cephalalgicum aliud.</i>	ibid.
455	<i>Alium item fortius.</i>	384
441	<i>Colicum quod vehementer probatur.</i>	390
444	<i>Colicum dolorem sedans.</i>	391
540	<i>In colica ventrem leniens.</i>	389
443	<i>Consolidans.</i>	394
452	<i>In Convulsione seu Spasmo.</i>	386
314	<i>Detergens & siccans.</i>	394
312	<i>Ad Diarrhoeam & Lienteriam.</i>	393
311	<i>Discutiens.</i>	389
310	<i>Diureticum.</i>	396
311	<i>Dolorem & ardorem leniens.</i>	395
312	<i>In causa à Duritie facum.</i>	390
310	<i>In Dysenteria ad bilem alterandam.</i>	394
393	<i>Dysentericos dolores sedans.</i>	395
393		



INDEX II.

<i>In Epilepsia & Suffocationibus.</i>	285
<i>Aliud specificum.</i>	386
<i>Humores Melancholicos deturbans.</i>	382
<i>Ad Iliacam Passionem.</i>	388
<i>Pro Infantibus.</i>	401
<i>Contra Inflationem Ventriculi.</i>	388
<i>Ad lienteriam & Diarrhoeam.</i>	393
<i>Ad Nephriticum dolorem.</i>	399
<i>Nutriens.</i>	381
<i>In Paralyfi & resolutione.</i>	387
<i>Paralyticum aliud specificum.</i>	ibid.
<i>Phlegma & Hydropicorum aquas purgans.</i>	383
<i>Piuitam purgans.</i>	382
<i>Pro pueris.</i>	401
<i>In Rhagadiis, Rimis seu scissuris ani, probatum.</i>	401
<i>Refrigerans.</i>	391
<i>Ad Scirrhum uteri.</i>	299
<i>In Spasmo seu Convulsione.</i>	386
<i>Specificum in Melancholia, Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, impetigine. Morphaa, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atro bile procreatis.</i>	384
<i>Specificum aliud in Melancholia, &c.</i>	385
<i>Stypticum in fluxibus ventris.</i>	392
<i>Stypticum aliud.</i>	392
<i>In Subeth & stupore.</i>	386
<i>Ventrem leniens in Colica ab Apostemate.</i>	390
<i>Contra Ventriculi inflationem.</i>	388
<i>Ad Vermes in Ventriculo.</i>	400
<i>Ad euacuandum Vermes interfectos.</i>	400
<i>Epithema Cordiale calorificum & expertum.</i>	333
<i>Aliud in eadem causa.</i>	334

INDEX II.

	<i>In Cordis palpitatione nobilissimum.</i>	334
285	<i>In Cordis palpitatione aliud.</i>	235
386	<i>In debilitate & inflammatione Hepatis.</i>	335
382	<i>Aliud in eadem causa.</i>	<i>ibid.</i>
388	<i>In dolore capitis à causa calida, cum, vel sine catarrho.</i>	332
401	<i>Aliud in eadem causa.</i>	<i>ibid.</i>
388	<i>In dolore capitis à causa frigida, cum, vel sine catarrho.</i>	331
393	<i>Aliud in eadem causa.</i>	332
399	<i>Generale in Melancholia, Mania, Phrenesi, Vigilii immodici, omni dolore & dyscrasia caput respiciente à quacumque causa.</i>	331
381	<i>Aliud eiusdem efficacia.</i>	<i>ibid.</i>
387	<i>Hepaticum in causa frigida.</i>	316
<i>ibid.</i>	<i>In Renum inflammatione presentissimum.</i>	336
383	<i>Soporiferum.</i>	333
382	<i>In Syncope & aliis Cordis affectibus refrigerans.</i>	334
401	<i>Extractum Diasene.</i>	69
<i>m.</i> 401	<i>Panchynagogen.</i>	67
391	<i>Polycrestum.</i>	67
299	<i>Specificum Colicum.</i>	71
386	<i>Specificum Emericum.</i>	70
<i>Conge-</i>	<i>Specificum Hydropicum.</i>	68
<i>torphaa,</i>	<i>Specificum Vterinum.</i>	72
<i>omnibus</i>		
384		
385		
392		
392		
386		
390		
388		
400		
400		
433		
334		

F

F	<i>Arina Virginea nobilis.</i>	127
	<i>Floras Nitri.</i>	30

G

G Albanum coctum.	448
Gargarismus de Acatia.	362
De Althea.	357
De auricula Iudæ.	359
De Cortice Granatorum.	359
De Glycyrrhiza.	358
De Hyosciamo.	361
Lacteus.	358
De Papauere.	362
De Pyrethro.	361
De Tormentilla.	360
Gemma vitæ.	32

H

H Austus in capitis affectibus.	74-75
In Colica & Iliaca Passione, &c.	78
In cordis affectibus.	76
In defluxionibus omnibus omnium humorum & catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetuâ tussi insomniam patientium sistendis. 83	
In causa valde calida.	ibid.
In dolore Nephritico & Arthritico.	90
In dolore Pleuritico.	89
In Epilepsia, Vertigine, &c.	77
In Februm omnium genere,	81
In Melancholia, Mania, & Phrenesi, &c.	79
In morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.	82
In omnibus profluviis intestinorum.	84

INDEX II.

	<i>In Sanguinis excretionē, & menstruorum nimia evacuatione.</i>	86
	<i>In mensibus superfluis expertissimus.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>In vigiliis ac inquietudinibus modicis.</i>	91
	<i>In Vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato.</i>	78
	<i>Zellebori albi preparatio.</i>	95

L

	<i>Lapidis Pumicis preparatio.</i>	97
	<i>Lapidum siue Silicum flumiatilium calcinatio & preparatio.</i>	96
	<i>Laudanum Minerale.</i>	92
	<i>Laudanum Opiatum.</i>	73
	<i>Liquor Acidus Perlarum.</i>	300
	<i>Acidus Corallorum.</i>	300
	<i>Arthriticus.</i>	304
	<i>Antipodagricus trinunus</i>	305
	<i>Camphoratus.</i>	303
	<i>Cephalicus.</i>	298
	<i>Cerussa.</i>	307
	<i>Cordialis.</i>	299
	<i>Diaphoreticus.</i>	301
	<i>Mercurij vini.</i>	307
	<i>Mercurij Saccharatus.</i>	308
	<i>Mercurij acetosus.</i>	309
	<i>Nephriticus.</i>	301
	<i>Nivatus.</i>	298
	<i>Ophthalmicus subalbidus.</i>	297
	<i>Pectoralis.</i>	299
	<i>Refrigerans.</i>	302
	<i>Tartareus.</i>	303

448

362

357

359

359

358

361

358

362

361

360

32

74-75

78

76

catar-

trieriam

endis.83

ibid.

90

89

77

81

79

visi, & c.

84

INDEX II.

<i>Tutia.</i>	308
<i>Vestimentalis.</i>	306
<i>Vitriolatus.</i>	397
<i>Vulnerarius.</i>	302
<i>Lixivium Antastmaticum.</i>	365
<i>Benedictum.</i>	363
<i>Cephalicum.</i>	364
<i>Diureticum.</i>	365
<i>Sapientia.</i>	364
<i>Tartari.</i>	366
<i>Tingens.</i>	366
<i>Loboch Antiphthificum.</i>	237
<i>Crocatum.</i>	236
<i>Pectorale.</i>	235
<i>Rosatum.</i>	234
<i>Violatum.</i>	235

M

M <i>Agisterium Corallorum Rosatum.</i>	39
<i>Gum. Ghitia Iemon.</i>	42
<i>Ionis.</i>	25
<i>Lap. Bezoartic.</i>	38
<i>Martis Aperitivu.</i>	23
<i>Petroselini.</i>	47
<i>Saturni.</i>	25
<i>Scammonij.</i> <i>Magisterij Pittuitij</i>	41
<i>Margarita Trochiscata.</i>	45
<i>Marmelada Carminativa.</i>	199
<i>Cephalica.</i>	193
<i>Cordialis calida.</i>	196
<i>Cordialis frigida.</i>	196
<i>Eptica calida.</i>	197

INDEX II.

308	<i>Epatica frigida.</i>	197
306	<i>Hysterica.</i>	202
397	<i>Magnanima.</i>	198
302	<i>Nephritica.</i>	201
365	<i>Pectoralis.</i>	195
363	<i>Splenetica.</i>	199
364	<i>Marmelada Stegnotica.</i>	200
365	<i>Stomachica calida.</i>	194
364	<i>Stomachica frigida.</i>	195
366	<i>Terebinthinata.</i>	201
366	<i>Mercurius dulcis.</i>	21
237	<i>Mercurius Vita correctus.</i>	22
236	<i>Millepedum siue asellorum preparatio.</i>	95
235	<i>Minium coctum.</i>	447
234	<i>Morsuli Cephalici.</i>	162
235	<i>Diacreta.</i>	168
	<i>Epatici.</i>	166
	<i>Martiales.</i>	167
	<i>Pectorales.</i>	164
39	<i>Regij.</i>	163
42	<i>Rosari.</i>	ibid.
25	<i>Reseclini de Cancris.</i>	165
38	<i>Stomachici.</i>	ibid.
23	<i>Viriles.</i>	167
47		N
25	<i>Nectar vitrioli.</i>	196
41	<i>Nitri preparatio.</i>	95
45	<i>Nitrum vitriolatum.</i>	28
199		O
193		
196		
196	<i>Oleum Aconiticum ambratum.</i>	404
197	<i>Balsami.</i>	407

INDEX II.

<i>Carminativum,</i>	405
<i>Formicarum.</i>	408
<i>Lignorum.</i>	409
<i>Nephriticum.</i>	405
<i>Otalicum.</i>	403
<i>Sabina crocinum.</i>	407
<i>Septem florum.</i>	406
<i>Opii preparatio.</i>	94
<i>Oxyfaccharum emeticum.</i>	18
<i>Clea ex gumij et aromatikis floribus et corticibus. Vide P. No. =</i>	97
P <i>Annus lineus crocatus.</i>	460
<i>Passula laxativa.</i>	231
<i>Pessus aperiens contra menses suppressos.</i>	375
<i>Adstringens contra veteri hamorrhagiam.</i>	376
<i>Contra Suffocationem Vteri.</i>	ibid.
<i>Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem est sterilis.</i>	376
<i>Pilula Aloëphangina nost.</i>	132
<i>Anodyna.</i>	136
<i>Benedicta.</i>	134
<i>De Calce viva.</i>	140
<i>Catholica.</i>	133
<i>Cephalica.</i>	138
<i>Dulces.</i>	145
<i>Familiares.</i>	134
<i>Hydragoga.</i>	143
<i>Melanagoga.</i>	142
<i>Narcotica.</i>	137
<i>Odontalgica.</i>	139
<i>De Origano.</i>	141
<i>Peruviana.</i>	145

<i>Odo</i>
<i>Pilula</i>
<i>Pol</i>
<i>Ros</i>
<i>De</i>
<i>De</i>
<i>Sma</i>
<i>Sen</i>
<i>Spl</i>
<i>Sty</i>
<i>De</i>
<i>Vter</i>
<i>Pomun</i>
<i>Pulvis</i>
<i>Car</i>
<i>Cyp</i>
<i>Cyp</i>
<i>Dy</i>
<i>Ery</i>
<i>Ex</i>
<i>Ep</i>
<i>Fel</i>
<i>Ha</i>
<i>M</i>
<i>Op</i>
<i>Pla</i>
<i>St</i>
<i>Pe</i>
<i>Pr</i>
<i>Re</i>
<i>St</i>
<i>De</i>

INDEX II.

405	<i>Odorifera.</i>	140
408	<i>Pilula Proprietatis.</i>	235
409	<i>Polycrosta.</i>	142
405	<i>Rosata.</i>	141
403	<i>De Sabina.</i>	148
407	<i>De Sandaraca.</i>	148
406	<i>Smaragdina.</i>	139
94	<i>Senectutis.</i>	138
18	<i>Splenetica.</i>	144
	<i>Styptica.</i>	146
97	<i>De Terebinthina.</i>	146
	<i>Vterina.</i>	149
460	<i>Pomum Ambra.</i>	176
231	<i>Pulvis Bezoaricus Imperialis.</i>	100
375	<i>Carminativus.</i>	126
376	<i>Cyprius Violato-Rosatus.</i>	129
ibid.	<i>Cyprius Moschatus.</i>	130
m est	<i>Dysentericus.</i>	110
376	<i>Erysipelatodes.</i>	131
132	<i>Excellentis contra tussim infantum.</i>	107
136	<i>Epilepticus.</i>	101
134	<i>Febrilis.</i>	125
140	<i>Hæmorrhoidalis.</i>	127
133	<i>Manualis.</i>	130
138	<i>Ophthalmicus.</i>	101
145	<i>Pleuriticus.</i>	124
134	<i>Stillicus.</i>	114
143	<i>Polycrestus Imperialis.</i>	118
142	<i>Probatas ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.</i>	129
137	<i>Resectivus.</i>	107
139	<i>Stomachicus nobilit.</i>	122
141	<i>De Verbasco.</i>	128
145		

INDEX II.

R

R Os mineralis.	12
Rotula Aromatica.	155
Angelica praeservatiua pro gravidis.	159
Carminatiua.	156
Catarrhales calida.	160
Catarrhales frigida.	161
Cordiales.	152
Diacymini.	157
Hyacinthina.	151
Imperiales.	150
Lac prouocantes.	154
Miſtridatica praeservatiua.	158
Pectorales alba.	152
Pectorales citrina.	153
Pectorales rubra.	153
Refectiua.	154
Refrigerantes.	156
Smaragdina.	151
Stimulantes.	155
Theriacales.	158
Contra vermes.	157
Zedoartica saluificantes pro pueris.	159

S

S Apo odoratus.	176
Sal Apoplecticum.	185
Carminatiuum.	191
Cordiale.	186
Epaticum.	188
Epilepticum.	186
Essentiale.	192
Febrile.	192

INDEX II.

	<i>Hydropicum.</i>	190
	<i>Nephriticum.</i>	189
12	<i>Pectorale.</i>	187
155	<i>Splenicum.</i>	191
159	<i>Stomachicum.</i>	187
156	<i>Vicinum.</i>	191
160	<i>Scammonium Rosatum.</i>	40
161	<i>Silicum fluviatiliium calcinatio & preparatio.</i>	96
152	<i>Spec. Cholagoga.</i>	126
157	<i>Diabalassia.</i>	116
151	<i>Diaboracis.</i>	112
150	<i>Diacinnabaris.</i>	108
154	<i>Diacreta.</i>	112
158	<i>Diacrystalli.</i>	110
152	<i>Diaesule.</i>	121
153	<i>Dialalappa.</i>	121
153	<i>Diaionis.</i>	104
154	<i>Dialuna.</i>	100
156	<i>Dialauri.</i>	110
151	<i>Diamaiorane.</i>	116
155	<i>Diamartis.</i>	102
158	<i>Diamercurij.</i>	103
157	<i>Diamumia.</i>	113
159	<i>Dianitri.</i>	109
	<i>Diabolibani.</i>	114
176	<i>Diaplantaginis.</i>	118
185	<i>Diasaturni.</i>	105
191	<i>Diasolis.</i>	96
186	<i>Diasuccini.</i>	111
188	<i>Diasulphuræ.</i>	106
186	<i>Diatabaci.</i>	115
192	<i>Diatartari.</i>	110
192	<i>Diaterebinthina.</i>	115

INDEX II.

<i>Dianeneris.</i>	140
<i>Dianutrioli.</i>	108
<i>Febrifuge.</i>	124
<i>Nephritica.</i>	125
<i>Pleuritica.</i>	123
<i>Stomachica.</i>	122
<i>Spir. vini Aromaticus.</i>	256
<i>Aconiticus.</i>	258
<i>Cephalicus.</i>	255
<i>Iuniperi.</i>	260
<i>Lithonripticus.</i>	262
<i>Nephriticus.</i>	261
<i>Odomalgicus.</i>	257
<i>Oralgicus.</i>	257
<i>Paralyticus.</i>	263
<i>Pectoralis.</i>	259
<i>Stomachicus.</i>	260
<i>Theriachalis.</i>	263
<i>Spir. Salis Coagulatus.</i>	31
<i>Vitrioli coagulatus.</i>	32
<i>Styli dentifricij.</i>	175
<i>Syrup. Antiscorbuticus.</i>	245
<i>Asthmaticus.</i>	242
<i>De Cassia lignea.</i>	243
<i>Cephalicus.</i>	240
<i>Cordialis.</i>	243
<i>Corallor. rub.</i>	239
<i>Diacitrirosatus.</i>	244
<i>Dysentericus Laxativus.</i>	247
<i>Hydragogus.</i>	249
<i>Nephriticus.</i>	246
<i>Pantagogus.</i>	248
<i>Pectoralis.</i>	244

Perlarum

Pe
De
St
V
Suffimen
D
E
D
In
D
D
D
D
L
L
Suppos
A
C
L
I
S
S
T
Terra
Theri
Theri
Theri

INDEX II.

140	<i>Perlarum Orientalium.</i>	238
168	<i>De Pyrethro.</i>	245
124	<i>Stypticus.</i>	2, 6
125	<i>Vitriolato Rosatus.</i>	240
123	<i>Suffiment. Angelicum.</i>	177
122	<i>De Cornu Caprino.</i>	182
256	<i>Epilepticum.</i>	179
258	<i>De Hypocistide.</i>	182
255	<i>Imperiale.</i>	178
260	<i>De sabina.</i>	181
262	<i>De sandaraca.</i>	179
261	<i>De succino.</i>	100
257	<i>De Tacamahaca.</i>	180
257	<i>De Verbasco.</i>	185
263	<i>De Vitriolo.</i>	18
259	<i>Suppositor. Anodyna.</i>	37
260	<i>Ad acuta facienda species.</i>	3
263	<i>Carminativa.</i>	38
31	<i>Dysenterica, Anodyna, & somnum concilians.</i>	
32	380	
175	<i>In Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Subeth,</i>	
245	<i>Congelatione, Stupore, &c.</i>	39
242	<i>Sicca.</i>	37
243	<i>Styptica contra Dysenteriam Ventrisque fluxus.</i>	
240	379	

T

244	T <i>Artarus Emeticus.</i>	15
247	<i>Tartarus Nivatus.</i>	18
249	<i>Terra Vitrioli dulcis.</i>	97
246	<i>Theriaca Febrilis.</i>	216
248	<i>Theriaca Mulierum.</i>	214
246	<i>Theriaca Saxonica.</i>	215

Kk

INDEX II.

<i>Terebinthina Laxativa.</i>	233
<i>Terebinthina Purgans.</i>	233
<i>Turbith minerale verum.</i>	20
<i>Tinctur. Antimonij.</i>	50
<i>Bac. Juniperi.</i>	54
<i>Cassia lignea.</i>	56
<i>Corallor. Rub.</i>	48
<i>Diaphoretica.</i>	60
<i>Hyperici.</i>	56
<i>Lacca.</i>	53
<i>Lig. Guajaci.</i>	58
<i>Lig. Sassafras.</i>	59
<i>Martis.</i>	49
<i>Odonalgica.</i>	59
<i>Papaneris errat.</i>	55
<i>Proprietatis.</i>	54
<i>Styptica.</i>	61
<i>Sulphuris.</i>	51
<i>Tartari.</i>	52
<i>Vterina.</i>	60
<i>Vitæ.</i>	57
<i>Trochisc. de Alumine.</i>	173
<i>Cordiales.</i>	172
<i>De Glycyrrhiza.</i>	172
<i>Iouiales.</i>	173
<i>De Nitro.</i>	175
<i>Ophthalmici.</i>	170
<i>De Papanere.</i>	171
<i>De Radic. Rhodia.</i>	170
<i>De Satureia.</i>	174
<i>Vitæ.</i>	169

INDEX II.

V

233
233
20
50
54
56
48
60
56
53
58
59
49
59
55
54
61
51
52
60
57
173
172
172
173
175
170
171
170
174
169

V	<i>Vesicatorium in Angina expertum.</i>	374
	<i>Vesicatorium in dolore Capitis & Dentium, Occipiti post aures applicandum.</i>	
	373	
	<i>Vesicatorium Aliud in Cephalca.</i>	ibid.
	<i>Vesicatorium in omni mentis Alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c. probatum.</i>	
	374	
	<i>Vinum antiscorbuticum.</i>	324
	<i>Unguentum ad Ambusta.</i>	411
	<i>Arodynamicum.</i>	418
	<i>Carminativum.</i>	435
	<i>De Calce vina.</i>	431
	<i>Herniosum.</i>	437
	<i>Ad Liuorem faciei.</i>	438
	<i>Medicamentosum.</i>	432
	<i>Nephriticum.</i>	430
	<i>Nobile.</i>	434
	<i>Ophthalmicum.</i>	426
	<i>Paralyticum.</i>	425
	<i>Contra Pediculos.</i>	437
	<i>Pectorale.</i>	426
	<i>Pleuriticum.</i>	427
	<i>de Rapis.</i>	432
	<i>R nale.</i>	429
	<i>de Seno Hircino.</i>	433
	<i>Spasmodicum.</i>	429
	<i>Spleneticum.</i>	418
	<i>Stypticum.</i>	436
	<i>Contra Vermes.</i>	436

I N D E X I I I.

Vnicornu Minerale.

Vnicornu Solare.

Z

Zingiber Purgans.
Zingiber Rosatum.

126

208

I N D E X I I I.

MORBORVM CVRATIONVM
RERVM ET VERBORVM
notabilium.

A

- A** *Abortus Cura.* pag. 40. 239. 421
*Aerem malignum, venenosum & pestilentem
 corrigentia suffimenta.* 177. & seqq.
*Egrotantes quibus Medicamentis Medico obsequen-
 tiores reddantur & Medicum habeant gratio-
 rem. In Prefat.*
Astus Viscerum & membrorum Cura. 108. 236. 310.
vide Refrigerantia.
*Ethiops sine Ethiopum Rex Philosophicus. Testam.
 Hadr.*
Alcola Cura. 421
Aloëica aqua solutiva. 294
Alopecia remedia. 433
Aluum durum emollientia & subducentia. 213. 229
Conf. Purgantia.
Alvi profluvii remedia. 39. 55. 184. 200. 213
 236. 247. 351. 355. 379. 392.

Vide

Vide

Di

1

5

Amuro

Amblyo

Ambust

Amenia

Vide

Amyne

A

Anasar

Angina

Anglici

Anbelin

O

Anbelin

26

Ani rba

Anima

50

2

Animi

2

Animu

Anody

9

2

Anbr

Aperi

.

Aphr

.

Aphr

INDEX III.

*Vide Profluvia ventris, ventris fluxus. Conf.
Diarrhœam, Dysenteriam.*

Amaurosis cura. 297

Amblyopia. *ibid.*

Ambustorum. 26. 407. 449

Amentia. 353

Vide Mania; Phrenesis; Mentis alienata.

*Amyneris & phylacteris instructissimum est hoc
Armamentarium. In Dedic. & Epilog. 1. & 10*

Anasarca Cura. 230. Conf. Hydropis.

Angina. 19. 29. 61. 175. 301. 358. 359. 373. 459

Anglicisudoris 31. 63

*Anbelium commendantia. 140. 141. Vide Halium
Oris.*

*Anbelius difficultati remediens. 51. 205. 235. 259.
260. 261. 286. 320*

Anirrhagadiis, rimis, scissuris fissuris. 401. 434. 452

*Anima defectioni, siue animi deliquio & virtutis ca-
sui. 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277.
278. 279*

*Animi tranquillitatem & hilaritatem prœstantia. 138.
299. Conf. Exhilarantia, &*

Animum recreantia. 222

*Anodyna in sedandis doloribus vehemeniissimis. 74.
92. 136. 269. 379. 380. 391. 395. 405. 406.
411. 428. 430. 440. 446. 447. 450. 454.*

Anthracis siue Carbunculi cura. 64

*Aperitiua. 23. 24. 34. 54. 120. 201. 202. 209. 281.
408. 411*

*Aphrodisiorum Vlcerum curatio. 307. 357. Vide Luis
venerea. Itē Vlcerum & Vulnerum malignorum.*

*Aphrodisia & Martis in Balneo radicalis suauitio.
Testam. Hadr.*

INDEX III.

- Apoplexia cura.* 6. 31 45. 66. 94. 106. 115. 133.
 136. 142. 151. 162. 169. 176. 179. 185. 194. 203.
 206. 238. 241. 251. 253. 256. 266. N. B. 298. 315.
 364. 379. 388. 411. 412. N. B.
- Apossemaum.* 51 52. 64. 106. 124. 274.
- Appetium siue appetentiam Collapsam excitantia.*
 71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 208.
 218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 286.
 296. 300
- Appetitus Canini cura.* 261
- Aqua in mercu is* 110. 166. 189. 383
- Aquarum in abdomine.* 230. *Vide Hydropsis.*
- Aqua sulphorum.* 266
- Aquila alba sulphorum. Testam. Hadrian.*
- Arcana cuncta latent in sa. e philo ophico* *Ibidem.*
- Argentum potabile omnium lunaticorum morborum*
Medicina, & specificum capi. ale. 11
- Aidur. cura.* 45. 106. 238
- Armamentarium Medico Chymicum cur inscripserit*
Auctor hoc opus. In Dedicat.
- Arteriatorum cura* 274
- Articularis morbi. Vide Ar. bridiis.*
- Arthritidis.* 7. 27. 45. 53. 59. 64. 70. 74. 113. 121.
 136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 232.
 303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 450.
 460
- Ascaridum.* 400
- Ascitis.* 230
- Asthmatis.* 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 106.
 107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 157.
 164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 259.
 274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 330.
 352. 365

Adstrin

Astringe
Attenua
Autor

Autori

Aureus

Auri sol

Aurigin

Aurium

bi

4

Aurum

&

Auaror

B *Al*

f

Bezoa

n

Bezoa

Bilem

f

C

INDEX III.

115. 135	<i>Astringentia.</i>	312
194. 203.	<i>Attenuantia.</i>	54. 350. 408. 412
298. 315.	<i>Auctor qualia prescribat & propinet agrotantibus Medicamenta. In presat.</i>	
124. 274	<i>Austoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogo.</i>	
207. 208.	<i>Aureus imber Iouis. Testam. Hadr.</i>	
81. 286.	<i>Auri solutio, que nunquam reduci queat.</i>	9
261	<i>Auriginosi morbi remed.</i>	344
189. 383	<i>Aurium susurrantium & tinnientium, auditusque debilitioris. 11. 16. 133. 134. 258. 259. 403. 404. 408. 411</i>	
266	<i>Aurum potabile Medicina precipua inter supremas, & specificum cordiale.</i>	9
<i>bidem.</i>	<i>Auarorum numen nummus. In Dedicat.</i>	

B

11	<i>Ballici maris accolis & locis Borealibus Auctor se accommodauit Methodo sua Medicinali. In presat.</i>	
106 238	<i>Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cuiuscunque generis.</i>	36. 37
<i>cripserit</i>	<i>Bezoar Potabilis probatio in veneno.</i>	37. 38
274	<i>Bilem utramque atram & flauam, euocantia, consumptionia, &c. 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226. 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381. 382.</i>	

C

121.	<i>Cachexia curatio. 20. 24. 50. 61. 63. 143. 145. 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.</i>	
132.		
450.		
400		
230		
106.		
157.		
259.		
310.		

INDEX III.

- Cacoehymia.* 227. 254. 421
- Cadenium rupturis & fracturis remedia.* 114
213. 260. 286. 445
- Caliacorum cura.* 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239.
245. 418
- Calculi renum & vesicae.* 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55.
59. 110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189.
190. 202. 220. 232. 233. 246. 260. 262. 286.
291. 301. 319. 322. 329. 356. 370. 371. 397.
398. 399. 405. 408. 411. 420
- Calida intemperiei.* 195. 198. 209. 236. 244. 310.
454
- Calorem naturalem conservantia & restituentia.* 38.
108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261.
391
- Conf. Excalescentia.*
- Calorem nimium cordis hepatis temperantia.* 343
- Vide Calida intemperiei curam. Item Cordialia:
Hepatica.*
- Canceri cura.* 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435.
449. 452
- Canitiem retardantia.* 54. 150. 252. 261. 279
- Canini appetitus remedium.* 261
- Capillos colorantia, clarificantia & flavos efficientia.*
366
- Capitalia siue Capitis morborum & dolorum remed.*
11. 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60.
66. 70. 74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150.
151. 155. 157. 164. 167. 169. 170. 174. *Conf.*
*Caput confortantia. Item Cephalae & cepha-
lalgia remed. Item Anodyna.*
- Capne tremantium.* 241
- Capitis fluxus.* 12. 106
Vide

INDEX III.

Vide *Cararrhorum*. Item *Defluxionum capitis & cerebri*.

Caput confortantia. 169. 241. 256. 353. Vide *capitalia*.

Caput & cerebrum purgantia. 116. 133. 135. 138. 251. 350. 353. 365. Vide & *conf. purgantia*.

Caput corvi philosophicum. Testam. Hadr.

Carbunculi siue Ambracis cura. 64

Cardiaca 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244.

25. 252. 259
Cardialgia 196. 226. 384. 406. cordialia

& *Anodyna*.

Cari

Carminatiua.

Carnositatem & pinguedinem 162. 315
148. 356 0. 388. 405

Castitatis aqua. 287

Casuum & contusionum curatio 287
tuum. de Caden-

Catapancruienum mos & impud

Cataracta remed. 134

Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 59. 74.

83. 84. 93. 106. 115. 135. 162. 171.

174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338.

339. 341. 419. 440. *Conf. Deflux. capitis & cerebri*.

Catarrhi suffocatiui. 115

Cathartica Vniuersalia, omnia noxia e corpore huma-
no radicaliter pellentia. 21. 22. 67

Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.

Cauda pauonis philosoph. Ibidem.

Causa, cur Noua appellet Auctor sua pharmaca, &
cur denuò sub nouo Armamentarij nomine in lu-
cem ediderit. Arm. Dedicat.

INDEX III.

- Cacoehymia.* 227. 254. 421
- Cadenum rupturis & fracturis remedia.* 114.
213. 260. 286. 445
- Celiacorum cura.* 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239.
245. 418
- Calculi renum & vesicae.* 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55.
59. 110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189.
190. 202. 220. 232. 233. 246. 260. 262. 286.
291. 301. 319. 322. 329. 356. 370. 371. 397.
398. 399. 405. 408. 411. 420
- Calida in temperici.* 3. 209. 236. 244. 310.
454
- Calorem naturalem* *ia & restituentia.* 38.
108. 155. 166. 236. 244. 256. 261.
391
- Conf. Excalesc.*
- Calorem nimium cor* *emperantia.* 343
- Vide Calida in* *am. Item Cordialia:*
Hepatica.
- Canceri cura.* 7. 26. 144. 385. 421. 435.
449. 452
- Canitiem retardantia* 54. 150. 252. 261. 279
- Canini appetitus rem.* 261
- Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficientia.*
366
- Capitalia siue Capitis morborum & dolorum remed.*
11. 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60.
66. 70. 74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150.
151. 155. 157. 164. 167. 169. 170. 174. *Conf.*
Caput confortantia. Item Cephalaa & cephal-
algia remed. Item Anodyna.
- Capite trementium.* 241
- Capitis fluxus.* 12. 106
Vide

V
e
Caput
Caput
Caput
Carbu
Cardi
2
Cardi
Cari
Carm
Carm
Cassi
Casi
Cata
Cata
Cata
Cata
Cata
Cata
Cata

Synops
de libro

INDEX III.

Vide *Cararrhorum*. Item *Defluxionum capitis & cerebri*.

Caput confortantia. 169. 241. 256. 353. Vide *capitalia*.

Caput & cerebrum purgantia. 116. 133. 135. 138. 251.

350. 353. 365. Vide & *conf. purgantia*.

Caput corvi philosophicum. Testam. Hadr.

Carbunculi siue Ambracis cura. 64

Cardiaca 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244.

252. 259

Cardialgia 196. 226. 384. 406. 451. *Conf. cordialia & Anodyna*.

Cari

162. 315

Carminativa.

380. 388. 405

Carnositate & pinguedinem nimiam attenuantia.

148. 356

Cassitatis aqua.

287

Casuum & contusorum curatio. 445. Vide *Cadentium*.

Catapancritium mos & impudentia. Epilog.

Cataracte remed.

134

Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74.

83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171.

174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338.

339. 341. 419. 440. *Conf. Deflux. capitis &*

cerebri.

Catarrhi suffocativi.

115

Cathartica Vniuersalia, omnia noxia e corpore humano radicaliter pellentia.

21. 22. 67

Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.

Cauda panonis philosoph. Ibidem.

Causa, cur Noua appellet Auctor sua pharmaca, & cur denuò sub nouo Armamentarij nomine in lucem ediderit. Arm. Dedicat.

kk 5

INDEX III.

- Causa cura.*
- Centrum mundi granum fundi Testam. Hadr.* 312
- Cerebri confortatio.* 11. 44. 45. 56. 58. 107. 115. 116.
150. 151. 155. 178. 194. 238. 241. 25. 253. 266.
277. 286. 298. 325. 418
- Cholera cura.* 239. 216. 239. 245. 268. 339. 423.
443
- Ciborum fastidij.* 56. 118. 173. 279
Vide Nauſea.
- Clauorum in pedibus, Germ. Eister oder kraehen au-*
gen. 446. 448
- Colica & Iliaca passionis.* 26. 31. 44. 52. 53. 64.
66. 71. 74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 157.
176. 199. 205. 210. 222. 225. 226. 229. 236.
253. 161. N. B. 285. 286. 317. 323. 352. 388.
399. 190. 405. 408. 411. 418. 419
- Colorem viuidum procreantia.* 119. 189. 266. 411.
Conf. Forme corrupta. Item, formam hominis
viuidam & niuidam reddentia.
- Comatis.* 315
- Comitialis morbi.* 101. 314. 405
- Comparatio & Condiuio Thesauri huius Medicinalis*
& aliorum vulgarium. In Dedicat.
- Concoctionem promouentia* 44. 46. 58. 59. 72. 108.
135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188.
194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421.
441
- Condylomatum & hemorrhoidum cacarum cura.* 127.
452
- Congelationis.* 186. 265. 379. 384
- Consolidantia.* 394
Conf. Vulneraria.
- Consumptis conducentia.* 275
Vide

INDEX III.

Vide impinguantia : vires rescipientia.

- Contra: infusorum morborum medela.* 209. 239. 244.
 350. 409
Contractura um. 29. 45. 53. 61. 64. 147. 302.
 408. 411
Convalescentibus & è morbo diuturno emergentibus
proficua. 108. 196. 206
Convulsionis cura. 29. 45. 55. 106. 136. 191. 256.
 260. 286. 386. 416. 429. 446
Corallorum tinctura nobilissima & pretiosissima essen-
tia, & Medicina contra morbos quamplurimos.
 8
Cor confortantia. 169. 207. 238. 244. 251. 256. 277.
 278. 279. 299. 300. 322. 328. 333. 342. 343.
 353. *conf. seqq.*
Cordialia 9. 30. 39. 44. 45. 46. 49. 54. 56. 58. 60.
 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115. 117. 119. 123.
 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169. 172.
 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232.
 316
Cordis & pectoris angustia remed. 45. 232. 316
Cordis compressionum & dolorum. 60
Vide Syncofes.
Item Cardialgia.
Corrosionum Oris & gingivarum. 421
Vide Gingiva Corrupta. conf. Oris fetoris &
scorbui curam.
Corvus Niger-Albus sine alis volitans. Testament.
Hadr.
Coryza cura. 93
Costarum doloribus redementia. 235
Vide & Conf. Pleuritica.
Item Anodyna. *Crapula*

INDEX III.

- Crapula cura.* 122
Crines ut decidant ex quacunque Corporis parte. 432
Curarum gravium dispulsio. 11. 139
Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia.
 131. 338. 424
Cutis foeditatem & sordes eludentia. 110. 232. 353

D

- D** *Ebiles & languentes recreantia.* 299. Vide *Vires resusc.*
Defluxionum capitis & cerebri cura. 12. 107. 153.
 236. 323. 329. 365. 411
Deliquio animi remedienda. Vide *Anima defectionem*
& Lypothymiam.
Delirij cura. 16. 57. 353
Dentifricium purgans & candidos dentes reddens. 97.
 127. 75
Dentium dolores sedantia. 58. 60. 140. 174. 257. 362.
 373. 414
Dentium factorem relegantia. 140
Dentium mobilitas. 362
Dentitio puerorum. 415
Diabetis cura. 247
Diarrhoea. 29. 62. 213. 236. 393. 421. 443
Digestionis corrupta. 261
Digestivum Vniuersale. 303
Discutiencia. 54. 389. 408. 411
Dyspnæa Curatio. 145. 206. 235. 274. 320
Diurno morbo deiectos & debiles recreantia & confortantia. 123. 152. 164. 172. 353
Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia. 205. 269. 280. 308. 427. 430. 440. 445.
 446.

INDEX III.

446. 447. 454. *Vide & conf. Anodyna.*
Dorsi dolores. 121. 201. 226. 233
Doses Medicamentorum Auctoris exigua quantitate,
odore & sapore singularem gratiam suavitatem & iucunditatem praeferunt. In praefat.
Dysenteria cura. 16. 19. 31. 34. 40. 49. 55. 62. 66.
 94. 102. 111. 118. 200. 205. 209. 213. 237. 239.
 245. 247. 248. 300. 312. 351. 379. 380. 394.
 995. 396. 418. 421. 443
Dysuria. 113. 125. 190. 251. 319. 366

E

- E***Brietatem causantia. Arm.* 44
Ebrietati resistentia. 209. 244. 342
Ebullitio sanguinis vulgò Die Fliegende hitze. 175
Conf. Fern. bilis & sang.
Eclipsis Solis & Luna philosophica, Testament.
Hadr.
Ecstasis cura, Arm. 301
Editio hac multis accessionibus aucta & locupletata.
Epilog.
Elephantiasis cura. 7. 69. 133. 143. 329. 350. 353.
 384. 433
Elevationis sine ascensus Matricis. 423. 442
Eister oder krehen Augen. 447
Emollientia tumores duros & calidos. 448. 454
Emollientia ventrem & aluum subducentia. 213. 229.
 277. *Conf. purgantia.*
Empyici. 274. *Vide Exscreantes sang. & purul.*
Epatis cura. 23. 40. 58. 71. 126. 209. 219. 220. 281.
 282. 284. *Vide Hepatica.*
Epatis fluxus. 240. 421
Epidemi

INDEX III.

- Epidemicorum morborum cura.* 12. 14. 29. 32. 36.
64. 66. 99. 121. 221. 240. 301. 326. 342. 49.
- Epilepsia.* 7. 11. 15. 16. 19. 27. 40. 45. 49.
51. 66. 74. 77. 78. 94. 101. 106. 109. 115.
119. 133. 136. 142. 151. 162. 170. 176.
179. 186. 194. 203. 206. 238. 241. 246.
251. 253. N. B. 256. 265. N. B. 278. 300.
301. 314. N. B. 323. 353. 364. 379. 385.
411. 419. 439.
- Epiphora Oculorum.* 271. *Conf. Ophthalmica.*
- Equorum vulnera & plaga antiqua curanda.* 357
- Eruetatio acerosa, Vide Ruct. acid.*
- Erysipelatis cura.* 36. 53. 63. 99. 131. 210. 215. 307.
451. 460
- Euacuantia.* 41. 42. 43. *Vide Purgantia.*
- Exanthemata.* 209
- Excalfaciencia.* 47. 54. 408. 411. 417. 418. 419.
*Vide Colorem naturalem conseruamiae & resti-
tuencia.*
- Excrescentia mala carnis remed.* 357
- Exhilarantia.* 243. 252. 279. 353
- Expellentia. Vide purgantia.*
- Exscreantes sanguinem & purulenta.* 94. 102. 117.
234. 236. 274.
- Exsiccantia.* 204. 308. 350. *Conf. Catarrhorum
remed.*
- Extenuatis conferentia.* 276. *Vide Impinguantia.*
*Item vires rescicientia. Item Imbecill. & ex-
ten.*

F

F *Aciei clarificanda & dealbanda remed.* 295. 338.
conf. Formacorrupcia.

Faciei

INDEX III.

32. 36.
42. 4. 9.
45. 49.
9. 115.
0. 176.
1. 246.
8. 300.
9. 385.
2.
357
15. 307.
209
8. 419.
& resti.
357
9. 353
. 117.
horum
antia.
& ex-
338.
Faciei
- Faciei & cutis totius maculas citrinas tollens liquor.*
308
- Faecum durities.* 390
- Faecunditas em promouentia.* 8. 14. 191. 368. 376
- Faeciditas em cutis & faciei emendantia.* 295
- Faminas, mensibus non amplius obnoxias, vegetas & formosas conseruantia, imo denuò faecundantia.* 8
- Fætores corporis remouentia.* 166
- Fætoris den ium remed.* 140
- Fætoris nasi & oris.* 29. 53. 58. 108. 234. *Vide Oris foet. Item Halitus.*
- Fætum in Vtero & naturam internam forisficantia.*
45. 239
- Fætum mortuum eycientia.* 113. 286. 289.
348
- Familiares spiritus quotuplices & quid operentur.*
Epilog.
- Fascinationum amynteria.* 16. 57
- Fastidium stomachi curandum.* 56. 118. 173. 279.
Vide Cibi Fastid.
- Faucium scabrities & alia vitia.* 30. 55. 358. 359
- Faucium & lingue asperitas.* 152. 164. *Vide. Ling. & Fauc. asper.*
- Faucium & ventriculi à venenarum & per ingluuiem improuisam vel incantationem inmissis liberatio.* 16
- Febrilia, siue februm & febricitantium varia remedia.* 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74. 81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144. 145. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 25. 216.

INDEX III.

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240.
 244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 302.
 312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 412.
 419
- Febres puerorum, Tertianæ præsertim nothæ seu spuria.*
 457
- Febris alba siue morbus virgineus.* 24. 49
- Fermentum siue fermentatio Lap. philosoph. Testam.*
Hadr.
- Feruor bilis & sanguinis. Arm.* 313. *Conf. Ebull.*
sang.
- Fissura, Rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice,*
papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus,
&c. 401. 434. 452
- Fistula Curatio.* 26. 144. 228. 307. 449. 452
- Fistula Vrinaria exulcerata.* 117. 292
- Fixatio Lap. philosoph. Testam. Hadr.*
- Flatus dissipantia. Arm.* 44. 46. 47. 58. 59. 72. 108.
 122. 126. 133. 156. 157. 166. 190. 192. 194. 199.
 207. 217. 222. 226. 229. 262. 284. 286. 321. 329.
 408. 411. 417. 443
- Flanam bilem & pituitam euocantia.* 41. 110. 126.
Vide Bilem.
- Flauos Capillos reddentia.* 366
- Fluxio vuluæ curanda.* 94. 147. *Conf. Matriçis agræ*
remed.
- Fluores Vterini.* 239. 347. 369. 376. 436. *Conf.*
Menstr. profusua. Item profusua ventris,
menstruorum.
- Fluxus albus mulierum.* 24. 29. 202. *Vide Vteri flux.*
alb.
- Fluxus Capitis.* 22. 107. 440. *Vide Catarrhorum*
Curam.

Fluxus

Fluxus
Fluxus

Fomina

Forma

Fac

Forma

3

Frigida

Frigida

Frigida

V

e

Furfur

Furfur

G

Gemm

Genia

Gingip

Gingip

Gingip

Gonag

Gonor

INDEX III.

- Fluxus Epatis. 240, 247. Conf. Hepatica.
 Fluxus ventris. 27. 84. 119. 379. Vide profluvium
 ventris. Item ventris fluxus.
 Fomina philosophorum benedicta. Testamentum Ha-
 drianeum.
 Forma Corrupta remed. Armament. 164. 296. Conf.
 Faciei clarif.
 Formam hominis viuidam & nitentem reddens liquor.
 308. Conf. Colorem viuidum procreantia.
 Frigida intemperiei cura. 197. 200
 Frigidis morbis conuenientia. 169
 Frigidum ventriculum calefacientia. 417. 418
 Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam,
 & confortantia.
 Furfures capitis & psudracia curanda. 433
 Furfures, pustulas & maculas faciei tollens liquor.
 307

G

- G**Allici morbi Cura. 45. 231. 329. 350. N. B.
 409
 Gemma vite maxime laudabilis Medicina aduersus
 quosvis morbos, etiam deploratissimos. 33. 34
 Genitalium partium debilitatarum in utroque sexu
 corroboratio. 24. 211
 Gingipedij morbi, seu Scorbuti oris remed. 53. Conf.
 Gingina corrupta. Item Scorbuti.
 Gingina corrupta. Item Scorbuti.
 Gingina corrupta. 360. 411
 Gonagra. 64. 74
 Gonorrhœe. 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201.
 205. 233. 287. 313. 409. 410

L I

Fluxus

INDEX III.

- Granum Fundi centrum mundi. Testamentum Hadrianeum.*
Graveolentia halitus remed. pag. 234. Vide Halitus fatentis.
Grauidarum & puerorum in peste & morbis Epidemicis cura. 221
Gutturis inflammati & asperi. 18. 236. 358. *Conf. Faucium scabrit. & aluit.*

H

- H** *Emoptoicorum.* 66. 205
Hæmorrhagia varia. 40. 102. 209. 213. 239. 247. 300. 351. 369
Hæmorrhoidum. 102. 119. 128. 200. 205. 220. 452
Halitus Oris commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226. 244. 411
Halitus fatentis remed. 29. 53. 234. 244. 322. *Conf. Oris fatorem.*
Hebetudinem & stupiditatem mentis, & tarditatem ingenij emendantia, 57. 188. 267. 298
Hæclicæ curatio. 25. 116. 136. 145. 206. 275. 276. 299. 312. 406
Hemicrania 54. 66. 133. 147. 241. 258. 448
Hemiritai puridi, vulgò die heuptkranckheit. 175. 192
Hepatica & Splenetica. 15. 17. 30. 31. 56. 64. 66. 119. 133. 145. 152. 155. 197. 198. 213. 218. 220. 224. 239. 247. 277. 282. 316. 317. 321. 335. 336. 340. 342. 343
Hernia Curatio. 31. 346. 435. 437. 453
Herpetis.

INDEX III.

- Herpetis.* 451
- Henricus Madathanus auctor descriptionis Aurei saculi, & quis ille reuera. Testamentum Hadrianeum.*
- Humeſtania.* 209. 236. 297. 311. 342. 430
- Humidum radicale confirmantia, renouantia & augentia.* 169. 206. 238. 275
- Humores impuros, prauos, vitioſos, venenofos, craffos, ſerofos, tartareos, aduſtos, melancholicos, ſuperfluos, &c. attenuantia, incidentia, conſumentia, expurgantia.* 22. 41. 42. 43. 191. 217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242. 259. 262. 266. 281. 282. 283. 284. 310. 339. 353. 371. 382. 419.
- Conf. purgantia.*
- Hydragogicus Syrupus glorioſus in Hydrope.* 250
- Hydropis, ſiue hydropiſis cura.* 7. 15. 16. 20. 21. 24. 27. 31. 45. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363. 366. 383. 408. 441. 458
- Hypochondriacorum dolorum aliorumque affectuum.* 72. 121. 133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354. 406. 411. 447
- Hypnotica.* 333. *Vide Soporifera, & Somnum inducemia.*
- Hysteralgia remed.* 405
- Hysteri corum affectuum.* 25. 27. *Conf. Matricis agr. Vteri ſtrangul. & ſuffecat.*

INDEX III.

I

- I**ctericia Cura. 7. 15. 16. 21. 24. 31. 53. 61. 64.
70. 133. 143. 145. 147. 152. 189. 210. 215.
218. 228. 231. 283. 293. 301. 317. 321. 344.
354. 370
- I**ctuum & morsuum venenatorum. 55. 56. 328. 444.
448
- I**ecur roborantia & curantia. 56. 108. 133. 142.
144. 157. 164. 166. 169. 207. 218. 226. 239.
240. 329. 342. 350. 353. 447
Vide Hepatica.
- I**onis Persici curatio. 26. 449
- I**gni sacri. 215. 448. *Conf. Erysipelas.*
- I**liaca passionis. 31. 64. 71. 87. 88. 157. 388. *Vide &*
Conf. Coliaca & Iliaca pass.
- I**mbecilles & extenuatos ex morbo diuturno corrobora-
rantia. 123. 152. 164. 173. 279. *Conf. vires*
refic.
- I**mber Iouis aureus. *Testam. Hadr.*
- I**mpetiginis remed. 69. 143. 309. 384. 433. *Conf. Ser-*
pig. item Prurit.
- I**mpinguantia. 198. 200. 275. *Conf. Extenuat.*
- I**mpotentia & lasa virilitatis remed. 155. 211. 212. 213.
408. *Conf. Venerem stimulantia.*
- I**ncantationum amymeria. 16. 57. 451
- I**ncendium caloris. 236. *Vide Aestum visc. Item*
Inflammat. sedantia.
- I**ncidentia. 29. 47. *Vide Humor. imp.*
- I**nfanuum tussis remed. 107. *Vide Tussim.*
- I**nflammationes sedantia. 49. 175. 240. 308. 342. 448.
451. 454
- Infla*

Inflati

Ingeni

Ingeni

Insann

Insom

Intem

Intem

Intest

Intest

Intum

Ischia

Ischiu

IunEt

Iuven

L A

L L

Lac

Lapi

INDEX III.

Inflationum remedi. 54. 191. 219. 226. 260. 283. 319.
388. 435. 443. *Conf. flatu.*

Ingenij tarditatem & mentis stupiditatem emendantia. 57. 188. 267. 298

Ingenium & sensus acuentia, subtilisantia, excitantia.
188. 298. 325

Insania cura. 7. 12. 16. 298

Insomnia, vigiliarum & inquietudinis. 11. 55. 74. 83.
101. 236. 313. *Vide Vigiliarum & Inquietud.*

Intemperies calida. 195. 209. 244. 454. *Vide calid. intemp.*

Intemperies frigida. 197. 200. *Vid. frigid. intemp.*

Intestina & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia. 213. 226. 256. 286. 443. *Conf. viscera confort. Item Anodyna.*

Intestinorum, renum, vesica, pulmonis exulcerationes curanda. III. 220

Intumescencia pedum. 445. 457

Ischiasis cura. 7. 64. 66. 74. 246. 356. 411. 426. 445

Iscturia. 125. 366

Iuncturarum & membrorum dolores curandi. 110. 224.
305. 445. *Conf. Arthritim. Item Anodyna.*

Inuentus, pulchritudinis & roboris conseruandi & augendi remedi. 7. 8. 13. 353

L

L *Ac coagulatum & concretum soluentia.* 455

Lac muliebre emendantia & augentia. 45. 111
154. 238

Lac Virginis philosophicum. Testam. Hadr.

Lapidem frangentia. Art. 262. Vide Calculi curam.

INDEX III.

- Lapidis philosophici & metallorum materia & origo prima. Testam. Hadrian.*
- Lapidis philos. Fermentatio. Ibid.*
- Lapis philosophorum confectus, Medicina uniuersa. lissima. Artam. 4. Testamentum Hadria- neum.*
- Lapis Tingens, seu Tinctura philosophica. Ibid.*
- Laserum tumores & dolores. 232*
Vide Pleuritiica.
- Laxatiua Clareta varij generis. 314. & seqq.*
- Laxatiua emulsio in insanibus. 312*
- Lentiginis remed. 53-435*
- Leo rubens. Testam. Hadr.*
- Leo viridis. Ibidem.*
- Leo Spagyricus. Art. 12*
- Lepra Curatio. 22. 31. 49. 53. 61. 64. 69. 106. 110. 143. 206. 215. 227. 232. 350*
- Lethargicorum. 101. 186. 194. 265. 329*
- Leucophlegmatia. 435*
- Libidinem veneream restinguentia. 26. 209. 287*
- Lichenes & impetigines tollens liquor. 309*
- Lienis & Lienteria Cura. 15. 23. 26. 29. 30. 31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133. 144. 146. 146. 155. 157. 189. 197. 209. 207. 213. 218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328. 344. 350. 353. 393. 421. 428. 447. Confer. Splene- tica.*
- Lingua & faucium asperitas aliaque vitia Curanda. 152. 358. 360*
- Lingua paralysis. 456*
- Lippiudo oculorum. 270. 271. 308. Conf. Ophthal- mica sine Oculorum remedia.*
- Lypiria.*

Lipyria
 Lihias
 Litera
 f
 Linori
 Locis
 n
 d
 p
 Longo
 f
 r
 Loque
 Lotij
 Lotium
 l
 Luis
 Lumb
 Lumb
 Luna
 Luna
 Lypi
 Luxa
 Lypo

INDEX III.

| | | |
|----------|---|----------------------|
| | <i>Lipyrria.</i> | 312 |
| & origo | <i>Lithiasis.</i> | 74 |
| | <i>Litteratos e studiis continuus debilitatos recreantia, & sustentantia.</i> | 151 |
| niuersa. | <i>Liuri faciei remed.</i> | 438 |
| Hadria. | <i>Locis Borealibus, Saxonia praesertim inferioris hominibus, & Balbici maris accolis se accommo-</i> | |
| lid. | <i>dauit Auctor in sua methodo Medicinali. In praefat.</i> | |
| 232 | <i>Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes re-</i> | |
| & seqq. | <i>focillantia. 123. 152. 164. 172. 279. Conf. vires resic.</i> | |
| 312 | <i>Loquela amissa vel deficiens curanda.</i> | 456 |
| 53-435 | <i>Lotij ardor & acrimonia.</i> | 292 |
| | <i>Lotium cruentum.</i> | 102 |
| 12 | <i>Vide Mictionem Sanguinis.</i> | |
| 6. 110. | <i>Luis venerea Cura. 7. 22. 49. 53. 61. 64. 106. 136. 143. 210. 215. 228. 230. 293. 301. 350. 419. 435</i> | |
| 55. 329 | <i>Lumbrorum dolores curandi. 201. 291. Conf. Anodyna</i> | |
| 435 | <i>Lumbricorum necatio & suffocatio. 31. 121. 136. 158.</i> | |
| 9. 287 | <i>Vide Vermes.</i> | |
| 309 | <i>Lunaticorum Curatio.</i> | 11. 101. 204 |
| 31. 56. | <i>Luna vera anima, siue, Argentum potabile, curans omnium Lunaticorum morborum sentinam.</i> | |
| 4. 141. | | |
| 3. 218. | | |
| 350. | | |
| plene- | | |
| | <i>Lupi cura.</i> | 7. 26. 144. 435. 449 |
| anda. | <i>Luxationis.</i> | 445 |
| | <i>Lypothymia. 45. 164. 170. 172. 187. 206. 279</i> | |
| 456 | | |
| rhal- | | Ll 4 |
| piria. | | |

I N D E X I I I.

M

- M**acie confecti curantur. 29. 106. 153. 168.
213. 281. Conf. Extenuatis conferentia.
Item impinguantia. Item Vires rescic.
- Macula oculorum. 270. Conf. Ophthalmica.
- Macula & lentiginines, furfures & pustula faciei. 295.
307. 308. 338
- Maculas omnes Vestium & pileorum eluens & tollens
liquor. 307
- Maleficia, phantasmata & incantationes propellen-
tia. 451. Vide Incantar. amynteria.
- Maleficiasis, & qui femoris sunt inualidi, conferen-
tia. 211
- Mammarum ex lacte dolores & tumores, scrofula &
struma curanda. 455
- Mammon iniustus thesaurizantium vulgò auarorum
Numen. In Dedicat.
- Mania Cura. 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170.
269. 331. 374. 384
- Manus albas & cutem mollem reddentia. 131. 338.
414
- Marasmodum remed. 320
- Maris Balthici aecolis, & locis Borealibus se accom-
modauit Auctor. In praefat.
- Marcoris senilis curatio. 45. 238
- Martis & Aphrodisia radicalis in Balneo suauitatio.
Testam. Hadrian.
- Materias peccantes educentia. Arm. 229
Vide Humores impur. Conf. purgantia.
- Matricis agra, aliorum muliebrium morborum Cu-
ratio.

INDEX III.

ratio. 14. 24. 25. 29. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 102.
104. 119. 173. 176. 178. 179. 181. 182. 205. 214.
220. 253. 422. 442

*Medicamenta auctoris curationibus variis & multiplicibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.
Medicamenta eiusdem qualia sint odore, sapore & dosi. In prafat.*

Medici omnium temporum suum quisque cælum potissimum & suos homines respexerunt. Ibidem.

Medicum æris gratiorem qua reddant Medicamenta. Ibid.

Medullam in ossibus rectificandi remedium. 21

Melancholia & mæroris cura. 7. 11. 12. 15. 16. 19.

24. 45. 49. 50. 51. 54. 57. 64. 66. 74. 79. 80.

117. 119. 133. 142. 143. 170. 243. 252. 269.

283. 299. 301. 331. 353. 374. 385

Membra omnia principalia, roborantia. 222. 244.

251. 256. 300

Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda.

308

Memoria & intellectus debilis recreatio & confortatio. 11. 16. 45. 119. 150. 151. 238. 266. 267. 298.

315. N. B. 364. 414

Menses mulierum pronocantia. 24. 47. 49. 53. 56.

57. 59. 61. 64. 120. 147. 149. 167. 189.

191. 286. 289. 301. 321. 348. 369. 375.

407

Menstruorum profluvia & abundantiam sistendi remedia. 25. 40. 49. 74. 86. 87. 102. 117.

200. 205. 213. 236. 247. 300. 347. 369.

421. 436. confer profluv. Ventris, menstr. &

sang.

INDEX III.

- Mentis alienata cura.* 12. 143. 374
- Mentis Vigorem conservantia.* 133. 261
- Mercurialis Philosophici lapidis Vetus. Testam. Hadrian.*
- Mercurius duplicatus, siue REBIS, Sal Sapien-
tia & navtra. Arm.* 3
- Mercurius sopherum tingens, & imperfecta persiciens.
Testam. Hadrian.*
- Meseraicarum Venarum materiam crassam & suc-
cum melancholicum attenuantia & emollientia.*
283
- Metallorum immundorum depurgatio, inque purum
& fixum aurum transmutatio. Armamentar. 4
Testam. Hadrian.*
- Metallorum & Lapidis philosoph. prima materia.
Testam. Hadrian.*
- Methodus hac Medicinalis qua ratione NOVA.
Arm. prafat.*
- Microcosmica terra.* 321
- Mictio sanguinis qui curanda. 118. 345. Conf. Lotium
cruentum.*
- Mida & Mida sequorum iudicum premium Aures Asi-
nina. Epilog. Testam. Hadr.*
- Morbi etiam desperatissimi, pharmacis Auctoris
felicissimè curati. In Armamentarij Dedicac-
tione.*
- Morbillerum cura.* 36. 4. 342 345
- Morphae.* 7. 307. 384
- Morsuum & ictuum venenatorum.* 55. 56. 328.
444. 448
- Mulierum infirmitates ferè omnes curantia.* 214.
Conf. Matricis agr. aliorumque m. lieb. morb.
Narium

N

Nasi

Natu

Natur

Natur

Natur

Nause

Nause

Nebul

Neph

Neruo

Neru

Niger

Nix

Noct

I N D E X I I I.

N

- N**arium hamorrhagia sistenda remed. 40
Vide Hamorrhag. var.
- Nasi & oris fetorem emendantia & gingi prohiben-
 tia. 108. 141. 222. 322
Vide Fetorem nasi & oris.
- Narium humorem & calorem conservantia, augen-
 tia, restituentia. 244
Vide Calorem Naturalem.
- Natura ovum. Testam. Hadr.
- Natura omnia in sulphure, sale & sole. Ibid.
- Naturam hominis totam renovantia, corroborantia,
 conservantia. 4. 9. 31. 154. 198. 279
- Nausea remed. 16. 17. 56. 108. 188. 207. 225. 244.
 261. 268. 280. 417. 441
- Nauseantibus medicamenta, Item gravidis & infan-
 tibus Magisterium Lapidis Bezoar adhiben-
 dum. 38. 39
- Nebula oculorum dissipanda. 270. Conf. Ophthal-
 mica.
- Nephritis curanda. 430
- Nervorum convulsorum, resolutorum & imbecillium
 cura. 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406.
 416. 418. Conf. convulsionis. Item paralysis
 curam.
- Nervos roborantia. 448. Conf. preced. de Nervis.
- Niger Albus corvus, sine alis volitans. Testament.
 Hadrian.
- Nix Philosophica. Ibid.
- Noctambulones. Arm. 315
 Noli

INDEX III.

Noli me tangere, morbus.

Nomen Materia prima Lapidis philosoph. & Metallorum proprium. Testam. Hadr.

Nona qua ratione sint & dici possint Auctoris Medicamena. Arm. prefat.

Numen auarorum Nummus. In Dedicat.

O

Oblivionis remed. *Arm.* 261. 267. 411. *Vide Memoria curam.*

Obstructiones reserantia. 15. 24. 50. 52. 64. 71. 118. 119. 120. 133. 135. 136. 144. 145. 146. 147. 149. 166. 167. 188. 191. 197. 200. 201. 202. 218. 219. 220. 229. 239. 240. 283. 298. 302. N.B. 321. 344. 354

Oculorum Cura. 26. 44. 45. 101. 133. 134. 142. 150. 171. 217. 270. 271. 272. N.B. 273. 277. 297. 300. 308. 365. 426

Odontalgica. Vide Dentium dolores sedantia.

Odorifera pro Gynaceis. 41. *In aura pestilentiali maligna.* 176. *Conf. Suffimenta.*

Ophiasis siue Thirie cura. 433

Ophthalmica. Vide Oculorum curam.

Opus hoc Medicum à callentissimis rei Medica iam pridem dilaudatum. Epilog.

Orexis siue ardor Ventriculi curand. 112. *Conf. ventriculi curam.*

Origo & Materia prima Metallorum & Lap. philosoph. Testam. Hadr.

Oris & lingua inflammatio curanda. Arm. 175. 358.

Oris fa

3

V

Oris ha

2

Ossium

Oialgi

Orhop

Ouum

Oris fo

e

P A

Pa

Panac

Paral

Parot

Paru

Pavon

Pecca

Pecto

INDEX III.

Oris fetorem curantia, 29. 53. 58. 108. 140. 222.

322

Vide Fetorem nasi & oris. conf. Halitus siue
Anhelitus fetentis remedia.

Oris halitum commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141.
226. 244. 411

Ossium fractura conducibile emplastrum. 445

Otalgica. Vide Aurium & auditus lasi remedia.

Orihopnoxa cura. 145. 206. 235. 274. 286. 316

Ouum Nature. Testament. Hadrian.

Oris scorbuti & putredinis remed. 360. 421. Conf. pra-
ced. de Oris fetore.

P

PAlmi remed. Armament. 194

Palloris faciei. 167

Panacea in morbis deploratis. 21. 22

Paralypsis. 15. 31. 45. 49. 53. 54. 61. 66. 151.

162. 185. 194. 238. 241. 246. 253. 256.

263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411.

415. 425

Parotidum & tumorum Gallicorum. 445

Parurientibus, & puerperis, partuque promovendo
conducentia. 8. 112. 113. 170. 286. 289. 405. 411.

412

Pavonis cauda philosophica. Testam. Hadr.

Peccantes materias & humores educentia. Arma-
ment. 229. Vide Humores impuros. Conf. pur-
gantia.

Pectoralia, siue morborum & vitiorum Pectoris reme-
dia. 54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 164.

171.

INDEX III.

| | |
|--|---------------|
| 171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 232. | |
| 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 274. | |
| 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352. 419. 427. | |
| 447 | |
| <i>Pediculorum.</i> | 438 |
| <i>Pedum intumescencia.</i> | 445. 458 |
| <i>Penetrantia.</i> | 408. 411 |
| <i>Peripneumoniarum cura.</i> | 275. 299. 316 |
| <i>Persici Ignis.</i> | 26. 449 |
| <i>Pestis antidota.</i> 8. 12. 14. 15. 19. 21. 32. 51. 52. | |
| 55. 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. | |
| 210. 215. 221. 227. 228. 239. 241. 264. 293. | |
| 294. 301. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. | |
| 408. 412. 419 | |
| <i>Petechiarum siue februm petechialium, der Placken</i> | |
| <i>feber remedia.</i> | 36. 38 |
| <i>Phantasia.</i> | 49. 57 |
| <i>Phantasmatum & maleficiorum.</i> | 451 |
| <i>Vide incantationum amynteria.</i> | |
| <i>Pharmaca Auctoris qualia sint dosi, odore, sapore.</i> | |
| <i>In prelat.</i> | |
| <i>Philtorum antidota.</i> | 16. 51 |
| <i>Pblegmaicis remed.</i> | 216. 280. 283 |
| <i>Pblegmonum.</i> | 451 |
| <i>Phrenesis siue phrenitidis.</i> 45. 74. 79. 80. 170. 269. | |
| 331. 374. 383. 406. | |
| <i>Phthisis cura.</i> 7. 26. 55. 82. 105. 106. 107. 116. | |
| 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237. | |
| 252. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350. | |
| 419 | |
| <i>Phylacteris & Amynteris instructissimum est hoc Ar-</i> | |
| <i>mamentarium. In dedicat.</i> | |

Picro

Picroch
 22
 Pili ut
 Pingu
 14
 Piuuie
 2
 Plenu
 Podag
 Podag
 Polyp
 Praegn
 Prafer
 1
 Prima
 F
 Probat
 3
 Proci
 Proflu
 r

INDEX III.

- Picrocholis quid obseruandum & proficuum.* 17. 32.
 224
Pili ut decidant ex quacunque corporis parte. 432
Pinguedinem & carnositatem superfluum attenuantia.
 148. 356
Pituitam euocantia & concoquentia. 198. 229. 230.
 232. 274. 280. 318. 323. 353. 354. 382. 445. *Vi-*
de Bilem.
Pleurisis & puncturarum Lateris cura. 7. 15. 16.
 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64.
 74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154.
 205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274.
 293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419.
 427
Podagra. 7. 15. 19. 21. 31. 45. 53. 64. 66. 70.
 74. 110. 134. 136. 142. 143. 147. 206. 224. 228.
 231. 281. 318. 323. 353. 423. 435. 450. 451. 454.
 460
Podagricus liquor trimunus. 305. 306
Polypi remed. 449
Pregnantibus & pueris omniumque aetatum homini-
bus conueniens purgatio. 353. *Confer. Purgan-*
tia.
Præseruantia contra Venenum & pestem. 39. 158. 159.
 160. *Conf. pestis antidota.*
Prima Materia metallorum & Lap. philos. Test.
Hadrian.
Probatio Bezoar potabilis in veneno. Armamentar.
 37. 38
Procidentia Vteri curanda. 176. 179. 182
Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi
remedia. 27. 84. 85. 86. 87. 119. 147. 184.
 200.

Picro

INDEX III.

200. 213. 220. 236. 237. 247. 313. 379. *Vi-
de & Conf. Venris, Alui, Menstruorum, San-
guinis profluvia, siue fluxus.*
- Prouocationis sedanda remed.* 205
- Prunella siue inflammati gutturis curatio.* 18.
- Vide & conf. Gutturis inflammati & asp. Item
Faucium curam.*
- Prurius remed.* 53. 143. 215. 353. 433
- Psoa.* 69
- Hydraciorum & furfurum Capitis.* 433
- Pueris & virginibus delicatulis picrocholis senibusque
conueniens Catharticum in morbis articularibus
& febribus tertianis.* 224
- Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores
curandi.* 455
- Pulchritudinis, inuentutis & roboris conseruandi &
augendi remedia.* 7. 8. 13. 353
- Pulmonum cura.* 30. 56. 126. 153. 195. 220. 234.
237. 242. 252. 275. 281. 340. 341. 342.
343. 353. 411
- Pulsationis & palpitationis Cordis.* 45. 206. 279.
299. 334
- Vide & conf. Tremorem cordis.*
- Purgantia.* 41. 42. 43. 68. 69. 70. 110. 121.
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.
148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229.
230. 231. 232. 233. 248. 350. 353. N. B. 354.
355
- Purgantia pantagoga pro omnis etatis & constitutio-
nis hominibus.* 248. 249. 353
- Purulea exscrescentes curandi.* 274
- Vido*

Pus sup
m
Pustuli
16
V
p
Putred
ti
1
30
41

Qv
Quarta
66
28
ra
Quid e
M
Quotid
cu

R At
Rauced
2

INDEX III.

Vide Exscreantes sanguinem & purulentam.

Pus suppuratorum dissoluendi, tergendi, educendi remed. 242

Pustuli rubei faciei, & alia macula quibus curanda.

26. 29. 307. 353.

Vide & conf. Maculas & lentigines, surfures & pustulas faciei.

Putredinem & corruptionem arcentia vel impedi-

tia. 13. 18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61.

106. 124. 169. 194. 208. 244. 274. 293. 296.

300. 302. N. B. 329. 339. 350. 408. 409. 412.

419. 452

Q

Qualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem, sa-
porem & dosin. In prafat.

Quartana cura. 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57.

66. 72. 133. 142. 143. 157. 189. 192. 281.

283. 287. 412. *Vide & Conf. Februm Cu-*
ram.

Quid & qualis materia prima Lapid. Philosoph. &
Metallorum. Testam. Hadr.

Quotidiana febris curatio. 281. 356. *Vide Februm*
curam.

R

Ratio tituli huius Operis & pharmacorum nomina-
tis. In dedit.

Rucedinis sine rancitatis remed. 234. 235. 237.

242

INDEX III.

- Refrigerantia.* 156. 209. 236. 239. 244. 297. 298.
302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 448.
451
- Regia Medicina contra omne venenum cuiuscunque
generis.* 36
- Regina philosophorum rubicunda. Testamentum Ha-
drianeum.*
- Regij morbi Cura. Arm.* 94. 126. 166. 179
- Renouantia & conseruantia totam naturam.* 4. 9. 30.
154. 198. 279
- Remum, calculo & aliis affectibus laborantium curatio.*
18. 30. 40. 52. 55. 110. 113. 118. 119. 146. 147.
187. 201. 207. 209. 214. 217. 226. 230. 232.
233. 239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292.
301. 323. 336. 342. 420. 421. 430. *Vide &
Conf. Calculi curam.*
- Resolutionis neruorum.* 29. 45. 56. 188. *Vide Ner-
uorum conuuls. resolut. & imbecil. Curam.*
- Resoluentia Tartarum & alia Coagulata.* 23. 110.
112. 114. 232. 448
- Rex Ethiopum philosophicus. Testam. Hadr.*
- Rhagades, rima, scissura, fissura in manibus, pedibus,
podice, papillis pudendis, palpebris, naribus,
auribus, &c. Arm.* 401. 434. 452
- Roborantia omnia membra principalia.* 222. 244. 251.
256. 300
- Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum
omnium vegetabilium Essentias & Tincturas
appropriata.* 12
- Rubeonis Oculorum remed.* 26
Vide Ophthalmica.
- Rubeus Leo. Testam. Hadr.*

Rubigi

INDEX III.

Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens pulvis. Armam. 97

Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 308.

Vide inflammationes.

Rubri Leonis sanguis. 3

Ructuum acidorum remed. 108. 157. 225. 281. 417

Rupturarum & vulnerum internorum ex casu alto. 114. 213. 260. 286. 445.

Conf. Convulsionem. Item vulneraria.

S

Sal & sulphur philosophicum. Testamentum Hadrian.

Sal philosophorum, sapientia & natura, Mercurius duplicatus, siue REBIS nuncupatus. Armam. 3. 11. *Conf. Testam. Hadr.*

Sal in philosophico cuncta latent arcana. Testam. Hadrian.

Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio. Arm. 321

Salina abundantis remed. 225. *Conf. pituitam.*

Sanguinem exspuentium. 118

Vide Exscreantes sang. & purul.

Sanguinem emingentium. Vide Mictiones ang. Item Lotium cruentum.

Sanguinem purificantia, & rectificantia. 21. 31. 45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229. 239. 266. 285. 293. 300. 317. 324. N. B. 344.

353. 354

Mm 2

Rubigi

INDEX III.

- Sanguinis ebullitio, vulgò dic Fliegende hitze.* 175
Sanguinis profluvia sistendi. 27. 74. 86. 87. 102. 103.
 III
Sanguini concreto siue coagulato remedentia. 19. 49.
 114. 286. 408. 411
Sanguis rubri leonis, siue mineralis. 3. *Conf. Testam.*
Hadr.
Sanitatem & vitam maximè conseruantia & prolon-
gantia. 4. 5. 7. 9. 13. 33. 34. 45. 58. 239.
 251
Saturnina ulcera & vulnera. 452. *Conf. Ulcera &*
vulnera maligna.
Satyriasis. 205
Saxonia inferioris hominibus & Baltici maris acco-
lis sua Methodose accommodauit Auctor. In
prefat.
Scabiei Remed. 53. 110. 143. 145. 210. 215. 231. 231.
 302. 317. 348. 353. 384. 433
Schiatica. 136. 224
Scirrhum, seu scirrhosos tumores duritiésque dissoluen-
tia. 17. 110. 188. 200. 344. 350. 384. 399. 411.
 446
Scissura ulcera & apostemata aperta, à frigore facta.
 432
Conf. Vulneraria.
Scorbuti cura. 14. 15. 29. 45. 49. 110. 206. 215. 240.
 245. 284. 302. 317. 324. N. B. 344. 356. 360.
 371. 421. 458
Scorbuitica Crurum & neruorum durities curanda.
 445
Scotomia. 253. 383
Secundinas & foetum mortuum eicientia. 286. 289. 348
 Sedes

Sedes
Semen
Senect
Senun
Sensu
Serofa
Serpe
Serpig
Siccar
Singu
Suim
Solut
Somm
Somm
Somm
Sopha
Sopor
Sopor
Spas

INDEX III.

- 175
2. 103.
19. 49.
- Testam.
- prolon-
3. 239.
- lcera &
205
- is acco-
tar. In
31. 231.
136. 224
- ssoluen-
9. 411.
- e facta.
15. 240.
6. 360.
- randa.
53. 383
89. 348
- Sedes
- Sedes nativa *Materia prima Metallorum & Lapid.*
Philosoph. Testam. Hadr.
- Semen Humanum *augenia. Vide Sperma.*
- Senectutem retardantia. *Arm. 353. Vide Canitiem.*
retard.
- Senum & natura frigidorum *Cura. 8. 43. 44. 45. 72.*
154. 169. 188. 189. 196. 206. 211. 224. 242.
244. 261. 267. 279. 281. 286. 298. 353
- Sensus & ingenium *acuentia, subtilisantia, excitan-*
tia. 188. 298. 325
- Serosorum *Excrementorum & Aquarum in abdomi-*
ne, &c. remed. 230. 232
- Serpentum ictus. *55*
Vide Ictuum & morsuum Venenatorum remed.
- Serpiginis. *53. 143. 433*
- Siccantia. *29. 394. 411. 419. 448*
- Singultus remed. *74. 78. 79. 122. 194. 205. 244.*
261. 286. 446. 460
- Sitim resinguentia. *29. 32. 156. 197. 198. 236. 239.*
244. 296. 297. 311. 342
- Solutio auri, ut nunquam reduci queat. *9*
- Somni Inquieti Remed. *11*
- Somnia grauia & terribilia arcendi. *139*
- Somnum inducentia. *74. 91. 92. 138. 147. 205. 220. 236.*
269. 311. 372. 380. 413. 440. 451
- Sophorum *Mercurius tingens, & imperfecta perficiens.*
Testam. Hadrian.
- Soporifera. *92. 333*
Vide Somnum inducentia.
- Soporis & stuporis remed. *315. 379. 385. Conf. Ve-*
terni remed.
- Spasmi. *49. 66. 246. 386. 408. 411. 416. 429.*
M m 3

INDEX III.

| | |
|---|---|
| <i>Specificum Capitale.</i> | 11 |
| <i>Cordiale.</i> | 9 |
| <i>Odoriferum.</i> | 176 |
| <i>Stomachicum.</i> | 28. 251 |
| <i>Vterinum.</i> | 72. 73 |
| <i>Sperma sine semen humanum augmentia.</i> | 44. 45. 211. |
| | 212. 213. 238 |
| <i>Spiritus vitales & Animales recreantia & corroborantia.</i> | 9. 39. 45. 49. 58. 139. 151. 169. 176. |
| | 178. 187. 196. 207. 236. 264. 269. 277. 278. |
| | 279. 299. 325. 328 |
| <i>Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur.</i> | |
| <i>Epilog.</i> | |
| <i>Spleneica.</i> | 141. 144. 189. 209. 226. 277. 284. 285. 342. |
| | 354. 441. <i>Vide Lienis curam.</i> |
| <i>Sputum facilitantia.</i> | 153. 172. 236. 340 |
| <i>Sterilitatis remedia.</i> | 8. 59. 191. 368. 376 |
| <i>Stomachi Cura.</i> | 16. 28. 40. 44. 54. 56. 58. 72. 102. |
| | 118. 123. 126. 133. 155. 156. 157. 166. 167. |
| | 168. 169. 195. 205. 217. 240. 261. 268. 274. 279. |
| | 280. 300. 319. 408. 411. 418 |
| <i>Stranguria.</i> | 113. 119. 125. 201. 214. 291. 319 |
| <i>Strumarum & scrofularum.</i> | 446. 455 |
| <i>Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.</i> | |
| <i>Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenij emendantia.</i> | 57 |
| <i>Vide Ingenij tardit.</i> | |
| <i>Styptica.</i> | 392 |
| <i>Suberis & stuporis remedia.</i> | 101. 185. 265. 379. |
| | 385 |
| <i>Sudare qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent.</i> | 37 |
| | <i>Sudori</i> |

Sudoris
11
4
Sudoris
Suffime
1
Suffoca
c
1
2
4
Suffoc
Suffus
1
Sulph
Suppo
Suppa
Surdi
Suspi
Susur
Sutu
Syno
Syno
Syro
Syrn
Syra

INDEX III.

| | | |
|--|---|--|
| | <i>Sudorifera salutaria.</i> | 7. 8. 29. 37. 55. 64. 66. 99.
125. 210. 215. 216. 221. 264. 293. 294. 301. 341.
408. 409 |
| | <i>Sudoris Anglici cura.</i> | 31. 63 |
| | <i>Suffimenta varia & salubria.</i> | 177. 178. 179. 180. 181.
182. & seqq. |
| | <i>Suffocationis & strangulationis Vteri siue Matricis cura.</i> | 32. 40. 49. 55. 60. 72. 73. 104. 173. 176.
178. 179. 181. 191. 202. 214. 220. 253. 260.
262. N. B. 288. N. B. 330. 376. 385. 386.
408. 411. 419 |
| | <i>Suffocatiuum Catarrhum prohibentia.</i> | 115 |
| | <i>Suffusionis oculorum remed.</i> | 297 |
| | <i>Vide Ophthalmica.</i> | |
| | <i>Sulphur Martis & Veneris.</i> | 3 |
| | <i>Suppositoria.</i> | 378. 379. 380 |
| | <i>Suppuratorum pus dissoluendi, dissecandi, tergendis, educendi remed.</i> | 242 |
| | <i>Surditatis aurium cura.</i> | 408 |
| | <i>Vide Aurium curam.</i> | |
| | <i>Suspiriosorum.</i> | 274. Conf. Asthmatica. |
| | <i>Susurrantium aurium.</i> | 11 |
| | <i>Vide Aurium curam.</i> | |
| | <i>Sutura coronalis.</i> | 439 |
| | <i>Syncope.</i> | 44. 117. 152. 187. 244. 279. 299. 301. 319.
334 |
| | <i>Synochi.</i> | 312 |
| | <i>Synouie.</i> | 121 |
| | <i>Syronum.</i> | 433 |
| | <i>Syrupus hydropicus gloriosus.</i> | 249. 250 |
| | <i>Syrupus purgans pantagogus, pro omnis atatis & constitutionis hominibus.</i> | 248 |

- T** *Abacum* singulare pro cerebri expurgatione benigna. 115
- Tabis* cura. 107. 126. 152. 153. 163. 214. 238. 249. 406
- Tartarei humores*. Vide *Humores impuros*.
- Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum ductio*. 23. 110. 111. 114. 232. 448
- Temulentos efficientia*. 44
- Tenesmi* remed. 62. 184
- Tentiginis* praua. 433
- Terra microscopica*. 190. 191. 321
- Tertiana* remed. 16. 57. 66. 192. 224. 281. 287. 312. 330. 356. N. B.
- Tertianæ* notha seu spuria. 287. 457
- Testamenti Hadrianei* Notarius & *Testes qui sine*, que contenta, qui heredes. *Testam. Hadr.*
- Theauri titulum* cur huic suo operi *Medico-Chymico* prefixerit Auctor, & qua diuersitatis ratio huius & istorum vulgarium *Theaurorum*. In *Dedic. Arm.*
- Theaurizantium* vulgò & auarorum *Numen Nummus*. *Ibidem*.
- Theaurorum* vulgò *collectorum finis*, *usus & accidentia*. *modus*, & *ratio colligendi*. *Ibidem*.
- Thoracis affectibus* remedentia 172. 206. 237. 242. 252. 274. 320. 342. *Conf. Pectoralia*.
- Tuli* huius operis *ratio*. In *Dedicat.*
- Tinctura*, siue *Lapis Philosophicus tingens*. *Testam. Hadrian.*
- Taphi, nodi, scrofule membrorum* curand. 448
- Torminum*

INDEX III.

Torminum remed. 55. 58. 122. 192. 199. 260. 280. 286.
Conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatum.

Totam Naturam renouantia & conseruantia. 4. 9.
 31. 154. 198. 279

Tremorem Cordis sedantia. 45. 61. 117. 119. 164.
 194. 206. 241. 244. 256. 293. 299. 319. *Vide &*
Conf. Pulsat. & palpit. cordis.

Tristitia abigenda remed. 269. 279. *Vide Melancholia*
& mœroris Curam.

Tumoris & doloris laterum. 232. 283. *Vide & Conf.*
Pleuritica.

Tumorum calidorum, durorum, & scirrhorum. 308.
 446. 447. 448. 449. 454. *Vide & Conf. scirrhum.*

Tussis remedia. 19. 51. 54. 55. 82. 83. 84. 93. 106.
 107. 115. 119. 136. 145. 148. 152. 153. 154.
 157. 164. 172. 195. 205. 207. 214. 230. 234.
 235. 236. 237. 242. N. B. 252. 259. 274. 275.
 276. 299. 312. 316. 319. 320. 339. 340. 419.
 N. B. *Inter hac remedia inuenies etiam specifi-*
ca in Tussi diuturna, veteri puerorum infantum,
senum, &c.

Tympanitis. 32. 119. 199. 408. 435. *Vide & Conf.*
Hydropis curam.

V

V *Ariolorum cura.* 36. 64. 129. 342. 445
Vberum ex lacte dolores & tumores, scrofida, &
struma curanda. 455

Venarum, viscerumque obstructiones reserantia. 136.
 147. 169. 194. 283. 320. *Conf. Obstruct. reserantia.*

Veneni antidota. 14. 16. 19. 31. 36. 39. 46. 51. 55. 56. 63.
 66. 94. 99. 121. 139. 210. 244. 277. 294. 300. 301.
 406. 412

INDEX III.

- Veneræ luis & vulnerum curatio.* 7. 21. 419. 735.
Vide luis venerea.
- Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia
 & augentia.* 44. 105. 155. 168. 198. 211. 212.
 213. 346. 408. 411. 419. 422
- Veneri resistentia.* 26. 209. 287
- Ventrositates & flatus dissoluentia & carminantia.*
 207. 217. 262. 281. 417. 418. *Conf. Flatus
 dissipantia.*
- Ventrem emollientia, & aluum subducentia.* 214. 229.
Vide Purgantia.
- Ventris dolores sedandi remed.* 205. *Vide Anodyna.*
- Ventris fluxus sistendi.* 27. 84. 85. 120. 184. 213. 379.
 392. *Vide & conf. Diarrhææ & Dysenteria
 curam. Item Profluuia ventris.*
- Ventriculi affectus varij curandi.* 15. 16. 19. 30. 31.
 44. 54. 58. 74. 78. 79. 108. 121. 141. 164. 198.
 220. 251. 279. 280. 281. 296. 319. 342. 417.
 418. 441. 447
- Ventriculi dolores.* 225. 226. 260. 286. 443. 447.
Conf. Anodyna.
- Ventriculum confortantia.* 31. 32. 74. 78. 79. 121.
 169. 188. 194. 207. 208. 209. 218. 220. 241.
 244. 277. 280. 286. 319. 322. 342. 421
- Venustatis, pulchritudinis, iuuentutis & roboris con-
 seruandi & augendi.* 7. 8. 13. 363
- Vermes in corpore necandi & educendi.* 22. 29. 31. 61.
 103. 121. 136. 158. 293. 400. 436
- Verrucarum remed.* 447. 448
- Vertiginis.* 11. 16. 45. 54. 66. 77. 78. 94. 101. 113.
 133. 150. 151. 157. 169. 176. 186. 194. 203. 206
 253. 256. 265. 298. 330. 379. 383. 411
- Vesica*

Vesica

2

Vestim

Vestiu

h

Vetern

Vigilia

(

Vini s

Vinun

Vinur

Vires

Virgin

Virgin

Virid

Virili

Visce

Visus

Vitan

Vker

Vlce

INDEX III.

9. 735.
citantia
 11. 212.
 109. 287
nantia.
Flatus
 14. 229.
dyna.
 3. 379.
enteria
 30. 31.
 4. 198.
 2. 417.
 3. 447.
 0. 123.
 0. 241.
is con-
 13. 363
 31. 61.
 47. 448
 . 113.
 3. 206
Vesica
- Vesica cura.* 18. 30. 53. 57. 94. 110. 113. 118. 119. 147. 218.
 232. 262. 277. 291. 292. 301. 420
Vestimentalis puluis. 130
Vestium & pileorum maculas omnes eluens & tollens
liquor. 306. 307
Veterni remed. 315. 330. *Conf. Soporis & stuporis.*
Vigiliarum & inquietudinis. 74. 91. 92. 138. 268. 331.
Conf. Insomnia, vigiliarum, & inquietudinis.
Vini spiritus Catholicus. 261. 262
Vinum illustrantia odore & sapore. 46
Vinum Martiale, & quid operetur ? 3
Vires reficientia. 44. 45. 74. 107. 136. 152. 154. 164.
 165. 169. 172. 173. 178. 198. 236. 299. 300.
 325. 353
Virginei morbi siue Febris alba curatio. 24. 50
Virginibus & pueris delicatulis picrocholis, senibusque
conueniens Catharticum in morbis articulari-
bus, & febris tertianis. 224
Viridis Leo. Testam. Hadrian.
Virilitatem laesam vel amissam restituentia. Vide Ve-
nerem stimulantia.
Viscera confortantia. 342. 353
Visum acuentia & roborantia. 56. 101. 133. 134.
 150. 169. 117. 261. 273. *Vide & Conf. Ophthal-*
mica.
Vitam & sanietatem maximè conseruantia & prolon-
gantia. 4. 5. 7. 9. 13. 34. 45. 58. 252
Vlcera, scissura & apostemata aperia à frigore facta.
 432
Vlcerum malignorum & antiquorum curatio. 22. 26.
 144. 227. 228. 307. 350. 435. 448. 449.
 452
Vngarici

INDEX III.

- Vngarici morbi & februm.* 16. 18. 19. 30. 36. 64
- Vniuersales Medicina.* 4. 5. 13. 18. 33. 63. 66
- Vocis iacturam resarcientia.* 106. 172. 242. *Vide & Conf. Raucitatem.*
- Voluptatem parientia.* 206
- Vomitua quomodo & qua cum discretione adhibenda & vsurpanda.* 17. 18
- Vomitoria.* 15. 16. 70. 218. 330
- Vomitius remedia* 40. 59. 74. 78. 79. 108. 122. 123. 156. 94. 195. 197. 207. 208. 239. 244. 245. 247. 261. 268. 280. 281. 286. 319. 417. 421. 441
- Vomitius cordis.* 319
- Vomitius puerorum.* 443
- Vrinaria fistula exulcerata remed.* 118. 292
- Vrina ardor & acrimonia curand.* 292
- Vrina cruenta Vide Locium cruentum. Item Mictionem sanguinis.*
- Vrina incontinentia.* 102. 118. 292
- Vrina promotio.* 29. 30. 31. 47. 52. 55. 56. 57. 146. 157. 187. 189. 197. 201. 202. 214. 244. 260. 277. 286. 301
- Vteri ascensus siue eleuatio.* 422. 442
- Vteri fluxus albus & fetens curandus.* 24. 29. 40. 202
- Vteri intemperies, aberratio, & alij affectus.* 25. 119. 138. 164. 405. 406. *Vide Matricis agra remedia.*
- Vteri fluores abundantes siue hemorrhagia.* 147. 239. 369. 376. *Conf. Menstruorum profluvia.*
- Vteri obstructiones aperientia.* 24. 120. 149. 191
- Vteri procidentis remed.* 176. 179. 182
- Vterum*

INDEX III.

0. 36. 64.
 3. 63. 66.
Vide &
 206
bibenda
 17. 18
 28. 330
 2. 123.
 4. 245.
 7. 421.
 319
 443
 8. 292
 292
Mictio-
 18. 292
 7. 146.
 4. 260.
 22. 442
 29. 40.
 5. 119.
reme-
 7. 239.
 49. 191
 79. 182
terum
- Vterum à suffocatione & strangulatu liberantia.* 32.
 40. 50. 60. 72. 104. 149. 176. 179. 181. 182. 196.
Vide & conf. Suffocat. & Strangulat. vteri sine
Matricis.
Vterum roborantia. 405. 421. 448
Vua lingua, & amygdalarum vitia. 358. 360
Vulnera & rupturas internas è casu curantia. 214. 303.
 445. *Conf. Rupturarum & vuln. internor. Item*
Vulneraria.
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 349. 434. 435. 444.
 448. 449
Vulnerum & ulcerum antiquorum presertim Aphro-
disiorum cura. 307. 435. 448. 449. 452. 453.
Conf. Luis Venerea. Item Ulcerum malign. &
antiq.
Vulforum & ruptorum. 286. *Vide Convulsionis &*
Rupturarum.
Vulua strangulatu & suffocationi remedentia. 32. 40.
 49. 55. 60. 104. 173. 260. *Vide Suffocationem &*
strangulationem vteri sine Matricis.
Vulua casui remedia. 360

FINIS.



