


REPUBLIQUE DE
HAUTE - VOLTA

CENTRE ORSTOM DE OUAGADOUGOU
Section d'Hydrologie



ETUDE DU LAC DE BAM

**OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES
AUX STATIONS DE SAINT-PAUL,
KONGOUSSI ET BAM**

Année 1976

B. POUYAUD

avec la collaboration de G.J. DUBOIS et P. Le DUC



ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Données climatologiques

Année 1976

**- Observations aux trois
stations de l'ORSTOM :**

**SAINT-PAUL
KONGOSSI
BAM**

B. POUYAUD

Avec la collaboration de G.J. DUBOIS et P. LE DUC

S O M M A I R E

	Pages :
INTRODUCTION.....	1
CARTE DE SITUATION DE L'ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM.	
CARTE DE POSITION DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ORSTOM.	
OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES A LA STATION DE SAINT-PAUL :	
- Températures de l'air et psychrométrie sous abri.....	5 à 16
- Températures dans le sol, sous sol nu.....	17 à 28
- Températures dans le sol, sous pelouse.....	29 à 40
- Evaporations en bacs Colorado, Classe A et évaporomètre Piche.....	41 à 52
- Evapotranspiration potentielle (E.T.P.).....	53
- Pluviométrie.....	54 à 65
- Insolation.....	66 à 77
- Rayonnement solaire global.....	78 à 89
OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES A LA STATION DE KONGOUSSI :	
- Températures de l'air et psychrométrie sous abri...	91 à 94
- Evaporations en bac Colorado et évaporomètre Piche	95 à 98
- Pluviométrie.....	99 à 102
OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES A LA STATION DE BAM :	
- Températures extrêmes de l'air sous abri.....	104 à 107
- Evaporations en bac Colorado et évaporomètre Piche	104 à 107
- Pluviométrie.....	104 à 107

I N T R O D U C T I O N

Le présent fascicule renferme les données climatologiques journalières obtenues en 1976 aux trois stations de l'ORSTOM qui étaient situées à proximité du lac de BAM :

Station de SAINT-PAUL - latitude $13^{\circ} 21' N.$

- longitude $01^{\circ} 30' W.$

Station de KONGOUSSI - latitude $13^{\circ} 20' N.$

- longitude $01^{\circ} 31' W.$

Station de BAM - latitude $13^{\circ} 23' N.$

- longitude $01^{\circ} 31' W.$

- Altitude moyenne, 300 mètres.

L'exploitation de ces stations s'est terminée en 1976 : fin avril pour les stations de KONGOUSSI et BAM, fin décembre pour la station de SAINT-PAUL.

Les observations climatologiques recueillies en 1973, 1974 et 1975 à ces mêmes stations ont été publiées annuellement dans trois fascicules de présentation analogue à celle-ci.

L'équipement des trois stations n'était pas identique, celle de SAINT-PAUL était la plus complète ; nous fournissons pour celle-ci (1) :

- Des mesures sous abri :

- . Températures minimales et maximales journalières de l'air en degrés Celsius et dixièmes ; les températures absolues du mois sont soulignées.
- . Températures sèches et humides de l'air en degrés Celsius et dixièmes à 06-12-18 heures TU.
- . Tensions de vapeur en millibars et dixièmes, humidités relatives correspondantes en %.
- . Evaporations Piche en millimètres et dixièmes, total jour et total nuit (de 06 H. TU à 18 H. TU et de 18 H. TU à 06 H. TU le lendemain).

.../...

- pelouse :**
- Des observations géothermométriques en sol nu et en
 - . Températures du sol en degrés Celsius et dixièmes mesurées à 05-10-20-50-100 cm de profondeur à 06-12-18 heures TU.
 - . Températures minimales et maximales journalières à 05 cm de profondeur ; les températures absolues du mois sont soulignées.
 - Des observations sur bacs d'évaporation :
 - . Evaporations en millimètres et dixièmes mesurées en bac Colorado et en bac Classe A, total journalier (de 06 H. TU le jour même à 06 H. TU le lendemain).
 - . Températures de l'eau en surface, au centre du plan d'eau, à 06-12-18 heures TU.
 - Des relevés pluviométriques :
 - . Hauteurs de pluie en millimètres et dixièmes, total jour et total nuit (de 06 H. TU à 18 H. TU et de 18 H. TU à 06 H. TU le lendemain) ; les postes de mesures sont les suivants :
 - 1 pluviographe à augets basculeurs, bague réceptrice à 1,50 m. du sol.
 - 1 pluviomètre type "Association", bague réceptrice à 1,50 m. du sol.
 - 1 pluviomètre type "Association", bague réceptrice à 0,47 m. du sol (hauteur du rebord supérieur du bac d'évaporation classe A).
 - 1 pluviomètre type "Association", bague réceptrice à 0,10 m. du sol (hauteur du rebord supérieur du bac d'évaporation Colorado).
 - 2 pluviomètres type "Snowdon" placés respectivement au centre d'une grille anti-rejaillissements, bagues réceptrices au niveau du sol. (2)

- Des mesures de la durée d'insolation :

- . Insolation exprimée en dixièmes d'heures, total matin jusqu'à 12 H. TU, total soir après 12 H. TU et total de la journée.

- Des mesures de rayonnement solaire :

- . Rayonnement solaire global en joules/cm², total matin jusqu'à 12 H. TU, total soir après 12 H. TU et total journalier.

Les tableaux climatologiques comportent, outre les données journalières, les valeurs moyennes décadaires et mensuelles des diverses températures, de la psychrométrie, de l'insolation et du rayonnement solaire ; ces moyennes sont calculées en tenant compte des lacunes d'observations.

Pour les évaporations et les précipitations, nous donnons les totaux décadaires et mensuels lorsqu'il n'y a pas de lacune.

Toute absence de relevé est représentée par un "blanc".

Un tiret signifie que la mesure, non effectuée à l'heure prévue, est cumulée avec la suivante.

L'astérisque signale que les moyennes de l'évaporation, de l'insolation, du rayonnement solaire ont été obtenues à partir de totaux partiels en considérant le nombre de jours observés.

(1) Les données de vent au sol (vitesse et direction) ont été publiées en 1976.

(2) Expérimentation O.M.M. : Comparaison de pluviomètres.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Données climatologiques 1976

S T A T I O N D E S A I N T - P A U L

Lat. 13° 21' N. Longit. 01° 30' W.

Pages :

Températures de l'air et psychrométrie sous abri.....	5 à 16
Températures dans le sol, sous sol nu.....	17 à 28
Températures dans le sol, sous pelouse.....	29 à 40
Evaporations en bacs Classe A, Colorado et évaporomètre Piche.....	41 à 52
Évapotranspiration potentielle (E.T.P.).....	53
Pluviométrie.....	54 à 65
Insolation.....	66 à 77
Rayonnement solaire global.....	78 à 89

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

JANVIER 1976

	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
1	15.5	31.0	17.5	28.5	26.1	12.0	15.7	16.0	9.8	8.0	10.4	48.9	20.5	30.7
2	15.4	32.0	17.0	30.2	27.2	10.9	15.6	16.5	8.3	6.5	10.5	42.7	15.1	29.1
3	16.0	33.0	18.2	31.4	29.5	11.3	17.8	17.2	8.1	9.9	10.1	38.7	21.5	24.5
4	18.5	33.4	21.5	29.5	29.8	17.5	18.3	21.0	16.9	12.4	18.0	65.9	30.0	42.9
5	17.2	32.5	20.0	29.7	29.5	15.4	20.4	22.3	13.9	16.7	21.3	59.4	40.0	51.6
6	15.4	33.8	18.8	33.2	29.8	15.0	17.7	17.0	14.1	8.3	9.5	64.9	16.3	22.6
7	14.8	34.7	17.4	32.7	29.5	12.8	16.0	18.0	11.2	5.3	11.7	56.3	10.7	28.3
8	14.5	34.9	15.5	33.0	30.0	12.1	16.4	17.8	11.5	5.9	11.0	65.1	11.7	25.9
9	14.4	33.5	16.5	31.3	29.0	10.4	18.7	18.0	7.9	11.8	12.1	42.0	25.8	30.2
10	14.0	30.3	15.5	27.3	25.2	11.0	15.5	15.9	9.6	8.5	10.9	54.3	23.4	34.0
11 EC	15.6	32.9	17.8	30.7	28.6	12.8	17.2	18.0	11.1	9.3	12.6	53.8	21.5	32.0
11	10.7	27.6	14.5	21.4	22.0	10.1	11.9	12.3	8.9	6.6	6.8	53.7	25.9	25.7
12	9.9	25.3	10.2	22.3	21.9	7.0	13.8	13.2	7.3	9.2	8.5	58.6	34.2	32.3
13	9.9	25.4	10.0	23.5	22.0	8.2	15.0	14.2	9.3	10.5	10.2	75.8	36.3	38.6
14	9.7	25.2	13.5	22.8	22.4	9.1	13.7	13.0	8.1	8.7	7.7	52.1	31.3	28.4
15	9.9	29.3	11.0	26.6	25.0	8.1	15.4	13.4	8.4	8.9	6.4	63.9	25.5	20.2
16	10.2	29.2	12.2	26.6	25.1	7.4	14.7	14.4	6.4	7.6	8.2	44.9	21.8	25.7
17	9.0	29.9	11.0	27.8	25.3	6.8	14.4	14.0	6.4	6.1	7.3	48.6	16.3	22.6
18	9.0	31.7	10.3	28.8	26.4	7.2	15.4	15.3	7.6	7.2	8.8	60.6	18.1	25.5
19	9.8	31.6	13.5	29.0	26.8	7.5	16.0	14.4	5.6	8.2	6.9	36.0	20.4	19.6
20	9.3	29.8	12.0	27.3	24.8	7.0	13.8	13.3	5.9	5.4	6.4	41.9	14.8	20.4
20 ED	9.7	28.5	11.8	25.6	24.2	7.8	14.4	13.8	7.4	7.8	7.7	53.6	24.5	25.9
21	9.4	29.2	10.5	27.7	24.5	7.2	13.3	11.6	7.4	4.2	3.7	58.2	11.3	12.0
22	8.7	29.5	10.5	27.0	25.5	5.8	13.0	12.5	5.3	4.2	4.5	41.7	11.7	13.8
23	9.9	28.1	13.0	25.3	24.4	7.0	12.7	12.3	5.2	5.0	5.0	34.6	15.5	16.3
24	9.6	29.4	11.7	27.1	25.0	6.4	13.8	13.3	5.3	5.5	6.3	38.4	15.3	19.9
25	9.8	30.8	11.0	28.4	27.1	6.0	15.2	15.0	5.2	7.1	7.7	39.5	18.3	21.4
26	10.0	32.9	11.2	30.8	28.5	8.2	15.6	15.7	8.4	6.0	8.0	63.0	13.5	20.5
27	10.0	33.5	10.5	31.0	29.3	8.7	15.8	16.5	9.8	6.2	8.9	77.1	13.7	21.8
28	12.3	34.1	13.8	32.4	29.0	9.0	16.5	16.4	7.7	6.5	8.9	48.6	13.3	22.2
29	11.4	35.6	15.2	33.5	31.5	10.8	17.1	16.9	9.5	6.8	8.0	54.8	13.1	17.2
30	18.2	34.7	20.3	32.0	30.0	12.0	15.6	16.0	7.6	4.0	7.4	31.9	8.4	17.4
31	17.9	33.4	19.9	30.4	29.5	12.2	16.6	17.5	8.3	8.2	10.7	35.7	18.8	25.9
13 EC	11.6	31.9	13.4	29.6	27.7	8.5	15.0	14.9	7.2	5.8	7.2	47.6	13.9	18.9
MOY	12.3	31.1	14.3	28.7	26.8	9.7	15.5	15.5	8.5	7.6	9.1	51.5	19.8	25.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

FEVRIER 1976

	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/0		
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
1	15.5	31.4	19.7	28.0	28.2	12.7	16.8	17.5	9.3	10.5	11.7	40.5	27.7	30.6
2	12.3	29.7	17.2	26.5	27.0	11.0	15.2	15.7	8.3	8.6	9.1	42.2	24.8	25.5
3	11.7	32.5	13.1	29.2	29.5	9.1	16.0	17.9	8.4	8.0	11.5	55.5	19.7	27.8
4	11.2	35.7	12.4	33.6	31.5	8.5	18.9	20.5	8.0	10.5	15.6	55.4	20.1	33.7
5	14.2	37.1	15.4	35.5	33.7	12.3	19.8	19.3	11.9	10.9	11.2	67.8	18.8	21.3
6	16.4	33.6	19.5	29.0	29.7	11.2	17.5	17.2	6.9	11.1	10.0	30.4	27.7	23.9
7	16.2	33.3	18.2	29.9	30.0	12.0	19.4	19.8	9.2	14.4	15.2	44.0	34.1	35.8
8	12.9	33.1	18.2	29.5	29.0	12.1	18.2	18.5	9.4	12.2	13.2	44.9	29.5	32.9
9	12.7	33.3	15.0	30.3	28.8	13.5	18.7	16.2	14.3	12.6	8.7	83.6	29.1	21.9
10	15.2	33.6	16.2	31.4	29.7	10.4	17.4	18.0	8.1	9.1	11.6	43.9	19.7	27.8
11 EC	13.8	33.3	16.5	30.3	29.7	11.3	17.8	18.1	9.4	10.8	11.8	50.8	25.1	28.1
11	15.5	32.4	18.0	29.5	28.7	11.2	17.2	17.5	8.0	10.1	11.3	38.7	24.5	28.7
12	13.3	30.4	16.8	26.8	28.7	10.0	15.3	15.1	7.0	8.5	6.7	36.5	24.1	17.0
13	12.3	32.6	14.5	29.3	28.7	9.2	20.3	19.5	7.5	16.8	15.5	45.2	41.2	39.3
14	12.0	35.2	13.3	32.6	32.4	10.3	21.8	22.4	10.2	17.7	19.3	66.5	35.9	39.6
15	14.4	36.7	15.1	34.9	32.4	11.9	22.5	20.5	11.5	17.6	14.9	66.8	31.4	30.6
16	18.7	37.8	21.4	35.4	34.5	15.0	23.4	22.3	12.1	19.5	17.4	47.5	33.8	31.7
17	18.8	38.0	23.5	35.6	35.0	15.6	22.7	16.5	11.6	17.6	4.5	40.1	30.2	7.9
18	18.6	38.8	20.0	36.5	34.3	14.8	23.2	20.6	12.8	18.1	13.6	54.7	29.6	25.1
19	19.1	37.6	20.5	35.2	34.3	14.5	18.0	19.8	11.9	7.4	11.9	49.3	12.9	21.9
20	18.9	36.4	22.0	33.8	33.5	13.5	18.8	18.5	8.9	10.1	9.7	33.7	19.1	18.7
21 EC	16.2	35.6	18.5	33.0	32.3	12.6	20.3	19.3	10.2	14.3	12.5	47.9	28.3	26.1
21	17.6	37.2	21.5	33.9	33.0	12.4	17.6	18.5	7.4	7.5	10.1	28.8	14.1	20.0
22	17.2	37.4	18.5	35.4	33.2	12.4	18.8	19.4	9.7	8.9	11.8	45.5	15.4	23.1
23	18.8	37.6	21.0	34.8	32.5	12.0	17.9	19.5	7.1	7.5	12.6	28.5	13.4	25.7
24	20.0	34.9	22.5	32.0	31.7	12.9	16.5	17.8	7.5	6.8	9.6	27.5	14.2	20.5
25	15.8	31.2	20.0	28.5	28.4	12.5	15.4	16.2	8.7	7.4	9.0	37.2	19.0	23.2
26	12.3	29.5	16.5	25.3	26.4	9.9	14.5	15.0	7.1	8.2	8.3	37.7	25.4	24.1
27	12.0	30.4	14.0	26.2	28.2	8.5	15.6	16.0	6.7	9.5	8.8	41.7	27.9	23.0
28	11.9	33.2	14.0	29.8	29.9	8.5	16.5	16.0	6.7	8.5	7.5	41.7	20.2	17.7
29	12.5	33.4	14.5	31.5	31.3	8.0	17.0	17.0	5.6	8.2	8.3	33.8	17.7	18.1
30 EC	15.3	33.9	18.1	30.8	30.5	10.8	16.6	17.3	7.4	8.1	9.6	35.8	18.6	21.7
MOY	15.1	34.3	17.7	31.4	30.8	11.6	18.3	18.2	9.0	11.2	11.3	45.2	24.2	25.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MARS

1976

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O				
	MEFI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI		
I 1	I	12.4	35.3	14.5	34.5	32.4	8.5	18.0	18.4	6.4	7.9	10.3	38.6	14.4	21.1	
I 2	I	12.8	35.8	14.0		32.8	10.0		16.9	9.1		7.0	56.7		14.0	
I 3	I	15.2	36.4	17.0	34.8	34.0	12.3	19.4	18.0	10.7	10.6	8.3	55.1	19.0	15.5	
I 4	I	16.0	37.4	17.0	35.3	34.1	13.3	20.0	19.7	12.4	11.5	11.8	63.9	20.0	22.0	
I 5	I	19.3	37.8	19.3	37.0	34.0	15.0	18.5	23.5	13.7	7.0	20.8	61.2	11.1	39.0	
I 6	I	20.7	36.2	22.2	33.5	34.2	20.0	24.3	25.5	21.6	23.2	25.8	80.8	44.8	47.9	
I 7	I	18.4	36.0	23.0	33.4	33.8	14.4	19.9	21.0	9.8	12.8	14.9	34.9	24.8	28.2	
I 8	I	16.4	36.8	20.3	34.4	33.2	14.2	19.2	20.2	11.5	10.5	13.6	48.3	19.2	26.7	
I 9	I	15.4	36.7	17.4	32.3	32.4	11.6	17.7	19.5	9.2	9.0	12.7	46.2	18.5	26.0	
I 10	I	15.0	33.9	16.0	32.2	30.1	10.5	18.3	19.0	8.4	10.3	13.4	46.1	21.4	31.4	
I 11	EC	I	16.2	36.2	18.1	34.2	33.1	13.0	19.5	20.2	11.3	11.4	13.9	53.2	21.5	27.2
I 12	I	15.0	33.6	18.0	31.5	31.0	12.3	14.2	13.7	9.9	2.9	2.4	47.9	6.2	5.3	
I 13	I	14.4	33.4	17.2	31.3	30.6	9.9	15.2	14.8	6.5	4.9	4.7	33.0	10.7	10.7	
I 14	I	14.0	34.5	15.5	31.6	31.5	9.5	15.0	15.1	7.2	4.3	4.5	40.7	9.2	9.7	
I 15	I	15.7	35.4	17.2	33.3	33.0	11.4	15.8	16.5	9.0	4.5	6.0	45.8	8.7	11.9	
I 16	I		35.4	24.6	33.8	34.2	15.2	19.0	19.5	10.0	10.5	11.3	32.3	19.9	20.9	
I 17	I	20.3	36.6	21.0	33.8	34.4	15.9	21.5	21.6	14.1	16.1	15.9	56.7	30.5	29.1	
I 18	I	20.2	39.4	21.9	38.2	36.3	16.4	19.5	23.8	14.4	8.2	19.8	54.8	12.2	32.7	
I 19	I	19.9	39.1	20.5	37.0	35.3	15.5	19.4	23.0	13.7	8.9	18.5	56.8	14.1	32.3	
I 20	I	19.7	37.5	25.0	34.8	34.2	17.2	23.7	22.0	13.6	20.7	17.0	42.9	37.1	31.5	
I 21	I	20.7	38.5	21.5	36.2	37.0	17.3	24.6	23.0	16.5	21.9	17.2	64.4	36.4	27.3	
I 22	EC	I	17.8	36.3	20.2	34.2	33.8	14.1	18.8	19.3	11.5	10.3	11.7	47.5	18.5	21.1
I 23	I	20.0	36.5	23.3	34.1	34.0	18.5	24.0	22.0	17.6	22.0	17.1	61.6	41.0	32.1	
I 24	I	19.6	37.3	20.7	35.5	34.5	13.8	21.4	22.0	10.5	14.6	16.7	43.0	25.2	30.4	
I 25	I	19.3	38.4	21.0	36.4	36.6	15.5	22.5	22.7	13.4	16.5	16.8	53.9	27.1	27.3	
I 26	I	19.7	39.4	20.5	37.2	35.1	16.0	28.7	24.5	14.7	32.8	22.5	61.0	51.6	39.7	
I 27	I	21.4	39.8	22.5	38.0	36.4	17.0	24.5	23.6	15.1	20.3	19.2	55.4	30.6	31.5	
I 28	I	21.7	38.3	24.7	36.6	35.2	15.7	23.0	22.5	10.9	17.5	17.4	35.0	28.4	30.5	
I 29	I	21.2	35.6	22.0	33.0	32.1	14.5	15.8	16.5	10.7	4.7	6.7	40.5	9.3	14.0	
I 30	I	17.3	33.1	21.5	30.2	31.0	11.0	16.1	16.0	5.0	7.4	6.6	19.5	17.2	14.6	
I 31	I	16.5	34.2	17.4	31.2	31.6	10.0	16.9	18.2	6.5	8.2	10.5	32.6	18.0	22.5	
I 32	I	18.5	34.4	19.2	32.5	31.0	12.3	18.7	18.5	9.0	10.9	11.6	40.4	22.2	25.8	
I 33	I	16.5	33.6	19.0	31.5	29.5	12.5	17.5	17.0	9.5	9.2	9.7	43.2	19.8	23.5	
I 34	EC	I	19.2	36.4	21.1	34.2	33.4	14.3	20.8	20.3	11.2	14.9	14.1	44.2	26.4	26.5
I 35	IMCY	I	17.8	36.3	19.8	34.2	33.4	13.8	19.7	19.9	11.3	12.3	13.2	48.2	22.3	25.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

AVRIL

1976

I	I TEMP. SECHE						I TEMP. HUMIDE			I TENSION VAPEUR			I HUMIDITE O/O			I
	I MINI	I MAXI	I 06H	I 12H	I 18H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	
I 1	I 15.5	I 33.5	I 16.8	I 30.5	I 30.8	I 11.0	I 14.2	I 14.9	I 8.6	I 3.6	I 4.7	I 44.8	I 8.2	I 10.5	I	
I 2	I 12.8	I 32.4	I 16.5	I 30.2	I 29.5	I 10.2	I 13.5	I 13.7	I 7.5	I 2.6	I 3.5	I 39.8	I 6.0	I 8.4	I	
I 3	I 11.5	I 35.2	I 13.2	I 32.7	I 33.0	I 9.5	I 14.7	I 14.2	I 8.9	I 2.9	I 1.7	I 58.4	I 5.8	I 3.3	I	
I 4	I 13.1	I 37.5	I 14.0	I 35.5	I 35.0	I 7.9	I 15.8	I 15.3	I 5.8	I 2.8	I 2.2	I 36.1	I 4.8	I 3.9	I	
I 5	I 16.4	I 39.0	I 17.4	I 37.4	I 36.2	I 13.0	I 20.0	I 20.6	I 11.6	I 9.9	I 12.2	I 58.3	I 15.4	I 20.2	I	
I 6	I 16.3	I 40.4	I 18.2	I 38.3	I 36.4	I 13.7	I 21.6	I 18.2	I 12.2	I 12.9	I 6.8	I 58.3	I 19.1	I 11.1	I	
I 7	I 15.9	I 40.4	I 18.0	I 39.7	I 37.2	I 11.2	I 20.4	I 18.0	I 8.0	I 9.0	I 5.8	I 38.7	I 12.3	I 9.1	I	
I 8	I 18.1	I 41.5	I 19.0	I 39.8	I 39.3	I 14.5	I 26.0	I 25.3	I 13.0	I 22.9	I 21.4	I 59.1	I 31.3	I 30.1	I	
I 9	I 23.6	I 40.1	I 25.7	I 39.5	I 39.0	I 22.1	I 23.8	I 23.5	I 23.7	I 17.3	I 16.9	I 71.8	I 24.0	I 24.1	I	
I 10	I 25.8	I 39.9	I 29.8	I 37.5	I 37.5	I 22.0	I 24.5	I 23.8	I 20.4	I 20.6	I 18.8	I 48.6	I 31.9	I 29.1	I	
I 11	I 16.9	I 38.0	I 18.9	I 36.1	I 35.4	I 13.5	I 19.5	I 18.8	I 12.0	I 10.5	I 9.4	I 51.4	I 15.9	I 15.0	I	
I 12	I 25.5	I 37.4	I 27.2	I 32.8	I 34.8	I 22.0	I 23.5	I 23.0	I 22.4	I 21.7	I 18.9	I 62.1	I 43.5	I 33.9	I	
I 13	I 23.0	I 40.0	I 26.8	I 37.6	I 36.7	I 20.5	I 21.9	I 19.3	I 19.2	I 14.1	I 8.9	I 54.5	I 21.7	I 14.3	I	
I 14	I 22.0	I 40.0	I 23.5	I 37.1	I 37.5	I 15.8	I 19.9	I 20.4	I 12.0	I 9.9	I 10.7	I 41.5	I 15.6	I 16.5	I	
I 15	I 21.6	I 37.2	I 22.5	I 34.3	I 34.0	I 13.2	I 16.5	I 18.0	I 8.0	I 5.0	I 8.3	I 29.3	I 9.2	I 15.5	I	
I 16	I 22.4	I 36.2	I 23.0	I 32.8	I 33.8	I 11.0	I 16.6	I 17.0	I 3.9	I 6.4	I 6.4	I 13.9	I 12.8	I 12.1	I	
I 17	I 22.5	I 38.3	I 22.5	I 35.7	I 36.4	I 13.8	I 19.4	I 20.7	I 9.1	I 9.9	I 12.3	I 33.4	I 16.9	I 20.2	I	
I 18	I 27.3	I 34.7	I 29.5	I 31.3	I 32.8	I 21.5	I 23.0	I 22.8	I 19.4	I 21.6	I 20.0	I 47.0	I 47.2	I 40.1	I	
I 19	I 27.0	I 40.1	I 27.5	I 35.8	I 37.4	I 23.0	I 21.8	I 24.3	I 24.5	I 15.3	I 20.2	I 66.7	I 26.0	I 31.4	I	
I 20	I 23.8	I 40.4	I 29.0	I 38.3	I 39.0	I 16.4	I 19.6	I 20.5	I 8.9	I 8.4	I 9.8	I 22.2	I 12.4	I 14.0	I	
I 21	I 27.7	I 40.2	I 30.7	I 39.0	I 38.5	I 19.0	I 20.8	I 20.5	I 12.9	I 10.5	I 10.2	I 29.2	I 15.0	I 14.9	I	
I 22	I 24.3	I 38.5	I 26.2	I 35.5	I 36.1	I 17.6	I 20.3	I 20.7	I 14.0	I 12.3	I 12.6	I 40.0	I 22.0	I 21.3	I	
I 23	I 27.8	I 40.3	I 29.8	I 38.0	I 37.0	I 20.5	I 23.3	I 22.5	I 16.9	I 17.2	I 16.0	I 40.2	I 25.9	I 25.4	I	
I 24	I 27.9	I 40.9	I 29.5	I 38.4	I 38.7	I 22.7	I 24.3	I 23.0	I 22.3	I 19.4	I 15.9	I 54.0	I 28.6	I 23.0	I	
I 25	I 27.0	I 41.7	I 28.6	I 38.4	I 38.7	I 21.0	I 24.0	I 22.0	I 18.9	I 18.7	I 13.5	I 48.3	I 27.5	I 19.6	I	
I 26	I 26.9	I 40.2	I 27.3	I 37.5	I 37.8	I 21.3	I 23.2	I 23.4	I 20.6	I 17.3	I 17.6	I 56.8	I 26.7	I 26.8	I	
I 27	I 26.9	I 41.5	I 27.6	I 38.1	I 39.5	I 22.5	I 24.5	I 24.8	I 23.2	I 20.2	I 19.9	I 62.8	I 30.2	I 27.6	I	
I 28	I 26.0	I 39.9	I 27.0	I 37.8	I 37.3	I 22.2	I 24.0	I 22.0	I 23.0	I 19.1	I 14.6	I 64.5	I 29.1	I 22.8	I	
I 29	I 25.9	I 40.8	I 28.5	I 38.8	I 39.0	I 22.5	I 24.0	I 22.5	I 22.6	I 18.3	I 14.5	I 58.1	I 26.4	I 20.7	I	
I 30	I 28.6	I 40.5	I 29.1	I 38.2	I 37.5	I 24.2	I 22.0	I 21.5	I 26.3	I 13.9	I 13.2	I 65.2	I 20.7	I 20.4	I	
I 31	I 27.5	I 38.3	I 30.3	I 35.5	I 36.0	I 22.0	I 24.8	I 24.5	I 20.0	I 23.0	I 21.8	I 46.3	I 39.7	I 36.6	I	
I 32	I 27.3	I 39.2	I 28.0	I 37.9	I 37.2	I 20.5	I 23.5	I 23.1	I 18.3	I 17.8	I 17.3	I 48.4	I 26.9	I 27.2	I	
I 33	I 27.2	I 40.3	I 28.6	I 37.9	I 37.9	I 21.9	I 23.8	I 22.9	I 21.2	I 18.5	I 16.4	I 54.5	I 28.2	I 25.0	I	
I 34	I 22.8	I 38.9	I 24.6	I 36.5	I 36.5	I 17.7	I 21.2	I 20.8	I 15.7	I 13.7	I 12.8	I 48.6	I 22.0	I 20.4	I	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MAI

1976

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	28.2	38.4	28.3	37.0	36.0I	22.6	24.0	23.6I	22.9	19.7	19.5I	59.5	31.3	32.7I
I 2	28.9	40.5	29.3	37.3	33.8I	23.5	25.5	24.0I	24.4	23.5	22.2I	59.8	36.8	42.1I
I 3	26.1	40.2	29.5	37.6	38.0I	22.3	22.3	22.0I	21.3	15.1	14.0I	51.6	23.2	21.1I
I 4	26.0	39.2	26.2	36.5	37.0I	21.0	22.0	22.5I	20.8	15.2	16.0I	61.2	24.8	25.4I
I 5	25.5	39.8	26.4	37.0	38.3I	22.5	23.5	22.1I	24.2	18.5	14.0I	70.3	29.4	20.7I
I 6	25.2	35.5	26.5	33.5	31.5I	20.5	23.5	22.7I	19.4	21.2	20.7I	56.0	40.9	44.7I
I 7	22.1	38.5	26.9	36.5	35.8I	23.4	25.3	23.0I	26.0	23.5	18.1I	73.4	38.4	30.7I
I 8	21.7	26.8	22.8	22.1	25.2I	22.0	20.5	21.3I	25.7	22.8	22.3I	92.7	85.8	69.6I
I 9	21.6	33.5	22.3	30.7	32.5I	21.3	22.7	24.0I	24.5	21.3	23.2I	91.1	48.2	47.3I
I 10	25.9	39.3	26.0	36.0	37.6I	23.5	23.7	23.0I	26.9	19.7	16.8I	80.1	33.1	25.8I
I 11	25.1	37.2	26.4	34.4	34.6I	22.3	23.3	22.8I	23.6	20.1	18.7I	69.6	39.2	36.0I
I 12	26.3	41.2	27.7	39.7	38.5I	22.8	21.5	20.9I	23.9	11.6	11.1I	64.3	15.9	16.2I
I 13	28.7	39.0	29.0	36.2	36.8I	24.0	25.2	25.0I	25.9	23.5	22.5I	64.6	39.0	36.2I
I 14	26.8	39.5	29.7	37.1	29.7I	23.7	25.4	23.7I	24.6	23.3	24.6I	58.9	36.8	58.9I
I 15	24.7	35.3	27.0	32.5	34.0I	23.7	25.2	23.9I	26.7	26.3	21.8I	74.9	53.7	40.9I
I 16	26.6	38.0	27.0	34.0	35.5I	23.0	24.0	23.5I	24.9	22.0	19.6I	69.9	41.3	33.8I
I 17	27.2	42.5	27.5	39.7	38.8I	23.3	20.7	20.5I	25.3	9.7	10.0I	68.9	13.3	14.4I
I 18	28.4	39.0	28.7	37.0	36.9I	23.3	23.5	24.3I	24.4	18.5	20.6I	62.0	29.4	32.9I
I 19	27.1	37.3	28.7	35.2	31.5I	23.6	26.0	23.7I	25.1	26.4	23.2I	63.7	46.3	50.1I
I 20	24.7	39.0	27.2	37.4	33.0I	22.5	24.0	22.3I	23.6	19.4	18.6I	65.4	30.2	36.9I
I 21	24.2	37.9	26.0	35.8	35.0I	21.4	23.8	24.5I	21.9	20.2	22.6I	65.2	34.3	40.1I
I 22	26.7	38.9	27.9	36.5	35.0I	23.1	23.9	23.2I	24.6	20.1	19.5I	65.8	34.0	36.0I
I 23	23.5	37.3	29.3	34.8	35.0I	23.7	25.0	25.0I	24.9	24.0	23.9I	61.1	43.1	42.4I
I 24	23.3	39.7	25.1	38.3	31.8I	20.6	23.7	24.1I	20.7	18.0	24.0I	65.0	26.7	51.0I
I 25	25.0	36.0	25.6	33.9	35.0I	21.0	24.2	24.5I	21.3	22.6	22.6I	64.9	42.6	40.1I
I 26	22.6	35.3	26.8	34.8	23.7I	24.3	25.4	22.7I	28.4	25.1	26.7I	80.6	45.0	41.2I
I 27	22.5	34.7	22.8	32.1	32.7I	22.1	26.0	25.8I	26.0	28.8	27.8I	93.8	60.1	56.1I
I 28	25.1	37.5	26.1	34.5	36.0I	24.2	24.6	25.2I	28.6	23.2	23.6I	84.6	42.3	39.6I
I 29	25.0	38.3	25.6	35.8	35.0I	21.6	24.0	24.3I	22.6	20.7	22.0I	68.9	35.1	39.0I
I 30	23.0	30.5	27.1	23.0	25.7I	23.0	19.5	22.5I	24.8	19.9	24.7I	69.2	70.9	74.8I
I 31	22.9	34.0	24.1	31.9	31.4I	21.5	25.8	25.3I	23.6	28.4	27.5I	78.7	60.0	59.8I
I 32	23.5	37.5	25.7	35.5	36.3I	23.3	24.5	25.3I	26.7	22.3	23.7I	80.9	58.5	39.1I
I 33	23.0	36.2	25.0	35.0	33.2I	20.5	22.7	23.1I	20.6	18.0	20.4I	65.1	31.9	40.0I
I 34	23.6	36.1	25.7	33.6	32.3I	22.3	24.1	24.3I	24.4	22.8	24.3I	73.9	45.4	52.1I
I 35	25.1	37.3	26.6	34.8	33.9I	22.6	23.8	23.5I	24.2	21.0	20.9I	69.9	39.6	41.7I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

JUIN

1976

I	I TEMP. SECHE					I TEMP. HUMIDE			I TENSION VAPEUR			I HUMIDITE O/O		
	I MINI	I MAXI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI
I 1	I 22.9	I 33.8	I 24.3	I 29.4	I 31.5I	I 20.5	I 22.0	I 22.5I	I 21.1	I 20.7	I 20.2I	I 69.5	I 50.5	I 43.6I
I 2	I 23.3	I 36.0	I 23.7	I 32.5	I 34.0I	I 20.2	I 23.0	I 23.5I	I 20.9	I 20.7	I 20.8I	I 71.4	I 42.2	I 39.0I
I 3	I 22.5	I 39.5	I 26.0	I 34.3	I 35.0I	I 22.0	I 23.5	I 24.5I	I 23.3	I 20.5	I 22.6I	I 69.4	I 37.8	I 40.1I
I 4	I 22.4	I 34.5	I 25.6	I 32.5	I 32.5I	I 22.3	I 24.0	I 23.3I	I 24.3	I 23.2	I 21.4I	I 74.1	I 47.3	I 43.7I
I 5	I 22.9	I 35.5	I 26.6	I 33.3	I 24.8I	I 22.7	I 24.7	I 21.8I	I 24.5	I 24.4	I 23.7I	I 70.4	I 47.6	I 75.8I
I 6	I 22.8	I 35.0	I 23.0	I 32.7	I 33.5I	I 21.0	I 24.0	I 24.5I	I 23.3	I 23.0	I 23.7I	I 83.0	I 46.4	I 45.7I
I 7	I 21.9	I 37.2	I 27.0	I 35.7	I 31.7I	I 23.9	I 23.5	I 23.2I	I 27.2	I 19.5	I 21.8I	I 76.3	I 33.3	I 46.6I
I 8	I 21.8	I 34.5	I 23.5	I 32.6	I 29.9I	I 21.5	I 23.5	I 22.5I	I 24.0	I 21.1	I 21.5I	I 83.0	I 40.5	I 50.9I
I 9	I 24.2	I 36.3	I 24.6	I 32.9	I 32.4I	I 21.0	I 23.2	I 23.0I	I 22.0	I 20.9	I 20.8I	I 71.2	I 41.7	I 42.7I
I 10	I 25.7	I 36.1	I 26.0	I 33.5	I 34.1I	I 23.0	I 24.4	I 23.6I	I 25.7	I 23.5	I 21.0I	I 76.5	I 45.3	I 39.2I
I 11ED	I 23.0	I 35.8	I 25.0	I 33.0	I 31.9I	I 21.8	I 23.6	I 23.2I	I 23.6	I 21.8	I 21.8I	I 74.5	I 43.3	I 46.7I
I 12	I 25.3	I 36.6	I 26.8	I 32.2	I 34.0I	I 23.2	I 23.4	I 23.5I	I 25.6	I 21.9	I 20.8I	I 72.7	I 45.5	I 39.0I
I 13	I 25.2	I 36.5	I 25.5	I 33.4	I 34.0I	I 22.0	I 22.5	I 22.7I	I 23.7	I 18.8	I 18.8I	I 72.7	I 36.5	I 35.3I
I 14	I 25.2	I 35.7	I 25.5	I 33.1	I 34.2I	I 22.6	I 23.1	I 23.5I	I 25.1	I 20.5	I 20.6I	I 77.0	I 40.4	I 38.2I
I 15	I 22.4	I 29.2	I 26.7	I 22.6	I 27.0I	I 22.5	I 21.0	I 22.6I	I 23.9	I 23.6	I 23.9I	I 68.2	I 86.1	I 67.1I
I 16	I 22.3	I 34.8	I 22.6	I 33.2	I 32.0I	I 21.4	I 22.5	I 23.0I	I 24.5	I 18.9	I 21.1I	I 89.4	I 37.1	I 44.3I
I 17	I 22.6	I 36.5	I 27.5	I 35.0	I 25.0I	I 23.3	I 25.0	I 20.5I	I 25.3	I 23.9	I 20.6I	I 68.9	I 42.4	I 65.1I
I 18	I 23.9	I 33.9	I 24.5	I 31.0	I 31.9I	I 22.1	I 22.4	I 22.2I	I 24.7	I 20.4	I 19.2I	I 80.4	I 45.3	I 40.5I
I 19	I 24.2	I 34.8	I 24.8	I 32.5	I 32.5I	I 22.0	I 23.2	I 23.2I	I 24.2	I 21.2	I 21.2I	I 77.4	I 43.3	I 43.3I
I 20	I 24.1	I 34.6	I 24.4	I 32.0	I 32.6I	I 20.5	I 22.8	I 22.5I	I 21.0	I 20.6	I 19.4I	I 68.8	I 43.2	I 39.4I
I 21	I 20.8	I 31.7	I 25.7	I 31.4	I 22.7I	I 22.1	I 24.0	I 20.7I	I 23.7	I 24.0	I 22.8I	I 71.8	I 52.1	I 82.7I
I 22ED	I 23.6	I 34.4	I 25.4	I 31.6	I 30.6I	I 22.2	I 23.0	I 22.4I	I 24.2	I 21.4	I 20.8I	I 74.7	I 47.2	I 49.5I
I 23	I 21.7	I 33.5	I 22.0	I 30.0	I 32.1I	I 21.5	I 22.9	I 22.8I	I 25.2	I 22.4	I 20.5I	I 95.4	I 52.7	I 42.8I
I 24	I 23.9	I 35.5	I 24.5	I 33.0	I 33.0I	I 21.7	I 23.5	I 23.1I	I 23.7	I 21.5	I 20.6I	I 77.1	I 42.7	I 40.9I
I 25	I 22.4	I 34.8	I 24.6	I 32.7	I 31.7I	I 21.3	I 24.5	I 24.0I	I 22.7	I 24.3	I 23.8I	I 73.4	I 49.0	I 50.8I
I 26	I 22.3	I 32.8	I 22.7	I 30.7	I 31.0I	I 21.5	I 23.7	I 24.0I	I 24.6	I 23.8	I 24.4I	I 89.2	I 53.8	I 54.2I
I 27	I 24.6	I 36.3	I 25.3	I 33.0	I 33.7I	I 23.0	I 24.0	I 24.3I	I 26.2	I 22.8	I 23.0I	I 81.3	I 45.2	I 43.9I
I 28	I 24.5	I 37.0	I 26.3	I 33.5	I 34.5I	I 22.0	I 25.3	I 25.0I	I 23.0	I 25.8	I 24.3I	I 67.2	I 49.8	I 44.3I
I 29	I 20.0	I 36.9	I 22.0	I 23.3	I 26.1I	I 22.0	I 20.5	I 23.1I	I 26.4	I 21.9	I 25.9I	I 100.0	I 76.6	I 76.6I
I 30	I 21.3	I 32.5	I 22.0	I 30.7	I 30.2I	I 21.4	I 24.0	I 24.0I	I 24.9	I 24.6	I 25.0I	I 94.2	I 55.6	I 58.2I
I 31	I 24.1	I 34.0	I 24.5	I 32.4	I 31.8I	I 22.6	I 24.7	I 24.7I	I 25.9	I 25.1	I 25.6I	I 84.3	I 51.5	I 54.4I
I 32	I 24.7	I 34.0	I 25.0	I 31.0	I 32.1I	I 22.5	I 23.9	I 24.6I	I 25.2	I 24.1	I 25.1I	I 79.6	I 53.6	I 52.4I
I 33ED	I 23.0	I 34.7	I 23.9	I 31.0	I 31.6I	I 22.0	I 23.7	I 24.0I	I 24.8	I 23.6	I 23.8I	I 84.2	I 53.1	I 51.9I
I 34	I 23.2	I 35.0	I 24.8	I 31.9	I 31.4I	I 22.0	I 23.4	I 23.2I	I 24.2	I 22.3	I 22.1I	I 77.8	I 47.8	I 49.4I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

JUILLET 1976

	I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/0		
		MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
I 1	I	21.0	36.5	27.0	34.0	33.8	23.5	25.3	24.8	26.2	25.5	24.3	73.5	47.8	46.1
I 2	I	20.8	33.5	22.5	30.0	31.5	21.7	25.0	25.0	25.3	27.7	26.6	92.9	65.2	57.5
I 3	I	21.7	34.0	24.8	31.8	32.0	22.2	24.5	23.7	24.7	25.0	22.8	79.0	53.1	47.9
I 4	I	21.6	31.7	22.0	28.8	29.0	20.0	21.5	22.1	21.8	19.9	21.2	82.5	50.2	52.9
I 5	I	24.1	32.8	24.2	31.3	30.7	21.5	24.0	24.0	23.5	24.1	24.6	77.9	52.7	55.6
I 6	I	25.5	34.0	25.7	30.2	32.4	23.8	24.3	23.6	27.9	25.7	22.3	84.5	59.8	45.8
I 7	I	19.2	29.0	25.6	25.3	27.5	23.5	24.6	24.5	27.2	20.6	28.3	82.9	64.0	77.1
I 8	I	22.6	33.1	23.1	31.5	30.5	20.5	23.5	23.3	22.0	22.7	23.0	77.9	49.0	52.6
I 9	I	20.2	34.0	25.3	31.4	31.7	22.5	24.5	25.0	25.0	25.3	26.4	77.6	55.0	56.4
I 10	I	20.1	30.0	20.5	28.5	27.8	20.0	23.5	23.5	22.9	25.0	25.6	95.0	64.2	68.5
11ED	I	21.7	32.9	24.1	30.3	30.7	21.9	23.7	24.0	24.7	24.2	24.5	82.4	56.1	56.0
I 11	I	23.0	32.3	23.2	30.5	31.0	21.7	24.3	24.0	24.7	25.5	24.4	86.9	58.3	54.2
I 12	I	21.8	34.8	25.2	32.2	32.3	22.5	24.4	24.3	25.1	24.5	24.1	78.4	50.9	49.7
I 13	I	21.7	34.0	23.5	32.3	32.0	21.4	24.0	24.7	23.8	23.4	25.4	82.3	48.3	53.3
I 14	I	20.5	33.7	23.8	31.8	32.1	20.7	23.5	23.6	22.0	22.5	22.5	74.7	47.8	47.0
I 15	I	19.5	27.8	22.3	27.5	24.6	21.0	23.0	21.6	23.8	24.5	23.4	88.5	66.7	75.7
I 16	I	21.6	32.5	21.8	29.8	30.7	20.7	24.0	24.5	23.5	25.3	25.9	90.0	60.3	58.6
I 17	I	21.7	32.5	22.0	30.5	30.0	20.5	24.6	24.0	22.9	26.3	25.1	86.7	60.2	59.1
I 18	I	24.5	32.7	24.7	31.2	24.5	23.3	23.8	23.5	27.4	23.7	28.1	88.1	52.1	91.5
I 19	I	24.2	31.0	24.7	27.8	30.0	22.8	22.8	24.3	26.2	23.8	25.9	84.3	63.7	61.0
I 20	I	24.3	33.1	24.5	30.9	31.3	22.5	24.0	24.1	25.6	24.4	24.4	83.3	54.6	53.3
12ED	I	22.3	32.4	23.6	30.5	29.9	21.7	23.8	23.9	24.5	24.4	24.9	84.3	56.3	60.3
I 21	I	20.2	33.5	25.0	31.5	31.6	22.1	23.4	23.7	24.3	22.5	23.1	76.8	48.6	49.6
I 22	I	20.1	26.3	21.0	24.9	26.0	20.3	22.0	23.6	23.2	24.1	27.2	93.3	76.6	81.0
I 23	I	23.3	31.2	23.7	29.4	27.4	23.5	23.9	24.1	28.7	25.3	27.4	98.0	61.7	75.1
I 24	I	20.5	32.0	23.5	30.2	22.3	22.5	25.0	21.7	26.4	27.6	25.4	91.3	64.3	94.4
I 25	I	21.4	32.0	21.8	29.0	27.5	21.0	24.5	24.0	24.2	27.2	27.1	92.7	67.9	73.8
I 26	I	21.8	30.5	23.0	28.5	29.3	22.0	24.0	23.7	25.6	26.3	24.9	91.2	67.6	61.1
I 27	I	21.7	33.0	22.0	30.5	31.1	21.4	24.5	24.4	24.9	26.0	25.3	94.2	59.5	55.9
I 28	I	24.5	33.8	25.5	33.5	31.0	23.0	25.0	24.7	26.1	25.0	26.2	80.0	48.2	58.2
I 29	I	24.2	33.0	24.7	31.2	31.4	22.3	24.0	24.2	25.0	24.2	24.6	80.4	53.2	53.5
I 30	I	24.1	31.6	24.4	29.7	31.0	22.7	24.2	24.0	26.2	25.9	24.4	85.8	62.1	54.2
I 31	I	22.0	33.5	25.0	33.0	24.5	23.0	25.2	22.5	26.5	26.0	25.6	83.7	51.6	83.3
13ED	I	22.2	31.9	23.6	30.1	28.5	22.2	24.2	23.7	25.6	25.5	25.6	87.9	60.1	67.3
IMOY	I	22.0	32.4	23.7	30.3	29.6	21.9	23.9	23.8	24.9	24.7	25.0	85.0	57.6	61.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

AOUT

1976

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	19.4	32.0	22.2	30.0	30.0	21.9	24.5	24.0	26.0	26.4	25.1	97.2	62.2	59.1
I 2	19.3	29.2	20.5	25.7	27.2	20.3	22.6	25.0	23.6	24.9	29.9	97.9	75.4	82.9
I 3	22.9	32.5	23.3		30.5	22.4		24.7	26.3		26.6	92.0		60.9
I 4	23.4	31.2	25.2	30.7	28.0	23.2	25.0	23.5	26.8	27.2	25.4	83.7	61.5	67.2
I 5	23.3	31.2	23.5	29.0	29.5	22.0	24.0	24.0	25.2	25.9	25.5	87.1	64.6	61.8
I 6	21.4	28.2	24.5	20.2	22.2	22.9	19.7	21.0	26.6	22.5	23.9	86.6	95.1	89.4
I 7	21.3	29.7	21.6	27.6	28.5	21.2	23.5	23.7	24.8	25.7	25.5	96.2	69.6	65.5
I 8	23.1	31.7	23.5	29.9	30.6	22.5	24.4	24.7	26.4	26.2	26.5	91.3	62.1	60.3
I 9	20.1	32.6	24.7	30.1	31.5	23.0	25.1	25.0	26.7	27.9	26.6	85.9	65.3	57.5
I 10	20.0	27.7	22.0	23.5	25.0	20.5	21.3	22.0	22.9	23.6	24.0	86.7	81.6	75.8
I 11 EC	21.4	30.6	23.1	27.4	28.3	22.0	23.3	23.8	25.5	25.6	25.9	90.5	70.8	68.0
I 11	21.1	31.7	23.0	29.9	30.0	22.0	23.7	23.6	25.6	24.4	24.1	91.2	57.8	56.8
I 12	21.0	27.4	22.0	23.1	25.1	21.5	22.1	23.1	25.2	25.7	26.6	95.4	91.0	83.5
I 13	21.8	30.5	22.2	28.5	29.9	22.0	23.5	24.6	26.2	25.0	26.8	98.0	64.2	63.5
I 14	21.8	31.7	23.5	30.5	29.5	23.0	24.5	24.9	27.6	26.0	27.9	95.4	59.5	67.6
I 15	21.9	29.7	22.4	29.0	28.7	20.7	24.2	25.7	23.0	26.4	30.6	85.0	65.9	77.7
I 16	22.5	31.5	22.7	31.0	30.5	22.1	23.8	24.4	26.1	23.8	25.8	94.7	52.9	59.0
I 17	22.5	33.0	24.0	31.5	31.0	23.0	25.0	24.5	27.2	26.6	25.6	91.2	57.5	56.9
I 18	21.7	33.5	24.4	31.9	22.4	23.0	24.9	20.5	26.9	26.0	22.6	88.1	54.9	83.5
I 19	20.6	32.6	22.0	30.0	29.5	20.8	23.3	23.5	23.6	23.4	24.2	89.3	55.1	58.7
I 20	20.5	28.1	21.0	25.2	26.5	20.7	22.0	22.4	24.1	23.9	23.8	96.9	74.6	68.8
I 21 EC	21.5	31.0	22.7	29.1	28.3	21.9	23.7	23.7	25.6	25.1	25.8	92.5	63.3	67.6
I 21	22.7	31.3	22.9	29.2	29.6	22.0	23.7	24.3	25.7	25.0	26.2	92.1	61.7	63.1
I 22	23.3	33.5	23.5	29.5	31.5	23.0	23.0	23.4	27.6	23.0	22.5	95.4	55.7	48.6
I 23	22.5	34.0	24.2	32.0	31.4	23.5	24.5	24.5	28.3	24.9	25.3	93.8	52.3	55.0
I 24	21.0	31.6	23.0	30.1	30.0	21.5	24.0	24.0	24.4	25.0	25.1	86.9	58.5	59.1
I 25	20.8	30.6	21.0	22.5	29.1	19.5	22.0	23.6	21.5	26.0	24.8	86.5	95.8	61.5
I 26	21.7	34.8	22.1	33.0	31.7	21.0	24.0	25.3	23.9	22.8	27.2	89.9	45.2	58.1
I 27	20.3	34.5	24.8	33.8	32.2	23.5	25.0	25.2	27.9	24.8	26.6	89.2	47.0	55.2
I 28	20.1	30.3	20.5	26.0	27.2	19.2	21.4	22.4	21.2	21.9	23.3	87.9	65.2	64.6
I 29	21.7	32.7	22.1	30.3	29.0	21.2	23.6	24.2	24.4	23.9	26.4	91.8	55.3	65.9
I 30	22.2	31.3	24.5	30.5	28.5	22.5	25.0	23.3	25.6	27.3	24.5	83.3	62.5	62.9
I 31	22.1	34.5	22.5		31.5	22.0		24.3	26.0		24.7	95.5		53.4
I 32 EC	21.7	32.6	22.8	29.7	30.2	21.7	23.6	24.0	25.1	24.5	25.1	90.2	59.5	58.9
I 32														
I 33 IMOV	21.5	31.4	22.9	28.8	29.0	21.9	23.6	23.8	25.4	25.0	25.6	91.0	64.5	64.6

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

SEPTEMBRE 1976

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	24.2	34.5	24.5		31.5I	22.5		24.7I	25.6		25.8I	83.3		85.7I
I 2	20.5	32.9	25.0	32.1	22.9I	23.0	24.6	21.0I	26.5	25.1	23.3I	83.7	52.4	83.5I
I 3	20.4	33.7	20.7	31.0	32.1I	20.5	23.6	24.1I	23.9	23.3	23.8I	97.9	51.8	49.7I
I 4	20.5	36.0	24.7	33.8	33.5I	23.0	25.1	24.5I	26.7	25.1	23.7I	85.9	47.6	5.7I
I 5	23.3	34.2	23.5	33.7	29.2I	21.2	24.8	24.5I	23.3	24.4	27.0I	80.5	46.5	66.6I
I 6	23.2	32.0	23.5	28.4	29.5I	21.8	22.9	24.0I	24.7	23.6	25.5I	85.4	61.0	61.8I
I 7	23.4	33.5	25.0	32.3	28.5I	24.0	24.0	23.5I	25.1	23.4	25.0I	82.0	48.3	4.2I
I 8	24.0	33.5	24.5	32.0	31.5I	22.6	24.2	24.0I	25.9	24.1	24.0I	84.3	50.6	1.8I
I 9	20.5	33.5	24.5	31.0	30.8I	22.5	24.4	23.3I	25.6	25.4	22.7I	83.3	56.5	1.0I
I 10	20.4	30.8	22.5	28.5	28.5I	21.5	24.1	25.0I	24.8	26.5	28.9I	91.1	68.1	74.3I
11EC	22.0	33.5	23.8	31.4	29.8I	22.3	24.2	23.9I	25.6	24.5	25.0I	86.7	53.6	0.4I
I 11	22.9	33.0	23.6	30.5	30.5I	23.0	23.8	24.5I	27.5	24.2	26.0I	94.5	55.4	99.5I
I 12	22.8	34.5	23.2	33.0	27.5I	22.5	24.5	23.0I	26.6	24.1	24.5I	93.6	47.8	66.7I
I 13	22.7	34.6	23.5	32.0	32.1I	22.7	24.3	24.0I	26.9	24.4	23.5I	93.0	51.2	9.1I
I 14	20.0	31.5	23.0	29.5	23.2I	21.2	24.7	23.0I	23.7	27.3	27.9I	84.4	66.2	8.2I
I 15	22.0	33.2	22.5	31.5	29.5I	22.0	24.4	23.9I	26.0	25.0	25.3I	95.5	54.0	61.3I
I 16	19.5	33.4	22.5	31.2	29.6I	21.8	25.3	21.2I	25.5	27.6	18.6I	93.6	60.7	44.8I
I 17	19.4	32.5	25.0	28.0	29.0I	19.5	23.0	25.0I	18.4	24.2	28.5I	58.1	64.0	71.1I
I 18	23.0	34.1	23.6	32.0	31.0I	21.5	24.7	26.0I	23.9	25.4	29.7I	82.1	53.3	6.0I
I 19	21.5	34.5	25.0	32.5	31.8I	22.5	25.4	25.5I	25.2	26.9	27.7I	79.6	54.9	8.8I
I 20	23.0	28.8	23.0	28.0	27.0I	20.6	23.0	24.5I	22.3	24.2	28.7I	79.4	64.0	80.5I
22EC	21.7	33.0	23.5	30.8	29.1I	21.7	24.3	24.1I	24.6	25.3	26.0I	85.4	57.2	65.6I
I 21	21.0	28.4	23.6	22.5	22.7I	22.8	21.0	21.5I	27.1	23.6	24.6I	93.1	86.7	89.2I
I 22	21.0	32.0	21.5	30.0	30.5I	21.1	24.4	25.0I	24.6	26.2	27.3I	96.0	61.7	62.5I
I 23	21.6	33.3	23.5	31.2	30.7I	22.4	25.2	25.5I	26.2	27.3	28.5I	90.6	60.0	64.5I
I 24	21.2	33.2	23.0	31.7	30.9I	21.5	24.5	24.6I	24.4	25.1	26.0I	86.9	53.6	58.1I
I 25	21.1	27.9	21.5	27.1	26.0I	20.3	23.1	22.9I	22.8	25.1	25.4I	89.0	70.0	75.6I
I 26	21.8	33.4	22.4	31.5	31.0I	21.9	24.6	24.5I	25.8	25.5	25.6I	95.3	55.1	56.9I
I 27	21.6	29.6	24.1	29.2	28.0I	23.0	23.0	23.6I	27.2	23.2	25.7I	90.7	57.2	68.0I
I 28	22.4	34.6	22.7	32.6	29.0I	21.6	24.1	25.0I	24.9	23.4	28.5I	90.3	47.5	71.1I
I 29	22.8	33.6	23.4	32.1	31.6I	22.0	24.0	24.9I	25.3	23.5	26.2I	88.0	49.1	56.3I
I 30	23.4	36.0	24.4		28.2I	23.5		23.0I	28.2		24.0I	92.4		62.7I
32EC	21.9	32.2	23.0	29.8	28.9I	22.0	23.8	24.1I	25.7	24.8	26.2I	91.2	60.1	66.5I
MOY	21.9	32.9	23.4	30.7	29.3I	22.0	24.1	24.0I	25.3	24.9	25.7I	87.8	57.0	64.2I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS AERI

OCTOBRE 1976

I	I TEMP. SECHE					I TEMP. HUMIDE			I TENSION VAPEUR			I HUMIDITE D/O		
	I MINI	I MAXI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI	I 06H	I 12H	I 18HI
I 1	I 23.3	I 36.3	I 23.9	I 34.5	I 32.0I	I 22.7	I 24.5	I 25.0I	I 26.6	I 23.0	I 26.2I	I 89.8	I 42.0	I 55.0I
I 2	I 23.8	I 32.8	I 24.2	I 30.1	I 30.0I	I 22.7	I 23.9	I 24.1I	I 26.3	I 24.8	I 25.4I	I 87.2	I 58.1	I 59.8I
I 3	I 23.7	I 33.3	I 24.0	I 32.0	I 31.1I	I 21.3	I 23.8	I 24.1I	I 23.2	I 23.1	I 24.5I	I 77.8	I 48.5	I 54.2I
I 4	I 23.7	I 37.0	I 24.5	I 35.5	I 32.5I	I 22.3	I 22.0	I 24.0I	I 25.1	I 16.0	I 23.2I	I 81.7	I 27.6	I 47.3I
I 5	I 23.6	I 35.5	I 24.0	I 32.5	I 32.2I	I 21.2	I 23.3	I 24.4I	I 22.9	I 21.4	I 24.5I	I 76.8	I 43.7	I 50.9I
I 6	I 20.0	I 36.0	I 25.4	I 34.0	I 24.3I	I 23.0	I 24.3	I 21.5I	I 26.2	I 22.8	I 23.4I	I 80.8	I 42.8	I 77.1I
I 7	I 22.5	I 35.9	I 27.2	I 33.4	I 32.8I	I 20.9	I 23.4	I 24.0I	I 19.8	I 21.0	I 23.0I	I 54.9	I 40.7	I 46.2I
I 8	I 22.1	I 31.5	I 23.5	I 30.5	I 26.5I	I 21.0	I 22.6	I 23.3I	I 22.9	I 21.3	I 26.1I	I 79.2	I 48.7	I 75.4I
I 9	I 22.0	I 36.0	I 22.5	I 32.1	I 32.5I	I 21.5	I 24.4	I 25.0I	I 24.8	I 24.5	I 25.8I	I 91.1	I 51.2	I 52.7I
I 10	I 23.3	I 36.6	I 25.0	I 34.5	I 29.3I	I 22.1	I 23.4	I 23.0I	I 24.3	I 20.1	I 23.2I	I 76.8	I 36.7	I 56.9I
I 11	I 22.8	I 35.1	I 24.4	I 32.9	I 30.3I	I 21.9	I 23.6	I 23.8I	I 24.2	I 21.8	I 24.5I	I 79.6	I 44.0	I 57.6I
I 12	I 23.1	I 37.5	I 23.9	I 35.0	I 33.6I	I 21.5	I 23.3	I 23.7I	I 23.7	I 19.5	I 21.6I	I 80.0	I 34.6	I 41.4I
I 13	I 22.5	I 35.5	I 24.5	I 32.9	I 30.8I	I 22.5	I 25.3	I 25.8I	I 25.6	I 26.3	I 29.3I	I 83.3	I 52.5	I 65.9I
I 14	I 22.4	I 33.0	I 23.0	I 30.1	I 30.1I	I 21.0	I 24.5	I 24.6I	I 23.3	I 26.3	I 26.6I	I 83.0	I 61.6	I 62.3I
I 15	I 21.4	I 29.0	I 22.6	I 25.7	I 26.0I	I 22.0	I 22.6	I 23.5I	I 25.9	I 24.9	I 26.9I	I 94.5	I 75.4	I 80.1I
I 16	I 21.5	I 31.5	I 22.5	I 30.1	I 29.1I	I 21.8	I 24.3	I 23.2I	I 25.5	I 25.8	I 23.8I	I 93.6	I 60.4	I 59.0I
I 17	I 21.5	I 32.1	I 22.0	I 31.1	I 29.3I	I 21.1	I 23.5	I 24.6I	I 24.3	I 23.0	I 27.2I	I 92.0	I 50.8	I 66.7I
I 18	I 21.6	I 35.0	I 22.5	I 33.2	I 24.0I	I 21.2	I 24.5	I 21.5I	I 24.1	I 24.0	I 23.6I	I 88.5	I 47.1	I 79.2I
I 19	I 20.5	I 29.6	I 23.6	I 25.3	I 27.0I	I 22.1	I 22.0	I 24.3I	I 25.4	I 23.8	I 28.2I	I 87.3	I 73.9	I 79.1I
I 20	I 20.5	I 33.8	I 22.5	I 31.5	I 31.0I	I 21.9	I 23.5	I 23.5I	I 25.7	I 22.7	I 23.1I	I 94.4	I 49.0	I 51.4I
I 21	I 22.0	I 35.5	I 23.0	I 33.6	I 29.5I	I 21.5	I 23.2	I 24.1I	I 24.4	I 20.3	I 25.8I	I 86.9	I 38.9	I 62.5I
I 22	I 21.7	I 33.3	I 23.0	I 30.9	I 29.0I	I 21.7	I 23.7	I 23.9I	I 24.8	I 23.7	I 25.6I	I 88.4	I 54.4	I 64.8I
I 23	I 21.9	I 34.0	I 22.3	I 32.8	I 30.0I	I 21.7	I 23.2	I 23.0I	I 25.4	I 21.0	I 22.6I	I 94.4	I 42.1	I 53.2I
I 24	I 22.4	I 34.5	I 22.6	I 32.4	I 31.5I	I 21.5	I 23.0	I 23.0I	I 24.7	I 20.8	I 21.5I	I 90.1	I 42.7	I 46.4I
I 25	I 22.5	I 33.5	I 23.0	I 32.0	I 30.5I	I 21.2	I 24.0	I 24.5I	I 23.7	I 23.6	I 26.0I	I 84.4	I 49.6	I 59.5I
I 26	I 20.9	I 34.5	I 25.6	I 33.1	I 29.0I	I 23.0	I 24.9	I 22.5I	I 26.0	I 25.1	I 22.2I	I 79.3	I 49.5	I 55.4I
I 27	I 22.0	I 30.7	I 22.0	I 29.4	I 28.8I	I 20.5	I 23.5	I 23.7I	I 22.9	I 24.3	I 25.3I	I 86.7	I 59.2	I 63.9I
I 28	I 23.1	I 34.0	I 23.4	I 32.5	I 31.0I	I 22.5	I 24.0	I 24.5I	I 26.5	I 23.2	I 25.6I	I 92.2	I 47.3	I 56.9I
I 29	I 23.0	I 32.9	I 24.9	I 31.1	I 26.0I	I 22.4	I 24.6	I 22.7I	I 25.1	I 25.8	I 25.0I	I 79.8	I 57.0	I 74.4I
I 30	I 22.0	I 31.5	I 23.5	I 29.5	I 22.0I	I 21.0	I 23.2	I 20.6I	I 22.9	I 23.5	I 23.1I	I 79.2	I 57.0	I 87.4I
I 31	I 22.0	I 31.2	I 22.5	I 28.0	I 28.5I	I 22.0	I 22.9	I 23.0I	I 26.0	I 23.9	I 23.8I	I 95.5	I 63.2	I 61.1I
I 32	I 23.0	I 34.6	I 23.3	I 32.5	I 31.1I	I 22.0	I 23.0	I 24.0I	I 25.4	I 20.7	I 24.3I	I 88.9	I 42.2	I 53.7I
I 33	I 22.0	I 34.7	I 23.2		I 31.5I	I 21.5		I 23.5I	I 24.3		I 22.7I	I 85.5		I 49.0I
I 34	I 22.3	I 33.3	I 23.3	I 31.3	I 29.1I	I 21.8	I 23.6	I 23.2I	I 24.8	I 23.2	I 23.8I	I 86.9	I 51.0	I 60.1I
I 35	I 22.3	I 33.9	I 23.6	I 31.7	I 29.5I	I 21.8	I 23.6	I 23.6I	I 24.6	I 22.5	I 24.6I	I 85.0	I 49.8	I 60.8I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

NOVEMBRE 1976

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	21.3	36.0	22.5	34.0	32.0	21.0	23.0	22.5	23.6	19.5	19.9	86.7	36.6	41.8
I 2	21.2	36.3	21.5	34.5	32.0	20.0	21.6	21.4	22.2	15.8	17.2	86.6	28.8	36.1
I 3	19.2	36.1	22.5	34.5	32.5	19.2	20.3	23.0	19.7	12.8	20.7	72.3	23.3	42.2
I 4	18.5	35.0	19.5	34.0	30.0	17.4	18.5	19.8	18.2	9.3	15.2	80.3	17.4	35.8
I 5	18.3	34.6	19.0	33.7	30.0	16.5	21.4	22.3	16.8	15.9	20.9	76.4	30.3	49.2
I 6	19.0	36.0	20.8	33.8	29.7	19.0	19.0	19.0	20.5	10.5	13.7	83.5	19.9	32.8
I 7	19.0	36.7	19.5	35.0	31.1	17.2	19.0	19.1	17.8	9.6	12.8	78.5	17.0	28.3
I 8	19.5	37.5	20.0	35.5	31.9	15.6	19.5	19.2	14.3	10.3	12.4	61.1	17.7	26.2
I 9	19.9	36.6	20.5	34.5	31.9	16.5	22.3	20.2	15.7	17.4	14.6	65.1	31.7	30.8
I 10	20.1	37.1	20.5	35.2	31.5	18.5	22.0	20.4	19.7	16.2	15.4	81.7	28.4	33.3
I 11 EC	19.6	36.2	20.6	34.5	31.3	18.1	20.7	20.7	18.9	13.7	16.3	77.2	25.1	35.7
I 12	17.9	37.2	24.0	34.5	31.3	19.1	19.5	21.4	18.3	11.1	17.8	61.4	20.2	38.9
I 13	16.0	36.6	18.5	35.0	29.9	15.2	17.5	18.0	14.7	6.5	11.4	69.0	11.5	27.0
I 14	15.0	37.0	17.7	35.0	30.0	14.5	17.6	16.7	14.0	6.7	8.7	69.0	11.9	20.5
I 15	14.5	36.5	15.0	35.4	28.5	13.0	18.2	16.3	13.4	7.6	9.1	78.3	13.2	23.3
I 16	14.3	36.3	15.0	35.0	31.0	12.3	17.5	18.0	12.2	6.5	10.6	71.3	11.5	23.5
I 17	18.4	36.5	18.5	35.0	31.0	15.5	21.3	19.5	15.3	14.7	13.8	71.8	26.1	30.7
I 18	16.4	36.5	22.1	34.8	31.5	17.8	21.6	19.4	17.0	15.6	13.2	63.9	28.0	28.5
I 19	16.3	36.5	16.5	34.5	31.1	13.7	20.3	18.3	13.5	12.8	11.1	71.8	23.3	24.5
I 20	18.5	36.0	20.5	34.4	29.5	14.0	17.1	17.4	11.0	6.2	10.5	45.6	11.3	25.4
I 21	15.5	34.5	19.7	32.0	29.5	12.7	16.0	16.5	9.3	5.8	8.7	40.5	12.1	21.1
I 22 EC	16.3	36.4	18.8	34.6	30.3	14.8	18.7	18.2	13.9	9.4	11.5	64.3	16.9	26.3
I 23	15.3	34.5	15.5	33.0	29.0	11.5	15.3	16.5	10.5	3.7	9.1	59.4	7.3	22.7
I 24	15.6	35.6	17.4	34.0	29.5	10.3	15.5	16.0	7.0	3.4	7.8	35.1	6.3	18.9
I 25	16.0	36.5	17.1	35.0	30.3	11.2	16.0	16.3	8.7	3.5	7.7	44.5	6.2	17.8
I 26	15.3	36.0	17.0	34.0	30.1	11.2	16.2	16.0	8.8	4.7	7.3	45.3	8.8	17.1
I 27	13.5	35.5	16.0	34.7	29.5	12.0	16.3	16.0	10.9	4.3	7.8	59.8	7.7	18.9
I 28	13.3	35.5	13.7	33.8	29.0	10.6	16.0	16.0	10.4	4.5	8.2	66.1	8.5	20.4
I 29	14.0	34.5	15.0	32.8	28.8	11.5	16.0	15.5	10.9	5.2	7.4	63.7	10.4	18.6
I 30	14.0	32.0	14.5	30.5	27.0	10.3	14.0	14.0	9.2	3.3	6.0	55.5	7.5	16.8
I 31	15.2	30.9	17.7		27.8	10.0		13.5	6.3		4.5	31.0		12.0
I 32	14.3	32.0	21.0	30.5	26.5	10.8	14.5	13.8	5.1	4.2	6.0	20.5	9.6	17.3
I 33 EC	14.7	34.3	16.5	33.1	28.8	10.9	15.5	15.4	8.8	4.1	7.2	48.1	8.0	18.1
I 34 IMCY	16.8	35.6	18.6	34.1	30.1	14.6	18.4	18.1	13.8	9.2	11.7	63.2	8.3	26.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRIS

DECEMBRE 1976

	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	13.5	31.8	14.8	30.0	25.4	9.5	14.4	14.4	7.7	4.4	7.9	45.6	10.3	24.3
I 2	12.3	31.0	13.8	29.2	26.0	9.5	14.0	13.5	8.5	4.3	5.8	53.7	10.6	17.2
I 3	12.0	33.0	12.5	31.0	27.0	9.0	14.8	14.5	8.7	4.4	6.9	59.8	9.7	19.3
I 4	12.4	34.3	13.1	32.5	29.0	9.6	16.3	16.0	9.2	6.0	8.2	60.8	12.2	20.4
I 5	13.2	35.0	13.6	33.0	30.5	10.7	16.3	16.5	10.6	5.7	8.0	67.8	11.3	18.3
I 6	11.0	35.0	14.5	33.7	28.5	10.3	15.9	14.5	9.2	4.3	5.7	55.5	8.2	14.6
I 7	10.5	35.6	12.3	34.5	30.0	9.0	16.0	15.0	8.8	3.9	5.5	61.3	7.1	12.9
I 8	11.6	35.0	14.4	33.5	28.0	10.6	16.4	14.3	9.8	5.5	5.7	59.5	10.6	15.0
I 9	11.3	34.3	12.0	33.0	27.5	10.0	16.3	14.7	10.7	5.7	6.9	76.1	11.3	18.8
I 10	11.0	31.5	13.0	30.0	26.7	10.5	14.8	14.0	10.7	5.1	6.2	71.2	12.0	17.7
I 11 ED	11.9	33.7	13.4	32.0	27.9	9.9	15.5	14.7	9.4	4.9	6.7	61.1	10.3	17.9
I 12	11.7	31.3	13.0	29.5	25.5	9.3	15.0	14.4	8.8	5.9	7.9	58.5	14.3	24.2
I 13	9.8	31.3	12.5	30.0	25.5	10.0	15.0	13.5	10.3	5.5	6.2	70.8	12.9	19.0
I 14	9.7	31.3	10.3	29.8	25.5	8.4	15.0	13.4	9.4	5.6	6.1	75.0	13.3	18.7
I 15	9.5	32.0	10.0	30.0	28.0	7.4	14.2	14.5	8.1	4.0	6.1	66.0	9.4	16.1
I 16	12.8	33.6	14.0	32.2	28.5	10.5	14.8	16.0	10.0	3.4	8.5	62.3	7.0	21.8
I 17	12.7	34.8	13.2	34.0	29.0	10.0	17.6	17.5	9.8	7.5	11.1	64.3	14.0	27.7
I 18	15.8	35.5	17.5	34.0	31.0	13.5	16.7	16.6	12.4	5.7	7.8	61.9	10.7	17.3
I 19	15.5	35.8	17.0	33.1	29.0	10.5	16.8	15.5	7.6	6.6	7.2	39.1	13.0	17.9
I 20	14.5	34.6	16.6	33.0	28.9	10.8	16.0	15.0	8.5	5.1	6.3	44.9	10.1	15.8
I 21	14.2	32.0	15.0	29.2	27.0	10.0	15.5	26.5	8.4	7.1	34.1	49.1	17.5	95.7
I 22 ED	12.6	33.2	13.9	31.5	27.8	10.0	15.7	16.3	9.3	5.6	10.1	59.2	12.2	27.4
I 23	15.8	32.0	16.5	28.5	27.5	12.3	16.5	16.5	11.1	9.5	10.3	59.0	24.4	28.0
I 24	15.5	31.0	16.0	29.4	26.0	12.0	16.5	15.6	10.9	8.8	9.7	59.8	21.4	28.8
I 25	15.3	31.5	16.0	29.5	28.5	11.5	16.3	16.4	10.1	8.4	9.3	55.4	20.3	23.9
I 26	14.4	33.7	15.6	31.5	28.8	12.0	16.5	16.7	11.2	7.2	9.7	63.0	15.5	24.5
I 27	14.2	34.3	15.0	32.0	30.0	11.0	17.4	16.7	10.0	8.6	8.7	58.4	18.0	20.5
I 28	14.5	34.0	16.3	32.5	29.0	12.0	17.2	18.3	10.7	7.8	12.8	57.6	15.9	31.9
I 29	14.4	34.0	15.0	32.8	28.6	12.0	16.6	17.0	11.7	6.4	10.4	68.4	12.8	26.5
I 30	15.0	34.7	16.6	34.0	30.0	11.0	15.0	16.0	8.8	2.4	7.4	46.5	4.5	17.4
I 31	14.5	34.5	16.2	33.0	29.0	10.0	14.7	15.6	7.4	2.6	7.4	40.1	5.1	18.4
I 32	12.8	35.0	16.0	33.0	30.0	10.3	14.2	14.5	8.1	1.7	4.6	44.4	3.3	10.8
I 33	11.7	35.5	13.8	33.5	29.0	8.5	14.4	14.0	6.9	1.7	4.4	43.6	3.2	10.9
I 34 ED	14.4	33.7	15.7	31.8	28.8	11.1	15.9	16.1	9.7	5.9	8.6	54.2	13.1	22.0
I MOY	13.0	33.5	14.4	31.8	28.2	10.4	15.7	15.7	9.5	5.5	8.5	58.0	11.9	22.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

JANVIER 1976

I	I 05 CM			I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM		
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	119.5	32.9	19.5	28.0	28.5	21.5	26.0	28.5	23.2	24.2	27.9	25.8	25.8	25.6	26.3
I 2	119.5	32.2	19.5	28.2	28.5	21.2	26.2	28.7	23.0	24.2	27.9	25.9	25.8	25.5	26.3
I 3	119.5	32.7	19.5	29.0	28.0	21.2	27.0	29.0	23.2	24.7	28.3	25.9	25.9	25.5	26.2
I 4	122.3	34.0	22.3	24.5	30.5	23.8	27.5	30.0	24.7	25.8	29.0	26.0	25.9	25.9	26.3
I 5	122.0	34.8	22.0	30.5	31.5	23.8	28.5	31.0	25.0	26.2	30.0	26.5	26.4	26.3	26.3
I 6	121.6	35.0	22.0	23.5	31.5	23.8	29.0	31.0	25.2	26.8	30.0	26.8	26.5	26.6	26.5
I 7	120.5	35.4	21.0	31.5	31.6	23.0	29.2	31.0	25.0	26.2	30.2	27.0	26.8	26.7	26.5
I 8	119.5	36.1	19.5	31.0	32.1	23.1	28.5	31.3	24.3	25.8	30.3	27.0	26.8	26.7	26.6
I 9	119.5	36.0	19.8	31.2	31.8	22.3	28.5	30.9	24.5	25.8	30.0	26.8	26.9	26.7	26.6
I 10	119.7	34.2	19.7	30.3	30.0	22.5	28.0	29.8	24.5	25.7	29.4	27.0	26.8	26.6	26.5
I 11	120.4	34.3	20.5	28.8	30.4	22.6	27.8	30.1	24.3	25.5	29.3	26.5	26.4	26.2	26.4
I 11	119.0	33.9	19.1	23.0	27.7	21.6	26.0	27.7	23.7	24.5	27.8	26.9	26.7	26.3	26.5
I 12	115.9	31.5	15.9	22.1	27.5	19.0	24.9	27.0	21.9	22.9	27.0	26.3	25.9	25.5	26.5
I 13	115.2	28.1	15.2	28.1	22.0	18.6	25.5	27.6	21.0	22.9	26.6	25.6	25.4	25.2	26.4
I 14	117.0	30.3	17.0	27.2	26.6	19.2	24.9	26.8	21.2	22.8	26.5	25.4	25.0	24.8	26.0
I 15	115.5	32.3	16.5	28.0	23.5	18.5	25.2	27.9	21.0	22.5	27.1	25.1	24.8	24.6	25.9
I 16	115.9	32.9	16.2	28.3	28.2	18.9	25.5	27.8	21.2	22.7	27.2	25.0	24.8	24.6	25.7
I 17	115.5	32.3	16.5	29.0	29.2	18.5	26.0	28.4	21.0	23.0	27.5	25.0	24.5	24.6	25.7
I 18	115.0	32.8	15.0	29.2	29.6	18.5	26.0	29.0	21.0	23.0	28.0	25.0	24.8	24.5	25.5
I 19	116.0	34.5	16.5	29.9	29.3	19.2	26.4	29.0	21.5	27.5	28.0	25.0	24.9	24.6	25.4
I 20	115.5	33.5	16.2	28.7	29.0	19.1	26.0	28.5	21.8	23.3	27.8	25.2	24.9	24.8	25.5
I 21	116.1	32.2	16.4	27.4	27.3	19.1	25.6	28.0	21.5	23.5	27.4	25.5	25.2	25.0	25.9
I 22	115.3	32.6	15.6	28.8	28.0	18.5	26.0	27.7	21.0	23.0	27.2	25.2	24.9	24.5	25.5
I 23	115.5	33.0	15.5	28.0	28.8	18.1	25.3	28.0	21.0	22.5	27.3	25.0	24.6	24.4	25.4
I 24	116.1	32.8	17.0	27.9	28.8	19.4	25.3	28.0	21.5	23.0	27.5	24.8	24.8	24.5	25.4
I 25	115.4	34.1	15.4	28.5	29.0	19.0	25.8	28.8	21.4	23.0	27.8	24.9	24.7	24.5	25.2
I 26	116.0	35.0	16.5	29.7	30.6	19.0	28.0	29.2	21.3	23.6	28.7	24.9	24.8	24.5	25.2
I 27	116.0	35.5	16.0	29.9	31.5	19.5	27.8	30.0	22.0	24.0	29.0	25.1	24.9	24.8	25.5
I 28	117.0	35.8	17.5	30.8	31.5	20.0	27.8	30.3	22.5	24.5	29.3	25.1	25.0	24.9	25.3
I 29	117.5	35.2	18.4	31.0	31.2	20.6	28.0	30.2	23.0	23.8	29.0	25.5	25.3	25.1	25.3
I 30	118.2	35.5	18.4	31.0	31.5	21.0	28.0	30.5	23.2	25.0	29.5	25.5	25.4	25.3	25.4
I 31	120.5	35.8	21.0	31.5	31.7	23.0	28.0	31.0	24.5	26.0	30.0	25.9	25.8	25.7	25.4
I 32	120.5	35.8	20.5	30.2	31.5	22.2	28.0	30.9	24.0	25.7	30.0	26.0	25.9	25.8	25.5
I 33	117.1	34.6	17.4	29.8	30.4	20.0	27.1	29.5	22.3	24.0	28.7	25.3	25.1	24.9	25.4
I 34	117.8	33.7	18.1	28.7	29.4	20.6	26.9	29.2	22.7	24.3	28.4	25.7	25.5	25.3	25.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

FEVRIER 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	120.0	34.0	20.4	29.7	30.5	22.5	27.7	30.0	24.0	25.4	29.3	26.4	26.0	25.9	25.5
I 2	119.5	34.9	19.6	30.1	31.5	22.1	28.1	30.2	24.0	25.5	29.6	26.0	26.0	25.8	25.7
I 3	117.8	33.5	17.8	30.6	32.4	20.5	27.9	31.0	23.0	24.9	30.0	25.0	25.9	25.8	25.7
I 4	117.5	37.6	17.5	32.0	33.4	21.0	29.0	32.0	23.6	25.3	31.0	26.1	25.9	25.8	25.7
I 5	119.4	38.0	19.4	33.5	33.5	22.0	30.3	32.7	24.1	26.3	31.2	26.3	26.0	26.0	25.8
I 6	120.5	36.0	20.5	31.6	33.4	23.0	28.9	32.1	25.0	26.2	30.8	26.5	26.5	26.4	25.9
I 7	120.5	37.0	20.9	32.0	33.0	23.0	29.2	32.0	25.0	26.5	30.9	26.8	26.7	26.5	26.0
I 8	121.0	37.4	21.2	32.4	33.2	24.5	29.6	32.0	25.2	26.6	31.2	27.0	26.8	26.8	26.0
I 9	119.5	37.4	19.6	32.0	32.6	21.6	29.0	31.8	24.1	25.9	31.1	27.0	26.8	26.5	26.1
I 10	119.0	37.4	19.5	32.2	33.7	22.0	29.2	32.3	24.2	26.2	31.0	27.0	26.7	26.6	26.3
I 11 EC	119.5	36.3	19.6	31.6	32.7	22.2	28.9	31.6	24.2	25.9	30.6	26.4	26.3	26.2	25.9
I 11	120.0	35.6				23.0	29.0	31.5	25.0	26.2	30.7	27.0	26.9	26.6	26.0
I 12	120.0	36.3				23.0	29.0	31.2	25.0	26.3	30.8	27.2	26.6	26.7	26.3
I 13	118.5	37.1				22.2	29.7	31.8	24.4	26.5	31.0	27.2	26.8	26.7	26.4
I 14	118.5	38.0				22.0	30.0	32.8	24.5	26.3	31.3	27.1	26.8	26.8	26.3
I 15	119.5	39.5				22.9	30.0	33.2	25.0	26.8	31.9	27.0	27.0	26.9	26.4
I 16	122.4	39.7	23.0	34.6	35.9	25.0	31.4	34.6	26.6	28.2	22.7	27.5	27.5	27.5	26.5
I 17	122.6	39.9	23.5	35.2	35.1	25.5	31.8	24.0	27.1	28.8	23.0	28.0	28.0	27.6	26.5
I 18	121.5	41.9	23.2	35.2	36.5	24.8	31.5	35.2	28.5	28.3	33.8	26.5	28.2	28.0	26.7
I 19	122.0	40.5	22.6	35.5	36.4	25.3	31.8	35.1	27.3	28.8	33.7	28.5	28.5	28.4	27.0
I 20	122.5	40.0	23.0	34.3	35.5	25.2	31.5	34.8	27.2	28.9	33.0	28.8	28.5	28.6	27.1
I 21 EC	120.8	38.9	23.1	35.0	35.9	23.9	30.6	32.4	26.1	27.5	30.2	27.5	27.5	27.4	26.5
I 21	121.5	40.0	22.0	35.0	35.6	25.2	32.0	34.7	27.2	28.8	33.3	28.9	28.8	28.5	27.7
I 22	121.0	40.3	21.8	34.9	36.6	24.6	31.5	35.0	26.9	28.6	33.8	28.9	28.9	28.7	27.4
I 23	121.7	40.5	22.5	36.1	34.5	25.0	32.5	34.3	27.2	29.0	33.2	29.0	28.9	28.8	27.5
I 24	123.5	39.4	24.6	34.5	35.4	26.3	31.5	34.2	27.9	28.8	33.0	29.0	28.9	28.8	27.5
I 25	121.6	37.7	22.6	33.3	33.5	25.5	30.5	32.0	27.2	28.2	32.0	29.0	28.9	28.6	27.6
I 26	120.9	36.2	21.0	32.2	32.2	24.2	29.5	31.9	26.5	27.2	31.1	28.9	28.5	28.3	27.6
I 27	118.8	37.0	19.1	31.9	31.2	22.1	28.8	31.2	25.0	26.2	31.0	28.4	28.2	27.8	27.5
I 28	117.6	38.3	19.0	32.2	29.5	22.0	29.0	32.8	24.6	26.3	31.4	28.0	28.8	27.5	27.6
I 29	118.2	34.2	18.6	33.5	34.2	21.5	29.9	32.5	24.5	26.4	31.6	28.0	27.6	27.5	27.4
I 30 EC	120.5	38.2	21.2	33.7	33.6	24.0	30.6	33.2	26.3	27.7	32.3	28.7	28.6	28.3	27.5
I 30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I MCY	120.2	37.8	21.0	33.1	33.7	23.4	30.0	32.4	25.5	27.0	31.0	27.5	27.4	27.3	26.6

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

MARS

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	IMI	NI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
I 1	117.6	40.5	18.6	34.0	35.5	21.6	30.1	33.8	24.5	26.5	32.2	27.9	27.6	27.5	27.4
I 2	118.5	38.9	19.4		34.5	22.9		33.5	25.2		32.5	28.0		27.5	27.1
I 3	119.9	40.2	21.1	34.3	32.5	23.6	30.9	34.1	25.9	27.8	32.8	28.0	27.9	27.9	27.2
I 4	120.5	40.4	21.6	35.5	31.0	24.3	32.0	34.8	26.4	28.5	33.0	28.5	28.5	28.2	27.3
I 5	121.6	41.0	22.1	36.9	31.9	25.3	32.8	35.4	27.0	29.2	33.6	28.8	28.5	28.5	27.5
I 6	122.7	39.7	24.5	30.5	35.5	26.6	30.3	35.0	28.6	28.5	33.5	29.2	29.0	28.9	27.5
I 7	122.5	41.6	23.7	37.0	37.0	26.0	33.5	35.5	27.8	29.8	34.3	29.3	29.0	28.9	27.8
I 8	121.5	41.5	23.0	37.4	36.5	25.7	34.2	35.2	27.9	30.0	34.2	29.6	29.5	29.1	27.9
I 9	120.9	41.3	21.4	36.3	36.5	24.2	33.0	35.0	27.0	29.3	34.0	29.8	29.5	29.1	28.0
I 10	120.4	40.8	21.0	35.0	33.7	24.0	31.8	33.8	26.7	28.4	33.0	29.8	29.2	29.0	28.0
I 11 EC	120.6	40.6	21.6	35.0	34.5	24.4	32.1	34.6	26.7	28.7	33.3	28.9	28.7	28.5	27.6
I 11	121.3	39.9	21.8	35.0	34.5	24.2	31.7	33.8	26.8	28.7	33.0	29.5	29.1	29.0	28.1
I 12	119.9	39.6	21.0	31.2	35.0	23.9	33.1	34.0	26.4	28.5	32.9	29.3	29.0	28.8	28.2
I 13	118.8	40.7	20.2	35.8	36.0	23.3	31.9	34.7	26.1	28.0	33.5	29.2	28.9	28.7	28.2
I 14	119.7	40.3	21.5	35.6	35.3	24.2	32.1	34.8	26.8	28.8	33.3	29.3	29.0	28.8	28.2
I 15	125.2	42.2	25.8	34.8	32.0	27.4	32.3	35.8	28.9	29.8	34.5	29.5	29.3	29.2	28.0
I 16	123.5	40.9	24.8	37.1	33.6	27.0	33.9	34.8	28.9	30.7	31.8	29.9	29.8	29.8	28.2
I 17	123.4	44.2	24.8	34.2	38.8	27.1	34.9	37.7	29.0	31.0	36.0	29.0	28.9	30.0	28.5
I 18	124.6	44.1	25.2	39.7	39.1	27.7	35.9	38.0	29.8	31.8	36.5	30.5	30.3	30.3	28.6
I 19	124.6	40.1	25.5	31.5	32.9	28.0	34.0	36.8	29.9	31.5	35.2	30.9	30.7	30.7	28.8
I 20	124.5	41.9	25.2	37.4	38.7	27.8	34.2	37.2	29.8	31.2	35.8	30.9	30.8	30.5	28.9
I 20 EC	122.6	41.4	23.6	35.2	35.6	26.1	33.4	35.8	28.2	30.0	34.3	29.8	29.6	29.6	28.4
I 21	125.5	43.6	26.2	34.6	32.5	28.5	35.1	36.4	30.2	32.6	35.5	31.0	30.9	30.9	29.0
I 22	123.2	43.8	24.7	40.4	33.7	27.3	35.7	37.6	29.6	31.8	35.9	31.3	31.0	30.8	29.1
I 23	123.8	44.5	25.5	40.0	39.5	27.8	35.6	38.0	29.9	31.9	36.6	31.2	31.0	30.9	29.3
I 24	123.6	45.0	25.2	38.8	34.0	27.8	34.6	37.8	30.0	31.5	36.1	31.5	31.2	31.0	29.4
I 25	124.7	45.1	26.0	39.8	39.7	28.7	36.5	38.5	30.6	32.8	37.0	31.7	31.3	31.4	29.5
I 26	122.5	44.2	26.0	40.2	39.2	28.4	36.0	38.0	30.4	32.3	36.5	31.8	31.5	31.4	29.6
I 27	123.5	43.0	25.5	38.6	37.6	28.0	35.0	36.8	30.3	31.8	35.8	31.0	31.8	31.4	29.9
I 28	124.8	42.5	25.2	38.0	36.4	28.0	34.7	36.2	30.0	31.5	35.2	31.8	31.6	31.2	30.0
I 29	121.5	42.1	22.3	38.5	36.8	25.8	34.0	35.8	27.5	30.5	34.8	31.5	31.0	30.9	30.2
I 30	122.2	42.1	23.2	39.0	37.7	26.0	34.6	36.1	28.5	30.8	35.0	31.3	30.9	30.8	29.9
I 31	122.5	41.4	23.0	37.5	35.2	26.0	33.5	35.2	28.7	30.2	34.5	31.2	30.8	30.5	29.7
I 31 EC	123.4	43.4	24.8	38.7	36.6	27.5	35.0	36.9	29.6	31.6	35.7	31.4	31.2	31.0	29.6
I IMCY	122.2	41.8	23.4	36.5	35.6	26.0	33.6	35.8	28.2	30.2	34.5	30.1	29.9	29.7	28.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

AVRIL 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	IMINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	121.9	40.4	22.4	36.6	35.5	25.5	33.1	34.5	28.2	30.0	33.8	30.9	30.6	30.5	29.8
I 2	120.5	41.0	21.3	36.6	36.1	24.8	32.8	34.9	27.5	29.2	33.8	30.5	30.2	30.0	29.6
I 3	119.5	41.5	19.8	36.3	36.9	23.5	32.3	35.4	26.5	28.8	33.8	30.4	30.2	30.0	29.8
I 4	119.0	42.7	19.5	37.9	37.4	23.6	33.8	36.0	26.8	29.4	34.6	30.0	29.9	29.8	29.5
I 5	122.0	44.8	22.5	39.0	40.2	25.5	34.7	37.8	29.0	30.4	35.8	30.3	30.2	30.0	29.5
I 6	122.5	45.6	23.0	41.7	39.1	25.9	35.9	37.8	28.8	31.4	36.1	30.7	30.3	30.5	29.5
I 7	122.2	46.0	23.0	41.0	40.2	26.2	36.0	38.7	29.0	31.3	36.8	31.0	30.8	30.6	29.5
I 8	123.6	47.3	24.1	33.5	41.3	27.2	38.0	39.5	29.7	32.8	37.3	31.3	31.5	30.9	29.5
I 9	127.0	45.1	27.4	40.8	39.9	29.5	36.2	38.8	31.3	32.8	36.9	31.8	31.7	31.6	29.7
I 10	129.1	47.0	29.5	42.2	40.5	31.3	37.7	39.5	33.5	33.8	37.8	32.2	31.9	32.0	29.9
I 11	122.7	44.1	23.3	38.6	38.7	26.3	35.1	37.3	29.0	31.0	35.7	30.9	30.7	30.6	29.6
I 12	129.9	47.5	30.5	37.4	39.5	32.1	35.2	38.8	33.2	33.3	37.1	32.7	32.8	32.5	30.5
I 13	128.0	47.0	28.7	42.2	41.0	31.0	38.1	40.0	32.6	34.2	38.5	32.9	32.7	32.5	30.5
I 14	126.5	47.7	26.9	43.0	41.2	29.8	38.5	40.0	32.0	34.0	38.5	33.0	32.9	32.8	30.6
I 15	125.5	45.7	26.8	40.9	39.5	29.7	37.0	38.9	32.0	33.5	37.7	33.2	32.9	32.8	30.7
I 16	126.1	45.5	26.8	40.2	39.5	29.3	39.5	39.0	31.7	37.7	37.0	33.0	32.9	32.8	30.9
I 17	125.2	45.6	26.5	42.0	40.6	29.0	37.5	39.5	31.3	33.5	37.4	33.0	32.8	32.7	31.0
I 18	127.3	38.2	30.2	35.6	36.5	32.0	34.8	36.2	33.0	33.5	35.0	33.0	32.1	32.9	31.0
I 19	127.6	43.2	29.0	39.6	38.0	31.0	37.0	39.0	32.1	34.0	36.4	33.0	32.8	32.8	31.1
I 20	126.8	41.9	28.6	39.7	38.5	30.4	36.0	37.8	31.9	33.2	36.0	33.0	32.8	32.8	31.1
I 21	129.6	46.3	31.4	42.3	41.4	32.5	38.0	40.0	33.0	34.6	38.0	32.9	33.0	33.0	31.3
I 22	127.3	44.9	28.5	40.3	39.6	30.7	37.2	38.9	32.3	34.2	37.2	33.0	32.8	32.8	30.9
I 23	128.3	46.1	30.0	38.5	39.0	31.9	36.2	38.5	33.0	33.3	37.8	33.6	33.4	33.3	31.3
I 24	128.2	47.6	29.9	43.0	43.0	31.8	38.7	41.0	33.0	34.8	38.8	33.4	33.5	33.4	31.4
I 25	128.8	48.5	29.7	43.9	42.5	32.0	39.0	41.4	33.7	35.0	39.5	33.9	33.8	33.8	31.5
I 26	128.7	48.4	29.4	42.0	41.2	31.0	38.2	40.5	32.7	34.9	38.6	34.4	34.0	33.9	31.7
I 27	129.0	48.4	29.6	43.6	31.8	32.2	39.5	41.0	33.8	35.2	39.5	34.3	34.0	33.9	31.6
I 28	127.2	48.5	30.0	43.7	42.5	32.2	39.8	41.5	34.0	35.9	39.7	34.5	34.5	34.1	31.8
I 29	129.2	49.4	30.1	44.3	43.9	32.2	40.0	42.4	34.0	35.8	40.0	34.8	34.5	34.5	32.1
I 30	130.3	48.4	31.1	44.7	43.4	33.2	41.2	42.1	34.9	36.8	40.2	35.0	34.9	34.8	32.0
I 31	130.8	48.2	31.9	41.7	42.6	33.8	38.5	41.5	35.1	35.6	39.8	35.2	35.0	34.9	32.2
I 32	129.5	46.3	30.8	43.3	41.7	32.9	40.1	31.1	34.8	36.2	39.5	35.1	35.1	34.7	32.4
I 33	129.0	48.0	30.3	42.9	41.2	32.3	39.1	40.1	33.9	35.4	39.3	34.4	34.3	34.1	31.8
I 34	126.3	45.7	27.3	40.6	39.8	29.8	37.1	38.8	31.7	33.5	37.4	32.8	32.6	32.5	30.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

MAI

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	IMINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	130.4	46.0	31.7	41.0	39.6	33.5	38.5	39.7	35.0	35.8	38.2	35.5	35.3	35.0	32.6
I 2	130.5	47.6	31.5	43.3	41.5	33.3	39.9	41.2	34.7	36.0	39.8	35.2	35.0	34.8	32.5
I 3	130.2	46.8	32.0	42.5	43.0	33.8	39.8	41.8	35.0	36.2	39.9	35.2	35.0	35.0	32.6
I 4	128.2	46.8	30.0	43.0	41.7	32.7	39.9	41.0	34.4	35.9	39.5	35.3	35.0	35.0	32.7
I 5	128.7	49.3	29.3	44.0	44.0	31.9	40.9	42.5	34.0	36.0	40.5	35.3	35.0	35.0	32.7
I 6	130.0	42.0	32.0	38.0	37.6	34.0	36.9	38.0	25.6	35.3	37.6	35.5	35.6	35.1	33.0
I 7	127.8	46.8	29.8	42.5	41.5	37.0	39.1	40.7	33.5	35.3	39.0	35.0	35.0	34.7	33.0
I 8	120.6	27.0	25.0	24.0	26.6	26.9	26.1	28.3	30.9	29.0	29.3	35.0	24.5	34.0	33.0
I 9	121.5	39.5	23.5	34.3	36.0	25.4	32.2	35.7	27.0	29.8	35.0	32.7	32.2	32.0	32.5
I 10	125.0	45.5	27.0	42.0	40.7	29.0	38.2	39.7	30.2	33.8	38.6	32.4	32.2	32.5	32.2
I 11EC	127.3	43.7	29.2	39.5	39.2	31.8	37.2	38.9	32.0	34.3	37.7	34.7	33.5	34.3	32.7
I 11	128.2	45.4	28.7	43.5	40.5	31.0	40.0	40.0	32.5	36.0	39.0	33.6	33.6	33.8	32.4
I 12	128.7	44.5	30.5	40.5	40.5	32.1	37.9	39.7	33.6	35.0	39.0	34.3	34.2	34.0	32.2
I 13	128.9	45.7	30.5	41.0	39.5	32.6	38.6	39.8	33.8	35.8	39.5	34.8	34.5	34.5	32.5
I 14	128.0	39.6	30.0		37.6	32.0		37.7	33.7		37.3	35.0		34.7	32.5
I 15	127.0	42.0	29.0	37.0	37.0	31.1	35.8	38.3	32.8	34.0	37.7	34.7	34.5	34.2	32.7
I 16	127.5	46.0	29.5	41.5	41.2	31.2	38.9	40.5	32.9	35.3	39.6	33.5	34.4	34.2	32.6
I 17	128.4	45.3	30.0	41.2	40.5	32.0	38.9	40.2	33.6	35.6	39.4	35.0	34.7	34.7	32.7
I 18	129.1	43.5	31.0	40.8	39.6	32.9	39.0	39.5	34.2	36.3	39.0	35.2	35.0	35.0	33.0
I 19	127.5	47.5	29.6	43.0	41.0	31.7	39.9	40.9	33.0	36.0	40.3	35.2	35.0	34.9	33.0
I 20	127.0	46.7	29.2	43.0	42.2	31.5	40.2	41.3	33.4	36.3	40.4	35.5	35.0	35.0	33.0
I 21EC	128.0	44.6	29.8	41.3	40.0	31.8	38.8	39.8	33.4	35.6	39.1	34.7	34.5	34.5	32.7
I 21	129.5	46.5	31.5	42.5	42.7	33.0	39.8	41.8	34.8	36.7	40.8	35.6	35.5	35.3	33.0
I 22	128.0	46.5	30.5	42.5	29.7	32.8	39.6	39.8	34.5	36.1	39.7	36.0	35.5	35.3	33.3
I 23	126.9	44.2	29.5	40.7	40.5	31.5	38.3	39.9	33.5	35.4	39.2	35.7	35.3	35.0	33.3
I 24	127.7	43.0	30.3	42.1	26.1	32.2	39.3	29.7	33.9	36.0	32.8	35.4	35.0	35.0	33.4
I 25	122.2	41.7	24.7	36.5	31.2	26.9	34.3	36.7	28.9	31.6	36.1	34.0	33.4	33.1	33.3
I 26	125.2	44.5	27.4	40.5	40.5	29.5	37.4	39.2	31.1	33.7	38.2	33.5	33.3	33.1	32.7
I 27	125.7	44.7	28.2	40.8	40.0	30.2	38.0	39.4	32.3	34.8	38.8	34.1	34.0	34.0	32.7
I 28	I	30.5	29.4	23.5	25.8	31.5	25.5	27.2	33.0	29.9	28.8	34.6	34.3	33.7	32.8
I 29	120.6	38.5	28.2	36.0	34.0	25.0	33.0	34.5	26.9	30.0	34.0	33.3	31.8	31.6	32.5
I 30	124.0	44.3	26.1	40.5	40.3	28.0	57.0	38.8	29.5	32.7	37.7	32.0	32.8	31.9	32.2
I 31	125.8	42.5	28.2	40.5	32.5	30.0	37.2	37.6	31.6	33.8	37.0	33.0	32.8	22.9	32.1
I 31EC	125.6	42.4	28.5	38.7	34.8	30.1	38.1	36.8	31.8	33.7	36.6	34.3	34.0	32.8	32.8
I MOY	127.0	43.6	29.2	39.7	37.9	31.2	38.0	38.4	32.4	34.5	37.8	34.6	34.0	33.8	32.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

JUIN

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MIN	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	125.8	40.5	28.0	35.0	37.4	30.0	33.2	36.5	31.8	32.0	36.0	33.4	33.3	33.0	32.2
I 2	124.0	43.3	26.5	39.7	39.0	28.9	36.8	38.3	30.8	33.2	37.7	33.3	32.9	33.0	32.2
I 3	126.0	44.0	28.5	29.6	40.0	30.2	37.0	39.7	32.0	34.1	38.4	33.6	33.5	33.4	32.3
I 4	123.5	40.0	26.5	37.0	31.3	28.3	35.0	36.2	30.0	32.3	35.9	33.6	33.1	32.9	32.4
I 5	124.7	43.5	27.0	40.3	31.5	29.0	37.0	33.2	30.6	33.7	34.9	33.0	32.7	32.6	32.3
I 6	123.7	42.1	26.0	39.5	39.0	28.0	36.0	38.0	29.7	32.8	37.0	32.8	32.4	32.5	32.2
I 7	126.5	44.2	28.6	31.0	38.5	30.2	38.2	38.8	31.8	34.8	38.1	33.3	33.0	33.1	32.2
I 8	122.5	40.7	26.5	38.8	31.1	28.9	37.0	36.4	31.1	33.7	36.5	33.9	33.5	33.2	32.2
I 9	125.0	42.4	27.2	32.5	37.0	29.0	35.8	37.1	31.0	33.0	37.0	33.6	32.1	33.2	32.2
I 10	126.8	42.0	28.5	38.3	38.5	30.3	36.2	38.0	32.0	33.8	37.4	33.7	33.3	33.4	32.4
I 11	ED	24.9	42.3	27.3	36.2	36.3	29.3	36.2	37.2	31.1	33.3	36.9	33.4	33.0	33.0
I 12	127.0	42.6	29.0	32.5	39.4	30.7	35.7	39.0	32.1	33.3	37.9	33.9	33.7	33.6	32.3
I 13	126.7	44.2	28.6	40.6	39.7	30.7	28.2	39.5	32.2	34.9	38.7	34.0	33.8	33.9	32.4
I 14	127.2	44.5	29.0	40.8	40.3	30.9	38.8	39.7	32.6	35.2	39.0	34.5	34.0	34.0	32.5
I 15	127.1	30.7	29.5	27.1	29.6	31.3	29.4	30.8	33.0	31.6	30.7	34.7	34.4	34.0	32.6
I 16	123.0	40.7	24.6	39.5	36.7	26.8	36.8	36.2	28.6	33.2	35.9	33.0	32.5	32.4	32.5
I 17	127.0	43.5	28.3	39.6	32.2	29.9	37.0	34.7	31.1	33.6	36.5	33.0	32.8	33.0	32.5
I 18	123.8	40.7	25.5	37.0	37.0	27.8	34.8	36.3	29.5	31.8	35.9	33.1	32.6	32.4	32.2
I 19	125.2	43.0	27.0	39.5	39.2	29.0	36.6	38.0	30.4	33.2	37.3	33.0	32.7	32.6	32.3
I 20	127.3	42.5	28.0	37.5	38.8	29.9	35.5	38.0	31.6	33.0	37.4	33.3	33.1	33.0	32.2
I 21	126.7	35.8	28.2	35.8	26.5	29.9	35.0	28.3	31.7	33.4	30.3	33.6	33.3	33.1	32.3
I 22	ED	26.1	40.8	27.8	37.0	35.9	29.7	34.8	36.1	31.3	33.3	36.0	33.6	33.3	33.2
I 23	I	37.2	24.0	34.0	34.5	25.6	31.2	34.6	27.2	29.0	34.6	32.2	31.1	33.7	32.1
I 24	124.3	41.1	25.5	38.7	37.1	27.2	35.3	26.8	29.0	31.7	25.9	31.7	31.5	31.5	32.0
I 25	126.9	42.6	27.5	29.0	33.7	28.9	36.0	38.0	30.5	32.8	37.0	32.3	32.0	32.2	32.0
I 26	125.3	37.5	26.4	36.5	34.5	28.5	33.8	34.9	31.0	31.5	34.5	33.0	32.6	32.4	32.0
I 27	125.4	43.0	26.5	39.3	39.2	28.0	36.0	38.4	29.8	32.5	37.2	32.3	32.0	32.0	31.8
I 28	127.3	43.7	28.1	40.2	39.5	30.0	37.3	39.0	31.5	33.9	38.0	33.0	32.7	32.9	32.0
I 29	124.0	28.2	25.5	25.2	28.1	27.8	26.0	28.9	32.0	28.9	29.7	33.6	33.3	32.7	31.8
I 30	122.5	37.6	25.5	28.4	34.0	32.0	32.6	34.0	26.5	27.2	33.5	28.3	28.0	31.0	32.0
I 31	125.3	40.5	26.0	26.4	36.9	27.8	34.0	36.0	29.0	31.0	35.1	31.3	31.2	31.2	31.7
I 32	126.5	40.3	27.4	38.2	37.0	28.9	36.0	36.5	30.4	32.7	35.7	32.0	31.8	31.9	31.5
I 33	ED	25.3	39.2	26.2	33.6	35.5	28.5	33.8	34.7	29.7	31.1	34.1	32.0	31.6	32.2
I 34	I	25.4	40.8	27.1	35.6	35.9	29.1	34.9	36.0	30.7	32.6	35.7	33.0	32.6	32.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

JUILLET 1976

I	05 CM				10 CM			20 CM			50 CM			100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	127.5	42.3	28.0	39.0	38.5	29.7	36.7	37.9	31.0	33.3	37.0	32.5	32.3	32.4	31.5
I 2	123.8	37.7	24.6	35.2	34.5	26.0	37.9	34.0	29.3	35.8	33.9	33.0	32.4	32.1	31.7
I 3	125.5	41.0	26.2	37.5	38.0	27.8	34.8	36.9	29.5	31.6	35.9	32.2	31.8	31.7	31.6
I 4	126.7	38.0	27.5	34.0	35.3	29.1	32.4	34.8	30.7	30.9	34.5	32.4	32.0	32.1	31.6
I 5	126.5	40.6	27.2	37.1	37.5	28.4	34.8	36.4	29.8	32.0	35.7	31.3	32.0	31.9	31.5
I 6	128.2	40.7	28.5	35.6	38.5	29.9	34.4	37.1	31.1	32.7	36.1	32.5	32.4	32.3	31.6
I 7	128.3	29.6	28.5	26.5	28.9	29.9	26.4	29.2	31.4	28.4	29.8	32.9	32.6	32.0	31.6
I 8	123.8	37.2	24.0	34.3	32.0	25.6	32.2	33.0	27.3	29.7	32.8	31.3	33.1	31.0	32.0
I 9	126.4	39.7	26.5	36.7	36.4	27.9	34.2	35.7	29.1	31.4	34.9	31.1	30.9	31.0	33.3
I 10	123.9	33.7	24.0	33.0	30.5	26.0	31.0	31.5	29.4	29.9	31.9	31.7	31.5	31.3	31.5
I 11EC	126.1	38.1	26.5	34.9	35.0	28.0	33.5	34.7	29.9	31.6	34.3	32.1	32.1	31.8	31.8
I 11	124.8		24.9	36.0	35.0	26.2	33.8	34.8	28.0	30.3	33.9	31.1	31.0	30.8	31.3
I 12	126.4	42.0	26.5	37.5	38.0	28.0	35.0	37.7	29.4	31.6	36.4	31.3	31.0	31.2	31.3
I 13	127.0	41.0	27.0	37.6	37.6	28.8	35.5	37.1	30.4	32.6	36.3	32.0	31.8	31.9	31.2
I 14	127.3	41.6	27.5	37.9	37.7	29.3	35.8	37.4	31.0	32.9	36.6	32.5	32.2	32.4	31.4
I 15	125.4	32.5	25.6	31.5	28.5	27.5	31.0	29.1	22.9	30.3	30.1	32.9	32.4	32.0	31.5
I 16	123.6	39.0	24.0	30.2	36.0	25.5	32.5	35.1	27.1	29.7	34.0	31.2	31.0	30.7	32.4
I 17	126.2		26.5	36.6	36.0	28.0	33.8	35.4	29.5	31.0	34.6	31.1	31.0	31.1	31.2
I 18	126.8	38.9	27.1	37.3	34.6	28.7	35.1	35.0	30.0	32.4	34.7	31.6	31.5	31.6	31.2
I 19	126.7	33.1	27.0	31.2	32.1	28.7	30.3	32.7	30.0	29.6	32.1	32.0	31.7	31.4	31.2
I 20	125.2	38.9	25.5	36.7	36.0	27.2	34.4	35.6	28.6	31.2	34.7	31.3	31.0	31.0	31.2
I 21EC	125.9	38.4	26.2	35.3	35.2	27.8	33.7	35.0	28.7	31.2	34.3	31.7	31.5	31.4	31.4
I 21	127.0	39.5	27.5	37.2	36.3	29.0	34.5	36.0			31.6	31.4	31.6	31.1	
I 22	123.7	27.8	24.5	26.4	27.6	25.6	26.8	28.1			32.0	31.8	31.3	31.2	
I 23	I		24.7	33.5	31.6	25.8	32.0	32.8			30.5	30.2	30.3	31.1	
I 24	124.7		25.2	28.6	27.5	26.8	32.1	29.3			30.5	30.3	30.2	30.9	
I 25	123.1	34.8	23.8	32.6	33.0	25.2	30.9	32.8			30.4	30.0	30.0	30.8	
I 26	124.2	37.0	24.7	33.0	34.2	26.0	31.1	34.0	27.3	29.0	32.7	30.2	30.0	29.9	30.6
I 27	123.6	37.5	24.2	33.5	28.8	25.7	32.4	34.5	27.3	29.4	33.5	30.2	30.0	30.0	30.5
I 28	125.7	39.5	26.2	38.0	36.5	27.7	35.2	36.4	28.9	31.6	35.0	30.4	31.3	30.4	30.5
I 29	126.5	39.2	27.0	36.9	36.0	28.6	34.6	35.9	30.0	31.7	34.9	31.3	31.0	31.2	30.5
I 30	126.6	36.5	27.0	35.5	34.5	28.8	33.8	34.4	30.0	31.5	33.7	31.6	31.6	31.3	30.8
I 31	126.5	37.5	27.0	37.3	29.5	28.7	35.0	31.0	30.0	32.0	31.9	31.7	31.5	31.4	30.9
I 31EC	125.2	36.6	25.6	33.9	32.3	27.1	32.6	33.2	28.9	30.9	33.6	30.9	30.8	30.7	30.8
I MOY	125.7	37.7	26.1	34.6	34.1	27.6	33.2	34.2	29.2	31.3	34.1	31.6	31.4	31.3	31.3

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

AGUT

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	124.4	39.0	24.8	35.2	34.5	26.5	33.9	34.7	28.0	31.2	35.0	31.1	29.9	31.0	30.9
I 2	123.4	32.5	23.6	30.0	30.0	25.0	28.0	30.4	28.0	28.0	30.7	31.3	30.9	30.6	30.7
I 3	124.5	37.5	25.0		34.0	26.0		34.7	27.5		33.4	30.5		30.3	30.6
I 4	126.1	35.5	26.5	34.7	33.0	28.0	33.0	33.5	29.2	30.5	33.0	30.7	30.4	30.5	30.6
I 5	125.5	38.7	26.5	37.2	35.2	27.8	33.7	35.0	29.0	30.8	34.0	30.7	30.6	30.5	30.6
I 6	I	31.0	26.5	24.5	24.2	28.0	25.9	26.1	29.5	28.8	27.8	31.1	30.9	30.5	30.4
I 7	123.0	35.3	23.5	33.0	32.0	24.7	30.1	31.8	26.0	28.1	31.3	29.9	29.4	29.5	30.4
I 8	124.0	38.5	24.6	34.6	34.2	26.0	32.8	34.1	27.4	29.7	33.3	29.8	29.6	29.5	30.2
I 9	125.9	38.0	26.4	33.4	35.3	27.9	32.0	35.0	29.0	30.4	33.7	30.3	30.1	31.2	30.2
I 10	123.8	30.0	24.5	27.2	26.5	26.1	27.3	28.5	28.2	27.7	29.0	30.7	30.4	30.2	30.1
I 11 EC	124.6	35.6	25.2	32.2	31.9	26.6	30.7	32.4	28.2	29.5	32.1	30.6	30.2	30.4	30.5
I 11	124.0	38.0	24.5	35.0	34.4	25.8	32.9	34.5	26.9	29.3	33.3	29.8	29.5	29.5	30.2
I 12	124.5	31.0	25.0	26.0	29.0	26.2	26.2	29.4	27.8	27.4	29.5	30.0	29.8	29.5	30.2
I 13	123.6	36.7	24.0	33.1	33.5	25.0	31.1	33.5	26.3	28.6	32.2	29.5	29.3	29.2	30.0
I 14	125.0	36.7	25.5	36.5	32.7	26.4	33.0	33.3	27.6	33.3	32.8	29.7	29.3	29.7	30.0
I 15	124.2	34.9	24.5	32.5	32.5	26.2	30.5	32.1	27.7	28.7	31.7	30.0	28.8	29.7	30.0
I 16	124.8	38.7	25.2	37.6	34.6	26.4	34.8	34.3	27.7	30.7	33.3	29.9	29.7	29.8	30.0
I 17	126.0	40.7	26.5	38.0	37.0	27.8	35.0	36.2	29.0	31.5	35.2	30.3	30.1	30.3	30.0
I 18	126.6	40.0	27.0	37.6	33.0	28.7	35.3	34.3	30.0	32.3	34.6	31.2	31.0	31.0	30.3
I 19	125.0	40.0	25.6	31.7	34.3	27.3	34.1	34.5	29.0	31.2	34.2	31.3	30.0	31.0	30.5
I 20	124.5	33.3	25.0	30.2	30.5	27.0	29.0	30.6	29.4	28.9	31.2	31.3	31.1	30.7	30.5
I 21 EC	124.8	37.0	25.3	33.8	33.2	26.7	32.2	33.3	28.1	30.2	32.8	30.3	29.9	30.0	30.2
I 21	124.5	35.6	25.0	34.2	32.5	26.0	31.9	33.0	27.6	29.6	32.3	30.4	30.2	30.0	30.4
I 22	125.2	39.7	25.6	37.0	36.4	27.1	34.7	36.0	28.5	30.9	34.8	30.2	30.1	30.1	30.3
I 23	126.5	41.2	27.0	38.5	32.5	28.6	35.7	27.0	30.0	32.2	35.9	31.0	30.8	31.0	30.3
I 24	126.4	38.7	26.5	37.8	35.5	28.2	35.2	35.2	30.0	32.2	34.8	31.7	31.4	31.3	30.4
I 25	125.5	34.5	26.0	32.5	33.1	28.0	31.1	33.0	29.9	30.0	32.8	31.7	31.5	31.1	30.6
I 26	124.5	40.5	25.0	39.0	36.6	26.9	36.0	36.1	28.6	32.9	35.1	31.1	31.0	30.9	30.5
I 27	127.0	40.5	27.6	38.6	37.0	29.2	36.1	36.7	30.4	32.8	35.8	31.6	31.2	31.4	30.7
I 28	124.6	33.0	25.0	29.0	30.2	27.4	29.1	31.0	30.1	29.4	31.5	32.0	31.8	31.3	30.6
I 29	123.5	39.5	24.0	30.9	39.5	26.0	33.1	34.8	27.8	30.0	34.0	31.0	30.6	30.7	30.6
I 30	126.2	39.0	26.8	36.5	29.5	28.3	24.2	34.6	29.8	31.8	34.5	31.1	31.0	30.0	30.6
I 31	125.6	41.0	26.0		36.1	27.8		36.0	29.5		36.5	31.6		31.3	30.6
I 31 EC	125.4	38.5	25.9	35.4	34.4	27.6	32.7	33.9	29.3	31.2	34.4	31.2	31.0	30.8	30.5
I 31	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I MCY	125.0	37.1	25.5	33.9	33.2	27.0	31.9	33.2	28.6	30.3	33.1	30.7	30.4	30.4	30.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

SEPTEMBRE 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	126.5	40.6	27.3		36.5	129.0		36.4	130.6		36.7	131.9		31.7	130.7
I 2	127.0	39.4	27.6	38.7	27.5	129.5	36.0	29.4	130.0	32.8	31.7	132.0	32.0	32.0	130.9
I 3	123.0	38.0	23.4	34.9	36.5	125.0	32.6	35.8	127.0	29.8	34.1	131.4	30.8	29.7	130.9
I 4	125.6	40.8	26.1	38.5	37.1	127.9	35.9	36.2	129.4	32.0	35.7	131.1	31.0	31.1	130.8
I 5	124.7	38.0	25.2	34.5	34.5	127.1	33.0	34.7	129.4	30.8	34.1	131.8	31.4	31.3	130.8
I 6	125.6	37.0	26.1	33.5	33.4	128.0	32.8	34.0	129.7	31.2	33.7	131.7	31.4	31.2	130.9
I 7	125.1	40.5	26.1	37.5	36.5	128.0	34.9	36.2	129.7	31.9	35.5	131.5	31.2	31.2	130.9
I 8	127.0	39.6	27.5	37.9	36.0	129.0	35.5	36.1	130.2	32.4	35.4	131.9	31.8	31.7	130.8
I 9	127.1	40.0	27.7	35.0	35.2	129.3	33.9	35.5	130.7	32.2	34.9	131.3	32.0	31.9	131.0
I 10	124.2	34.5	25.1	34.0	30.0	126.7	31.8	31.6	128.6	29.9	32.0	131.9	31.4	31.2	131.0
I 11EC	125.6	38.8	26.2	36.1	34.3	128.0	34.0	34.6	129.5	31.4	34.4	131.7	31.4	31.3	130.9
I 11	125.0	40.0	25.5	36.5	36.5	126.8	34.1	36.0	128.3	31.0	35.0	131.1	30.8	31.0	131.0
I 12	125.9	42.5	26.5	41.5	34.4	128.1	38.0	35.2	129.9	33.7	35.3	131.5	30.2	31.5	131.0
I 13	126.4	42.0	27.0	38.9	37.8	128.8	36.1	37.0	130.3	32.7	36.5	132.0	31.7	31.8	130.9
I 14	126.8	35.5	27.4	34.5	28.0	129.0	32.9	29.0	130.8	31.1	31.5	132.4	32.1	32.0	131.0
I 15	123.8	35.5	24.6	34.2	31.5	126.0	33.0	32.8	127.7	30.2	33.0	131.4	30.1	31.0	131.2
I 16	124.5	35.7	25.4	34.8	31.5	126.9	33.0	32.4	128.3	30.5	32.6	131.1	30.8	30.7	131.0
I 17	123.3	33.0	24.0	30.1	30.5	125.0	28.2	30.8	126.7	28.7	30.9	130.7	32.8	30.2	130.8
I 18	123.6	37.0	24.6	34.0	34.0	126.0	32.9	34.0	127.6	29.8	33.2	130.4	30.1	30.2	130.6
I 19	125.3	39.5	26.2	36.9	36.0	127.8	34.8	35.5	129.0	31.3	34.7	130.7	30.2	30.5	130.6
I 20	123.8	31.3	24.5	30.7	28.7	126.0	30.0	29.5	128.1	34.0	29.8	131.1	30.7	30.4	130.6
I 21EC	124.8	37.2	25.6	35.2	32.9	127.0	33.3	33.2	128.7	31.3	33.3	131.2	31.0	30.9	130.9
I 21	124.2	29.2	25.0	26.1	25.4	126.0	27.0	26.1	127.5	28.2	27.4	130.2	30.0	29.7	130.5
I 22	122.8	34.5	23.1	33.5	31.5	124.2	31.1	31.9	125.6	28.5	31.3	129.3	29.0	29.1	130.5
I 23	124.6	38.4	25.0	34.8	34.5	126.1	32.3	34.7	127.6	29.5	33.7	129.7	29.6	29.6	130.1
I 24	124.6	38.8	25.0	37.1	35.1	127.1	24.2	34.5	128.6	30.9	34.0	130.3	30.0	30.1	130.1
I 25	125.2	30.6	25.7	29.5	29.2	127.8	29.1	30.0	129.6	28.7	30.2	130.9	30.8	30.3	130.3
I 26	123.8	39.5	24.4	37.4	35.0	125.9	34.6	35.0	127.4	30.3	34.0	130.1	29.9	30.0	130.0
I 27	126.0	36.7	26.5	28.8	33.0	128.1	32.0	33.1	129.5	30.2	33.0	130.8	30.6	30.5	130.2
I 28	125.1	40.0	25.6	32.5	33.5	127.2	34.9	34.0	128.8	32.3	34.7	130.8	30.6	30.3	130.5
I 29	124.8	39.0	25.5	36.7	35.5	126.8	34.7	35.7	128.5	36.2	34.7	131.1	30.8	30.8	130.5
I 30	126.0	40.5	26.5		34.4	128.2		34.8	129.7		34.9	131.2		31.1	130.5
I 31EC	124.7	36.7	25.2	32.9	32.7	126.7	31.1	33.0	128.3	30.5	32.8	130.4	30.4	30.2	130.3
I 31	125.0	37.6	25.7	34.8	33.3	127.2	32.8	33.6	128.8	34.1	33.5	131.1	30.9	30.8	130.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

OCTOBRE 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	IMINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	126.0	41.0	26.6	38.6	36.0	128.2	36.0	36.2	129.8	32.4	35.8	131.7	31.3	31.5	130.5
I 2	127.0	39.0	27.5	35.0	34.3	129.2	34.0	34.9	130.8	31.9	34.7	132.0	31.9	31.8	130.7
I 3	126.5	38.3	27.0	37.5	35.3	128.9	35.8	35.2	130.1	32.8	35.0	132.0	31.8	31.8	130.9
I 4	126.4	40.5	27.0	38.0	37.0	128.7	35.7	36.8	130.1	32.5	35.4	132.0	31.9	31.8	130.9
I 5	126.0	40.0	26.6	36.6	36.1	128.8	34.5	36.0	130.3	32.0	35.3	132.3	32.0	32.0	131.0
I 6	126.9	41.5	27.1	39.0	31.0	129.0	36.3	33.2	130.5	33.0	31.0	132.3	32.0	32.0	131.0
I 7	124.1	37.5	24.6	33.6	34.3	126.7	32.7	34.7	128.6	30.3	34.0	132.2	31.8	31.6	131.1
I 8	125.1	35.0	25.5	34.0	30.5	127.4	33.0	31.7	129.0	32.1	31.9	131.7	31.3	31.2	131.0
I 9	124.8	40.5	25.1	36.6	36.5	126.9	34.0	36.0	128.4	30.9	34.9	131.1	31.0	31.0	131.1
I 10	126.0	41.5	26.6	39.1	31.5	128.4	36.2	33.0	129.9	32.7	34.2	131.7	31.4	31.6	130.9
I 11E	125.9	39.5	26.4	36.8	34.3	128.2	34.8	34.8	129.8	32.1	34.2	131.9	31.6	31.6	130.9
I 11	123.8	41.5	24.5	38.0	36.5	126.2	35.2	36.0	128.2	31.6	35.1	131.7	31.1	31.1	131.0
I 12	126.4	40.0	26.6	37.8	32.3	128.6	35.0	33.1	130.0	32.0	34.0	131.9	31.7	31.6	131.0
I 13	124.6	33.0	25.0	30.5	30.5	126.7	29.7	31.1	128.5	29.2	31.2	131.8	31.3	31.0	131.0
I 14	125.0	29.5	25.0	28.5	27.5	126.7	28.0	28.4	128.1	28.0	29.1	131.0	30.6	29.2	130.9
I 15	123.7	33.7	24.0	31.6	31.7	125.0	30.3	31.2	126.3	28.6	31.0	130.0	29.8	29.7	130.5
I 16	124.2	35.0	24.5	34.5	31.3	126.0	31.9	32.0	127.1	29.1	32.0	130.0	29.7	29.8	130.5
I 17	124.3	38.9	24.6	37.3	29.1	126.2	24.0	30.6	127.9	30.5	31.7	130.1	30.0	30.1	130.3
I 18	125.0	31.5	25.3	28.1	28.0	126.9	26.5	28.5	128.0	27.0	29.3	130.4	30.0	30.0	130.3
I 19	123.6	36.0	24.0	33.0	33.0	125.0	30.8	32.5	126.3	28.3	32.0	129.7	29.4	29.3	130.1
I 20	124.2	39.0	24.4	37.1	33.3	125.9	33.9	33.1	127.4	30.0	32.9	129.7	29.6	29.7	130.0
I 20E	124.5	35.8	24.8	33.6	31.3	126.3	30.5	31.7	127.8	29.4	31.8	130.6	30.3	30.2	130.6
I 21	125.0	38.5	25.5	37.2	33.6	127.0	34.3	34.0	128.2	34.6	33.8	130.1	30.0	30.1	130.0
I 22	125.7	38.5	26.0	36.0	35.0	127.7	33.1	34.7	129.0	30.3	34.0	130.8	30.6	30.5	130.1
I 23	126.2	37.5	26.4	36.6	34.0	128.0	34.0	34.2	129.5	32.0	34.0	131.1	31.0	31.0	130.2
I 24	127.3	41.6	27.5	39.9	34.0	129.0	36.7	35.1	130.0	32.9	35.5	131.4	30.2	31.5	130.5
I 25	123.5	34.0	23.6	33.0	29.5	125.2	30.5	30.4	127.6	29.4	31.0	131.7	31.0	31.0	130.5
I 26	125.0	38.0	25.1	36.0	34.3	126.4	33.7	34.0	127.9	33.3	23.9	130.7	30.4	30.3	130.5
I 27	126.5	38.0	26.6	36.0	32.4	128.0	34.0	33.1	129.3	31.1	33.6	131.0	30.9	31.0	130.5
I 28	125.9	37.5	26.0	34.5	28.7	128.7	32.4	30.3	129.0	30.2	31.9	131.1	31.0	31.0	130.5
I 29	125.0	35.5	25.0	32.0	33.5	126.4	30.7	33.0	127.9	29.3	32.4	130.8	30.4	30.2	130.5
I 30	125.6	39.0	26.0	37.5	35.5	122.7	34.5	34.9	129.0	31.3	34.3	130.7	30.7	30.5	130.5
I 31	125.9	38.8	26.0		35.0	127.9		34.8	129.4		34.4	131.2		31.1	130.5
I 30E	125.6	37.9	25.8	35.9	33.2	127.0	33.4	33.5	128.8	31.4	32.6	131.0	30.6	30.7	130.4
I															
I MCV	125.3	37.7	25.7	35.4	32.9	127.2	32.9	33.3	128.8	31.0	32.9	131.2	30.9	30.8	130.6

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

NOVEMBRE 1976

I	I 05 CM			I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	125.7	39.5	26.0	37.6	35.0	27.6	34.9	34.8	29.4	31.8	33.5	31.5	31.2	31.1	30.5
I 2	125.6	39.0	25.6	37.7	35.5	27.7	35.0	35.0	29.5	32.0	34.8	31.8	31.5	31.2	30.5
I 3	125.5	39.5	25.6	37.5	35.5	27.7	34.9	35.0	29.4	31.8	34.8	31.9	31.5	31.4	30.6
I 4	124.5	39.0	24.5	37.0	35.0	26.7	34.5	34.5	28.9	31.3	34.3	31.9	31.6	31.3	30.7
I 5	123.9	39.0	24.1	36.9	34.5	26.2	34.2	34.4	28.2	31.1	34.3	31.8	31.4	31.4	30.9
I 6	124.3	39.2	24.4	37.0	34.5	26.9	34.2	34.3	23.9	31.3	34.5	31.8	31.4	31.3	30.7
I 7	124.2	39.2	24.3	37.2	34.1	26.5	34.4	34.2	28.3	31.2	34.3	31.7	31.3	31.3	30.9
I 8	123.7	39.0	23.8	37.0	34.5	26.0	34.2	34.1	29.3	31.1	34.0	31.7	31.2	31.1	30.6
I 9	123.8	38.7	24.0	37.0	34.0	26.0	34.0	34.1	28.3	31.0	34.0	31.6	31.1	31.1	30.6
I 10	124.5	39.3	24.5	37.0	34.3	26.8	34.3	34.8	28.6	31.1	34.2	31.5	31.1	31.2	30.6
I 11 EC	124.6	39.1	24.7	37.2	34.7	26.8	34.5	34.5	28.4	31.4	34.3	31.7	31.3	31.2	30.7
I 11	126.5	38.5			126.5	36.7	34.2	29.7	31.7	34.2	31.7	31.4	31.2	31.2	30.5
I 12	123.4	38.4			123.5	36.1	34.0	28.2	30.6	33.9	31.9	31.2	31.2	31.2	30.6
I 13	122.5	38.2			122.5	36.1	34.2	27.2	30.5	33.5	31.7	31.0	31.0	31.0	30.6
I 14	121.6	36.9			121.6	35.3	32.0	26.0	29.7	32.8	31.1	30.9	30.7	30.7	30.5
I 15	121.0	37.5			121.1	34.2	33.5	26.4	29.0	32.9	30.9	30.5	30.2	30.2	30.5
I 16	122.7	39.0	22.8	35.2	34.3	25.0	32.8	34.0	27.0	29.7	33.5	30.8	30.4	30.3	30.3
I 17	124.7	39.3	24.8	36.9	34.8	26.9	34.3	24.0	28.5	31.2	24.5	31.0	30.8	30.8	30.2
I 18	122.6	38.5	22.6	36.0	34.5	25.1	33.0	34.0	27.7	30.2	33.8	31.1	31.0	30.7	30.2
I 19	123.5	38.2	23.6	35.2	33.8	25.6	33.7	34.0	27.6	29.7	33.4		30.7	30.6	30.2
I 20	123.7	36.1	23.8	33.2	32.1	26.0	32.0	32.6	28.0	29.7	32.5	31.0	30.6	30.6	30.2
I 20 EC	123.2	38.1	23.5	35.3	33.9	24.4	34.4	32.7	27.6	30.2	32.5	31.2	30.9	30.7	30.4
I 21	121.8	36.5	22.0	34.0	32.5	24.2	31.6	32.0	22.6	28.6	32.2	30.7	30.3	30.1	30.2
I 22	121.0	37.4	21.2	34.5	32.7	23.6	31.8	32.0	26.0	28.8	32.3	30.3	30.0	29.9	30.0
I 23	120.8	37.0	21.0	34.5	33.0	23.2	32.6	32.4	25.9	28.6	32.1	30.1	29.8	29.7	30.0
I 24	120.5	37.0	20.6	34.0	33.0	23.0	31.2	32.1	25.8	28.2	32.0	30.0	29.7	29.3	29.9
I 25	120.0	36.5	20.1	34.0	32.5	27.2	31.2	32.0	25.2	28.2	31.5	29.8	29.4	29.1	29.6
I 26	119.6	36.7	19.6	33.2	32.3	22.5	30.5	31.7	25.0	27.7	31.5	29.6	29.1	29.0	29.5
I 27	119.5	36.5	19.6	33.1	32.0	22.1	30.3	31.2	24.9	22.4	31.1	29.4	29.0	29.0	29.5
I 28	119.8	33.6	19.8	31.0	29.6	22.5	28.9	29.5	25.0	26.7	29.8	29.2	28.9	28.7	29.3
I 29	119.7	33.0	20.0		29.0	22.3		29.2	24.6		29.3	28.8		28.3	29.2
I 30	122.0	35.0		22.1	30.5		23.9	29.0		25.2	30.2		28.5	28.3	29.0
I 30 EC	120.5	35.9	20.4	32.3	31.7	23.4	30.2	31.2	25.0	27.2	31.2	29.8	29.4	29.1	29.6
I MCY	122.8	37.7	22.8	35.0	33.3	24.9	33.1	32.8	27.1	29.7	32.7	30.9	30.6	30.4	30.2

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS SOL NU

DECEMBRE 1976

I	I 05 CM					I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H	18H
I 1	119.4	33.8	19.5	31.6	30.7	22.0	29.0	30.0	24.4	26.4	29.9	28.6	28.3	28.0	29.0	
I 2	118.8	34.2	19.0	31.0	30.5	21.3	28.7	30.0	23.8	26.0	29.8	28.3	28.0	27.8	28.7	
I 3	118.6	35.0	18.6	32.0	31.4	21.0	29.0	30.1	23.7	26.1	30.0	28.1	27.8	27.7	28.5	
I 4	118.4	35.4	18.5	32.3	31.5	21.0	29.4	30.7	23.6	26.2	30.2	28.0	27.8	27.6	28.5	
I 5	119.2	36.5	19.3	34.0	32.5	21.9	30.5	31.2	24.0	27.0	30.8	28.0	27.8	27.7	28.4	
I 6	118.8	35.9	18.8	32.5	31.2	21.4	29.7	30.4	24.0	26.6	30.5	28.1	27.8	27.7	28.4	
I 7	118.0	35.5	18.0	33.0	31.5	20.9	30.0	30.6	23.5	26.6	30.2		27.8	27.5	28.2	
I 8	118.0	35.6	18.1	32.5	32.5	21.0	29.5	31.0	23.6	26.4	30.5	28.0	27.7	27.5	28.2	
I 9	118.2	35.0	18.3	32.0	31.0	21.0	29.0	30.2	23.5	26.1	30.0	28.0	27.6	27.4	28.1	
I 10	118.4	32.8	18.5	29.5	29.3	21.0	27.4	29.0	27.5	25.3	28.8	27.8	27.6	27.2	28.0	
I 11EC	118.6	35.0	18.7	32.0	31.2	21.3	29.2	30.3	24.2	26.3	30.1	25.3	27.8	27.6	28.4	
I 11	117.9	34.0	18.0	30.0	29.0	20.6	27.5	29.1	23.1	25.0	29.0	27.4	27.1	27.0	28.0	
I 12	117.4	34.2	17.5	31.0	30.5	20.0	28.0	29.6	22.6	25.0	29.3	27.2	27.0	26.8	27.9	
I 13	116.7	34.5	16.9	30.0	30.5	19.6	27.2	29.5	22.4	24.6	29.0	27.0	26.8	26.5	27.7	
I 14	117.0	33.0	17.0	29.8	29.0	19.5	27.0	29.1	22.4	24.4	28.7	27.0	26.6	26.0	27.5	
I 15	117.8	33.3	18.0	30.5	31.0	20.5	27.7	29.9	22.8	25.0	29.0	26.8	26.4	26.3	27.5	
I 16	118.9	34.5	19.0	31.5	30.6	21.0	28.7	30.0	23.2	25.5	29.4	27.0	26.5	26.4	27.2	
I 17	121.0	34.7	21.0	32.5	31.3	22.9	29.5	30.5	24.5	26.5	30.0	27.0	26.9	26.9	27.1	
I 18	119.9	35.3	20.0	30.5	32.1	22.0	28.0	31.0	24.2	25.5	30.0	27.3	27.0	27.0	27.2	
I 19	119.3	34.5	19.5	31.5	31.2	21.9	28.7	30.4	24.0	26.0	29.7	27.4	27.1	27.0	27.2	
I 20	119.0	32.5	19.0	29.0	29.0	21.2	26.9	28.8	23.5	25.1	28.6	27.3	27.0	26.9	27.3	
I 21EC	118.5	34.1	18.6	30.6	30.4	20.9	27.9	29.8	23.3	25.3	29.3	27.1	26.8	26.7	27.5	
I 21	119.7	32.7	19.8	29.5	29.5	21.9	27.7	29.0	23.7	25.5	28.7	27.0	26.8	26.7	27.2	
I 22	119.5	32.7	19.6	30.2	29.5	21.9	27.5	28.8	23.9	25.1	28.6	27.0	26.8	26.6	27.2	
I 23	120.0	33.7	20.0	31.0	30.3	22.0	28.2	29.5	24.0	25.4	29.2	27.0	26.7	26.6	27.0	
I 24	119.5	35.3	19.6	31.4	31.5	21.8	28.5	30.5	23.9	25.4	29.9	27.0	26.9	26.3	27.0	
I 25	119.0	35.5	19.2	32.3	32.5	21.5	29.1	31.0	23.8	26.1	30.1	27.1	26.9	26.9	27.0	
I 26	119.8	35.5	19.9	32.5	31.5	22.2	27.5	30.5	24.3	26.7	30.0	27.2	27.0	25.0	27.0	
I 27	119.9	34.0	20.0	30.9	30.8	22.1	28.5	30.0	23.5	26.0	29.7	27.4	27.1	27.0	27.1	
I 28	119.9	35.5	20.6	33.5	32.5	22.0	30.1	31.1	24.2	36.8	30.2	27.3	27.0	27.0	27.1	
I 29	119.0	35.5	19.2	31.8	31.0	21.6	28.8	32.0	24.0	26.0	33.0	27.3	27.1	27.0	27.1	
I 30	119.4	36.0	19.5	32.0	31.0	21.8	29.0	30.0	24.0	26.1	30.9	27.4	27.0	27.0	27.2	
I 31	118.0	36.3	18.5	32.5	32.0	21.0	29.3	31.0	23.7	26.0	30.3	27.5	27.0	27.0	27.2	
I 31EC	119.4	34.8	19.6	31.6	31.1	21.8	28.6	30.3	23.9	26.8	30.1	27.2	26.9	26.6	27.1	
I MCY	118.9	34.6	19.0	31.4	30.9	21.3	28.6	30.1	23.8	26.1	29.8	27.5	27.2	27.0	27.6	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

JANVIER 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	17.8	22.5	17.8	20.5	21.9	18.2	19.6	21.9	19.2	19.5	21.2	21.2	21.1	21.0	22.8
I 2	17.9	22.5	18.0	20.2	22.0	18.2	19.5	21.9	19.2	19.5	21.2	21.3	21.3	21.0	22.8
I 3	18.0	22.1	18.2	20.7	22.0	18.8	20.0	22.0	19.6	19.8	21.7	21.3	21.3	21.2	22.8
I 4	19.5	24.5	22.0	22.5	23.8	22.0	22.7	23.8	21.7	22.0	22.9	21.2	21.2	21.4	22.8
I 5	19.5	25.5	19.5	23.2	24.5	20.8	22.2	24.5	21.2	21.7	24.7	22.0	21.9	21.0	22.9
I 6	20.3	25.5	21.0	23.5	23.5	21.0	22.6	23.5	21.7	21.9	23.0	22.4	22.1	22.2	23.0
I 7	19.5	25.2	19.9	23.3	24.0	20.0	22.0	24.0	21.0	21.5	23.4	22.5	22.4	22.2	23.1
I 8	19.2	25.1	19.3	22.5	24.0	19.6	21.2	23.8	20.8	21.9	23.2	22.5	22.4	22.2	23.2
I 9	18.5	24.2	19.0	22.7	23.3	19.2	20.8	23.0	20.2	20.8	22.4	22.4	22.2	22.0	23.2
I 10	18.0	23.0	18.0	21.3	22.2	19.0	20.0	21.8	20.2	20.4	21.9	22.2	22.0	21.9	23.2
I 11 ED	18.8	24.0	19.3	22.0	23.1	19.7	21.1	23.0	20.5	20.9	22.6	21.9	21.8	21.6	23.0
I 11	17.0	21.2	17.5	19.5	20.0	17.8	18.1	19.9	19.2	18.0	20.2	22.0	21.8	21.5	23.2
I 12	15.2	21.2	15.7	19.0	20.5	16.2	17.8	20.0	17.9	18.0	20.0	21.3	21.0	20.8	23.1
I 13	15.8	20.8	16.0	19.8	20.0	16.1	20.5	20.0	17.7	17.9	19.8	20.8	20.5	20.1	22.6
I 14	16.2	20.5	16.2	18.7	19.5	16.5	18.2	19.8	17.8	17.9	19.4	20.8	20.4	20.2	22.6
I 15	15.1	21.4	15.6	19.2	19.5	16.0	18.5	20.7	17.3	17.8	19.8	20.3	20.1	20.0	22.4
I 16	15.0	21.3	15.7	19.0	20.5	15.9	18.1	20.3	17.3	17.8	19.8	20.2	20.1	20.0	22.2
I 17	15.0	21.5	15.5	18.2	20.7	15.5	18.2	20.7	17.2	17.7	14.9	20.1	20.0	19.8	22.1
I 18	14.5	22.0	14.5	19.2	21.2	15.5	18.3	20.8	17.1	17.7	20.0	20.0	19.9	19.8	22.0
I 19	15.2	21.8	15.5	19.4	20.7	16.0	18.7	20.9	17.5	17.9	20.0	20.0	20.0	19.9	22.0
I 20	15.2	21.5	15.6	19.2	20.6	15.7	18.0	20.6	17.4	17.8	19.8	20.2	20.0	19.8	21.8
I 21 ED	15.4	21.3	15.8	19.1	20.3	16.1	19.2	20.4	17.6	17.9	19.4	20.6	20.4	20.2	22.4
I 21	14.5	22.6	15.0	18.5	19.0	15.2	17.8	18.8	16.8	17.4	19.0	20.0	19.8	19.5	21.8
I 22	14.5	20.7	14.5	18.5	19.7	15.0	17.8	20.5	16.5	17.1	19.3	19.5	19.4	19.3	21.8
I 23	14.6	20.6	15.0	18.2	19.8	15.1	17.6	20.1	16.8	17.0	19.1	19.5	19.4	19.2	21.6
I 24	14.5	21.5	15.0	18.6	19.8	15.2	17.8	20.3	16.8	17.0	19.7	19.5	19.3	19.1	21.3
I 25	14.9	22.5	15.4	19.7	21.5	15.7	18.8	21.4	17.0	17.8	20.5	19.5	19.5	19.3	21.3
I 26	15.5	23.3	15.9	21.1	23.2	16.0	19.8	22.8	17.7	18.4	21.8	19.8	19.7	19.7	21.3
I 27	15.7	23.0	16.5	20.2	22.0	16.8	19.0	22.0	18.0	18.5	21.0	20.0	19.8	19.9	21.4
I 28	16.3	23.1	16.5	20.6	22.1	17.0	19.8	21.9	18.1	18.8	21.0	20.0	20.1	20.0	21.5
I 29	16.5	22.5	17.3	20.5	21.5	17.2	19.6	20.9	18.7	18.9	21.0	20.3	20.1	20.0	21.5
I 30	17.4	23.2	18.0	21.2	22.0	17.8	20.0	22.0	19.0	19.2	21.4	20.2	20.1	20.2	21.5
I 31	16.9	24.0	17.0	21.2	23.0	17.0	20.1	23.0	19.0	19.2	21.8	20.5	20.5	20.3	21.6
I 32 ED	15.6	22.5	16.0	19.8	21.2	16.2	18.9	21.2	17.7	18.1	20.5	19.9	19.8	19.7	21.5
I 32	16.6	22.6	17.0	20.3	21.5	17.3	19.7	21.5	18.6	18.9	20.8	20.8	20.6	20.5	22.3

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

FEVRIER 1976

I	I 05 CM			I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	18.0	22.8	18.0	20.7	22.1	18.0	19.7	21.9	19.2	19.4	21.3	20.8	20.8	20.5	21.7
I 2	18.0	22.6	18.0	21.3	22.6	18.0	19.9	22.5	19.0	19.4	21.7	20.8	20.7	20.5	21.8
I 3	17.0	24.5	17.0	21.5	23.6	17.0	19.9	23.1	18.5	18.9	22.0	20.8	20.5	20.5	21.8
I 4	16.4	25.6	17.3	22.7	24.5	17.5	20.9	24.2	19.0	19.7	23.0	21.0	20.8	20.6	21.9
I 5	18.2	25.7	18.2	23.5	24.8	18.3	22.1	24.5	19.8	20.5	23.5	21.3	21.0	21.3	21.9
I 6	18.8	24.9	18.8	22.2	24.1	19.0	21.0	23.0	20.3	20.5	22.9	21.5	21.5	21.4	22.0
I 7	19.0	25.7	19.0	23.4	24.5	19.0	21.8	24.0	20.2	20.8	23.1	21.7	21.7	21.3	22.0
I 8	19.2	25.5	19.2	23.3	24.5	19.0	21.4	24.0	20.5	20.8	23.2	21.8	21.7	21.8	22.2
I 9	17.5	25.3	17.9	22.7	23.7	18.0	21.2	23.5	19.9	20.2	23.1	21.9	21.7	21.7	22.2
I 10	17.6	24.5	18.0	22.0	23.6	18.3	20.4	23.5	20.0	20.2	22.8	21.8	21.6	21.5	22.5
I 11 EC	18.0	24.7	18.1	22.3	23.8	18.2	20.8	23.5	19.6	20.0	22.7	21.3	21.2	21.1	22.0
I 11	18.0	24.0	18.5	21.2	22.9	18.8	20.2	23.0	20.0	20.2	22.5	21.8	21.6	21.7	22.4
I 12	17.6	24.5	17.8	21.7	23.4	18.4	20.9	23.8	19.8	20.1	22.8	21.7	21.2	21.4	22.4
I 13	17.5	24.7	17.6	22.4	23.2	17.7	20.8	23.3	19.8	20.0	22.8	21.8	21.5	21.3	22.4
I 14	17.4	25.1	17.6	22.7	24.1	17.8	21.0	24.0	19.5	20.0	23.0	21.6	21.3	21.3	22.3
I 15	18.2	26.0	18.5	22.5	24.5	18.6	21.2	24.7	20.0	20.5	23.3	21.6	21.5	21.4	22.4
I 16	20.4	26.5	20.6	23.8	25.5	20.5	22.6	25.0	21.2	21.8	24.0	22.0	22.0	22.0	22.5
I 17	20.8	26.2	20.8	24.0	25.0	20.9	22.9	25.0	21.6	22.0	24.0	22.2	22.4	22.1	22.5
I 18	19.5	27.4	19.7	23.2	26.0	20.2	22.6	26.5	21.3	21.8	24.9	22.7	22.5	22.5	22.7
I 19	20.6	26.2	20.8	23.6	25.6	20.9	22.8	25.3	21.9	22.0	24.3	22.9	22.6	22.7	22.9
I 20	20.6	25.4	20.6	23.2	24.7	20.7	22.5	24.8	21.6	22.0	23.0	22.9	22.6	22.7	23.0
I 21 EC	19.1	25.6	19.3	22.8	24.5	19.5	21.8	24.5	20.7	21.0	23.5	22.1	21.9	21.9	22.6
I 21	20.0	25.2	20.0	23.5	24.5	20.8	22.2	24.4	21.7	21.8	24.0	22.9	22.8	22.8	23.2
I 22	20.0	25.7	20.2	23.8	24.8	20.0	21.7	24.8	21.2	21.8	24.1	22.9	22.8	24.5	24.1
I 23	20.2	25.2	20.7	23.4	24.3	20.8	21.9	24.1	21.8	21.0	23.8	23.0	22.9	22.8	23.2
I 24	20.5	24.0	20.7	22.5	23.5	20.3	21.0	23.5	21.5	21.6	23.0	22.9	22.6	22.7	23.3
I 25	19.6	23.4	20.0	21.5	22.7	20.3	20.2	22.2	21.0	20.7	22.3	22.8	22.6	22.2	23.2
I 26	18.4	22.6	19.0	21.0	22.0	18.5	19.5	21.5	20.0	20.0	21.8	22.3	21.9	21.8	23.1
I 27	17.6	23.5	18.1	21.7	22.0	18.0	19.7	21.8	19.5	19.6	21.6	21.8	21.8	21.5	22.0
I 28	16.5	23.0	18.2	20.3	22.5	18.2	19.9	22.9	19.3	19.8	21.8	21.8	21.4	21.5	23.0
I 29	16.7	23.3	17.6	21.0	22.5	18.0	21.6	23.2	19.0	22.5	22.0	21.6	21.2	21.0	22.8
I 30 EC	18.8	24.0	19.4	22.1	23.2	19.4	20.9	23.2	20.6	21.0	22.7	22.4	22.2	22.3	23.1
I 30	18.6	24.8	18.9	22.4	23.9	19.0	21.2	23.8	20.3	20.7	23.0	22.0	21.8	21.8	22.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

MARS

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	17.0	24.5	17.5	21.5	23.2	18.0	20.5	24.2	19.0	19.5	22.3	21.4	21.0	21.3	22.7
I 2	17.6	23.7	18.3		23.0	18.6		23.1	19.7		22.0	21.7		21.2	22.8
I 3	18.4	24.2	19.0	21.7	23.6	19.1	21.2	24.0	20.0	20.4	22.5	21.8	21.8	21.5	22.8
I 4	19.0	24.5	19.6	22.5	24.0	19.7	22.0	24.5	20.6	21.1	22.9	21.9	21.8	21.7	22.8
I 5	19.7	25.4	20.5	22.6	25.0	20.3	22.1	25.1	21.0	21.5	23.5	22.2	22.0	22.0	22.9
I 6	22.0	27.5	22.5	24.8	26.1	22.7	24.1	25.5	22.8	23.0	24.8	22.5	22.5	22.8	22.9
I 7	22.0	26.4	22.7	24.0	25.8	22.9	23.7	26.0	23.6	23.2	25.0	23.6	23.6	23.2	23.0
I 8	20.9	25.5	21.5	24.1	24.6	21.8	23.2	25.0	23.0	22.9	24.6	23.7	23.5	23.2	23.3
I 9	19.9	25.2	20.2	23.0	24.5	20.5	22.6	25.0	21.9	22.3	24.5	23.2	23.3	23.0	23.5
I 10	19.8	25.5	20.0	22.4	24.5	20.0	21.5	25.0	21.8	21.6	24.0	23.1	23.0	22.9	23.5
I 11ED	19.6	25.2	20.2	23.0	24.4	20.4	22.3	24.7	21.3	21.7	23.6	22.5	22.5	22.3	23.0
I 11	19.9	24.0	20.2	22.0	23.4	20.6	21.9	23.8	21.7	21.8	23.2	23.0	23.0	22.9	23.6
I 12	18.6	24.0	19.4	22.5	23.3	19.5	21.5	23.2	20.8	21.0	23.0	22.9	22.7	22.5	23.6
I 13	18.5	24.5	19.2	21.9	23.7	19.1	21.0	23.8	20.7	20.8	23.2	22.8	22.6	22.4	23.6
I 14	19.0	24.2	19.9	22.4	23.5	19.9	21.4	23.8	21.0	21.2	23.0	22.6	22.6	22.7	23.6
I 15	19.9	25.6	20.5	22.6	25.0	20.5	22.0	24.8	21.5	21.7	23.9	22.8	22.8	22.5	23.4
I 16	21.0	25.6	21.6	23.8	24.0	21.9	23.3	25.0	22.3	22.8	24.9	23.0	23.1	23.0	23.5
I 17	21.5	28.0	21.7	25.5	26.6	21.8	24.0	26.5	22.4	22.9	25.1	23.2	23.1	23.2	23.6
I 18	21.5	29.0	22.3	25.3	26.5	22.4	24.8	27.0	23.0	23.5	25.8	23.8	23.8	23.8	23.8
I 19	22.0	27.5	22.3	24.1	25.6	22.4	24.0	26.5	23.2	23.5	25.5	24.0	23.9	23.9	23.9
I 20	21.6	27.3	22.2	24.5	26.7	22.3	24.1	27.2	23.2	23.8	26.1	24.0	24.1	23.9	24.0
I 21ED	20.4	26.0	20.9	23.5	24.8	21.0	22.8	25.2	22.0	22.3	24.4	23.2	23.2	23.1	23.7
I 21	22.3	27.4	22.9	24.5	25.2	23.2	23.9	25.5	24.0	23.8	25.0	24.3	24.1	24.1	24.0
I 22	21.4	28.1	21.7	24.5	26.5	22.0	24.0	26.6	22.9	23.2	25.3	24.5	24.2	23.9	24.1
I 23	21.5	28.9	22.0	26.0	25.5	22.2	24.7	27.8	23.1	23.8	26.5	24.1	24.0	24.0	24.2
I 24	22.3	29.9	22.8	24.5	26.1	23.0	24.0	26.5	23.9	23.9	25.9	24.7	24.4	24.3	24.5
I 25	22.2	30.0	23.0	25.0	25.5	23.0	26.2	26.0	23.9	24.2	26.0	24.8	24.6	24.8	24.8
I 26	21.8	27.2	22.0	24.0	25.1	22.0	23.9	26.3	23.3	23.8	26.0	24.8	24.3	24.2	24.6
I 27		29.8	21.7	29.0	24.7	22.5	24.2	26.5	23.7	24.1	26.2	24.5	24.5	24.4	24.9
I 28	19.8		20.0	22.7	33.5	20.8	22.6	24.2	22.8	22.6	24.8	24.8	24.3	24.0	24.8
I 29	19.5	24.6	19.7	23.0	24.0	20.0	22.1	24.5	21.8	22.0	24.8	24.0	23.7	24.2	24.8
I 30	19.8	24.7	20.0	23.5	24.0	20.6	22.8	24.9	21.9	22.2	24.3	23.9	23.5	23.5	24.6
I 31	19.8	25.0	20.2	22.7	23.4	20.6	22.9	25.4	21.7	22.0	24.9	23.8	23.8	23.3	24.3
I 32ED	21.0	27.6	21.5	24.5	25.8	21.8	23.8	25.9	23.0	23.2	25.4	24.4	24.1	24.1	24.5
I 32															
I 33															
IMCY	20.3	26.3	20.9	23.7	25.0	21.1	23.0	25.3	22.1	22.5	24.5	23.4	23.3	23.2	23.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

AVRIL 1976

I	05 CM				10 CM			20 CM			50 CM			100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	119.5	24.5	19.8	22.5	24.1	20.2	22.8	25.8	21.8	22.2	24.8	23.6	23.7	23.5	24.5
I 2	119.0	23.7	19.5	22.3	23.3	19.9	21.8	24.5	21.2	21.7	23.9	23.5	23.2	23.1	24.3
I 3	117.4	24.9	17.7	22.5	24.7	19.2	22.5	26.0	21.0	21.8	24.8	23.6	23.2	23.0	24.7
I 4	118.2	25.5	18.6	23.6	24.7	19.0	22.8	25.2	20.7	22.0	24.5	23.2	23.2	23.0	24.2
I 5	119.5	26.8	20.0	24.3	25.6	20.5	23.8	27.2	21.8	22.7	25.2	23.5	23.3	23.2	24.2
I 6	120.2	27.0	20.6	25.1	25.4	21.0	24.2	26.3	22.0	23.2	25.5	23.8	23.5	23.8	24.5
I 7	120.0	27.6	20.6	25.7	26.0	20.8	24.7	27.0	22.0	23.3	25.9	23.9	24.0	23.8	24.3
I 8	120.8	28.5	21.2	27.0	27.1	21.5	26.2	28.0	22.8	23.9	26.4	24.1	23.9	23.9	24.6
I 9	122.6	28.9	23.4	27.0	27.7	23.8	26.8	28.9	24.0	24.9	26.9	24.6	24.4	24.5	24.7
I 10	123.5	29.9	24.5	28.0	28.9	25.2	27.8	29.8	25.2	26.0	28.0	25.0	24.9	25.0	24.8
I 11	120.1	26.7	20.6	24.8	25.8	21.1	24.3	26.9	22.3	23.2	25.6	23.9	23.7	23.7	24.5
I 12	125.0	30.0	25.5	27.2	28.6	25.9	27.5	30.2	26.0	26.4	28.5	25.6	25.8	25.8	25.2
I 13	124.8	29.2	25.2	27.9	28.0	26.0	27.9	29.8	26.2	26.5	28.2	26.0	25.9	26.0	25.2
I 14	123.7	29.9	24.0	28.2	28.6	24.2	27.8	29.2	25.2	26.1	28.3	26.0	25.9	25.9	25.4
I 15	123.4	28.2	24.1	26.5	27.0	24.3	26.0	29.0	25.2	25.5	27.9	26.1	25.9	25.9	25.8
I 16	122.7	28.2	23.1	27.3	27.5	24.0	28.9	29.3	25.0	26.6	27.8	25.9	25.9	25.8	25.8
I 17	123.3	29.1	23.7	27.8	28.3	23.8	27.8	29.5	24.8	26.0	28.4	26.0	25.8	25.9	26.0
I 18	125.0	27.8	25.6	26.6	27.5	25.8	26.9	27.9	26.2	26.3	27.0	26.3	26.2	26.2	26.0
I 19	124.6	27.2	25.6	27.1	26.6	25.7	27.0	27.6	26.0	26.5	27.1	26.2	26.0	26.2	26.2
I 20	123.0	25.7	24.2	25.1	24.6	24.3	25.8	27.8	25.3	25.5	26.9	26.3	25.9	26.2	26.0
I 21	122.8	27.2	24.2	26.0	26.6	24.1	26.0	28.0	25.1	25.7	27.4	25.9	25.8	25.8	26.2
I 22	123.8	28.3	24.5	27.0	27.3	24.8	27.2	28.8	25.5	26.1	27.8	26.0	25.9	26.0	25.8
I 23	123.6	28.5	24.7	27.0	27.5		27.1	28.0	25.7	26.0	27.7	26.0	26.0	26.0	26.2
I 24	124.6	30.6	25.2	28.7	29.5	24.8	28.8	30.2	25.9	26.8	29.3	26.1	26.2	26.3	26.2
I 25	125.1	31.2	25.6	29.0	29.3	25.4	28.9	30.6	26.5	27.2	29.7	27.9	26.8	26.9	26.5
I 26	125.2	31.0	25.6	29.3	29.9	25.7	29.6	29.5	26.7	27.8	28.7	27.2	27.0	26.7	26.7
I 27	125.6	32.0	26.0	29.8	31.5	26.0	29.9	31.6	27.0	27.6	30.3	27.3	27.0	27.1	26.7
I 28	126.1	31.6	26.4	29.6	30.2	26.8	31.0	32.8	27.5	28.2	30.5	27.6	27.8	27.5	26.9
I 29	126.0	33.0	26.5	30.5	31.0	27.0	30.9	32.9	27.5	28.5	31.0	27.9	27.8	27.9	27.0
I 30	126.8	32.3	27.0	30.5	30.9	27.1	31.8	33.0	27.9	29.0	30.9	28.2	28.0	28.0	27.1
I 31	127.0	33.1	27.2	30.0	31.9	28.0	31.8	34.1	28.4	28.9	31.9	28.5	28.1	28.1	27.3
I 32	126.7	31.8	27.0	30.4	30.2	26.8	30.8	31.3	28.1	28.9	30.5	28.5	28.4	28.2	27.5
I 33	125.7	31.5	26.1	29.5	30.2	26.4	30.1	31.4	27.1	27.9	30.1	27.5	27.3	27.3	26.8
I 34	123.2	28.8	23.7	27.1	27.8	24.0	27.2	29.0	25.0	25.7	27.8	25.8	25.7	25.6	25.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

MAI

1976

I	I 05 CM					I 10 CM					I 20 CM					I 50 CM					I 100CM				
	IMI	INI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	
I 1	127.2	31.5	27.5	30.5	30.4	27.6	30.5	31.7	28.2	28.8	30.3	28.6	28.3	28.5	27.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2	126.8	33.0	27.0	31.4	31.5		30.9	31.7	27.9	29.8	31.1	28.7	28.2	28.4	27.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3	127.0	32.1	27.3	31.0	31.1	27.0	30.8	32.8	28.2	28.8	30.9	28.7	28.4	28.5	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4	125.4	32.5	26.0	31.2	30.7	26.0	30.9	31.8	27.5	28.5	30.8	28.7	28.4	28.5	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 5	126.0	33.5	26.0	31.5	31.6	25.7	31.6	33.2	27.2	28.6	31.5	28.8	28.3	28.3	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 6	126.7	29.5	26.7	28.5	28.5	26.8	28.8	30.0	28.4	28.2	29.4	28.9	28.8	28.5	28.1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 7	125.5	32.0	26.0	30.5	30.2	26.0	31.7	33.0	27.0	28.4	31.0	28.3	28.0	28.1	28.2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 8	125.0	26.0	25.0	25.2	26.0	25.7	25.0	26.0	27.2	26.2	26.4	28.5	28.2	28.0	28.2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 9	123.4	31.5	24.6	23.5	30.5	24.0	27.7	31.2	25.1	26.7	29.8	27.4	27.1	27.2	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 10	127.0	32.6	27.0	31.5	31.5	27.0	31.4	32.0	27.7	29.9	31.0	28.0	28.0	28.2	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 11	126.0	31.4	26.3	29.5	30.2	26.2	29.9	31.3	27.4	28.4	30.2	28.5	28.2	28.2	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 11	127.0	32.0	27.6	31.6	30.0	27.5	31.3	31.0	28.4	29.9	30.5	28.7	28.8	28.8	28.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 12	126.6	32.0	27.7	30.0	30.7	27.8	30.2	32.0	28.4	28.9	30.7	28.8	28.7	28.7	28.2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13	127.5	32.5	27.6	30.5	30.5	28.0	30.5	32.2	28.7	29.0	31.0	28.9	28.8	29.7	28.2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 14	127.0	30.2	27.6	29.0	29.5	27.8	30.2	30.5	28.6	29.0	30.8	29.0		28.8	28.3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 15	126.6	30.0	27.2	28.7	29.0	27.3	29.0	31.2	28.0	28.4	29.8	28.8	28.7	28.8	28.6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 16	126.6	30.6	26.9	28.7	29.6	27.0	30.2	32.5	27.9	30.6	29.8	28.7	28.5	28.5	28.3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 17	125.9	31.6	26.0	30.0	30.5	27.3	31.0	33.5	27.8	28.6	30.8	28.7	28.5	28.5	28.3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 18	127.2	31.5	27.6	30.2	30.0	28.0	31.0	32.2	28.6	29.3	30.8	28.9	28.9	28.8	28.7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 19	126.5		27.0	31.0	31.6	27.4	32.0	34.2	28.2	39.2	32.0	29.0	38.9	38.9	28.6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 20	127.0	33.3	27.3	31.2	32.0	27.6	31.0	34.4	28.7	30.6	37.1	22.9	28.0	28.0	28.7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 21	126.7	31.5	27.3	30.1	30.3	27.6	30.6	32.4	28.3	30.4	31.3	28.2	29.8	29.8	28.4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 22	128.2	34.0	28.5	31.9	33.0	28.6	31.7	34.8	29.4	29.8	32.4	29.5	29.3	29.3	28.7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 23	127.5	32.0	27.7	30.2	30.2	27.8	31.0	32.5	29.0	29.2	31.2	29.8	29.5	29.4	28.9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 24	126.8	31.3	26.8	29.3	30.6	27.0	30.0	32.1	28.2	28.9	30.6	28.5	29.2	29.0	28.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 25	127.2	31.3	27.5	30.4	27.6	28.0	31.2	28.0	28.6	29.3	28.7	29.2	29.1	28.0	29.0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 26	121.5	31.6	26.3	29.0	30.7	26.0	29.5	31.5	27.0	28.0	30.5	28.8	28.4	28.6	28.9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 27	127.6	32.7	27.8	30.8	32.0	27.7	31.0	32.8	28.6	29.3	31.5	29.0	29.0	28.9	28.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 28	127.0	31.8	27.5	30.0	30.5	27.0	30.1	32.0	28.3	29.0	31.0	29.2	28.9	29.0	28.7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 29		27.5	27.2	24.5	25.5	27.0	25.0	25.3	28.2	26.2	25.9	29.1	28.9	28.4	28.9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 30	124.1	29.7	24.8	28.2	29.0	24.5	28.0	25.5	25.5	26.7	28.7	27.8	27.7	27.6	28.7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 31	126.4	32.5	26.6	30.5	31.8	26.4	32.0	32.2	27.3	28.8	30.7	28.0	27.9	27.9	28.6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 32	126.5	31.5	27.5	30.8	30.3	27.3	28.6	99.5	28.4	28.9	30.1	28.7	28.8	28.7	28.5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 33	126.3	31.4	27.1	29.6	30.1	27.0	29.8	19.1	28.0	28.6	30.1	28.9	28.8	28.6	28.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 34	126.3	31.5	26.9	29.7	30.2	27.0	30.1	62.6	27.9	29.1	30.5	28.9	28.9	28.9	28.4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

JUIN

1976

		05 CM			10 CM			20 CM			50 CM			100CM		
	I	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	
I 1	I	126.6	30.4	27.0	28.0	29.5				128.3	28.0	29.2	128.9	28.7	28.6	128.7
I 2	I	125.5	31.2	26.5	29.5	30.5				127.3	28.0	30.0	128.5	28.2	28.1	128.6
I 3	I	126.8	31.5	27.0	29.5	30.5				127.9	28.3	30.0	128.7	28.5	28.3	128.6
I 4	I	126.5	31.0	27.0	29.6	30.0				127.5	28.2	29.8	128.5	28.3	28.2	128.6
I 5	I	126.0	31.2	27.0	29.8	28.6				128.0	28.9	29.5	128.7	28.4	28.5	128.7
I 6	I	125.5	31.3	26.3	29.5	30.5				127.2	28.2	30.1	128.5	28.3	28.2	128.7
I 7	I	127.0	32.7	27.5	31.0	31.0				128.0	29.2	31.0	128.6	28.5	28.7	128.5
I 8	I	122.2	32.6	27.1	30.2	29.6				128.0	29.0	30.0	129.0	28.8	28.7	128.8
I 9	I	126.5	31.2	26.5	29.3	30.0				126.5	28.4	29.9	128.7	28.6	28.5	128.8
I 10	I	126.0	31.0	27.1	28.5	30.4				128.0	28.7	30.4	128.9	28.6	28.7	128.9
I 11 EC	I	125.9	31.4	26.9	29.5	30.1				127.7	28.5	30.0	128.7	28.5	28.5	128.7
I 11	I	127.0	32.0	27.5	29.5	31.0				128.5	28.7	30.7	128.8	28.8	28.9	128.8
I 12	I	127.0	32.2	27.3	30.5	30.8				128.2	29.0	30.9	129.0	28.8	28.9	128.8
I 13	I	126.9	32.8	27.5	31.0	31.6				128.6	29.4	31.6	129.0	29.0	28.9	128.7
I 14	I	127.0	28.8	28.0	27.0	28.0				129.0	28.4	28.4	129.3	29.1	29.0	128.9
I 15	I	123.5	30.8	26.0	30.0	28.5				127.0	38.7	29.9	128.7	38.5	38.4	129.0
I 16	I	126.8	31.5	27.0	30.0	29.5				127.9	28.8	30.7	128.6	28.5	28.6	128.9
I 17	I	126.2	30.5	26.5	29.0	39.8				127.9	29.4	30.3	128.8	28.7	28.6	128.9
I 18	I	125.6	32.0	26.9	30.1	30.5				127.9	28.9	31.2	128.7	28.8	28.7	129.0
I 19	I	126.6	32.0	27.0	29.6	31.1				128.2	28.6	30.9	129.0	28.8	28.9	129.0
I 20	I	126.8	32.0	27.1	29.0	32.0				128.2	28.7	27.7	129.0	28.9	28.8	129.0
I 21 EC	I	126.3	31.5	27.1	29.6	31.3				28.1	29.9	30.2	128.9	29.8	29.8	128.9
I 21	I	124.7	30.7	25.7	28.3	30.5				126.4	27.0	29.7	128.4	28.2	28.1	128.9
I 22	I	126.5	31.5	26.8		30.5				127.7	28.5	30.5	128.5	28.4	28.4	128.9
I 23	I	126.7	31.7	27.0	29.5	30.7				128.0	28.7	30.6	128.8	28.6	28.7	128.9
I 24	I	126.3	30.8	26.5	29.3	30.3				128.0	28.2	29.9	128.9	28.8	28.7	128.9
I 25	I	126.8	32.2	27.4	30.0	31.1				128.1	28.9	31.0	128.8	28.7	28.8	129.0
I 26	I	127.2	32.0	27.5	28.6	31.1				128.6	28.0	31.0	129.1	29.0	29.0	128.8
I 27	I	125.5	27.2	26.0	26.1	27.2				128.3	26.9	27.5	129.2	29.0	28.7	129.0
I 28	I	125.0	35.5	23.5	35.1	29.5	125.0	32.9	29.5	126.9	29.8	28.9	131.7	31.1	28.0	129.0
I 29	I	126.4	30.5	27.0	28.6	30.0	127.1	28.4	30.0	127.5	28.0	29.5	128.3	28.2	28.2	128.8
I 30	I	127.1	30.7	27.3	29.5	30.5	127.1	29.3	30.3	128.0	28.6	29.8	128.7	28.5	28.5	128.8
I 31 EC	I	126.2	31.3	26.5	29.5	30.1				127.8	28.3	29.8	129.0	28.9	28.5	128.9
I 31	I	126.1	31.4	26.8	29.5	30.5				127.9	28.9	30.0	128.9	29.0	28.9	128.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

JUILLET 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	126.5	32.0	27.6	29.8	32.0	27.9	29.7	35.8	28.3	28.7	30.3	28.8	28.8	28.7	28.8
I 2	126.0	30.7	26.3	28.5	30.5	26.5	28.7	30.2	27.0	27.7	29.4	29.0	28.7	28.5	29.0
I 3	127.5	31.3	28.0	29.7	31.0	27.9	29.5	30.5	28.3	28.6	30.0	28.9	28.8	28.8	29.0
I 4	126.5	29.6	28.0	28.5	28.5	27.8	28.2	29.0	28.5	28.1	28.8	29.0	28.9	28.7	29.0
I 5	125.5	30.2	27.0	28.6	30.0	27.1	28.0	29.5	27.9	27.9	29.2	28.8	28.6	28.5	29.0
I 6	126.5	30.7	27.5	29.0	30.5	27.6	28.7	30.0	28.1	28.4	29.5	28.6	28.6	28.7	29.0
I 7	127.0	27.7	27.6	25.2	27.5	28.0	26.5	27.8	28.4	28.0	27.4	28.8	28.7	28.5	29.0
I 8	125.6	30.5	26.1	28.2	28.5	26.3	27.9	29.0	26.9	27.7	29.1	28.2	28.1	28.0	28.9
I 9	126.5	29.7	26.6	28.5	28.5	27.0	28.4	29.8	27.7	28.2	29.6	28.2	28.3	28.2	28.7
I 10	124.9	28.6	25.0	27.6	28.5	25.5	27.7	28.5	27.0	27.4	28.7	28.5	28.2	28.0	28.7
I 11EC	126.3	30.1	27.0	28.4	29.6	27.2	28.3	30.0	27.8	28.1	29.2	28.7	28.6	28.5	28.9
I 11	125.9	29.8	26.5	29.0	29.5	27.0	28.5	29.6	27.5	28.1	29.5	28.1	28.0	28.1	28.7
I 12	125.5	31.5	27.1	29.5	31.0	27.5	29.0	31.1	28.0	28.5	30.5	28.4	28.4	28.3	28.6
I 13	127.0	30.9	27.6	29.7	29.5	28.0	29.1	30.5	28.5	29.0	30.4	28.9	28.9	28.8	28.9
I 14	127.2	30.8	27.4	29.5	30.2	27.4	28.9	30.0	28.5	28.8	30.2	29.0	29.1	28.9	28.8
I 15	126.0	28.4	26.2	28.0	27.6	26.5	28.1	28.0	28.5	27.9	28.1	28.9	28.7	28.5	28.8
I 16	125.0	30.5	26.3	28.6	29.1	26.5	28.0	29.7	27.1	27.8	29.5	28.4	28.2	28.1	28.8
I 17	126.4	29.8	27.5	29.0	29.6	27.7	28.4	29.3	28.2	28.3	29.5	28.5	28.5	29.4	28.7
I 18	126.5	30.0	27.5	28.5	28.5	27.8	28.8	29.2	28.2	28.9	29.5	28.7	28.5	28.6	28.8
I 19	126.7	29.4	27.6	28.2	28.5	27.7	27.9	29.1	28.3	28.0	29.0	28.7	28.6	28.5	28.9
I 20	126.5	29.8	27.4	28.0	29.6	27.5	28.5	29.5	28.0	28.4	29.6	28.6	28.5	28.5	28.8
I 22EC	126.3	30.1	27.1	28.8	29.3	27.4	28.5	29.6	28.1	28.4	29.6	28.6	28.5	28.6	28.8
I 21	127.2	29.5	27.6	28.5	28.0	27.7	28.3	29.0	28.4	28.6	29.3	28.7	28.6	28.5	28.8
I 22		27.3	26.0	26.3	27.0	26.0	26.2	27.5	27.5	27.1	27.6	28.7	28.5	28.2	28.9
I 23			26.2	28.4	29.5	26.3	28.5	30.0	26.9	27.9	29.6	28.0	28.0	28.0	28.7
I 24	126.5	30.3	27.0	28.5	27.0	27.2	28.7	27.7	27.9	28.4	29.0	28.3	28.4	28.2	28.8
I 25	125.5	29.8	26.1	28.2	30.0	26.3	28.4	30.4	27.2	27.8	29.5	28.4	28.1	28.1	28.6
I 26	126.6	30.0	26.9	28.5	29.7	27.0	28.6	30.1	27.7	28.0	29.5	28.4	28.3	28.2	28.6
I 27	126.0	31.2	26.6	29.3	30.5	26.7	29.2	31.0	27.5	28.3	30.0	28.4	28.2	28.3	28.6
I 28	127.0	31.5	27.8	30.2	30.0	28.0	30.3	31.3	28.5	29.1	30.6	28.7	28.8	28.7	28.8
I 29	127.0	31.4	27.7	28.5	30.0	27.5	29.3	30.3	28.5	28.8	29.9	28.0	28.9	28.8	28.7
I 30	126.8	29.5	27.5	29.0	29.4	27.7	29.0	29.5	28.3	28.6	29.3	29.0	28.8	28.7	28.9
I 31	125.8	29.7	27.5	29.4	28.6	27.4	29.2	28.9	28.1	28.7	29.0	28.7	28.6	28.7	28.8
I 13EC	126.5	30.0	27.0	28.6	29.1	27.1	28.7	29.6	27.9	28.3	29.4	28.5	28.5	28.4	28.7
I 14EC	126.3	30.1	27.0	28.6	29.3	27.2	28.5	29.7	27.9	28.2	29.4	28.6	28.5	28.5	28.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

AOUT

1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	126.2	30.1	26.8	29.0	29.5	27.0	29.1	30.0	27.5	28.6	29.5	28.6	28.5	28.5	29.8
I 2	125.5	29.0	25.8	27.9	28.7	26.5	27.4	29.0	27.2	27.3	28.6	28.6	28.5	28.3	28.8
I 3	126.7	30.7	27.2		30.2	27.0		30.2	27.7		29.7	28.4		28.3	28.7
I 4	126.8	29.8	28.0	28.3	29.5	27.7	28.8	29.0	28.5	28.7	29.2	28.7	28.6	28.6	28.7
I 5	126.8	29.8	27.5	28.6	29.5	27.6	28.5	29.0	28.0	28.2	29.2	28.7	28.7	28.5	28.8
I 6	I	27.9	27.5	25.0	25.7	27.4	25.5	26.0	28.0	26.8	26.6	28.7	28.4	28.2	28.9
I 7	124.5	30.5	25.1	28.0	29.9	25.5	27.7	29.8	26.1	27.0	28.8	27.8	27.6	27.5	28.7
I 8	126.0	31.3	26.5	29.0	30.3	26.8	28.6	30.2	27.5	28.0	29.7	28.0	28.0	28.0	28.4
I 9	127.0	30.8	27.2	28.6	30.6	27.7	28.7	30.5	28.2	28.5	30.7	28.3	28.4	28.3	28.6
I 10	126.4	28.3	26.5	26.6	27.0	27.0	27.0	28.6	28.0	27.5	27.0	28.6	28.4	28.2	28.5
I 11ED	126.2	29.8	26.8	27.9	29.1	27.0	27.9	29.2	27.7	27.8	28.9	28.4	28.3	28.2	28.8
I 11	126.2	32.1	26.5	29.0	31.0	26.9	29.2	31.0	27.3	28.0	29.9	28.2	28.1	28.1	28.6
I 12	126.7	29.1	27.0	27.0	28.8	27.3	27.3	29.0	28.0	27.8	28.5	28.6	28.5	28.4	28.7
I 13	126.0	31.3	26.5	29.0	29.6	27.0	28.7	30.5	27.5	28.0	29.6	28.3	28.2	28.1	28.7
I 14	127.0	32.6	27.5	31.3	31.5	28.0	30.2	31.3	28.1	29.2	30.5	28.5	28.4	28.6	28.7
I 15	127.1	30.0	27.6	29.0	30.0	28.0	28.7	29.8	28.6	28.6	29.5	29.0	28.9	28.8	28.6
I 16	127.0	31.4	27.5	30.2	30.5	27.8	30.5	30.0	28.3	29.0	29.8	28.9	28.7	28.8	28.9
I 17	127.4	32.1	27.8	30.4	31.1	28.0	29.8	30.7	28.6	29.0	30.3	29.0	28.9	28.8	28.8
I 18	126.7	31.3	28.3	30.1	30.0	28.5	29.6	29.5	29.0	29.3	30.0	29.1	29.2	29.0	29.0
I 19	126.6	30.8	27.0	29.0	29.5	27.2	28.5	29.3	28.0	28.6	29.7	29.0	28.9	28.9	29.0
I 20	126.3	29.7	26.7	28.0	29.3	27.0	28.1	29.4	28.0	28.0	29.0	29.0	28.9	28.7	28.9
I 21ED	126.7	31.0	27.2	29.3	30.1	27.6	29.1	30.1	28.1	28.6	29.7	28.8	28.7	28.6	28.8
I 21	126.6	31.0	27.0	29.6	30.5	26.9	29.0	30.0	27.8	28.3	29.7	28.7	28.5	28.6	28.9
I 22	126.8	32.3	27.5	30.7	31.5	27.8	30.0	31.3	28.3	29.0	30.4	28.8	28.7	28.8	29.0
I 23	127.7	32.8	28.1	31.0	32.0	28.5	30.0	31.6	29.0	29.4	31.0	29.1	29.2	29.1	29.0
I 24	127.3	31.4	27.6	30.5	30.7	28.0	29.5	30.5	28.8	29.3	30.2	29.4	29.4	29.2	29.1
I 25	126.8	29.5	27.2	28.5	29.3	27.6	28.2	29.2	28.4	28.3	29.0	29.3	29.1	29.0	29.1
I 26	126.2	31.5	26.6	30.1	31.0	27.0	29.0	30.5	27.9	28.6	30.0	28.9	28.8	28.8	29.1
I 27	127.6	31.5	28.0	30.0	30.6	28.1	29.0	30.2	28.6	29.1	30.5	29.0	29.0	28.9	29.0
I 28	127.0	29.4	27.2	27.6	28.6	27.7	27.8	28.8	28.5	28.0	28.9	29.0	29.0	28.9	29.0
I 29	126.2	30.8	26.5	28.8	29.6	26.8	28.1	29.5	27.5	28.0	29.3	28.4	28.7	28.6	29.0
I 30	127.2	30.6	27.5	28.3	29.7	27.6	28.8	29.6	28.1	28.5	29.3	28.8	28.7	28.7	29.0
I 31	126.7	31.0	27.0		30.0	27.2		29.9	28.0		29.7	28.8		28.7	28.9
I 31ED	126.9	31.1	27.3	29.5	30.3	27.6	28.9	30.1	28.3	28.7	29.8	28.9	28.9	28.8	29.0
I 1															
IMCYI	126.6	30.7	27.1	28.9	29.9	27.4	28.7	29.8	28.0	28.4	29.5	28.7	28.7	28.6	28.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

SEPTEMBRE 1976

I	I 05 CM			I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			I 100CM		
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	127.2	30.7	27.6		30.0	127.7		29.5	128.5		29.7	128.9		28.8	128.9
I 2	127.2	30.5	30.0	27.5	29.6	129.5	27.8	29.0	129.7	28.4	28.7	128.8	28.9	28.8	129.0
I 3	125.8	31.0	26.1	28.6	30.5	126.5	28.0	30.0	127.2	27.8	29.3	128.7	28.4	28.4	129.0
I 4	127.2	31.0	27.5	28.5	30.0	127.4	29.0	29.8	128.0	28.7	29.7	128.8	28.6	28.7	129.0
I 5	126.7	29.5	27.0	28.1	29.0	127.1	28.0	28.8	128.0	28.1	29.0	128.8	28.7	28.7	128.9
I 6	126.5	29.0	26.8	28.0	28.5	127.0	27.9	27.4	127.7	28.0	28.5	128.7	28.5	28.4	128.9
I 7	126.6	29.8	27.0	28.6	29.1	127.1	28.2	29.0	127.6	28.1	28.9	128.4	28.2	28.3	128.8
I 8	127.1	29.7	27.5	28.8	29.2	127.3	28.7	29.0	127.9	28.4	29.1	128.5	28.5	28.4	128.9
I 9	127.0	29.8	27.4	28.6	29.1	127.2	28.4	28.8	127.8	28.1	28.9	128.5	28.4	28.4	128.8
I 10	126.0	29.5	26.6	28.0	28.1	126.7	27.9	29.5	127.1	27.7	28.7	128.4	28.3	28.1	128.7
I 11 EC	126.7	30.1	27.4	28.3	29.3	127.4	28.2	29.1	128.0	28.1	29.1	128.7	28.5	28.5	128.9
I 11	126.7	30.7	27.0	29.0	30.0	127.2	23.5	28.8	127.9	28.2	29.3	128.3	28.3	28.3	128.3
I 12	127.1	31.5	27.5	30.5	28.6	127.7	29.8	29.4	128.0	29.0	29.6	128.7	28.5	29.7	128.8
I 13	127.0	31.0	27.5	29.7	30.0	127.6	29.0	29.4	128.2	28.7	29.6	128.7	28.8	28.7	128.8
I 14	126.6	32.0	27.0	30.0	28.0	127.0	29.1	28.5	128.0	28.2	29.0	128.8	28.6	28.6	129.0
I 15	126.2	32.2	26.6	30.2	30.5	127.0	29.8	30.7	127.6	28.8	30.0	128.7	28.5	28.2	129.0
I 16	127.0	33.0	27.5	31.1	30.2	127.8	30.1	31.0	128.4	29.2	30.9	129.0	28.9	29.0	128.9
I 17	126.1	31.5	26.5	28.1	30.6	126.9	28.0	30.5	128.0	28.1	30.8	129.2	29.1	29.0	129.0
I 18	127.0	32.5	27.5	30.0	31.2	127.7	30.1	31.2	128.4	29.2	30.9	129.1	29.0	29.1	129.1
I 19	127.7	32.3	28.1	30.5	31.5	128.5	29.1	31.5	128.1	30.0	31.0	129.3	29.5	29.3	129.2
I 20	126.8	29.5	27.0	29.0	29.2	127.5	28.7	29.1	128.5	28.5	29.0	129.5	29.2	29.0	129.2
I 21 EC	126.8	31.6	27.2	29.8	30.0	127.5	28.7	30.0	128.1	28.8	30.0	128.9	28.8	28.9	128.9
I 21	127.1	28.5	27.5	27.5	27.2	127.7	27.8	27.5	128.2	28.1	28.0	129.0	29.0	28.9	129.1
I 22	125.8	31.7	26.1	30.0	29.5	126.3	28.9	30.6	127.0	28.0	29.6	128.5	28.3	28.4	129.1
I 23	127.3	32.5	27.6	30.0	31.0	128.0	29.4	31.0	128.4	28.8	30.3	128.9	28.9	29.0	129.0
I 24	127.4	31.2	27.6	30.0	30.0	128.0	29.5	30.0	128.7	29.1	29.9	129.1	29.0	29.1	129.0
I 25	127.2	29.0	27.4	28.2	28.5	128.0	28.0	28.5	128.5	28.2	29.0	129.2	29.1	29.0	129.1
I 26	126.5	31.7	26.7	30.0	30.5	127.0	29.2	30.1	127.8	28.7	30.0	128.9	28.6	28.8	129.1
I 27	127.6	30.5	28.0	28.1	29.6	128.0	28.7	29.2	128.7	28.8	29.4	129.0	29.0	29.0	129.1
I 28	127.2	31.5	27.5	30.0	30.5	127.6	29.2	30.0	128.2	28.8	30.1	129.0	29.0	29.0	129.0
I 29	127.4	31.5	27.5	30.0	29.6	128.7	29.0	30.2	128.5	29.0	30.0	129.1	29.0	29.1	129.1
I 30	127.7	31.5	28.0		29.0	128.1		29.3	128.7		29.0	129.1		28.1	129.1
I 31 EC	127.1	31.0	27.4	29.3	29.5	127.7	28.9	29.6	128.3	28.6	29.5	129.0	28.9	28.8	129.1
I 31															
I 32															
I 32 EC	126.9	30.9	27.3	29.2	29.6	127.5	28.6	29.6	128.1	28.5	29.5	128.9	28.7	28.7	129.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

OCTOBRE 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 50 CM			100CM I	
	IMINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	18HI
I 1	127.2	31.5	27.5	30.0	30.2	127.7	29.0	29.8	128.5	29.1	30.0	129.2	29.2	29.1	129.2
I 2	127.5	30.5	27.9	29.0	29.5	128.0	28.8	29.4	128.7	29.0	29.8	129.2	29.1	29.0	129.2
I 3	127.0	29.8	27.4	29.0	29.1	127.7	28.6	29.0	128.3	28.7	29.4	129.1	29.0	29.0	129.2
I 4	127.1	30.5	27.4	29.4	29.5	127.5	28.9	29.3	128.2	28.6	29.2	128.0	29.0	29.0	129.2
I 5	126.7	30.2	27.1	28.5	29.5	127.0	28.0	29.0	128.0	28.2	29.3	129.0	28.9	28.8	129.1
I 6	127.1	31.5	27.2	29.5	28.0	127.1	29.8	30.0	128.0	28.7	29.9	128.9	28.8	29.0	129.1
I 7	126.1	31.6	26.4	29.5	29.1	127.0	29.3	30.5	127.8	28.6	31.0	128.9	28.7	30.0	128.8
I 8	126.0	29.1	26.2	28.6	28.5	127.1	28.9	29.0	128.0	28.3	28.8	129.0	28.8	28.8	129.1
I 9	126.0	31.6	26.1	29.5	29.8	127.0	29.0	31.0	127.4	28.3	30.0	128.7	28.5	28.5	129.0
I 10	126.8	32.6	27.0	30.8	29.5	127.7	30.5	30.9	128.2	29.1	30.7	128.9	28.7	28.8	129.0
I 11 EC	126.8	30.9	27.0	29.4	29.3	127.4	29.1	29.8	128.1	28.7	29.8	128.9	28.9	29.0	129.1
I 12	126.1	32.5	26.5	30.8	31.2	127.0	30.6	31.5	127.1	29.0	31.0	129.0	28.9	28.9	129.0
I 13	126.8	32.3	26.9	30.2	30.5	127.6	29.1	31.0	128.3	30.0	30.6	129.1	29.0	29.0	129.0
I 14	126.7	30.6	27.0	28.8	30.0	127.7	29.0	30.5	128.3	28.6	30.0	129.1	29.0	29.0	129.1
I 15	127.0	29.0	27.0	27.7	28.5	127.7	28.0	29.0	128.3	28.0	28.9	129.0	29.0	28.8	129.1
I 16	126.0	29.8	26.1	29.0	29.3	126.7	28.8	29.5	127.3	28.2	29.4	128.7	28.5	28.5	129.1
I 17	125.8	29.7	26.0	28.7	29.0	126.7	28.7	29.5	127.3	28.0	29.4	128.5	28.3	28.4	129.1
I 18	125.9	31.5	26.1	29.6	28.4	126.8	29.2	29.0	127.5	28.3	29.4	128.5	29.4	28.5	129.0
I 19	126.2	28.9	26.4	26.5	28.3	127.0	26.8	28.7	127.7	27.1	28.3	128.5	28.3	28.1	129.0
I 20	124.7	31.5	25.0	29.5	30.0	126.5	29.0	30.5	127.0	28.0	29.9	128.1	28.0	28.1	128.9
I 21	126.3	31.5	26.4	30.0	30.0	127.0	29.8	30.5	127.9	28.6	30.0	128.5	28.3	28.4	128.7
I 22 EC	126.2	30.7	26.3	29.1	29.5	127.1	28.9	30.0	127.7	28.4	29.7	128.7	28.7	28.6	129.0
I 23	126.4	31.0	26.7	30.0	29.6	127.2	29.9	30.2	128.0	28.9	30.0	128.7	28.7	28.6	128.9
I 24	126.5	30.5	26.6	29.4	29.7	127.2	29.0	30.0	128.0	28.4	29.6	128.9	28.8	28.6	128.9
I 25	126.8	29.8	27.0	29.5	28.4	127.5	29.1	29.6	127.0	28.7	29.5	128.9	28.7	28.7	128.9
I 26	127.2	31.5	27.5	30.1	29.2	128.0	30.0	30.6	128.4	29.0	30.4	128.9	28.9	28.8	129.0
I 27	126.0	30.1	26.1	28.6	29.1	126.7	28.4	29.4	127.5	28.0	29.4	129.0	28.7	28.6	129.0
I 28	127.0	30.8	27.1	29.0	30.0	127.6	29.5	30.0	128.0	28.9	29.8	128.2	28.7	28.7	129.0
I 29	127.5	30.4	27.6	29.1	29.0	128.0	29.0	29.1	127.5	28.8	29.5	129.0	29.0	28.9	129.0
I 30	127.1	30.0	27.1	28.6	28.1	127.5	29.0	28.5	128.2	28.3	29.0	129.0	28.8	28.8	129.0
I 31	126.9	29.5	27.0	28.0	29.0	127.0	28.0	29.0	127.7	27.6	28.8	128.7	28.6	28.5	129.0
I 32	127.0	29.5	27.1	29.0	29.0	127.3	28.4	29.0	128.0	28.3	29.0	128.7	28.5	28.5	129.0
I 33	126.6	29.0	26.7		28.5	127.0		28.0	127.8		28.5	128.7		28.4	129.0
I 34 EC	126.8	30.2	27.0	29.1	29.1	127.4	29.0	29.4	127.8	28.5	29.4	128.8	28.7	28.6	129.0
I 35	126.6	30.6	26.8	29.2	29.3	127.3	29.0	29.7	127.9	28.5	29.6	128.8	28.8	28.7	129.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

NOVEMBRE 1976

I	I 05 CM				I 10 CM				I 20 CM				I 50 CM				100CM	
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H	18H		
I 1	126.1	29.1	26.3	28.2	28.5	26.5	27.5	28.5	27.2	27.6	28.6	28.5	28.8	28.1	28.9			
I 2	126.1	29.0	26.1	28.5	28.5	26.1	27.5	28.0	27.0	27.6	28.3	28.2	28.1	28.1	28.9			
I 3	125.7	28.5	26.0	27.5	28.1	26.0	27.0	27.2	27.0	27.2	28.2	28.1	28.0	28.0	28.8			
I 4	125.0	30.5	25.0	28.0	28.5	25.1	27.3	29.0	26.5	26.9	28.2	28.0	27.9	27.9	28.8			
I 5	123.9	29.5	24.1	27.8	28.6	24.6	27.1	29.0	25.8	26.2	28.0	27.8	27.5	27.4	28.5			
I 6	124.6	29.5	24.6	28.0	28.0	25.0	27.6	28.3	26.0	26.8	27.9	27.6	27.4	27.5	28.4			
I 7	123.7	29.2	24.2	27.6	27.7	24.7	27.1	28.0	25.7	26.1	27.4	27.5	27.1	27.2	28.2			
I 8	123.5	28.4	23.6	27.3	27.0	24.0	26.8	27.2	25.1	25.9	26.5	27.1	28.0	27.0	28.1			
I 9	123.5	29.4	23.5	27.8	27.6	24.0	27.0	28.0	24.9	26.0	27.5	27.0	26.8	26.8	28.0			
I 10	124.0	29.2	24.1	28.1	27.8	24.6	27.4	28.0	25.3	26.3	27.7	27.0	26.8	26.9	28.0			
I 11ED	124.6	29.2	24.8	27.5	28.0	25.1	27.2	28.1	26.1	26.7	27.8	27.7	27.6	27.5	28.5			
I 11	124.8	29.2	25.2	28.3	28.3	25.5	28.0	28.5	26.0	26.9	28.0	27.0	27.0	27.0	27.9			
I 12	123.3	27.8	23.6	26.6	26.5	24.0	27.1	26.8	25.2	26.1	28.0	27.1	26.9	26.8	27.9			
I 13	122.0	27.5	22.5	26.8	26.5	23.0	27.0	27.0	24.0	25.4	26.3	26.5	26.8	26.4	27.9			
I 14	121.5	27.0	21.8	26.0	25.4	22.2	26.0	26.0	23.7	24.8	25.9	26.3	26.0	26.0	27.7			
I 15	121.0	27.0	21.3	25.5	25.5	22.0	25.3	26.8	23.0	24.2	26.0	26.0	25.7	25.5	27.4			
I 16	122.0	28.0	22.3	25.0	27.0	23.0	26.0	28.0	23.7	24.9	26.8	25.8	25.7	25.6	27.2			
I 17	123.6	28.5	24.0	27.2	27.5	24.1	27.3	28.0	24.9	25.9	27.0	26.0	26.0	26.0	27.1			
I 18	122.5	28.0	22.7	26.5	27.0	23.0	26.3	27.3	24.2	25.2	26.3	26.1	26.0	26.0	27.0			
I 19	122.7	27.0	23.0	25.3	26.2	23.3	25.6	26.6	24.1	24.7	26.2	26.0	25.9	25.8	27.0			
I 20	122.6	25.5	23.0	24.5	25.0	23.2	24.9	25.5	24.2	24.4	25.3	26.0	25.8	25.6	27.0			
I 20ED	122.6	27.6	22.9	26.2	26.5	23.3	26.4	27.1	24.3	25.3	26.6	26.3	26.2	26.1	27.4			
I 21	121.5	25.6	21.7	24.5	24.0	22.0	24.5	25.6	23.2	23.5	25.3	25.6	25.3	25.2	27.0			
I 22	120.8	25.5	21.0	24.0	24.7	21.5	24.0	24.5	22.9	23.4	24.8	25.6	25.0	25.0	26.9			
I 23	120.5	24.6	20.8	23.5	24.0	21.1	23.4	24.3	22.4	24.0	24.5	25.0	24.9	24.7	26.7			
I 24	120.2	25.0	20.5	23.5	24.3	21.0	23.4	24.8	22.0	22.7	24.0	24.8	24.7	24.3	26.4			
I 25	119.6	24.0	19.7	22.9	23.5	21.1	22.8	24.0	22.7	22.2	23.7	24.5	24.3	24.0	26.2			
I 26	119.5	24.0	19.7	22.5	23.5	20.0	22.2	23.4	21.7	22.0	23.3	24.3	24.1	23.9	26.1			
I 27	119.2	24.0	19.5	22.3	23.5	20.0	22.2	23.4	21.0	21.7	23.1	24.1	23.8	23.7	26.0			
I 28	119.5	22.5	19.6	21.3	22.0	20.0	21.2	22.0	21.0	21.1	22.0	23.8	23.8	23.2	25.7			
I 29	120.5	21.8	20.6		21.5	20.8		21.7	20.7		21.6	23.5		23.0	25.6			
I 30	119.6	22.5		19.7	22.0		20.0	21.9		20.7	22.0		23.7	23.1	25.3			
I 30ED	120.1	24.0	20.3	22.7	23.3	20.8	22.6	23.6	22.0	22.4	23.4	24.6	24.4	24.0	26.2			
I IMOV	122.4	26.9	22.8	25.7	25.9	23.2	25.5	26.3	24.2	24.8	25.9	26.2	26.4	25.9	27.4			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DANS LE SOL SOUS PELOUSE

DECEMBRE 1976

I	I 05 CM				I 10 CM			I 20 CM			I 30 CM			I 100CM	
	INI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	18H
I 1	119.0	22.0	19.0	21.0	21.8	19.1	20.9	21.9	19.1	20.5	21.7	23.1	22.9	22.7	25.1
I 2	118.3	22.0	18.5	20.5	21.6		20.5	21.6	29.8	20.2	21.4	23.0	20.7	20.5	25.0
I 3	118.0	22.5	18.0	20.9	22.0	18.5	20.6	22.0	19.7	20.0	21.8	22.7	22.2	22.2	24.9
I 4	118.0	23.3	18.2	21.5	22.0	18.5	21.0	22.8	19.7	21.4	22.2	22.6	22.2	22.3	24.6
I 5	118.7	24.3	19.0	22.2	23.5	19.2	22.0	23.3	20.1	21.0	22.7	22.6	22.9	22.3	24.5
I 6	118.7		19.0	21.0	22.1	19.0	20.9	22.0	21.0	20.6	21.8	22.8	22.4	22.6	24.3
I 7	117.8	22.5	18.0	21.0	21.7	18.3	20.7	21.6	19.5	20.3	21.5	22.5	22.2	22.1	24.3
I 8	117.6	22.5	18.0	20.7	21.8	18.2	20.5	22.0	19.3	20.0	21.5	22.2	21.9	21.8	24.3
I 9	117.5	22.0	17.7	20.5	21.5	18.1	20.2	21.8	19.2	20.0	21.1	21.9	21.8	21.7	24.1
I 10	117.7		19.7	19.8	21.1	18.0	19.6	21.0	19.1	19.5	20.7	21.9	21.7	21.8	24.0
I 11 EC	118.1	22.6	18.5	20.9	21.9	16.7	20.7	22.0	20.7	20.4	21.6	22.5	22.1	22.0	24.5
I 11	117.3	21.9	17.5	20.0	21.3	17.9	19.6	21.1	19.0	19.5	20.9	22.0	21.8	21.4	23.9
I 12	117.0	22.2	17.2	20.5	21.3	17.5	19.9	21.0	18.6	19.4	20.9	21.8	21.3	21.3	23.8
I 13	116.5	22.5	16.7	19.9	21.5	17.0	19.3	21.4	18.4	19.0	21.0	21.5	21.3	21.3	23.6
I 14	116.6	22.2	16.9	19.5	21.3	17.2	19.3	20.8	18.3	19.0	20.5	21.4	21.2	21.2	23.5
I 15	117.2	23.0	17.5	20.2	22.0	17.8	19.8	21.9	18.7	19.4	21.1	21.3	21.1	21.1	23.3
I 16	118.7	23.5	18.9	21.0	22.5	18.2	20.5	22.0	19.0	19.9	21.7	21.3	21.2	21.2	23.2
I 17	119.2	23.7	19.5	21.5	22.5	19.4	21.3	22.2	20.0	20.7	21.8	21.7	21.8	21.7	23.1
I 18	118.7	23.5	19.0	20.0	22.3	19.2	20.8	22.2	19.8	20.3	21.8	22.0	21.8	21.9	23.2
I 19	118.3	22.5	18.6	20.5	21.7	19.0	20.3	21.6	19.8	20.1	21.4	22.0	21.8	21.8	23.2
I 20	117.8	22.8	18.0	19.8	21.5	18.3	19.8	21.0	19.0	19.6	20.9	21.8	21.7	21.7	23.3
I 20 EC	117.7	22.8	18.0	20.3	21.8	18.2	20.1	21.5	19.1	19.7	21.2	21.7	21.5	21.5	23.4
I 21	118.3	22.9	18.5	20.5	21.5	18.8	20.1	21.2	19.4	19.8	21.0	21.6	21.5	21.3	23.1
I 22	118.4	22.0	18.6	20.5	21.4	19.0	20.3	21.3	19.5	19.8	21.0	21.6	21.5	21.4	23.1
I 23	118.3	22.5	18.5	20.2	21.1	19.0	20.0	20.9	19.5	19.7	20.7	20.4	21.4	21.4	23.0
I 24	118.2	23.5	18.5	20.6	22.0	18.6	20.3	21.8	19.0	19.8	21.3	21.4	21.2	21.2	23.0
I 25	118.0	23.8	18.1	21.0	22.5	18.5	20.2	22.0	18.1	19.9	21.7	21.5	21.3	21.3	23.0
I 26	118.2	24.5	18.5	21.3	22.5	18.8	20.5	22.2	19.5	20.2	22.0	21.7	21.5	21.3	23.0
I 27	118.7	23.5	19.0	20.9	22.2	19.0	20.5	21.8	19.9	20.1	21.4	21.8	21.7	21.5	23.0
I 28	119.2	24.0	19.5	21.5	22.5	19.0	21.4	22.3	19.7	21.5	22.0	21.8	21.4	21.6	23.0
I 29	118.0	23.5	18.3	20.6	22.0	18.7	20.4	22.1	19.6	20.0	21.6	21.9	21.8	21.6	23.0
I 30	117.8	23.5	18.1	20.5	22.0	18.4	20.2	22.1	19.4	20.0	21.5	21.7	21.5	21.3	23.0
I 31	117.2	23.5	17.5	20.5	22.0	18.0	20.6	21.8	19.0	19.9	21.4	21.6	21.3	21.3	23.0
I 31 EC	118.2	23.4	18.5	20.8	22.0	18.7	20.4	21.8	19.3	20.1	21.4	21.5	21.4	21.4	23.0
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I MOY	118.0	23.0	18.3	20.7	21.9	18.5	20.4	21.8	19.7	20.0	21.4	21.9	21.7	21.6	23.6

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

JANVIER 1976

BAC CLASSE A					BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE	
EVAP. TEMP. SUPERF.					EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.	
JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUIT	
1	6.9	15.5	23.4	25.3	6.0	20.5	22.6	23.6	5.0	18.5	21.6	22.1	5.2	1.8
2	6.0	15.0	23.9	26.2	6.0	20.0	23.0	24.0	4.0	18.0	21.9	22.6	5.5	1.9
3	6.9	17.0	24.0	27.3	6.0	21.0	22.7	24.2	5.0	19.0	21.5	22.7	5.1	1.5
4	6.9	19.5	26.0	28.3	7.0	22.0	25.0	26.2	5.0	20.4	23.5	25.0	3.1	1.3
5	5.1	19.5	27.0	29.6	4.0	23.2	25.5	27.5	3.0	21.5	25.2	25.5	2.8	1.4
6	6.9	19.1	26.6	26.7	6.0	23.5	25.0	25.5	4.0	21.4	24.0	24.3	6.1	1.6
7	7.7	17.0	26.7	28.1	7.8	22.6	24.8	26.4	6.0	20.6	24.9	24.6	4.7	1.4
8	7.7	15.7	26.7	28.5	7.8	22.4	25.3	26.3	6.2	20.0	24.4	24.5	6.2	0.3
9	7.7	15.6	26.6	27.6	7.0	22.2	24.7	25.6	6.0	19.5	23.6	23.5	6.7	2.2
10	10.3	15.5	24.9	24.5	8.9	21.7	24.3	24.4	7.8	19.3	22.5	22.2	6.4	4.4
11E	72.1	16.9	25.6	27.2	66.5	21.9	24.3	25.4	52.0	19.8	23.3	23.7	69.6	
11	8.1	11.5	21.3	21.2	7.0	19.1	21.2	23.3	5.2	16.5	19.6	20.0	8.5	0.5
12	6.9	10.2	21.8	22.7	7.0	19.0	21.5	22.4	5.4	11.0	20.2	20.0	5.4	1.3
13	6.9	10.8	22.6	21.9	7.0	18.8	22.0	21.7	5.4	16.0	20.8	19.5	5.4	1.6
14	7.7	12.0	23.3	22.4	7.5	19.2	23.5	21.9	5.8	16.4	23.1	19.8	5.6	1.5
15	6.9	10.8	23.2	24.0	7.0	18.0	24.3	22.7	6.0	15.9	23.7	21.0	6.4	1.6
16	7.7	11.7	23.0	23.3	7.3	18.2	23.7	23.0	6.0	15.6	22.9	21.3	6.3	1.7
17	6.9	11.4	23.0	25.0	7.0	18.5	23.8	23.2	5.6	15.4	23.4	22.5	6.4	1.5
18	9.0	11.0	23.9	25.5	8.0	18.3	23.6	23.5	6.0	15.0	23.8	21.5	9.0	2.4
19	9.5	11.8	24.1	24.7	8.2	18.5	23.5	23.0	6.3	15.5	23.1	21.4	7.7	6.3
20	9.5	11.5	22.6	24.0		18.6			6.1	15.4	21.5	20.6	8.8	1.7
12E	79.1	11.3	22.9	23.5		18.6	23.0	22.7	57.8	15.3	22.2	20.8	89.6	
21	9.3	10.5	22.8	22.2	7.1		22.0	20.6	6.0	14.8	21.6	19.3	9.3	2.1
22	11.1	12.0	22.9	22.3	12.0	16.5	23.4	20.5	9.2	14.0	21.8	18.3	8.9	4.0
23	9.4	11.5	22.4	23.4		15.6			6.9	14.0	21.1	20.3	8.3	2.1
24	8.7	11.5	23.3	24.5					6.6	14.8	22.9	20.6	7.4	2.0
25	7.7	11.5	24.2	26.5					6.0	14.8	24.3	22.3	5.7	1.7
26	7.8	11.8	25.8	27.7				24.5		15.4	26.0	23.3	6.1	1.8
27	8.6	13.0	25.3	27.0	6.9	18.5	27.3	24.5	6.0	16.4	25.5	23.0	6.9	1.9
28	8.2	13.5	25.7	26.9	7.1	18.4	26.2	24.4	6.1	16.5	25.0	23.2	7.6	1.9
29	12.0	14.5	26.4	25.7	11.1	19.6	25.2	23.0	9.0	17.0	24.5	22.2	12.1	4.1
30	9.4	15.6	26.2	26.8	7.2	19.5	25.5	24.3	6.0	17.4	24.0	23.0	9.4	2.8
31	9.9	15.3	24.8	26.8	8.6	19.0	25.4	24.5	7.0	17.0	23.9	22.6	7.8	2.2
13E	102.1	12.8	24.5	25.4		18.1	25.0	23.3		15.6	23.7	21.6	116.1	
ITOT	253.3												275.3	
IMOY	8.2	13.6	24.3	25.4	7.4	19.7	24.0	23.0	6.0	16.9	23.1	22.0	8.9	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

FEVRIER 1976

I	I	BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE		I					
		IEVAP.	TEMP.	SUPERF.	I	IEVAP.	TEMP.	SUPERF.	I	IEVAP.	TEMP.	SUPERF.	I	EVAPOR.	I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	I	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUITI	I					
I	1	I	9.4	16.2	25.1	25.4	I	9.0	19.6	25.4	23.8	I	7.0	17.6	23.9	22.7	I	6.6	2.7		
I	2	I	8.7	15.6	24.5	25.7	I	7.8	19.5	25.0	24.3	I	7.3	17.5	23.4	22.5	I	6.2	1.8		
I	3	I	7.9	12.5	25.3	28.8	I	6.9	19.2	26.5	26.1	I	6.0	17.1	25.1	25.0	I	5.3	2.2		
I	4	I	7.7	14.0	26.9	29.5	I	7.9	19.5	28.4	26.5	I	5.9	17.9	27.2	25.3	I	5.4	1.9		
I	5	I	8.9	15.3	27.6	30.0	I	8.0	20.0	28.6	26.9	I	6.0	18.4	27.4	25.8	I	5.5	2.2		
I	6	I	8.5	16.5	26.5	27.8	I	7.1	21.0	26.9	26.0	I	6.0	19.0	26.0	24.3	I	7.1	2.2		
I	7	I	8.5	16.5	25.7	26.9	I	8.0	21.0	26.5	26.0	I	6.1	19.2	25.4	24.7	I	5.3	2.9		
I	8	I	8.7	16.2	25.8	26.6	I	7.9	21.0	26.9	25.5	I	6.0	19.0	25.2	23.8	I	6.8	2.3		
I	9	I	8.5	13.5	24.8	27.1	I	7.9	20.0	26.3	25.5	I	6.1	18.1	24.5	23.5	I	6.6	2.0		
I	10	I	9.7	14.2	25.8	27.3	I	8.8	20.0	26.2	25.5	I	8.3	17.5	24.5	23.6	I	7.3	2.3		
I																					
IIE		CI	86.5	15.1	25.8	27.5	I	79.3	20.1	26.7	25.6	I	64.7	18.1	25.3	24.1	I	84.6	I		
I																					
I	11	I	11.8	15.8	25.5	26.0	I	10.0	21.1	25.4	23.7	I	8.9	19.0	23.2	22.0	I	8.1	4.1		
I	12	I	11.1	13.7	24.3	26.0	I	9.1	19.6	24.2	24.6	I	8.6	17.5	21.7	22.5	I	7.9	1.4		
I	13	I	8.6	14.0	25.7	26.2	I	8.3	20.0	26.1	25.5	I	7.2	17.7	24.2	23.5	I	6.3	2.0		
I	14	I	10.2	13.7	26.2	28.9	I	9.7	20.0	27.5	26.3	I	6.4	18.1	25.2	24.5	I	5.9	1.9		
I	15	I	9.3	16.0	28.0	30.0	I	8.0	21.5	26.5	26.7	I	7.0	19.5	25.0	25.6	I	8.6	3.4		
I	16	I	11.8	19.6	28.2	28.7	I	10.1	22.8	26.7	26.5	I	8.0	21.0	25.7	25.3	I	9.2	2.9		
I	17	I	11.7	19.0	25.8	28.3	I	8.7	23.1	27.0	26.5	I	7.3	21.5	29.2	25.0	I	10.1	2.0		
I	18	I	11.4	17.8	28.6	31.7	I	10.4	22.9	27.4	28.7	I	8.0	21.0	26.1	27.0	I	8.1	2.3		
I	19	I	11.6	18.3	28.0	30.3	I	9.6	23.2	26.8	28.0	I	8.0	21.5	24.5	26.6	I	8.7	2.3		
I	20	I	11.1	18.0	28.4	29.0	I	9.0	23.1	27.7	27.6	I	8.1	21.0	25.5	25.8	I	9.6	2.3		
I																					
I2E		CI	108.6	16.6	26.9	28.5	I	92.9	21.7	26.5	26.4	I	77.5	19.8	25.0	24.8	I	107.1	I		
I																					
I	21	I	11.1	17.7	27.8	28.4	I	9.1	24.0	27.0	26.8	I	8.1	22.0	26.4	25.0	I	8.7	3.3		
I	22	I	9.7	16.5	27.6	29.0	I	8.0	22.6	26.5	27.1	I	7.0	20.5	25.0	25.4	I	10.6	3.4		
I	23	I	10.3	17.0	28.4	28.0	I	8.7	22.6	27.0	26.5	I	8.0	20.8	25.6	25.0	I	8.6	3.7		
I	24	I	12.4	17.0	25.7	26.5	I	10.7	22.3	24.9	25.5	I	9.0	21.5	23.5	24.1	I	9.8	3.4		
I	25	I	12.0	19.0	24.7	24.9	I	10.4	23.1	24.5	25.0	I	8.6	20.9	22.7	23.0	I	7.9	4.5		
I	26	I	10.3	12.6	23.0	23.5	I	9.3	19.5	23.6	23.5	I	8.0	17.5	22.0	22.1	I	7.3	2.2		
I	27	I	8.6	12.6	24.4	25.0	I	8.2	20.0	24.2	24.1	I	7.1	17.5	23.4	22.2	I	7.0	1.6		
I	28	I	11.1	13.0	24.9	25.9	I	10.3	20.0	24.1	24.9	I	9.2	17.9	23.0	23.2	I	8.9	2.1		
I	29	I	9.4	12.0	25.0	26.6	I	7.7	19.5	24.6	25.0	I	7.0	17.6	23.5	23.2	I	7.5	1.9		
I																					
I3E		CI	94.9	15.3	25.7	26.4	I	82.4	21.5	25.2	25.4	I	72.0	19.6	23.9	23.7	I	102.4	I		
I																					
ITCT		I	290.0					I	254.6					I	214.2					I	294.1
I																					
IMQY		I	10.0	15.6	26.1	27.5	I	8.8	21.1	26.2	25.8	I	7.4	19.1	24.8	24.2	I	10.1	I		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MARS

1976

I	BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NU				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE		
	IEVAP. TEMP. SUPERF.				IEVAP. TEMP. SUPERF.				IEVAP. TEMP. SUPERF.				I EVAPOR.		
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	I	JOUR.	NUIT
1	10.5	12.5	27.5	27.8	8.8	20.0	25.2	25.7	8.0	17.9	23.3	23.4	7.5	1.9	
2	9.5	14.0		27.1	9.0	20.4		25.5	7.7	18.4		23.7	7.9	3.6	
3	11.1	15.5	26.9	26.8	10.1	21.4	25.3	25.5	8.1	19.3	24.5	24.8	8.2	3.4	
4	11.1	16.6	27.5	29.0	10.1	22.0	25.6	26.5	7.9	20.0	24.6	25.3	8.0	2.6	
5	12.3	18.2	28.4	27.8	9.7	23.1	26.0	26.6	8.6	21.0	24.9	25.4	7.5	2.5	
6	6.0	21.8	28.0	33.0	5.1	24.6	29.0	30.2	4.4	23.2	28.2	28.6	3.0	3.2	
7	12.0	20.8	27.8	29.5	10.0	25.2	27.5	28.0	9.0	23.6	26.0	26.8	8.3	3.2	
8	12.1	18.3	29.2	27.5	11.1	24.0	27.8	27.0	9.0	22.1	26.8	25.8	8.5	2.5	
9	12.0	16.1	27.9	26.5	11.2	23.0	27.2	26.9	9.1	21.3	26.2	25.0	8.1	2.3	
10	7.7	15.3	26.0	27.6	7.7	22.5	25.5	25.6	7.0	20.5	24.3	25.0	7.5	2.8	
11E	104.3	16.9	27.7	28.3	92.8	22.6	26.6	26.8	78.8	20.7	25.4	25.4	102.5		
11	11.1	15.5	26.6	25.5	10.2	22.5	25.5	25.8	9.2	20.7	24.3	24.6	9.4	2.6	
12	10.3	14.8	25.6	26.4	10.1	22.0	25.8	25.7	8.2	19.6	24.5	24.0	7.5	2.1	
13	10.3	14.4	27.4	27.7	10.0	21.3	26.0	26.2	8.0	19.4	24.9	25.2	7.8	2.4	
14	13.7	15.9	26.8	26.9	12.1	22.0	26.0	26.5	11.6	20.0	24.7	24.3	8.6	6.3	
15	11.1	18.4	27.4	27.3	10.1	22.1	25.5	26.5	2.6	20.0	25.0	25.2	9.0	2.4	
16	11.5	19.7	28.7	28.0	11.8	24.0	26.7	26.9	9.5	21.9	26.3	26.4	9.2	3.8	
17	11.1	19.1	30.2	29.6	11.2	24.0	28.0	28.2	9.1	22.0	27.6	26.8	9.4	2.5	
18	11.1	19.9	30.3	30.8	10.0	24.8	28.5	29.1	8.1	22.9	27.5	27.7	8.1	3.4	
19	10.3	19.2	27.5	28.7	10.1	24.9	26.4	27.5	8.0	22.8	25.5	26.0	9.5	2.6	
20	12.0	19.7	28.8	29.5	10.0	24.7	27.6	28.4	9.0	22.5	26.5	26.8	7.7	4.0	
2E	112.5	17.7	27.9	28.0	105.6	23.2	26.6	27.1	83.3	21.2	25.7	25.7	118.3		
21	13.7	20.0	28.9	26.8	13.8	25.0	27.5	27.7	12.0	22.4	25.9	25.6	9.4	8.6	
22	10.5	17.4	29.2	29.0	10.0	24.0	27.7	27.8	8.1	21.5	26.6	26.4	8.6	3.0	
23	12.0	18.8	29.7	29.9	12.7	24.5	28.3	28.8	9.0	22.0	27.1	27.0	8.4	2.4	
24	10.3	19.2	28.7	29.0	10.0	25.0	27.3	28.2	8.2	22.7	25.8	26.5	10.4	3.0	
25	14.7	20.3	30.4	28.4	13.5	25.4	28.5	28.5	12.0	23.1	27.5	26.7	10.2	3.5	
26	13.1	18.0	29.0	28.2	11.9	24.1	27.5	28.2	10.0	21.6	26.2	26.0	10.5	3.4	
27	16.0	18.0	27.8	26.0	14.0	24.0	27.2	26.9	13.2	21.5	25.3	24.8	12.4	4.8	
28	12.0	15.3	26.5	25.3	9.9	22.1	27.0	25.5	8.9	21.0	24.6	24.1	10.0	3.1	
29	9.4	13.4	26.5	26.8	8.8	21.7	27.4	26.6	7.4	19.9	24.7	24.5	8.8	2.5	
30	11.1	16.5	28.0	27.2	10.6	22.9	27.5	27.1	8.7	20.2	26.3	24.8	9.5	3.2	
31	12.6	15.7	26.7	26.8	11.3	22.8	27.0	26.8	9.7	20.2	25.2	24.8	9.5	2.9	
3E	135.4	17.5	28.3	27.6	126.5	23.8	27.5	27.5	107.2	21.5	25.9	25.6	148.1		
TCT	352.2				324.9				269.3				368.9		
MCY	11.4	17.4	28.0	27.9	10.5	23.2	26.9	27.1	8.7	21.1	25.7	25.5	11.9		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MAI

1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI			BAC COLORADO PELOUSE			PICHE			
EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.			EVAP. TEMP. SUPERF.			EVAPOR.			
I JOUR. 06H 12H 18H				I JOUR. 06H 12H 18H			I JOUR. 06H 12H 18H			I JOUR NUIT			
I 1	I 12.0	I 24.6	I 32.5	I 31.1	I 12.7	I 27.9	I 30.8	I 31.0	I 26.6	I 30.0	I 29.5	I 4.4	I 3.8
I 2	I 12.0	I 25.3	I 34.7	I 32.0	I 11.8	I 27.8	I 32.8	I 32.0	I 11.6	I 26.0	I 32.5	I 30.3	I 5.3
I 3	I 12.3	I 24.7	I 33.3	I 31.7	I 13.5	I 28.4	I 31.2	I 32.0	I 12.9	I 26.9	I 30.3	I 30.5	I 6.8
I 4	I 12.2	I 23.0	I 33.1	I 31.3	I 11.4	I 27.7	I 31.2	I 31.6	I 9.0	I 25.9	I 30.6	I 30.0	I 6.4
I 5	I 13.7	I 23.0	I 36.3	I 34.6	I 12.7	I 28.4	I 32.8	I 33.6	I 11.6	I 26.0	I 32.5	I 32.0	I 5.1
I 6	I 10.8	I 23.7	I 30.2	I 28.5	I 12.1	I 28.2	I 29.3	I 29.7	I 10.0	I 26.4	I 29.5	I 28.0	I 4.7
I 7	I 23.8	I 35.0	I 31.5	I 27.0	I 27.0	I 31.9	I 31.7	I 25.0	I 25.0	I 31.7	I 30.0	I 5.6	I 2.4
I 8	I 3.4	I 22.5	I 21.5	I 24.5	I 3.0	I 25.2	I 25.0	I 26.3	I 3.6	I 24.7	I 23.7	I 24.4	I 1.1
I 9	I 6.3	I 21.0	I 30.7	I 33.4	I 5.9	I 25.7	I 29.5	I 30.7	I 5.5	I 23.0	I 30.0	I 30.5	I 2.5
I 10	I 9.4	I 24.7	I 35.5	I 34.2	I 8.0	I 27.7	I 32.5	I 32.7	I 7.9	I 26.5	I 33.0	I 32.0	I 5.1
I 11 E CI 23.6 32.3 31.3				I 27.4 30.7 31.1			I 25.7 30.4 29.7			I 72.2			
I 11	I 14.6	I 25.0	I 35.6	I 31.0	I 14.0	I 29.0	I 32.4	I 31.8	I 12.1	I 27.6	I 31.8	I 30.7	I 8.8
I 12	I 14.6	I 25.3	I 34.2	I 33.5	I 11.0	I 28.4	I 31.7	I 32.6	I 11.8	I 27.0	I 31.5	I 31.5	I 5.0
I 13	I 10.1	I 25.3	I 34.4	I 31.0	I 10.0	I 28.4	I 32.8	I 31.7	I 9.5	I 26.9	I 31.9	I 31.0	I 5.0
I 14	I 9.2	I 24.6	I 33.0	I 30.5	I 7.3	I 28.8	I 31.7	I 30.4	I 7.0	I 27.5	I 30.6	I 29.5	I 4.5
I 15	I 11.1	I 24.4	I 31.2	I 31.0	I 13.6	I 28.5	I 30.2	I 31.5	I 11.8	I 26.7	I 29.4	I 30.0	I 8.6
I 16	I 14.1	I 24.3	I 33.4	I 31.2	I 13.2	I 27.5	I 30.8	I 31.6	I 13.0	I 26.0	I 28.4	I 30.0	I 9.0
I 17	I 12.9	I 24.5	I 34.0	I 32.7	I 13.6	I 28.5	I 32.0	I 32.5	I 11.6	I 26.5	I 31.5	I 31.0	I 6.3
I 18	I 11.6	I 25.5	I 34.0	I 30.5	I 12.2	I 28.5	I 32.0	I 32.0	I 11.0	I 26.7	I 31.6	I 30.5	I 4.5
I 19	I 12.0	I 23.5	I 35.0	I 31.3	I 13.4	I 28.0	I 32.4	I 32.6	I 11.4	I 26.0	I 32.5	I 30.9	I 4.9
I 20	I 11.1	I 22.7	I 34.5	I 31.3	I 11.9	I 28.0	I 32.3	I 33.0	I 11.3	I 26.0	I 32.1	I 32.9	I 4.5
I 21 E CI 121.3 24.5 33.9 31.4				I 120.2 28.4 31.8 32.0			I 110.5 26.7 31.1 30.8			I 86.2			
I 21	I 12.9	I 25.5	I 33.9	I 34.0	I 13.0	I 29.5	I 32.0	I 33.8	I 12.8	I 27.5	I 31.7	I 32.4	I 4.5
I 22	I 12.0	I 22.0	I 33.0	I 29.3	I 13.6	I 28.5	I 31.5	I 31.4	I 11.8	I 29.4	I 29.6	I 5.7	I 2.2
I 23	I 9.6	I 22.3	I 31.7	I 32.3	I 9.2	I 27.2	I 30.8	I 31.7	I 8.3	I 25.3	I 30.7	I 31.0	I 5.0
I 24	I 24.0	I 30.2	I 23.7	I 28.0	I 28.0	I 32.5	I 28.3	I 26.5	I 26.5	I 32.2	I 26.7	I 2.5	I 0.9
I 25	I 7.4	I 21.8	I 33.0	I 33.2	I 6.3	I 26.0	I 31.0	I 31.6	I 6.0	I 24.5	I 31.4	I 31.0	I 2.8
I 26	I 10.7	I 24.9	I 34.5	I 35.0	I 10.0	I 28.5	I 32.4	I 33.3	I 8.7	I 27.5	I 32.5	I 32.5	I 3.8
I 27	I 12.9	I 22.5	I 33.5	I 33.0	I 13.0	I 28.0	I 31.0	I 32.7	I 12.7	I 26.4	I 31.2	I 31.0	I 5.0
I 28	I 23.8	I 20.0	I 23.4	I 27.9	I 27.9	I 24.5	I 25.0	I 26.0	I 26.0	I 23.5	I 23.7	I 2.0	I 0.8
I 29	I 4.7	I 20.7	I 33.3	I 31.8	I 5.2	I 24.4	I 30.0	I 30.7	I 7.6	I 23.0	I 30.5	I 29.5	I 3.0
I 30	I 10.1	I 24.0	I 30.7	I 37.0	I 9.0	I 27.8	I 32.5	I 34.0	I 8.5	I 26.0	I 33.4	I 33.3	I 3.0
I 31	I 10.0	I 22.3	I 33.5	I 31.2	I 10.0	I 28.3	I 31.8	I 32.0	I 9.3	I 26.5	I 31.5	I 30.5	I 4.2
I 32 E CI 23.1 31.6 31.3				I 27.6 30.9 31.3			I 25.9 30.7 30.1			I 62.5			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ITCT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	220.9
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
IMGY	I 10.8	I 23.7	I 32.6	I 31.3	I 10.7	I 27.8	I 31.1	I 31.5	I 9.9	I 26.1	I 30.7	I 30.2	I 7.1

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

JUIN

1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE							
IEVAP. TEMP. SUPERF.				IEVAP. TEMP. SUPERF.				IEVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.							
I				I				I				I							
I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR	NUIT		
I	1	9.4	23.3	29.5	30.9	I	10.0	27.5	28.8	31.0	I	9.4	26.1	28.0	29.6	I	3.5	1.9	
I	2	11.1	22.5	33.5	33.5	I	11.7	26.5	30.5	32.6	I	10.3	25.0	30.4	31.2	I	3.8	2.7	
I	3		23.0	33.5	32.8	I		27.2	31.2	32.6	I		25.7	31.1	30.9	I	5.0	1.3	
I	4	9.4	22.9	33.2	31.5	I	9.4	27.2	31.3	32.4	I	8.3	25.5	31.0	30.8	I	3.2	2.1	
I	5	10.3	23.5	35.0	25.7	I	8.2	27.8	33.0	29.7	I	7.5	26.0	32.8	29.0	I	3.0	1.5	
I	6	9.4	21.4	33.5	34.0	I	9.0	26.4	31.9	32.5	I	8.4	25.0	31.7	31.7	I	3.0	1.8	
I	7	9.9	24.5	31.0	32.0	I	10.1	28.5	33.0	32.8	I	9.8	27.0	33.5	31.3	I	3.5	2.2	
I	8	11.1	22.7	34.0	29.0	I	11.3	27.5	31.5	31.1	I	10.1	25.5	31.0	29.8	I	3.9	2.2	
I	9	12.7	22.0	32.5	30.2	I	12.2	26.8	30.2	31.0	I	12.0	25.1	30.1	29.7	I	4.5	2.8	
I	10	12.0	24.0	33.0	32.0	I	12.9	27.0	30.7	32.0	I	9.4	25.5	30.4	30.7	I	5.2	2.8	
I	11E	DI	23.0	32.9	31.2	I		27.2	31.2	31.8	I		25.6	31.0	30.5	I	59.9	I	
I	11	9.4	24.3	31.4	33.0	I	10.0	27.5	30.1	32.3	I	9.2	26.1	30.0	31.0	I	3.5	2.3	
I	12	12.0	23.2	34.0	31.6	I	11.3	27.5	31.2	22.3	I	10.0	25.7	30.7	31.1	I	4.4	2.6	
I	13	8.6	23.0	34.7	32.7	I	9.5	27.5	32.0	33.0	I	9.3	26.0	33.4	31.6	I	3.4	2.3	
I	14	4.2	24.0	22.5	25.5	I	4.3	29.0	27.0	27.5	I	4.3	27.0	25.5	26.1	I	1.5	0.8	
I	15	9.6	21.3	33.6	30.0	I	9.0	25.3	30.0	30.5	I	8.7	24.0	30.0	29.0	I	4.7	2.1	
I	16	11.5	24.0	29.5	26.5	I	11.9	27.0	31.0	30.5	I	10.9	25.6	32.0	29.0	I	4.6	1.3	
I	17	9.3	22.0	31.5	30.0	I	8.2	26.0	29.0	30.5	I	8.0	24.7	29.0	29.3	I	4.0	1.8	
I	18	11.5	23.6	33.6	32.3	I	11.2	26.5	30.3	31.5	I	10.4	25.3	30.2	30.7	I	3.9	2.3	
I	19	8.3	22.0	31.0	32.1	I	8.0	26.3	30.5	31.3	I	7.2	25.0	29.8	29.9	I	3.5	1.9	
I	20	7.3	25.7	30.8	22.8	I	8.5	27.5	29.8	26.9	I	7.5	23.0	28.8	25.5	I	1.6	0.4	
I	21E	DI	91.7	23.3	31.3	29.7	I	91.9	27.0	30.1	30.6	I	85.5	25.2	29.9	29.3	I	52.9	I
I	21	6.9	21.0	30.5	33.3	I	6.5	25.0	29.9	30.8	I	6.3	24.0	29.8	30.0	I	2.5	1.0	
I	22	8.6	23.0	33.7	31.8	I	9.3	26.9	31.4	31.5	I	8.5	25.7	31.8	30.7	I	3.3	1.9	
I	23	11.5	22.5	33.6	32.1	I	11.3	27.3	31.5	32.3	I	10.1	26.0	31.7	31.0	I	3.2	1.7	
I	24	6.7	22.3	32.2	32.0	I	6.5	27.2	30.9	31.5	I	6.3	25.3	31.0	30.3	I	2.3	1.5	
I	25	10.7	23.9	34.5	34.0	I	10.8	23.0	31.9	33.5	I	10.0	26.7	32.5	31.8	I	3.3	2.2	
I	26	10.3	23.8	34.7	34.0	I	10.0	28.5	32.0	33.5	I	9.5	27.0	32.1	32.5	I	3.8	2.7	
I	27	7.0	24.0	21.5	26.0	I	5.3	28.7	25.4	26.8	I	7.8	27.0	24.5	25.8	I	1.1	0.3	
I	28	7.4	21.0	32.5	30.4	I	7.0	25.9	31.5	30.5	I	6.5	24.0	30.5	29.7	I	2.4	1.3	
I	29	11.0	23.0	32.5	31.7	I	10.3	26.8	31.5	31.9	I	9.5	25.9	30.7	31.2	I	2.7	1.8	
I	30	7.7	23.3	32.5	31.8	I	7.4	27.1	31.5	31.7	I	7.0	26.1	30.9	31.0	I	2.4	1.9	
I	31E	DI	87.8	22.8	31.8	31.7	I	84.4	26.6	30.8	31.4	I	81.5	25.8	30.6	30.4	I	43.3	I
I	ITCT	I					I					I				I	156.1	I	
I	IMCY	I	9.5*	23.0	32.0	30.8	I	9.3*	27.0	30.7	31.3	I	8.7*	25.6	30.5	30.1	I	5.2	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

JUILLET 1976

BAC CLASSE A			BAC COLORADO SOL			BAC COLORADO PELOUSE			PICHE					
EVAP. TEMP. SUPERF.			EVAP. TEMP. SUPERF.			EVAP. TEMP. SUPERF.			EVAPGR.					
JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUIT	
1		24.3	34.0	32.5		28.5	32.2	33.0		27.3	32.1	32.3	3.5	1.3
2	6.4	21.0	22.2	33.0	6.0	26.2	30.8	32.0	5.8	25.2	31.0	31.3	2.3	0.9
3	10.9	23.7	33.3	32.9	10.5	28.4	31.0	33.0	8.9	27.3	31.5	32.0	2.4	2.2
4	8.6	23.0	28.5	29.6	9.0	27.5	28.3	30.2	8.4	26.5	28.0	29.4	3.1	1.7
5	9.2	22.5	32.2	31.5	9.5	26.5	29.8	31.6	7.4	25.5	29.6	31.0	3.0	1.6
6	9.4	24.1	31.5	33.0	7.6	27.5	30.0	32.3	7.0	26.5	30.5	31.5	2.4	2.1
7	5.4	24.0	23.0	27.5	5.7	28.3	26.0	27.5	6.8	26.8	25.5	26.8	1.6	0.4
8	9.0	22.0	32.5	29.5	8.4	25.8	29.0	30.5	7.5	24.5	30.5	29.2	3.0	2.2
9		23.6	33.1	32.0		26.7	30.4	31.8		25.6	31.1	30.8	3.5	1.8
10	5.1	21.4	30.3	33.9	4.0	26.0	29.4	30.0	3.3	25.0	29.3	28.9	1.9	0.1
11E CI		23.0	30.1	31.5		27.1	29.7	31.2		26.0	29.9	30.3		41.0
11	7.6	22.5	33.3	31.5	7.3	27.0	31.0	31.5	7.1	26.6	31.2	30.5	2.8	1.1
12	6.9	23.5	33.5	34.3	7.0	28.0	31.9	33.0	6.8	22.0	31.3	32.3	3.1	1.5
13	9.4	22.6	33.0	33.0	9.0	28.0	31.5	32.4	8.2	26.8	30.5	31.7	3.1	1.9
14		22.0	32.5	31.8		27.5	30.9	32.0		26.4	30.0	31.1	3.8	0.2
15	4.4	21.5	28.5	25.5	3.9	26.8	29.0	28.0	3.7	25.1	28.1	27.0	1.1	0.4
16	6.9	21.0	32.5	33.4	7.0	25.5	30.5	31.8	6.8	24.5	30.0	30.7	2.3	1.1
17	7.4	23.0	32.5	31.5	7.7	27.5	30.6	31.5	6.5	26.5	30.4	30.5	2.8	1.1
18	6.0	23.7	33.5	30.5	6.1	28.0	31.0	31.3	5.7	27.0	31.0	30.3	2.7	0.8
19	4.4	23.6	27.7	31.4	5.3	28.0	28.6	30.3	4.9	26.8	28.4	29.5	1.7	0.8
20	9.0	23.5	32.5	32.0	8.0	27.2	30.1	31.5	5.5	26.5	30.0	31.0	3.1	1.4
22E CI		22.7	32.0	31.5		27.4	30.5	31.3		25.8	30.1	30.5		36.8
21		23.8	32.1	30.7		28.0	30.3	31.1		27.0	30.8	30.4	4.0	2.2
22		20.8	23.6	26.3		25.5	26.0	27.0		25.5	25.8	26.5	0.8	0.3
23	6.0	22.8	33.0	31.7	5.5	25.7	31.5	31.1	5.0	25.0	31.3	30.5	2.1	0.7
24		22.8	30.0	25.0		27.5	29.9	29.5		26.5	29.8	24.0	1.7	0.2
25	6.0	21.2	31.1	33.8	6.4	26.0	30.0	31.5		25.3	30.0	31.4	1.7	0.5
26	5.8	22.3	31.2	32.0	5.9				5.4	25.4	29.2	30.5	2.0	0.6
27	6.3	21.3	33.0	33.0	5.4				4.6	25.7	31.2	31.1	2.6	1.0
28	10.8	24.0	35.0	33.0	8.6				8.3	27.5	32.4	32.0	3.3	1.9
29	9.1	23.2	33.2	31.3	10.0				9.5	26.5	30.2	30.8	3.6	1.7
30	7.3	23.6	31.5	30.0	7.4				6.3	26.3	29.3	29.6	2.9	1.5
31	4.9	23.6	34.0	26.5	5.1	27.3	31.0	29.3	4.3	26.0	31.0	28.3	2.0	0.4
13E CI		22.7	31.6	30.3		26.7	29.8	29.9		26.1	30.1	29.6		37.7
ITCT														115.5
IMOY	7.3*	22.8	31.2	31.1	7.1*	27.1	30.0	31.0	6.4*	26.0	30.0	30.1		3.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PALL

EVAPORATION

ACUT

1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE		
EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.		
JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUIT	
1		21.5	32.6	31.3		26.2	30.0	31.0		25.5	30.0	30.5	2.5	0.6
2	2.0	21.0	26.5	30.2	2.0	26.3	28.0	29.6	2.0	25.5	27.8	29.0	1.2	0.5
3	6.0	24.0		32.7	5.5	27.0		32.0	5.0	26.2		31.5	2.5	0.6
4	6.9	24.0	31.8	29.5	6.5	28.0	30.0	30.5	6.0	27.5	30.5	30.0	1.9	0.7
5	7.3	23.0	32.5	31.0	6.4	27.0	30.5	31.2	5.6	26.6	30.0	30.9	2.1	0.9
6		23.4	22.0	22.8		27.5	26.2	26.0					0.7	0.3
7	3.4	21.0	29.5	33.4	5.1	24.6	31.0	30.5	3.3				1.3	0.6
8	6.4	23.0	33.0	32.2	5.5	27.0	31.0	31.7	4.5				2.2	0.8
9	8.2	23.8	30.5	33.0	8.8	28.0	31.0	31.5	8.4				2.3	0.9
10	4.0	21.6	25.5	26.5	4.0	26.0	26.6	27.5	3.0				1.4	0.3
11E		22.6	29.3	30.3		26.8	29.4	30.2		26.3	29.6	30.4		24.3
11	1.7	22.6	34.0	32.5	2.6	25.7	34.6	31.8	1.0	25.0	35.0	31.0	2.2	0.8
12		22.5	23.5	28.0		26.3	26.3	28.5		25.5	25.0	28.2	0.5	0.3
13	6.6	22.0	31.8	33.5	7.0	25.5	32.9	22.5	5.7	25.0	33.3	32.3	1.5	0.4
14	6.4	23.5	35.8	33.8	6.7	26.7	36.0	33.0	6.2	26.0	36.6	32.1	2.0	0.7
15	4.1	21.5	29.8	31.0	4.2	26.5	31.0	30.4	3.4	26.0	31.0	30.0	1.5	0.6
16	5.7	22.6	34.0	32.0	6.1	26.5	33.5	31.3	5.6	26.0	33.2	31.0	2.4	0.7
17	6.8	23.6	34.5	33.0	7.0	27.5	34.0	33.0	6.3	26.6	24.5	32.4	2.4	0.9
18	7.5	24.0	33.5	28.0	7.8	28.0	33.0	30.0	6.8	23.5	33.0	29.5	2.6	1.1
19	8.9	20.8	32.5	30.5	8.8	26.0	32.0	30.0	8.2	25.8	31.8	29.8	2.5	0.8
20	4.4	22.0	22.0	29.3	4.5	26.5	33.5	29.5	3.8	25.5	28.5	29.0	1.1	0.4
21E		22.5	31.1	31.2		26.5	32.7	31.0		25.5	31.2	30.5		25.4
21	5.0	23.0	33.2	32.5	4.7	26.5	33.0	31.3	3.7	26.0	32.0	30.8	1.5	0.5
22	6.9	24.2	33.8	33.5	6.3	27.2	33.5	32.6	5.9	26.7	33.2	32.2	2.4	0.9
23	8.6	24.5	33.9	33.5	8.4	28.0	30.4	33.0	8.0	27.1	33.9	32.3	3.0	1.4
24	6.2	27.0	33.5	31.7	7.0	27.5	33.0	31.4	6.5	26.8	32.8	30.7	2.4	1.8
25	5.9	20.5	28.0	29.7	5.9	26.3	29.0	29.2	4.3	25.5	28.8	28.6	2.2	0.6
26	7.7	22.0	35.0	33.5	7.4	26.5	33.5	32.5	6.5	25.3	33.2	31.5	3.1	1.5
27	10.0	24.5	34.2	33.9	10.4	28.0	33.0	32.5	9.1	26.6	32.7	31.5	4.0	1.0
28	4.3	21.5	26.0	28.0	4.3	27.0	27.5	29.5	3.2	26.0	26.8	27.8	2.0	0.7
29	6.6	22.8	32.3	31.0	6.6	26.5	31.5	31.0	5.8	25.3	31.4	30.5	2.7	0.8
30	6.7	23.5	32.7	30.0	7.0	27.5	31.8	31.0	5.6	26.5	31.5	29.7	2.5	0.7
31	7.5	22.2		32.5	7.7	27.5		32.1	5.5	25.0		31.0	3.0	1.2
31E	75.4	23.2	32.3	31.8	75.7	27.1	31.6	31.5	64.1	26.1	31.6	30.6		39.9
ITCT														89.6
IMCY	6.1*	22.8	31.0	31.1	6.2*	26.8	31.3	30.9	5.3*	25.9	31.1	30.5		2.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

SEPTEMBRE 1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NU				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE		
EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.		
JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUITI	
1	8.0	23.5	31.4	8.6	28.5	31.5	6.9	27.0	30.0	3.3	1.6			
2	6.9	24.0	34.0	25.0	7.6	28.5	31.5	29.5	5.4	27.0	30.9	28.1	1.9	0.2
3	6.7	20.5	32.8	35.0	6.4	26.3	32.0	32.6	6.0	25.5	32.0	32.5		
4	9.4	24.0	34.5	32.9	9.0	28.6	32.0	33.0	8.5	27.5	31.8	32.5	3.6	1.9
5	8.8	22.5	31.5	30.0	9.5	27.5	30.5	31.0	7.8	26.3	30.3	30.0	3.3	1.2
6	6.8	22.5	29.5	30.0	7.6	27.5	29.0	30.5	6.9	26.0	28.0	29.5	2.5	1.0
7	6.4	23.0	33.5	32.5	7.0	27.5	32.6	32.1	6.5	26.0	32.0	31.0	3.0	0.7
8	8.1	24.0	33.2	31.9	8.3	28.6	32.0	32.5	7.5	27.1	31.5	31.4	2.7	1.3
9		23.5	32.2	31.0		28.5	30.6	31.5		26.0	30.0	30.5	2.7	0.1
10	4.3	22.5	31.5	30.7	3.6	26.5	30.5	30.5	3.2	25.5	32.5	30.0	1.5	0.5
11E CI		23.0	32.5	31.0		27.8	31.2	31.5		26.4	31.0	30.6		
11	7.4	23.7	34.5	32.8	6.7	28.0	34.2	32.5	6.4	26.5	34.0	31.5	2.3	1.1
12	6.4	23.0	36.7	29.6	6.6	27.7	35.0	31.6	6.0	26.5	34.5	31.0	2.7	0.3
13	8.6	24.0	34.0	32.0	8.0	28.6	34.5	32.6	7.0	27.0	33.5	31.5	3.3	1.2
14		23.5	32.7	26.0		28.0	32.5	29.5		26.7	33.0	28.0	1.2	0.2
15	8.2	23.5	33.7	30.5	6.4	26.0	32.5	31.5	7.6	25.6	33.0	31.0	2.7	0.5
16		22.5	34.5	32.3		27.8	34.0	32.0		26.6	33.7	31.5	2.0	0.5
17	3.9	21.0	28.0	32.5	3.0	26.0	29.0	30.7	2.8	25.5	29.5	30.5	2.2	0.4
18	7.1	23.5	34.0	33.0	6.4	27.6	32.0	32.5	5.4	26.5	32.5	31.7	3.0	0.9
19		24.3	34.0	32.0		28.1	32.0	32.5		27.5	33.5	31.8	3.5	1.0
20	3.1	21.6	29.6	28.8	2.9	26.9	29.0	29.0	2.6	26.0	29.0	28.5	1.5	0.4
21E CI		23.1	33.2	31.1		27.5	32.5	31.4		26.4	32.6	30.7	30.9	
21	5.2	23.6	24.8	24.0	4.8	27.1	27.5	26.6	6.6	26.4	27.7	26.1	0.5	0.1
22	5.1	21.2	33.3	34.0	4.6	25.1	32.0	31.5	3.7	24.8	31.7	31.3	2.0	0.5
23	6.5	24.5	33.0	33.7	6.7	28.0	32.1	32.5	5.7	27.2	32.5	31.8	2.0	1.5
24	8.5	22.8	33.5	31.3	9.0	27.8	31.4	31.6	8.1	22.0	31.5	31.0	3.3	1.1
25	3.0	22.2	27.0	27.7	3.4	27.5	28.0	28.5	3.2	26.4	27.8	27.6	1.1	0.4
26	6.3	22.0	34.6	33.5	5.7	26.5	32.2	31.8	5.0	25.7	32.5	31.0	2.0	0.8
27	5.5	24.0	30.0	30.4	5.8	28.3	30.1	30.7	5.0	27.5	29.8	30.0	1.8	0.7
28	6.9	23.0	34.5	32.5	5.8	27.7	32.3	32.1	5.8	26.9	32.7	31.2	2.7	0.8
29	5.5	26.5	34.7	33.5	5.6	28.0	32.5	32.5	4.0	27.1	32.7	32.0	2.5	0.6
30	7.7	24.5		30.1	7.4	28.5		31.8	6.2	28.0		31.0	3.0	1.0
31E CI	60.2	23.4	31.7	31.1	58.8	27.5	30.9	31.0	53.3	26.2	31.0	30.3	28.4	
ITCT														
IMCY	6.6*	23.2	31.3	31.1	6.4*	27.6	31.6	31.3	5.8*	26.3	31.6	30.5	3.2*	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PALL

EVAPORATION

OCTOBRE 1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE									
EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.									
I				I				I				I									
I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR.	06H	12H	18H	I	JOUR	NUITI				
I	1	8.6	23.2	35.5	32.5	I	8.8	28.4	33.0	32.5	I	6.0	27.3	33.1	31.5	I	3.1	1.6			
I	2	8.2	23.5	31.5	30.7	I	8.5	28.0	30.0	31.5	I	6.6	27.2	29.8	30.5	I	2.2	1.5			
I	3	6.7	22.7	33.5	31.9	I	7.0	27.5	31.5	31.5	I	5.8	21.5	31.3	30.5	I	3.0	0.9			
I	4	7.4	23.6	34.0	32.5	I	9.0	28.5	32.0	32.0	I	6.6	22.5	31.1	31.0	I	4.9	1.6			
I	5	9.3	22.6	33.0	32.5	I	8.0	27.6	32.0	32.0	I	6.3	26.5	31.0	31.0	I	3.5	1.5			
I	6		24.0	35.8	27.5	I		28.5	32.6	31.0	I		27.5	32.7	30.5	I	3.6	1.2			
I	7	8.8	22.0	33.5	33.5	I	8.4	27.2	31.0	32.0	I	8.0	26.1	31.3	31.0	I	3.7	1.3			
I	8	6.0	22.5	30.9	28.8	I	5.1	27.2	29.5	29.0	I	4.3	21.0	28.5	28.0	I	2.2	0.1			
I	9	6.7	22.5	33.5	34.0	I	6.1	27.0	31.0	32.0	I	5.1	26.0	30.8	31.2	I	3.1	1.4			
I	10	8.4	23.5	35.3	30.0	I	9.3	28.4	32.5	31.7	I	7.2	27.0	31.8	30.6	I	3.5	1.4			
I	11E		23.0	33.7	31.4	I		27.8	31.5	31.5	I		25.3	31.1	30.6	I		45.3			
I	11	9.7	22.0	35.5	33.0	I	9.0	27.5	32.0	32.5	I	8.2	21.3	32.0	31.5	I	4.1	2.0			
I	12	9.3	23.0	34.5	31.5	I	9.2	27.5	32.0	30.6	I	7.4	26.0	32.0	30.6	I	2.1	1.1			
I	13	5.4	22.5	29.5	31.5	I	5.8	27.2	29.0	30.5	I	5.4	26.5	28.5	29.7	I	2.0	0.7			
I	14	1.8	23.4	26.3	27.5	I	2.3	27.0	27.6	28.3	I	2.0	26.3	27.0	27.3	I	1.3	0.2			
I	15	5.6	22.0	31.0	30.0	I	6.0	26.0	29.0	29.6	I	5.4	25.5	29.5	29.0	I	2.3	0.9			
I	16	5.2	21.5	31.0	29.7	I	5.0	26.0	29.5	29.5	I	4.8	20.3	29.7	28.7	I	2.8	0.7			
I	17	5.7	22.0	34.0	26.0	I	6.6	26.1	31.5	29.0	I	6.3	25.1	32.3	27.5	I	2.5	0.6			
I	18	3.8	22.5	26.0	26.5	I	3.9	26.3	27.5	28.0	I	5.0	25.3	27.5	27.5	I	1.4	0.3			
I	19	7.1	22.4	33.0	32.1	I	6.0	25.9	30.5	30.8	I	5.8	25.0	31.5	30.0	I	2.8	1.2			
I	20	6.5	22.3	34.5	32.0	I	5.9	26.5	32.0	31.0	I	5.7	26.0	33.0	30.0	I	2.9	1.1			
I	20E		60.1	22.4	31.5	30.2	I		59.7	26.6	30.1	30.0	I		56.0	24.7	30.3	29.2	I		33.0
I	21	6.9	22.6	34.2	31.0	I	7.4	27.1	32.0	31.0	I	6.8	26.2	32.5	30.0	I	3.0	1.8			
I	22	6.9	27.5	32.0	31.0	I	7.0	27.0	31.0	30.7	I	5.3	26.0	31.0	29.6	I	3.0	1.1			
I	23	6.9	22.5	33.0	30.6	I	6.7	27.5	31.2	31.5	I	5.8	26.3	31.5	30.0	I	2.7	1.3			
I	24		24.5	36.0	32.0	I		28.0	33.0	32.0	I		26.7	33.6	30.7	I	3.4	0.9			
I	25	4.0	20.5	31.5	30.8	I	4.0	25.5	30.3	30.0	I	3.2	24.3	31.0	29.0	I	2.0	0.5			
I	26	7.5	23.5	33.3	32.6	I	6.7	27.3	32.0	31.6	I	5.6	26.2	31.8	30.6	I	2.7	1.1			
I	27	6.9	24.0	33.0	29.0	I	5.5	28.0	31.5	30.5	I	4.5	27.3	31.0	29.5	I	2.4	0.8			
I	28	4.7	22.5	31.0	25.8	I	6.1	27.5	30.6	29.0	I	5.2	26.5	30.0	28.0	I	2.0	0.5			
I	29	3.9	22.0	28.8	31.5	I	4.0	26.5	28.9	30.1	I	3.3	25.5	28.3	29.3	I	2.0	0.8			
I	30	6.9	24.1	34.0	32.0	I	6.9	27.6	31.9	31.4	I	5.3	26.5	31.0	30.0	I	4.0	1.0			
I	31	7.5	23.1		31.5	I	7.4	28.0		31.1	I	5.5	26.5		29.5	I	4.8	0.8			
I	31E		23.3	32.7	30.7	I		27.3	31.2	30.8	I		26.2	31.2	29.7	I		42.6			
I	IT					I					I					I		120.9			
I	IMCY		6.6*	22.9	32.6	30.8	I		6.6*	27.1	30.9	30.8	I		5.6*	25.4	30.9	29.8	I		3.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PALL

EVAPORATION

NOVEMBRE 1976

BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE		
EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.		
JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	NUITI	
1	8.3	22.8	33.0	31.6	8.6	28.0	31.5	31.2	6.9	26.5	30.5	29.5	5.5	1.2
2	7.4	22.6	33.1	31.5	8.0	28.0	31.6	31.0	6.8	26.1	31.4	29.3	4.8	1.7
3	8.0	22.0	32.5	31.5	8.0	27.0	30.7	30.7	6.3	25.5	30.5	29.0	4.9	1.3
4	8.1	20.3	31.5	30.8	8.7	26.7	30.4	30.0	6.0	25.0	29.5	28.5	5.7	1.7
5	8.5	19.5	31.4	31.7	8.5	26.1	30.3	30.7	6.8	24.5	30.0	29.0	4.9	1.0
6	8.5	21.0	32.0	30.0	8.7	26.8	30.8	30.2	6.9	24.5	30.0	28.3	5.6	1.4
7	7.9	19.6	31.1	29.5	8.0	26.2	29.9	29.6	6.7	24.2	29.5	28.0	7.2	1.5
8	11.3	19.0	31.0	28.7	11.2	26.0	29.4	29.0	8.0	23.5	28.7	26.7	9.3	1.5
9	7.5	24.5	32.0	29.5	7.0	25.7	31.0	29.2	5.9	23.5	31.0	27.5	4.6	1.5
10	8.7	20.6	32.6	29.3	8.0	26.4	31.6	29.5	7.4	24.0	31.5	29.4	5.0	2.1
11E	84.2	21.2	32.0	30.4	84.7	26.7	30.7	30.1	67.7	24.7	30.3	28.5	72.4	
11	6.9	22.5	31.7	30.3	7.0	27.0	30.5	30.0	6.7	25.0	30.0	28.3	4.2	1.5
12	9.4	23.2	30.5	29.5	8.8	25.7	29.0	28.5	7.6	24.0	28.5	27.8	7.8	1.7
13	7.3	17.0	31.2	28.3	7.5	24.5	29.5	28.5	7.0	22.5	29.8	26.7	7.0	1.6
14	9.4	16.5	30.0	25.5	9.2	24.0	28.3	27.5	8.9	22.0	28.0	25.0	7.7	1.3
15	8.2	15.6	29.1	23.0	8.5	23.5	28.8	23.0	7.5	21.0	28.0	21.5	5.5	1.7
16	8.4	23.5	32.5	32.0	8.0	24.5	30.0	29.8	7.0	22.0	30.5	28.5	4.5	2.0
17	8.6	21.0	32.6	30.5	8.0	26.0	30.9	30.0	6.2	23.6	30.9	28.0	4.8	1.8
18	8.1	18.2	31.5	30.5	8.0	25.2	30.0	29.5	6.4	22.7	30.2	27.0	5.0	2.0
19	9.1	18.2	29.3	25.5	9.0	25.2	28.0	28.5	7.6	22.5	27.6	26.5	6.5	2.9
20	8.1	18.5	27.3	27.0	7.8	25.7	27.0	27.5	6.5	22.2	26.5	25.5	6.7	2.5
21E	83.5	19.4	30.6	28.6	81.8	25.1	29.2	28.3	71.4	22.8	29.0	26.5	78.7	
21	7.8	16.5	28.0	27.6	8.0	23.5	27.2	27.2	7.0	21.0	26.5	25.0	6.2	1.7
22	8.9	16.0	28.5	28.0	8.2	23.4	26.6	27.0	7.0	20.6	26.1	24.7	7.9	1.7
23	11.1	15.7	28.3	27.4	9.8	23.0	26.3	26.6	8.0	20.0	25.5	24.5	9.8	2.1
24	9.6	15.3	28.4	28.0	9.0	22.8	26.5	27.0	6.5	20.0	26.3	24.7	8.2	1.8
25	9.2	15.0	28.3	27.5	8.0	22.4	26.3	26.5	6.8	20.0	25.8	24.1	8.0	1.8
26	8.7	14.6	28.0	27.5	8.7	22.5	25.6	26.5	6.5	19.6	25.5	24.5	8.2	1.6
27	8.3	14.5	27.5	27.6	8.7	22.3	25.5	26.5	7.0	14.0	25.2	24.0	7.2	2.3
28	8.3	15.0	25.0	23.7	8.5	23.3	24.0	24.4	7.0	19.5	23.0	22.1	6.0	5.2
29	8.9	15.0		22.5	9.0	21.5		23.8	8.0	19.5		21.3	9.0	4.2
30	9.0	18.6	25.5	24.5	9.0	21.0	23.7	24.4	7.5	16.0	23.0	22.0	9.6	2.2
31E	89.8	15.6	27.5	26.4	86.9	22.6	25.7	26.0	71.3	19.0	25.2	23.7	104.7	
ITCT	1257.5				1253.4				1210.4				255.8	
IMCY	8.6	18.7	30.1	28.5	8.4	24.8	28.7	28.1	7.0	22.2	28.3	26.2	8.5	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PALL

EVAPORATION

DECEMBRE 1976

BAC CLASSE A					BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE	
EVAP. TEMP. SUPERF.					EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAP. TEMP. SUPERF.				EVAPOR.	
I JOUR. 06H 12H 18H					I JOUR. 06H 12H 18H				I JOUR. 06H 12H 18H				I JOUR NUIT	
I 1 I	8.3	13.1	25.5	24.8	8.0	21.0	23.8	24.3	7.0	18.2	23.5	22.1	7.5	2.3
I 2 I	8.6	13.5	25.5	24.5	8.0	20.5		24.2	7.0	18.0	23.0	22.0	8.0	2.0
I 3 I	7.5	13.3	26.0	26.5	8.0	20.5	23.6	24.8	6.8	18.0	23.8	23.0	6.8	1.6
I 4 I	7.2	13.6	26.5	28.5	6.4	21.0	24.7	26.0	6.1	18.0	25.0	24.5	5.7	1.4
I 5 I	6.9	14.8	27.8	29.0	7.9	21.5	25.9	26.0	6.9	18.8	25.0	24.0	5.5	1.5
I 6 I	7.2	14.3	26.8	27.0	7.6	21.5	24.8	25.5	6.7	20.0	24.0	25.2	8.8	1.4
I 7 I	9.9	12.6	27.0	26.0	9.6	20.6	24.5	24.7	7.6	18.0	24.0	22.5	10.1	1.7
I 8 I	10.5	13.2	26.5	26.5	8.6	20.5	24.4	24.5	7.5	18.0	24.0	23.0	9.3	1.4
I 9 I	9.8	13.3	26.0	26.0	8.9	20.5	24.0	24.3	7.0	18.0	23.8	22.5	8.0	3.2
I 10 I	8.2	13.5	24.0	23.5	8.3	20.5	22.7	23.7	6.5	18.0	22.0	21.5	7.4	1.9
I 11 E DI	84.1	13.5	26.2	26.2	81.3	20.8	24.3	24.8	69.1	18.3	23.8	23.0		95.5
I 12 I	7.7	13.0	24.5	25.5	7.6	20.0	23.5	23.5	6.5	17.5	23.0	22.0	6.5	1.5
I 13 I	8.5	12.8	25.3	25.1	7.0	19.5	24.0	24.0	6.1	17.2	23.8	23.5	6.5	1.9
I 14 I	7.0	11.5	24.3	26.5	7.3	24.7	23.6	24.4	6.1	16.6	23.5	22.5	5.8	1.7
I 15 I	8.3	11.7	24.2	25.0	6.4	19.5	23.0	23.0	6.9	16.5	22.6	22.0	6.8	1.5
I 16 I	6.5	13.8	24.8	27.5	6.4	20.0	24.0	24.6	5.0	17.5	23.6	23.0	5.5	1.6
I 17 I	6.9	14.7	26.5	27.5	6.2	20.7	25.0	24.5	5.7	18.0	25.0	23.5	5.5	1.9
I 18 I	6.9	17.1	27.0	27.0	7.0	21.6	24.6	25.1	6.4	19.3	24.4	23.5	7.4	1.5
I 19 I	7.7	15.7	25.0	27.0	7.6	21.7	24.0	25.0	6.1	19.0	24.0	23.5	7.2	2.3
I 20 I	8.6	15.0	25.5	26.0	8.0	21.3	23.5	24.5	7.0	18.6	23.4	22.5	8.0	3.1
I 21 E DI	74.5	13.9	25.1	26.2	69.5	21.0	23.8	24.2	61.5	17.8	23.6	22.8		83.6
I 22 I	6.6	15.7	24.5	25.0	6.7	21.0	23.3	23.5	6.3	18.5	22.5	22.0	5.8	1.9
I 23 I	6.3	15.5	24.7	24.7	6.7	21.1	24.0	24.0	6.3	18.5	23.0	21.8	5.8	2.3
I 24 I	9.7	15.5	25.5	24.5	9.0	21.0	23.5	24.0	7.5	18.5	22.9	21.6	7.7	2.1
I 25 I	7.4	14.7	26.0	27.0	7.0	21.0	24.5	25.0	6.7	18.2	24.2	23.5	6.5	1.5
I 26 I	7.5	14.7	27.0	27.7	7.7	21.3	25.2	25.5	6.2	13.5	24.8	23.5	6.1	1.7
I 27 I	7.5	16.5	26.5	28.0	6.6	21.5	24.5	25.9	6.5	18.8	23.0	24.0	5.4	1.6
I 28 I	6.9	16.0	25.6	27.0	6.8	22.1	24.5	25.3	6.3	19.0	23.5	23.0	6.9	1.7
I 29 I	8.1	15.5	28.8	27.0	7.8	21.8	25.5	25.3	6.5	18.8	25.2	23.7	6.7	1.9
I 30 I	8.2	14.5	26.0	27.0	7.5	21.5	24.5	25.0	6.5	18.5	24.0	22.5	7.5	1.6
I 31 I	9.6	15.0	26.4	27.0	8.5	21.5	24.0	25.5	7.5	18.5	23.4	23.0	8.3	1.7
I 32 I	8.6	13.0	26.6	26.5	8.6	20.5	24.5	25.0	7.4	18.0	24.2	22.5	8.0	1.9
I 33 E DI	86.4	15.1	26.1	26.5	82.9	21.3	24.4	24.9	73.7	18.1	23.7	22.8		94.6
I TCT	1245.0				1233.7				1204.3				1273.7	
I MOY	7.9	14.2	25.8	26.3	7.5	21.0	24.2	24.6	6.6	18.1	23.7	22.9		8.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE

ANNEE 1976

(E. T. P.)

1976	1ère décade	2ème décade	3ème décade	Mois
Janvier	5.0	5.7	6.3	5.7
Février	6.2	6.8	8.3	7.1
Mars	7.3	8.5	9.2	8.3
Avril	8.6	8.5	9.2	8.7
Mai	7.5	7.6	7.5	7.5
Juin	7.2	7.2	5.7	6.7
Juillet	6.1	4.9	5.4	5.5
Août	3.4	3.8	4.7	4.0
Septembre	5.3	4.4	4.4	4.7
Octobre	5.7	4.0	4.2	4.6
Novembre	5.7	6.2	6.3	6.1
Décembre	5.8	5.0	5.5	5.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

JANVIER 1976

I		PVERAPHE		IPMETRE1.50		IPMETRE0.47		IPMETRE0.10		IPVENTERRE 1		IPVENTERRE 2		I		
I		JCLR NUIT		JOUR NUIT		JOUR NUIT		JOUR NUIT		JOUR NUIT		JOUR NUIT		I		
I 1	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 2	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 3	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 4	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 5	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 6	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 7	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 8	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 9	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 10	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 11E DI		0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I
I 11	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 12	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 13	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 14	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 15	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 16	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 17	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 18	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 19	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 20	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 21E DI		0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I
I 21	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 22	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 23	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 24	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 25	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 26	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 27	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 28	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 29	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 30	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 31	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 31E DI		0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I
I ITOT	I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MARS

1976

I	PYGRAPHE	IPVOMETRE 1.50		IPVOMETRE 0.47		IPVOMETRE 0.10		IPVENTERRE 1		IPVENTERRE 2	
		JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT
I 1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 5	I	0.0		0.0	4.2	0.0	4.3	0.0	4.0	0.0	4.4
I 6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 7	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 8	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 9	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 10	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 11E DI				4.2		4.3		4.0		4.4	
I 11	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 12	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 13	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 14	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 15	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 16	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 17	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 19	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 20	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 2E DI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
I 21	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 22	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 23	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 24	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 25	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 26	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 27	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 28	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 29	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 30	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 31	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I 3E DI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
I ITOT	I			4.2		4.3		4.0		4.4	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

AVRIL

1976

I		PVERAPHE		IPVMETRE1.5C		IPVMETRE0.47		IPVMETRE0.10		IPVENTERRE		IPVENTERRE 2I		I		
I		I		I		I		I		I		I		I		
I		JCLR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JCLR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	I
I	1	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	2	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	3	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	4	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	5	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	6	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	7	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	8	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	9	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	10	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I1E DI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		I
I	11	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	12	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	13	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	14	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	15	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	16	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	17	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	18	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	19	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	20	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I2E DI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		I
I	21	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	22	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	23	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	24	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	25	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	26	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	27	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	28	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	29	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I	30	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I	0.0	I
I3E DI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ITOT		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MAI

1976

		I PVGRAPHE		IPVMTRE1.50		IPVMTRE0.47		IPVMTRE0.10		IPVENTERRE 1		IPVENTERRE 2							
		J	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT						
I 1	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 2	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 3	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 4	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 5	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 6	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I 7	I	0.0	18.5	I	0.0	18.7	I	0.0	19.5	I	0.0	20.0	I	0.0	18.8	I	0.0	18.9	I
I 8	I	6.2	0.0	I	6.3	0.0	I	6.7	0.0	I	7.0	0.0	I	7.7	0.0	I	7.5	0.0	I
I 9	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 10	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 11E	DI	24.7		I	25.0		I	26.2		I	27.0		I	26.5		I	26.4		I
I 11	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 12	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 13	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 14	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 15	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 16	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 17	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 18	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 19	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 20	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 21E	DI	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I	0.0		I
I 21	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 22	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 23	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 24	I	18.2	0.0	I	18.6	0.0	I	19.5	0.0	I	19.8	0.0	I	19.9	0.0	I	19.7	0.0	I
I 25	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 26	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 27	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 28	I	35.3	0.0	I	35.5	0.0	I	39.5	0.0	I	40.8	0.0	I	52.6	0.0	I	51.4	0.0	I
I 29	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 30	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 31	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 31E	DI	53.5		I	54.1		I	59.0		I	60.6		I	72.5		I	71.1		I
I	I			I			I			I			I			I			I
ITOT	I	78.2		I	79.1		I	85.2		I	87.6		I	99.0		I	97.5		I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

JUIN 1976

I PVGRAPHE		I PVMETRE 1.50		I PVMETRE 0.47		I PVMETRE 0.10		I PVENTERRE 1		I PVENTERRE 2	
I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT	
I 1	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 2	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 3	I 0.0 19.0	I 0.0 19.0	I 0.0 20.0	I 0.0 28.5	I 0.0 23.5	I 0.0 25.5	I 0.0 25.5	I 0.0 25.5	I 0.0 25.5	I 0.0 25.5	I 0.0 25.5
I 4	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 5	I 0.5 0.0	I 0.3 0.0	I 0.5 0.0	I 0.2 0.0	I 0.7 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0
I 6	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 7	I 0.0 1.0	I 0.0 1.3	I 0.0 1.3	I 0.0 1.2	I 0.0 1.3	I 0.0 1.5	I 0.0 1.5	I 0.0 1.5	I 0.0 1.5	I 0.0 1.5	I 0.0 1.5
I 8	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 9	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 10	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 11E DI	I 20.5	I 20.6	I 21.8	I 29.9	I 25.5	I 27.6	I 27.6	I 27.6	I 27.6	I 27.6	I 27.6
I 11	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 12	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 13	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 14	I 0.5 0.0	I 0.7 0.0	I 0.8 0.0	I 0.8 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0	I 0.9 0.0
I 15	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 16	I 2.5 0.0	I 2.7 0.0	I 2.8 0.0	I 2.9 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0	I 3.0 0.0
I 17	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 18	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 19	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 20	I 14.0 0.6	I 14.1 0.6	I 14.5 0.7	I 18.3 0.7	I 19.6 0.8	I 18.0 0.8	I 18.0 0.8	I 18.0 0.8	I 18.0 0.8	I 18.0 0.8	I 18.0 0.8
I 21E DI	I 17.6	I 18.1	I 18.8	I 22.7	I 24.3	I 22.7	I 22.7	I 22.7	I 22.7	I 22.7	I 22.7
I 21	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 22	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 23	I 0.0 6.7	I 0.0 7.1	I 0.0 7.2	I 0.0 8.7	I 0.0 8.1	I 0.0 8.4	I 0.0 8.4	I 0.0 8.4	I 0.0 8.4	I 0.0 8.4	I 0.0 8.4
I 24	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 25	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 26	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 27	I 18.6 0.0	I 19.5 0.0	I 19.5 0.0	I 21.9 0.0	I 29.5 0.0	I 23.5 0.0	I 23.5 0.0	I 23.5 0.0	I 23.5 0.0	I 23.5 0.0	I 23.5 0.0
I 28	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 29	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 30	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0
I 31E DI	I 25.3	I 26.6	I 26.7	I 30.6	I 37.6	I 31.9	I 31.9	I 31.9	I 31.9	I 31.9	I 31.9
I ITOT	I 63.4	I 65.3	I 67.3	I 83.2	I 87.4	I 82.2	I 82.2	I 82.2	I 82.2	I 82.2	I 82.2

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

JUILLET 1976

I PVGRAPHE		IPVNETRE1.50		IPVNETRE0.47		IPVNETRE0.10		IPVENTERRE		IPVENTERRE 2I	
I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT	
I 1 I	0.0 27.1	I 0.0 27.3	I 0.0 29.5	I 0.0 32.0	I 0.0 39.4	I 0.0 35.0					
I 2 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 3 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 4 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 5 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 6 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 7 I	13.2 0.0	I 13.5 0.0	I 14.8 0.0	I 16.1 0.0	I 19.2 0.0	I 17.5 0.0					
I 8 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 9 I	0.0 24.8	I 0.0 24.6	I 0.0 27.2	I 0.0 31.5	I 0.0 30.0	I 0.0 28.8					
I 10 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 11E DI	65.1	I 65.4	I 71.5	I 79.6	I 88.6	I 81.3					
I 11 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 12 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 13 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 14 I	0.0 33.1	I 0.0 33.0	I 0.0 33.5	I 0.0 42.0	I 0.0 47.5	I 0.0 52.0					
I 15 I	1.4 0.0	I 1.4 0.0	I 1.4 0.0	I 1.4 0.0	I 0.7 0.0	I 0.9 0.0					
I 16 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 17 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 18 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 19 I	2.3 0.0	I 2.5 0.0	I 2.6 0.0	I 2.7 0.0	I 2.8 0.0	I 4.4 0.0					
I 20 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 21E DI	36.8	I 36.9	I 37.5	I 46.1	I 51.0	I 57.3					
I 21 I	0.0 14.6	I 0.0 14.8	I 0.0 14.9	I 0.0 17.5	I 0.0 17.0	I 0.0 16.5					
I 22 I	1.5 3.9	I 1.6 4.0	I 1.8 4.1	I 1.9 4.2	I 2.1 4.0	I 2.0 4.1					
I 23 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 24 I	0.0 35.0	I 0.0 35.1	I 0.0 40.0	I 0.0 42.1	I 0.0 41.0	I 0.0 40.9					
I 25 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 26 I	0.0 2.7	I 0.0 2.8	I 0.0 2.8	I 0.0 2.9	I 0.0 3.0	I 0.0 3.3					
I 27 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 28 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 29 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 30 I	0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0	I 0.0 0.0					
I 31 I	0.4 0.0	I 0.7 0.0	I 0.6 0.0	I 0.6 0.0	I 0.8 0.0	I 0.9 0.0					
I 31E DI	58.1	I 59.0	I 64.2	I 69.2	I 67.9	I 67.7					
I ITOT I	160.0	I 161.3	I 173.2	I 194.9	I 207.5	I 206.3					

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PALL

EVAPORATION

AVRIL

1976

	BAC CLASSE A				BAC COLORADO SOL NUI				BAC COLORADO PELOUSE				PICHE	
	EVAP.	TEMP.	SUPERF.		EVAP.	TEMP.	SUPERF.		EVAP.	TEMP.	SUPERF.			EVAPOR.
	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR.	06H	12H	18H	JOUR	NUIT
1	12.0	14.9	26.3	24.6	12.9	22.2	26.0	25.2	10.0	19.7	24.1	23.5	10.7	2.5
2	11.7	14.0	25.6	26.2	11.0	21.5	26.0	26.5	9.6	19.3	24.0	24.3	10.0	2.5
3	11.1	12.5	26.0	27.0	11.0	21.0	26.5	26.1	9.3	18.7	24.2	24.3	9.7	2.3
4	11.1	13.5	27.7	27.3	11.1	21.0	28.3	28.2	9.4	18.8	25.8	25.1	9.0	2.6
5	11.2	16.4	29.0	29.3	10.1	22.4	28.7	28.2	9.2	19.3	26.5	26.3	10.6	3.0
6	12.1	17.5	31.8	29.5	11.8	23.4	29.3	28.2	9.2	22.3	27.5	26.7	11.2	2.5
7	11.7	16.5	30.7	29.7	10.6	23.3	30.6	28.2	9.0	21.2	28.6	26.5	9.6	2.7
8	12.0	17.5	32.4	30.4	11.1	23.7	30.9	29.0	8.9	21.8	29.0	27.5	8.8	3.4
9	12.0	21.5	33.2	31.6	12.0	25.5	31.7	30.0	10.2	23.8	30.3	28.7	5.5	3.5
10	12.0	23.8	34.4	33.0	11.1	26.5	33.0	31.2	9.2	25.0	31.4	30.1	5.1	5.9
1E	116.9	16.8	29.7	28.9	112.7	23.1	29.1	28.1	94.0	21.0	27.1	26.3	121.1	
11	12.1	24.2	30.5	30.3	12.0	26.8	29.7	29.9	10.3	25.5	28.7	29.0	4.8	3.1
12	12.0	22.1	32.8	30.2	11.0	26.0	31.5	29.6	9.1	24.5	29.4	28.2	8.5	2.7
13	12.0	20.3	32.0	31.0	11.1	25.9	31.6	29.9	9.1	24.0	29.9	28.5	7.7	3.6
14	14.5	20.0	29.7	27.9	13.2	25.9	29.5	28.5	14.0	24.0	28.5	27.2	9.0	4.7
15	11.4	17.3	30.9	30.1	9.0	24.2	30.3	28.6	7.9	22.0	26.9	27.2	8.4	3.4
16	11.7	19.7	32.8	31.7	10.5	24.7	30.6	29.7	9.2	22.4	30.1	28.5	5.6	3.3
17	10.7	23.8	28.8	29.8	9.0	27.0	27.9	28.7	7.0	25.0	26.3	27.1	4.1	2.4
18	12.9	24.4	28.8	28.7	11.0	26.6	28.2	28.8	9.6	25.0	27.6	27.0	8.6	3.8
19	18.9	21.2	30.0	27.7	17.0	25.5	27.2	27.3	15.8	23.5	25.7	26.0	15.3	4.5
20	18.7	22.5	32.2	29.6	16.2	24.5	27.7	27.9	15.0	22.9	26.8	26.9	13.9	3.1
2E	1134.9	21.6	30.9	29.7	1120.0	25.7	29.4	28.9	1107.0	23.9	28.0	27.6	120.5	
21	10.3	22.9	31.4	31.2	9.1	26.5	29.1	29.4	7.2	24.3	28.5	27.5	8.0	1.1
22	13.7	23.7	35.2	33.1	11.1	27.0	31.7	31.4	9.4	25.0	31.0	29.8	5.5	3.2
23	13.7	23.3	34.7	32.7	12.8	27.9	31.3	32.0	9.8	25.8	30.6	30.3	6.7	2.8
24	12.0	23.3	33.9	32.8	11.2	27.6	31.0	31.9	10.6	25.7	30.7	31.0	8.3	1.4
25	12.9	23.6	33.2	33.0	13.0	27.4	31.7	32.2	9.7	25.4	31.0	30.5	5.7	3.5
26	12.9	23.0	34.5	32.4	13.1	27.0	31.1	31.8	12.0	25.3	31.3	30.2	6.1	2.7
27	14.5	23.5	35.5	33.4	13.6	27.6	31.8	32.6	11.8	25.9	31.7	31.0	5.8	3.4
28	12.1	24.9	35.5	33.0	12.0	28.2	32.8	31.9	11.5	26.2	31.6	31.2	6.5	3.8
29	12.0	24.3	33.0	34.2	11.1	27.7	31.4	32.4	10.0	26.3	30.4	31.2	4.9	1.1
30	11.8	23.0	24.2	32.0	11.2	27.5	31.6	31.4	10.8	26.0	26.0	30.0	4.7	3.5
3E	1125.9	23.6	33.1	32.8	1118.2	27.4	31.4	31.7	1102.8	25.6	30.3	30.3	88.7	
TCT	1377.7				1350.9				1303.8				330.3	
MOY	12.6	20.6	31.2	30.4	11.7	25.4	30.0	29.6	10.1	23.5	28.5	28.0	11.0	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

AOUT

1976

I	I PVGRAPHE		I PVMETRE 1.50		I PVMETRE 0.47		I PVMETRE 0.10		I PVENTERRE 1		I PVENTERRE 2	
	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT
I 1	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 2	I 23.5	I 0.0	I 23.2	I 0.0	I 23.5	I 0.0	I 29.5	I 0.0	I 29.0	I 0.0	I 29.2	I 0.0
I 3	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 4	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 5	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 6	I 38.2	I 0.6	I 38.4	I 0.7	I 38.7	I 0.8	I 46.3	I 0.8	I 43.0	I 0.8	I 43.6	I 0.9
I 7	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 8	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 9	I 0.0	I 10.3	I 0.0	I 10.5	I 0.0	I 10.6	I 0.0	I 13.8	I 0.0	I 15.6	I 0.0	I 15.8
I 10	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 11E DI	I 72.6		I 72.8		I 73.6		I 90.4		I 88.4		I 89.5	
I 11	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 12	I 11.7	I 0.0	I 11.8	I 0.0	I 12.1	I 0.0	I 12.3	I 0.0	I 14.0	I 0.0	I 13.7	I 0.0
I 13	I 0.0	I 8.6	I 0.0	I 8.7	I 0.0	I 9.1	I 0.0	I 10.0	I 0.0	I 9.6	I 0.0	I 9.7
I 14	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 15	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 16	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 17	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 18	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 19	I 0.0	I 9.8	I 0.0	I 10.0	I 0.0	I 9.9	I 0.0	I 11.7	I 0.0	I 12.4	I 0.0	I 12.7
I 20	I 0.0	I 0.7	I 0.0	I 0.9	I 0.0	I 1.0	I 0.0	I 1.1	I 0.0	I 1.0	I 0.0	I 1.1
I 2E DI	I 30.8		I 31.4		I 32.1		I 35.1		I 37.0		I 37.2	
I 21	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 22	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 23	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 24	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 25	I 0.5	I 0.0	I 0.7	I 0.0	I 0.8	I 0.0	I 0.8	I 0.0	I 0.9	I 0.0	I 0.9	I 0.0
I 26	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 27	I 0.0	I 3.3	I 0.0	I 3.5	I 0.0	I 3.6	I 0.0	I 3.9	I 0.0	I 4.0	I 0.0	I 4.1
I 28	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 29	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 30	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 31	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 3E DI	I 3.8		I 4.2		I 4.4		I 4.7		I 4.9		I 5.0	
ITOT	I 107.2		I 108.4		I 110.1		I 130.2		I 130.3		I 131.7	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PALL

PLUVIOMETRIE

SEPTEMBRE 1976

I	I	I	I PVGRAPHE		I PVMETRE 1.5C		I PVMETRE 0.47		I PVMETRE 0.10		I PVENTERRE 1		I PVENTERRE 2		I					
			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT		I JOUR NUIT								
I	1	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I			
I	2	I	9.2	0.0	I	9.5	0.0	I	9.7	0.0	I	12.0	0.0	I	12.1	0.0	I	11.9	0.0	I
I	3	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	4	I	0.0	1.5	I	0.0	2.0	I	0.0	2.0	I	0.0	1.7	I	0.0	2.0	I	0.0	2.0	I
I	5	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	6	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	7	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	8	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	9	I	0.0	21.4	I	0.0	21.5	I	0.0	22.5	I	0.0	27.0	I	0.0	30.0	I	0.0	28.8	I
I	10	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 11E DI			32.1		33.0		34.2		40.7		44.1		42.7							
I	11	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	12	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	13	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	14	I	23.4	0.0	I	33.5	0.0	I	34.4	0.0	I	42.0	0.0	I	48.4	0.0	I	47.8	0.0	I
I	15	I	0.0	5.3	I	0.0	5.5	I	0.0	5.6	I	0.0	5.7	I	0.0	7.0	I	0.0	6.9	I
I	16	I	0.0	18.2	I	0.0	18.3	I	0.0	18.5	I	0.0	20.0	I	0.0	21.0	I	0.0	20.9	I
I	17	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	18	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	19	I	0.0	9.3	I	0.0	9.5	I	0.0	9.9	I	0.0	11.5	I	0.0	11.9	I	0.0	12.0	I
I	20	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 12E DI			66.2		66.8		68.4		79.2		88.3		87.6							
I	21	I	11.4	0.0	I	11.5	0.0	I	11.6	0.0	I	14.2	0.0	I	16.5	0.0	I	16.3	0.0	I
I	22	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	23	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	24	I	0.0	1.2	I	0.0	1.0	I	0.0	1.0	I	0.0	1.2	I	0.0	1.1	I	0.0	1.3	I
I	25	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	26	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	27	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	28	I	1.5	0.0	I	1.6	0.0	I	1.7	0.0	I	1.8	0.0	I	1.8	0.0	I	2.0	0.0	I
I	29	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I	30	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I	0.0	0.0	I
I 13E DI			14.1		14.1		14.3		17.2		19.4		19.6							
I ITOT			112.4		113.9		116.9		137.1		151.8		149.9							

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

OCTOBRE 1976

I	I PVGRAPHE		I PVMETRE 1.50		I PVMETRE 0.47		I PVMETRE 0.10		I PVENTERRE 1		I PVENTERRE 2	
	I JLR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT
I 1	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 2	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 3	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 4	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 5	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 6	I 9.2	I 0.0	I 9.3	I 0.0	I 10.0	I 0.0	I 11.2	I 0.0	I 13.0	I 0.0	I 13.5	I 0.0
I 7	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 8	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 9	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 10	I 1.7	I 0.0	I 2.0	I 0.0	I 2.2	I 0.0	I 2.3	I 0.0	I 2.2	I 0.0	I 2.7	I 0.0
I 11E DI	I 10.9	I	I 11.3	I	I 12.2	I	I 13.5	I	I 15.2	I	I 16.2	I
I 11	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 12	I 8.1	I 0.8	I 8.3	I 1.0	I 9.1	I 1.0	I 11.1	I 1.1	I 10.3	I 1.2	I 10.4	I 1.3
I 13	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 14	I 2.6	I 0.0	I 2.8	I 0.0	I 2.9	I 0.0	I 2.9	I 0.0	I 3.2	I 0.0	I 3.2	I 0.0
I 15	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 16	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 17	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 18	I 11.3	I 0.0	I 11.4	I 0.0	I 12.1	I 0.0	I 12.5	I 0.0	I 13.0	I 0.0	I 13.3	I 0.0
I 19	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 20	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 21E DI	I 22.8	I	I 23.5	I	I 25.1	I	I 27.6	I	I 27.7	I	I 28.2	I
I 21	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 22	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 23	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 24	I 0.0	I 17.8	I 0.0	I 17.9	I 0.0	I 18.6	I 0.0	I 19.3	I 0.0	I 20.0	I 0.0	I 19.8
I 25	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 26	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 27	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 28	I 0.6	I 0.0	I 0.7	I 0.0	I 0.7	I 0.0	I 0.5	I 0.0	I 0.9	I 0.0	I 1.1	I 0.0
I 29	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 30	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 31	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0	I 0.0
I 31E DI	I 18.4	I	I 18.6	I	I 19.3	I	I 19.8	I	I 20.9	I	I 20.9	I
I ITOT	I 52.1	I	I 53.4	I	I 56.6	I	I 60.9	I	I 63.8	I	I 65.3	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

NOVEMBRE 1976

	PYGRAPHE		IPVMETRE1.50		IPVMETRE0.47		IPVMETRE0.10		IPVENTERRE 1		IPVENTERRE 2	
	JCLR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE JANVIER 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	42	33	75
02	41	35	76
03	43	33	76
04	22	43	65
05	45	48	93
06	44	42	86
07	51	51	102
08	55	51	106
09	55	53	108
10	54	53	107
MOY.	45.2	44.2	89.4
11	54	54	108
12	54	55	109
13	53	45	98
14	55	55	110
15	53	55	108
16	53	59	112
17	54	55	109
18	57	55	112
19	55	55	110
20	55	55	110
MOY.	54.3	54.3	108.6
21	54	56	110
22	55	55	110
23	49	53	102
24	53	53	106
25	54	55	109
26	54	55	109
27	55	55	110
28	55	40	95
29	53	48	101
30	53	51	104
31	52	51	103
MOY.	53.4	52.0	105.4
MOY. Mensue.	51.0	50.2	101.2

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE FEVRIER 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	49	50	99
02	57	55	112
03	56	55	111
04	56	57	113
05	54	55	109
06	52	53	105
07	43	54	97
08	43	54	97
09	54	55	109
10	53	54	107
MOY.	51.7	54.2	105.9
11	56	55	111
12	53	55	108
13	55	55	110
14	56	54	110
15	54	52	106
16	50	47	97
17	50	51	101
18	54	54	108
19	54	53	107
20	51	46	97
MOY.	53.3	52.2	105.5
21	55	53	108
22	53	55	108
23	54	29	83
24	45	55	100
25	50	48	98
26	55	53	108
27	54	54	108
28	54	57	111
29	55	56	111
30			
MOY.	52.8	51.1	103.9
MOY. MENS.	52.6	52.5	105.1

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE MARS 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	55	55	110
02	53	55	108
03	51	51	102
04	49	48	97
05	51	49	100
06	45	21	66
07	53	53	106
08	55	55	110
09	53	55	108
10	54	30	84
MOY.	51.9	47.2	99.1
11	34	48	82
12	50	55	105
13	56	52	108
14	45	53	98
15	27	46	73
16	46	50	96
17	53	55	108
18	51	55	106
19	49	46	95
20	38	49	87
MOY.	44.9	50.9	95.8
21	51	55	106
22	51	42	93
23	52	54	106
24	47	54	101
25	54	55	109
26	53	56	109
27	55	53	108
28	55	52	107
29	56	57	113
30	57	57	114
31	55	55	110
MOY.	53.3	53.6	106.9
MOY. MENS.	50.1	50.7	100.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS D'AVRIL 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	55	55	110
02	46	56	102
03	57	58	115
04	55	57	112
05	56	55	111
06	56	52	108
07	56	57	113
08	55	58	113
09	52	33	85
10	43	43	86
MOY.	53.1	52.4	105.5
11	34	43	77
12	55	54	109
13	54	56	110
14	53	55	108
15	50	51	101
16	54	47	101
17	09	12	21
18	39	19	58
19	48	27	75
20	32	49	81
MOY.	42.8	41.3	84.1
21	05	11	16
22	43	42	85
23	55	55	110
24	55	54	109
25	56	48	104
26	54	47	101
27	57	56	113
28	51	53	104
29	54	48	102
30	54	38	92
31			
MOY.	48.4	45.2	93.6
MOY.	48.1	46.3	94.4
MENS.			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE MAI 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	28	25	53
02	43	44	87
03	46	52	98
04	46	54	100
05	59	59	118
06	22	31	53
07	59	52	111
08	00	23	23
09	31	59	90
10	53	56	109
MOY.	38.7	45.5	84.2
11	56	52	108
12	52	55	107
13	56	45	101
14	39	31	70
15	35	48	83
16	53	55	108
17	51	45	96
18	55	47	102
19	57	41	98
20	51	55	106
MOY.	50.5	47.4	97.9
21	53	52	105
22	42	47	89
23	51	56	107
24	60	06	66
25	59	50	109
26	55	55	110
27	55	57	112
28	18	00	18
29	59	52	111
30	59	58	117
31	46	43	89
MOY.	50.6	43.3	93.9
MOY. MENS.	46.7	45.3	92.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE JUIN 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	23	60	83
02	61	60	121
03	57	49	106
04	47	58	105
05	60	28	88
06	60	59	119
07	51	35	86
08	59	52	111
09	55	43	98
10	48	58	106
MOY.	52.1	50.2	102.3
11	31	48	79
12	57	59	116
13	60	59	119
14	18	00	18
15	56	51	107
16	57	33	90
17	57	58	115
18	60	60	120
19	28	58	86
20	44	00	44
MOY.	46.8	42.6	89.4
21	21	52	73
22	51	55	106
23	55	52	107
24	40	58	98
25	57	59	116
26	59	59	118
27	00	00	00
28	56	55	111
29	53	57	110
30	57	53	110
31			
MOY.	44.9	50.0	94.9
MOY. MENS.	47.9	47.6	95.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE JUILLET 1976

Date	Matin	Scir	Total
01	59	47	106
02	58	59	117
03	58	56	114
04	14	55	69
05	55	56	111
06	27	57	84
07	00	00	00
08	58	51	109
09	56	59	115
10	33	38	71
MOY.	41.8	47.8	89.6
11	59	54	113
12	59	49	108
13	56	55	111
14	59	57	116
15	26	21	47
16	52	59	111
17	44	56	100
18	51	33	84
19	18	36	54
20	58	57	115
MOY.	48.2	47.7	95.9
21	53	57	110
22	00	00	00
23	53	46	99
24	53	34	87
25	56	50	106
26	42	56	98
27	56	60	116
28	60	56	116
29	56	55	111
30	44	60	104
31	58	06	64
MOY.	48.3	43.6	91.9
MOY. MENS.	46.2	46.3	92.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS D'AOUT 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	51	57	108
02	05	56	61
03	45	44	89
04	48	43	91
05	21	53	74
06	30	00	30
07	20	57	77
08	58	56	114
09	47	50	97
10	14	37	51
MOY.	33.9	45.3	79.2
11	52	56	108
12	00	29	29
13	54	48	102
14	47	56	103
15	35	48	83
16	55	44	99
17	46	58	104
18	55	35	90
19	55	23	78
20	05	56	61
MOY.	40.4	45.3	85.7
21	34	38	72
22	45	58	103
23	57	58	115
24	57	53	110
25	19	39	58
26	55	55	110
27	56	55	111
28	11	50	61
29	55	45	100
30	20	48	68
31	55	50	105
MOY.	42.2	49.9	92.1
MOY. MENS.	38.9	46.9	85.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE SEPTEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	58	45	103
02	41	14	55
03	57	47	104
04	57	55	112
05	53	48	101
06	29	41	70
07	50	53	103
08	49	47	96
09	42	22	64
10	38	33	71
MOY.	47.4	40.5	87.9
11	57	54	111
12	57	34	91
13	55	55	110
14	32	31	63
15	56	53	109
16	54	42	96
17	08	55	63
18	54	55	109
19	44	54	98
20	00	36	36
MOY.	41.7	46.9	88.6
21	08	00	08
22	54	46	100
23	55	50	105
24	54	53	107
25	08	33	41
26	53	53	106
27	38	51	89
28	45	53	98
29	53	51	104
30	49	53	102
31			
MOY.	41.7	44.3	86.0
MOY. MENS.	43.6	43.9	87.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS D'OCTOBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	52	45	97
02	37	29	66
03	55	50	105
04	51	52	103
05	51	50	101
06	52	55	107
07	51	50	101
08	45	05	50
09	47	52	99
10	31	53	84
MOY.	47.2	44.1	91.3
11	55	53	108
12	40	53	93
13	50	19	69
14	00	00	00
15	31	16	47
16	21	19	40
17	15	55	70
18	20	04	24
19	56	29	85
20	38	45	83
MOY.	32.6	29.3	61.9
21	35	54	89
22	48	27	75
23	27	47	74
24	37	39	76
25	30	43	73
26	55	51	106
27	40	31	71
28	32	07	39
29	48	10	58
30	53	55	108
31	52	51	103
MOY.	41.5	37.7	79.2
MOY. MENS.	40.4	37.1	77.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE NOVEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	53	47	100
02	53	50	103
03	53	51	104
04	53	53	106
05	44	49	93
06	54	53	107
07	54	54	108
08	52	54	106
09	48	53	101
10	46	51	97
MOY.	51.0	51.5	102.5
11	28	47	75
12	51	53	104
13	53	49	102
14	53	54	107
15	53	53	106
16	46	52	98
17	53	55	108
18	55	56	111
19	52	43	95
20	35	41	76
MOY.	47.9	50.3	98.2
21	53	42	95
22	55	53	108
23	55	55	110
24	53	55	108
25	54	53	107
26	55	55	110
27	51	54	105
28	35	42	77
29	28	29	57
30	51	49	100
31			
MOY.	49.0	48.7	97.7
MOY. MENS.	49.3	50.2	99.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

INSOLATION

MOIS DE DECEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	48	51	99
02	46	51	97
03	51	51	102
04	50	51	101
05	52	51	103
06	53	55	108
07	54	52	106
08	51	54	105
09	51	52	103
10	31	45	76
MOY.	48.7	51.3	100.0
11	51	49	100
12	47	46	93
13	52	50	102
14	51	51	102
15	51	52	103
16	47	51	98
17	47	48	95
18	47	33	80
19	48	51	99
20	35	49	84
MOY.	47.6	48.0	95.6
21	44	48	92
22	50	29	79
23	51	56	107
24	51	51	102
25	47	51	98
26	51	51	102
27	49	48	97
28	51	60	111
29	53	53	106
30	54	54	108
31	55	55	110
MOY.	50.5	50.5	101.0
MOY. MENS.	49.0	50.0	99.0

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE JANVIER 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1536	734	2270
02	863	742	1605
03	884	755	1639
04	717	844	1561
05	951	766	1717
06	913	845	1758
07	1075	963	2038
08	1040	1023	2063
09	1033	(930)	(1963)
10	1001	1174	2175
MOY.	1001.3	877.6	1878.9
11	1155	1090	2245
12	1135	1093	2228
13	1135	1033	2168
14	1016	1144	2160
15	1122	1089	2211
16	1083	1110	2193
17	1194	1124	2318
18	1173	(1180)	(2353)
19	1208	1236	2444
20	1253	1221	2474
MOY.	1147.4	1132.0	2279.4
21	1361	1392	2753
22	1403	1416	2819
23	1244	1226	2470
24	1222	1206	2428
25	1203	1208	2411
26	1267	1165	2432
27	1250	1256	2506
28	1097	949	2046
29	1219	1136	2355
30	1076	1027	2103
31	1119	1024	2143
MOY.	1223.7	1182.3	2406.0
MOY. MENS.	1127.3	1067.8	2195.1

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE FEVRIER 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1058	988	2046
02	1129	1196	2325
03	1208	1261	2469
04	1211	1236	2447
05	1097	1205	2302
06	1125	1212	2337
07	1015	1117	2132
08	(1170)	1214	(2384)
09	1245	1180	2425
10	(1300)	1139	(2439)
MOY.	1155.8	1174.8	2330.6
11	1288	1192	2480
12	1186	1268	2454
13	(1200)	1165	(2365)
14	1267	1225	2492
15	1258	1083	2341
16	1219	980	2199
17	1219	1036	2255
18	1282	1171	2453
19	1132	1309	2441
20	1162	1118	2280
MOY.	1221.3	1154.7	2376.0
21	1187	(1070)	(2257)
22	1253	1143	2396
23	1214	977	2191
24	1142	1265	2407
25	1190	1229	2419
26	1296	1285	2581
27	1236	1285	2521
28	1264	1393	2657
29	1424	1364	2788
30			
MOY.	1245.1	1223.4	2468.5
MOY. MENS.	1206.1	1183.0	2389.1

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE MARS 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1265	(1450)	(2715)
02	1317	1346	2663
03	1282	1205	2487
04	1197	1201	2398
05	1198	1143	2341
06	685	1190	1875
07	1208	1311	2519
08	1332	1329	2661
09	1364	1372	2736
10	1321	(1180)	(2501)
MOY.	1216.9	1272.7	2489.6
11	1289	1310	2599
12	1308	1231	2539
13	1427	1378	2805
14	1279	1234	2513
15	958	1382	2340
16	1166	1069	2235
17	1298	1299	2597
18	1325	1383	2708
19	1154	1130	2284
20	1129	1121	2250
MOY.	1233.3	1253.7	2487.0
21	1371	1346	2717
22	1403	1204	2607
23	1304	1303	2607
24	1059	1307	2366
25	1388	1389	2777
26	1303	1392	2695
27	1335	1360	2695
28	1346	1505	2851
29	1463	1434	2897
30	1486	1406	2892
31	1540	1410	2950
MOY.	1363.5	1368.7	2732.2
MOY. MENS.	1274.2	1300.6	2574.8

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS D'AVRIL 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1533	1456	2989
02	1492	1531	3023
03	1484	1502	2986
04	1390	1416	2806
05	(1300)	(1570)	(2870)
06	1467	1449	2916
07	1469	1531	3000
08	1453	1452	2905
09	(1215)	1141	(2356)
10	1180	1065	2245
MOY.	1398.3	1411.3	2809.6
11	855	1275	2130
12	1384	1405	2789
13	1392	1329	2721
14	1309	(1510)	(2819)
15	1289	1281	2570
16	1208	(1240)	(2448)
17	643	764	1407
18	(970)	866	(1836)
19	1112	774	1886
20	1143	(1250)	(2393)
MOY.	1130.5	1169.4	2299.9
21	795	748	1543
22	1093	1147	2240
23	1154	1341	2495
24	1186	1139	2325
25	1389	1205	2594
26	1272	1353	2625
27	1254	1279	2533
28	1261	1343	2604
29	(1317)	1310	(2627)
30	1132	1005	2137
31			
MOY.	1185.3	1187.0	2372.3
MOY. MENS.	1238.0	1255.9	2493.9

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE MAI 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	858	828	1686
02	1118	1093	2211
03	1182	1147	2329
04	(1148)	1304	(2452)
05	1271	1280	2551
06	774	1019	1793
07	1311	(1160)	(2471)
08	106	(460)	(566)
09	1165	1251	2416
10	1409	1316	2725
MOY.	1034.2	1085.8	(2120.0)
11	1303	1356	2659
12	1215	1205	2420
13	1226	1325	2551
14	1151	692	1843
15	963	1100	2063
16	1298	1289	2587
17	1268	1197	2465
18	1183	1062	2245
19	848	1183	2031
20	1272	1304	2576
MOY.	1172.7	1171.3	2344.0
21	1271	1342	2613
22	1435	795	2230
23	1099	(1161)	(2260)
24	1179	419	1598
25	1101	1320	2421
26	1188	1319	2507
27	1232	1236	2468
28			
29	1023	1229	2252
30	1288	1299	2587
31	1218	(1180)	(2398)
MOY.	1203.4*	1130.0*	2333.4*
MOY. MENS.	1136.8*	1129.0*	2265.8*

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE JUIN 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1056	1263	2319
02	1314	1310	2624
03	1317	(1275)	(2592)
04	1341	(1280)	(2621)
05	1342		
06	(1302)	(1260)	(2562)
07	(1286)		
08	(1253)		
09	1278		
10	1271	1236	2507
MOY.	1276.0	1270.7*	2537.5*
11	1051	1289	2340
12	1323	1234	2557
13	1403	(1250)	(2653)
14			
15	1291	1275	2566
16	1310		
17	1285	1271	2556
18	1378	1407	2785
19	970		
20	(970)	207	(1177)
MOY.	1220.1*	1133.3*	2376.3*
21	1216	899	2115
22	1109	1108	2217
23	(1281)	(1250)	(2531)
24			
25	1393	1309	2702
26	1331	(1300)	(2631)
27	129	569	698
28	(1222)	(1222)	(2444)
29	(1196)	(1230)	(2426)
30	(1215)	(1200)	(2415)
31			
MOY.	1121.3*	1120.8*	2242.1*
MOY. MENS.	1208.3*	1165.6*	2365.4*

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE JUILLET 1976

Date	Matin	Soir	Total
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08	1178	(1190)	(2368)
09	1338	1275	2613
10			
MOY.			
11			
12	1338	(1281)	(2619)
13	(1158)		
14	1251	(1200)	(2451)
15			
16	1274	1212	2486
17	1257	1141	2398
18			
19	544	973	1517
20	1198	895	2093
MOY.	1145.7*	1117.0*	2260.7*
21	1235	1206	2441
22	291	465	756
23	1621	647	2268
24	1041		
25	(1055)	1156	(2211)
26	1314	1220	2534
27	1217	1342	2559
28	1306	(1270)	(2576)
29	1285	1272	2557
30	1054	1002	2056
31	1239		
MOY.	1150.7	1064.4*	2217.6*
MOY. MENS.			

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS D'AOUT 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1139	(1270)	(2409)
02	511	1123	1634
03	1262	1158	2420
04	743	905	1648
05	1061	1292	2353
06			
07	834	1272	2106
08			
09	906		
10			
MOY.	922.3 *	1170.0 *	2095.0 *
11			
12			
13	A: B S E N C : E		
14			
15			
16	D E		
17			
18			
19	D: O N N E E : S		
20			
MOY.			
21			
22	A: B S E N C : E		
23			
24			
25			
26	D E		
27			
28			
29	D: O N N E E : S		
30			
31			
MOY.			
MOY. MENS.			

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE SEPTEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01			
02			
03			
04			
05			
06		A: B S E N C	E
07			
08			
09			
10			
MOY.			
11			
12			
13			
14			
15		D E	
16			
17			
18			
19			
20			
MOY.			
21			
22			
23			
24			
25		D: O N N E E	S
26			
27			
28			
29			
30			
31			
MOY.			
MOY.			
MENS.			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS D'OCTOBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01			
02		A: B S E N C	E
03			
04			
05		D E	
06			
07			
08		D: O N N E E	S
09			
10			
MOY.			
11			
12		A: B S E N C	E
13			
14			
15		D E	
16			
17			
18		D: O N N E E	S
19			
20			
MOY.			
21			
22			
23			
24			
25			
26	855	1130	1985
27	1001	898	1899
28	816	777	1593
29			
30	1167	1100	2267
31	1134	(1100)	(2234)
MOY.	994.6*	1001.0*	1995.6*
MOY. MENS.			

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE NOVEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	958	1087	2045
02	1034	1002	2036
03	1080	1115	2195
04	1093	(1058)	(2151)
05	1052	(1044)	(2096)
06	1034	1161	2195
07	1090	1103	2193
08	1065	1197	2262
09	930	1004	1934
10	1061	(1005)	(2066)
MOY.	1039.7	1077.6	2117.3
11	968	640	1608
12	1121	1100	2221
13	1147	1139	2286
14	1128	1114	2242
15	1097	1172	2269
16	959	1044	2003
17	1086	1011	2097
18	1009	1043	2052
19	998	1136	2134
20	1016	838	1854
MOY.	1052.9	1023.7	2076.6
21	(962)	1118	(2080)
22	(1079)	1088	(2167)
23	(1184)	1161	(2345)
24	1108	1104	2212
25	1225	947	2172
26	1164	1146	2310
27	1186	1117	2303
28	1004	935	1939
29	1068	(970)	(2038)
30	1044	1036	2080
31			
MOY.	1102.4	1062.2	2164.6
MOY. MENS.	1065.0	1054.5	2119.5

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT-PAUL

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL

MOIS DE DECEMBRE 1976

Date	Matin	Soir	Total
01	1051	984	2035
02	1111	1025	2136
03	1080	1146	2226
04	1051	1072	2123
05	1168	1114	2282
06	1153	1111	2264
07	1132	1168	2300
08	1161	1142	2303
09	1111	1104	2215
10	937	914	1851
MOY.	1095.5	1078.0	2173.5
11	1047	1135	2182
12	1061	(1062)	(2123)
13	1072	(1143)	(2215)
14	998	980	1978
15	940	961	1901
16	947	913	1860
17	898	919	1817
18	789		
19	924	904	1828
20		876	
MOY.	964.0 *	988.1 *	1988.0 *
21	844		
22			
23	1019	994	2013
24	995	1037	2032
25	1009	1090	2099
26	966	1112	2078
27	935	849	1784
28	1058	995	2053
29	1097	1058	2155
30	1132	1096	2228
31	1132	1150	2282
MOY.	1018.7 *	1042.3 *	2080.4 *
MOY. MENS.	1028.2 *	1037.6 *	2087.5 *

(...) Données estimées.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Données climatologiques 1976

S T A T I O N D E K O N G O U S S I

Lat. 13° 20' N.

Longit. 01° 31' W.

	Pages :
Températures de l'air et psychrométrie sous abri.....	91 à 94
Evaporations en bac Colorado et évaporomètre Piche...	95 à 98
Pluviométrie.....	99 à 102

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

JANVIER 1976

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
		MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1	I	16.7	29.5	19.0	27.5	25.5	13.0	16.0	18.5	10.4	9.3	15.9	47.3	25.3	48.7
I 2	I	16.5	30.5	17.6	29.0	25.4	13.4	17.5	20.0	12.1	11.1	19.2	60.0	27.7	59.2
I 3	I	16.3	31.5	20.9	29.9	26.4	12.3	17.0	18.3	7.7	9.4	14.8	31.1	22.2	43.0
I 4	I	19.0	31.8	22.3	30.4	27.5	18.2	20.9	20.5	17.7	17.3	18.7	65.8	39.8	50.9
I 5	I	19.0	30.3	20.5	29.4	28.3	16.0	20.5	22.0	14.7	17.2	21.5	61.0	41.9	55.9
I 6	I	17.7	31.8	20.0	30.5	29.5	15.2	17.0	17.5	13.6	9.0	10.7	58.1	20.6	25.9
I 7	I	16.1	32.0	18.4	30.4	27.5	12.5	18.0	19.9	9.9	11.1	17.3	46.7	25.5	47.1
I 8	I	15.1	32.6	18.0	31.5	29.5	12.0	17.2	17.5	9.4	8.6	10.7	45.5	18.5	25.9
I 9	I	14.6	31.7	17.0	30.7	27.9	12.0	16.8	17.6	10.2	8.4	12.2	52.5	19.0	32.4
I 10	I		27.5	19.5	24.9	26.0	12.9	14.5	17.3	9.8	8.5	13.0	43.2	27.0	38.7
I 11	EC	16.8	30.9	19.3	29.4	27.4	13.8	17.5	18.9	11.6	11.0	15.4	51.1	26.8	42.8
I 12	I	11.5	23.0	16.9	20.0	22.0	10.3	11.2	12.0	7.4	6.5	6.3	38.3	27.8	23.8
I 13	I	11.3	23.4	14.3	20.5	22.7	9.5	13.1	14.0	8.1	9.4	9.3	49.5	39.0	33.7
I 14	I	11.0	24.2	13.0	21.4	23.0	9.0	13.0	15.0	8.3	8.5	10.9	55.2	33.3	38.8
I 15	I	10.8	23.5	15.8	21.0	23.0	10.0	12.0	12.9	7.8	7.1	7.1	43.3	28.5	25.3
I 16	I	10.6	26.7	13.0	24.2	22.7	9.0	14.0	17.5	8.3	8.1	16.0	55.2	26.8	58.0
I 17	I		26.5	12.5	24.5	24.0	8.7	14.0	16.9	8.2	7.9	13.8	56.4	25.7	46.3
I 18	I	11.7	27.5	15.7	25.9	24.8	9.0	13.0	16.0	6.2	5.0	11.4	34.6	14.9	36.4
I 19	I	11.5	29.2	12.0	27.9	25.0	9.0	14.5	17.8	9.1	6.2	14.8	64.7	16.5	46.7
I 20	I	12.0	29.7	13.5	28.7	25.5	9.5	14.8	15.0	8.7	6.1	9.0	56.0	15.5	27.6
I 21	I	11.5	28.0	12.7	26.4	25.0	8.0	13.0	14.7	7.0	4.7	8.8	47.5	13.6	27.8
I 22	EC	11.3	26.2	13.9	24.1	23.8	9.2	13.3	15.2	7.9	7.0	10.7	50.1	24.2	36.4
I 23	I	11.1	27.3	12.9	25.5	25.2	7.7	12.5	13.2	6.3	4.5	5.9	42.2	13.8	18.4
I 24	I	11.0	28.0	14.0	25.0	25.5	8.0	12.2	12.8	6.0	4.3	5.0	37.4	13.5	15.3
I 25	I	11.3	26.7	13.5	24.9	24.3	12.5	13.0	13.8	13.7	5.8	7.7	88.2	18.4	25.3
I 26	I	11.2	28.7	13.0	26.5	24.5	7.5	14.2	14.0	5.9	6.7	7.9	39.2	19.3	25.7
I 27	I	11.7		13.0	27.0	26.0	9.5	15.7	16.5	9.1	9.1	11.4	60.5	25.5	33.9
I 28	I	11.6	31.0	12.2	28.8	28.1	8.5	17.8	18.5	8.1	11.9	13.9	56.8	30.0	36.5
I 29	I	12.7	32.2	13.5	28.5	27.4	11.0	14.5	18.0	11.2	5.7	13.4	72.1	14.6	36.7
I 30	I	14.2	32.2	15.1	31.1	26.6	9.5	16.4	16.5	7.5	7.3	11.0	43.5	16.1	31.6
I 31	I	14.8	33.8	15.0	31.7	30.7	10.5	16.4	16.6	9.2	6.9	8.0	53.8	14.7	18.1
I 32	I	18.5	32.5	22.0	29.7	29.5	13.0	15.2	16.8	8.0	6.1	9.3	30.2	14.6	22.5
I 33	I	18.3	32.0	20.0	28.6	28.0	14.5	16.2	19.0	12.3	8.9	15.0	52.6	22.7	39.7
I 34	EC	13.3	30.4	14.9	27.9	26.9	10.2	14.9	16.0	8.8	7.0	9.9	52.4	18.5	27.6
I 35	I														
I 36	IMCY	13.8	29.2	16.0	27.2	26.0	11.0	15.2	16.7	9.4	8.3	11.9	51.2	23.0	35.3

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC CE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

FEVRIER 1976

	TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O		
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI		06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1 I	18.3	29.0	19.3	26.0	27.0I		13.5	17.0	18.5I	11.0	12.4	14.7I	49.1	36.9	41.2I
I 2 I	13.0	27.5	19.5	25.0	25.8I		13.0	15.0	18.3I	10.0	9.3	15.2I	44.1	29.3	45.8I
I 3 I	12.9	30.7	15.3	27.6	27.5I		9.8	14.5	20.5I	7.8	6.4	18.7I	44.7	17.3	50.9I
I 4 I	13.1	34.0	13.5	30.7	31.5I		11.5	17.5	19.5I	12.0	9.8	13.4I	77.3	22.1	28.9I
I 5 I	14.8	36.0	16.0	34.0	31.0I		11.4	18.5	19.0I	9.9	9.3	12.7I	54.3	17.4	28.2I
I 6 I	17.5	30.5	21.0	28.6	28.0I		13.0	17.5	19.5I	8.8	11.4	16.1I	35.4	29.1	42.6I
I 7 I	17.4	31.7	18.2	29.4	28.5I		13.3	17.5	17.9I	11.5	10.8	12.3I	55.0	26.3	31.6I
I 8 I	14.0	30.5	20.8	28.0	28.0I		13.0	15.7	20.2I	9.0	8.4	17.6I	36.6	22.2	46.5I
I 9 I	13.9	32.0	15.5	29.0	28.3I		9.5	16.5	18.0I	7.2	9.1	12.7I	40.7	22.7	33.0I
I 10 I	17.0	31.0	18.6	28.5	28.5I		11.5	16.5	19.0I	8.1	9.5	14.6I	37.7	24.4	37.5I
I 11 EC I	15.2	31.3	17.8	28.7	28.4I		12.0	16.6	19.0I	9.5	9.6	14.8I	47.5	24.8	38.6I
I 12 I	18.5	29.6	21.5	27.4	27.3I		12.0	15.0	17.5I	6.7	7.5	12.4I	26.1	20.5	34.2I
I 13 I	16.6	28.7	19.0	27.9	26.5I		10.0	15.5	15.5I	5.3	8.1	9.1I	24.1	21.5	26.3I
I 14 I	13.8	30.5	17.6	27.4	28.0I		11.8	14.0	17.8I	9.4	5.7	12.5I	46.6	15.6	33.0I
I 15 I	13.7	32.2	14.5	30.2	29.6I		9.5	17.0	20.2I	7.9	9.2	16.4I	47.7	21.4	39.5I
I 16 I	16.9	35.6	17.8	32.6	30.0I		12.0	17.5	19.0I	9.5	8.3	13.5I	46.5	16.8	31.8I
I 17 I	19.8	36.5	21.4	33.5	33.2I		14.3	17.5	19.5I	10.8	7.6	12.1I	42.4	14.6	23.7I
I 18 I	19.7	36.0	24.0	33.7	32.0I		17.0	18.2	18.2I	14.0	8.9	10.2I	46.9	16.9	21.4I
I 19 I	19.6	37.5	20.4	34.0	33.0I		12.5	18.0	22.0I	8.4	8.3	17.9I	35.0	15.5	35.5I
I 20 I	19.7	36.0	20.5	33.9	31.1I		15.7	18.5	22.2I	14.1	9.4	19.8I	58.5	17.7	43.8I
I 21 I	22.6	34.8	24.0	32.7	30.4I		15.0	19.5	22.0I	10.1	12.4	19.9I	33.8	25.0	45.8I
I 22 EC I	18.1	33.7	20.1	31.3	30.1I		13.0	17.1	19.4I	9.6	8.5	14.4I	40.8	18.6	33.5I
I 23 I	18.5	34.3	23.5	32.0	31.2I		14.9	18.3	20.0I	10.3	10.4	14.7I	35.6	21.8	32.3I
I 24 I	18.3	34.7	19.0	31.4	31.4I		11.0	17.5	21.0I	6.9	9.3	16.8I	31.4	20.2	36.5I
I 25 I	22.2	35.7	23.5	30.7	31.4I		13.5	19.0	20.7I	7.8	12.9	16.1I	26.9	29.2	35.0I
I 26 I	21.0	32.0	24.0	29.0	29.6I		13.3	16.3	19.7I	7.0	8.7	15.3I	23.4	21.7	36.9I
I 27 I	17.3	29.0	21.5	26.5	27.4I		12.5	14.7	18.0I	7.6	7.6	13.4I	29.6	21.9	36.7I
I 28 I	17.0	27.5	18.0	23.6	26.0I		10.5	13.0	16.2I	6.9	6.8	10.9I	33.4	23.3	32.4I
I 29 I	17.2	28.6	17.5	25.5	25.0I		11.5	14.0	17.5I	8.9	7.1	14.2I	44.4	21.7	44.8I
I 30 I	13.7	31.0	18.0	28.9	26.0I		11.0	14.6	16.2I	7.7	5.6	10.9I	37.2	14.0	32.4I
I 31 I	13.6	31.0	14.5	28.0	28.5I		9.0	15.5	18.0I	7.1	8.0	12.5I	42.8	21.1	32.1I
I 32 EC I	17.6	31.5	19.9	28.4	28.5I		11.9	15.9	18.6I	7.8	8.5	13.9I	33.9	21.7	35.5I
I MOY I	17.0	32.2	19.2	29.5	29.0I		12.3	16.5	19.0I	9.0	8.9	14.4I	40.9	21.7	35.9I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MARS

1976

I	TEMP. SECHE			TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/O				
	MINI	MAXI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI	06H	12H	18HI
I 1 I	13.6	34.5	14.5	33.0	31.5I	7.8	17.5	17.5I	5.3	8.0	9.2I	32.0	15.8	19.8I
I 2 I	13.5	34.5	14.3	32.7	29.2I	10.5	15.5	18.0I	9.7	4.4	12.0I	59.3	8.8	29.6I
I 3 I	15.9	36.1	16.8	35.0	32.3I	11.5	17.5	17.7I	9.5	6.5	9.0I	49.5	11.5	18.5I
I 4 I	16.6	36.8	17.5	35.0	31.7I	12.0	17.9	17.0I	9.8	7.3	8.0I	48.9	12.9	17.1I
I 5 I	19.5	37.3	19.5	36.0	34.0I	15.2	21.5	21.2I	14.0	14.4	15.2I	61.7	24.2	28.5I
I 6 I	21.8	35.0	22.5	31.0	33.0I	20.5	23.5	24.6I	22.5	23.1	24.4I	82.6	51.4	48.4I
I 7 I	20.5	34.0	25.0	31.5	30.3I	13.5	16.5	22.5I	6.6	7.2	21.2I	20.8	15.5	49.1I
I 8 I	17.8	34.5	21.5	32.4	33.4I	13.0	17.2	17.8I	8.4	7.9	8.3I	32.7	16.2	16.1I
I 9 I	17.6	34.0	18.6	30.0	31.4I	11.1	16.0	17.5I	7.4	7.4	9.3I	34.5	17.4	20.2I
I 10 I	17.6	33.0	19.4	32.5	28.0I	12.2	17.0	17.5I	8.7	7.4	11.9I	38.6	15.1	31.5I
I 11 I	17.4	35.0	19.0	32.9	31.5I	12.7	18.0	19.1I	10.2	9.4	12.9I	46.1	18.9	27.9I
I 12 I		30.5	18.3	28.5	29.3I	12.5	14.3	17.5I	10.0	5.4	10.9I	47.5	13.8	26.7I
I 13 I	15.2	31.1	20.0	29.0	29.5I	10.8	15.0	18.5I	5.8	6.3	12.8I	24.8	15.7	31.0I
I 14 I	15.1	32.5	16.0	29.5	29.5I	11.0	16.0	18.0I	9.2	7.8	11.7I	50.5	18.9	28.3I
I 15 I	16.8	33.5	17.5	31.0	30.5I	11.0	16.0	20.0I	8.1	6.6	15.2I	40.4	14.6	34.8I
I 16 I	20.3	35.0	24.7	31.6	33.0I	16.1	18.5	18.0I	11.7	11.2	9.1I	37.6	24.0	18.0I
I 17 I	20.1	35.5	20.9	35.5	31.0I	17.9	19.0	17.6I	18.2	9.2	9.8I	73.6	15.8	21.8I
I 18 I	19.5	38.5	21.0	31.2	30.0I	15.5	19.5	20.0I	13.4	13.6	15.6I	53.9	29.9	36.7I
I 19 I	19.4	38.5	20.5	32.0	32.5I	16.9	19.5	18.8I	16.5	13.0	11.1I	68.4	27.3	22.6I
I 20 I	21.7	36.5	26.0	34.5	32.2I	15.2	19.2	19.7I	8.9	10.4	13.3I	26.5	18.9	27.6I
I 21 I	21.6	37.6	22.5	34.5	34.0I	15.0	19.0	22.1I	11.3	10.0	17.4I	41.5	18.2	32.6I
I 22 I	18.9	34.9	20.7	31.7	31.2I	14.2	17.6	19.0I	11.3	9.4	12.7I	46.5	19.7	28.0I
I 23 I	23.3	34.0	26.0	31.3	31.7I	17.5	17.7	20.0I	13.4	9.7	14.3I	39.9	21.2	30.5I
I 24 I	20.7	36.0	23.9	33.0	32.5I	13.0	20.2	20.7I	6.6	13.8	15.3I	22.2	27.4	31.2I
I 25 I	20.6	37.8	21.3	35.5	34.1I	14.0	18.0	20.9I	10.4	7.1	14.5I	41.0	12.2	27.0I
I 26 I	21.5	37.0	22.2	34.5	34.0I	12.5	17.6	20.5I	7.0	7.1	13.7I	26.1	12.9	25.7I
I 27 I	21.7	36.8	22.3	34.4	34.0I	15.5	19.5	21.3I	12.4	11.1	15.5I	46.1	20.3	29.1I
I 28 I	21.5	36.2	24.7	32.9	33.0I	15.0	19.0	21.4I	9.6	11.2	16.5I	30.8	22.3	32.7I
I 29 I	21.3	33.0	22.0	30.8	30.2I	15.8	16.8	18.5I	13.2	8.3	12.2I	49.9	18.6	28.4I
I 30 I	19.0	31.0	22.4	28.0	28.6I	11.8	16.0	18.3I	5.7	8.9	13.1I	21.0	23.5	33.4I
I 31 I	18.0	31.6	19.5	28.7	29.5I	11.5	15.7	28.5I	7.4	7.8	38.1I	32.6	19.8	42.4I
I 32 I	17.8	32.0	18.4	29.5	29.6I	12.3	17.2	18.6I	9.6	10.1	12.9I	45.3	24.5	31.1I
I 33 I	18.0	31.6	19.6	28.7	29.6I	12.8	15.0	17.2I	9.5	6.5	10.0I	41.6	16.5	24.1I
I 34 I	20.3	34.3	22.0	31.6	31.5I	13.8	17.5	20.5I	9.5	9.2	16.0I	36.0	19.9	35.1I
I 35 I														
I 36 I	18.9	34.7	20.6	32.1	31.4I	13.6	17.7	19.6I	10.3	9.3	13.9I	42.6	19.5	30.5I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

AVRIL 1976

I	I TEMP. SECHE					I TEMP. HUMIDE			I TENSION VAPEURI			I HUMIDITE 0/0			I
	I MINI	I MAXI	I 06H	I 12H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	I 06H	I 12H	I 18H	
I 1	I 15.2	I 31.5	I 18.5	I 28.3	I 29.6	I 10.5	I 14.0	I 15.8	I 6.5	I 5.0	I 7.3	I 30.5	I 13.0	I 17.6	
I 2	I 13.0	I 30.3	I 16.9	I 28.2	I 28.8	I 8.8	I 13.6	I 16.2	I 5.0	I 4.3	I 8.7	I 25.9	I 11.2	I 21.9	
I 3	I 12.7	I 32.8	I 13.7	I 29.5	I 30.7	I 9.2	I 15.6	I 16.0	I 8.1	I 7.0	I 6.8	I 51.5	I 16.9	I 15.3	
I 4	I 13.7	I 36.2	I 14.7	I 32.5	I 32.0	I 11.3	I 17.4	I 20.0	I 10.7	I 8.2	I 14.1	I 63.8	I 16.7	I 29.6	
I 5	I 15.6	I 37.6	I 16.2	I 34.2	I 29.5	I 12.0	I 18.0	I 17.1	I 10.8	I 8.1	I 9.9	I 58.5	I 15.0	I 24.0	
I 6	I 16.6	I 38.5	I 17.7	I 37.5	I 34.0	I 11.3	I 17.6	I 20.2	I 8.4	I 4.8	I 13.0	I 41.4	I 7.4	I 24.4	
I 7	I 16.2	I 38.3	I 17.5	I 36.5	I 35.8	I 14.3	I 19.0	I 18.8	I 13.8	I 8.4	I 8.6	I 68.9	I 13.7	I 14.6	
I 8	I 17.6	I 40.8	I 18.4	I 39.6	I 37.0	I 15.3	I 18.8	I 20.8	I 15.0	I 5.6	I 12.0	I 70.8	I 7.7	I 19.1	
I 9	I 23.5	I 39.8	I 26.5	I 38.0	I 35.2	I 19.9	I 23.5	I 22.5	I 18.1	I 17.7	I 17.4	I 52.3	I 26.6	I 30.5	
I 10	I 27.0	I 39.4	I 28.7	I 35.5	I 35.5	I 21.5	I 24.2	I 23.5	I 20.0	I 21.4	I 19.6	I 50.8	I 36.9	I 33.8	
11 EC	I 17.1	I 36.5	I 18.9	I 34.0	I 32.8	I 13.4	I 18.2	I 19.1	I 11.6	I 9.1	I 11.7	I 51.4	I 16.5	I 23.1	
I 11	I 26.0	I 36.3	I 27.4	I 32.0	I 29.5	I 21.5	I 23.8	I 22.8	I 21.0	I 23.1	I 22.5	I 57.5	I 48.5	I 54.5	
I 12	I 23.3	I 38.0	I 26.5	I 34.3	I 34.9	I 20.7	I 20.2	I 22.5	I 19.9	I 12.8	I 17.6	I 57.5	I 23.6	I 31.4	
I 13	I 22.0	I 38.9	I 24.0	I 35.5	I 36.5	I 14.8	I 20.3	I 21.3	I 9.7	I 12.1	I 13.6	I 32.5	I 20.9	I 22.2	
I 14	I 21.8	I 35.0	I 22.5	I 32.3	I 33.0	I 16.0	I 18.0	I 21.2	I 13.2	I 9.6	I 16.0	I 48.4	I 19.8	I 31.7	
I 15	I 21.6	I 35.5	I 24.8	I 31.2	I 32.5	I 13.5	I 16.5	I 21.5	I 6.8	I 7.4	I 17.1	I 21.7	I 16.2	I 34.9	
I 16	I 21.4	I 37.7	I 22.0	I 35.8	I 35.3	I 15.2	I 20.3	I 21.6	I 12.0	I 11.8	I 15.2	I 45.4	I 20.0	I 26.5	
I 17	I 26.8		I 28.5	I 31.2	I 32.3	I 21.5	I 23.0	I 22.2	I 20.2	I 21.7	I 18.9	I 51.9	I 47.7	I 39.0	
I 18	I 26.6	I 37.6	I 27.3	I 33.3	I 35.2	I 22.5	I 21.0	I 20.2	I 23.5	I 15.3	I 12.1	I 64.8	I 29.8	I 21.2	
I 19	I 25.0	I 38.5	I 29.0	I 35.8	I 36.8	I 18.5	I 18.8	I 19.8	I 13.2	I 8.6	I 9.9	I 32.9	I 14.6	I 15.9	
I 20	I 26.5	I 39.8	I 30.0	I 36.3	I 37.1	I 18.6	I 20.3	I 20.0	I 12.6	I 11.4	I 10.2	I 29.6	I 18.8	I 16.1	
21 EC	I 24.1	I 37.5	I 26.2	I 33.8	I 34.3	I 18.3	I 20.2	I 21.3	I 15.2	I 13.4	I 15.3	I 44.2	I 26.0	I 29.3	
I 21	I 26.5	I 39.6	I 30.0	I 36.5	I 35.0	I 19.6	I 23.0	I 22.5	I 14.7	I 17.6	I 17.5	I 34.6	I 28.7	I 31.0	
I 22	I 26.9	I 40.5	I 29.9	I 37.0	I 37.3	I 21.5	I 23.5	I 23.0	I 19.1	I 18.5	I 17.0	I 45.2	I 29.4	I 26.6	
I 23	I 27.0	I 41.2	I 28.5	I 36.5	I 37.2	I 20.0	I 23.0	I 22.8	I 16.8	I 17.6	I 16.6	I 43.1	I 28.7	I 26.1	
I 24	I 26.9	I 39.3	I 27.5	I 36.3	I 36.2	I 21.0	I 22.3	I 22.0	I 19.8	I 16.1	I 15.4	I 53.9	I 26.6	I 25.6	
I 25	I 26.5	I 40.5	I 27.5	I 36.5	I 36.2	I 22.5	I 24.3	I 24.3	I 23.3	I 20.9	I 21.1	I 63.5	I 34.1	I 35.0	
I 26	I 25.9	I 39.2	I 26.9	I 36.3	I 35.7	I 20.5	I 23.5	I 23.8	I 19.1	I 19.0	I 20.2	I 53.9	I 31.4	I 34.5	
I 27	I 25.8	I 40.7	I 28.5	I 37.0	I 38.0	I 22.0	I 24.0	I 22.7	I 21.4	I 19.7	I 15.7	I 55.0	I 31.3	I 23.6	
I 28	I 28.3	I 39.5	I 29.0	I 36.5	I 37.4	I 23.3	I 23.0	I 22.2	I 24.1	I 17.6	I 15.0	I 60.1	I 28.7	I 23.3	
I 29	I 26.8	I 38.0	I 30.0	I 34.5	I 35.0	I 23.0	I 24.5	I 25.0	I 22.6	I 23.0	I 23.9	I 53.2	I 42.0	I 42.4	
I 30	I 27.0	I 39.2	I 27.7	I 37.2	I 35.7	I 20.5	I 23.5	I 23.5	I 18.5	I 18.3	I 19.5	I 49.8	I 28.8	I 33.3	
31 EC	I 26.8	I 39.8	I 28.6	I 36.4	I 36.4	I 21.4	I 23.5	I 23.2	I 19.9	I 18.8	I 18.2	I 51.2	I 31.0	I 30.1	
MCV	I 22.7	I 37.9	I 24.5	I 34.7	I 34.5	I 17.7	I 20.6	I 21.2	I 15.6	I 13.8	I 15.1	I 49.0	I 24.5	I 27.5	

F I N D E S M E S U R E S

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

JANVIER 1976

		BAC COLORADO SOL NU			EVAPOR. PICHEI	
		TEMP. SUPERF.			EVAPORATION	
JOURNAL.		06H	12H	18H	JOUR	NUIT
I 1 I	3.0	I 20.3	23.5	24.0	I 3.4	1.4
I 2 I	3.0	I 20.0	24.0	24.5	I 3.2	1.1
I 3 I	3.7	I 20.5	24.2	24.5	I 3.2	1.7
I 4 I	3.0	I 21.3	25.5	26.0	I 3.2	1.0
I 5 I	3.0	I 22.0	27.0	27.5	I 2.2	1.1
I 6 I	3.9	I 22.2	26.3	25.7	I 4.0	1.4
I 7 I	3.5	I 21.6	28.0	21.5	I 3.9	1.2
I 8 I	5.0	I 21.0	26.5	26.3	I 6.5	1.0
I 9 I	7.8	I 20.4	25.5	25.2	I 5.6	3.4
I 10 I	11.0	I 20.0	22.2	23.3	I 5.5	6.4
I 11 I	8.0	I 17.0	19.0	20.2	I 6.6	2.9
I 12 I	6.7	I 16.5	19.8	21.0	I 3.5	2.7
I 13 I	7.0	I 17.0	21.3	21.5	I 4.3	3.0
I 14 I	6.0	I 16.9	21.0	20.3	I 5.7	1.8
I 15 I	5.7	I 17.0	22.0	21.6	I 4.9	1.1
I 16 I	6.0	I 17.5	22.0	22.5	I 5.0	1.8
I 17 I	5.7	I 17.8	22.0	23.0	I 5.1	1.2
I 18 I	6.0	I 18.1	23.5	23.5	I 5.0	1.4
I 19 I	7.0	I 18.8	24.0	23.7	I 5.3	1.9
I 20 I	6.0	I 18.5	22.0	22.7	I 5.7	1.6
I 21 I	11.0	I 18.1	21.0	21.5	I 7.7	2.3
I 22 I	10.0	I 17.5	20.5	21.0	I 7.7	2.3
I 23 I	6.9	I 17.3	21.2	22.0	I 5.3	2.0
I 24 I	6.0	I 17.8	22.0	23.2	I 4.6	1.5
I 25 I	5.8	I 18.5	25.0	25.2	I 3.9	1.2
I 26 I	5.0	I 19.5	25.8	26.5	I 3.5	1.3
I 27 I	6.0	I 20.0	25.0	25.6	I 4.9	1.4
I 28 I	6.5	I 20.5	25.0	25.5	I 4.8	1.4
I 29 I	10.0	I 21.0	24.0	24.2	I 7.8	3.5
I 30 I	9.0	I 20.5	23.5	24.5	I 7.7	3.3
I 31 I	7.0	I 20.0	23.4	23.8	I 6.0	2.3
I 11E DI	46.9	I 20.9	25.3	24.9	I 60.4	I
I 22E DI	64.1	I 17.5	21.7	22.0	I 70.5	I
I 33E DI	83.2	I 19.2	23.3	23.9	I 86.4	I
I ITOT I	194.2	I	I	I	I 217.3	I
I IMOY I	6.3	I 19.2	23.4	23.6	I 7.0	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

FEVRIER 1976

		BAC COLORADO SOL NU				EVAPOR. PICHEI	
		EVAPOR. TEMP. SUPERF.				EVAPORATION	
		JOURNAL				JOUR NUIT	
		06H	12H	18H			
I 1 I	8.3	I 21.0	23.3	24.4	I 5.8	4.0	I
I 2 I	7.3	I 20.0	20.5	24.5	I 5.6	1.8	I
I 3 I	5.4	I 19.8	24.6	26.5	I 4.0	1.0	I
I 4 I	5.5	I 21.0	27.0	27.5	I 4.0	1.4	I
I 5 I	6.4	I 22.0	28.0	28.0	I 4.7	2.2	I
I 6 I	7.6	I 22.1	24.8	26.6	I 5.5	2.4	I
I 7 I	9.0	I 22.2	27.5	27.8	I 4.4	4.5	I
I 8 I	8.0	I 21.0	26.0	26.0	I 5.4	2.8	I
I 9 I	7.3	I 21.1	25.0	26.5	I 5.1	2.1	I
I 10 I	9.0	I 21.5	24.5	26.0	I 6.4	3.0	I
I 11E DI	73.8	I 21.2	25.1	26.4	I 76.1		I
I 11 I	13.3	I 21.5	23.5	25.0	I 8.2	5.7	I
I 12 I	8.5	I 19.6	24.9	24.3	I 7.0	2.1	I
I 13 I	7.0	I 20.2	24.6	25.5	I 5.7	1.4	I
I 14 I	6.0	I 21.5	26.5	27.5	I 4.9	1.2	I
I 15 I	6.3	I 22.5	27.1	28.1	I 5.6	1.2	I
I 16 I	9.3	I 24.3	26.2	28.0	I 7.5	2.3	I
I 17 I	9.0	I 24.5	26.5	27.5	I 8.1	1.9	I
I 18 I	7.2	I 24.0	27.0	29.6	I 5.7	2.0	I
I 19 I	8.2	I 24.5	27.0	29.0	I 6.7	1.8	I
I 20 I	9.8	I 24.5	26.5	28.0	I 7.8	2.2	I
I 21E DI	84.6	I 22.7	26.0	27.3	I 89.0		I
I 21 I	9.2	I 23.6	26.5	22.5	I 7.7	2.2	I
I 22 I	8.0	I 23.5	25.5	23.0	I 6.5	2.0	I
I 23 I	10.6	I 24.0	26.0	27.8	I 6.5	4.9	I
I 24 I	12.5	I 22.3	24.5	21.5	I 8.5	4.5	I
I 25 I	13.6	I 22.0	24.0	25.5	I 7.9	6.0	I
I 26 I	9.6	I 19.5	22.0	24.5	I 7.0	3.2	I
I 27 I	7.2	I 19.8	24.0	24.5	I 6.0	1.5	I
I 28 I	9.9	I 21.0	24.0	25.0	I 9.0	1.7	I
I 29 I	8.3	I 21.0	24.4	26.0	I 7.2	1.8	I
I 30E DI	88.9	I 21.9	24.5	24.5	I 94.1		I
I		I			I		I
ITOT	247.3	I			I 259.2		I
I		I			I		I
IMOY	8.5	I 21.9	25.2	26.1	I 8.9		I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MARS

1976

		BAC COLORADO SOL NU				EVAPOR. PICHEI	
		EVAPOR.		TEMP. SUPERF.		EVAPORATION	
		JOURNAL.		06H	12H	18H	JOUR NUIT
I 1 I	8.0	I 21.5	28.0	28.4	I 6.7	1.7	I
I 2 I	8.1	I 22.2	25.7	27.0	I 6.8	1.7	I
I 3 I	8.0	I 22.8	27.8	28.2	I 6.1	1.9	I
I 4 I	7.0	I 23.5	27.3	28.5	I 5.3	1.7	I
I 5 I	7.4	I 24.5	28.3	29.5	I 5.6	2.2	I
I 6 I	7.0	I 26.0	29.0	30.8	I 3.0	4.0	I
I 7 I	10.9	I 25.0	27.5	29.0	I 7.6	3.4	I
I 8 I	11.0	I 24.5	27.8	28.5	I 8.2	3.1	I
I 9 I	8.9	I 24.0	26.5	28.0	I 7.3	1.9	I
I 10 I	8.5	I 23.5	28.5	28.0	I 6.2	2.6	I
I 11E DI	84.8	I 23.8	27.6	28.6	I 87.0		I
I 11 I	12.0	I 23.1	25.0	26.5	I 8.5	3.8	I
I 12 I	9.2	I 22.0	25.5	26.5	I 7.0	2.5	I
I 13 I	8.7	I 22.0	25.7	26.9	I 6.9	2.1	I
I 14 I	14.2	I 23.3	26.3	27.0	I 7.7	6.8	I
I 15 I	9.2	I 22.5	26.0	28.0	I 7.2	2.3	I
I 16 I	8.8	I 25.0	28.5	28.6	I 6.3	2.7	I
I 17 I	8.0	I 25.0	29.0	30.5	I 6.3	2.0	I
I 18 I	8.5	I 26.3	30.8	31.0	I 6.0	2.8	I
I 19 I	9.5	I 26.0	27.9	29.5	I 7.1	2.6	I
I 20 I	10.4	I 25.5	28.8	30.0	I 6.3	4.4	I
I 21E DI	98.5	I 24.1	27.4	28.5	I 101.3		I
I 21 I	13.8	I 25.5	27.0	29.7	I 8.5	5.5	I
I 22 I	9.8	I 23.5	27.5	29.0	I 7.5	2.5	I
I 23 I	8.8	I 25.5	28.7	30.5	I 6.0	3.0	I
I 24 I	12.0	I 26.0	27.5	27.3	I 9.3	2.9	I
I 25 I	13.8	I 26.0	28.5	30.0	I 9.0	4.7	I
I 26 I	12.0	I 25.5	27.0	29.5	I 8.7	3.6	I
I 27 I	15.8	I 24.5	26.0	27.7	I 10.8	5.2	I
I 28 I	13.0	I 22.0	24.5	27.0	I 9.4	3.9	I
I 29 I	10.4	I 27.0	25.5	27.5	I 7.9	2.7	I
I 30 I	11.0	I 23.3	26.5	28.0	I 8.1	3.3	I
I 31 I	11.5	I 23.5	26.3	27.0	I 8.0	3.9	I
I 31E DI	131.9	I 24.8	26.8	28.5	I 134.4		I
I TOT I	315.2				I 322.7		I
I IMOY I	10.2	I 24.2	27.3	28.5	I 10.4		I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

AVRIL

1976

I		BAC COLORADO SOL NU				I EVAPOR. PICHEI	
I		I EVAPOR. I TEMP. SUPERF.				I EVAPORATION I	
I		I JOURNAL. I 06H 12H 18H				I JOUR NUIT I	
I 1 I	I	I 15.9	I 22.5	I 24.8	I 26.5	I 10.0	I 3.4 I
I 2 I	I	I 10.0	I 22.3	I 25.5	I 27.0	I 8.5	I 1.8 I
I 3 I	I	I 10.6	I 22.4	I 25.6	I 27.5	I 8.3	I 1.7 I
I 4 I	I	I 9.0	I 22.6	I 27.5	I 28.5	I 7.3	I 1.7 I
I 5 I	I	I 7.6	I 24.3	I 28.0	I 29.6	I 7.5	I 2.6 I
I 6 I	I	I 10.4	I 24.2	I 28.3	I 30.2	I 8.4	I 2.3 I
I 7 I	I	I 9.7	I 25.0	I 30.0	I 30.5	I 8.0	I 2.1 I
I 8 I	I	I 9.0	I 25.7	I 30.5	I 31.5	I 6.7	I 2.5 I
I 9 I	I	I 8.0	I 27.4	I 32.0	I 32.5	I 5.4	I 2.7 I
I 10 I	I	I 9.3	I 28.4	I 32.5	I 33.4	I 5.2	I 3.2 I
I I E D I	I	I 99.5	I 24.5	I 28.5	I 29.7	I 99.3	I I
I 11 I	I	I 12.3	I 28.6	I 30.5	I 31.7	I 5.4	I 4.3 I
I 12 I	I	I 10.9	I 27.0	I 30.5	I 32.0	I 8.4	I 3.5 I
I 13 I	I	I 10.2	I 27.0	I 31.7	I 32.0	I 6.6	I 3.3 I
I 14 I	I	I 15.5	I 27.5	I 29.5	I 30.5	I 9.0	I 6.0 I
I 15 I	I	I 5.2	I 24.3	I 27.5	I 29.5	I 7.9	I 2.1 I
I 16 I	I	I 5.4	I 26.1	I 30.7	I 31.2	I 5.6	I 2.8 I
I 17 I	I	I 8.3	I 28.0	I 29.2	I 30.0	I 3.8	I 2.4 I
I 18 I	I	I 14.0	I 27.5	I 29.5	I 29.6	I 7.4	I 4.1 I
I 19 I	I	I 16.5	I 26.2	I 27.5	I 27.8	I 12.5	I 6.6 I
I 20 I	I	I 15.7	I 25.2	I 28.0	I 29.9	I 10.3	I 2.6 I
I I E D I	I	I 122.0	I 26.7	I 29.5	I 30.4	I 114.6	I I
I 21 I	I	I	I 27.5	I 29.5	I 30.8	I 5.2	I 2.4 I
I 22 I	I	I 15.5	I 28.0	I 32.0	I 32.8	I 5.8	I 2.7 I
I 23 I	I	I 10.7	I 29.0	I 32.0	I 33.0	I 5.9	I 2.9 I
I 24 I	I	I	I 28.5	I 31.5	I 33.0	I 5.1	I 3.5 I
I 25 I	I	I 13.9	I 28.5	I 32.3	I 33.5	I 5.4	I 3.4 I
I 26 I	I	I 14.7	I 28.0	I 32.3	I 33.0	I 5.5	I 2.5 I
I 27 I	I	I 13.0	I 29.0	I 33.0	I 34.0	I 5.2	I 3.3 I
I 28 I	I	I	I 29.0	I 32.3	I 33.5	I 5.9	I 3.7 I
I 29 I	I	I 15.5	I 29.3	I 32.0	I 34.0	I 3.9	I 3.2 I
I 30 I	I	I 13.6	I 29.0	I 32.2	I 33.0	I 5.1	I 3.4 I
I I E D I	I	I	I 28.6	I 31.9	I 33.1	I 84.0	I I
I I T O T I	I	I	I	I	I	I 297.9	I I
I I M O Y I	I	I 11.8 *	I 26.6	I 29.9	I 31.1	I 9.9	I I

F I N

D E S

M E S U R E S

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

PLUVIOMETRIE

JANVIER 1976

		I PVGRAPHE I		I PVMETRE1.50I		I PVMETRE0.10I	
		I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT
I 1 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 2 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 3 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 4 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 5 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 6 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 7 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 8 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 9 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 10 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 1E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 11 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 12 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 13 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 14 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 15 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 16 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 17 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 18 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 19 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 20 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 2E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 21 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 22 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 23 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 24 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 25 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 26 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 27 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 28 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 29 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 30 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 31 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 3E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I	I			I		I	
ITOT	I	0.0		I 0.0		I 0.0	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

PLUVIOMETRIE

FEVRIER 1976

		I PVGRAPHE		I PVMETRE1.50I		I PVMETRE0.10I	
		I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT	I JOUR	I NUIT
I 1 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 2 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 3 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 4 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 5 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 6 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 7 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 8 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 9 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 10 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 1E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 11 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 12 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 13 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 14 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 15 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 16 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 17 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 18 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 19 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 20 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 2E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 21 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 22 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 23 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 24 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 25 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 26 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 27 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 28 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 29 I		0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 3E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I				I		I	
I TOT		0.0		I 0.0		I 0.0	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION KONGOUSSI

PLUVIOMETRIE

MARS

1976

		I PVGRAPHE I		I PVMETRE1.50I		I PVMETRE0.10I			
		I JOUR NUIT I		I JOUR NUIT I		I JOUR NUIT I			
I 1 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 2 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 3 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 4 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 5 I	I	0.0	2.1	I 0.0	2.3	I 0.0	2.4	I	I
I 6 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 7 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 8 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 9 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 10 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 11E DI		2.1		I 2.3		I 2.4		I	
I 11 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 12 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 13 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 14 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 15 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 16 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 17 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 18 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 19 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 20 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 21E DI		0.0		I 0.0		I 0.0		I	
I 21 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 22 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 23 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 24 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 25 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 26 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 27 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 28 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 29 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 30 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 31 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0	I	I
I 31E DI		0.0		I 0.0		I 0.0		I	
I ITOT I		2.1		I 2.3		I 2.4		I	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

PLUVIOMETRIE

AVRIL

1976

		I PVGRAPHE I		I PVMETRE1.50I		I PVMETRE0.10I	
		JOUR	NUIT	JOUR	NUIT	JOUR	NUIT
I 1 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 2 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 3 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 4 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 5 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 6 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 7 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 8 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 9 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 10 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 11E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 11 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 12 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 13 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 14 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 15 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 16 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 17 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 18 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 19 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 20 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 21E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I 21 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 22 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 23 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 24 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 25 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 26 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 27 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 28 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 29 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 30 I	I	0.0	0.0	I 0.0	0.0	I 0.0	0.0
I 31E DI		0.0		I 0.0		I 0.0	
I ITOT I		0.0		I 0.0		I 0.0	

P I N

D E S

M E S U R E S

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Données climatologiques 1976

S T A T I O N D E B A M

Lat. 13° 23' N. Longit. 01° 31' W.

	Pages :
Températures extrêmes de l'air sous abri.....	104 à 107
Evaporations en bac Colorado et évaporomètre Piche.....	104 à 107
Pluviométrie.....	104 à 107

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

TEMPERATURE AIR EXTREME EVAPORATION PLUVIOMETRIE JANVIER 1976

	I TEMP. AIR		I EVAPORATION		I PLUVIOMETRIE		
	I MINI	I MAXI	I COLORADO	I PICHE	I PVMETRE 1.50	I PVMETRE 0.10	
I 1	I 14.2	I 31.5	I 6.0	I 7.4	I 0.0	I 0.0	I
I 2	I 15.1	I 30.9	I 6.0	I 6.8	I 0.0	I 0.0	I
I 3	I 19.0	I 32.8	I 6.0	I 6.0	I 0.0	I 0.0	I
I 4	I 18.6	I 32.8	I 6.0	I 4.0	I 0.0	I 0.0	I
I 5	I 17.0	I 31.8	I 4.0	I 3.8	I 0.0	I 0.0	I
I 6	I 16.5	I 33.6	I 6.0	I 7.4	I 0.0	I 0.0	I
I 7	I 14.0	I 34.0	I 6.2	I 5.9	I 0.0	I 0.0	I
I 8	I 14.1	I 34.7	I 6.3	I 6.3	I 0.0	I 0.0	I
I 9	I 15.1	I 32.9	I 6.3	I 8.1	I 0.0	I 0.0	I
I 10	I 15.1	I 30.0	I 7.0	I 9.9	I 0.0	I 0.0	I
I 11E DI	I 15.9	I 32.5	I 59.8	I 65.6	I 0.0	I 0.0	I
I 12	I 10.6	I 31.2	I 6.0	I 9.2	I 0.0	I 0.0	I
I 13	I 10.1	I 25.9	I 6.1	I 6.1	I 0.0	I 0.0	I
I 14	I 10.1	I 25.7	I 6.5	I 6.2	I 0.0	I 0.0	I
I 15	I 9.9	I 25.0	I 7.0	I 7.0	I 0.0	I 0.0	I
I 16	I 10.0	I 25.5	I 7.0	I 6.8	I 0.0	I 0.0	I
I 17	I 10.2	I 28.9	I 6.2	I 7.7	I 0.0	I 0.0	I
I 18	I 9.0	I 28.9	I 6.0	I 7.2	I 0.0	I 0.0	I
I 19	I 11.0	I 32.0	I 6.8	I 10.9	I 0.0	I 0.0	I
I 20	I 10.0	I 31.0	I 6.9	I 10.9	I 0.0	I 0.0	I
I 21	I 9.9	I 29.0	I 6.2	I 9.9	I 0.0	I 0.0	I
I 22E DI	I 10.1	I 28.3	I 64.7	I 81.9	I 0.0	I 0.0	I
I 23	I 9.8	I 28.8	I 6.4	I 12.0	I 0.0	I 0.0	I
I 24	I 11.0	I 29.0	I 7.8	I 12.4	I 0.0	I 0.0	I
I 25	I 10.0	I 29.3	I 7.2	I 10.9	I 0.0	I 0.0	I
I 26	I 10.1	I 29.0	I 7.3	I 8.9	I 0.0	I 0.0	I
I 27	I 10.0	I 30.4	I 6.6	I 6.9	I 0.0	I 0.0	I
I 28	I 10.0	I 32.4	I 6.7	I 7.0	I 0.0	I 0.0	I
I 29	I 10.1	I 33.0	I 6.9	I 7.0	I 0.0	I 0.0	I
I 30	I 12.0	I 33.5	I 6.9	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I
I 31	I 34.4	I 10.9	I 10.0	I 10.0	I 0.0	I 0.0	I
I 32	I 17.4	I 34.4	I 7.0	I 11.6	I 0.0	I 0.0	I
I 33	I 18.1	I 33.0	I 7.1	I 9.7	I 0.0	I 0.0	I
I 34E DI	I 11.9	I 31.6	I 80.8	I 105.4	I 0.0	I 0.0	I
I 35	I	I	I	I	I	I	I
I 36	I	I	I	I	I	I	I
I 37	I	I	I	I	I	I	I
I 38	I	I	I	I	I	I	I
I 39	I	I	I	I	I	I	I
I 40	I	I	I	I	I	I	I
I 41	I	I	I	I	I	I	I
I 42	I	I	I	I	I	I	I
I 43	I	I	I	I	I	I	I
I 44	I	I	I	I	I	I	I
I 45	I	I	I	I	I	I	I
I 46	I	I	I	I	I	I	I
I 47	I	I	I	I	I	I	I
I 48	I	I	I	I	I	I	I
I 49	I	I	I	I	I	I	I
I 50	I	I	I	I	I	I	I
I 51	I	I	I	I	I	I	I
I 52	I	I	I	I	I	I	I
I 53	I	I	I	I	I	I	I
I 54	I	I	I	I	I	I	I
I 55	I	I	I	I	I	I	I
I 56	I	I	I	I	I	I	I
I 57	I	I	I	I	I	I	I
I 58	I	I	I	I	I	I	I
I 59	I	I	I	I	I	I	I
I 60	I	I	I	I	I	I	I
I 61	I	I	I	I	I	I	I
I 62	I	I	I	I	I	I	I
I 63	I	I	I	I	I	I	I
I 64	I	I	I	I	I	I	I
I 65	I	I	I	I	I	I	I
I 66	I	I	I	I	I	I	I
I 67	I	I	I	I	I	I	I
I 68	I	I	I	I	I	I	I
I 69	I	I	I	I	I	I	I
I 70	I	I	I	I	I	I	I
I 71	I	I	I	I	I	I	I
I 72	I	I	I	I	I	I	I
I 73	I	I	I	I	I	I	I
I 74	I	I	I	I	I	I	I
I 75	I	I	I	I	I	I	I
I 76	I	I	I	I	I	I	I
I 77	I	I	I	I	I	I	I
I 78	I	I	I	I	I	I	I
I 79	I	I	I	I	I	I	I
I 80	I	I	I	I	I	I	I
I 81	I	I	I	I	I	I	I
I 82	I	I	I	I	I	I	I
I 83	I	I	I	I	I	I	I
I 84	I	I	I	I	I	I	I
I 85	I	I	I	I	I	I	I
I 86	I	I	I	I	I	I	I
I 87	I	I	I	I	I	I	I
I 88	I	I	I	I	I	I	I
I 89	I	I	I	I	I	I	I
I 90	I	I	I	I	I	I	I
I 91	I	I	I	I	I	I	I
I 92	I	I	I	I	I	I	I
I 93	I	I	I	I	I	I	I
I 94	I	I	I	I	I	I	I
I 95	I	I	I	I	I	I	I
I 96	I	I	I	I	I	I	I
I 97	I	I	I	I	I	I	I
I 98	I	I	I	I	I	I	I
I 99	I	I	I	I	I	I	I
I 100	I	I	I	I	I	I	I
I TOT	I	I	I 205.3	I 252.9	I 0.0	I 0.0	I
I MOY	I 12.6	I 30.8	I 6.6	I 8.2	I	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

TEMPERATURE AIR EXTREME EVAPORATION PLUVIOMETRIE FEVRIER 1976

		I TEMP. AIR		I EVAPORATION		I PLUVIOMETRIE			
		I MINI	I MAXI	I COLORADO	I PICHE	I PVMETRE 1.50	I PVMETRE 0.10		
I 1	I	15.1	31.0	I 7.1	I 8.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 2	I	12.1	29.3	I 7.4	I 7.6	I 0.0	I 0.0	I	I
I 3	I	11.5	31.6	I 6.9	I 9.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I 4	I	13.8	34.4	I 7.7	I 9.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 5	I	16.1	35.6	I 6.6	I 7.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 6	I	16.0	33.0	I 7.9	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 7	I	17.0	32.9	I 7.1	I 7.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 8	I	12.2	33.0	I 7.0	I 8.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 9	I	14.9	32.9	I 6.6	I 8.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 10	I	17.0	32.9	I 8.1	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 11	E DI	14.6	32.7	I 72.4	I 85.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 12	I	16.9	31.9	I	I	I 0.0	I 0.0	I	I
I 13	I	13.1	30.0	I 16.6	I 19.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 14	I	12.1	32.1	I 8.0	I 8.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 15	I	14.2	34.8	I 8.8	I 7.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I 16	I	18.8	36.1	I 8.0	I 11.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 17	I	19.8	36.9	I 8.4	I 11.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 18	I	18.7	37.8	I 7.7	I 9.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 19	I	18.6	38.2	I 8.4	I 9.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 20	I	19.0	37.0	I 8.2	I 10.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 21	I	18.9	35.9	I 8.6	I 10.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 22	E DI	17.0	35.1	I	I	I 0.0	I 0.0	I	I
I 23	I	18.4	36.9	I 8.8	I 10.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 24	I	18.9	36.9	I 8.0	I 11.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 25	I	21.1	37.0	I 8.2	I 11.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 26	I	19.9	34.0	I 9.1	I 12.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 27	I	15.0	30.9	I 8.6	I 12.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 28	I	12.0	29.0	I 8.3	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 29	I	12.0	29.9	I 8.4	I 8.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 30	I	12.8	31.9	I 9.0	I 10.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 31	I	12.1	33.0	I 7.6	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 32	E DI	15.8	33.3	I 76.0	I 94.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I 33	I			I	I	I	I	I	I
I 34	ITOT			I	I	I 0.0	I 0.0	I	I
I 35	I			I	I	I	I	I	I
I 36	IMOY	I 15.8	I 33.7	I 8.3*	I 9.9*	I	I	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

TEMPERATURE AIR EXTREME

EVAPORATION

PLUVIOMETRIE

MARS

1976

		TEMP. AIR		EVAPORATION		PLUVIOMETRIE			
		MINI	MAXI	COLORADO	PICHE	PVMETRE1.50	PVMETRE0.10		
I 1	I	12.8	34.8	I 8.5	I 8.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 2	I	15.3	35.5	I 8.8	I 9.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 3	I	15.9	36.2	I 8.8	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 4	I	15.2	37.1	I 8.9	I 10.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 5	I	20.5	37.6	I 6.9	I 9.8	I 4.7	I 4.7	I	I
I 6	I	21.0	36.9	I 5.2	I 5.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 7	I	18.2	35.9	I 9.0	I 9.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 8	I	11.4	36.6	I 10.8	I 10.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 9	I	15.1	36.2	I 9.0	I 10.2	I 0.0	I 0.0	I	I
I 10	I	16.3	33.7	I 7.6	I 9.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 11E DI	I	16.2	36.1	I 83.5	I 96.2	I 4.7	I 4.7	I	I
I 11	I	14.9	33.0	I 9.7	I 11.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 12	I	14.2	33.2	I 9.4	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 13	I	15.8	34.2	I 10.0	I 10.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 14	I	18.7	35.3	I 11.9	I 13.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 15	I	16.6	34.9	I 10.0	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 16	I	20.3	36.4	I 10.0	I 12.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 17	I	20.2	39.0	I 11.0	I 11.6	I 0.0	I 0.0	I	I
I 18	I	19.7	38.8	I 9.9	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 19	I	20.7	38.4	I 9.1	I 11.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 20	I	22.0	38.2	I 9.4	I 11.4	I 0.0	I 0.0	I	I
I 21E DI	I	18.3	36.1	I 100.4	I 113.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 21	I	19.8	36.2	I 12.2	I 17.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 22	I	19.3	37.0	I 9.3	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 23	I	19.7	38.1	I 10.7	I 10.4	I 0.0	I 0.0	I	I
I 24	I	21.0	38.8	I 9.1	I 12.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 25	I	21.9	38.8	I 12.3	I 12.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 26	I	21.5	38.1	I 10.1	I 12.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 27	I			I 13.8	I 16.4	I 0.0	I 0.0	I	I
I 28	I	18.8	32.8	I 9.0	I 12.4	I 0.0	I 0.0	I	I
I 29	I	18.8	33.9	I 8.3	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 30	I	18.2	34.0	I 9.0	I 12.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 31	I	16.3	33.3	I 9.9	I 11.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 31E DI	I	19.5	36.1	I 113.7	I 141.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I TOT	I			I 297.6	I 351.0	I 4.7	I 4.7	I	I
I MOY	I	18.0	36.1	I 9.6	I 11.3	I	I	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

TEMPERATURE AIR EXTREME

EVAPORATION

PLUVIOMETRIE

AVRIL

1976

		I TEMP. AIR		I EVAPORATION		I PLUVIOMETRIE			
		I MINI	I MAXI	I COLORADO	I PICHE	I PVMETRE 1.50	I PVMETRE 0.10		
I 1	I	15.7	33.0	I 10.6	I 13.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 2	I	12.3	31.9	I 10.2	I 12.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 3	I	13.0	34.8	I	I 11.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 4	I	16.6	36.5	I 9.9	I 10.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 5	I	16.8	38.3	I 9.7	I 12.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 6	I	16.1	39.9	I 9.8	I 10.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I 7	I	18.2	39.1	I 9.1	I 11.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 8	I	23.9	40.1	I 9.9	I 11.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 9	I	28.6	39.8	I 10.6	I 8.7	I 0.0	I 0.0	I	I
I 10	I	25.3	39.6	I 9.4	I 5.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 11E	DI	18.7	37.3	I	I 107.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 11	I	25.8	37.1	I 10.6	I 7.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 12	I	25.8	39.6	I 10.0	I 10.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 13	I	21.6	39.6	I 9.3	I 11.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 14	I	21.8	36.8	I 13.0	I 13.4	I 0.0	I 0.0	I	I
I 15	I	22.2	35.9	I 9.0	I 11.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 16	I	28.2	37.9	I 9.3	I 8.6	I 0.0	I 0.0	I	I
I 17	I	27.3	34.4	I 8.5	I 5.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 18	I	27.0	39.7	I 10.0	I 11.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 19	I	27.6	39.9	I 19.1	I 19.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 20	I	26.8	39.6	I 17.1	I 16.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 21E	DI	25.4	38.1	I 115.9	I 115.3	I 0.0	I 0.0	I	I
I 21	I	27.9	39.9	I 9.1	I 8.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I 22	I	28.0	39.9	I 10.1	I 8.2	I 0.0	I 0.0	I	I
I 23	I	26.9	41.4	I 10.3	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 24	I	27.0	40.0	I 10.8	I 8.8	I 0.0	I 0.0	I	I
I 25	I	26.7	40.8	I 10.5	I 8.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 26	I	26.0	39.6	I 11.1	I 8.1	I 0.0	I 0.0	I	I
I 27	I	28.7	40.4	I 12.5	I 8.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 28	I	28.8	40.0	I 10.8	I 9.0	I 0.0	I 0.0	I	I
I 29	I	27.2	38.1	I 10.4	I 5.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I 30	I	27.9	38.8	I 10.9	I 7.2	I 0.0	I 0.0	I	I
I 31E	DI	27.5	39.9	I 106.5	I 82.5	I 0.0	I 0.0	I	I
I TOT	I			I	I 304.9	I 0.0	I 0.0	I	I
I MOY	I	23.9	38.4	I 10.7*	I 10.2	I	I	I	I

FIN

DES

ME S U R E S

ORSTOM

Direction Générale :

24, rue Bayard, PARIS 8^e

Centre ORSTOM de Ouagadougou :

B.P. 182 — OUAGADOUGOU

République de Haute-Volta