



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Normandie | 2018

Coutances – Cathédrale Notre-Dame

Opération préventive de diagnostic (2018)

Alain Valais



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/75478>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Alain Valais, « Coutances – Cathédrale Notre-Dame » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Normandie, mis en ligne le 04 juin 2021, consulté le 05 juin 2021. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/75478>

Ce document a été généré automatiquement le 5 juin 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Coutances – Cathédrale Notre-Dame

Opération préventive de diagnostic (2018)

Alain Valais


NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- 1 La réalisation du diagnostic est liée à l'adaptation de la cathédrale de Coutances aux personnes à mobilité réduite. Les travaux d'aménagement, placés sous la maîtrise d'ouvrage de la conservation régionale des monuments historiques, concernent deux zones. La première, à l'intérieur de la cathédrale, se situe au bas de l'emmarchement qui sépare le transept sud du collatéral de la nef. La seconde, implantée à l'extérieur du sanctuaire dans le jardin de l'Évêché, longe le mur de soutènement de la rue du Cardinal-Guyot. Dans le transept sud, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe impose d'entamer le sous-sol sur une profondeur de 0,80 m. À l'extérieur, les terrassements, d'une trentaine de centimètres de profondeur et formant une bande d'un peu plus de 30 m de longueur sur 2 m de largeur, visent la création d'un cheminement piétonnier. Le diagnostic a permis de recueillir quelques données sur l'occupation antique du secteur de la cathédrale. Le tronçon d'une voirie orientée est-ouest a ainsi pu être mis en évidence dans l'un des sondages extérieurs (sondage 3). Pour autant, l'exiguïté des fenêtres d'observation et leur profondeur modeste n'ont pas permis d'atteindre partout les horizons gallo-romains. Les données relevées dans la cathédrale se sont limitées à la découverte de fondations continues des supports de la croisée et du transept, mais sans savoir s'il s'agit des fondations gothiques ou de celles de la cathédrale du XI^e s. (sondage 1). Enfin, un lot de carreaux de sol à décor incrusté de la fin du XIII^e s. ou de la première moitié du siècle suivant (sondage 2) signale des types de production maintes fois mis en évidence dans cette partie occidentale de la Normandie, ainsi qu'une phase de démantèlement de bâtiments médiévaux aux environs de la cathédrale. De tels travaux, incluant probablement des récupérations de matériaux, pourraient expliquer le emploi de carreaux médiévaux dans les chapelles

nord de la cathédrale, tandis que d'autres fragments auraient été plus simplement rejetés, avec des remblais de la première moitié du XV^e s., dans le jardin de l'Évêché.

Fig. 1 – Plan de la cathédrale avec la localisation des sondages du diagnostic



Plan : CRMH ; DAO : F. Sanz Pascual.

Fig. 2 – Lot de carreaux de terre cuite de la fin du XIII^e ou de la première moitié du XIV^e s. issu des niveaux de remblais de la première moitié du XV^e s.



Cliché : A. Valais (Inrap).

INDEX

Année de l'opération : 2018

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtxT02uJOogm>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtof7EHNS2e>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtZTmusVUU24>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt85PmfXV4X4>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt1FsQIXlSvE>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrttSt7duec0r>

AUTEURS

ALAIN VALAIS

Inrap