



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Grand Est | 2017

Windstein – Château du Nouveau-Windstein

Sondage (2017)

Alain Kieber



Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/68228>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Alain Kieber, « Windstein – Château du Nouveau-Windstein » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Grand Est, mis en ligne le 01 juin 2021, consulté le 02 juin 2021.

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/68228>

Ce document a été généré automatiquement le 2 juin 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Windstein – Château du Nouveau-Windstein

Sondage (2017)

Alain Kieber


NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Les Veilleurs du Nouveau-Windstein

- 1 Après le dégagement et la mise en valeur de la barbacane à l'entrée du Nouveau-Windstein, il est proposé de poursuivre le dégagement des abords immédiats du château dans l'objectif de :
 - restituer la logique défensive du château en dégageant la base du bastion côté nord. Ce bastion constitue le vis-à-vis de la barbacane pour la défense de l'esplanade et constitue également la défense du chemin d'accès et de la porte cochère à l'entrée de l'esplanade (*cf.* travaux de 2014).
 - restituer le cheminement au pied du bastion vers la poterne côté sud-ouest, ainsi que la fausse-braie et le mur d'enceinte.
 - rompre l'accès sauvage peu sécurisé au château par les gabions du bastion.
- 2 Les sondages archéologiques ont permis de mettre au jour de nombreux parements et les chaînages d'angle du bastion. Il est couramment admis (Biller 1985 ; Lerch 2016) que ce dernier a au minimum connu deux phases de construction. La première date probablement du XIV^e s. Des modifications et des adaptations défensives aux nouvelles armes à feu sont intervenues au XVI^e s., période où la barbacane ou la fameuse bretèche ont été érigées.
- 3 Une brèche dans le bastion nord est intervenue. Celle-ci a été comblée provisoirement par un assemblage en récupération de pierres sèches retenues par des treillis métalliques. Ces gabions installés à la fin des années 1970, présentent aujourd'hui un vieillissement avancé.

- 4 Les parements mis au jour par les bénévoles de l'association Les Veilleurs du Nouveau-Windstein au pied du rocher portant le bastion présentent la même typologie que les sections de murs encore préservés de part et d'autre de la brèche. De plus, un ensemble de chaînages d'angle aux caractéristiques identiques (surfaçage, forme du liseré, etc.) a également été mis au jour lors des travaux. Ces chaînages, dont les deux faces présentent un bossage, présentent les mêmes caractéristiques que les chaînages encore présents à l'angle nord et à l'angle sud du bastion.
- 5 Un projet actuellement en cours de préparation propose le remontage de ces éléments d'architecture ce qui permettra une meilleure lecture architecturale du bastion du Nouveau-Windstein et de sécuriser ce dernier.
- 6 Les travaux archéologiques de 2017 ont également permis de mettre au jour la base d'un bâtiment adossé d'un côté au rocher portant le bastion nord. Le bâtiment mis au jour se situe au débouché du chemin médiéval au niveau de la porte cochère. Un des murs constitue d'ailleurs le prolongement parfait de cette dernière. Le bâtiment est adossé au rocher portant le bastion. Il repose sur une plate-forme de grès certainement légèrement remaniée lors de la construction du bâtiment.
- 7 De plan rectangulaire, il présente une longueur de 7,50 m pour une largeur de 4,50 m. Le seuil d'entrée de ce bâtiment est encore en place. Le seuil de porte se trouve à 2,70 m du rocher et est large de 1,10 m. Les murs conservés de ce bâtiment ont fait l'objet d'une consolidation en 2018.
- 8 La fausse-braie (côté nord), affleurante sur quelques tronçons, n'a pas fait l'objet d'une analyse archéologique faute d'autorisation administrative. Elle a été recouverte de terre végétale pour en garantir sa conservation et pour permettre un bon entretien.

Fig. 1 – Rocher portant le bastion nord en 2016




Cliché : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).

Fig. 2 – Rocher portant le bastion nord en avril 2019



Cliché : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).

Fig. 3 – Mur nord du bastion dans sa configuration actuelle (à gauche) et dans la situation restaurée projetée (à droite)



DAO : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).

INDEX

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtcJOiyPujgF>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtNXbZwcrSUa>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHIFKdOaatX>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

Année de l'opération : 2017

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp>

AUTEURS

ALAIN KIEBER

Les Veilleurs du Nouveau-Windstein