



## ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia  
Centre-Val de Loire | 2013

---

### Traînou – Clos du Vieux Moulin

Fouille préventive (2013)

Bruno Vanderhaegen

---



#### Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/48833>

ISSN : 2114-0502

#### Éditeur

Ministère de la Culture

#### Référence électronique

Bruno Vanderhaegen, « Traînou – Clos du Vieux Moulin » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 10 septembre 2020, consulté le 02 juin 2021. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/48833>

---

Ce document a été généré automatiquement le 2 juin 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Traînou – Clos du Vieux Moulin

Fouille préventive (2013)

**Bruno Vanderhaegen**

---

## NOTE DE L'ÉDITEUR

Organisme porteur de l'opération : Inrap

- 1 Le site du Clos du Vieux Moulin n'a été occupé que durant la période médiévale. L'occupation se met en place dans le courant des XI<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> s., au carrefour de deux voies déjà présentes, et toujours en usage actuellement (la rue du Vieux-Moulin et le chemin de l'Orme Creux).
- 2 Durant la première période d'occupation (XI<sup>e</sup> s.), il n'a pas été observé d'éléments fossoyés structurant l'espace. Deux bâtiments sur poteaux ont été mis au jour à l'ouest de l'emprise de fouille. Le premier, dégagé partiellement, s'étend vers le nord-ouest, hors emprise. Le second, d'une surface d'environ 40 m<sup>2</sup>, abrite deux silos. De plus, cinq silos, attribués à cette période, sont répartis au sud de l'emprise, en bordure de la rue du Vieux Moulin. Ces structures mettent en lumière une occupation dont au moins une partie des ressources alimentaires est issue de la production céréalière.
- 3 Une deuxième période d'occupation apparaît dans le courant du XII<sup>e</sup> s. Un enclos fossoyé se met en place à partir du carrefour formé par la rue du Vieux Moulin et la rue de l'Orme Creux. Cet enclos, de plan quadrangulaire, développe une surface d'environ 900 m<sup>2</sup>. Dès lors, l'occupation se structure en deux zones.
- 4 En dehors de l'enclos, au sud-ouest, deux bâtiments sur poteaux ont été identifiés. Le bâtiment principal est composé de deux corps perpendiculaires, représentant une surface globale d'environ 100 m<sup>2</sup>. Il est prolongé, sur son pignon sud-est, par une cave de 14 m<sup>2</sup>. Creusée en pleine terre, cette structure a connu au moins trois phases d'utilisation et de réaménagement. Les vestiges d'un bac de pelanage (ou palain) y ont été mis au jour. Par la suite, cette cave est comblée par moitié et réutilisée. Dans ce

comblement, ainsi que dans des structures adjacentes, des lots de scories ont révélé la présence sur le site d'une forge d'entretien dont l'emplacement n'a pu être déterminé.

- 5 Le deuxième bâtiment est mal conservé et son plan paraît incomplet. Il est bordé par un four de potier « à support de charge ». L'obsolescence de ce four suggère un emploi occasionnel et une productivité limitée. Sa production, datée entre 1050 et 1150, est composée pour l'essentiel de cruches et de pichets, à pâtes fines orangées.
- 6 Au sein de l'enclos, deux courtes périodes sont distinguées au travers des aménagements successifs de bâtiments sur poteaux, entre le XII<sup>e</sup> et la première moitié du XIII<sup>e</sup> s.
- 7 Le premier bâtiment occupant cet espace, de plan rectangulaire, couvre une surface d'environ 108 m<sup>2</sup>. Un puisard cylindrique, destiné à recueillir les eaux pluviales issues de la toiture, est installé en bordure nord de ce bâtiment. Il est creusé sur 4,70 m de profondeur et repose sur un niveau de marne argileuse blanche. D'un diamètre interne de 1,50 m, il comportait un cuvelage en bois.
- 8 Lors de la période suivante, deux bâtiments sur poteaux sont réalisés après l'abandon du précédent bâtiment et du fossé d'enclos sud. Le bâtiment principal est une construction à deux corps perpendiculaires, d'environ 106 m<sup>2</sup>. Un silo et une structure semi-excavée quadrangulaire de 7 m<sup>2</sup>, sont présents à l'intérieur de celui-ci. Le second bâtiment, d'une surface d'environ 40 m<sup>2</sup>, est composé d'un plan carré, augmenté d'une abside semi-circulaire. Il est jouté au nord-est par un silo de petit volume. Durant cette période, le fossé d'enclos, jusqu'alors entretenu, est abandonné.
- 9 Lors de la dernière période d'occupation du site, des fosses recourent la partie sud-ouest de l'enclos abandonné. Ces fosses, possiblement d'extraction, ont été comblées pour partie par des nettoyages de foyers liés à l'occupation du site. La dernière étape d'apport de remblais sur cette zone suggère une gestion des déblais déjà présents sur la zone et nivelés. À ces éléments, il faut adjoindre la présence d'une fosse, située en bordure sud-ouest du bâtiment principal. Son comblement comportait en grande majorité des déchets céréaliers.
- 10 Le site du Clos du Vieux Moulin met en lumière, sur une période d'environ 200 ans, la vie et les transformations d'une occupation rurale modeste où les habitants pouvaient pratiquer des activités artisanales ponctuelles en parallèle d'une activité agricole limitée, et principalement centrée sur leur consommation propre. L'abandon du site pourrait traduire un resserrement de la population sur son centre bourg à partir de la deuxième moitié du XIII<sup>e</sup> s.

---

## INDEX

**lieux** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBLD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtYSMQBsihnF>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtGRaViHm0QS>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtmDSD4NIpYO>

**chronologie** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>

**nature** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtcJxzOpgs7T>

**Année de l'opération** : 2013

## AUTEURS

**BRUNO VANDERHAEGEN**

Inrap