



## ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia

Pays de la Loire | 1995

---

### Blain – Chapelle de La Groulais

Évaluation (1995)

Patrick Bellanger

---



#### Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/38387>

ISSN : 2114-0502

#### Éditeur

Ministère de la Culture

#### Référence électronique

Patrick Bellanger, « Blain – Chapelle de La Groulais » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Pays de la Loire, mis en ligne le 01 décembre 2020, consulté le 21 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/38387>

---

Ce document a été généré automatiquement le 21 décembre 2020.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Blain – Chapelle de La Groulais

Évaluation (1995)

Patrick Bellanger

---

- 1 Dans le cadre de l'aménagement du château de La Groulais par la conservation régionale des Monuments historiques et la municipalité de Blain, propriétaire de la partie sud et de la tour du Connétable, quelques vérifications archéologiques s'imposaient.
- 2 Le premier sondage a permis d'établir l'existence d'une maçonnerie primitive de la tour des Prisons, liée à des éléments du rez-de-chaussée et du premier étage encore en place actuellement (portes de la tour, conduits de latrines), ainsi que la présence des fondations du bâtiment d'escalier distribuant les étages de cette même tour et s'appuyant sur les éléments plus anciens.
- 3 L'accès entre la tour du Pont-Levis et la courtine sud-est a été vérifié par le deuxième sondage. Cet accès, actuellement bouché, avait été percé à la suite d'un rehaussement de la courtine condamnant le passage d'origine situé une volée de marches plus bas.
- 4 Le troisième sondage a donné l'occasion de retrouver l'arase de la courtine ouest à 35 cm de la surface actuelle. Un second mur, installé postérieurement en façade interne, pourrait correspondre, soit à un aménagement dans la courtine, soit à un bâtiment construit après destruction de la muraille (les écuries).
- 5 Établi par le dernier sondage, le niveau du sol de la base de l'escalier desservant la tour du sud-ouest se situe de 1 à 3 cm sous le niveau actuel.

---

## INDEX

**lieux** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBLD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrteSpGJhXdyI>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt838rXVo1E0>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtKaRT097up8>

**chronologie** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>

**nature** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>

**Année de l'opération** : 1995

## AUTEURS

PATRICK BELLANGER

Afan