



## ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia  
Centre-Val de Loire | 2010

---

### Boynes – La Porte de Puiseaux

Fouille programmée (2010)

Stephan Fichtl

---



#### Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/adlfi/37676>

ISSN : 2114-0502

#### Éditeur

Ministère de la Culture

#### Référence électronique

Stephan Fichtl, « Boynes – La Porte de Puiseaux » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 08 septembre 2020, consulté le 29 mai 2021. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/37676>

---

Ce document a été généré automatiquement le 29 mai 2021.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Boynes – La Porte de Puiseaux


Fouille programmée (2010)

Stephan Fichtl

---

- 1 Le site de Boynes, La porte de Puiseaux n'avait pas fait l'objet de fouilles, mais il est bien visible en photographie aérienne, tant en vue oblique avec les clichés de Dominique Chesnoy, que sur le site de l'IGN Géoportail. Il correspond à un carré central d'une centaine de mètres de côté, incorporé dans un enclos de forme trapézoïdale repéré sur trois côtés, de 270 m de long sur 170 m dans sa plus grande largeur. Sa surface avoisine les 3,4 ha. L'intérêt du site est tout d'abord sa forme, très proche de celle de l'habitat rural aristocratique de Batilly-en-Gâtinais situé à 3 km plus au sud. L'orientation des deux sites est également similaire, bien que l'enclos central soit situé à l'est à Batilly, tandis qu'il se trouve à l'ouest à Boynes. La problématique de cette fouille était donc de mieux comprendre la relation entre ces deux sites.
- 2 En plus des photographies aériennes, le site a fait l'objet d'une prospection géophysique confiée à la société Géocarta (fig. 1). La totalité de l'enclos n'a cependant pas pu être couverte à cause de problèmes de cultures et d'une ligne à haute tension qui passe au-dessus de l'établissement rural.


Fig. 1 – Plan de l'établissement rural sur fond géophysique



Relevés et DAO : Géocarta.

- 3 Trois sondages ont été réalisés en août 2010. Le sondage 1 (875 m<sup>2</sup> ; 25 x 35 m) a ciblé le fossé de l'enclos intérieur à peu près en son milieu, afin d'englober les secteurs où l'on pouvait supposer l'entrée (fig. 2). Le mobilier archéologique se trouve le plus fréquemment dans ces fossés, ce qui devait donner une idée de la datation du site. Les dimensions et les profils de ces fossés sont, de plus, un élément intéressant pour la réflexion sur la hiérarchie de ces sites. Il a été complété par un second sondage qui devait permettre de connaître l'état de conservation de l'intérieur du site (210 m<sup>2</sup> ; 14 x 15 m). Enfin, nous avons élargi ce sondage vers le nord avec une tranchée d'une soixantaine de mètres de long qui recoupait le retour du fossé de l'enclos principal et le fossé de l'enclos extérieur.
- 4 Le site de Boynes, La Porte de Puiseaux, comporte deux phases d'occupation principales, la première correspond à la fin de la Protohistoire, plus précisément les II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> s. av. J.-C., la seconde est datée du haut Moyen Âge, en particulier du V<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> s. apr. J.-C.

Fig. 2 – Plan de détail du sondage 1



DAO : S. Fichtl (université François-Rabelais).

### Le site de La Tène

- 5 Le fossé de l'enclos central (F 100) se voyait facilement grâce au remplissage sombre qui se détachait du substrat crayeux blanc. Le choix a été fait de procéder à plusieurs coupes dans le fossé, prioritairement aux endroits où celui-ci est recoupé par les structures médiévales.
- 6 Le fossé présente un profil en V, avec un fond plat de 0,25 à 0,35 m de large. L'angle du fossé varie entre 40° et 55° en moyenne. La profondeur par rapport au niveau de décapage est de 1,70 m à 1,95 m, pour une largeur de 3,40 m à 4,40 m. Sur ces coupes, on constate des couches gravillonneuses situées côté ouest du fossé et dont le pendage atteste la présence d'un talus côté interne. Le fossé comporte ainsi trois types de comblement. Au fond, sur une hauteur de 0,80 m environ, diverses couches correspondent à un comblement gravillonneux mélangé à du limon qui provient sans doute de l'érosion des bords du fossé et du talus côté interne. Par-dessus se trouvent des niveaux riches en mobilier archéologique. Ces couches forment un comblement rapide. Les couches supérieures correspondent à un comblement plus lent avec du mobilier mélangé, dans lequel se trouve du mobilier protohistorique et médiéval.
- 7 Le fossé 223 correspond à l'un des côtés du fossé externe repéré sur les photographies aériennes. Comme pour l'enclos intérieur, il possède un profil en V avec des dimensions à peine plus modestes. Dans le secteur recoupé, il possède une largeur autour des 3 m pour une profondeur de plus de 1,60 m. Nous sommes ici en présence de deux enclos appartenant clairement au même système. Il est à remarquer que les dimensions de ce

fossé extérieur ne sont pas très éloignées de celles de l'enclos principal. Il a connu un recreusement (fossé F227), aménagé dans le comblement supérieur du fossé F 223.

- 8 Un porche d'entrée a été mis en évidence, au milieu de l'enclos central. Il se compose de deux trous de poteau, F 124 et F 181, séparés de 1,40 m et comportant plusieurs phases.
- 9 Le trou septentrional, F 181, possède un creusement maximal de 2,00 m x 2,20 m pour une profondeur 0,78 m. On distingue clairement deux creusements. Le trou méridional, F 124, correspond à un creusement de 1,90 m x 2,50 m pour une profondeur de 0,68 m.

### Le site du haut Moyen Âge

- 10 Les structures du haut Moyen Âge sont au nombre de quatorze. Toutes ont livré du mobilier céramique daté des <sup>v</sup><sup>e</sup>-<sup>vi</sup><sup>e</sup> s. Elles se subdivisent en quatre grands types de structures : au moins onze fonds de cabanes, des trous de poteau, des fours et des sépultures.
- 11 Six fonds de cabane possèdent des poteaux internes. Cinq autres fosses présentent des caractéristiques générales proches du premier ensemble, mais sans poteaux internes. Les six fonds de cabane sont de forme quadrangulaire. Ils présentent des longueurs comprises entre 3 et 4 m et des largeurs allant de 2 à 3 m, pour une profondeur d'environ 0,30 m en moyenne. La disposition des poteaux internes est de deux types : soit quatre poteaux d'angles, soit deux poteaux axiaux.
- 12 Cinq fours et trois foyers ont pu être identifiés. Seul le four F 117 a été fouillé. Il est associé à l'un des fonds de cabane doté de deux poteaux axiaux (F 193). La chambre de chauffe, de forme circulaire, présente un diamètre d'1,40 m environ, conservée sur une profondeur de 0,24 m.

---

## INDEX

**lieux** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBLD>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtYMQBsihnF>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtGRaViHm0QS>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtuQAvKwomYo>

**nature** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtSrWQs2w2KV>

**chronologie** <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtW9SpIkl7Q>

**Année de l'opération** : 2010

## AUTEURS

STEPHAN FICHTL

Université François-Rabelais