



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia

Centre-Val de Loire | 1990

Bruère-Allichamps – Abbaye de Noirlac

Sondage (1986) et sauvetage urgent (1986, 1990)

Jean-Yves Hugoniot



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13192>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Jean-Yves Hugoniot, « Bruère-Allichamps – Abbaye de Noirlac » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 01 mars 1997, consulté le 15 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/13192>

Ce document a été généré automatiquement le 15 décembre 2020.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Bruère-Allichamps – Abbaye de Noirlac

Sondage (1986) et sauvetage urgent (1986, 1990)

Jean-Yves Hugoniot

Date de l'opération : 1990 (SU) ; 1986 (SD) ; 1986 (SU)

Inventeur(s) : Hugoniot Jean-Yves

- 1 En 1985, la visite du grand collecteur, qui aujourd'hui encore draine les eaux descendant de colline au nord de l'église pour les conduire jusqu'au Cher, a permis d'observer cette construction sur environ 70 m de longueur. Le premier tronçon, qui longe l'église, est haut de 1,17 m et large de 0,80 m, le second, derrière le cellier, est légèrement plus grand avec une hauteur de 1,29 m et une largeur de 1,17 m (Hugoniot, 1986 : 46-48). La technique de construction des deux tronçons reconnus est identique : murs en moellons et voûte en plein cintre, brute de décoffrage, renforcée de place en place par des arcs appareillés.
- 2 En 1986, des sondages ont été réalisés dans deux parties de l'abbaye, le cellier d'une part (Hugoniot, 1986 : 4146), la galerie sud du cloître d'autre part. La rénovation du sol du cellier a révélé que les installations des porcelainiers du début du XIX^e s. avaient fortement perturbé les niveaux médiévaux, qui subsistent à l'état de lambeaux. Un sol en terre battue irrégulier a été repéré, percé de fosses interprétées comme de petits silos, contemporains de la construction du cellier. L'une des fosses contenait un fragment de vase attribuable aux XIII^e-XIV^e s.
- 3 À l'intérieur et le long de la galerie sud du cloître, les sondages ont porté sur le réseau hydraulique. Des caniveaux appareillés ou des égouts constitués de dalles dressées, selon qu'il s'agissait d'alimentation ou de rejet, ont été mis en évidence. En revanche, aucun élément ne permet de supposer la présence d'un pavillon de lavabo, ce qui peut accorder du poids à l'information invérifiée de la découverte ancienne, dans un angle du réfectoire, d'une cuve avec un robinet d'aquamanile