

## **SURVEILLANCE OF INDIVIDUALS AT HIGH RISK FOR DEVELOPING PANCREATIC CANCER**

1. In een screening setting lijkt Endoscopische Ultrasonografie het meest geschikte onderzoek voor de detectie van kleine solide laesies, daarentegen lijkt Magnetic Resonance Imaging geschikter voor de detectie van cysteuze laesies. (dit proefschrift)
2. Ook als er geen melanomen voorkomen in een familie met een familiale belasting voor pancreascarcinoom moet getest worden op de *CDKN2A* mutatie. (dit proefschrift)
3. Het routinematig testen van *PALB2* mutaties in families met een familiale belasting voor pancreascarcinoom is niet zinvol. (dit proefschrift)
4. Het risico op pancreascarcinoom voor personen met het syndroom van Peutz Jeghers is dusdanig hoog dat screening naar dit tumortype ook noodzakelijk is. (dit proefschrift)
5. Ondanks het invasieve karakter van Endoscopische Ultrasonografie, wordt dit onderzoek niet als meer belastend ervaren dan Magnetic Resonance Imaging. (dit proefschrift)
6. Tijdsefficiëntie en het gemakkelijk beschikbaar zijn van aanvullende diagnostiek drijven de kosten in de zorg onnodig omhoog. (P.J.E. Bindels, 2014).
7. Door het recht van niet weten en het recht van informeren, wordt cascade-screening vaak als ethisch beladen ervaren door de behandelend arts. (G. de Wert, 2005)
8. Vanwege het geringe aantal patiënten is een gerandomiseerde studie niet mogelijk bij studies naar zeldzame ziekten. (S. Stoppel, 2011)
9. De zoektocht naar geluk brengt ongeluk. (P. Bruckner, 2011)
10. Wilskracht is een spier die vermoeid raakt als je hem gebruikt. (Baumeister, 1998)
11. Als je je beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan (vrij naar J. Deelder)