### LA FORMACION DE HABILIDADES TERAPEUTICAS EN EL PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO: UNA PROPUESTA BASADA EN EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Fusté, A., García-Grau, E., Ruiz, J., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M, y Lluch, T. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos Universidad de Barcelona

# INTRODUCCIÓN

La adquisición de Habilidades Terapéuticas (HHTT) es esencial en la formación de los psicólogos clínicos y de otros profesionales de la salud (Bados y Garcia, 2011; Cunico, Sartori, Marongnolli y Meneghini, 2012). Consideramos que una buena manera de adquirir y potenciar habilidades clínicas es a través de la práctica dirigida en situaciones reales de aspectos personalmente significativos; es decir, lo que podriamos denominar "APRENDIZAJE EXPERIENCIAL" activamente o entender a personas significativas (padres, hermanos, parejas, amigos, etc.) con las que se tienen dificultades reales de relación.

En el ámbito universitario son escasas las experiencias didácticas de éste tipo (Saldaña, Bados, Garcia-Grau, Balaguer y Fusté, 2009), por lo que apenas existen estudios que evalúen su eficacia

Evaluar la UTILIDAD percibida del "aprendizaje experiencial" en la formación de HHTT en el Psicologo General Sanitario





Evaluar la relación entre la PERSONALIDAD y la utilidad percibida

## **MÉTODO**

ACTIVIDADES BASADAS EN SIMULADAS LA PROPIA Ejercicios escritos **Ejercicios** Role-Playing

### Las HHTT trabajadas fueron:

Autoexigencias, Escucha activa, Empatía Refleios y Autorrevelaciones

Para trabajar las distintas HHTT se utilizaron dos tipos de actividades:


- "Simuladas" en las que el alumno que hace de cliente representa un papel (Role-Playing).
- "Aprendizaje Experiencial" en las el alumno que hace de cliente ica experiencias personales significativas (Peer-Counselling).




-	Annual Property and	5 86	
The Real Property lies	CONTRACTOR AND ADDRESS OF		
			111112
-	-		
		Table 1	211117

Se trabajó con una muestra de 71 alumnos de la asignatura Habilidades Terapéuticas del Máster Oficial en Psicologia Clinica y de la Salud de la Universidad de Barcelona. El rango de edad oscila entre los 21 y 42 años (media de 25 años y desviación tipica de 4) y, el 81,7% de los participantes son mujeres y el 18,3% varones. Todos los participantes cumplimentaron el NEO-FFI y un cuestionario ad hoc para la evaluación de la utilidad de las distintas estrategias docentes utilizadas en el transcurso de la asignatura, desde un punto de vista personal (crecimiento personal) como para su formación como psicólogos clinicos. Así mismo, también se evaluaba el grado de incomodidad experimentado al compartir experiencias personales.

### RESULTADOS





recimiento personal y autoconocimiento, las actividades de Peer-Counseling son valoradas como más útiles, comparadas con las de Role-2-95; p=0.004), aunque el tamaño del efecto es bajo (d=0.3). En cuanto a la utilidad percibida, los resultados ponen de manifiesto que los oran muy positivamente las actividades de Peer-Counseling, tanto para la adquisición de las diferentes habilidades terapeuticas, como para la



Los resultados muestran que las dimensiones de personalidad que más correlacionan con una valoración positiva de la Utilidad son las de *"Apertura" y "Responsabilidad"*, si bien el tamaño del efecto oscila entre .24 y .38. Los alumnos con puntuaciones más elevadas en "Apertura" valoran de forma significativa como unis útil, para su formación profesional, la actividad de *Peer-Counseling* la que se trabajan las Autoexigencias (U=28.5; Z=2.10; p=0.03).


más útil, tanto para su formación profesional (U=41; Z=2.31; p=0.02) como para promover su crecimiento personal (U=42; Z=2.26; p=0.02), el trabajo de las "Autoexigencias".

significativamente más útil para su formación como Psicólogo Clínico la actividad de Peer-Counseling en la que se trabaja la "Escucha activa" (U=19; Z=2.43; p=0.01), y la "Empatia" (U=29; Z=2.32; p=0.02).





Jornada SEPCyS Almeria 2014



nicio = 5.98 Desv. Tipica = 2.07; Media al final = 4.39; Desv. Tipica = 2.15;  $t_d$  = 0.000), siendo el tamaño del efecto moderado-alto (d= 0.72). De hecho, al inic

### CONCLUSIONES



más útil el

de HHTT

en las diversas

trabajadas

INCOMODIDAD

El reparo inicial de exponerse emocionalmente queda compensado por el benefici personal y obtenido




A mayor Responsabilidad (v "Apertura")

del aprendizaje basado en la



Grupo de Investigación en Docencia Universitaria sobre Aprenazzaje experiencial de lecracas y nabilidades lerapéuticas en la formación del Psicólogo General Sanitario



FRANCISCO JOSÉ ESTUPIÑÁ PUIG, SECRETARIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL AVANCE DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD - SIGLO XXI

### **CERTIFICA:**

Que el póster titulado "La formación de las habilidades terapéuticas en el Psicólogo General Sanitario: Una propuesta basada en el aprendizaje experiencial", presentado por Fusté, A., García-Grau, E., Ruiz, J., Saldaña, C., Bados, A., Balaguer, G., Arcos, M, y Lluch, T. ha sido galardonado con el premio SERAFÍN LEMOS al mejor póster en las X Jornadas Anuales de la SEPCyS, celebradas en Almería los días 24 y 25 de octubre, bajo el lema "Psicología Clínica y Psicología Sanitaria: Retos profesionales y científicos".

Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos.

El Secretario, En Almería, a 25 de octubre de 2014