

## LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA TRIBO SWARTZIEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL<sup>1</sup>.

Ilka Pinto dos REIS<sup>2</sup>

Gisele de Souza SARAIVA<sup>2</sup>

Regina Célia Viana MARTINS-DA- SILVA<sup>2</sup>

Helena Joseane Raiol SOUZA<sup>2</sup>

A tribo Swartzieae *sens. lat.* (Leguminosae-Papilionoideae) compreende 17 gêneros e 258 espécies distribuídas no Neotrópico, indo desde o México e Caribe até a Argentina, entretanto quatro gêneros ocorrem apenas na África e Madagascar. Na Amazônia, essa tribo encontra-se bem representada. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento dos gêneros e das espécies de Swartzieae, que ocorrem no estado do Pará. A primeira fase foi desenvolvida utilizando-se o acervo dos herbários desse Estado: IAN e MG, a qual deve ser concluída com consulta aos herbários INPA, RB, K e NY. A próxima fase será a atualização das identificações baseando-se em literatura específica e consulta a especialistas. Finalmente, serão realizadas coletas em novas áreas no Estado. O levantamento foi iniciado no Herbário IAN, que possui o acervo informatizado no sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System), incluindo fotografias das exsicatas e etiquetas. Porém, havia necessidade de conferir esses dados e corrigi-los, quando necessário; visto que o banco de dados encontra-se em processo de correção. As informações foram conferidas em arquivo de RDE (Entrada Rápida de Dados), consultando, diretamente, as exsicatas e procedendo-se às devidas correções; foram digitadas, nesse mesmo arquivo, as informações dos exemplares, que não constavam no banco de dados. A seguir, o arquivo foi importado para a parte principal do sistema, de onde foram filtradas apenas as espécies ocorrentes no estado do Pará. De posse dessa lista, procedeu-se ao levantamento no MG, onde foram fotografadas todas as exsicatas e respectivas etiquetas das coletas de Swartzieae do estado do Pará, que não eram duplicatas do IAN. Os dados dessas exsicatas foram digitados em RDE e mesclados com o arquivo do IAN, os quais somam 562 exemplares. De acordo com esse levantamento, Swartzieae, no estado do Pará, está representada pelos gêneros *Bocoa* (3 espécies), *Candolleodendron* (1), *Exostyles* (1), *Swartzia* (31), *Trischidium* (1) e *Zollernia* (1 espécies).

**Palavras-chave:** Amazônia, banco de dados, Herbários.

---

<sup>1</sup> Projeto Manejo Florestal na Amazônia (MAF, Macroprograma Embrapa 02.08.06.06.00.04)

<sup>2</sup> Embrapa Amazônia Oriental, Laboratório de Botânica, [Ilkapreis@yahoo.com.br](mailto:Ilkapreis@yahoo.com.br)