



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura e do Abastecimento


MAPA SEMIDETALHADO DOS SOLOS DA ÁREA DO CAMPO EXPERIMENTAL DO CPAF - ACRE.



ESCALA 1:10.000

2002

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR



CONVENÇÕES

- Limite de unidade de mapeamento
- Igarapés
- Rodovia
- Limite da área

NOTA DE CRÉDITO

Mapa elaborado e impresso no Laboratório de Sensoriamento Remoto da Embrapa Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas - SPRING, versão 3.6.

LEGENDA

SÍMBOLO NO MAPA	CLASSE DE SOLOS / UNIDADES DE MAPEAMENTO	ÁREA Km ²	%
LATOSSOLO VERMELHO			
Lvd1	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico mesoférico A moderado, textura argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano a suave ondulado.	68,93	5,21
Lvd2	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico hipoférico A moderado, textura argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	16,83	1,27
ARGISSOLO VERMELHO			
Pvd1	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	94,28	7,13
Pvd2	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, textura argilosa/muito argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado.	16,89	1,28
Pvd3	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	91,34	6,90
Pvd4	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plintico aluminico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado.	41,95	3,17
Pvd5	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico abruptico A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	10,51	0,79
Pvd6	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	35,47	2,68
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO			
PVAd1	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	157,38	11,90
PVAd2	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico abruptico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	25,22	1,91
PVAd3	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico, típico A moderado, textura arenosa/média, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	29,86	2,26
PVAd4	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico, A moderado, textura arenosa/média, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	35,67	2,70
PVAd5	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	17,11	1,29
ALISSOLO CRÔMICO			
ACtf	ALISSOLO CRÔMICO Argiluvico plintico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	98,40	7,44
CAMBISSOLO			
CXbd	CAMBISSOLO Distrófico típico A moderado, textura argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	10,29	0,78
PLINTOSSOLO			
FXvd1	PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissolico, A moderado, textura argilosa/muito argilosa, floresta equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano e suave ondulado.	130,00	9,83
FXvd2	PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico, A moderado, textura média/argilosa, floresta equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano.	121,15	9,16
FXvd3	PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico abruptico, A moderado, textura média/muito argilosa, floresta equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano e suave ondulado.	78,52	5,94
FXvd4	PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissolico, A moderado, textura média/muito argilosa, floresta equatorial subperenifólia, com bambu, relevo plano.	75,42	5,70
FXvd5	PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alissolico, A moderado, textura argilosa/muito argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado e ondulado.	11,45	0,87
GLEISSOLO			
GXvd	GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico aluminico, A moderado, textura argilosa, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano.	155,44	11,75
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO			
RQo	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano.	0,79	0,06
TOTAL		1.322,90	100,00

AUTORIA:

- Tarcísio Ewerton Rodrigues
- João Marcos Lima da Silva
- Sandra Maria N. Sampaio
- Antônio Guilherme S. Campesato

COLABORADOR:

- Sabrina Forte e Silva

EXECUÇÃO:

Laboratório de Sensoriamento Remoto