



## DIAGNÓSTICO BUCAL EN PRIMIGESTAS QUE ACUDEN A CONTROL PRENATAL AL CONSULTORIO JULIO CONTARDO. TALCA 2004.

DANIEL CÁCERES SALAS.  
CIRUJANO DENTISTA

### RESUMEN

**Introducción:** El embarazo constituye una etapa importante para la mujer, donde experimenta cambios fisiológicos que favorecen el correcto desarrollo del niño, pero estos cambios pueden alterar la flora oral normal y producir patologías como caries y enfermedad periodontal. Además, la madre constituye la principal fuente de contagio, sobre todo para la caries, llegando a producir alteraciones para el futuro niño como son partos prematuros y bajo peso al nacer. Chile es un país donde, tanto la caries como las enfermedades periodontales poseen una prevalencia muy alta, existiendo pocos estudios de diagnóstico bucal en embarazadas tanto para la región como para el país. Se determinó este estudio debido a que las primigestas son considerados por el Ministerio de Salud como una prioridad en lo que se refiere a atención odontológica. **Objetivo:** Determinar el estado de salud oral de las primigestas que asisten a control prenatal en el consultorio Julio Contardo, en la ciudad de Talca. **Método:** Estudio descriptivo no probabilístico, de 69 gestantes en control entre los meses de julio a septiembre del año 2004, donde se les realizó, con previo consentimiento informado, un examen bucal y una entrevista predeterminada. **Resultados:** La edad promedio de las

Primigestas fue de 20 años de edad, donde el 86,95% presentaba caries, aunque la totalidad de las examinadas tenía historia pasada de caries. Además, todos presentaban algún tipo de enfermedad periodontal. El COPD promedio fue de 10,62. El 45,6% de las gestantes refirió no haber recibido nunca instrucción de higiene. Hasta el momento del examen el 91,3% de las embarazadas no había tenido ningún control odontológico. Según el índice de higiene oral, el 79,7% presentaba riesgo de desarrollar caries y de acuerdo a encuesta alimentaria, el 72,5% presentó un mediano riesgo cariogénico.

**Conclusiones:** Los resultados de este estudio muestran que las primigestas poseen una atención odontológica deficiente, para lo cual se debe incentivar y optimizar gestiones de tipo técnico administrativas para la satisfacción de necesidades de esta población.

Palabras claves: Diagnostico bucal primigesta, Diagnostico bucal-Talca, Primigesta – Talca.