



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

**Violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la
pandemia COVID – 19: Revisión sistemática**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciada en Psicología**

AUTORA:

Yovera Maza, Ingry Yaseti (ORCID: 0000-0002-2828-3423)

ASESORA:

Dra. Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes (ORCID: 0000-0002-8711-7660)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

TRUJILLO – PERÚ

2021

DEDICATORIA

Este logro se lo dedico en primer lugar a Dios por iluminarme en el sendero de mi vida, a mis padres José y Deysi por su apoyo constante e incondicional, a mis hermanos Elwin, Mayra, y Kristian por su ayuda con cada palabra de aliento. A mi hijo Fabian, por ser el motor y motivo de mi vida, a mi esposo Roger La chira por ser quien me impulsa con sus palabras de aliento y me apoya en este camino académico.

AGRADECIMIENTO

Agradecer en primer lugar a Dios, que siempre me ilumina y protege en cada uno de los pasos que doy en el camino. Un reconocimiento a la asesora, Dra. Mirtha Fernández Mantilla por su paciencia, apoyo, orientación y exigencia constante para lograr la culminación de mi tesis.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenidos.....	iv
Índice de tablas.....	v
Índice de figura.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	12
3.2. Muestra y criterios de selección.....	12
3.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos.....	13
3.4. Procedimiento.....	13
3.5. Métodos de análisis de datos.....	13
3.6. Aspectos éticos.....	14
IV. RESULTADOS.....	15
V. DISCUSIÓN.....	25
VI. CONCLUSIONES.....	29
VII. RECOMENDACIONES.....	30
REFERENCIAS.....	31
ANEXOS.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01 Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19.....pg.16

Tabla 02 Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19.....pg19

Tabla 03 Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19.....pg.22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 01. Procedimiento de selección de la unidad de análisis.....pg.15

RESUMEN

La violencia conyugal en mujeres es un problema social muy complejo que se ha incrementado y permanece latente durante la pandemia COVID – 19, este problema ha generado muchos problemas sociales, es por ellos que el presente estudio se planteó como objetivo general conocer y analizar los tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. La metodología utilizada consistió en una búsqueda sistemática de artículos en bases de datos (Redalyc, Scielo, Science Direct, JSTOR, Springer, Pubmet, Latindex, Scopus y Dialnet) y sus referencias bibliográficas publicadas en el año 2020 - 2021. Se trabajó con 21 artículos los cuales tenían un nivel adecuado de calidad, formando parte de nuestra unidad de análisis en la investigación. Los hallazgos de la investigación muestran los tipos de violencia conyugal que predomina en la psicología y física, como consecuencia de esta violencia hay presencia de problema en la salud psicológica de la mujer y los factores más asociados relacionados es el machismo y consumo de alcohol.

Palabras clave: Física, maltrato, psicológica, Violencia conyugal

ABSTRACT

Marital violence is women in a very complex social problem that has increased and remains latent during the Covid-19 pandemic, this problem has generated many social problems, it is for them that the present study was proposed as a general objective to know and analyze the types of marital violence in women in Latin America based on research published during the COVID 19 pandemic. The methodology used consisted of a systematic search for articles in databases (Redalyc, Scielo, Science Direct, JSTOR, Springer, Pubmet, Latindex, Scopus and Dialnet) and its bibliographic references published in the year 2020 - 2021. We worked with 21 articles which had an adequate level of quality, forming part of our unit of analysis in the research. The research findings show the types of marital violence that predominate in the psychological and physical, as a consequence of this violence there is a problem in the psychological health of women and the most associated related factors are machismo and alcohol consumption.

Keywords: Marital, psychological, physical, violence abuse

I. INTRODUCCIÓN

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016), señala que una de cada tres mujeres a nivel mundial, ha sido víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja, ex pareja o cónyuge, conllevando en muchos de los casos a elevar el número de feminicidios en América Latina. Previo a la aparición del COVID-19, la violencia doméstica ya era destacada como la violación de derechos humanos con mayor flagrancia. Durante los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) a nivel mundial han sido abusadas física o sexualmente por parte de su pareja. Y, mientras ha ido avanzando la situación causada por el COVID-19, probablemente, estos números crezcan con muchas complicaciones en la salud física y mental de la mujer, en el área sexual y reproductiva, su psiquis y capacidad para liderar la recuperación de nuestra sociedad, economía, y de ser partícipe de estas (ONU, 2020).

Pese a que los planes de cuarentena son de mucha importancia en la detención del progreso del COVID-19, quedarse confinadas en sus hogares deja a las mujeres corriendo mayores riesgos de violencia en el hogar y las separa de la educación, servicios de esencial protección y redes de apoyo social. En Latinoamérica existen las cifras de mayor magnitud referente a violencia de género a nivel mundial, en países como Brasil, México, Argentina, Perú, El Salvador y Bolivia llegando a representar al 81% de los casos globales esto asociado a niveles altos de dependencia tanto económica, social como emocional (Plan Internacional, 2020). En México, Mendoza (2018) encontró que el 26,5% de las mujeres que presentan un puntaje intermedio de violencia sufrida y por parte del compañero sentimental, el 64% de las mujeres indica que la violencia que más predomina es la psicológica.

En el caso del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020), detalló que al 30 de noviembre de 2020 los Centro de Emergencia Mujer atendieron un total de 98,164 casos, de los que 48,168 corresponden a casos de violencia psicológica, 37,756 a violencia física y 11,782 a violencia sexual. En ese mismo sentido, reveló que el 85.5 % de las denuncias son

presentadas de la población femenina y el 14.5 % por parte de la población masculina. Por su parte Olivas (2016) halló que las mujeres víctimas de violencia conyugal son el 77,8% convirtiéndose en un problema social alarmante siendo fenómenos sociales que afectan a la población peruana y que va en aumento. Lo alarmante de todo esto es que 70.5% de la población femenina alguna vez unidas entre 15 a 49 años que han sido violentadas por su compañero o excompañero sentimental, no recurrieron a ningún centro de apoyo (Observatorio Nacional contra la violencia, 2019).

Irache e Iraurgi (2014) recalcan que las personas maltratadas por su pareja están más predispuestas a ser víctimas de feminicidio y podría ser más difícil la ruptura de las mismas. Todos estos datos mencionados líneas arriba permite formular la siguiente interrogante ¿Cómo se manifiesta la violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica según artículos científicos que se han publicado durante la pandemia COVID – 19?

En cuanto a la justificación del estudio, socialmente es conveniente, porque se ha comprobado que la violencia conyugal va en aumento presentándose de manera más constante en las familias siendo una de las modalidades más frecuentes la violencia psicológica seguida de la física, esto trae como consecuencia familias disfuncionales, mujeres con autoestimas bajas e incapaces de salir de la problemática en que viven. Teóricamente el estudio pretende demostrar, los modelos teóricos con los que se han realizado las investigaciones desarrolladas, de esta manera revisará los vacíos teóricos útiles a modo de sustento para desarrollar otros estudios.

Como objetivo general: Conocer y analizar los tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. Como objetivos específicos: Describir las consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica según investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. Identificar los factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica según investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19.

II. MARCO TEÓRICO

Se han realizado las siguientes revisiones de los estudios previos desarrollados en relación a la variable de estudio.

Mostacero y Rubio (2020), desarrollaron la tesis en Perú sobre: Revisión sistemática de las consecuencias de la violencia familiar en niños y adolescentes de Latinoamérica. Se planteó como objetivo llevar a cabo revisiones sistemáticas enfocadas en el análisis de cada consecuencia que este problema podría traer a infantes y población adolescente, fue preciso buscar artículos en distintas fuentes de información, por ejemplo, Redalyc, Scielo, Latindex, Alicia, Dialnet y en el buscador Google Académico, llegando a encontrar 37 estudios, los cuales se organizaron empleando una lista de cotejo, posteriormente, por medio de los criterios de inclusión fue posible seleccionar 24 exploraciones científicas, mismas que contribuyeron a concluir que entre las consecuencias existentes, la de mayor predominancia en el grupo poblacional analizado fueron los problemas de conducta específicamente subordinación hacia la pareja y sentimientos de culpa ante la relación, y respecto a los países con mayor índice de consecuencias de violencia familiar el más destacado fue Cuba.

Gonzales y Quintero (2020) presentaron el estudio: Violencia de pareja en el confinamiento. Una revisión Sistemática a nivel mundial, se realizó en Perú. La presente investigación pretende identificar cuáles son las principales características y hallazgos de las investigaciones publicadas a nivel mundial durante el año 2020 frente a la violencia de pareja durante el confinamiento, para lograr esto fue preciso revisar sistemáticamente la información disponible en revistas indexadas en fuentes como Scopus, Science Direct, Scielo y Redalyc; mediante la sistematización de la totalidad de investigaciones encontradas, finalmente quedaron seleccionados 20 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión donde 17 fueron de carácter teórico y 3 de tipo empírico. Los resultados permiten determinar que, aunque las investigaciones se encuentran aún en fases iniciales existe la información necesaria para reconocer cuales son los factores de riesgos para la violencia de pareja que se mantienen o se generan debido a condiciones de aislamiento,

descompensación psicológica, nuevos factores de riesgo para la víctima como son el aumento de la carga laboral, el deterioro del estado de salud mental por diferentes razones que incluye el estrés y el contagio por Covid-19

Según Ariza et al (2021) presentan su artículo de revisión referida a la Crisis humanitaria de emergencia en Colombia debido a la violencia contra la mujer durante la pandemia de COVID-19. Buscó realizar el correcto análisis sobre la razón de la procedencia de la declaración de la crisis humanitaria de emergencia en Colombia debido a la violencia contra la mujer durante la pandemia. Se tomó a bien revisar búsquedas sistemáticas en base de datos. La violencia contra la mujer, en estos tiempos, ha ido repercutiendo en la sociedad y la familia, hasta lo psicológico, estas últimas con mayor visibilidad debido a que cada vez son las personas ansiosas, deprimidas, que se sienten culpables o terminan suicidándose. Dentro del panorama suscitado por el COVID-19, han considerado expedir una normativa a favor del reforzamiento de las obligaciones contenidas dentro del ordenamiento jurídico nacional. No obstante, las barreras a nivel estructural y las brechas de género siguen representando un obstáculo para que la mujer colombiana acceda a la justicia, impidiendo el total resguardo y cumplimiento de sus derechos humanos. Todo tipo de violencia contra la mujer colombiana, en 2020, viene configurándose a modo de una crisis humanitaria a causa de las inadecuadas atenciones y por el aumento de casos, siendo la violencia psicológica y física las más destacadas en estos tiempos.

Asimismo, López y Dominique (2020) realizaron el artículo de revisión sistemática en Ecuador, referido a la violencia intrafamiliar y violencia de género en lo que va de la pandemia del covid-19, se planteó como objetivo revisar bibliografías que hagan posible la correcta reflexión referente a estas tipologías de violencia en el panorama en el que nos encontramos a causa del COVID-19. La metodología científica fue cualitativa, descriptiva, se trabajó con la revisión de 25 documentos referidos a la violencia familiar, los resultados obtenidos sobre la revisión que se realizó es que la violencia se ha definido partiendo de muchas aristas, no obstante, se ha logrado demostrar que aparte de representar una problemática de salud pública, en definitiva representa el

ultraje de los derechos humanos, otra de las conclusiones está en las consecuencias y daños causados por la violencia de género y la de tipo intrafamiliar, reflejándose en cada área de la vida de la víctima, ocasionando dificultades de carácter emocional, conductual e inclusive a algún trastorno mental como la depresión y ansiedad, la última conclusión es que la pandemia por COVID-19 ha logrado agudizar esta situación, dado que la persona que abusa y la que es abusada, generalmente estarán confinados, con escasas posibilidades de solicitar o dirigirse a centros de ayuda o a otros lugares en donde refugiarse, siendo la predominancia del machismo lo que más se asocia a la violencia.

Para Viero et al. (2020) desarrollaron el artículo de revisión titulado: La violencia contra la mujer en la pandemia de COVID-19: una revisión de la literatura y un llamado a estrategias compartidas. Buscaba realizar revisiones críticas rápidas de la información acerca del modo en que la violencia contra la mujer (VCM) se relaciona con la actual pandemia de COVID-19. Tras el proceso de selección, se consideraron un total de 42 artículos. Nuestra revisión confirmó que las políticas de "quedarse en casa" para contrastar la pandemia han aumentado el problema de la VCM, creando una "pandemia en la sombra dentro de la pandemia", como la llamaron las Naciones Unidas. Sin embargo, son escasos los estudios rigurosos que estiman la relación entre la VCM y la pandemia de COVID-19; casi todos los artículos son comentarios, cartas, editoriales y la mayoría de los datos publicados se derivan de las redes sociales, Internet, evidencia anecdótica e informes de líneas de ayuda. Los sistemas de salud deben promover más investigaciones sobre la relación entre la VCM y el COVID-19.

Por otro lado, Grass, et al (2020) desarrollaron el artículo en revisión sobre: Producciones Científicas en Brasil, referidas a Psicología sobre la Violencia contra la Mujer por parte del compañero sentimental, el estudio tuvo como fin realizar el correcto análisis sobre investigaciones empíricas de la Psicología de Brasil referida a la violencia contra la mujer por pareja íntima (VPI) publicadas en revistas a nivel nacional. Se recurrió a sitios de información como Scielo, Psycinfo, Pepsic y Scopus. Habiendo aplicado los

criterios de inclusión y exclusión, se contó con un grupo muestral conformado por 29 artículos. Mediante el Análisis Temático, cada objetivo y resultado principal de las investigaciones fueron agrupados según el tema central. Cada resultado contribuyó a que las publicaciones fueran distribuidas proporcionalmente entre los últimos cinco años, con mayores producciones en el Sur y en el Sudeste del país. Fue posible observar que la cantidad de investigaciones cuantitativas y cualitativas es proporcional, prevaleciendo investigaciones realizadas con participantes, sobre todo del sector femenino, e indagaciones que emplearon la entrevista individual y pruebas psicométricas. Finalmente, fue posible concluir afirmando que existe prevalencia de investigaciones que han logrado retratar aspectos individuales con respecto al fenómeno, con escasa incidencia de estudios preventivos, al igual que de estudios de intervención propuesta, además reportan que la presencia de celos y conductas machistas por parte de la pareja son los predictores de la violencia conyugal.

Para Ramírez et al. (2020) desarrollaron el artículo de revisión referidos a la: Violencia de género en Latinoamérica en Ecuador: Pautas para prevenirla y erradicarla. Se Buscaba realizar un correcto análisis de la violencia de género en Latinoamérica, partiendo de una apreciación de carácter teórico, tomando en cuenta cada modalidad de ejecución, pautas recomendadas para prevenirla y erradicarla para lograr que se generen fundamentaciones en base a artículos actuales. El método base fue la revisión de bibliografía, crítica y documental. Con una metodología descriptiva-argumentativa. Se recurrió a fuentes de información como Latindex, Redalyc, Scielo, Scopus, y Dialnet. La violencia de género con el tiempo se ha ido relacionando con la población femenina, afectándolas en diferentes áreas, económica, política, social y cultural. Toda legislación nacional y sus medidas estratégicas en bien de prevenirla y erradicarla se han originado en las normativas de nivel nacional, sin embargo, pese a estas medidas, aún se siguen evidenciando números muy elevados, dando a conocer las dificultades al momento de implementar o ejecutar los procesos que ha adoptado la región para aplicar las normas vigentes que garantizan y protegen los derechos de las mujeres para que puedan llevar una vida sin ser maltratadas.

La violencia conyugal tiene varias teorías que intentan explicarla, en esta investigación se fundamenta bajo el modelo psicosocial de Von (1959), el cual busca principalmente analizar los problemas de las relaciones sentimentales en relación al aprendizaje de la violencia familiar. Entre los enfoques más conocidos se encuentran la escuela sistemática y los modelos teóricos basados en el aprendizaje social. La primera refiere que la violencia se trata de una problemática ocurrida en la familia y no solamente entre los esposos; de la misma manera, viene destacando el planteamiento de la teoría general de sistemas (que va a entender al área y a la persona como sistemas que van conformando un todo unificado, mismo que busca conseguir que ambos sistemas sean estables).

Los agentes que hacen posible que estos sistemas se mantengan estables se constituyen por procesos de tipo homeostático que van interactuando con el entorno, realizando una regulación constante del surgimiento de dificultades que atenten el equilibrio de la pareja. Dentro de este modelo teórico se encuentran asentados diversos supuestos fundamentales para la observación del modo en que se instaura la violencia dentro de la pareja. La teoría de las relaciones va a destacar los patrones de interacción en los que se da la violencia, sin hacer referencia al maltrato psicológico (Blazquez, 2010).

La teoría del intercambio Gelles (1983), refiere que las personas van actuando en base a las recompensas reales o percibidas que obtiene como parte de su relación. El carácter asimétrico de esta o la apreciación de la asimetría van abriendo paso al comportamiento coactivo que termina originando la violencia de nivel físico. De esta manera, Hirigoyen (2006) refiere que es imposible que ocurra violencia de nivel físico sin que antes haya existido la de nivel psicológico. Los modelos teóricos que se basan en el modelo de aprendizaje social van destacando el aprendizaje vicario, refiriendo que es el mayor medio por el cual se aprenden las conductas agresivas (Ganley, 1981). Nuevamente, van abordando el tema de violencia, refiriendo que se trata de aquella acción que infringe daño a las mujeres por parte de

los varones, apartando información de gran relevancia como la que se proporcionó dentro del Informe Fiebert (Fiebert, 1996).

Otro de los modelos es el propuesto por Aroca et al. (2012) refieren que el Modelo de Coerción de Patterson, ofrece una explicación a detalle de la forma en que se va moldeando la conducta violenta en las personas; no obstante, este modelo solamente está referido a quienes inician un comportamiento violento desde la niñez. Este modelo detalla una secuencia, iniciada con la influencia de las pautas de crianza ineficaces y las variantes de naturaleza contextual a modo de factor decisivo del trastorno conductual de la persona; la segunda fase detalla la emisión del comportamiento desordenado del menor, donde es común que el niño fracase en la escuela y sea rechazado por los demás estudiantes; las fallas del área académica y social, pueden conducir al menos hacia comportamientos violentos. Asimismo, la teoría Ecológica que propuso Bronfenbrenner, mismos que indica que cada efecto ejecutado en su primer sistema como el grupo familiar, irá repercutiendo en los siguientes ambientes de desarrollo de los hijos y las mismas mujeres que sufren de esta problemática.

Para comprender el concepto de violencia conyugal, primero revisaremos la definición de violencia como tal, la Organización Mundial de la Salud (OMS – 2020) señala que es un acto que usando la fuerza se puede perjudicar a otra persona, estos actos violentos pueden llegar a tener consecuencias irreversibles en el ámbito personal, psicológico, familiar y salud, es el uso de la fuerza física o de la autoridad, que puede ser mediante una amenaza, un golpe físico, insultos, un gesto entre otra forma de expresarla que pueden atentar contra la integridad del otro o de uno mismo. En el ámbito familiar se conceptualiza como el accionar de uno o más miembros del grupo familiar contra otro, donde se busca lograr el sometimiento de la víctima sin importar la forma en que se haga, violentándola por medio de violencia física, verbal, emocional o sexual, ya sea al interior de la vivienda o al exterior de esta (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016).

Siguiendo en esta línea de las instituciones, la violencia es conceptualizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014) como cualquier acción o intención que daña o hace sufrir de manera física, sexual o psicológica a la mujer, tomando en cuenta también las amenazas de dichas acciones, el privarla de su libertad, ya sea dentro del entorno público o privado. Autores como Fernández et al. (2003) sostiene que cuando hablamos de violencia conyugal estamos refiriéndonos a un sinónimo de violencia doméstica y de pareja, por lo tanto, el autor refiere que se trata de la suma de actos agresivos realizados dentro de una relación sentimental de pareja, donde, por lo general es el hombre quien agrede, y lo hace dentro de áreas privadas, asimismo, refiere que dichas acciones de nivel consecuente se dan a fin de controlar a la víctima.

Según Grijalba (2007) refiere que se trata de aquellas acciones de maltrato efectuadas entre personas que se encuentran dentro de una relación amorosa o que viven bajo el mismo techo, sin importar de que posean algún parentesco. De la misma manera, Alfaro (2001) refiere que la violencia conyugal viene a ser toda acción orientada a ejercer poder y tiene lugar por medio del maltrato o abuso dado con frecuencia, muchas veces se da recurrente e intencionalmente en contra de mujeres, cabe resaltar que es posible que ocurra a nivel físico, psicológico o sexual, asimismo, busca dañar, hacer sufrir e inclusive matar a la víctima.

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2020) ha definido 3 tipos de violencia familiar, donde encontramos la violencia física, donde se contemplan los actos intencionales orientados a lastimar físicamente a la víctima, por medio de un empujón, e incluso usando algún objeto punzante, generando alguna lesión física, una cicatriz, etc.; la violencia psicológica, se refiere a toda conducta orientada a desvalorizar o humillar a la víctima, amenazándola, insultándola, mediante gestos, etc., logrando afectarla en el área intrapersonal; y finalmente está la violencia sexual, misma que hace referencia a todas aquellas acciones donde se busca imponer al sujeto a una relación o actos sexuales sin que esté de acuerdo.

Dentro de la consecuencia de la violencia conyugal en las mujeres, esta categoría de violencia se encentra en una problemática de salud pública, debido a sus consecuencias en el área psicológica, física y social; asimismo, causa el deterioro de las relaciones de nivel interpersonal y es posible que cause muchos fallecimientos anualmente (Mayory y Salazar, 2019), de igual manera Molina (2019), manifiesta que las consecuencias, están en las dimensiones física, psicológica y psicosocial, la población femenina víctima de maltratos en el área física o sexual es la que más experimenta la falta de bienestar psíquico convirtiéndose en una problemática de salud pública. Dentro de las complicaciones más serias podemos apreciar: a mujeres con cefalea, ansiosas, deprimidas, atemorizadas y mujeres que atraviesan otras complicaciones psicológicas, es posible que consuman o dependan de sustancias, sean rechazadas socialmente, traten de suicidarse y algunas fallezcan. Dutton y otros (2006), mencionan que una mujer que ha sido violentada físicamente por la pareja sentimental tiene entre 3 a 5 veces mayor probabilidad de terminar deprimida, con estrés postraumático, abusando de sustancias y tienda al suicidio a diferencia de mujeres que jamás han sido violentadas. Asimismo, las mujeres violentadas presentan mayores riesgos de terminar mostrando una conducta autodestructiva, por ejemplo, abusar del alcohol y el tabaco (Ramos et al., 2001).

Respecto a los factores asociados a la violencia conyugal, partiendo de su apreciación conductual Juárez et al. (2006) refieren que el comportamiento violento obedece a los estímulos antecedentes elegidos por sus consecuencias, cuya variación está sujeta a frecuencia, lo que dura y el modo en que se presenta, de modo que, si estas son positivas, incrementarán o se mantendrán los comportamientos violentos. Por su parte Puente et al (2016) señalan que el nivel socio-comunitario, el bajo nivel de educación, el bajo desarrollo económico del país, la ausencia de derechos sociales, la falta de democratización del Estado, la cultura del honor y las culturas masculinas - con actitudes sexistas favorables hacia la violencia en el país – vienen a ser factores de riesgo asociados a la violencia conyugal. Por su parte Andrade (2015) muestra que el nivel socioeconómico genera dependencia económica la cual va limitando la oportunidad de escapar de dicha violencia y esta

aparece como un factor decisivo, genera consecuentemente un impacto sobre la salud de las mujeres y la perspectiva de género.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

La presente exploración científica es de tipo teórico, mismo que está basado en la recolección de datos esenciales a fin de alcanzar el objetivo de la investigación; de la misma manera, fue preciso apreciar estudios del grupo poblacional en específico elegido para el análisis. (Ato et al., 2013). además, el diseño fue sistemático, que hace referencia a la disposición de revisar y actualizar los estudios presentados a nivel social, lejos de cualquier procedimiento estadístico (Ato et al., 2013).

3.2. Muestra y criterios de selección.

El estudio ha seleccionado los artículos de bases indexadas como Redalyc, Scielo, Science Direct, Springer, Pubmet, Latindex, Scopus y Dialnet, en las que se realizó la búsqueda total de 64 artículos científicos, durante los meses de marzo y abril del presente año, utilizando las palabras clave como violencia conyugal, violencia de pareja, violencia de género. se excluyeron 43 documentos que no cumplían con los criterios de inclusión.

La muestra fue conformada por 21 artículos, los cuales lograron cumplir con los criterios de inclusión, artículos indexados con un periodo de publicación de 1 año (2020 – 2021), con diferentes enfoques de investigación, sin exclusión de diseño, con población mujeres y en idioma español y portugués , artículos científicos que se enfoquen en el estudio de la variable de investigación (violencia conyugal), Por otro lado tenemos a los criterios de exclusión los cuales son: artículos científicos; sean psicométricos, programas, opiniones de revistas, estudios de caso, libros, monografías, tesis y que no se relacionen con la variable analizada.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información

La técnica empleada fue el análisis documental, mismo que busca lograr principalmente la identificación y análisis de cada documento a fin de apreciar los contenidos de los mismos de un modo distinto al documento

original, tomando en consideración el detallamiento bibliográfico del autor (Dulzaides & Molina, 2004).

Los artículos elegidos fueron codificados en una lista de cotejo, el cual viene a ser un instrumento donde aparecen si las características evaluadas o conductas observadas se encuentran o no (Arias, 2012), el estudio consideró factores como: autor (es), año de publicación, características de la revista (indexación), idiomas, diseños, muestra, objetivo principal.

3.4. Procedimiento

En primer momento, para la extracción de datos, se utilizó un protocolo de búsqueda de toda la información reconociendo en un organizador de información las siguientes categorías: fuente, revista, palabras clave, link, autor, idioma, título, año, país, y fecha de búsqueda, registrándose los estudios identificados y asimismo la cantidad total de los mismos. Para así los resultados obtenidos en cada artículo sean elegidos, analizados y comparados entre sí.

Posteriormente, se siguió con el protocolo planteado por Prisma, fue preciso analizar la información de cada artículo, el resumen, la introducción haciendo énfasis en los objetivos, el método utilizado por los investigadores, los resultados y la discusión, fueron, leídos y analizados con los aspectos necesarios para la investigación, permitiendo una síntesis de cada artículo, además de una clasificación de la información (González et al., 2011). Por último, cada resultado fue plasmado en una tabla empleando las normas APA a fin de que los datos se muestren de modo simple y claro.

3.5. Método de análisis de datos

El método de procedimiento se dio a nivel descriptivo, considerando las características de las revistas donde se ubicaron los artículos, la metodología empleada en los estudios, así como variables asociadas pertinentes a los objetivos de la presente revisión.

3.6. Aspectos éticos

En el presente estudio se respetaron las normas éticas establecidas por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), las cuales fueron la responsabilidad, la integridad y el compromiso, respetando la información de los autores, asimismo se respetaron las normas internacionales de autoría y citación (APA), además de publicación de los artículos en las fuentes confiables, se cumplieron criterios garantizando la calidad ética, como es la integridad científica de la información no se adultera, ni se falsifica.

IV. RESULTADOS

En la Figura 1, se puede visualizar el procedimiento seguido para obtener la unidad de análisis, de acuerdo a ello como búsqueda total se encontraron 64 artículos en revistas indexadas, siendo 7 en base de datos Scielo, 7 en Scopus, 6 en Latindex y 1 en Scienza Direct siendo anulados 43 ya que 10 eran tesis de licenciaturas, 21 artículos de revisión sistemática, 5 artículos por no tener la muestra de estudio, 7 cartas al editor, finalmente quedando de esta manera 21 artículos científicos.




Figura 1. Procedimiento de selección de la unidad de análisis

Dentro de la tabla 01 en cuanto a los tipos de violencia que más predominó fue la psicológica (29,0%), se encontró además que el 17% de los estudios encontraron presencia de dos tipos de violencia psicológica y física, el 29,0% reportó presencia de tres tipos de violencia física, psicológica y sexual, el 9,5% reportó además de los otros tipos de violencia la económica y patrimonial.

Tabla 01:

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Tipos de violencia</i>
<i>Aponte, Araoz, Medrano et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Física y sexual
<i>Torres y Samanez (2020)</i>	Violencia familiar y su influencia en el estado emocional de mujeres en la provincia de Lampa	Física y psicológica
<i>Rodríguez y Esquivel (2020)</i>	Prevalencia y factores asociados con la violencia de pareja en las adultas mayores mexicanas	Físicos, sexuales, psicológicos
<i>Colcha, Córdova y Salguero (2020)</i>	Violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia COVID-19	Sexual y psicológica
<i>García, Valencia, Martínez et al (2020)</i>	Características sociales en la relación de pareja: rasgos de vulnerabilidad auto percibida por la mujer	Psicológica
<i>Arias, Vilcas y De la Cruz (2020)</i>	Permanencia de la mujer en relación violenta con su agresor en Jauja, Perú	Psicológica

Tabla 01:

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación)

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Tipos de violencia</i>
<i>Guzmán, Cupul, Salazar, et al (2021)</i>	Violencia de pareja íntima y depresión entre mujeres adultas que trabajan en un establecimiento de salud en México	Físicos, sexuales, psicológicos
<i>Velásquez, Grajeda, Montgomery, et al (2020)</i>	Violencia de género y riesgo de feminicidio en alumnas de universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana	Físicos, sexuales y económica
<i>Zamora, Rodríguez, Cardero y Lugo (2020)</i>	Sistema de acciones para reducir la violencia intrafamiliar en el Consejo Popular “Orlando González Ramírez” en Ciego de Ávila, Cuba	Psicológica
<i>Enríquez, Ortiz, et al (2020)</i>	Análisis ecológico de la violencia sexual infligida por la pareja íntima en mujeres peruanas	Física, emocional y sexual
<i>Rivas y Boinilla (2020)</i>	Salud mental y miedo a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja	Física, psicológica y sexual
<i>Navarro L, Velásquez, et al (2020)</i>	Prevalencia y predictores sociodemográficos de la violencia de pareja contra las mujeres en El Salvador	Física, emocional y sexual
<i>Sierra, Arcos et al (2020)</i>	El impacto de la violencia infligida por la pareja íntima en las actitudes sexuales, el asertividad sexual y el funcionamiento sexual en hombres y mujeres	Física, emocional y sexual

Tabla 01:

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación)

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Tipos de violencia</i>
<i>Mendoza, Carrasco (2020)</i>	Efectos de la violencia doméstica contra las mujeres en sus hijos	Física y psicológica
<i>Aponte, et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Física y psicológica
<i>Aiquipa y Canción (2020)</i>	Mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación	Física, psicológica y patrimonial
<i>Beraun y Poma (2020)</i>	La dependencia emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública	Psicológica
<i>Hernández, Bordonado, Nicle, et al (2020)</i>	Violencia ejercida a la mujer en la relación de pareja. Consultorio 22. Policlínico Juan Manuel	Psicológica y sexual
<i>García, Gordillo y Pérez (2020)</i>	Análisis de las consecuencias cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato	Física y psicológica
<i>Gallegos, Sandoval, et al (2020)</i>	Autoestima y violencia psicológica contra mujeres universitarias en sus relaciones de pareja	Psicológica
<i>Fabian, Vilcas, Alberto (2020)</i>	Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú	Psicológica

En la tabla 02, se muestran que el 76%7(16) de los artículos reportan las consecuencias de la violencia conyugal, siendo la principal la depresión y ansiedad los que más predominancia tuvieron en los artículos con un 33,3%, seguido de una dependencia emocional en muchas de ellas generando daños a su autoestima en el 19,0% de los artículos, un 24% señalan complicaciones problemas psicológicos, estados emocionales deficientes, humillaciones.

Tabla 02

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Consecuencias</i>
<i>Aponte, Araoz, Medrano et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Psicológica y económica
<i>Torres y Samanez (2020)</i>	Violencia familiar y su influencia en el estado emocional de mujeres en la provincia de Lampa	Estado emocional deficiente
<i>Rodríguez y Esquivel (2020)</i>	Prevalencia y factores asociados con la violencia de pareja en las adultas mayores mexicanas	Dependencia emocional
<i>Colcha, Córdova y Salguero (2020)</i>	Violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia COVID-19	Estado alterado
<i>García, Valencia, Martínez et al (2020)</i>	Características sociales en la relación de pareja: rasgos de vulnerabilidad auto percibida por la mujer	Humillación, autoestima baja
<i>Arias, Vilcas y De la Cruz (2020)</i>	Permanencia de la mujer en relación violenta con su agresor en Jauja, Perú	Miedo, necesidad de acceso a la pareja y subordinación

Tabla 02:

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación)

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Consecuencias de la violencia</i>
<i>Guzmán, Cupul, Salazar, et al (2021)</i>	Violencia de pareja íntima y depresión entre mujeres adultas que trabajan en un establecimiento de salud en México	Depresión
<i>Velásquez, Grajeda, Montgomery, et al (2020)</i>	Violencia de género y riesgo de feminicidio en alumnas de universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana	No especifica
<i>Zamora, Rodríguez, Cardero y Lugo (2020)</i>	Sistema de acciones para reducir la violencia intrafamiliar en el Consejo Popular “Orlando González Ramírez” en Ciego de Ávila, Cuba	Dependencia emocional, económica, no reconocimiento de la violencia como problema
<i>Enríquez, Ortiz, et al (2020)</i>	Análisis ecológico de la violencia sexual infligida por la pareja íntima en mujeres peruanas	Económicas y emocionales
<i>Rivas y Boinilla (2020)</i>	Salud mental y miedo a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja	Miedo, ansiedad y depresión
<i>Navarro L, Velásquez, et al (2020)</i>	Prevalencia y predictores sociodemográficos de la violencia de pareja contra las mujeres en El Salvador	No especifica
<i>Sierra, Arcos et al (2020)</i>	El impacto de la violencia infligida por la pareja íntima en las actitudes sexuales, el asertividad sexual y el funcionamiento sexual en hombres y mujeres	No especifica

Tabla 02:

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación)

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Consecuencias</i>
<i>Mendoza, Carrasco (2020)</i>	Efectos de la violencia doméstica contra las mujeres en sus hijos	Depresión y ansiedad
<i>Aponte, et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	No especifica
<i>Aiquipa y Canción (2020)</i>	Mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación	Ansiedad, tristeza, ira, inseguridad, sentimientos de culpa y aislamiento social
<i>Beraun y Poma (2020)</i>	La dependencia emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública	Alta dependencia emocional
<i>Hernández, Bordonado, Nicle, et al (2020)</i>	Violencia ejercida a la mujer en la relación de pareja. Consultorio 22. Policlínico Juan Manuel	Ansiedad, depresión, autovaloración inadecuada, inseguridad y autoestima baja
<i>García, Gordillo y Pérez (2020)</i>	Análisis de las consecuencias cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato	Depresión y ansiedad
<i>Gallegos, Sandoval, et al (2020)</i>	Autoestima y violencia psicológica contra mujeres universitarias en sus relaciones de pareja	No especifica

En esta tabla 03 se muestran los resultados referidos a los posibles factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19, el 62,9% (13 artículos). Del grupo que, sí especifica los problemas más frecuentes fueron el machismo, el consumo de alcohol, baja satisfacción en las relaciones de pareja, comunicación inadecuada entre la pareja, experiencias de violencia anterior, creencias irracionales de las mujeres y aceptación de la violencia como una situación normal, miedo al abandono y celos.

Tabla 03

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Factores</i>
<i>Aponte, Araoz, Medrano et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Tensión por desempleo, estrés económico y el confinamiento
<i>Torres y Samanez (2020)</i>	Violencia familiar y su influencia en el estado emocional de mujeres en la provincia de Lampa	Machismo, alcohol, entorno familiar
<i>Colcha, Córdova y Salguero (2020)</i>	Violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia COVID-19	Pérdida de trabajo en la pareja
<i>Arias, Vilcas y De la Cruz (2020)</i>	Permanencia de la mujer en relación violenta con su agresor en Jauja, Perú	Machismo, economía familiar baja

Tabla 03

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación)

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Factores</i>
<i>Guzmán, Cupul, Salazar, et al (2021)</i>	Violencia de pareja íntima y depresión entre mujeres adultas que trabajan en un establecimiento de salud en México	No especifica
<i>Velásquez, Grajeda, Montgomery, et al (2020)</i>	Violencia de género y riesgo de feminicidio en alumnas de universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana	No especifica
<i>Zamora, Rodríguez, Cardero y Lugo (2020)</i>	Sistema de acciones para reducir la violencia intrafamiliar en el Consejo Popular “Orlando González Ramírez” en Ciego de Ávila, Cuba	Baja satisfacción en relaciones de pareja
<i>Enríquez, Ortiz, et al (2020)</i>	Análisis ecológico de la violencia sexual infligida por la pareja íntima en mujeres peruanas	Falta de comunicación con la pareja, vivencias de violencia anterior, alcohol
<i>Rivas y Boinilla (2020)</i>	Salud mental y miedo a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja	No especifica
<i>Navarro L, Velásquez, et al (2020)</i>	Prevalencia y predictores sociodemográficos de la violencia de pareja contra las mujeres en El Salvador	Número de hijos, estatus económico de la pareja y la edad.
<i>Sierra, Arcos et al (2020)</i>	El impacto de la violencia infligida por la pareja íntima en las actitudes sexuales, el asertividad sexual y el funcionamiento sexual en hombres y mujeres	Escasa actividad sexual, falta de actitudes sexuales positivas

Tabla 03

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID 19

<i>Autor(es) Año</i>	<i>Título</i>	<i>Factores</i>
<i>Mendoza, Carrasco (2020)</i>	Efectos de la violencia doméstica contra las mujeres en sus hijos	No especifica
<i>Aponte, et al (2020)</i>	Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Baja satisfacción conyugal especialmente en las relaciones maritales
<i>Aiquipa y Canción (2020)</i>	Mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación	Creencias irracionales de las mujeres, mantenimiento de relaciones agresivas
<i>Beraun y Poma (2020)</i>	La dependencia emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública	Mujeres con miedo al abandono
<i>Hernández, Bordonado, Nicle, et al (2020)</i>	Violencia ejercida a la mujer en la relación de pareja. Consultorio 22. Policlínico Juan Manuel	La economía familiar
<i>García, Gordillo y Pérez (2020)</i>	Análisis de las consecuencias cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato	No especifica
<i>Gallegos, Sandoval, et al (2020)</i>	Autoestima y violencia psicológica contra mujeres universitarias en sus relaciones de pareja	No especifica
<i>Fabian, Vilcas, Alberto (2020)</i>	Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú	Celos, Estrés laboral y consumo de alcohol

V. DISCUSIÓN

La violencia de pareja en una conducta ya universal, ocurre en países de todo el mundo. Al respecto a fin de comprender la violencia contra la mujer hay que mirarlo desde múltiples dimensiones y factores. Previo a la aparición del COVID-19, la violencia doméstica ya era destacada como la violación de derechos humanos con mayor flagrancia. Durante los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas a nivel mundial han sido abusadas física o sexualmente por parte de su pareja. Y, mientras ha ido avanzando la situación causada por el COVID-19, probablemente, estos números crezcan con muchas complicaciones en la salud física y mental de las mujeres, en el área sexual y reproductiva, su psiquis y capacidad para liderar la recuperación de nuestra sociedad, economía, y de ser partícipe de estas (ONU, 2020).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) y Villanueva (2013) mismos que indican que cada consecuencia generada por este problema afecta la calidad de vida de los individuos a corto, mediano y largo plazo, llegando a dañarlos física y psicológicamente; es posible afirmar que esta problemática ha ido generando secuelas de alta gravedad en todo aquel que ha sido víctima de violencia a interior de su hogar; por ello, concuerda con la Teoría Ecológica que propuso Bronfenbrenner, mismo que refiere que cada efecto ejecutado en el primer sistema, que viene a ser el grupo familiar, repercutirá en los demás ambiente de desarrollo de los hijos y las mismas mujeres que sufren de esta problemática.

Las revisiones de estudios dan cuenta de la problemática existente a nivel de Latinoamérica que coincide con la revisión realizada en esta investigación. Esta investigación se planteó como objetivo conocer y analizar los tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19; En los estudios se tienden a analizar la violencia conyugal como predictor de las consecuencias psicológicas, físicas, económicas y sexual en la mujer violentada además de identificar aquellos factores que están asociados a la presencia de violencia conyugal en tiempo de pandemia.

Respecto a los resultados de la tabla 1, relacionado con el tipo de violencia que predomina en la violencia conyugal en Latinoamérica, según los resultados de la revisión realizada en los artículos consultados para este estudio tanto la violencia a nivel psicológico y físico vienen a ser las más ejercidas en las parejas, además es importante señalar que se reportaron estudios con presencia de violencia sexual además de violencia económica y patrimonial. Hirigoyen (2006) refiere que es imposible que ocurra violencia de nivel físico sin que antes haya existido la de nivel psicológico, lo que demuestra y coincide con los hallazgos siendo la violencia psicológica una de las primeras reportadas en los estudios revisados. Por su parte Alfaro (2001), manifiesta que la violencia conyugal es toda acción orientada a ejercer poder y daño hacia la víctima y que la más predominante en las parejas es la psicológica seguida de la física. Este comportamiento según Aroca et al. (2012) señala que la influencia de las pautas de crianza carentes de eficacia y las variables contextuales como factor decisivo de los trastornos conductuales de las personas siendo el modelo un predictor importante en la violencia de género.

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Mendoza (2020), quien encontró una predominancia de violencia psicológica y física en las mujeres víctimas de su pareja, igualmente coincide con la investigación de Ariza et al (2021) quienes en el estudio sobre crisis humanitaria de emergencia en Colombia debido a la violencia contra la mujer durante la pandemia de COVID-19, tiene como resultado que la violencia psicológica y física son las que más notoriedad presenta en estos tiempos. Igualmente, los resultados concuerdan con lo que señala Viero et al. (2020) dado que indica que en tiempos de pandemia COVID – 19 el aumento de los casos de violencia conyugal ha sido alarmante. Como podemos observar tanto las investigaciones citadas como las revisadas coinciden con el tipo de violencia conyugal que predomina en las mujeres en Latinoamérica, siendo la psicológica y la física la que más daños y frecuencia tiene.

Respecto a las consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de América Latina se encontró en la revisión de los documentos la depresión y

ansiedad sintiendo miedo a la pareja, tristeza por lo que le toca vivir, inseguridad sentimientos de culpa y aislamiento social, es importante señalar que otros de los datos importantes encontrados en la revisión es la dependencia emocional asociado a niveles de autoestima deficientes, miedo a la pérdida de la pareja y subordinación.

Al respecto Mayory y Salazar (2019), señalan que dentro de la consecuencia de la violencia conyugal en las mujeres existen repercusiones desfavorecedoras en el área física, psicológica y social en las mujeres que la padecen, igualmente Molina (2019) además señala que la violencia conyugal repercute en el estado de salud teniendo graves consecuencias en los aspectos físicos, psicológicos y psicosociales con mayor frecuencia ausencia de bienestar psíquico. Finalmente Dutton y otros (2006), una mujer violentada físicamente por parte del compañero sentimental tiene entre 3 a 5 veces más probabilidad de sufrir depresión, trastorno de estrés postraumático. En efecto la teoría corrobora lo encontrado en la investigación poniendo énfasis que en cualquier tipo de violencia conyugal que viva la mujer esta trae consigo serios problemas a nivel psicológico y físico lo que repercute en la salud familiar.

Los resultados son similares a los hallazgos de Mostacero y Rubio (2020), quienes señalan como consecuencia de la violencia conyugal problemas de conducta específicamente subordinación hacia la pareja y sentimientos de culpa ante la relación, igualmente Gonzales y Quintero (2020), demuestran que las mujeres que sufren de violencia conyugal en confinamiento tienen como consecuencia descompensación psicológica, el deterioro del estado de salud mental y estados emocionales de tristeza y depresión. Asimismo, López y Dominique (2020) demuestran que la violencia de género en la pandemia por COVID-19 a reflejado daños en cada área de la vida de la víctima, ocasionando dificultades de carácter emocional, conductual e inclusive a algún trastorno mental como la depresión y ansiedad.

Sobre los factores asociados a la violencia conyugal en la mujer Latinoamericana durante la pandemia COVID – 19, problemas más frecuentes fueron el machismo, el consumo de alcohol, baja satisfacción en

las relaciones de pareja, comunicación inadecuada entre la pareja, experiencias de violencia anterior, creencias irracionales de las mujeres y aceptación de la violencia como una situación normal, miedo al abandono y celos. Los reportado concuerda con López y Dominique (2020) quienes señala que el factor predominante es el machismo y está asociado a la violencia de pareja igualmente Grass, et al (2020) sostienen que la presencia de celos y conductas machistas por parte de la pareja son los predictores de la violencia conyugal.

Juárez et al (2006), manifiesta que muchos de estos comportamientos están asociadas a vivencias anteriores, esto coincide con lo encontrado en esta investigación donde la mayor parte de las investigaciones mencionan que la experiencia violenta de la pareja es atribuida como un factor de riesgo para la aparición de la violencia conyugal, en cuanto, Puente et al (2016) atribuye a los factores culturales como celos, machismo y pensamiento normal ante la violencia lo que coincide con lo encontrado en el estudio.

En cuanto a las limitaciones, se evidenció escasos estudios referidos a Latinoamérica en relación a la violencia conyugal, asimismo las poblaciones investigadas son grupos no vulnerables, no presentan muchas de ellas las complicaciones que se generan en la mujer, lo cual limita en gran parte a la obtención de resultados. Sin embargo, pese a las limitaciones los resultados han demostrado ser de calidad media, siendo concretos y confiables.

VI. CONCLUSIONES

- 1.** La revisión realizada permite concluir que el tipo de violencia conyugal predominante en las mujeres de Latinoamérica en tiempo de pandemia es la psicológica, seguida de una violencia física y en otros estudios reportaron la presencia de los dos tipos de violencia tanto física como psicológica, además de poder evidenciar presencia de violencia sexual, así como patrimonial en menor predominancia.
- 2.** Respecto a las consecuencias de la violencia conyugal se concluye que en la mujer Latinoamericana según las investigaciones revisadas es que muchas de ellas sufren problemas en la salud mental; como depresión, ansiedad seguido de problemas como dependencia emocional, daños en la autoestima de la mujer violentada.
- 3.** En cuanto a los factores identificados asociados a la violencia conyugal, se concluye que en las mujeres de Latinoamérica que sufren de este problema el factor más predominante está el machismo, consumo de alcohol por parte de la pareja, inadecuada comunicación, experiencias de violencia familiar vividas anteriormente y miedo al abandono generando una aceptación por parte de la mujer sobre la violencia como un hecho normal.

VII. RECOMENDACIONES

- 1.** A la luz de los resultados se recomienda ampliar la investigación a otras realidades a nivel del mundo, por lo que sería conveniente revisar investigaciones en el idioma inglés y en países de otros continentes.
- 2.** Realizar estudios que además de agregar las consecuencias en las mujeres es importante ampliar el estudio sobre las repercusiones en la conducta de los hijos.
- 3.** Además de los factores mencionados es necesario ampliar la investigación centrandose los resultados en contextos culturales, es decir hacer una revisión sobre las zonas más vulnerables.

REFERENCIAS

- Alfaro, M. (2001). *Violencia conyugal en mujeres*. (Tesis de grado, Universidad Autónoma Metropolitana). Recuperado de <http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis>.
- Ato, M., López, J. y Benavente, A. (2013) Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29 (3), 1038-1059. <https://www.redalyc.org/pdf/167/16728244043.pdf>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación Introducción a la metodología científica* (6ª ed.) Editorial Episteme.
- A Viero, G Barbara, M Montisci, K Kustermann, y C Cattaneo (2020) Violencia contra mujer en la COVID-19 pandemia: A revisión de la literatura. *Forensic Science International*, 319, 1 – 7. DOI: 10.1016/j.forsciint.2020.110650.
- Aroca, C., Bellver, C. y Alba, J. (2012) La Teoría del Aprendizaje social como modelo explicativo de la Violencia filio- parental. *Revista Complutense de Educación*. 23 (2) 487-511.
- Blazquez, M., Moreno, J. y García – Bustamante (2010) Theoretical review of psychology abuse in the marital violence. *Psicología y Salud*, 20 (1). 65-75. <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/viewFile/618/1074>
- Calvo Gonzalez, G., y Camacho Bejarano, R. (2014). La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje. *Enfermería Global*, 13(33), 424-439. <http://scielo.isciii.es/scielo.php>.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) *¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla? Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos*. Edición agosto, 2016. Ciudad de México. Corporativo Prografico.
- Colegio de Psicólogos del Perú. (2017). *Código de Ética y Deontología*. Lima.
- Dulzaides, M. y Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. *ACIMED*, 12(2), 1-1. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102494352004000200011
- Fernández, A., Herrero, S., Buitrago, F., Cuirana, R., Chocron, L. & García, J. (2003). *Violencia doméstica*. Recuperado de <https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/violencia/docs/>

- Fiebert, M.S. (1996). College students' perception of men as victims of women' assaultive behavior. *Perceptual & Motor Skills*, 82, 49-50. <https://journals.sagepub.com/doi/10.2466/pms.1996.82.1.49>.
- Ganley, A. (1981). Court-mandated counseling for men who batter. Washington: Center for Women's Studies.
- Gelles, R.J. (1983). An exchange/social theory. En D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling y M. A. Straus (Eds.): *The dark side of families. Current family violence research*. Newbury Park, CA: Sage.
- Grass, B., Dias, V., Carvalho, J., Rouso, A., Silveira, I. y Habigzang, L (2020) Producciones Científicas Brasileñas en Psicología sobre la Violencia contra la Mujer por pareja íntima. *Psicología: Ciência e Profissão* 40 (1) https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
- González de Dios, J., Buñuel, J. y Aparicio, M. (2011). Lista guías de comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración PRISMA. *Evidencias en Pediatría*, 7(97), 1-6. Recuperado de <https://evidenciasenpediatria.es/files/41-11457-RUTA/97Fundamentos.pdf>
- Grijalba, E. (2007). *Mujeres víctimas de violencia doméstica con trastorno de estrés postraumático: validación empírica de un programa de tratamiento*. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de <http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t29877.pdf>
- Hernández, E., y Domínguez, R. (2020) Reflexiones sobre la violencia intrafamiliar y violencia de género durante emergencia por covid-19. *Revista Ciencia América* 4 (2), 12 – 22. <http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/319/580>
- Hirigoyen, M.F. (2006). *Mujeres maltratadas: los mecanismos de la violencia en pareja*. Paidós.
- López, E. y Dominique, A. (2020) Reflexiones sobre la violencia intrafamiliar y violencia de género durante emergencia por covid-19. Revisión sistemática. *Ciencia América* 9 (2), p. 25 – 29. DOI <http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.319>.
- Madalena, M., de Francisco, L. y Falcke, D. (2017) Violencia de pareja íntima y trastornos de la personalidad: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Psicología Clínica* 29 (3), 519-542. <https://www.scopus.com/record/display>.

- Mendoza, A. (2018) *Dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres que acuden a las unidades de atención y prevención a la violencia familiar (UNAVI) de la ciudad de México.* (Tesis de Psicología). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: <http://132.248.9.195/ptd2018/febrero/0770628/Index.html>
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (2019) *Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer”.* https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020, 22 de diciembre) *Casos de violencia fueron atendidos en los Centros de Emergencia Mujer en el Perú.* *El peruano.* <https://elperuano.pe/noticia/>
- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2009) *Violencia Familiar y Sexual en mujeres y varones de 15 a 59 años.* Perú: MIMDES.
- Molina, E (2019). Factores de riesgo y consecuencias de la violencia de género en Colombia. *Tempus Psicológico*, 2(1), 15-36. <https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/>.
- Mostacero, N. y Rubio, M. (2020) *Revisión sistemática de las consecuencias de la violencia familiar en niños y adolescentes de Latinoamérica.* Universidad César Vallejo – Trujillo (Tesis de licenciatura) <https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/50939>.
- Plan Internacional (2020) COVID-19: *Alarmante aumento de la violencia contra las niñas y las mujeres en América Latina y el Caribe.* Recuperado de <https://plan-international.org/es/press-release/2020-05-19-covid-19-mujeres>
- Perestelo, L. (2012) Standards on how to develop and report systematic reviews in Psychology and Health. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 13 (1), 49-57. <https://www.sciencedirect.com/science/article>.
- Puente - Martínez, Alicia, & Ubillos - Landa, Silvia, & Echeburúa, Enrique, & Páez - Rovira, Darío (2016). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. *Anales de Psicología*, 32 (1), 295-306. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16743391034>.
- Observatorio Nacional Contra la Violencia de la Mujer (2019, 19 de enero) *Datos y evidencias sobre violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo*

- familiar, según fuente de información. Observatorio Nacional contra la Violencia de la Mujer y lo integrantes del grupo familiar. <https://observatorioviolencia.pe/datos/>
- Olivas (2016) *Violencia hacia la mujer en la relación de pareja una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación de la mujer*. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Violencia*. Consultado el 18 de junio de 2020. <https://www.who.int/topics/violence/es/>
- Organización Mundial de la salud (2020) *Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra*. Recuperado de: <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic>
- Organización Mundial de la Salud (2002) *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Ginebra. Permissions. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
- Ramírez, J., Alarcón, R. y Ortega, S. (2020). Violencia de género en Latinoamérica: Estrategias para su prevención y erradicación. *Revista de Ciencias Sociales* XXVI (4), 260-275. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28065077021>.
- Rujel, D. (2019) *Calidad de vida y dependencia emocional en pacientes de ginecología que acuden al hospital de Apoyo II – 2 Sullana*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Piura]. Repositorio de la Universidad Nacional de Piura. <http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/>
- S. Mayory C. Salazar, (2019) La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual, *Gaceta Médica Espirituana*, 21 (1), 96-105.
- Sánchez, H. y Reyes, C. (2015). *Metodología y diseños en la investigación científica*. (5.ª ed.). Visión Universitaria
- Sosa De La Cruz, D. (2017). *Dependencia emocional y autoestima en mujeres víctimas de violencia conyugal con y sin antecedentes de maltrato infantil – San Juan de Lurigancho. Lima, 2017*. [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/11175>.

Von Bertalanffy, L. (1959). The theory of open systems in physics and biology.
Science, 3, 23-29. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15398815/>

Anexos

ANEXO 1

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos

Título del artículo y año de publicación	Área de Revisión (Indexación)	Palabras claves	Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo	N° de Personas	Instrumentos utilizados
Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Ajayu (Scielo)	Violencia doméstica; violencia familiar; género, la violencia de pareja	Cuantitativo/Descriptivo /correlacional	si	Si	Probabilístico	653	Cuestionario de Satisfacción con la Pareja/ Cuestionario de Riesgo de Violencia
Violencia familiar y su influencia en el estado emocional de mujeres en la provincia de Lampa	Conrado (Scielo)	Violencia familiar; estado emocional; víctimas de violencia	Descriptivo	si	si	No probabilístico intencional	170	No precisa
Prevalencia y factores asociados con la violencia de pareja en las adultas mayores mexicanas	Salud Colectiva (Scopus)	Violencia de Pareja; Envejecimiento; Mujeres; Factores de Riesgo; México	Longitudinal	si	si	No precisa	97.874	índice referente a ser testigo de violencia en la infancia
Violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia COVID-19	Revista Arbitrada de Ciencias Jurídica (Google Académico)	Violencia doméstica; problema social; derecho civil.	Descriptivo	si	si	No probabilístico intencional	1695	No precisa
Características sociales en la relación de pareja: rasgos de vulnerabilidad auto percibida por la mujer	Januskakua (Google Académico)	Vulnerabilidad, mujer, relación de pareja	Cuantitativo, prospectivo, transversal y descriptivo	si	si	No probabilístico intencional	450	Cuestionario de autoevaluación sobre pareja y violencia

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos (continuación)

Título del artículo y año de publicación	Área de Revisión (Indexación)	Palabras claves	Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo	Nº de Personas	Instrumentos utilizados
Permanencia de la mujer en relación violenta con su agresor en Jauja, Perú	Revista de Psicología (Scielo)	Permanencia, relación violenta, socioeconómica, cultural, emocional	Básico, descriptivo con enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal,	si		No probabilístico intencional	148	Inventario de dependencia emocional
Violencia de pareja íntima y depresión entre mujeres adultas que trabajan en un establecimiento de salud en México	Gaceta Sanitaria (Scopus)	Depresión Mujeres adultas Síntomas depresivos Violencia de pareja	Cohorte/ descriptivo	si		Probabilístico	470	Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) Escala Táctica de Conflictos y del Índice de Abuso en la Pareja
Violencia de género y riesgo de feminicidio en alumnas de universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana	Revista de Investigación en Psicología (Latindex 2.0)	Violencia de género; riesgo de violencia extrema sobre la pareja; feminicidio; violencia hacia la mujer.	Básica con di-seño correlacional y enfoque transversal	si	si	Muestreo no probabilístico de tipo accidental	2080	Actitudes hacia la Violencia de Género
Sistema de acciones para reducir la violencia intrafamiliar en el Consejo Popular "Orlando González Ramírez" en Ciego de Ávila, Cuba	Rev. Tzhoecoen (Latindex 2.0)	Violencia intrafamiliar, grupos de riesgo victimal	Descriptivo	si	si	Probabilístico muestreo aleatorio estratificado	300	Cuestionario de autoreporte

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos (continuación)

Título del artículo y año de publicación	Área de Revisión (Indexación)	Palabras claves	Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo)	N° de Personas	Instrumentos utilizados
Análisis ecológico de la violencia sexual infligida por la pareja íntima en mujeres peruanas	Acta Colombiana de Psicología (Scopus)	violencia sexual, violencia de pareja, modelo ecológico, factores de riesgo.	Descriptivo transversal	si	SI	Bietápico por conglomerados	140 viviendas	Encuestas demográficas y de salud de Kishor y Kiersten (2006).
Salud mental y miedo a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja	Revista Iberoamericana de Psicología Y Salud (Scopus)	Violencia de pareja, Trastorno por estrés postraumático, Ansiedad, Depresión, Victimización	Descriptiva	si	si	No especifica	61	Escala de Trauma de Davidson (DTS, Davidson Trauma Scale), Escala Kessler 10
Prevalencia y predictores sociodemográficos de la violencia de pareja contra las mujeres en El Salvador	Revista de violencia interpersonal (Scopus)	La violencia de Violencia de pareja, física, psicológica y sexual	Descriptiva	si	si	Probabilístico	1274	No precisa
El impacto de la violencia infligida por la pareja íntima en las actitudes sexuales, el asertividad sexual y el funcionamiento sexual en hombres y mujeres	Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública (Scopus)	Violencia de pareja; variables psicosexuales; funcionamiento sexual	correlacional	si	si	Muestreo no probabilístico por cuotas	3394	Cuestionario de antecedentes e historia sexual, La versión en español del Índice de abuso conyugal, Escala de Asertividad Sexual, Encuesta de opinión sexual

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos (continuación)

Título del artículo y año de publicación	Área de Revisión (Indexación)	Palabras claves	Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo (sustento bibliográfico)	N° de Personas	Instrumentos utilizados
Efectos de la violencia doméstica contra las mujeres en sus hijos	Tendencias en Psicología (Scopus)	Violencia de pareja, síntomas, mujer	Regresión lineal	si	si	Muestreo no probabilístico	73	BDI-II, PCL-C y BAI para las madres y Autoinforme juvenil (YSR) para hijos adolescentes
Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Bolivia	Ajayu (Scielo)	Satisfacción conyugal, riesgo de violencia, violencia doméstica, relaciones de pareja, cuarentena.	cuantitativa, descriptiva correlacional	si	si	Muestreo no probabilístico	653	Cuestionario de Satisfacción con la Pareja y Cuestionario de Riesgo de Violencia
Mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación	Avances en Psicología Latinoamericana (Scielo)	violencia de pareja, mujeres supervivientes, procesos psicológicos, afrontamiento.	Cualitativa y un diseño de teoría fundamentada	si	si	Muestreo no probabilístico	9	Guia de entrevista estructurada
La dependencia emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública	Revista Peruana de Ciencias de la Salud (Scielo)	Dependencia emocional; violencia familiar; factor de riesgo	Cuantitativo, analítico, observacional de casos y controles	si	si	Muestreo no probabilístico	83	Dependencia emocional (CDE) de Lemos y Londoño

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos (continuación)

Título del artículo y año de publicación	Área de Revisión (Indexación)	Palabras claves	Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo (sustento bibliográfico)	N° de Personas	Instrumentos utilizados
Violencia ejercida a la mujer en la relación de pareja. Consultorio 22. Policlínico Juan Manuel	Morfovirtual (Google Académico)	No presenta	Descriptiva, diseño no experimental transversal	si	si	Muestreo probabilístico método aleatorio simple	70	Cuestionario de salud mental * Inventario de Beck * Inventario de ansiedad como rasgo – estado (IDARE).
Análisis de las consecuencias cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato	Ansiedad y estrés (science direct)	Abuso, atención, memoria, estrés postraumático, ansiedad y depresión	Descriptivo	si	si	No precisa	34	Ansiedad, la depresión, el abuso y el estrés postraumático: STAI, BDI-II, ISA y EGEP-5
Autoestima y violencia psicológica contra mujeres universitarias en sus relaciones de pareja	Enseñanza e Investigación en Psicología (Scielo)	Violencia psicológica, Mujeres universitarias, Violencia de género, Autoestima	Diseño no experimental, con enfoque cuantitativa	si	si	Muestra no probabilística	No precisa	Prueba Depurada de Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujerpor su Pareja (APCM), Escala de Autoestima
Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú	Revista Espacios (Latindex 2.0)	Factores de riesgo y violencia contra la mujer	Descriptivo explicativo, básico, cuantitativo, no experimental - transversal	si	si	Muestreo probabilístico	964	No precisa