




# ACTAS Derma-Sifiliográficas

Full English text available at  
[www.actasdermo.org](http://www.actasdermo.org)



## COMUNICACIÓN BREVE

### Experiencia en el manejo de 3 tumores pilares proliferantes: definición, diagnósticos diferenciales y alternativas terapéuticas



C.E. Alarcón Pérez<sup>a,\*</sup>, D. Gómez Ángulo<sup>b</sup>, M. Olmos Pérez<sup>c</sup>, O. Mora Hernández<sup>c</sup> y S.D. Morales<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Dermatología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital (FUCS), Hospital San José, Bogotá D.C, Colombia

<sup>b</sup> Epidemiología, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia

<sup>c</sup> Dermatología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Bogotá, Colombia

<sup>d</sup> Patología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Bogotá, Colombia

#### PALABRAS CLAVE

Tumor pilar proliferante;  
Tumor triquilemal proliferante;  
Tumor folículo piloso;  
Carcinoma escamocelular;  
Recidiva;  
Cirugía micrográfica de Mohs;  
Escisión local

#### KEYWORDS

Proliferating pilar tumor;  
Proliferating trichilemmal tumor;  
Follicular carcinoma;  
Squamous cell carcinoma;  
Recurrent;  
Mohs micrographic surgery;  
Local excision.

**Resumen** El tumor pilar proliferante es una neoplasia cutánea rara, que se deriva de la vaina de la raíz externa de los folículos pilosos con un amplio espectro en su presentación dado a que puede variar desde la benignidad hasta la malignidad con alta probabilidad de recurrencia posterior a su escisión. En este artículo describimos la experiencia del Hospital de San José en Bogotá, Colombia en el manejo de 3 tumores pilares proliferantes, con una presentación clínica y un comportamiento patológico distinto.

© 2019 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

#### Management of 3 Proliferating Pilar Tumors: Definition, Differential Diagnosis, and Treatment Options

**Abstract** A proliferating pilar tumor is a rare skin neoplasm that arises from the outer root sheath of a hair follicle. Presentation varies widely, as the tumor can be benign or malignant and has a high probability of recurring after excision.

We report our experience managing 3 proliferating pilar tumors with different clinical presentations and pathology findings at Hospital de San José, Bogota, Colombia.

© 2019 AEDV. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [camilo.alarcon.perez@gmail.com](mailto:camilo.alarcon.perez@gmail.com) (C.E. Alarcón Pérez).