

2

CAUSA DE EXTRACCIÓN DENTARIA EN JÓVENES SIN DIFERENCIACIÓN DE NIVEL DE EDUCACIÓN

Autores: DI FRANCO, P.; *CACCIOLA, S.; RICCIARDI, A.; PRADA, G.; BOGO, P.; AZPEITIA, M. FOLP. (UNLP).50 e/1 y 115

INTRODUCCIÓN: La exodoncia es un tratamiento quirúrgico invasivo definitivo, mediante el cual se extrae un diente de su alvéolo; se puede definir quirúrgicamente como un acto quirúrgico que tiene por objeto provocar la extracción o avulsión de una pieza dentaria de su alvéolo mediante la ruptura de la unidad periodontal y la dilatación de las tablas óseas, con el mínimo traumatismo posible. Es una acción definitiva, la cual debe realizarse luego de agotar los tratamientos previos destinados a conservar el diente en su alvéolo y por ende conservar la integridad del odontón, oclusión y sistema estomatognático. **Extracción dentaria:** Conjunto de maniobras destinadas a desligar, desalojar y retirar al órgano dentario de los tejidos que lo contienen como así también la preparación y apronte de la herida para su cicatrización. La extracción dentaria es el acto quirúrgico que se realiza con más frecuencia dentro de la cirugía oral, en las últimas décadas han disminuido mucho el número de exodoncias, debido a la mayor prevalencia de la Odontología conservadora, aunque en la actualidad aún se realizan muchas exodoncias de piezas que podrían ser recuperadas. Otro detalle importante es la disminución de exodoncias de los primeros molares permanentes a edades tempranas, ya que no hace muchos años era un acto muy frecuente. **OBJETIVOS:** Realizar el relevamiento de las causas o motivos que llevan a la exodoncia. **MATERIAL Y MÉTODO** Población: Individuos de ambos sexos, de 21 a 35 años de edad, de cualquier nivel de educación, raza, nacionalidad condición económica. Muestra: 1000 pacientes, concurrentes a la clínica de la Asignatura Cirugía A, F.O.L.P. Categorización de datos: 1-RETENSIÓN – 2 – CARIES – 3 – ORTODONCIA - 4-FRACTURA DENT/RAD - 5-ENFERMEDAD PERIODONTAL- 6-OTRAS CAUSAS **RESULTADOS:** se extrajeron por retención 33,6%-caries 49,9% -ortodoncia 1,6% - fractura dento/radicular 0,7% - enfermedad periodontal 8% - otras causas 6%. **CONCLUSIÓN:** LA PRINCIPAL CAUSA DE EXTRACCIÓN DENTARIA EN PACIENTE DE 21 A 31 ES CARIES