



Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Inês Faria de Sousa Gonçalves

Dissertação Apresentada ao ISMT para obtenção do Grau de Mestre em Psicologia
Clínica

Ramo de Especialização em Psicoterapia e Psicologia Clínica

Orientadora: Professora Doutora Fernanda Daniel

Coimbra, 25 de setembro de 2014

APÊNDICE

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Quadro I – Instrumentos que avaliam o funcionamento intelectual

Nome do instrumento	<i>TIG-NV – Teste de Inteligência Geral - não verbal</i>
Autor	Silesia Maria Veneroso Delphino Tosi.
Data de publicação	2008
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite identificar os tipos de raciocínios errados e os processamentos envolvidos na sua execução, além das classificações habituais do potencial intelectual.
Faixa etária	10 a 79

Nome do instrumento	<i>FATOR G2 — Teste de Fator “g” – Escala 2</i>
Autor	R. B. Cattell e A. K. S. Cattell
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a inteligência geral e que apresenta as mesmas características que a Escala 1. As diferenças verificam-se ao nível dos grupos etários abrangidos e do conteúdo das provas.
Faixa etária	Crianças dos 8 aos 14 anos e Adultos de médio nível cultural

Nome do instrumento	<i>FATOR G3 — Teste de Fator “g” – Escala 3</i>
Autor	R. B. Cattell e A. K. S. Cattell
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a inteligência geral e que apresenta as mesmas características que a Escala 2. As diferenças verificam-

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	se ao nível dos grupos etários abrangidos e do conteúdo das provas.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>RIAS — Escala de Inteligência de Reynolds</i>
Autor	C. R. Reynolds e R. W. Kamphaus
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliara inteligência e a memória.
Faixa etária	Dos 3 aos 94 anos

Nome do instrumento	<i>KLT — Escala para Deficientes Mentais Adultos</i>
Autor	Kettler, Laurent e Thireau
Data de publicação	1980
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Reúne testes de natureza manipulativa, que se encontram distribuídos por duas categorias: provas principais e provas suplementares.
Faixa etária	+ de 18 anos

Nome do instrumento	<i>RIST — Teste Breve de Inteligência de Reynolds</i>
Autor	R. W. Kamphaus e C. R. Reynolds
Data de publicação	2003
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Composto por dois subtestes da RIAS – Escala de Inteligência de Reynolds: Adivinhas e Categorias. Trata-se de uma prova de <i>screening</i> que permite, em apenas 15 minutos, obter uma estimativa do nível intelectual do sujeito.
Faixa etária	Dos 3 aos 94 anos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>CTONI-2 — Teste Compreensivo de Inteligência Não-Verbal</i>
Autor	D. D. Hammill, N. A Pearson e J. L. Wiederholt
Data de publicação	2009
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Instrumento de medida não-verbal, que avalia as competências de raciocínio em crianças, adolescentes e adultos. Esta bateria de testes é adequada para sujeitos que apresentam dificuldades ao nível da linguagem, que não falam inglês, que tenham deficiências auditivas ou motoras, ou que apresentam lesões cerebrais.
Faixa etária	Dos 6 aos 90 anos

Nome do instrumento	<i>Teste de inteligência não-verbal (TONI-4)</i>
Autor	Linda Brown, Rita J. Sherbenou e Susan K. Johnsen
Data de publicação	2010
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medida de inteligência, que pretende avaliar a capacidade dos indivíduos para solucionar problemas abstratos, de tipo gráfico, eliminando qualquer influência da linguagem. Este teste poderá ser aplicado a pessoas que apresentam dificuldades ao nível das competências verbais.
Faixa etária	Dos 6 aos 89 anos

Nome do instrumento	<i>Wide range intelligence test</i>
Autor	Joseph Glutting, Wayne Adams e David Sheslow
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a inteligência, gerando Raciocínio Verbal, Raciocínio Visual e QI Compósitos.
Faixa etária	Dos 4 aos 85 anos

Nome do instrumento	<i>Mill Hill vocabulary scale</i>
Autor	Corvo JC , JH Court , Corvo J
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Mede a inteligência verbal
Faixa etária	Jovens, adultos e séniores

Nome do instrumento	<i>Mill Hill Vocabulary Test</i>
Autor	Raven
Data de publicação	1943
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite diferenciar dementes, depressivos e normais.
Faixa etária	+ 65

Nome do instrumento	<i>Shipley institute of living scale (SILS)</i>
Autor	Shipley & Burlingame
Data de publicação	1941
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medir rapidamente o funcionamento intelectual
Faixa etária	Dos 7 aos 89 anos

Nome do instrumento	<i>Kaplan Baycrest Neurocognitive Avaliação (KBNA)</i>
Autor	Larry Leach, Edith Kaplan, Dmytro Rewilak, Brian Richards, Guy B. Proulx
Data de publicação	2000
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar as habilidades cognitivas dos adultos
Faixa etária	Dos 20 aos 89 anos

Nome do instrumento	<i>Teste de Inteligência Kaufman Adolescentes e Adultos</i>
Autor	Alan S. Kaufman e Nadeen L. Kaufman
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medir inteligência fluida e cristalizada
Faixa etária	Dos 11 aos 85 anos

Nome do instrumento	<i>BETA-III — Avaliação da Inteligência Não-Verbal</i>
Autor	C. E. Kellog e N.W. Morton
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia diversas facetas da inteligência não-verbal, incluindo o processamento de informação visual, velocidade de processamento, raciocínio espacial e não-verbal, 4 aspetos da inteligência fluída.
Faixa etária	+18 anos

Nome do instrumento	<i>IGF — Inteligência Geral Fatorial</i>
Autor	C. Yuste Hernanz
Data de publicação	1991
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de um fator geral, que pode ser interpretado como inteligência geral, funcionando como uma boa medida de factor “g”.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>D-70 — Teste de Dominós</i>
Autor	F. Kowrousky e P. Rennes
Data de publicação	1970
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a inteligência geral, nomeadamente aspetos de abstração e de compreensão de relações
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>MUDANÇAS — Teste de Flexibilidade Cognitiva</i>
Autor	Nicola Seisdedos Cubero
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a existência ou não, por parte do sujeito, de estratégias de atuação eficazes.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>WAIS – III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos</i>
Autor	David Wechsler
Data de publicação	1955
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade intelectual de adultos. É um teste imprescindível para avaliações psicológicas e neuropsicológicas
Faixa etária	16 - 89

Nome do instrumento	<i>Teste de Atenção</i>
Autor	R. Brickenkamp & E. Zillmer
Data de publicação	1981
Versão portuguesa	Carla Ferreira e António Menezes Rocha, 2007

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a atenção seletiva e a capacidade de concentração dos sujeitos. Permite, ainda, medir a velocidade de processamento da informação, a precisão e aspetos qualitativos relacionados com o desempenho.
Faixa etária	+8

Nome do instrumento	<i>TP — Toulouse-Piéron</i>
Autor	E. Toulouse e H. Piéron
Data de publicação	1904
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a aptidão perceptiva e a capacidade de atenção dos sujeitos, através de uma tarefa rotineira que exige concentração e resistência à monotonia
Faixa etária	Crianças & Adultos

Nome do instrumento	<i>Matrizes Progressivas de Raven (APM - Escala Superior)</i>
Autor	J. C. Raven, J. H. Court & J. Raven
Data de publicação	1938
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a inteligência geral, em concreto, a capacidade do sujeito para deduzir relações. Destina-se especialmente a adolescentes e a adultos que apresentam um nível cultural médio ou elevado.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>WMS-III – Escala Clínica de Memória</i>
Autor	D. Wechsler
Data de publicação	1945
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Instrumento que serve como componente fundamental do exame neuropsicológico ou de qualquer outro exame que exija análise das funções da memória.
Faixa etária	Dos 16 aos 90 Anos

Nome do instrumento	<i>IPP – Inventário de Interesses e Preferências Profissionais</i>
Autor	M. ^a Victoria de la Cruz
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	2013 - Carla Ferreira
Dimensão(ões) avaliada(s)	Inventário que avalia os interesses dos adolescentes segundo 17 campos profissionais.
Faixa etária	Adolescentes e adultos

Nome do instrumento	<i>WRAT - Wide range achievement test</i>
Autor	Sidney W. Bijou e Joseph Jastak
Data de publicação	1941
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Mede a capacidade de um indivíduo para ler palavras, compreender frases, escrever e calcular soluções de problemas.
Faixa etária	Dos 5 aos 94 anos

Nome do instrumento	<i>Trail making test (TMT)</i>
Autor	Reitan RM
Data de publicação	1944
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Testar a presença de lesão cerebral. Medida de atenção visual, velocidade e flexibilidade mental, organização espacial.

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Faixa etária	18-89 anos
--------------	------------

Nome do instrumento	<i>Test of visual-motor skills (TVMS-3)</i>
Autor	Nancy A. Martin, PhD
Data de publicação	2006
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a forma como uma pessoa pode coordenar os movimentos em motricidade fina guiadas visualmente para copiar um design enquanto ele está à vista. Fornece uma única medida de habilidades visual-motoras.
Faixa etária	Dos 3 aos 90 anos

Nome do instrumento	<i>Rorschach – Pranchas</i>
Autor	H. Rorschach & H. Zulliger
Data de publicação	1921
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Prova destinada a determinar e avaliar o nível atingido por um indivíduo face a uma situação padronizada.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>ABG — Aptidões Básicas Gerais – Formas 1 e 2</i>
Autor	Departamento de Estudos TEA Ediciones
Data de publicação	1990
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade intelectual, ao nível da aptidão numérica e dos conhecimentos de ortografia.
Faixa etária	+ 18 anos

Nome do instrumento	<i>PMA — Aptidões Mentais Primárias</i>
---------------------	--

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	L. L. Thurstone
Data de publicação	1938
Versão portuguesa	2012 - António Menezes Rocha e Maria Helena Coelho
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia cinco fatores básicos da inteligência
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>BPRD — Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial</i>
Autor	Leandro S. Almeida
Data de publicação	1986
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia cinco aptidões: Numérica; Verbal; Espacial; Abstrata; Mecânica
Faixa etária	Adolescentes e Adultos (principalmente, a populações escolares do 9º e 12º ano, e a população profissional com um nível de escolaridade baixo.)

Nome do instrumento	<i>BS — Bateria de Subalternos</i>
Autor	Departamento de Estudos TEA
Data de publicação	?
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite avaliar a Inteligência geral (com recurso a itens onde predominam a aptidão verbal e o raciocínio lógico), a Aptidão perceptiva e capacidade de atenção e a Aptidão para compreender e aplicar instruções escritas.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>BMM — Bateria Multifatorial da Memória</i>
---------------------	--

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Baddeley & Hitch
Data de publicação	1974
Versão portuguesa	2009 - Aristides I. Ferreira, Leandro da Silva Almeida e Gerardo Prieto Adánez
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite avaliar a memória nos processos de armazenamento (memória de curto prazo) e coordenação/ organização (memória de trabalho)
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>PMI 4 — Provas de Memória Imediata</i>
Autor	José Manuel da Silva e Sá
Data de publicação	2006
Versão portuguesa	2006 - José Manuel da Silva e Sá
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a capacidade mnésica do indivíduo
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>QL — Quadrados de Letras</i>
Autor	Departamento de Estudos TEA
Data de publicação	1985
Versão portuguesa	2005 - António Menezes Rocha e Maria Helena Coelho
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade de atenção assim como a aptidão perceptiva.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>d2 — Teste de Atenção</i>
Autor	R. Brickenkamp

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	Década de 1960
Versão portuguesa	2007 - Carla Ferreira e António Menezes Rocha
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a atenção seletiva e a capacidade de concentração dos sujeitos. Permite, ainda, medir a velocidade de processamento da informação, a precisão e aspetos qualitativos relacionados com o desempenho.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>COORDENAÇÃO — Teste de Coordenação de Ambos os Braços</i>
Autor	
Data de publicação	?
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Teste de natureza manipulativa que exige coordenação motora.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>PURDUE PEGBOARD — Teste de Destreza Manual</i>
Autor	J. Tiffin, Ph.D.
Data de publicação	1948
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a destreza nos movimentos grosseiros da mão e nos movimentos finos dos dedos.
Faixa etária	Adolescentes & Adultos

Nome do instrumento	<i>MSCEIT — Teste de Inteligência Emocional de Mayer-Salovey-Caruso</i>
Autor	J. D. Mayer, P. Salovey e D. R. Caruso
Data de publicação	2001

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a inteligência emocional enquanto capacidade para pensar sobre as emoções e para pensar melhor utilizando as emoções.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>TISD — Teste de Interpretação Seletiva de Dados</i>
Autor	N. Seisdedos
Data de publicação	1996
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade intelectual.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>TPD — Teste de Percepção de Diferenças</i>
Autor	L. L. Thurstone e M. Yela
Data de publicação	2005
Versão portuguesa	Magda Machado, António Menezes Rocha
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia, a partir de elementos gráficos, a rapidez e a precisão percetivas assim como a atenção difusa.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	CREA — Teste para a Avaliação da Inteligência Criativa
Autor	F. J. Corbalán, F. Martínez, D. Donolo, C. Alonso, M. Tejerina e R. M. Limiñana
Data de publicação	2003
Versão portuguesa	2010 - Duarte, Imaginário, & Jesus
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a criatividade do sujeito (criança ou adulto), através da sua capacidade para elaborar questões a partir de material pictórico simples
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>TSAV — Teste Semântico de Aptidão Verbal</i>
Autor	Pereña Brand, Jaime
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Constituído por 30 itens, distribuídos por 3 subescalas (Semântica, Ideação e Cultura verbal). Para além dos resultados individuais de cada subescala, é ainda possível obter um resultado global. Destina-se à avaliação de sujeitos com um nível cultural elevado.
Faixa etária	Adolescentes & Adultos

Nome do instrumento	EQuIP - Empowerment in Older Psychiatric Inpatients: Development of the Empowerment Questionnaire for Inpatients
Autor	Jose E. Lopez, M.Sc., Martin Orrell, F.R.C.Psych., Ph.D., Lisa Morgan, B.Sc., James Warner, M.D., M.R.C.P., F.R.C.Psych
Data de publicação	2009
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Mede os níveis de capacitação vivenciadas por idosos internados em um hospital psiquiátrico.
Faixa etária	Idosos

Quadro II - Instrumentos que avaliam o tipo de personalidade

Testes de Personalidade (Testes Projetivos)

Nome do instrumento	<i>DÜSS — Fábulas de Düss</i>
---------------------	--------------------------------------

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Louise Düss
Data de publicação	1950
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite diagnosticar os complexos inconscientes e os conflitos que estão subjacentes ao comportamento.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>TAT</i>
Autor	H. A. Murray et al.
Data de publicação	1935
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Prova projetiva que permite realizar a avaliação de diversos aspetos da personalidade (p.e., impulsos, emoções, sentimentos, conflitos, etc.)
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>RORSCHACH — Psicodiagnóstico – Pranchas</i>
Autor	H. Rorschach e H. Zulliger
Data de publicação	1921
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite evidenciar traços normais ou patológicos da personalidade. Poderá ser utilizado em vários contextos, nomeadamente clínico, de orientação e de seleção.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>H-T-P — Técnica Projetiva de Desenho: Casa-Árvore-Pessoa</i>
Autor	John N. Buck
Data de publicação	1948

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Proporciona informação clínica relevante e é aplicável a um vasto leque de sujeitos.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>ÁRVORE — Teste do Desenho da Árvore</i>
Autor	Réneé Stora
Data de publicação	1948 ...
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Antes e após o processo psicoterapêutico, com pacientes de várias idades. Interpretação psicológica e apreciação dos dados recolhidos com a informação retirada a partir da anamnese e de outros instrumentos de avaliação.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>ZSC – Zulliger no Sistema Compreensivo</i>
Autor	Hans Zulliger
Data de publicação	1948
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite obter informações, de modo indireto, sobre o funcionamento psíquico de um indivíduo.
Faixa etária	18 a 83

Testes de Personalidade (Questionários)

Nome do instrumento	<i>IAS — Escalas de Adjetivos Interpessoais</i>
Autor	Jerry S. Wiggins
Data de publicação	1995

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia um conjunto de dimensões interpessoais da personalidade, recorrendo para esse efeito a 64 adjetivos.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>SIV — Inventário de Valores Interpessoais</i>
Autor	L. V. Gordon
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	2010 - Sónia Galvão, Carla Ferreira e António Menezes Rocha
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia um conjunto de seis valores, considerados como facilitadores das relações interpessoais e como essenciais para a adaptação pessoal, familiar, social e profissional.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>SPV — Inventário de Valores Pessoais</i>
Autor	L. V. Gordon
Data de publicação	1982
Versão portuguesa	Carla Ferreira, Sónia Galvão e António Menezes Rocha – 2010
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de um dos aspetos fundamentais da personalidade – os valores pessoais-, que suportam e explicam o comportamento do indivíduo.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>BFQ — Questionário de Personalidade Big Five</i>
Autor	G. V. Caprara, C. Barbaranelli e L. Borgogni
Data de publicação	1993

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de cinco dimensões da personalidade conceptualizadas no modelo dos BIG FIVE.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>IMAGEN — Avaliação da Insatisfação com a Imagem Corporal</i>
Autor	N. Solano e A. Cano
Data de publicação	2010
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Visa detetar precocemente um dos fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios alimentares: a insatisfação com a imagem corporal nas suas três principais componentes: cognitivo-emocional, preceptiva e comportamental.
Faixa etária	+ 11anos

Nome do instrumento	<i>MMPI- 2 – Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota-2</i>
Autor	S.R. Hathaway & J.C. Mckinley
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	2006 - Silva, Novo, Prazeres & Pires (em fase de aferição)
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação da estrutura de personalidade e dos seus possíveis desvios.
Faixa etária	+18 Anos

Nome do instrumento	<i>NEO PI-R — Inventário de Personalidade Neo</i>
Autor	P. T. Costa e R. R. MacCrae
Data de publicação	1987
Versão portuguesa	Margarida Pedroso Lima e António Simões – 2000

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação dos cinco principais domínios da Personalidade: Neuroticismo (N); Extroversão (E); Abertura à Experiência (O); Amabilidade (A); Conscienciosidade (C)
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>Millon Índice de Estilos de Personalidade - Revista (MIPS - revista)</i>
Autor	Theodore Millon, PhD, DSc
Data de publicação	2003
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar estilos de personalidade normais
Faixa etária	+ 18 anos

Nome do instrumento	<i>Millon clinical multi-axial inventory (MCMI)</i>
Autor	Theodore Millon, PhD, DSc, com Carrie Millon, PhD, Roger Davis, PhD e Seth Grossman, PsyD
Data de publicação	1994
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de transtornos de personalidade
Faixa etária	18 anos

Nome do instrumento	<i>PCL-R - Escala de Avaliação de Psicopatia de Hare</i>
Autor	Robert D. Hare
Data de publicação	1980
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o grau de risco da reincidência criminal. Pondera traços de personalidade prototípicos de psicopatia.
Faixa etária	Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>PCL-R — Escala de Avaliação de Psicopatía de Hare Revista</i>
Autor	R. D. Hare
Data de publicação	2003
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite detetar determinados perfis específicos assim como reincidências, violações às condenações e conduta antissocial dentro e fora dos centros prisionais. O PCL-R permite obter um resultado geral de Psicopatía, resultados em dois fatores (Interperssoal/Afetivo e Desvio Social) e em quatro facetas (Interpessoal, Afetiva, Estilo de vida, Antissocial).
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>EBP — Escala de Bem-Estar Psicológico</i>
Autor	J. Sánchez-Cánovas
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o grau de satisfação do sujeito através de quatro escalas diferentes. Permite obter, para além dos resultados por escala, um resultado global que poderá ser interpretado como um índice geral de bem-estar psicológico. É ainda possível obter resultados para uma escala ponderada, que resulta da combinação dos itens com maior poder discriminativo.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>EHS — Escala de Competências Sociais</i>
Autor	E. Gonzalez
Data de publicação	2000

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	2004 - Ribeiro, Rui Bártolo; Almeida, Rui Almeida; Rute Isabel; Rodrigues, David
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a assertividade e as competências sociais em adolescentes e adultos. Explora o comportamento do sujeito e de que forma este é modulado pelas competências sociais.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>ESFA — Escala de Satisfação Familiar por Adjetivos</i>
Autor	J. Barraca e L. López-Yarto
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medir os sentimentos positivos ou negativos que têm origem nas interações (verbais ou físicas) entre o sujeito e os membros da família. Avalia a perceção do sujeito sobre a sua situação familiar.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>EAE — Escalas de Avaliação do Stress</i>
Autor	J. L. Fernández-Seara e M. Mielgo
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a incidência e a intensidade do stress na vida dos sujeitos, a partir de situações geradoras de stress.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>JAS — Inventário de Atividade de Jenkins – Forma C</i>
Autor	C. D. Jenkins, S. J. Zyzansky e R. H. Rosenman
Data de publicação	1974

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia um tipo de comportamento específico, conhecido como “Tipo A”, característico de pessoas com risco de problemas cardiovasculares.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>PAI — Inventário de Avaliação da Personalidade</i>
Autor	Leslie C. Morey
Data de publicação	1991
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite uma avaliação abrangente da psicopatologia em adultos através de 22 escalas
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>STAXI-2 — Inventário de Expressão de Ira Estado-Traço</i>
Autor	C. D. Spielberger
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	2007 - Marques, Mendes e Sousa
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia, de forma concisa, as situações de experiência, expressão e controlo da Ira.
Faixa etária	+16 Anos

Nome do instrumento	<i>ISRA — Inventário de Situações e Respostas de Ansiedade</i>
Autor	J. J. Miguel Tobal e A. R. C. Vindel
Data de publicação	1994
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação das respostas cognitivas, fisiológicas e comportamentais de ansiedade em diferentes situações da vida quotidiana
Faixa etária	Adolescentes & Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>SIMS — Inventário Estruturado de Simulação de Sintomas</i>
Autor	M. R. Widows e G. P. Smith
Data de publicação	2005
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Deteção de padrões de simulação e de exagero de sintomatologias psicopatológicas e neurocognitivas
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>MMPI-2-RF — Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota-2 – Reestruturado</i>
Autor	Y. S. Ben-Porath e A. Tellegen
Data de publicação	2011
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação sucinta da estrutura de personalidade e de possíveis desvios.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>GPP-I — Perfil e Inventário de Personalidade de Gordon</i>
Autor	L. V. Gordon
Data de publicação	1978
Versão portuguesa	Sónia Galvão, Carla Ferreira e António Menezes Rocha – 2010
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia aspetos da personalidade como a Ascendência, a Responsabilidade, a Estabilidade Emocional, a Sociabilidade e a Autoestima e alguns traços adicionais como a Prudência, a Originalidade, as Relações Interpessoais e a Vitalidade.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>CTC — Questionário Clínico TEA</i>
Autor	D. Arribas, S. Corral e J. Pereña
Data de publicação	2009
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Parte da ideia de que todas as pessoas podem apresentar traços psicopatológicos em determinado grau e que a acentuação dessas suas características corresponde ao que se considera um traço contraproducente face ao seu trabalho.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>CAQ — Questionário de Análise Clínica</i>
Autor	S. E. Krug
Data de publicação	1980
Versão portuguesa	1995 - Alexandra Figueiredo de Barros
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia: Ansiedade; Extroversão; Independência; Socialização; Depressão
Faixa etária	Adolescentes & Adultos

Nome do instrumento	<i>CEP — Questionário de Personalidade</i>
Autor	J. L. Pinillos
Data de publicação	1982
Versão portuguesa	1997 - Alexandra Figueiredo de Barros
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia aspetos distintos da personalidade como a estabilidade emocional (controlo), a extroversão social e a paranóia
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>EPQ-R — Questionário de Personalidade de Eysenck – Forma Revista</i>
Autor	H. J. Eysenck e S. B. G. Eysenck

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	19985
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de três dimensões básicas da personalidade: Neuroticismo; Extroversão; Psicoticismo
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>EPI — Questionário de Personalidade de Eysenck – Formas A e B</i>
Autor	H. J. Eysenck e S. B. G. Eysenck
Data de publicação	1964
Versão portuguesa	1980 - Vaz Serra, Ponciano e Fidalgo Freitas
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de duas dimensões da personalidade – Neuroticismo e Extroversão. No caso da Forma A a dimensão Extroversão desdobra-se ainda em Impulsividade e Sociabilidade. Inclui também uma escala de sinceridade.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>JSS — Questionário de Stress Laboral</i>
Autor	Ch. D. Spielberger e P. R. Vagg
Data de publicação	2000
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a intensidade e frequência com que ocorrem 30 fontes genéricas de stress laboral a que os trabalhadores estão expostos.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>CECAD — Questionário Educativo-Clínico: Ansiedade e Depressão</i>
Autor	L. L. González, E. G. Cueto e L. M. Fernández
Data de publicação	2007
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação de perturbações emocionais do tipo Ansioso-Depressivo.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>CET-DE — Questionário Estrutural Tetradimensional para a Depressão</i>
Autor	F. Alonso Fernández
Data de publicação	1988
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação da depressão com base em quatro dimensões: Humor Depressivo; Falta de Energia; Falta de Sociabilidade; Distorção dos Ritmos Biopsíquicos
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>16PF-5 — Questionário Fatorial de Personalidade</i>
Autor	R. B. Cattell et al.
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	1995 - Alexandra Figueiredo de Barros
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia um total de 16 dimensões primárias e permite a obtenção de resultados para 5 fatores de segunda ordem, identificados como dimensões globais
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>CESQT — Questionário para a Avaliação do Síndrome de Burnout</i>
Autor	Pedro R. Gil-Monte
Data de publicação	2005
Versão portuguesa	2012 – Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte & Grau-Alberola
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a síndrome de Burnout, entendido como uma resposta crónica ao stress laboral.
Faixa etária	Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>STAI — Inventário de Ansiedade Estado-Traço</i>
Autor	C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch e R. E. Lushene
Data de publicação	1964
Versão portuguesa	1997 - Danilo R. Silva e Sofia Correia
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação da ansiedade como estado transitório (Ansiedade-Estado) ou como uma propensão ansiosa relativamente estável (Ansiedade-Traço).
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	TECA — Teste de Empatia Cognitiva e Afetiva
Autor	B. López-Pérez, I. Fernández-Pinto e F. J. A. García
Data de publicação	2008
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite uma descrição global da capacidade empática do adulto, considerando as componentes cognitiva e afetiva.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>TOMM — Teste de Simulação de Problemas de Memória</i>
Autor	Tom N. Tombaugh
Data de publicação	1996
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Prova de reconhecimento visual (desenhos de objetos comuns) destinada a proporcionar aos profissionais um método sistemático para discriminar entre problemas de memória genuínos e simulados
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>GAI-SF</i>
---------------------	----------------------

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Byrne GJ , Pachana NA
Data de publicação	2011
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a ansiedade e seus transtornos.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	AAQ - Questionário para o Envelhecimento, numa amostra de espanhóis idosos.
Autor	Lucas-Carrasco, Ramona; Laidlaw, Kenneth; Gómez-Benito, Juana; Energia, Michael J.
Data de publicação	2013
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Estudar as propriedades psicométricas das Atitudes
Faixa etária	Idosos

Quadro III - Instrumentos que avaliam a Psicopatologia e funcionamento emocional

Nome do instrumento	<i>BSI - Questionário breve de sintomas</i>
Autor	Derogatis, L. R.
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	1999 - Maria Cristina Canavarro
Dimensão(ões) avaliada(s)	Sintomatologia psicopatológica de pacientes em serviços psiquiátricos, médicos e comunitários
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>SCL-90-R – Questionário de 90 sintomas revisto</i>
---------------------	--

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Derogatis, L. R.
Data de publicação	1994
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Somatização, sintomas obsessivo-compulsivos, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide, psicoticismo.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>PHQ – Questionário de saúde do paciente</i>
Autor	Staab & Evans
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia cinco transtornos psiquiátricos frequentes na atenção primária: depressão, ansiedade, abuso de álcool, enfermidades psicossomáticas e perturbações alimentares.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>WHO/DAS - Escala de incapacidade da OMS</i>
Autor	Organização Mundial de Saúde
Data de publicação	1988
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o nível de funcionamento dos doentes mentais
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>WHODAS II -</i>
Autor	Organização Mundial de Saúde
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o funcionamento e incapacidade em seis áreas da

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	vida.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>EEAG – Escala de avaliação da atividade global</i>
Autor	Associação Americana de Psiquiatria
Data de publicação	1987
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o nível de funcionamento dos doentes mentais
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	PFISTER — Pirâmides Coloridas de Pfister
Autor	Max Pfister
Data de publicação	1949
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medida válida na avaliação de quadros de depressão e de perturbações obsessivo-compulsiva, somatoforme e de pânico.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>SDI – Inventário de incapacidade de Sheehan</i>
Autor	D. V. Sheehan, K. Harnett-Sheehan, B. A. Raj
Data de publicação	1996
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o nível de incapacidade dos doentes mentais
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>FAST – Prova breve de avaliação do funcionamento</i>
Autor	A. R. Rosa, J. Sánchez- Moreno, A. Martínez-Aran, M. Salamero et al.
Data de publicação	2007

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as limitações
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Metamemory and self-efficacy Questionnaire (MSEQ)</i> <i>MIA</i>
Autor	Folstein et al.
Data de publicação	1975
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a demência e mede funções incluindo aritmética, memória, e Orientação espacial e temporal, atenção e linguagem
Faixa etária	+ 65

Nome do instrumento	<i>WCST - Teste Wisconsin de Classificação de Cartas</i>
Autor	Robert K. Heaton, Gordon J. Chelune, Jack L. Talley, Gary G. Kay e Glenn Curtis.
Data de publicação	1948
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as funções executivas dos lobos frontais, fornecendo resultados objetivos não apenas de sucesso total, mas também de aspetos específicos de dificuldades nas tarefas.
Faixa etária	6 aos 89 anos.

Nome do instrumento	<i>Teste de fluência verbal no adulto e no idoso: verificação da aprendizagem verbal</i>
Autor	Adriana Bonachela Rodrigues; Érica Tiemi Yamashita; Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta
Data de publicação	2008

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Verificar a aprendizagem verbal em indivíduos normais submetidos ao teste de fluência verbal, considerando idade, nível de escolaridade e sexo.
Faixa etária	Adultos e Idosos

Nome do instrumento	<i>Lista de Figuras</i>
Autor	Nitrini R. e cols.
Data de publicação	1994
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Diagnóstico de demência
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Informação-Memória-Concentração</i>
Autor	Blessed e cols.
Data de publicação	1968
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Diagnóstico de demência
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>LURIA-DNA- Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos</i>
Autor	L. Christensen, D. Manga e F. Ramos
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as seguintes funções e capacidades: Área Visuo-espacial – Percepção visual e Orientação espacial Área da Linguagem – Linguagem oral recetiva e Linguagem oral expressiva Área da Memória – Imediata e Lógica

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	<p>Área Intelectual – Gravuras temáticas e textos e Atividade conceptual</p> <p>Prova de Atenção – Controlo atencional</p> <p>Permite fazer uma avaliação qualitativa de possíveis défices funcionais, facilitando a deteção e localização de lesões corticais.</p>
Faixa etária	16+ anos

Nome do instrumento - 32	<i>DRS – Dementia Rating Scale</i>
Autor	Lawson e cols.
Data de publicação	1977
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a gravidade da demência, identificando a perda de competências a vários níveis: cognitivo, atividade pessoal (comer, vestir-se, ...) e controlo emocional
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>DRS-2 — Escala de Avaliação da Demência – 2</i>
Autor	Paul J. Jurica, Christopher L. Leiten, Steven Mattis
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	Sara Cavaco, Armando Teixeira-Pinto - 2011
Dimensão(ões) avaliada(s)	<p>Medida geral de capacidade cognitiva para adultos com alterações neurológicas corticais ou subcorticais de tipo degenerativo.</p> <p>Permite diferenciar diferentes níveis de capacidade em doentes com demência.</p> <p>É útil na deteção precoce, no diagnóstico diferencial e na classificação de estágio de evolução de demência.</p> <p>A DRS-2 é constituída cinco subescalas que permitem obter informação acerca de capacidades específicas:</p> <p>Atenção</p>

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	<p>Iniciação/Perseveração</p> <p>Construção</p> <p>Conceptualização</p> <p>Memória</p> <p>Nível geral do funcionamento cognitivo.</p> <p>Escala de Memória de Wechsler</p>
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>CLIFTON — Procedimentos para a Avaliação de Idosos</i>
Autor	A. H. Pattie e C. J. Gilleard
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	<p>Avaliação e diagnóstico do grau de deterioração mental e do nível de dependência do idoso. Inclui duas provas desenvolvidas no Hospital Clifton de York: CAS e BRS.</p> <p>Permite avaliar o nível cognitivo do idoso e é constituído por três áreas:</p> <p>Informação e Orientação</p> <p>Cognitiva</p> <p>Psicomotora</p> <p>O BRS avalia o comportamento do idoso e proporciona quatro medidas:</p> <p>Incapacidade Física</p> <p>Apatia</p> <p>Dificuldades de Comunicação</p> <p>Perturbação Social</p>
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>PALPA-P — Provas de Avaliação da Linguagem e da Afasia em Português</i>
---------------------	---

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	J. Kay, R. Lesser e M. Coltheart
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	S. L. Castro, S. Caló e I. Gomes - 2007
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia quatro áreas da linguagem: Processamento fonológico Leitura e escrita Semântica de palavras e imagens Compreensão de frases
Faixa etária	5+ anos

Nome do instrumento	<i>ANILLAS — Teste das Argolas para a Avaliação das Funções Executivas</i>
Autor	José Antonio Portellano Pérez e Rosario Martínez Arias
Data de publicação	2011
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar as funções executivas e fazer uma triagem rápida do seu estado. Incide na capacidade de planificação
Faixa etária	18 +anos

Nome do instrumento	<i>TBDA — Teste de Boston para o Diagnóstico da Afasia</i>
Autor	H. Goodglass, E. Kaplan e B. Barresi
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite diagnosticar a presença e o tipo de síndrome afásico, assim como avaliar o nível de rendimento do sujeito, as suas dificuldades e os aspetos positivos que poderão servir de base à sua recuperação. Dividido em cinco áreas funcionais: Discurso

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	Compreensão auditiva Expressão oral (que inclui o Teste de Vocabulário de Boston) Leitura Escrita
Faixa etária	5+ anos

Nome do instrumento	REY – Teste de Cópia de Figuras Complexas
Autor	A. Rey
Data de publicação	1941
Versão portuguesa	1988 - António Menezes Rocha e Maria Helena Coelho
Dimensão(ões) avaliada(s)	Prova que avalia a capacidade de organização perceptivo-motora, a atenção e a memória visual imediata. Adequada para o screening de adultos com suspeita da existência de deterioração mental.
Faixa etária	+5 Anos

Nome do instrumento	<i>STROOP</i> – <i>Teste de Cores e Palavras</i>
Autor	John Ridley Stroop
Data de publicação	1935
Versão portuguesa	2000 - São Luís Castro, Luís S. Cunha e Luísa Martins (revista em 2009)
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite detetar problemas neurológicos e cerebrais, avaliando os efeitos de interferência entre os dois hemisférios cerebrais. Poderá ser utilizado em diversas situações clínicas (p.e., lesões cerebrais, demência, psicopatologia, etc.) independentemente do nível cultural do sujeito. É constituído por três tarefas: leitura de palavras, nomeação de cores e identificação da cor em que está escrita cada palavra, sem ter em conta o significado da

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

	mesma.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>TIDA — Teste de Identificação de Daltonismo</i>
Autor	Lillo, J. Jover, Sánchez, P., Collado, J., Ponte, E., & García, C.
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite realizar o diagnóstico e detetar anomalias na identificação e discriminação de cores. Permite avaliar a perceção cromática em pessoas com suspeita de daltonismo.
Faixa etária	+4 anos

Nome do instrumento	<i>PORTEUS — Teste de Labirintos de Porteus</i>
Autor	Stanley David Porteus
Data de publicação	1915
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade do sujeito para elaborar um plano de trabalho, assim como a sua capacidade de adaptação social. A relação estabelecida entre o desempenho nesta tarefa e determinadas lesões cerebrais comprovam bem a capacidade de diagnóstico do PORTEUS em populações com lesão cerebral ou portadoras de deficiência.
Faixa etária	+ 4 anos

Nome do instrumento	<i>ISHIHARA — Teste de Perceção de Cores de Ishihara</i>
Autor	Shinobu Ishihara
Data de publicação	1917

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite detetar problemas de visão, nomeadamente ao nível da perceção cromática. O teste de cores de Ishihara permite avaliar a existência de deficiência ao nível da discriminação vermelho e verde e da perceção total da cor. Trata-se de uma prova muito utilizada para o diagnóstico de daltonismo.
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	<i>VSAT — Teste de Procura Visual e de Atenção</i>
Autor	Trenerry, M. R. et al
Data de publicação	1990
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia os processos relacionados com a atenção que são frequentemente afetados pela deterioração cognitiva ou por situações de doença cerebral aguda ou crónica.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>TRVB — Teste de Retenção Visual de Benton</i>
Autor	A. L. Benton
Data de publicação	2002
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Prova que avalia a perceção visual, a memória visual e as capacidades visuoestrutivas. Permite ainda o diagnóstico de anomalias em áreas de patologia cerebral e de organicidade
Faixa etária	8+ anos

Nome do instrumento	<i>SDMT — Teste de Símbolos e Dígitos</i>
Autor	A. Smith

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	1982
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Útil na deteção de disfunções cerebrais em crianças e adultos. Trata-se de uma prova sensível a recuperações ou melhorias resultantes de tratamentos terapêuticos.
Faixa etária	Crianças e Adultos

Nome do instrumento	<i>FDT — Teste dos Cinco Dígitos</i>
Autor	M. Sedó
Data de publicação	2007
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia de forma simples, rápida e independente do idioma, a velocidade de processamento cognitivo, a atenção concentrada e a eficácia do sujeito para lidar com a alternância de processos mentais.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>BENDER - Teste Gestáltico Visuomotore</i>
Autor	Lauretta Bender
Data de publicação	1938
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação do nível de maturação da função visuoperceptiva e visuomotora e de possíveis regressões a este nível. Permite detetar a existência de organicidade.
Faixa etária	4+ anos

Nome do instrumento	<i>AFASIA — Teste para o Exame da Afasia</i>
Autor	B. Ducarne de Ribaucourt
Data de publicação	1965

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar vários transtornos afásicos dos mais diversos tipos. Possui ainda um exame complementar para situações de suspeita de apraxia bucofacial.
Faixa etária	De Crianças a Adultos

Nome do instrumento	<i>BNCE - Breve Análise neuropsicológica cognitiva</i>
Autor	Joseph M. Tonkonogy, MD, Ph.D.
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as principais funções cognitivas
Faixa etária	+ 18 anos

Nome do instrumento	<i>Brown attention-deficit disorder scales for adolescents and adults (BrownADDScales)</i>
Autor	Thomas E. Brown
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Hiperatividade e deficiências nas funções executivas.
Faixa etária	+ 12 anos

Nome do instrumento	<i>California verbal leaning test</i>
Autor	Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan, Beth A. Ober
Data de publicação	2000
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliação memória verbal
Faixa etária	16 a 89 anos

Nome do instrumento	<i>SCB - Questionário da Carga do Cuidador</i>
---------------------	---

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Vitaliano, Russo, Young et al.
Data de publicação	1991
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia os problemas físicos, psicológicos, emocionais, sociais e financeiros que podem afetar os alegados ou cuidadores de idosos com demência, especialmente com Alzheimer.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>IQCODE - Questionário do informador sobre a decadência cognitiva em Idosos</i>
Autor	Jorm e Jacomb
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Identifica as mudanças no funcionamento cognitivo ao longo do tempo, avaliadas por uma pessoa que conheça o sujeito há muitos anos, com base na avaliação da memória, funcionalidade quotidiana, capacidade de execução e de juízo.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>ADAS - Escala de avaliação da demência de Alzheimer</i>
Autor	Rosen, Moths e Davis
Data de publicação	1984
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia os sintomas cognitivos e comportamentais associados ao Alzheimer
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>CAMDEX - Exame de perturbação mental em idosos de Cambridge</i>
---------------------	---

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Roth, Tym, Mountjoy et al.
Data de publicação	1986
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia os sintomas da demência em idosos, proporcionando diferentes tipos de diagnóstico: demência devido ao Alzheimer, demência multi-infarto, demência mista de Alzheimer e multi-infarto e demência devido a outras causas.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>CAM - Método de avaliação da Confusão</i>
Autor	Inouye, Van Dyck, Alessi et al.
Data de publicação	1990
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a existência de <i>delirium</i> segundo critérios DSM-III-R, embora se possa adaptar facilmente ao DSM-IV
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>MMSE – Mini exame do estado mental</i>
Autor	M. F. Folstein, S. E. Folstein e P, R. Mc Hugh
Data de publicação	1975
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Rastreio de défice cognitivo, explorando várias áreas: Orientação temporal e espacial, Memória imediata, Atenção e cálculo, Memória diferida, Linguagem e praxias – nomeação, repetição, compreensão de ordens verbais, leitura, escrita espontânea e cópia do desenho.
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Sistema gráfico de deteção da demência</i>
---------------------	---

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Autor	Mackinnon e Mulligan
Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a deteção da demência a partir dos resultados do MMSE e do IQCODE
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Teste do desenho de um relógio</i>
Autor	Freedman, Leach, Kaplan et al. / Tuokko, Hadjistavropoulos, Miller et al.
Data de publicação	1994/1995
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Deteção de disfunções cognitivas, avaliando processos cognitivos como a compreensão auditiva das instruções, acesso à representação semântica de um relógio, habilidades de conceptualização, assim como destreza visoconceptual, visoespacial e visomotora.
Faixa etária	Aultos e Idosos

Nome do instrumento	<i>DRS – Escala de valorização do delirium</i>
Autor	Trzepacz, Baker e Greenhouse
Data de publicação	1988
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Teste dos 7 minutos</i>
Autor	P. R. Solomon, A. Hirschhoff, B. Kelly, M. Relin, M. Brush, R. D. DeVeaux, W. W. Pendlebury

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	1998
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o estado cognitivo para a identificação precoce da demência tipo Alzheimer
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Eurotest</i>
Autor	C. Carnero-Pardo, M. T. Montoro-Ríos
Data de publicação	2004
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Rastreio de demência
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Escala de Isquémia de Hachinski</i>
Autor	Hachinski, Illif, Duboulay, Allister, Marshall, Russel, Symon
Data de publicação	1975
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a possível causa vascular da deterioração cognitiva
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>ABS – Escala de comportamento agitado de Corrigan</i>
Autor	J. D. Corrigan
Data de publicação	1989
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a agitação de forma objetiva
Faixa etária	Idosos

Quadro IV – Instrumentos que avaliam a Autonomia e capacidade funcional

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	SIS — Escala de Intensidade de Apoios
Autor	J. R. Thompson, B. R. Bryant, E. M. Campbell, E. M. Craig, C.M. Hughes, D.A. Rotholz, R. L. Schalock, W. P. Silverman, M. J. Tassé e M. L. Wehmeyer.
Data de publicação	2004
Versão portuguesa	2012 - Pedro Lopes-dos-Santos, Miguel Augusto Santos, Manuela Sanches Ferreira, Mónica Silveira Maia, Susana Martins, Sílvia Ives, Sofia Santos, Carina Lopes, Ana Tavares
Dimensão(ões) avaliada(s)	Identificar o perfil e avaliar a intensidade das necessidades de apoio segundo três dimensões (frequência, tempo diário de apoio e tipo de apoio).
Faixa etária	Adolescentes e Adultos

Nome do instrumento	VINELAND-II — Escalas de Comportamento Adaptativo de Vineland
Autor	Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla
Data de publicação	2005
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar as habilidades sociais, dificuldades de aprendizagem, diagnóstico de várias deficiências, incluindo autismo, síndrome de Asperger, atraso mental.
Faixa etária	Do nascimento aos 90 anos de idade.

Nome do instrumento	Teste de Desenvolvimento de Percepção Visual - Adolescente e Adulto: DTVP-A
Autor	Reynolds, Pearson, Voress
Data de publicação	2002
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Medem habilidades visual-perceptivas e visual-motor
Faixa etária	Dos 11 aos 74

Nome do instrumento	<i>Teste de memória de reconhecimento (RMT)</i>
Autor	Elizabeth K. Warrington
Data de publicação	1984
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a memória visual e verbal
Faixa etária	18 anos ...

Nome do instrumento	<i>Rivernead behavioural memory test (RBMT)</i>
Autor	Barbara A Wilson, Eva Greenfield, Linda Clara, Alan Baddeley, Janet Cockburn, Peter Watson, Robyn Tate, Sara Sopena, e Rory Nannery
Data de publicação	1985
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medidas objetivas de desempenho da memória
Faixa etária	Dos 16 aos 96 anos

Nome do instrumento	<i>RPAB - Rivermead Bateria de Avaliação Perceptiva</i>
Autor	Whiting, Lincoln, Bhavnani, & Cockburn
Data de publicação	1985
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Mede os níveis de capacidade perceptiva. Pode ser usado depois de acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano para estabelecer o nível de funcionamento da percepção visual de uma pessoa.
Faixa etária	16-97 anos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>MOS Short Form Health Survey – 36 Item (version 2)</i>
Autor	Jonh Ware Jr, Cathy Sherbourne
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	2000 - Pedro Lopes Ferreira
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medir e avaliar o estado de saúde de populações e indivíduos com ou sem doença; monitorizar doentes com múltiplas condições, comparar doentes com condições diversas e comparar o estado de saúde de doentes com o da população em geral.
Faixa etária	Adolescentes, adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>WRAML2 - Wide range achievement of memory and learning</i>
Autor	David Sheslow, PhD e Wayne Adams, PhD, ABPP
Data de publicação	2003
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar o funcionamento da memória de um indivíduo, quer a nível da capacidade de memória imediata e tardia, quer da aquisição de novas aprendizagens.
Faixa etária	Dos 5 aos 90 anos

Quadro V - Instrumentos que avaliam a Qualidade de vida

Nome do instrumento	<i>Questionário Pfeffer</i>
Autor	Pfeffer et al.
Data de publicação	1982
Versão portuguesa	2012 - João Apóstolo
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade do indivíduo para realizar AIVDs (atividades instrumentais de vida diária) e funções cognitivas e sociais.

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Faixa etária	Idosos
--------------	--------

Nome do instrumento	<i>CUBRECAVI — Questionário Breve de Qualidade de Vida</i>
Autor	R. Fernández-Ballesteros e M. D. Zamarrón
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Permite fazer uma avaliação multidimensional da qualidade de vida do idoso.
Faixa etária	+ 65 anos

Nome do instrumento	<i>EEB – Escala de equilíbrio de Berg</i>
Autor	Katherine Berg
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar o equilíbrio nos indivíduos da terceira idade acima dos 60 anos.
Faixa etária	+ 60 anos

Nome do instrumento	<i>GHQ – Questionário geral de saúde de Goldberg</i>
Autor	Goldberg
Data de publicação	1972
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Identificar perturbações psiquiátricas não psicóticas, avaliando a incapacidade para realizar as atividades que são usuais numa pessoa saudável e o aparecimento de fenómenos stressantes novos.
Faixa etária	Adolescentes e adultos

Nome do instrumento	<i>SLDS - Escala de satisfação com áreas da vida</i>
Autor	Baker & Intagliata

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	1982
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia subjetivamente a satisfação com a vida em quatro áreas: segurança, pertinência, estímulo e realização.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>SIP – Perfil de impacto da doença</i>
Autor	Bergner, Bobbit, Carter et al.
Data de publicação	1981
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o impacto da doença mediante o estado de saúde perceptível
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>PAIS – Escala de ajuste psicológico à doença</i>
Autor	Derogatis
Data de publicação	1983
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a qualidade do ajustamento psicossocial, uma doença que possua uma componente psicossocial identificada ou os seus efeitos residuais
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>EQ-5D – Questionário de Saúde EuroQol-5D</i>
Autor	Grupo EuroQol
Data de publicação	2000
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida relacionada com a saúde
Faixa etária	Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>Índice de qualidade de vida de Spitzer</i>
Autor	Spitzer
Data de publicação	1981
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avaliar a qualidade de vida na população idosa
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Índice de qualidade de vida de Wisconsin</i>
Autor	Becker, Diamond e Sainfort
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Medir a qualidade de vida
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>Inventário de qualidade de vida</i>
Autor	Frisch, Cronell e Villanueva
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Media multidimensional sobre a satisfação de vida
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>CAN - Questionário de avaliação de necessidades de Camberwell</i>
Autor	M. Phelan, M. Slade, G. Thornicroft et al.
Data de publicação	1995
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as necessidades dos doentes psiquiátricos em 22 áreas básicas, tendo o objetivo de orientar e avaliar a eficácia dos planos de cuidados
Faixa etária	Adultos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Nome do instrumento	<i>IADL - Índice de atividades instrumentais da Vida Diária</i>
Autor	Lawton e Brody
Data de publicação	1969
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade funcional em tarefas diárias instrumentais para a vida independente em pessoas idosas
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Índice de atividades da vida diária de Katz</i>
Autor	Katz, Ford, Moskowitz, Jackson e Jaffe
Data de publicação	1963
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia as atividades da vida diária em idosos proporcionando um índice de autonomia/dependência
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>Índice de Barthel</i>
Autor	Mahoney e Barthel
Data de publicação	1965
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade funcional através das atividades físicas realizadas pela pessoa.
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>ICF – Inventário da Classificação Internacional de funcionamento</i>
Autor	Organização Mundial de Saúde
Data de publicação	2001
Versão portuguesa	

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a capacidade de funcionamento e o nível de deterioração em diferentes áreas
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>Escala de incapacidade física e mental da Cruz Vermelha</i>
Autor	Guillén e García
Data de publicação	1972
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a incapacidade física e mental
Faixa etária	Idosos

Nome do instrumento	<i>PSP – Escala de funcionamento pessoal e social</i>
Autor	P. L. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla, S. Ugolini, R. Pioli
Data de publicação	2000
Versão portuguesa	2011 - Brissos, Palhavã e colaboradores.
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o nível de funcionamento pessoal e social dos doentes com perturbações psiquiátricas
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>BELS – Questionário de habilidades básicas da vida diária</i>
Autor	C. O’Driscoll, J. Leff
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o funcionamento da vida diária na comunidade
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>SASS – Escala autoaplicada da adaptação social</i>
Autor	M. Bosc, A. Dubini, V. Polin

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a perceção do doente do seu nível de adaptação social
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>SF-36 – Questionário SF-36 sobre o estado de saúde</i>
Autor	J. E. Ware, C.D. Sherbourne
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida relacionada com a saúde
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>WHOQOL-100 – Instrumento de avaliação da qualidade de vida da OMS (Há uma versão abreviada – WHOQOL BREF)</i>
Autor	Organização Mundial de Saúde
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	2007 - Adriano Vaz Serra e Maria Cristina Canavarro
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida em seis dimensões: física, psicológica, independência, relações sociais, ambiente e espiritualidade.
Faixa etária	Adultos e Idosos

Nome do instrumento	<i>Q-LES-Q – Questionário sobre qualidade de vida: satisfação e prazer</i>
Autor	J. Endicott, J. Nee, W. Harrison, W. Blumenthal
Data de publicação	1993
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o grau de satisfação e prazer vivido pelo doente em diversas áreas do funcionamento diário.

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Faixa etária	Adultos e idosos
--------------	------------------

Nome do instrumento	<i>QLS – Escala de qualidade de vida</i>
Autor	D. W. Heinrichs, T. E. Hanlon, W. T. Carpenter
Data de publicação	1984
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a perturbação do funcionamento motivada por sintomas deficitários
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>LQoLP – Perfil de qualidade de vida de Lancashire</i>
Autor	J. P. Olivier, P. J. Huxley, S. Priebe, W. Kaiser
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida em doentes mentais crónicos
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>Escala de sobrecarga do cuidador de Zarit</i>
Autor	S. H. Zarit, K. E. Reever, L. Bach-Peterson
Data de publicação	1980
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia o grau de sobrecarga do cuidador de doentes com demência.
Faixa etária	Adultos

Nome do instrumento	<i>CSCV – Questionário Sevilha de qualidade de vida</i>
Autor	J. Giner, E. Ibanez, E. Baca, J. Bobes, C. Leal, S. Cervera
Data de publicação	1997
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida subjetiva dos doentes esquizofrénicos

Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos

Faixa etária	Adultos e idosos
--------------	------------------

Nome do instrumento	<i>QLDS – Escala de qualidade de vida para a depressão</i>
Autor	S. M. Hunt, S. P. Makenna
Data de publicação	1992
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida nos doentes com depressão
Faixa etária	Adultos e idosos

Nome do instrumento	<i>ADEQL – Qualidade de vida na doença de Alzheimer</i>
Autor	P.V. Rabins, J. D. Kasper, L. Kleinman, B. S. Black, D. L. Patrick
Data de publicação	1999
Versão portuguesa	
Dimensão(ões) avaliada(s)	Avalia a qualidade de vida em doentes com demência
Faixa etária	Adultos e idosos