

University of Groningen

Dental implant treatment strategies for failing and missing teeth in the maxillary aesthetic region

van Nimwegen, Wouter Gerard

DOI:
[10.33612/diss.98071220](https://doi.org/10.33612/diss.98071220)

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):
van Nimwegen, W. G. (2019). *Dental implant treatment strategies for failing and missing teeth in the maxillary aesthetic region*. Rijksuniversiteit Groningen. <https://doi.org/10.33612/diss.98071220>

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Dental implant treatment strategies for failing and missing teeth in the maxillary aesthetic region

1. Bij een juiste indicatiestelling resulteert het direct plaatsen van een implantaat en tijdelijke implantaatkroon na extractie van een gebitselement in de esthetische zone in een uitstekend behandelresultaat en een hoge patiënttevredenheid. (dit proefschrift)
2. Het combineren van een bindweefseltransplantaat met het direct plaatsen van een implantaat en tijdelijke implantaatkroon in de esthetische zone leidt niet tot minder verlies van volume aan de buccale zijde van het implantaat en zou daarom voor volumebehoud niet standaard moeten worden toegepast. (dit proefschrift)
3. Het gelijktijdig plaatsen van een bindweefseltransplantaat met het direct plaatsen van een implantaat en tijdelijke implantaatkroon in de esthetische zone leidt wel tot minder recessie van de mid-buccale mucosa en zou daarom voor beperking van recessie kunnen worden toegepast. (dit proefschrift)
4. Het plaatsen van twee implantaten naast elkaar in de esthetische zone leidt tot reductie van de interdentale botpiek en gingiva papil tussen deze implantaten. (dit proefschrift)
5. Een implantaatgedragen cantileverbrug ter vervanging van een centrale en laterale incisief vormt een goed alternatief voor twee solitaire implantaatgedragen kronen. (dit proefschrift)
6. De beoordeling door patiënten (patiënttevredenheid) van het behandelresultaat van enkel- en dubbeltandsvervanging in de esthetische zone is hoger dan de beoordeling van dit resultaat door tandheekkundige professionals.
7. Naarmate je meer kennis hebt van de mogelijke technische en biologische complicaties van een implantologische behandeling, word je als tandarts kritischer in het indiceren van implantaten in de esthetische zone.
8. Promotieonderzoek doen is een goede manier om je studententijd te verlengen.
9. De aanwezigheid van goede begeleiders, fijne collega's en koffie(pauzes) zijn onlosmakelijk verbonden met het slagen van een promotietraject.
10. Wetenschappelijk onderzoek doen is mooi, maar vader worden is nog mooier.