

## University of Groningen

### Arthropathies in haemophiliacs

Driessen, Andreas Prudentius Paulus Maria

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1973

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Driessen, A. P. P. M. (1973). *Arthropathies in haemophiliacs*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

# Stellingen

1. Een verhoogde intra-articulaire druk speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van gewrichtsafwijkingen bij hemofilie.
2. Het intra-articulair toedienen van radio-actief goud bij de behandeling van een synovitis van het kniegewricht bij hemofilie is af te raden bij kinderen.
3. Bij de röntgenologische diagnostiek van aangeboren heupdysplasie is het gebruik van de tabel van Tönnis en Brunken onontbeerlijk.
4. Het gebruik van “cross-flow” ventilatie- of “down-flow” ventilatie-systemen garandeert niet dat tijdens een operatie de lucht boven het operatie-terrein kiemvrij is.
5. De vroege bronchusobstructieve reactie na allergeen inhalatie zou mede door een parasympatische reflex veroorzaakt kunnen worden.
6. Aangeboren selectieve IgA-deficiëntie berust niet op het ontbreken van voorlopers van IgA-antilichaam vormende cellen, maar eerder op een differentiatie-stoornis van deze cellen.
7. Indien aan kinderen cyclofosfamide wordt toegediend, moet rekening worden gehouden met steriliteit op volwassen leeftijd.
8. Indien in het gebied van een d.m.v. een osteosynthese gestabiliseerde fractuur een infectie optreedt, moet het osteosynthese-materiaal niet worden verwijderd, zolang het bijdraagt tot de stabiliteit van de nog niet geconsolideerde fractuur.
9. Een cyste in de kniekuil moet worden opgevat als een symptoom van een intra-articulair ziekteproces.



10. De methode van König en Schult voor de bepaling van de anteversiehoek van de dijbeenhals biedt geen voordelen boven de reeds bestaande methoden om deze hoek te meten.
11. Er bestaat een essentieel verschil tussen rubberovergevoeligheid bij boeren en chirurgen.
12. Het waterschap als beheerder van het oppervlaktewater is bij uitstek gekwalificeerd de verontreiniging van het water te bestrijden.
13. Bij het aanbrengen van structurele veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg moet men allereerst streven naar kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg.

Stellingen behorende bij:

A. P. P. M. DRIESSEN

*"Arthropathies in haemophiliacs"*

Groningen, november 1973.