



University of Groningen

Functioneren in werk na kanker: een focusgroepstudie naar bevorderende en belemmerende factoren

Pel, Helena; Roelen, Cornelis; Abma, Femke; Ranchor, Adelita; Bultmann, Ute

Published in: Psychosociale Oncologie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date: 2013

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA): Pel, H., Roelen, C., Abma, F., Ranchor, A., & Bultmann, U. (2013). Functioneren in werk na kanker: een focusgroepstudie naar bevorderende en belemmerende factoren. *Psychosociale Oncologie, 21*(4).

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Functioneren in werk na kanker: een focusgroepstudie naar bevorderende en belemmerende factoren

nisaties. Elke focusgroep bestond uit zes tot gekeerd op het werk ('werknemers') en één nodigd via bedrijfsartsen en patiëntenorga-Deelnemers werden uitge-De focusgroepen werden voor minimaal 12 uur per week zijn terug diagnose kanker in de afgelopen drie jaar groep met gezondheidszorgprofessionals diorecorder opgenomen, getranscribeerd pen: drie groepen met mensen die na de geleid door een professionele moderator. De groepsdiscussies werden met een auen thematisch geanalyseerd⁵. acht deelnemers. ('professionals').

gen, een bedrijfsmaatschappelijk werker en (n=1), leukemie (n=1), darmkanker (n=1). verzekeringsartsen, twee arbeidsdeskundikanker (n=1). Ten tijde van het onderzoek (spreiding 1–33) maanden werkzaam vooi week. De gemiddelde leeftijd van de zeven keelkanker (n=1), non-hodgkin lymfoom (n=1), schildklierkanker (n=1) en galweg-50.5 jaar (SD = 9.5). De (n=1), testiscarcinoom (n=1), blaastumor werknemers en 7 professionals. De groep gemiddeld 25 (spreiding 12-40) uur per (SD=7.4); 68% had een hoog (HBO- of WO-) opleidingsniveau. diagnoses borstkanker (n=10), eierstokt een bedrijfsarts, twee waren werknemers gemiddeld weer 12 15 vrouwen, met een gemiddelde leef-De groep omvatte werknemers met de werknemers bestond uit 7 mannen en In de focusgroepen participeerden 22 kanker (n=2), baarmoederhalskanker een verpleegkundig specialist. professionals was groep bestond uit tijd van 47.2 jaar

ZIEKTESPECIFIEKE FACTOREN. Werknemers noemden vermoeidheid en problemen met uitvoeren, omdat belemmeringen in funccentreren en aandacht bij het werk houden noemden ze dat het voor leidinggevenden in een rumoerige omgeving) als belemme rende factoren voor functioneren in werk: tijn werkzaamheden kan cognitief functioneren (bijvoorbeeld conkan zijn om in te schatdoseren van energie is belangrijk'. Verder tioneren 'niet altijd zichtbaar zijn'. Oververmoeidheid is w*isselend aanwezig*' en en collega's lastig ten hoe iemand

schatting zou voor druk zorgen ('Alles moel derschatting voor 'weinig energie en geringe op het oude niveau en weer volledig'), onmogelijkheid om zichzelf te bewijzen'.

nomie (bij de opbouw van werkzaamheden op mijn verzoek aangepast,...alles valt onde het werk zonder overleg ('Mijn werk is niet en in de periode daarna) als bevorderende de noemer reorganisatie'), ervoeren ze als zichzelf en thuiswerken zagen ze als aan functioneren in werk. Aanpassingen van werknemers golden regelruimte en auto-('Daar moet ik het van hebben'). Een bupassingen die bevorderend zijn voor het belemmerend voor hun functioneren in reau dicht bij het toilet, een kamer voor factoren voor het functioneren in werk WERKGERELATEERDE FACTOREN. VOOI werk.

vorderende factor voor het functioneren in Een bedrijfsarts die helpt en stuurt om het werk. Dreiging met protocollen, te weinig ik mijn chemokuur moest hebben') werden ervaren als belemmering voor het functio uitoefent, 'die bepaalt wat goed voor je is, niet de werkgever', werd genoemd als bebegeleiding en contact op het verkeerde moment ('De bedrijfsarts belde altijd als werk rustig op te bouwen en geen druk neren in werk.

werk ('De klap kwam toen ik weer terug was belemmering zijn voor het functioneren in dat wel als belemmering zou kunnen erva-('Promotie vind ik niet interessant') en hun om zoveel te werken, ik wil nog andere dinring, maar dachten dat de leidinggevende ren. Het moment van verwerking kan een Onzekerheid over de toekomst kan ertoe leiden dat mensen minder ambitieus zijn werkaanpassingen of vrijetijdsbesteding) en bedrijfscultuur zijn daarbij belangrijk. werk relativeren ('Waar ben ik mee bezig relativering voor zichzelf geen belemmeen bedrijfsarts (bijvoorbeeld over ziekte, werd genoemd als bevorderend voor het functioneren in werk. De eigen houding gen dan dat'). Werknemers vonden deze municatie met collega's, leidinggevende PSYCHOSOCIALE FACTOREN. Open comin het werk en het gewone leven').



Professionals

verwijderde organen), vermoeidheid en cog zijn voor het functioneren in werk. De ernst individuele factoren ('iedere patiënt/diagnose is anders") kunnen het functioneren in werk vloeden. Als de behandeling langdurig is en feitelijk genezen zijn (zoals bij hormoonthe rapie soms het geval is), is dat eveneens van nals gaven aan dat, naast kanker, specifieke nitieve beperkingen belemmerend kunnen gegeven wordt op het moment dat mensen beperkingen (bijvoorbeeld lymfoedeem of van de ziekte, een onzekere prognose en ZIEKTESPECIFIEKE FACTOREN. Professio volgens professionals ook negatief beïninvloed op het functioneren in werk.

mer bij de leidinggevende heeft opgebouwd van het werk en de credits die een werkneaan te passen om het functioneren in werk den zijn de grootte van het bedrijf, de aard te bevorderen. Belangrijke randvoorwaar-('Credits bepalen hoever de leidinggevende WERKGERELATEERDE FACTOREN. De werk gever is veelal bereid het werk 'binnen de mogelijkheden, redelijkheid en billijkheid[°] meegaat in werkaanpassingen').

municatie met leidinggevende en collega's PSYCHOSOCIALE FACTOREN. Open com-

houding van de leidinggevende ('Zolang hij het re-integratieproces kunnen bevorderen. nals gaven aan dat openheid en extraversie vorderende factor voor het functioneren in juist opvoert zijn belemmerend. Professiowerk. Onhandigheid van collega's ("...*voor* maar ook een leidinggevende die de druk behandeld wordt laten we hem met rust'), Weinig gemotiveerde werknemers ('werk hoeft niet meer zo'), werknemers die zich hun werk erbij doen') of zichzelf juist willen bewijzen, zullen naar inschatting van werd door professionals genoemd als bejou wordt het wel geregeld"), een passieve schuldig voelen ('andere collega's moeten professionals meer moeite hebben met functioneren in werk.

Discussie

voor het functioneren in werk. Werknemers en professionals genoemd als belemmerend noemden daarnaast regelruimte en autonosingen werden zowel door werknemers als cifieke klachten werden door werknemers mie als bevorderende factoren. Vermoeidvoor het functioneren in werk. Daarnaast heid, cognitieve, psychische en ziektespe-Open communicatie, een bedrijfsarts die voldoende sturing geeft en werkaanpasprofessionals genoemd als bevorderend

is. Hoewel de deelnemersgroep een beperkte noemden professionals specifieke ziektekenduidelijke communicatie juist belemmerend moment en intensiviteit van behandeling en omvang had en grotendeels uit borstkankerpatiënten bestond, is een aantal belangrijke zoeken hoe het werk op te pakken. Sommi Ons onderzoek toont aan dat open commu inzichten verkregen over het functioneren nicatie en begeleiding op maat door werkzien dat werknemers vaak zelf moeten uitge werknemers geven aan dat meer advies werknemers een belemmerende factor en en begeleiding hen zou hebben geholpen⁶. voor het functioneren in werk, terwijl onmerken (diagnose, stadium van de ziekte, nemers worden ervaren als bevorderend Eerder kwalitatief Engels onderzoek laat onzekere prognose) als belemmering. was onduidelijke communicatie voor in werk na de diagnose kanker.

Referenties

- 1 Mehnert A. Employment and work-related issues in cancer survivors. Crit Rev OncolHematol. 2011 Feb; 77(2):109-30.
- Feuerstein M, Hansen JA, Calvio LC, Johnson L, Ronquillo JG. Work productivity in brain tumor survivors. J Occup Environ Med. 2007 Jul;49(7):803-11.
- Lavigne JE, Griggs JJ, Tu XM, Lerner DJ. Hot flashes, fatigue, treatment exposures and work productivity in breast cancer survivors. J Cancer Surviv. 2008 Dec; 2(4):296-302.
- Breast cancer survivors at work. J Occup Environ 4 Hansen JA, Feuerstein M, Calvio LC, Olsen CH. Med. 2008 Jul;50(7):777-84.
- 6 Kennedy F, Haslam C, Munir F, Pryce J.Returning Sandelowski M. Whatever happened to qualitative description? Res Nurs Health 2000;23:334-340.
 - to work following cancer: a qualitative exploratory study into the experience of returning to work following cancer.Eur J Cancer Care (Engl). 2007 Jan; 16(1): 17-25

Noot

Drs. Heleen Dorland, is werkzaam als onderzoeker Verder werkten aan deze studie mee Corné Roelen, bedrijfsarts/epidemioloog, Ans Smink, onderzoeksassistent, Femke Abma, postdoc onderzoeker, Adelita Ranchor, hoogieraar Gezondheidspsychologie, en Ute Bültmann, hoogleraar Arbeid en Gezondheid. bij het Universitair Medisch Centrum Groningen

Door Heleen Dorland, Corné Roelen, Ans Smink, Femke Abma, Adelita Ranchor en Ute Bültmann

Inleiding

In de afgelopen tien jaar is veel onderzoek verricht naar factoren die werkhervatting bevorderen of belemmeren¹. Er is echter weinig bekend over de periode nádat



Heleen Dorland

werk van mensen die na de het werk zijn. Feuerstein et al.² constateren dat mensen ben dan een controlegroep diagnose kanker weer aan hervat. Drie studies uit de Verenigde Staten beschrijna een hersentumor meer beperkingen in werk hebmensen het werk hebben ven het functioneren in

dat vrouwen na borstkanker vooral beperkt Lavigne et al.³ concluderen werknemers en Hansen et al.⁴ rapporteren werkproductiviteit hebben dan gezonde dat vrouwen na borstkanker een lagere

in de arbeidssituatie functioneren en welke binnen het Universitair Medisch Centrum luidt: 'Welke factoren spelen een bevorderende of belemmerende rol bij het functio van mensen na de diagnose kanker te verwaarin over een periode van 18 maanden derzoeksvraag van de onderhavige studie inzicht te krijgen in factoren die het *func*wordt onderzocht hoe mensen na kanker begeleiding en kwaliteit van (werk)leven bevorderen of belemmeren, teneinde de van een grotere, longitudinale studie die factoren hierop van invloed zijn. De onbeteren. De studie vormt een onderdeel Groningen (UMCG) wordt uitgevoerd, tioneren in werk na de diagnose kanker Het doel van de huidige studie is meer worden door vermoeidheid. neren in werk?'

Methode

In november 2012 organiseerde het UMCG een kwalitatieve studie met vier focusgroe-



Resultaten

Werknemers