

## University of Groningen

### De gezondheidszorg in Suriname

Hallewas, Geert-Jaap

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1981

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Hallewas, G-J. (1981). *De gezondheidszorg in Suriname*. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*



DE GEZONDHEIDSZORG  
IN SURINAME

*G.J.Hallewas*

# BIJLAGEN

behorend bij  
DE GEZONDHEIDSZORG IN SURINAME

samengesteld door

G.J.HALLEWAS



## BIJLAGEN

Voor het verrichten van een onderzoek is het verzamelen van gegevens noodzakelijk. Het is een goed gebruik deze verzamelde gegevens, voor zover deze niet in de tekst passen, apart in bijlagen onder te brengen. Ook in dit onderzoek is dit gebeurd, maar daarnaast hebben deze bijlagen een ruimer doel. Statistische gegevens ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname ontbreken voor een belangrijk deel. Bovendien zijn die gegevens, die wel bekend zijn, vaak moeilijk verkrijgbaar. De gegevens, zoals deze in de Bijlagen zijn verzameld, kunnen gedeeltelijk in deze behoefte voorzien. Dit is de reden om de bijlagen in een aparte uitgave te bundelen, opdat zij een eigen leven, los van de eigenlijke tekst, kunnen gaan leiden.

Ik ben mij er sterk van bewust, dat volledigheid niet mogelijk is. Hoewel veel gegevens zeker bestaan, is het in vele gevallen niet mogelijk gebleken, deze in handen te krijgen. Hopelijk dat hier-toe in de toekomst een poging kan worden gedaan.

## INDEX BIJLAGEN

### I. Kaart van Suriname

### II. Demografische gegevens

- II.1. De bevolkingsomvang van Suriname verdeeld naar geslacht; procentuële groei per jaar 1671-1980
- II.2. De bevolking van Suriname naar Geslacht-, woonplaats- en leeftijds-groepen in 1921, 1950, 1964 en 1971
- II.3. De bevolking van Suriname naar geslachts- en leeftijdsklassen in 1950, 1964, 1971 en 1980
- II.4. Geboortecijfers en geboortepercentages per 1000 inwoners in Suriname van 1841-1980
- II.5. Sterftcijfers en sterftepercentages per 1000 inwoners van Suriname van 1841-1976
- II.6. Sterftcijfers per leeftijdscategorie en geslacht in Suriname van 1951-1966
- II.7. Sterfte per 1000 inwoners naar geslacht en leeftijdscategorie in Suriname 1918-1966
- II.8. Sterfte per 1000 inwoners naar woonplaats in Suriname 1931-1960
- II.9. Sterfte per 1000 inwoners in 1966, voor heel Suriname, "Stad" en "District"
- II.10. Levensloos aangegevenen en sterfte in het eerste levensjaar in Suriname van 1880-1970
- II.11. De immigratie naar Suriname van 1845-1949
- II.12. De emigratie van Suriname volgens A.B.S. gegevens en als verschil tussen aankomst en vertrek op de luchthaven Zanderij
- II.13. Demografie van Paramaribo
  - II.13.1. De bevolkingsomvang van Paramaribo verdeeld naar geslacht, percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1654-1980
  - II.13.2. De bevolking van Paramaribo naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.14. Demografie van het district Suriname
  - II.14.1. De bevolkingsomvang van het district Suriname verdeeld naar geslacht; percentages totale bevolking, procentuële groei per jaar 1922-1980
  - II.14.2. De bevolking van het district Suriname naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.15. De bevolking van het district Para naar leeftijd en geslacht in 1971 en 1980
- II.16. Demografie van het district Brokopondo
  - II.16.1. De bevolkingsomvang van het district Brokopondo verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking 1961-1980
  - II.16.2. De bevolking van het district Brokopondo naar leeftijd en geslacht 1964, 1971 en 1980
- II.17. Demografie van het district Commewijne
  - II.17.1. De bevolkingsomvang van het district Commewijne verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1922-1980
  - II.17.2. De bevolking van het district Commewijne naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.18. Demografie van het district Saramacca
  - II.18.1. De bevolkingsomvang van het district Saramacca verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1922-1980
  - II.18.2. De bevolking van het district Saramacca naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.19. Demografie van het district Coronie
  - II.19.1. De bevolkingsomvang van het district Coronie verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1883-1980
  - II.19.2. De bevolking van het district Coronie naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.20. Demografie van het district Nickerie
  - II.20.1. De bevolkingsomvang van het district Nickerie verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1922-1980
  - II.20.2. De bevolking van het district Nickerie naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.21. Demografie van het district Marowijne
  - II.21.1. De bevolkingsomvang van het district Marowijne verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, procentuële groei per jaar 1922-1980
  - II.21.2. De bevolking van het district Marowijne naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980
- II.22. Demografie van de in stamverband wonenden
  - II.22.1. De omvang der Indiaanse en Boslandcreoolse bevolking begin 16e eeuw-1971
  - II.22.2. De Indiaanse en Boslandcreoolse bevolking naar leeftijd en geslacht 1971
- II.23. De bevolking van Suriname naar woonplaats in 1853 en 1883-1885
- II.24. De sterfte onder de manschappen der militaire troepen in Suriname van 1816-1961  
De sterfte onder de Tris-militairen naar leeftijd bij aankomst in Suriname van 1816-1963  
Wijze van beëindiging van het dienstverband in Suriname van de infanterie van 1816-1967

### III. Doodsoorzaken en ziektestatistieken

- III.1. Doodsoorzaken Paramaribo, vergeleken met Nederlandse gemeenten 1931-1932
- III.2. Doodsoorzaken Suriname 1931, 1942, 1953
- III.3. De voornaamste doodsoorzaken in Suriname 1961-1965
- III.4. Doodsoorzaken in Paramaribo 1925-1948
- III.5. Doodsoorzaken in de districten 1931-1948
- III.6. Doodsoorzaken in Suriname 1958-1966
- III.7. Doodsoorzaken in Suriname 1971-1976 in absolute getallen en per 1000 overledenen
- III.8. Opname diagnoses en doodsoorzaken in het Militair/'s Lands Hospitaal 1913-1942

- III.9. Opmamediagnosen 's Lands Hospitaal 1968, 1969, 1972, 1973
- III.10. Opmamediagnosen Academisch Ziekenhuis voor volwassenen en kinderen 1970 en 1971
- III.11. Poliklinisch getelde diagnosen, Dermatologische Dienst in 1974 en 1975

#### IV. Gegevens betreffende personen werkzaam in de gezondheidszorg

- IV.1. Lijst van Geneeskundig Inspecteurs, Directeuren van Volksgezondheid en Ministers van van Volksgezondheid en hun personeel 1979-1975
- IV.2. Leden van de Gezondheidsraad 1962-1966
- IV.3. Leden der Geneeskundige Commissie 1901-1975
- IV.4. Leden der Commissie tot onderzoek naar melaatsheid: Lepra commissie 1901-1967
- IV.5. Artsen en personeel van het Militair/'s Lands Hospitaal
  - IV.5.1. Chefs M.G.D./directeuren Militair/'s Lands Hospitaal 1764-1977
  - IV.5.2. Medici, assistent-geneesheren, apothekers en administratief personeel van het Militair/'s Lands Hospitaal 1901-1976
  - IV.5.3. Aantal medici en apothekers werkzaam in het Militair Hospitaal 1877-1933
  - IV.5.4. Omvang en samenstelling van het verplegend personeel in het Militair/'s Lands Hospitaal 1911-1936
  - IV.5.5. Omvang en samenstelling van het personeel van het Militair/'s Lands Hospitaal 1913-1915, 1930-1933, 1935 en 1936
  - IV.5.6. Omvang en samenstelling van het personeel van 's Lands Hospitaal 1966, 1969 1971-1973, 1977, 1978
- IV.6. Artsen en personeel van het Centraal/Academisch Ziekenhuis
  - IV.6.1. Medici werkzaam in het Centraal/Academisch Ziekenhuis 1968-1976
  - IV.6.2. Personeelsgegevens Academisch Ziekenhuis 1970-1977
- IV.7. Medici e.a. werkzaam in het Sint Vincentius Ziekenhuis 1949-1977
- IV.8. Medici e.a. werkzaam in het Diaconessen Ziekenhuis 1962-1976
- IV.9. Medici werkzaam bij de bedrijfsgeneeskundigediensten van de Suralco, Billiton en S.M.L. 1957-1964
- IV.10. Chefs M.G.D. 1949-1975
- IV.11. Medici e.a. werkzaam in 's Lands Psychiatrische Inrichting 1901-1972
- IV.12. Personeels gegevens leproserieën en leprabestrijding 1901-1972
- IV.13. Dienst Besmettelijke ziekten/Hygiënische dienst/B.O.G. 1926-1974
- IV.14. Medici in overheids dienst werkzaam te Paramaribo 1916-1968
- IV.15. Personeel werkzaam bij de keuringsdienst en het Centraal Laboratorium 1919-1977
- IV.16. Geneeskundigen te Paramaribo 1901-1940
- IV.17. Districts geneesheren 1879-1968
- IV.18. Formatiestaat Ministerie van Volksgezondheid 1966-1978
- IV.19. Personeel Consultatie Bureau voor Longziekten 1951-1976

#### V. Financiële aspecten

- V.1. Uitgaven van de Openbare Gezondheidsdienst 1918-1933
- V.2. Begrotingen Ministerie van Volksgezondheid 1966-1978
- V.3. Financiële aspecten Militair/'s Lands Hospitaal
  - V.3.1. Kosten Militair Hospitaal + infirmerieën/'s Lands Hospitaal 1894-1937
  - V.3.2. Exploitatie rekening Militair Hospitaal 1913-1914
  - V.3.3. Kosten onderhoud en aankoop terreinen ten behoeve van het Militair Hospitaal 1907-1923
  - V.3.4. Uitgaven O.G.D. ten behoeve van verpleging van on- en minvermogenden in het Militair Hospitaal 1921-1933
  - V.3.5. Begrotingen 's Lands Hospitaal 1968, 1971 en 1976-1978
- V.4. Financieel overzicht Academisch Ziekenhuis 1970
- V.5. Kosten posten Medische Zending
  - V.5.1. Totale kosten Medische Zending 1955-1972
  - V.5.2. Personeels kosten Medische Zending 1955-1972
  - V.5.3. Subsidie ontvangen van de overheid door de Medische Zending 1955-1972

#### VI. Bewijzen van on- en minvermogenden/keurings Geneeskundige Commissie/ individuele medische voorzieningen/artsen en vroedvrouwen per 1000 inwoners

- VI.1. Afgifte van bewijzen van on- en minvermogen 1925-1942
- VI.2. Aantal keuringen door de Geneeskundige Commissie 1928-1942
- VI.3. De individuele geneeskundige voorzieningen gem. per dag 1929-1936
- VI.4. Berekening aantal artsen en vroedvrouwen per 1000 inwoners in Paramaribo en de districten 1877-1949

#### VII. Militair/'s Lands Hospitaal

- VII.1. Verpleegdagen, gem. bezetting per afdeling in het Militair/'s Lands Hospitaal 1913-1949
- VII.2. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. bezetting, gem. verpleegduur in het Militair/'s Lands Hospitaal 1878-1949


- VII.3. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. bezetting, gem. verpleegduur per afdeling van 's Lands Hospitaal 1968, 1969, 1971-1973
  - VII.4. Opnamen 's Lands Hospitaal naar woonplaats 1968-1969
  - VII.5. Aantal overleden Militair/'s Lands Hospitaal, naar woonplaats en als percentage van het aantal opnamen 1913-1932
  - VII.6. Verloskundige gegevens Militair/'s Lands Hospitaal
    - VII.6.1. Aantal bevallingen in het Militair/'s Lands Hospitaal; aantal bevallingen te Paramaribo; percentages van deze beide; aard der bevalling; overleden moeders 1874-1948
    - VII.6.2. Bevallingen Militair/'s Lands Hospitaal naar de aard der bevalling 1913-1947
  - VII.7. Aantal operaties in het Militair/'s Lands Hospitaal 1896-1973
  - VII.8. Oogheelkundige afdeling en polikliniek van het Militair/'s Lands Hospitaal 1918-1942
  - VII.9. K.N.O. afdeling en polikliniek van het Militair/'s Lands Hospitaal 1926-1942
  - VII.10. Polikliniek personeel Militair Hospitaal 1927-1933
  - VII.11. Polikliniekbezoek 's Lands Hospitaal 1968-1977
  - VII.12. Aantal röntgenfoto's en -doorlichtingen e.d. in het Militair/'s Lands Hospitaal 1919-1942
  - VII.13. Laboratorium onderzoek in het Militair/'s Lands Hospitaal 1919-1942
  - VII.14. Plakaten waarin óvertredingen worden vastgesteld, waarvan de eventuele boeten (gedeeltelijk) ten goede komen van het hospitaal
- VIII. Academisch Ziekenhuis
- VIII.1. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. verpleegduur Academisch Ziekenhuis 1970-1976
  - VIII.2. Aantal en aard der operaties in het Academisch Ziekenhuis 1970-1971
  - VIII.3. Aantal röntgenopnamen en laboratorium verrichtingen in het Academisch Ziekenhuis 1970-'71
  - VIII.4. Aantal overledenen naar specialisme of afdeling in het Academisch Ziekenhuis 1971, 1975
  - VIII.5. Polikliniekbezoek Academisch Ziekenhuis 1970-1976
- IX. Sint Vincentius Ziekenhuis
- IX.1. Regenten Sint Vincentius Ziekenhuis 1969-1975
  - IX.2. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. bezetting, aantal operaties, aantal bevallingen, polikliniekbezoek, Sint Vincentiusziekenhuis 1929-1949
  - IX.3. Aantal bedden, opnamen, verpleegdagen, gem. verpleegduur, aantal overledenen, operaties bevallingen, polikliniekbezoek, röntgenonderzoek, aantal overledene, personeelssamenstelling, Sint Vincentiusziekenhuis 1949, 1957, 1966-1973
- X. Diakonessenhuis: Aantal opnamen, e a. 1964-1977
- XI. Leproserieën en lepra bestrijding 1847-1949
- XII. 's Lands Psychiatrische Inrichting aantal opnamen e.d. 1895-1977
- XIII. Plantage hospitalen
- XIII.1. Aantal ligplaatsen, gem. bezetting, aantal aangesloten plantages en opwonenden van de plantage hospitalen 1927 en 1929
  - XIII.2. Ondernemings en gouvernements ziekenhuizen; aantal ligplaatsen, gem. dagsterkte 1927-1936
- XIV Het Ziekenhuis te Nieuw-Amsterdam; aantal opnamen, polikliniek patienten 1877-1907
- XV. Het ziekenhuis te Albina
- XV.1. Aantal opnamen, verpleegdagen e.d. in het Ziekenhuis te Albina 1895-1933
  - XV.2. Aantal bedden, opnamen e.d. aantal bevalling, overledenen, polikliniek bezoeken kleuter en zuigelingenbureau in het ressort Albina 1963-1977
  - XV.3. Personeelsofvang en -samenstelling van het ziekenhuis te Albina 1927-1933
- XVI. Het Ziekenhuis te Nickerie aantal opnamen e.d. 1877-1928
- XVII. De stadsgeneesheer; aantal behandelde personen, aantal recepten, kosten recepten, aantal polikliniek bezoeken, aantal huisbezoeken 1895-1942
- XVIII. Kleuter en zuigelingen bureau/consultatiebureau voor zwangeren
- XVIII.1. Verlossingen voor den Lande 1909-1926
  - XVIII.2. Berekening vsn het percentage levenloosgeborenen bij wel en niet onder controle staande zwangeren te Paramaribo in 1928
  - XVIII.3. Aantal 0-jarigen en zwangeren, die onder controle staan als percentage van het aantal bevallingen per jaar 1927-1948
  - XVIII.4. Onder controle staande zwangeren, zuigelingen te Paramaribo en aantal aan hen verleende consulten 1927-1947



- XVIII.5. Aantal Bij het B.O.G. ingeschreven kleuter en zuigelingen en de aan hen verleende consulten 1973-1975
- XXIX. Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten
- XIX.1. Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten aan het Militair/'s Lands Hospitaal; nieuwe patiënten, buiten patiënten. aantal behandelingen 1929-1949
- XIX.2. De avondpolikliniek voor Huid en Geslachts ziekten; nieuwe patiënten, consulten 1933-'42
- XX. Ancylostoompolikliniek; aantal behandelingen, behandelde patiënten, aard der besmetting, percentages besmetten bij nieuw ingeschrevenen 1927-1949
- XXI. Aantal pokkenvaccinaties in Stad en District 1895-1932
- XXII. Hygienische inspectie; personeel, geregistreerde bezoeken, goedbevonde percelen e.d. 1928-1949, 1973, 1974, 1975
- XXIII. School gezondheids dienst Aantal onderzochte kinderen, aantal ooglijders aantal trachoomlijders, aantal genezen 1895-1911
- XXIV. Tuberculose bestrijding
- XXIV.1. Sterfteaan tbc in stad en district; als verdeling van de totale sterfte, nieuw gevonden gevallen 1920-1977
- XXIV.2. Schoolonderzoek op t.b.c. 1962-1976
- XXIV.3. Nieuw gevonden gevallen naar leeftijd, herkomst, verwijzende instantie 1959-1976
- XXIV.4. Aantal aan het C.B.L. nieuw ingeschrevenen, aantal consulten 1951-1976
- XXIV.5. Aard der tuberculose 1959-1976
- XXIV.6. Opnamen longlijderspaviljoen en tuberculosebarak 's Lands Hospitaal 1951-1964
- XXV. Bedrijfs geneeskundige gezondheidszorg Suralco 1972-1976
- XXVI. Medische zorg ressort Stoelmans eiland 1956-1977
- XXVII. Medische zorg ressort Djoemoe 1960-1977
- XXVIII. Medische zorg ressort Midden-Suriname 1960-1977
- XXIX. Medische zorg ressort Brownsweg 1965-1977
- XXX. Aantal recepten bereid in de Militaire/'s Lands apotheek, naar militair/civiel en in/buiten het hospitaal verstrekte. 1879-1947
- XXXI. De gestructureerde gesprekken
- XXXI.1. De gestructueerde geprekken betreffende de artsen zelf
- XXXI.2. De gestructureerde gesprekken betreffende de posten
- XXXI.3. Toetsingen medische zorg in District en Binnenland
- XXXI.3.1. De posten en de door deze posten verzorgde populatie, in Binnenland en District, ingedeeld aan de hand van vier criteria
- XXXI.3.2. Toetsing posten aan de hand van het hebben van een kleuter- en zuigelingenbureau, het aantal bezoeken, absoluut en per duizend inwoners

BIJLAGE I. Kaart van Suriname

Overgenomen uit Van Amersfoort, Landendocumentatie Suriname  
 Uitg. Koninklijk Instituut voor de Tropen



JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% GROEI per jaar	JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% GROEI per jaar
1671			+ 3.800		1926			142.896	
1684			5.012	2,5	1927			145.763	
1694			6.423	2,1	1928			148.960	
1787			63.006	9,4	1929			151.350	
1790			58.000	2,1	1930			151.306	
1791			58.120	0,2	1931	70.234	65.984	136.218	
1805			64.602	0,8	1932	71.417	67.277	138.694	
1811			59.453	-1,3	1933	72.804	68.704	141.508	
1819	29.099	29.527	58.716	-0,4	1934	74.246	70.139	144.385	
1847	24.437	21.514	48.951	-2,1	1935	75.356	71.487	146.843	
1848	25.264	26.339	51.603	5,4	1936	76.298	72.673	148.971	0,4
1849	25.691	26.903	52.594	1,9	1937	77.009	73.887	150.896	
1850	25.121	27.050	52.171	-0,8	1938	77.593	74.996	152.589	
1851	25.419	26.661	52.080	-1,7	1939	79.950	76.382	156.332	
1852	25.140	26.899	52.039	-0,1	1940	81.469	77.927	159.396	
1853	25.071	26.805	51.876	-0,3	1941	82.672	79.410	162.082	
1862	25.500	27.463	52.963	0,2	1942	84.105	81.054	165.159	
1863	25.451	23.226	48.677	-8,0	1943	85.452	82.384	167.836	
1872	25.708	26.180	51.888	0,7	1944	86.011	83.969	169.980	
1873	25.113	23.968	49.481	4,6	1945	88.079	85.875	173.954	
1876			51.967	-5,0	1946	90.130	87.750	177.880	
1877			51.531		1947	92.046	89.938	181.984	
1878			51.537	-1,7	1948	94.109	91.397	186.104	
1880			48.291		1949	96.931	93.493	190.424	
1881			52.476		1950	98.835	96.806	195.641	
1882			52.856		1950			184.7	volkstelling
1883			53.853		1951	103.154	101.020	204.174	
1884			54.783		1952	107.180	105.050	212.230	
1885			55.533	2,5	1953			205.6	
1886			57.132		1954			212.4	
1887			56.869		1955			220.5	3,7
1888			57.365		1956			228.4	
1889			58.951		1957			239.8	
1895			65.539		1958			252.2	
1896			66.534		1959			236.6	
1897			67.767	1,9	1960			76.8	
1899			70.248		1961			290.7	
1910			86.233	2,1	1962			305.4	
1910			92.142		1963			321.0	
1911			92.736		1964			328.4	4,2
1911			85.902		1964	161.055	162.356	324.2	volkstelling
1912			84.882		1965			335.9	
1912			95.099	2,7	1966			343.6	
1913			86.134		1967			351.5	2,4
1914			85.536		1968			359.6	
1915			88.750		1969			367.9	
1916			91.622		1970			376.4	
1917			92.284		1971	190.497	189.110	379.607	volkstelling
1919			94.930		1976			435	
1920			109.810		1980	173.083	178.958	352.041	volkstelling
1921			113.181						
1922			110.933						
1922			112.1						
1923			112.827						
1924			116.056						
1925			139.861	4,0					

BIJLAGE II.1. De bevolkingsovergang van Suriname verdeeld naar geslacht; procentuele groei per jaar, 1671-1980  
 Gegevens ontleend aan Van Sypesteijn 1854, Wolbers 1861, Koninklijke verslagen, Lampe 1927, Van der Kuyp e.a. 1957 en de volkstellingen van 1964, 1971 en 1980

BIJLAGE II.2. De bevolking van Suriname naar geslacht-, woonplaats- en leeftijds-groepen in 1921, 1950, 1964 en 1971  
 Ontleend aan Van der Kuyp 1957 en De Bruyne 1976

1950

	0-14	15-29	30-44	45-59	60+ onbekend	totaal	
<b>MAN</b>							
Regelmatig bewoonde gebieden							
Paramaribo en omgeving	13954	8286	4833	3358	2139	293	52863
Afstand van Paramaribo							
0-10 km	7693	4276	2315	1784	1317	317	17702
10-20 km	4851	2935	1755	1908	1077	993	13519
20-30 km	1788	1117	781	774	373	207	5040
30-40 km	967	568	394	390	167	79	2565
40 km en meer	1194	802	501	412	199	84	3192
totaal	30447	17984	10579	8626	5272	1973	74881
Overige regelmatig be- woonde gebieden	4802	2877	1674	1364	798	285	11800
totaal regelmatig bewoonde geb.	35249	20861	12253	9990	6070	2258	86681
andere gebieden	276	209	268	203	135	25	1116
woonplaats onbekend	5	3	5	8	5	4	30
<b>Totaal</b>	<b>35530</b>	<b>21073</b>	<b>12526</b>	<b>10201</b>	<b>6210</b>	<b>2287</b>	<b>87827</b>
<b>VROUW</b>							
Regelmatig bewoonde gebieden							
Paramaribo en omgeving	13958	10085	6370	4402	3468	350	38633
Afstand van Paramaribo							
0-10 km	7460	4058	2250	1465	794	413	16440
10-20 km	4919	2781	1600	1466	619	1059	12444
20-30 km	1708	1072	692	571	229	232	4504
30-40 km	919	592	343	288	151	85	2378
40 km en meer	1125	704	418	319	136	97	2799
totaal	30089	19292	11673	8511	5397	2236	77198
Overige regelmatig be- woonde gebieden	4615	2827	1642	1113	578	348	11123
totaal regelmatig bewoonde geb.	34704	22119	13315	9624	5975	2584	88321
andere gebieden	292	238	180	134	44	25	913
woonplaats onbekend	6	9	2	5	1	5	28
<b>Totaal</b>	<b>35002</b>	<b>22366</b>	<b>13497</b>	<b>9763</b>	<b>6020</b>	<b>2614</b>	<b>89262</b>

DE BEVOLKING VAN HET OCCUPATIEGEBIED PARAMARIBO NAAR AFSTAND TOT DE STAD  
 PARAMARIBO EN NAAR AANDEEL IN DE SURINAAMSE BEVOLKING VAN 1921 TOT 1971  
 (aantallen en procenten)

	1921	1950	1964A	1964B	1971					
Paramaribo	42088	39,1	71715	40,3	110093	37,7	110867	34,2	102297	26,6
0-10 km	17623	16,4	35109	19,7	69028	23,6	69028	21,3	115179	29,9
10-20 km	17488	16,3	24163	13,6	46702	16,0	46702	14,4	54043	14,0
20-30 km	6132	5,7	9857	5,5	14920	5,1	14920	4,6	14681	3,8
30-40 km	4932	4,6	4950	2,8	5975	2,0	5975	1,8	4938	1,3
> 40 km	5329	5,0	6360	3,6	3568	1,2	3568	1,1	7385	1,9
Subtotaal	93592	87,0	152154	85,6	250268	85,6	251060	77,4	298523	77,6
Elders	13970	13,0	25634	14,4	41937	14,4	73151	22,6	86381	22,4
<b>Totaal</b>	<b>107562</b>	<b>100,0</b>	<b>177788</b>	<b>100,0</b>	<b>292205</b>	<b>100,0</b>	<b>324211</b>	<b>100,0</b>	<b>384904</b>	<b>100,0</b>

1. Het occupatiegebied Paramaribo bestaat uit de huidige districten Paramaribo, Suriname, Para, Saramacca, Commewijne en een klein deel van Marowijne; het komt overeen met het oude plantagegebied rondom de Suriname-, Commewijne- en Saramacca-woer. Het resterende gebied wordt gevormd door de districten Nickerie, Coropie, Brokopondo en een groot deel van Marowijne.  
 2. In 1921 en 1950 en 1964A, zonder 'in stamverband levenden'. In 1964B zijn de in stamverband levenden wel in het totaal en onder Paramaribo opgenomen, maar niet in de kringen rondom Paramaribo; hiërdoor is de categorie 'elders' ca. 3000 personen te hoog. De toename van de categorie > 40 km tussen 1964 en 1971 is door de opname van de in stamverband levenden in de 'gewone' telling te verklaren.  
 3. 1921 en 1950 berekend naar gegevens omtrent Eerste en Tweede Algemene Volkstelling, vermeld in het Verslag van het Welvaarsfonds. 1964 berekend naar Derde Algemene Volkstelling. 1971 berekend naar (voorlopige uitkomsten) Vierde Algemene Volkstelling.  
 (Bron: De Bruyne, 1976)

BILJAGE II.3.

De bevolking van Suriname naar geslachts- en leeftijdsklassen in 1964, 1971 en 1980

Ontleend aan, respectievelijk berekend uit Van der Kuyp 1957 en de volkstellingen 1964, 1971 en 1980

	1 9 5 0						1 9 6 4						1 9 7 1					
	MAN		VROUW		TOTAAL		MAN		VROUW		TOTAAL		MAN		VROUW		TOTAAL	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
0- 4	13.755	16,08	13.382	15,44	27.137	15,76	27.213	17,17	26.076	16,32	53.289	16,89	30.930	16,59	29.616	16,47	60.546	16,68
5- 9	11.559	13,51	11.577	13,36	23.136	13,44	26.831	16,92	26.649	16,68	53.480	16,80	30.985	16,92	29.687	16,51	60.572	16,72
10-14	10.216	11,94	10.043	11,59	20.259	11,77	20.981	13,23	20.145	12,61	41.126	12,92	27.500	15,02	26.592	14,79	54.092	14,90
15-19	8.726	10,20	8.891	10,26	17.617	10,23	15.105	9,53	15.151	9,48	30.256	9,50	21.055	11,50	20.118	11,19	41.173	11,34
20-24	6.624	7,74	7.178	8,28	13.802	8,02	10.932	6,90	12.013	7,52	22.945	7,21	13.203	7,21	12.871	7,10	26.074	7,18
25-29	5.723	6,69	6.297	7,27	12.020	6,98	10.103	6,37	10.853	6,79	20.956	6,58	9.737	5,32	10.305	5,75	20.042	5,52
30-34	4.251	4,97	4.757	5,49	9.008	5,23	9.192	5,80	9.682	6,06	18.874	5,93	8.749	4,78	9.172	5,10	17.921	4,94
35-39	4.296	5,02	4.401	5,08	8.697	5,05	8.503	5,40	8.176	5,12	16.739	5,26	8.435	4,61	8.728	4,85	17.163	4,73
40-44	3.979	4,65	4.339	5,01	8.318	4,83	6.687	4,22	6.718	4,20	13.405	4,21	7.263	3,97	7.109	3,95	14.372	3,96
45-49	3.503	4,10	3.919	4,52	7.422	4,31	4.904	3,09	5.066	3,17	9.970	3,13	6.186	3,38	6.071	3,38	12.257	3,38
50-54	3.651	4,27	3.309	3,82	6.960	4,04	4.875	3,07	4.458	2,79	9.333	2,93	4.549	2,48	4.594	2,55	9.143	2,52
55-59	3.047	3,50	2.535	2,93	5.582	3,24	3.687	2,33	4.017	2,52	7.706	2,42	3.883	2,12	3.639	2,02	7.522	2,07
60-64	2.723	3,18	2.213	2,55	4.936	2,87	3.185	2,01	3.398	2,13	6.583	2,07	3.541	1,93	3.425	1,90	6.966	1,92
65-69	1.771	2,07	1.685	1,94	3.456	2,01	2.636	1,66	3.179	1,99	5.815	1,83	2.546	1,39	2.718	1,51	5.264	1,45
70-74	932	1,09	1.069	1,23	2.001	1,16	1.805	1,14	1.858	1,16	3.663	1,15	2.119	1,16	2.296	1,28	4.415	1,22
75-79	467	0,55	557	0,64	1.024	0,59	1.096	0,69	1.210	0,76	2.306	0,72	1.480	0,81	1.503	0,84	2.983	0,82
80-84	215	0,25	302	0,35	517	0,30	515	0,32	697	0,44	1.212	0,38	612	0,33	810	0,45	1.422	0,39
85-89	72	0,08	118	0,12	190	0,11	140	0,09	269	0,17	409	0,13	245	0,13	383	0,21	628	0,17
90+	30	0,04	76	0,09	106	0,06	97	0,06	153	0,09	250	0,08	123	0,07	172	0,10	295	0,08
sub-totaal	85.540	100%	86.648	100%	172.188	100%	158.547	100%	159.770	100%	318.317	100%	183.141	100%	179.809	100%	362.950	100%
onbekend	2.287		2.614		4.901		3.308		2.586		5.894		7.356		9.301		16.657	
TOTAAL	87.827		89.262		177.089		161.855		162.356		324.211		190.497		189.110		379.607	

	volkstelling 1 juli 1980		
leeftijd	MAN	VROUW	TOTAAL
0-14	69.022	68.582	137.604
15-65	95.375	100.715	196.090
66+	6.859	7.834	14.693
onbekend	1.827	1.827	3.654
totaal	173.083	178.958	352.041

BIJLAGE II.4. Geboortecijfers en geboortepercentages per 1000 inwoners in Suriname van 1841-1976

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen, Lampe 1927, Nationaal Ontwikkelingsplan 1965, Van der Kuyp e.a. 1957, B.O.G., Encyclopedie van Suriname 1977* De opgaven wisselen sterk tussen de verschillende onderzoekers, zoals b.v. blijkt uit de periode 1951-1956, Van der Kuyp en Ontwikkelingsplan 1965

JAAR	AANTAL	0/00	JAAR	AANTAL	0/00	
1841-1850		27,5	1926	3.922	27,5	
1851-1860		30,6	1927	3.481	23,9	
1861-1870		32,7	1928	3.825	25,7	
1871-1880		33,3	1929	4.331	28,6	
1877	1.601	31,0	1930	4.159	27,1	
1878	1.563	30,3	1931	4.166	30,6	
1879	1.779	35,4	1932	4.186	30,2	
1880	1.849	38,3	1933	4.532	32,0	
1881	1.685	32,1	1934	4.474	31,0	
1882	1.810	34,2	1935	4.806	32,7	
1883	1.717	31,9	1936	4.536	30,5	
1884	1.773	32,4	1937	4.524	30,0	
1885	1.962	35,3	1938	4.514	29,6	
1886	1.894	33,2	1939	4.740	30,3	
1887	1.911	33,6	1940	5.224	32,8	
1888	1.826	31,8	1941	5.140	31,7	
1889	1.935	32,8	1942	5.159	31,2	
1890	1.718	29,1	1943	5.145	30,7	
1891	1.800	29,4	1944	5.346	31,5	
1892	1.661	26,7	1945	6.213	35,7	
1893	1.854	29,3	1946	6.098	34,3	
1894	1.652	25,6	1947	5.983	32,9	
1895	1.781	27,2	1948	6.476	34,8	
1896	1.924	28,7	1949	6.473	34,0	
1900	2.007	28,0	1950	6.863	35,1	
1901	2.350	32,1	1951	7.710	42,2	37,8
1902	2.099	28,1	1952	6.453	46,0	39,8
1903	2.529	33,3	1953	8.878	45,4	43,2
1904	2.415	31,2	1954	9.154	45,8	43,1
1905	2.527	32,0	1955	9.458	45,9	42,9
1906	2.408	27,9	1956	10.098	46,9	44,2
1907	2.439	27,8	1957		46,3	
1908	2.566	28,7	1958		48,0	
1909	2.814	31,0	1959		49,0	
1910	2.777	32,2	1960	11.617	46,1	
1911	2.729	31,8	1961		46,4	
1912	2.733	32,2	1965		42,3	
1913	2.778	32,3	1970	12.710	36,5	
1914	2.997	35,0	1973	11.945	33,0	
1915	3.025	34,1	1974	11.809	31,9	
1916	2.972	32,4	1975	10.031	27,3	
1917	2.961	32,1	1976	11.176	30,7	
1918	3.099					
1919	2.593	27,3				
1920	3.224	29,4				
1921	3.566	31,5				
1922	3.369	30,4				
1923	3.464	30,7				
1924	3.830	33,1				
1925	3.931	28,1				

BIJLAGE II.5. Sterftecijfers en sterftepercentages per 1000 inwoners van Suriname van 1841-1973

*Ontleend aan Lampe 1927, Koloniale Verslagen, Van der Kuyp e.a. 1957, Nationaal ontwikkelingsplan 1965, B.O.G. 1840-1848 . uitbetreft uitsluitend de slavenbevolking*

JAAR	TOTAAL	0/00	JAAR	TOTAAL	MAN	VROUW	0/00
1841-1850		45,6	1921	2.577			23,8
1851-1860			1922	2.189			19,7
1861-1870		40,9	1923	2.314			20,5
1871-1880		39,9	1924	1.906			16,4
1877	2.114	41,0	1925	1.772			14,8
1878	1659	32,2	1926	2.223			15,6
1879	1.343	26,9	1927	2.107			1,5
1880	1.614	33,4	1928	1.925			12,9
1881	1.734	33,0	1929	2.032			13,4
1882	1.621	30,7	1930	1.855			12,1
1883	1.769	32,8	1931	1.966	1.082	884	14,4
1884	2.113	38,6	1932	1.827	984	843	13,2
1885	1.522	27,4	1933	1.853	1.022	831	13,1
1886	1.449	25,4	1934	1.835	1.028	807	12,7
1887	1.503	26,9	1935	1.734	973	761	11,8
1888	1.596	27,8	1936	1.916	1.099	817	12,9
1889	1.434	24,3	1937	1.854	1.010	844	12,3
1890	1.490	22,4	1938	1.916	1.058	858	12,6
1891	2.105	28,8	1939	1.876	1.022	854	12,0
1892	1.678	24,4	1940	2.036	1.121	915	12,8
1893	1.465	20,9	1941	1.928	1.100	828	11,9
1894	1.616	22,8	1941	2.148	1.189	959	13,0
1895	1.640	25,0	1943	2.480	1.284	1.196	14,8
1896	1.687	25,2	1944	2.967	1.347	1.120	14,5
1900	1.621	22,6	1945	1.965	1.071	894	11,3
1901	1.600	21,9	1946	2.026	1.088	938	11,4
1902	1.959	26,3	1947	2.338	1.310	1.028	12,8
1903	1.731	22,8	1948	2.217	1.221	996	11,9
1904	1.803	23,3	1949	2.243	1.239	1.004	11,8
1905	1.893	24,0	1950	1.974	1.100	874	10,1
1906	1.793	22,3	1951	1.965	1.104	861	10,8
1907	2.011	24,7	1952	1.917	1.045	872	10,4
1908	2.199	26,5	1953	2.159	1.219	940	10,6
1909	2.075	24,6	1954	1.919	1.054	865	9,5
1910	1.987	23,0	1955	1.961	1.058	903	9,5
1911	2.154	23,3	1956	2.008	1.098	910	9,5
1912	2.424	25,8	1957				9,6
1913	2.179	22,7	1958				8,0
1914	1.732	17,3	1959				8,6
1915	1.593	16,0	1960	2.133			8,3
1916	1.661	16,2	1961				8,5
1917	1.885	18,0	1962	2.412			7,9
1918	2.516	23,3	1963	2.406			7,5
1919	2.888	26,3	1964	2.292			7,1
1920	2.080	18,5	1965	2.378			7,1
			1966	2.274			6,6
			1970	1.583			4,3
			1973	2.737			7,7
			1974	2.875			7,8
			1975	2.679	1.468	1.211	7,3
			1976	2.593	1.432	1.161	7,1

BILJAGE II.6. Sterftecijfers per leeftijdscategorie en geslacht

	1951		1952		1953		1954		1955		1962		1963		1966	
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
0- 1	182	134	185	162	223	188	195	148	198	143	346	1 284	291	2 233	216	177
1- 4	66	63	68	78	79	85	72	70	72	69	194	92	94	1 98	80	85
5- 9	29	14	20	18	17	13	20	9	17	10	25	1 14	20	17	32	23
10-14	14	7	16	10	14	16	14	9	11	10	11	14	30	1 13	24	7
15-19	26	23	23	20	29	16	24	21	17	22	16	17	22	13	22	19
20-24	23	15	35	20	34	17	24	16	22	13	20	14	17	12	25	25
25-29	33	26	28	28	20	15	29	15	20	29	23	21	31	16	31	13
30-34	33	27	19	18	25	32	17	23	18	20	24	28	29	23	23	18
35-39	26	22	14	27	27	19	25	14	14	22	32	18	29	26	28	24
40-44	40	34	39	31	49	22	40	33	22	19	26	28	33	28	38	30
45-49	43	53	33	34	47	35	47	37	39	39	37	27	38	25	35	23
50-54	69	47	45	50	70	37	54	45	57	55	58	29	73	58	50	49
55-59	80	52	89	52	105	65	65	61	78	63	68	55	68	52	83	36
60-64	114	64	122	66	130	65	107	64	110	61	106	73	95	1 69	74	62
65-69	119	71	110	84	132	79	108	79	109	74	121	74	129	75	120	100
70-74	84	55	92	69	91	97	96	81	120	97	125	79	141	1 84	148	84
75-79	57	65	48	40	53	50	52	68	71	67	98	83	105	78	105	87
80-84	43	44	41	36	41	45	42	36	40	44	53	1 63	59	72	69	82
85-89	12	27	13	20	20	23	16	25	18	32						
90-94	5	13	3	9	10	17	4	6	2	10	}37	}63	}35	}53	}48	}77
95+	1	2	2	5	2	4	0	5	0	3						
onbekend	5	3	0	0	1	0	3	0	3	1	2	1	4	2	2	0
<b>TOTAAL</b>	<b>1104</b>	<b>861</b>	<b>1045</b>	<b>872</b>	<b>1219</b>	<b>940</b>	<b>1054</b>	<b>865</b>	<b>1058</b>	<b>903</b>	<b>1332</b>	<b>3 1077</b>	<b>1353</b>	<b>6 1047</b>	<b>1253</b>	<b>1021</b>

*Overgenomen van Van der Kuyp e.a. 1957 en A.B.S. in Suriname 1951-1966*



BIJLAGE II.7. Sterfte per 1000 inwoners naar geslachts- en leeftijdscategorie in Suriname van 1918-1966

*Ontleend aan Lampe 1927, Van der Kuyp 1957 en berekend uit gegevens A.B.S. en volkstelling 1964*

	1918		1919		1922		1923		1924		1925		1951		1966	
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
0- 1	119,5	95,3	144,9	117,6	123,9	93,8	128,1	123,8	96,6	91,2	74,4	66,4				
0- 4													8,0	14,1	10,9	10,1
1- 2	36,3	38,0	38,7	38,4	18,3	25,2	23,4	24,1	20,0	19,5	14,2	15,7				
1- 4									12,8	14,3	8,9	12,0				
3- 9	9,8	10,5	11,4	11,9	5,1	7,5	6,7	7,5								
5- 9									3,6	3,6	4,0	3,3	2,5	1,2	1,2	0,9
10-19	9,0	9,6	12,1	10,8	6,0	6,4	4,2	5,4	3,8	5,0	3,6	5,1	2,1	1,6	1,3	0,7
20-29	19,2	16,1	27,7	22,1	9,3	11,7	14,1	14,8	10,0	10,3	9,4	9,6	4,5	3,0	2,7	1,7
30-39	30,9	19,1	41,3	26,9	16,2	13,9	18,4	15,6	12,0	11,9	9,9	10,1	6,9	5,4	2,9	2,4
40-49	39,1	21,5	44,2	19,3	27,1	14,0	32,3	13,6	19,7	14,0	18,5	12,3	11,1	10,5	6,3	4,5
50-64									38,1	23,1	39,3	23,2	27,9	20,2	19,3	12,4
50+	64,5	56,0	69,5	58,7	57,0	45,7	47,0	38,9								
65+									63,1	57,3	73,5	67,8	92,0	72,8	77,9	57,0

BIJLAGE II.8. Sterfte per 1000 inwoners naar woonplaats in Suriname 1918-1966

*Ontleend aan Van der Kuyp 1957*

	1931	1932	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Paramaribo	18	16	10,9	11,0	10,9	10,1	10,0	9,5	9,8	8,4	9,1	9,1
Suriname distr.	14	13	11,2	10,1	10,9	8,7	9,4	9,0	8,9	8,1	8,3	10,3
Commewijne	12	10	11,1	9,2	11,3	10,2	10,3	12,1	11,7	9,7	9,8	9,0
Saramacca	16	13	11,5	10,8	13,4	10,3	9,0	12,4	13,5	10,0	12,1	9,1
Coronie	12	9	8,4	8,3	10,8	7,4	6,7	6,4	10,8	8,3	8,1	7,0
Nickerie	9	8	10,	11,2	10,8	10,0	8,8	6,4	11,1	7,5	8,5	7,9
Marowijne	13	15	11,2	14,0	11,6	11,1	8,3	7,0	10,5	7,4	9,0	7,9
Gem. districten	13	12										
Totaal	15	13	10,8 <sup>1</sup>	10,9 <sup>1</sup>	10,6 <sup>1</sup>	9,5 <sup>1</sup>	9,5 <sup>1</sup>	9,5 <sup>1</sup>	9,6 <sup>1</sup>	8,0 <sup>1</sup>	8,6 <sup>1</sup>	8,3 <sup>1</sup>

BIJLAGE II.9. Sterfte per 1000 inwoners in 1966, voor heel Suriname, "Stad" en "District"

*Berekend uit de sterftcijfers, zoals deze door het A.B.S. zijn opgegeven, en gegevens van de volkstelling 1964*

MAN				VROUW							
Totaal Suriname		STAD (hier Paramaribo + distr. Suriname)		DISTRICT (hier Commewijne, Saramacca, Coronie, Nickerie)		Totaal Suriname		STAD (hier Paramaribo + distr. Suriname)		DISTRICT (hier Commewijne, Saramacca-Coronie, Nickerie)	
populatie †	0/00	populatie †	0/00	populatie †	0/00	populatie †	0/00	populatie †	0/00	populatie †	0/00
0- 4	27.253 296 10,8	18.602 230 12,4	5.771 68 11,8	26.076 262 10,0	18.155 219 12,1	5.456 48 8,3					
5- 9	26.831 32 1,2	18.748 26 1,4	5.474 6 1,1	26.649 23 0,9	18.109 18 1,0	5.464 5 0,9					
10-19	36.086 46 1,3	25.775 42 1,6	6.660 4 0,6	35.296 26 0,7	25.021 22 0,9	6.587 3 0,5					
20-29	21.035 56 2,7	14.280 44 3,1	3.810 9 2,4	22.866 38 1,7	15.549 30 1,9	3.978 8 2,0					
30-39	17.715 51 2,9	10.902 43 3,9	3.609 6 1,7	17.858 42 2,4	12.017 36 3,0	3.342 6 1,8					
40-49	11.593 73 6,3	7.554 64 8,5	2.154 8 3,7	11.784 53 4,5	8.265 47 5,7	1.909 3 1,6					
50-59	8.562 133 15,5	5.505 108 19,6	1.839 21 11,4	8.577 85 9,9	5.939 70 11,8	1.558 12 7,7					
60-69	5.821 194 33,3	3.538 139 39,3	1.549 53 34,2	6.577 162 24,6	3.939 121 30,7	1.333 34 25,5					
70-79	2.901 253 87,2	1.248 191 153,0	761 60 78,8	3.068 171 55,7	2.285 138 60,4	489 28 57,3					
80+	752 117 155,6	549 92 170,4	147 23 156,5	1.119 159 142,1	903 134 148,8	122 25 204,9					
?	2.586 2	1.644	1.195	2.586	1.492	1.043					

	Levenloos aangegeven		Sterfte in het le levensjaar			Levenloos aangegeven		Sterfte in het le levensjaar	
	aantal	per 1000 levend geboren	aantal	per 1000 levend geboren		aantal	per 1000 levend geboren	aantal	per 1000 levend geboren
1880-1884		65		191	1936	101 <sup>1</sup>		287	63
1885-1889		67		174	1937	86 <sup>1</sup>		274	61
1890-1894		71		166	1938	87 <sup>1</sup>		265	59
1895-1899		71		152	1939	107 <sup>1</sup>		295	62
1900-1904		74		141	1940	98 <sup>1</sup>		324	62
1005-1909		86		119	1941	84 <sup>1</sup>		305	59
1910-1914		81		104	1942	93 <sup>1</sup>		359	70
1915-1919				87	1943	113 <sup>1</sup>		436	85
1915		70			1944	130 <sup>1</sup>		422	79
1916		64			1945	123 <sup>1</sup>		340	55
1917		63			1946	112 <sup>1</sup>		378	69
1918		63			1947	113 <sup>1</sup>		423	71
1919		63			1948	114 <sup>1</sup>		420	65
1920	146 <sup>1</sup>	63	312	73	1949	128 <sup>1</sup>		509	79
1921	161 <sup>1</sup>	70	429	76	1950	145 <sup>1</sup>		332	48
1922	144 <sup>1</sup>	70	368	67	1951	151 <sup>1</sup>		316	41
1923	140 <sup>1</sup>	63	388	57	1952	148 <sup>1</sup>		341	41
1924	133 <sup>1</sup>	62	328	51	1953	152 <sup>1</sup>		411	46
1925	144 <sup>1</sup>	66	263	50	1954	175 <sup>1</sup>		343	38
1926	128 <sup>1</sup>		365	93	1955	155 <sup>1</sup>		341	36
1927	121 <sup>1</sup>		351	101	1956	197 <sup>1</sup>			
1928	121 <sup>1</sup>		285	101	1963	429 <sup>1</sup>	31	526	40
1929	139 <sup>1</sup>		412	95	1964	379	27	512	38
1930	103 <sup>1</sup>		342	82	1965	328	25	445	34
1931	123 <sup>1</sup>		322	77	1966	345	26	393	30
1932	130 <sup>1</sup>		336	80	1967	345	26	447	35
1933	113 <sup>1</sup>		316	70	1968	315	25	492	40
1934	120 <sup>1</sup>		336	80	1969	390	29	387	30
1935	133 <sup>1</sup>		277	58	1970	412	31	471	37

BIJLAGE II.10.  
Levenloos aangegeven en sterfte in het eerste levensjaar in Suriname van 1880-1970  
Ontleend aan Lampe 1927, Van der Kuyp e.a. 1957 en Van der Kuyp 1978

<sup>1</sup>uitsluitend Paramaribo

Aantal immigranten aangekomen in Suriname  
(1 januari 1845-31 december 1949)

Jaren	Plaats van herkomst: From:						Totaal
	Indonesië	Madeira	China	West Indië	Nederland	Voor Indië	
1845-1852	—	—	—	—	381	—	381
1853-1862	8	275	487	—	—	—	770
1863-1872	21	205	2 015	2 382	2	—	4 625
1873-1882	94	—	—	214	87	6 569	6 964
1883-1892	94	—	—	79	—	8 633	8 806
1893-1902	5 026	—	—	—	—	7 043	12 609
1903-1912	5 489	—	—	—	—	8 358	13 847
1913	378	—	—	—	—	951	1 329
1914	173	—	—	—	—	1 507	1 710
1916	—	—	—	—	—	303	303
1917	1 187	—	—	—	—	—	1 187
1918	1 175	—	—	—	—	—	1 175
1919	2 120	—	—	—	—	—	2 126
1920	3 559	—	—	—	—	—	3 559
1921	1 975	—	—	—	—	—	1 975
1923	657	—	—	—	—	—	657
1924	1 135	—	—	—	—	—	1 135
1925	1 713	—	—	—	—	—	1 713
1926	1 319	—	—	—	—	—	1 349
1927	1 724	—	—	—	—	—	1 724
1928	2 323	—	—	—	—	—	2 323
1929	837	—	—	—	—	—	837
1930	522	—	—	—	—	—	522
1931	455	—	—	—	—	—	455
1932-1938	—	—	—	—	—	—	—
1939	995	—	—	—	—	—	995
1940-1949	—	—	—	—	—	—	—
Totaal . . .	33 015	480	2 502	2 675	473	31 024	73 169

Aantal Hindoestaanse en Indonesische immigranten  
teruggegaan naar hun land van herkomst

Jaar	Aantal teruggevoerde immigranten		Van wie voor elke afkomst	
	Hindoestanen	Indonesiërs	Hindoestanen	Indonesiërs
1878	476	—	—	—
1879	313	—	—	—
1884	617	—	—	—
1886	623	—	2	—
1887	480	—	9	—
1889	687	—	—	—
1890	570	—	11	—
1891	601	—	4	—
1895	685	—	—	—
1897	213	14	—	1
1898	743	—	7	—
1899	214	—	—	—
1900	229	36	—	1
1903	317	99	3	—
1904	269	137	—	—
1905	734	149	—	—
1906	—	339	—	—
1907	231	200	7	—
1908	—	217	—	—
1909	601	219	13	—
1910	—	223	—	—
1911	603	—	16	—
1912	—	413	—	1
1913	668	—	38	—
1914	914	395	—	—
1920	974	338	—	—
1921	886	—	—	—
1922	—	205	—	3
1923	38	—	—	—
1924	80	—	1	—
1925	91	657	8	6
1926	20	452	—	3
1927	—	607	—	17
1928	—	667	—	5
1929	—	—	—	—
1930	—	—	—	—
1931	—	—	—	—
1932	—	—	—	—
1933	—	—	—	—
1934	—	—	—	—
1935	—	893	—	9
1936	—	556	8	3
1937	27	408	—	11
1938	13	—	13	—
1939	—	456	—	5
1940-1946	—	—	—	—
1947	—	756	—	14
1948	—	—	—	—
1949	—	—	—	—
Totaal . . .	11 663	8 140	161	80

Copy uit het Surinaams verslag 1949

BIJLAGE II.12. De emigratie van Suriname volgens A.B.S. gegevens en als verschil tussen aankomst en vertrek op de luchthaven Zanderij 1870-1975

*Overgenomen en berekend uit gegevens en grafiek in de Encyclopedie van Suriname*

	Emigratie				Verschil tussen aankomst en vertrek op Zanderij	
	totaal	man	vrouw	% totale bevolking	verschil tussen aankomst en vertrek	% totale bevolking
1870	296	202	94	0,6		
1900	1.560	1.215	295	2,7		
1910	1.844			2		
1920	3.529			3,2		
1930	1.328	857	471	0,8		
1957					500	0,2
1958					500	0,2
1959					500	0,2
1961					500	0,2
1962					1.200	0,4
1963					1.800	0,6
1964	1.302	663	639	0,4	4.000	1,2
1965					6.000	1,8
1966					11.000	3,2
1967					7.000	2,0
1968					6.000	2,2
1969					11.000	3,0
1970	7.097	3.594	3.553	1,9	15.000	4,0
1971					18.000	4,7
1972					20.500	5,2
1973	9.267			2,3		
1974	17.820	8.857	8.961	4,3		
1975	39.722	19.660	20.062	9,4		

BIJLAGE II.13.1: De bevolkingsomvang van Paramaribo verdeeld naar  
 geslacht; percentages van de totale bevolking;  
 procentuële groei per jaar 1654-1980  
*Ontleend aan en berekend uit gegevens ontleend aan Wolbers  
 1861, Lampe 1927, Koloniale Verslagen Van der Kuyp e.a. 1957  
 en de volktellingen 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	% GROEI per jaar	
1654			* 350			engelsen
1787			9.650	15,3	20,0	2000 blanken, 650 vrij geboren of vrij gemaakte inlanders, 7000 slaven
1791			11.760	20,2	5,4	950 blanken, 620 portugese joden, 420 hoog- duitse joden, 1760 mulatten en vrije negers, 8000 slaven
1831			15.265		0,8	te opgaaf der wijkmeesters: 2043 blanken, 4642 vrijen, 8580 slaven
1877			21.299	41,3	0,9	
1878			21.265	41,3	1,2	
1880			22.079	45,7		
1881			22.552	43,0		
1882			22.730	43,0		
1883			23.422	43,5		
1884			24.758	45,2	3,2	
1886			26.088	45,7		
1889			28.526	48,4		
1895			29.261	44,6		
1896			30.535	45,6	1,0	
1897			30.577	45,1		
1899			31.427	44,7		
1910			35.346	41,0		
1911			34.898	40,6		
1912			34.459	40,6		
1913			34.949	40,6		
1914			35.530	41,5		
1915			37.085	41,8	0,2	
1916			38.191	41,7		
1917			37.051	40,1		
1919			36.038	38,0		
1922			43.757	39,4		
1922			44.3	39,5		
1923			44.772	39,7		
1924			45.523	39,2		
1925			45.554	32,6	2,9	
1926			45.703	32,0		
1927			45.791	31,4		
1928			46.929	31,5		
1929			46.953	31,0		
1930			47.318	30,9		
1931	21.901	26.488	48.389	35,5		
1932	22.576	27.098	49.674	35,8		
1933	22.973	27.321	50.294	35,5		
1934	23.548	28.006	51.554	35,7		
1935	23.842	28.261	52.103	35,5		
1936	24.273	28.432	52.705	35,4	1,7	
1937	23.878	28.490	52.368	34,7		
1938	23.885	28.875	52.760	34,6		
1939	25.471	29.382	54.853	35,1		
1940	25.837	29.643	55.470	34,8		
1941	26.245	29.988	56.233	34,7		
1942	27.465	31.068	58.533	35,4		
1943	28.046	32.677	60.723	36,2		
1944	31.654	35.727	67.381	39,0		
1945	33.422	37.816	71.238	41,0		
1946	34.383	38.684	73.067	41,1		
1947	35.418	39.815	75.233	41,3		
1948	36.117	40.349	76.466	41,1	4,4	
1949	36.732	40.926	77.658	40,8		
1950			74.3	40,2		
1950	37.965	41.909	79.874	40,8		
1951	39.541	43.416	82.957	40,6	4,9	
1952	41.327	45.073	86.390	40,1		
1961			22.634	42		
1964	53.605	57.262	110.9	34,2	1,7	
1971	50.983	52.755	103.738	26,6		
1980	32.796	34.922	67.713	19,2	-3,8	

BIJLAGE II.13.2. De bevolking van Paramaribo naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980  
*Ontleend aan de volkstellingen 1964 en 1971*

leef- tijd	1964			1971		
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL
0- 4	8.384	7.931	16.315	7.411	7.173	14.584
5- 9	8.518	8.431	16.949	7.341	7.201	14.542
10-14	7.204	6.931	14.135	7.279	7.237	14.516
15-19	5.846	5.854	11.700	6.955	6.599	13.554
20-24	4.134	4.418	8.552	4.602	4.279	8.881
25-29	3.333	3.628	6.961	2.902	3.171	6.073
30-34	2.811	3.360	6.171	2.285	2.395	4.680
35-39	2.328	2.868	5.196	2.054	2.446	4.500
40-44	2.175	2.580	4.755	1.827	2.147	4.974
45-49	1.627	2.072	3.699	1.748	2.044	3.792
50-54	1.592	1.872	3.464	1.419	1.686	3.105
55-59	1.328	1.693	3.021	1.252	1.454	2.706
60-64	1.071	1.418	2.489	1.163	1.270	2.433
65-69	849	1.054	1.903	827	1.073	1.900
70-74	609	908	1.517	670	890	1.560
75-79	393	692	1.085	433	592	1.025
80-84	201	435	636	228	441	669
85-89	71	190	261	91	220	311
90+	45	112	147	51	101	152
onbekend	644	493	1.137	445	336	781
totaal	53.163	56.930	110.093	50.983	52.755	103.738

leef- tijd	volkstelling 1 juli 1980		
	MAN	VROUW	TOTAAL
0-14	10.920	10.850	21.770
15-65	19.664	21.175	40.839
66+	1.825	2.588	4.413
onbekend	387	309	696
totaal	32.796	34.922	67.715

BIJLAGE II.14.1. De bevolkingsomvang van het district Suriname verdeeld naar geslacht; percentages totale bevolking; procentuele groei per jaar, 1922-1980  
*Ontleend aan en berekend uitgegevens van Van der Kuyp en de Volkstellingen 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	% GROEI per jaar
1922			27.3	24,3 <sup>1</sup>	
1931	19.211	15.550	34.761	25,5	3,0
1932	19.627	16.023	35.650	25,7	
1933	20.526	17.081	37.607	26,6	3,1
1934	21.388	17.653	39.041	27,0	
1935	22.185	18.630	40.815	27,8	3,1
1936	22.657	19.512	42.169	29,5	
1937	22.579	19.558	42.137	27,9	2,8
1938	22.884	19.955	42.839	28,1	
1939	23.988	20.432	43.630	27,9	2,8
1940	23.836	20.523	44.359	27,8	
1941	25.107	21.270	46.377	28,6	2,8
1942	25.331	21.962	47.293	28,6	
1943	26.333	22.586	48.919	29,1	2,8
1944	24.769	22.175	46.934	27,6	
1945	25.127	22.535	47.662	27,4	2,8
1946	25.874	23.298	49.162	27,6	
1947	26.178	23.725	49.903	27,4	2,8
1948	27.137	25.339	52.976	28,2	
1949	29.095	26.028	55.123	28,9	2,8
1950	29.165	27.645	56.811	29,0	
1950			57.3	31,0 <sup>1</sup>	5,9
1951	31.397	29.754	61.151	30,0	
1952	32.582	31.191	63.773	30,0	6,2
1961			93.453	32 <sup>1</sup>	
1964	56.443	55.251	111.7	34,4 <sup>1</sup>	6,2
1971	76.731	75.404	151.135	39,4 <sup>1</sup>	
1980	82.036	82.843	164.879	46,8 <sup>1</sup>	0,9

<sup>1</sup>volkstelling

BIJLAGE II.14.2. De bevolking van het district Suriname naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980  
*Ontleend aan volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971		
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL
0-4	10.218	9.954	20.172	13.361	12.911	26.272
5-9	9.730	9.678	19.408	13.760	13.206	26.966
10-14	7.584	7.163	14.707	11.665	11.497	23.162
15-19	5.241	5.113	10.354	8.835	8.526	17.361
20-24	3.576	3.881	7.457	5.315	5.361	10.676
25-29	3.247	3.622	6.869	4.233	4.442	8.675
30-34	3.104	3.178	6.282	3.935	4.223	8.158
35-39	2.659	2.611	5.270	3.649	3.744	7.393
40-44	2.186	2.123	4.309	3.017	2.840	5.857
45-49	1.566	1.489	3.055	2.438	2.358	4.796
50-54	1.517	1.253	2.770	1.712	1.705	3.417
55-59	1.068	1.121	2.189	1.377	1.180	2.557
60-64	897	818	1.715	1.121	1.073	2.194
65-69	721	649	1.370	761	783	1.544
70-74	514	421	935	545	591	1.136
75-79	353	264	617	433	390	823
80-84	164	112	276	178	197	375
85-89	31	42	73	72	102	174
90+	28	22	50	31	31	62
onbekend	1.000	949	1.949	293	244	537
totaal	55.404	54.423	109.827	76.731	75.404	151.137

leeftijd  
 0-14 32.351 31.972 64.323  
 15-65 46.764 47.739 94.503  
 66+ 2.246 2.469 4.715  
 onbekend 675 663 1.338  
 totaal 82.036 82.843 164.879

volkstelling 1 juli 1980  
 MAN VROUW TOTAAL

BIJLAGE II.15. De bevolking van het district Para naar leeftijd en geslacht in 1971

*Ontleend aan de volkstelling van 1971*

leef- tijd	1971		
	MAN	VROUW	TOTAAL
0- 4	1.440	1.332	2.772
5- 9	1.469	1.337	2.806
10-14	1.231	1.151	2.382
15-15	954	800	1.754
20-24	545	503	1.048
25-29	395	380	775
30-34	415	361	776
35-39	430	389	819
40-44	343	317	660
45-49	345	262	607
50-54	203	173	376
55-59	211	146	357
60-64	178	156	334
65-69	143	130	273
70-74	125	97	222
75-79	80	82	162
80-84	27	29	56
85-89	13	13	26
90+	6	5	11
onbekend	144	118	262
totaal	8.697	7.791	16.478

De bevolking van het district Para maakte in 1971 4,6% van de totale bevolking van Suriname uit.

leef- tijd	volkstelling 1 juli 1980		
	MAN	VROUW	TOTAAL
0-14	3.024	2.859	5.883
15-65	4.131	3.776	7.907
66+	379	367	746
onbekend	67	41	108
totaal	7.601	7.043	14.644



BIJLAGE II.16.1. De bevolkingsomvang van het district Brokopondo verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking, 1961, 1971 en 1980  
*Ontleend aan de volkstellingen 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	%	TOTAAL
1961			4.838	2	
1964	5.932	5.599	11.5	3,5	
1971	7.234	8.318	15.552	4,3	
1980	8.557	11.891	20.448	5,8	3,5 % groei per jaar

BIJLAGE II.16.2. De bevolking van het district Brokopondo naar leeftijd en geslacht 1964 en 1971  
*Ontleend aan de volkstellingen 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971		
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL
0- 4	43	33	75	1.048	966	2.014
5- 9	25	24	49	741	691	1.432
10-14	11	15	26	476	416	892
15-19	23	12	35	307	343	650
20-24	126	20	146	277	291	568
25-29	148	18	166	222	232	454
30-34	120	19	139	212	197	409
35-39	77	16	93	187	195	382
40-44	106	12	118	194	182	376
45-49	75	12	87	168	178	346
50-54	61	6	67	157	143	300
55-59	32	8	40	121	105	226
60-64	14	5	19	83	87	170
65-69	12	5	17	81	68	149
70-74	9	4	13	92	102	194
75-79	5	0	5	25	40	65
80-84	1	0	1	14	16	30
85-89	1	0	1	6	4	10
90+	1	1	2	8	3	11
onbekend	8	1	9	2.815	4.059	6.874
totaal	897	211	1.108	7.234	8.318	15.552

leeftijd	volkstelling 1 juli 1980		
	MAN	VROUW	TOTAAL
0-14	4.609	5.055	9.664
15-65	3.319	5.795	9.114
66+	363	581	944
onbekend	266	460	726
totaal	8.557	11.891	20.448



BIJLAGE II.18.1. De bevolkingsomvang van het district Saramacca verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking; percentuële groei per jaar 1922-1980  
*Ontleend aan en berekend uit gegevens van Van der Kuyp en de volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	% GROEI per Jaar
1922			6.0	5,3 <sup>1</sup>	
1931	3.597	3.045	6.642	4,9	1,2
1932	3.758	3.083	6.841	4,9	
1933	3.902	3.102	6.864	4,9	
1934	3.902	3.254	7.037	4,9	
1935	3.920	3.254	7.174	4,9	
1936	3.952	3.310	7.262	4,9	4,5
1937	4.276	4.032	8.308	5,5	
1938	4.524	4.282	8.806	5,8	
1939	4.768	4.469	9.237	5,9	
1940	4.826	4.509	9.335	5,9	
1941	4.981	4.885	9.866	6,1	
1942	5.169	4.952	10.121	6,1	
1943	5.397	4.868	10.255	6,1	
1944	4.928	4.720	9.648	5,7	
1945	5.087	4.610	9.697	5,6	1,8
1946	5.333	4.754	9.087	5,7	
1947	5.612	5.025	10.635	5,8	
1948	5.705	5.171	10.876	5,8	
1949	5.591	5.337	10.928	5,7	
1950	5.614	5.413	11.027	5,6	
1950			9.0	4,9 <sup>1</sup>	
1951	5.726	5.397	11.123	5,5	1,2
1952	5.871	5.552	11.423	5,4	
1961			12.475	4	
1964	6.187	5.765	11.9	3,7 <sup>1</sup>	1,1
1971	5.949	5.531	11.480	3,6 <sup>1</sup>	
1980	5.266	5.057	10.333	2,9	-1,1

<sup>1</sup>volkstelling

BIJLAGE II.18.2. De bevolking van het district Saramacca naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980  
*Ontleend aan volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971			leeftijd	MAN	VROUW	TOTAAL
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL				
0-4	963	838	1.807	993	939	1.932				
5-9	950	893	1.843	1.151	1.034	2.184				
10-14	646	704	1.350	920	771	1.691				
15-19	412	447	859	459	469	928				
20-24	307	350	657	259	277	536				
25-29	319	337	656	230	283	513				
30-34	303	295	598	274	277	551				
35-39	251	241	492	282	279	561				
40-44	222	169	391	240	228	468				
45-49	140	146	286	205	169	374				
50-54	171	116	287	155	133	288				
55-59	125	110	235	138	102	240				
60-64	131	101	232	152	124	278				
65-69	123	90	213	145	129	274				
70-74	60	41	101	145	120	265				
75-79	31	12	43	86	65	151				
80-84	11	11	22	18	14	32				
85-89	2	3	5	12	6	18				
90+	0	0	0	4	3	7				
onbekend	391	365	756	81	109	190				
<b>totaal</b>	<b>5.563</b>	<b>5.269</b>	<b>10.832</b>	<b>5.949</b>	<b>5.531</b>	<b>11.470</b>	<b>0-14</b>	<b>2.193</b>	<b>2.120</b>	<b>4.313</b>
							<b>15-65</b>	<b>2.736</b>	<b>2.646</b>	<b>5.382</b>
							<b>66+</b>	<b>311</b>	<b>284</b>	<b>595</b>
							<b>onbekend</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>43</b>
							<b>totaal</b>	<b>5.266</b>	<b>5.067</b>	<b>10.333</b>

volkstelling 1 juli 1980  
 MAN VROUW TOTAAL

BIJLAGE II.19.1. De bevolkingsomvang van het district Coronie verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking; procentuële groei per jaar, 1883-1980  
*Ontleend aan en berekend uit gegevens van Van der Kuyp, de Koloniale Verslagen en de volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	% GROEI per jaar
1883			2.632		
1884			2.734		
1885			2.583		0,1
1922			2.7	2,4 <sup>1</sup>	0,2
1931	1.633	1.560	3.193	2,3	2,0
1932	1.649	1.564	3.213	2,3	
1933	1.683	1.618	3.301	2,3	
1934	1.690	1.598	3.288	2,3	
1935	1.741	1.645	3.386	2,3	4,4
1936	7.761	1.626	3.387	2,3	
1937	2.009	-1.993	4.002	2,7	
1938	2.020	2.007	4.027	2,6	
1939	2.138	2.125	4.263	2,7	
1940	2.204	2.239	4.443	2,8	
1941	2.176	2.102	4.278	2,6	
1942	2.265	2.126	4.391	2,7	
1943	2.289	2.170	4.459	2,7	
1944	2.108	1.978	4.086	2,4	
1945	2.262	2.130	4.392	2,5	-1,0
1946	2.299	2.176	4.475	2,5	
1947	2.394	2.288	4.682	2,6	
1948	2.298	2.265	4.563	2,5	
1949	2.036	1.911	3.947	2,1	
1950	2.049	1.934	3.983	2,0	
1950			4.0	2,2 <sup>1</sup>	
1951	2.123	1.956	4.079	2,0	0,1
1952	2.206	2.019	4.225	2,0	
1961			4.034	1 <sup>1</sup>	
1964	1.921	1.861	3.782	1,2 <sup>1</sup>	-1,8
1971	1.621	1.493	3.114	0,9 <sup>1</sup>	
1980	1.429	1.327	2.756	0,8 <sup>1</sup>	-1,3

<sup>1</sup>volkstelling

BIJLAGE II.19.2. De bevolking van het district Coronie naar leeftijd en geslacht in 1964, 1971 en 1980  
*Ontleend aan volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971			leeftijd	MAN	VROUW	TOTAAL
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL				
0-4	305	311	616	257	224	481				
5-9	353	335	688	266	276	542				
10-14	320	242	562	265	232	497				
15-19	136	113	249	152	106	258				
20-24	52	94	146	67	59	126				
25-29	61	64	125	42	33	75				
30-34	65	85	150	25	47	72				
35-39	84	94	178	50	49	99				
40-44	77	95	172	67	75	142				
45-49	77	52	129	69	69	138				
50-54	107	83	190	65	60	125				
55-59	77	69	146	66	57	123				
60-64	58	68	126	76	60	136				
65-69	45	55	100	51	45	96				
70-74	37	25	62	40	38	78				
75-79	27	31	38	22	18	40				
80-84	11	16	27	14	12	26				
85-89	6	6	12	1	4	5				
90+	2	7	9	2	5	7				
Onbekend	21	16	37	24	24	48				
<b>totaal</b>	<b>1.921</b>	<b>1.861</b>	<b>3.782</b>	<b>1.621</b>	<b>1.493</b>	<b>3.115</b>	<b>leeftijd</b>	<b>MAN</b>	<b>VROUW</b>	<b>TOTAAL</b>
							0-14	501	1.052	
							15-65	709	681	1.390
							66+	158	140	298
							onbekend	11	5	16
							<b>totaal</b>	<b>1.429</b>	<b>1.327</b>	<b>2.756</b>

leeftijd

BIJLAGE II.20.1. De bevolkingsomvang van het district Nickerie verdeeld naar geslacht; percentages totale bevolking; percentuële groei per jaar, 1922-1980  
*Ontleend aan en berekend uit gegevens van Van der Kuyp en de volkstelling van 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	% GROEI per jaar
1922			10.2	9,1 <sup>1</sup>	
1931	7.625	6.481	14.106	10,4	4,5
1932	7.730	6.629	14.359	10,4	
1933	7.730	6.672	14.412	10,2	
1934	7.867	6.728	14.595	10,1	
1935	7.985	6.807	14.792	10,1	1,1
1936	8.088	6.923	15.011	10,1	
1937	7.763	7.071	14.834	9,8	
1938	7.831	7.163	19.994	9,8	
1939	8.039	7.258	15.297	9,8	
1940	7.899	7.550	15.449	9,7	
1941	7.980	7.670	15.650	9,7	
1942	7.634	7.584	15.218	9,2	
1943	7.723	7.420	15.143	9,0	
1944	7.379	7.212	14.591	8,6	0,8
1945	7.621	7.049	14.670	8,4	
1946	7.767	7.174	14.841	8,4	
1947	8.067	7.435	15.502	8,5	
1948	8.071	7.033	15.104	8,1	
1949	9.277	8.104	16.381	9,1	
1950	9.352	8.372	16.724	9,1	
1950			16,6	9,0 <sup>1</sup>	
1951	9.773	8.775	17.548	9,1	5,5
1952	10.209	9.071	19.280	9,1	
1961			26.859	9,1	
1964	15.630	14.842	30.472	9,4 <sup>1</sup>	3,1
1971	17.969	16.864	34.853	9,1 <sup>1</sup>	
1980	17.521	17.077	34.598	9,8 <sup>1</sup>	-0,1

<sup>1</sup>volkstelling

BIJLAGE II.20.2. De bevolking van het district Nickerie naar leeftijd en geslacht 1964, 1971 en 1980  
*Ontleend aan volkstelling van 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971			leeftijd	MAN	VROUW	TOTAAL	
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL					
0-4	2.868	2.766	5.634	3.263	2.955	6.218	leeftijd MAN VROUW TOTAAL				
5-9	2.574	2.631	5.205	3.124	3.000	3.124		0-14	7.301	7.206	14.507
10-14	1.893	1.842	3.735	2.756	2.663	5.419		15-65	9.550	9.274	18.824
15-19	1.336	1.239	2.575	1.795	1.750	3.545		66+	524	467	991
20-24	941	1.040	1.981	1.196	1.153	2.349		onbekend	146	130	276
25-29	991	948	1.930	927	940	1.864		totaal	17.521	17.077	34.598
30-34	978	898	1.876	815	820	1.635					
35-39	873	738	1.611	909	821	1.730					
40-44	564	520	1.084	819	684	1.503					
45-49	401	368	769	602	502	1.104					
50-54	370	285	655	412	347	759					
55-59	295	281	576	327	271	598					
60-64	236	223	458	309	265	574					
65-69	248	215	463	206	184	390					
70-74	153	97	250	166	194	360					
75-79	81	52	133	115	94	209					
80-84	36	29	65	51	42	93					
85-89	8	6	14	17	10	27					
90+	8	4	12	3	13	16					
onbekend	289	299	588	157	176	333					
totaal	15.142	14.481	29.623	17.969	16.884	34.853					

BIJLAGE II.21.1. De bevolkingsomvang van het district Marowijne verdeeld naar geslacht; percentages van de totale bevolking; procentuële groei per jaar, 1922-1980  
*Ontleend aan en berekend uit gegevens van Van der Kuyp en de volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

JAAR	MAN	VROUW	TOTAAL	% TOTAAL	
1922			6.8	6,1 <sup>1</sup>	
1931	1.360	818	2.178	1,6	
1932	1.057	698	1.755	1,3	
1933	1.026	672	1.698	1,2	
1934	999	747	1.746	1,2	
1935	1.130	855	1.985	1,4	
1936	1.163	923	2.086	1,4	
1937	2.206	1.217	3.423	2,3	
1938	2.251	1.266	3.517	2,3	
1939	2.353	1.375	3.728	2,4	
1940	2.394	1.463	3.857	2,4	
1941	2.159	1.556	3.715	2,3	
1942	2.485	1.904	4.389	2,7	
1943	2.223	1.795	4.018	2,4	
1944	2.035	1.578	3.681	2,2	
1945	1.951	1.475	3.526	2,0	
1946	1.984	1.517	3.501	2,0	
1947	2.147	1.696	3.843	2,1	
1948	2.390	1.712	4.102	2,2	
1949	2.475	1.748	4.223	2,2	
1950	2.727	2.072	4.799	2,5	
1950	.	.	4.2	2,3 <sup>1</sup>	
1951	2.063	2.217	5.080	2,5	
1952	2.964	2.347	5.311	2,5	
1961			9.076	3 <sup>1</sup>	
1964	11.412	11.801	23.213	7,2 <sup>1</sup>	
1971	12.609	12.857	25.466	6,7 <sup>1</sup>	
1980	10.607	11.976	22.583	6,3 <sup>1</sup>	-1,3 groei per jaar

vanaf 1964 inclusief de in stamverband wonenden  
<sup>1</sup>volkstelling

BIJLAGE II.21.2. De bevolking van het district Marowijne naar leeftijd en geslacht in 1964  
*Ontleend aan volkstellingen van 1964, 1971 en 1980*

leeftijd	1964			1971			leeftijd	MAN	VROUW	TOTAAL
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL				
0-4	588	550	1.138	1.819	1.852	3.671	0-14	5.235	5.280	10.515
5-9	624	222	1.246	1.684	1.614	3.298	15-65	4.662	6.062	10.724
10-14	464	410	874	1.688	1.472	3.160	66+	488	458	946
15-19	261	251	512	864	879	1.743	onbekend	222	176	398
20-24	176	199	375	545	527	1.072	totaal	10.607	11.976	22.583
25-29	188	237	425	433	436	869				
30-34	241	245	486	378	406	784				
35-39	240	172	412	412	368	780				
40-44	187	142	320	369	304	673				
45-49	129	88	217	285	209	494				
50-54	165	100	265	214	171	385				
55-59	102	76	178	185	147	332				
60-64	71	63	134	173	120	293				
65-69	66	49	115	96	73	169				
70-74	39	44	83	101	75	176				
75-79	14	12	26	48	50	98				
80-84	12	12	24	21	13	34				
85-89	3	1	4	5	6	11				
90+	3	1	4	9	5	14				
onbekend	36	35	71	3.280	4.130	7.410				
totaal	3.609	3.309	6.918	12.609	12.857	25.466				

BIJLAGE II.22.1. De omvang der Indiaanse en Boslandcreoolse bevolking, begin 16e eeuw-1971  
*Ontleend aan Wolbers, Koloniaal Verslag 1910 en volkstelling 1971*

Volgens Kloos waren er voor de komst der Europeanen ± 70.000 Indianen  
 Begin 18e eeuw waren er 5 à 6000 marrons (bosnegers)

Begin 19e eeuw		man	vrouw	kind	totaal
<i>vijandig tegen het Gouvernement</i>	Bonninegers	150	100	200	450
	Goliathnegers	150	160	40	350
	Coffijnegers	12	16	14	42
<i>bevredigde negers</i>	Aucanegers	6.600	700	1.000	2.300
	Saramaccanegers	670	630	1.200	2.450
	Boucou- en Mussinganeegers	120	130	200	450
<b>TOTAAL</b>					<b>5.200</b>

Indianen: Caraïben, Arrowakken en Warauen 4 à 5000

1861 Bosnegers 7 à 8000:	Aucaners	3000
	Saramaccaners	4000
	Beroe of Mussinga negers	300

1910 Bosnegers ±7200; Indianen 1570

	man	vrouw	totaal	per 1000
1963				
Bosnegers	13.5	14.0	27.5	
Indianen	3.6	3,6	7.2	
1971				
Bosnegers	17.4	18.4	35.8	
Indianen	4.1	3.9	8.1	

BIJLAGE II.22.2. De Indiaanse en Boslandcreoolse bevolking naar leeftijd en geslacht in 1971  
*Ontleend aan volkstelling van 1971*

leeftijd	1971 BOSLANDCREOLEN			1971 INDIANEN		
	MAN	VROUW	TOTAAL	in stamverband wonend		
	MAN	VROUW	TOTAAL	MAN	VROUW	TOTAAL
0-4	2.477	2.408	4.885	449	358	928
5-9	2.018	1.818	3.836	359	319	678
10-14	1.731	1.409	3.140	273	273	546
15-19	934	908	1.842	221	203	424
20-24	640	624	1.264	152	119	271
25-29	547	527	1.074	117	95	212
30-34	537	446	983	105	92	197
35-39	451	409	860	127	75	202
40-44	413	319	732	88	74	162
45-49	298	288	586	65	59	124
50-54	268	223	492	66	49	115
55-59	177	166	343	48	40	88
60-64	151	134	285	47	22	69
65-69	124	93	217	35	29	64
70-74	144	140	284	29	17	46
75-79	36	45	81	9	17	26
80-84	17	21	38	6	4	10
85-89	6	5	11	4	1	5
90+	10	6	16	1	0	1
onbekend	6.443	8.427	14.870	35	39	74
<b>totaal</b>	<b>17.422</b>	<b>18.416</b>	<b>35.838</b>	<b>2.236</b>	<b>1.985</b>	<b>4.121</b>
Niet in stamverband wonende Indianen				1.865	2.064	3.929

BIJLAGE II.23. De bevolking van Suriname naar woonplaats in 1853  
1883, 1884 en 1885

Ontleend aan Van Sypesteyn en de Koloniale Verslagen

c. *Recapitulatie.* Uit de vermelde opgaven blijkt, dat de bevolking van Suriname den 1<sup>o</sup> Jan. 1853, bestond uit: 51876 hoofden, welke verdeeld waren in Paramaribo en in de verschillende divisies, zoo als in den volgende staat is aangegeven:

WOONPLAATSEN.	BEVOLKING							TOTAAL GENERAAL.	Aanmerkingen.
	VRIJES			NIET VRIJES			TOTAAL		
	Vrouwel.			Geslacht.					
	Manne- lijk.	Vrouw- lijk.	TOTAAL.	Manne- lijk.	Vrouw- lijk.	TOTAAL.			
i. De stad Paramaribo met hare buitenvijken . . .	4557	6007	10564	2076	3391	5467	16031	Deze opgaven zijn getrokken uit de wijregeers administratie. In de af- rekeningen zijn ingeschatoren 49309 hoofden, die 613 hoofden meer dan in dezen staat zijn vermeld.	
Forten en posten . . .	873	105	978	97	65	162	1140		
Zeevaart en koopvaardijvloot.	500		500				500		
b. <i>Divisies en districten.</i> Boven-Suriname en Tho- raria . . . . .	84	20	104	2391	2513	4904	5008		
Para . . . . .	122	71	193	1682	1799	3481	3674		
Boven-Commewijne . . . . .	50	14	64	1282	1365	2647	2711		
Boven-Cottica en Perica . . . . .	71	24	95	1986	2244	4230	4326		
Beneden-Commewijne . . . . .	43	17	60	1620	1566	3186	3246		
Beneden-Cottica . . . . .	108	26	134	3018	3107	6126	6259		
Matappia . . . . .	50	23	73	1087	1214	2301	2374		
Saramacca . . . . .	49	20	69	1007	896	2003	2072		
Coronie . . . . .	21	10	31	1059	948	2007	2038		
Nickerie . . . . .	122	85	217	863	879	1742	1959		
Establishement Groningen Batavia . . . . .	38	45	83	81			81		
" Batavia . . . . .	21	6	27	194	237	431	456		
TOTAAL . . . . .	6709	6183	13192	18362	20122	38684	51876		

De gegevens, omtrent de bevolking der kolonie in vroegeren jaren, zijn onvoldoende. Uit de weinige berichten, welke daarvan nog voorhanden zijn, vermeent men te mogen afleiden, dat de sterkte der bevolking van vroegere jaren niet aanzienlijk grooter is geweest dan die, welke thans wordt opgegeven.

Hoewel, door aanhoudenden aanvoer uit Afrika, de sterkte der slavenbevolking in vroegere jaren aanmerkelijk vermeerdeerde, was daarentegen de sterfte toen veel meer dan thans (1), en waren epidemien van pokken, het wegloopen der negers in grooten getale, enz. onder andere, oorzaken, welke de vermeerdering der bevolking toen belette.

(1) Zie hierover: *Oversicht eener epidemie van gele koorts in de kolonie Suriname*, door F. A. C. DUBOISTEIN, in het *Nederl. Lancet*, 1852.

Woonplaats

	1883	1884	1885
Paramaribo	23.422	24.485	24.758
Forten Zeelandia, Nw. Amsterdam en ondervallende posten	733	543	817
Zeevaart + koopvaardij gemiddeld	150	150	150
Boven-Cottica	1.287	1.264	1.240
Perica	545	533	588
Boven-Commewijne	648	673	741
Commatawane	550	539	520
Matapica	1.040	964	982
Beneden-Cottica	2.214	2.107	2.124
Beneden-Commewijne	2.566	2.372	2.727
Boven-Suriname	2.812	2.392	2.502
Beneden-Suriname	2.315	2.373	2.649
Boven-Para	2.670	2.635	2.694
Beneden-Para	961	1.087	1.133
Boven-Saramacca	340	329	323
Beneden-Saramacca	2.326	2.252	2.134
Nickerie	3.830	4.044	4.117
Coronie	2.632	2.743	2.583
Marowijne	155	135	196



BIJLAGE II.24. De sterfte onder de manschappen der militaire troepen in Suriname van 1816- 1961  
 De sterfte onder de Tris militairen naar leeftijd bij aankomst in Suriname van 1816-1936  
 Wijze van beëindigen van het dienstverband in Suriname van de infanterie van 1816-1937  
 Overgenomen van Van Sypsteyn 1854 en Karbaat 1961

GEMIDDELTE JAARLIJKSE STERFTE IN PROCENTEN VAN MILITAIRES VAN DE TRIS OVER DE JAREN 1816 t/m 1961.						Jaar	Gemiddelde sterkte	Sterfte procent	Jaar	Gemiddelde sterkte	Sterfte procent
						1856	385	1,3	1924	207	1,1
						1887	343	2,4	1925	207	0
						1888	332	2,4	1926	195	1,0
1916	702	3,1	1851	452	21,6	1889	314	1,3	1927	202	0,5
1817	781	5,3	1852	405	4,1	1890	297	1,7	1928	240	0
1818	738	4,3	1853	462	2,5	1891	325	1,8	1929	209	0,5
1819	710	3,4	1854	775	9,6	1892	354	0,6	1930	213	0
1820	649	8,0	1855	731	5,2	1893	361	0,6	1931	206	0
1821	1043	3,8	1856	932	4,9	1894	401	1,0	1932	197	0
1822	898	4,9	1857	934	2,3	1895	396	1,0	1933	198	0,5
1823	916	7,2	1858	917	4,4	1896	407	0,5	1934	199	0
1824	844	8,8	1859	863	4,2	1897	342	0	1935	198	0
1825	827	5,5	1860	798	3,0	1898	340	0,3	1936	195	1,0
1826	777	4,2	1861	887	1,6	1899	365	1,0	1937	197	0
1827	736	3,8	1862	888	2,9	1900	391	0,5	1938	197	0
1828	676	4,4	1863	839	2,8	1901	315	0,6	1939	197	1,0
1829	656	2,3	1864	827	3,9	1902	374	1,3	1940	366	0
1830	632	6,5	1865	883	1,8	1903	344	0,3	1941	653	0,2
1831	661	6,3	1866	594	8,2	1904	377	0	1942	1390	0,4
1832	607	6,4	1867	670	2,4	1905	353	0,6	1943	2946	0,3
1833	625	6,2	1868	596	2,5	1906	322	0,6	1944	3289	0,2
1834	809	3,1	1869	585	3,2	1907	268	1,1	1945	1794	0,3
1835	820	6,6	1870	562	3,0	1908	310	0,3	1946	680	0
1836	822	11,4	1871	595	1,8	1909	319	1,9	1947	540	0,2
1837	819	5,0	1872	528	4,3	1910	292	1,1	1948	434	0,5
1838	800	4,2	1873	493	2,6	1911	299	0,3	1949	428	0,2
1839	867	5,5	1874	438	2,3	1912	301	1,3	1950	523	0
1840	802	4,0	1875	533	2,4	1913	284	0,7	1951	515	0,4
1841	651	12,1	1876	409	1,2	1914	268	0,4	1952	506	0
1842	723	7,5	1877	458	2,4	1915	261	1,9	1953	720	0,3
1843	798	4,1	1878	447	0,1	1916	233	2,1	1954	775	0,1
1844	792	3,0	1879	417	0,3	1917	267	0,7	1955	780	1,0
1845	871	4,9	1880	370	3,2	1918	257	1,9	1956	793	0,2
1846	795	1,9	1881	343	0,6	1919	266	0,8	1957	762	0,3
1847	830	4,4	1882	357	0,8	1920	226	0,8	1958	797	0
1848	765	2,8	1883	357	2,8	1921	279	0,7	1959	782	0
1849	807	2,9	1884	420	0,5	1922	248	0,1	1960	807	0,5
1850	838	2,2	1885	429	1,3	1923	229	1,3	1961	675	0



BIJLAGE III.1. Doodsoorzaken Paramaribo vergeleken met Nederlandse gemeenten in 1931 en 1932  
Ontleend aan Lampe

DOODSOORZAKEN-STATISTIEK.

Aantal overledenen per 100.000 inwoners per jaar	Paramaribo 1931—32	Nederlandsche gemeenten 20—30000 inwoners 1931	Amsterdam 1929
A			
<i>Typhus en dysenterie</i>	32	1	1
<i>Malaria</i>	35	0	0
<i>Lepra</i>	35	0	0
<i>Filaria</i>	24	0	0
<i>Anchylostomiasis</i>	18	0	0
<i>Tuberculose</i>	105	64	82
<i>Syphilis</i>	61	2	?
<i>Tetanus</i>	13	0	?
<i>Mazelen, roodvonk, kinkhoest en diphtherie</i>	1	12	16
BESMETTELIJKE OF PARASITAIRE ZIEKTEN TOTAAL	390	116	147
B			
<i>Ziekten v. hart en vaatstelsel</i>	139	150	?
<i>v. ademhalingsstelsel</i>	127	105	127
<i>v. spijsverteringsorganen</i>	110	42	?
<i>v. zenuwstelsel en zintuigen</i>	94	95	?
<i>v. urogenitaalstelsel</i>	193	57	?
<i>Kanker</i>	62	119	137
CONSTITUTIONEELLE ZIEKTEN, ORGAANAFWIJKINGEN ETC. TOTAAL	1077	704	814
C			
<i>Zelfmoord</i>	1	9	8
<i>Moord</i>	3	1	?
<i>Ander uitwendig geweld</i>	19	28	27
UITWENDIG GEWELD TOTAAL	23	38	35
STERFGEVALLEN PER 100.000 INWONERS	1678	891	996

BIJLAGE III.2. Doodsoorzaken Suriname 1931, 1942, 1953  
Ontleend aan Van der Kuyp

Causes of death

	1931		1942		1953	
	Number	Rank	Number	Rank	Number	Rank
Sentily	159	1	162	1	136	3
Nephritis	127	2	101	4	81	6
Pneumonia	107	3	124	3	104	5
Heart diseases	103	4	101	2	220	1
Congenital malformations; and certain diseases of early infancy	101	5	80	7	164	2
Tuberculosis (all forms)	93	6	90	5	39	
Malaria	78	7	83	6	6	
Accidents, poisoning and violence	64	8	51		67	8
Malignant neoplasms	54	9	70	8	106	4
Syphilis	46	10	54	10	22	
Gastro-enteritis and colitis	37		56	9	33	10
Cerebral haemorrhage	36		52		61	9
Astima					70	7
Total number of deaths	1,966		2,148		2,159	

	Aantal overledenen														
	1961			1962			1963			1964			1965		
	man	vrouw	tot.	man	vrouw	tot.	man	vrouw	tot.	man	vrouw	tot.	man	vrouw	tot.
Ouderdom, slecht omschreven en onbekende oorzaak	399	341	740	441	339	463 <sup>1)</sup>	432	371	809 <sup>1)</sup>	349	277	629 <sup>1)</sup>	448	374	822
Ziekten v.d. eerste jeugd en vroeggeboorte	127	137	264	129	126	255	129	96	225	138	106	244	94	78	172
Ongevallen, zelfmoord en moord	92	46	138	98	44	142	81	29	110	100	42	142	116	61	177
Longontstekingen	34	43	98	75	67	142	69	44	113	48	40	88	40	37	77
Kwaadaardige gezwellen	77	63	140	67	70	137	78	58	136	75	75	150	61	73	134
Vaartspornissen v.h. centraal zenuwstelsel	58	68	126	76	61	137	63	61	124	69	76	145	81	60	141
Gastritis en gastroenteritus	37	24	61	52	48	100	40	37	77	41	46	87	43	29	72
Infectie- en parasitaire ziekten	55	21	76	56	37	93	46	31	77	55	29	84	43	18	61
Arteriosclerotische en degeneratieve hartzieken	55	55	110	49	36	85	59	46	105	81	73	154	81	62	143
Bronchitis	42	20	62	47	27	74	43	25	68	66	23	89	51	22	73
Andere hartzieken	42	35	77	33	35	68	68	51	119	35	30	65	39	34	73

Bron: A.B.S.

1) In 1962 en 1963 3, en in 1964 6 overledenen met onbekend geslacht





BIJLAGE III.6. Doodsoorzaken in Suriname 1958-1966

Ontleend aan A.B.S. publicaties. Opgave volgens List A Manual of classification W.H.O.

	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1958/ 1960
Longtuberculose	10	16	18	20	9		67
Tuberculose van beenderen en gewrichten				1			
Tuberculose van het meningen en het C.Z.S.		2	2				
Tuberculose ander vormen	1						5
Lues congenita	2						
Dementia paralitica	1	1					23
Syfilis z.n.a.	2	5	10	6	6		
Thyphus abdominalis	2	1	2	1	1		9
Dysentefie		5	1	2	2		6
Septicaemia pyaemia	4	2	4	2	8		
Diphtherie					3		2
Kinkhoest	2			6	4		2
Lepra					1		
Meningo coccen infectie		1					1
Tetanus	19	10	26	22	17		
Acute infectie encephalitis			1				
Mazelen		1			1		1
Hepatitis infectiosa		1	4	9	11		
Malaria					1		10
Schistosomiasis	14	14	10	6	15		
Blaasworm ziekten			1				
Filaria	2				3		
Ancylostomiasis	1				3		
Andere wormziekten	5	2	1	2			
Andere parasitaire of infectieuze ziekten	1	1	4		8		119
Kanker pharynx en mondholte	6	2	2	3	1		
Kanker van de slokdarm	2		1	2			
Maagkanker	27	22	32	32	22		
Kanker v/d darm	8	5	2	11	5		
Kanker v/h rectum	2	2	4	6	4		
Kanker v/d larynx	1	2	2	1	2		
Kanker trachea, bronchus, prim.longkanker	6	8	4	13	4		
Kanker v/d borst	9	7	9	4	8		
Kanker carvix uteri		1	10	3	14		360
Kanker andere delen v/d baarmoeder	20	23	10	19	13		
Kanker v/d prostaat	5	7	13		7		
Kanker v/d huid		1	4		3		
Kanker van bot en bindweefsel	5	5	6	4	7		
Kanker andere organen	35	38	38	33	39		
Leukemia	8	6	7	6	5		
Lymphosarcoma en andere tumoren lymph en bloed-	4	5	2	5	1		
Goedaardige tumoren /vormende weefsels	5	5	8	12	9		9
Nontoxic-struma	2	1			1		
Thyreotoxicoose	1			1			
Diabetes mellitus	41	37	25	29	31		78
Avitaminosen e.a. voedingsdeficiënties	34	34	36	35	46		
Anaemias	14	4	14	15	12		27
Allergische ziekten, endocrine ziekten e.a. bloedziekten	31	18	6	11	5		
Geestesziekten	1		1	1	1		
Psychoneurosen			2	1			
Vaatziekten centraal zenuwstelsel	140	141	145	124	137		302
Non meningococcal meningitis	9	6	13	11	5		36
Epilepsy	2	3	6	7	6		
Otitis media, mastoiditis				2	2		
Andere ziekten zenuwstelsel en zintuigen	34	37	52	59	49		
Lobaire pneumonie	3	2	1		5		
Broncho pneumonie	44	46	53	69	106		244
Andere longontstekingen	36	29	34	44	31		
Bronchitis acuta	2	3		2	2		
Chonische Bronchitis en bronch. z.n.a.	43	70	89	66	72		99
Pleuritis				1			
Longabces en empyeem		3	1		2		
Andere ziekten v/d ademhalingsorganen	14	19	9	7	6		
Ziekte van de tanden		1					
Maagzweer	6	11	7	5	5		
Duodenum zweer	2	1	3	7	1		29
Gastritis duodenitis		1	2	1			
Appendicitis	2	3	2	1			3
Breuken en ilius	8	8	12	15	10		31
Gastro-enteritis, colitis	66	71	85	76	100		119
Levercirrhose	40	34	29	31			96
Cholelithiasis		2		1			
Andere ziekten v/d spijsverteringsorganen	24	20	13	13	12		

vervolg bijlage III.6.

Doodsoorzaken	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1958/ 1960
Acute nephritis		1	2			1	}137
Chronische en andere vormen v. nephritis	34	44	53	45	49		
Nierinfectie	1	5		1		4	
Stenen in urinewegen	2	1			5	2	
Prostaat hypertrofie	7	6	8	14		9	21
Andere ziekten van het urogenitaalapparaat	5	5	5	4		6	
Acuur rheuma	1	4	2	2			4
Chronische reumatische hartziekten	18	28	20	19	13		47
Arteriosclerose en degeneratieve hartziekten	147	143	154	105	85		297
Andere hartziekten	69	73	65	119	68		183
Hypertensieve hartziekten	14	14	11	3	11		41
Verhoogde bloeddruk	10	17	12	10	13		32
Ziekte van de arteriën	14	11	21	17	19		
Andere ziekten van het circulatie apparaat	1	4	3	4			
nfectie bovenste ademhalingswegen	7	1	2				
Influenza	37	28	13	31	16		73
Sepsis tijdens de zwangerschap, bevalling en nage-	1						}44
Zwangerschap toxicose boortetijdperk	4	4	4	5	7		
Bloeding tijdens zwangerschap en baring	5	7	4	3	8		
Abortus zonder sepsis	1		1	1			
Abortus met sepsis		1			1		
Andere complicaties van zwangerschap	2	2	6	6	1		
bevalling en nageboortetijdperk							
Huidziekten enz.	1	1	1	2	2		
Spierrheumatisme				1			
Artritis spondylitis			3				
Osteomyelitis	1	1	2	3			
Overige huidziekten	2	3	3	2			
Spina bifida, meningocèle		4	6	1	1		}03
Aangeboren hartgebreken	16	26	39	27	21		
Andere aangeboren gebreken	13	17	18	12	14		
Geboorte traumata	19	21	19	19	21		}89
Asphyxie en atelectase na de geboorte	17	11	22	10	9		
Infecties pasgeborenen	18	18	21	18	23		62
Haemolytische aandoeningen	5	2	5	2	6		
Overige ziekten eerste jeugd	11	22	32	48	76		289
Slecht omschreven ziekte eerste jeugd	59	57	82	88	84		
en vroeggeborenen							
Ouderdom zonder psychose	82	112	105	94	91		}2520
Slecht omschreven en onbekende doodsoorzaken	690	710	524	126	117		
Alle andere ziekten							490
Niet gecertificeerde overledenen				589	574		
Ongeval door motorrijtuigen veroorzaakt	53	65	45	30	34		36
Overige verkeersongevallen incl. verkeersongevallen	4	19	1	3	1		}175
Vergiftiging	2	4	2	2	4		
Ongeval door vallen	5	6	8	4	7		
Ongeval door machine	2	2		1			
Ongeval door vuur of explosie	3		4	3	13		
Ongeval door hete vloeistof	10	5	5	5	9		
Ongeval door vuurwapen		1	1	2			
Verdrinking	32	34	32	27	24		
Andere ongevallen	25	9	22	17	19		
Zelfmoord	15	23	21	13	24		44
Moord	5	10	3	3	7		13
Totaal	2274	2378	2292	2406	2412		6366



BIJLAGE III.7. Doodsoorzaken in Suriname 1971-1976 in absolute getallen en per 1000 overledenen  
Volgens opgave van PAHO.

	1976		1975		1974		1973	
	aan- tal	0/00	aan- tal	0/00	aan- tal	0/00	aan- tal	0/00
Infectie en parasitaire ziekten								
A1 t/m A44	95	42	57	30	103	58	85	49
Kwaadaardige nieuwvormingen A45 t/m A60	147	66	193	100	153	86	92	53
Goedaardige nieuwvormingen A61	10	5	1	1	5	3	11	6
Endocriene nutritionele en metabole ziekten A62 t/m A66	90	40	64	33	96	54	100	57
Ziekte van het bloed en de bloedvormende organen A67 t/m A68	7	3	11	6	14	8	11	6
Geestelijke afwijkingen A69 t/m A71	15	7	4	2	5	3	9	5
Ziekte van het zenuwstelsel en de zintuigen A72 t/m A79	33	15	22	11	30	17	25	14
Ziekte van het circulatiestelsel A80 t/m A88	652	291	599	310	513	289	470	270
Ziekte van het ademhalingsstelsel A89 t/m A96	175	78	175	81	172	97	193	110
Ziekte van het spijsverteringsstelsel A97 t/m A104	100	45	162	84	80	45	73	42
Ziekte van het urogenestelsel A105 t/m A111	63	28	48	25	49	28	55	32
Complicaties v.d. zwangerschap, bevalling en het kraambled A112 t/m A118	6	3	11	6	9	5	10	6
Ziekte van de huid en het onderhuidse weefsel A119 t/m A120	2	1	2	1	5	13	11	6
Aangeboren afwijkingen A121 t/m A125	5	2	33	17	30	17	26	15
Ziekte van het been-, het spierstelsel en het bindweefsel A126 t/m A130	38	17	4	2	7	4	3	2
Bepaalde oorzaken van perinatale ziekte en sterfte A131 t/m A135	266	119	189	98	139	78	143	82
Symptomen en slecht omschreven toestanden A136 t/m A137	338	151	181	94	208	117	217	125
Ongevallen, vergiftiging en geweld (incl. zelfmoord) AE138 t/m AE150	201	90	174	90	150	85	207	119
Totaal	2243	1000	1930	1000	1773	1000	1741	1000





vervolg bijlage III.8.

	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931
	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/+	ZG/-	ZG/+
Ziekte van de hartspier	8/ 5	17/ 8	4/ 2	12/ 4	9/ 3	16/11		1/ 0				
Emboli v/d art.cor.+ angina	-/ -	1/ -	-/ -	2/ 1	1/ 1							
Andere ziekten hart. /pectoris	17/ 8	22/15	22/13	27/18	34/16	2/ 1	74/31		84/37	91/24	47/21	
Hart en bloedvaten												124/35
Anaerisima	10/ 4	4/ 1	9/ 5	2/ 2	3/ 2	6/ 4		4/ 1				
Arteriosclerose en gangreen	24/ 7	14/ 6	11/ 5	14/ 8	9/ 1	4/ 3		1/ 1				
Andere ziekten v.h. bloedvatenstelsel	60/ 2	56/ 5	39/ 1	67/ -	51/ 1	55/ 0	20/ 6	17/ 1	54/ 1	55/ 3	22/ 4	
Bronchitis	45/ 3	32/ 6	30/ 2	24/ 2	26/ 4	28/ 2	48/14	25/ 5	65/13	38/ 9	22/ 3	
Pneumonie en bronchopneumonie	85/23	41/21	70/20	56/17	43/27	56/20	12/ 5	81/26	114/41	76/30	46/13	80/32
Aandoeningen der pleura	5/ 1	9/ -	5/ 1	13/ 2	11/ 4	13/ 4		1/ 1				
Andere ziekten van het ademhalingsstelsel (t.b.c.)	36/ 5	18/ 2	31/ 5	25/ 9	24/ 7	13/ 4	18/ 4	20/ 0	35/ 8	50/ 9	37/ 6	97/15
Maag- en duodenumzweer	33/ 2	34/ 3	23/ 2	23/ 2	58/ 4	45/ 2	33/ 4	30/ 5				
Diarrhoea en enteritis (ben. 2jr)	25/ 6	16/ 1	22/ 5	24/ 7	12/ 2	16/ 4	40/ 3	11/ 2	127/ 6	139/ 5	122/ 5	120/ 2
Diarrhoea en enteritis (bcv. 2jr)	43/ 8	40/ 4	38/ 4	40/ 2	32/ 4	13/ 1						
Appendicitis en typhitis	30/ 3	29/ -	21/ 1	21/ -	17/ 2	25/ 1	22/ 4	12/ 2	24/ -	31/ 2	42/ 1	23/ 1
Hernia en darmocclusie	22/ 7	104/ 6	131/ 3	25/ 4	140/ 3	132/ 4	121/ 9	129/ 6	132/ 1	129/ 2	74/ 2	
Levercirrhose	19/ 9	29/ 9	29/14	21/ 6	15/10	14/ 7	10/ 6	6/ 4	9/ 4	12/ 5	3/ 1	14/ 2
Andere ziekten v/d lever, galblaas en galwegen, ook stenen	47/ 5	43/ 8	57/ 4	39/ 4	21/ 4	16/ 5	29/ 6	24/ 4	26/ 4	15/ 1	5/ 1	15/ 2
Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	99/ 8	95/12	71/13	79/ 9	84/16	47/ 7	39/ 7	45/ 5	154/16	95/12	89/14	
Nephritis	95/13	90/40	86/44	86/36	44/16	52/31	63/34	75/29	97/30	78/30	58/20	63/27
Andere ziekten van de nieren, nierbekken enz.	16/ 1	17/ -	12/ -	13/ 2	18/ 2	4/ 1		6/ 0				
Stenen der urine wegen	12/ -	8/ -	14/ -	6/ -	3/ -	7/ 1		9/ 0				
Ziekte v/d blaas, uitgez. tumoren.	11/ -	15/ -	11/ -	13/ -	11/ 1	23/ 3		6/ 1				
Ziekte v/d urethra urinæ	25/ 2	31/ 7	29/ 3	37/ 5	21/ 7			10/ 0				
Ziekte v/d prostaat /abces enz.	9/ -	13/ 2	18/ 4	19/ 1	5/ 1	4/ 1		18/ 3				
Niet venerische ziekten gesl.	83/ -	151/ 2	145/ -	115/ -	147/ 5	164/ 0	215/ 4	100/ 0	245/11	233/12	77/ 7	
Zwangerschapsziekten, /org. abortus enz.	92/ 1	54/ 2	46/ 3	34/ -	27/ -	27/ 0	53/ 4	33/ 3	35/ 2	51/10	27/ 8	31/ 4
Puerperale bloedingen	11/ 1	14/ 2	19/ 1	9/ 1	7/ -	7/ 1		1/ 1				
Septhaemie en infectie	6/ 1	8/ 1	9/ 2	8/ 2	12/ 3	8/ 2	10/ 1	11/ 1	9/ 3	6/ 3	3/ 3	
Zwangerschap intoxicatie	30/ 1	23/ 3	19/ 5	23/ 4	31/ 1	38/ 2		9/ 2				
Andere puerperale aandoeningen	31/ 1	28/ 3	2/ -	25/ 2	4/ -	192/ 3		1/ 0				
Ziekte v/d huid en onderhuidsel celweefsel	159/ 2	153/ 3	134/ 5	97/ 1	85/ -	107/ 7	387/14	216/ 8				151/ 4
Ziekte v/d beenderen bewegingsorganen (uitgez. t.b.c.en rheuma)	40/ 2	53/ 1	46/ 1	45/ -	28/ 1	20/ 1		116/ 7				
Aangeboren lichaamsgebreken	36/ 5	43/ 4	26/ 6	28/ 4	15/ 2	9/ 4	66/20	5/ 1				
Aangeboren lichaamszwakten (i.d. verpleging zuigelingen)	7/ 4	4/ 3	270/ 6	10/ 4	225/ 7	201/ 6		29/ 4	20/ 5	11/ 4	26/ 9	15/ 9
Vroegtijdig geboren (uitgez. doodgeborenen)	-/ -	-/ -	4/ 3	2/ 2	6/ 2	1/ 1						
Gevolger v/d baring	-/ -	1/ -	-/ -	1/ -	-/ -							
Andere ziekten i/h 1ste levensjaar	5/ 2	2/ 1	8/ 4	2/ 1	1/ -	3/ 0						
Ouderdomsgebreken	11/ 4	5/ -	7/ -	4/ 1	3/ -	4/ 2	3/ -		3/ 1	2/ -		
Poging tot zelfmoord	1/ -	2/ -	7/ 1	1/ -	-/ -	3/ 1	2/ 2	1/ 1	2/ 1			
Poging tot moord	2/ -	-/ -	-/ -	12/ -	1/ -	7/ 1				95/ 6	163/11	91/ 8
Ongevallen	198/11	199/ 8	221/17	200/17	49/13	203/ 5	11/ 2		209/ 4			
Niet- of niet scherp omschreven reden voor opname	45/11	64/ 3	115/ -	48/ 6	290/12	91/ 3	42/ -	250/12	344/14	160/15	21/10	504/318
Graviditeit + partus	158/ -	154/ -	188/ 1	137/ -	50/ 5		114/ -				120/ 0	93/ 2
In het hospitaal geboren zuigelingen en zuigelingen wegens ziekte van de moeder mede opgenomen	223/ 4	189/ -	-/ -	164/ -	-/ -		103/ -				87/ 0	
Logé's (zuigelingen of moeders)							42/ -					
Observatie + ---											67/ 0	

1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1914	1913
ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t	ZG/t

77/28 102/31 113/22 105/27 138/37 89/23 136/ 3 122/ 4 221/ 5 253/32 363/64 64/16 81/22

90/ 4

51/14 65/25 91/33 68/32 63/27 57/26 72/10 117/14 166/ 9 142/15 118/ 5 135/13 104/ 3 121/ 4  
124/60 127/48 154/54 76/31 134/33 137/79 67/22 85/42  
20/ 3 22/ 3 29/ 2 35/ 2 22/ 2 17/ 4  
71/12 150/13 205/22 195/29 158/22 170/13 34/ 3 58/13 73/ 8 58/ 7 42/ 4 46/ 7 44/ 3 34/ 7

}34/ 1 }44/ 3 }66/ 8 }72/ 8 }72/ 3 }56/ 2  
54/ - 60/ - 50/ 2 38/ 1 18/ 1 21/ -  
15/ 7 16/ 7 22/10 23/ 9 9/ 4 20/ 8  
3/ 2 13/ 2 25/ 2 20/ 3 20/ 4 16/ 3  
3/ 4 7/ 2 7 4 6 7/ 2

10/ 3 3/ 0 6/ 1 5/ 3 6/ 1 6/ 2  
5/ 0 9/ 4 24/ 5 10/ 2 8/ 1 19/ 5  
42/ 2 68/ 5 107/15 121/ 7 73/11 36/ 4  
8/ 0 19/ 1 23/ 3 18/ - 22/ 2 31/ 1  
77/ 3 125/ 4 138/ 4 105/ 5 95/10 80/ 6  
21/ 5 14/ 4 10/ 3 22/ 2 15/ 2 15/ 2  
34/ 3 23/ 3 35/10 25/ 6 8/ 1 14/ 5  
5/ 5 7/ 3 5/ 3 14/ 3 7/ 7 6/ 4  
110/ 4 111/ 4 130/12 113/10 67/15

143/ 3 113/ 5  
11/ 5 12/ 2

245/20 262/19

55/20 93/19 132/32 91/25 166/32 168/44

111/33 127/45 99/27  
7/ 3 3/ 0 6/ - 121/34 122/46 163/54

209/31 119/28

2/ 0 0/ 0 -/ - 2/ - 1/ -  
15/ 2 7/ 0 12/ 1 17/ 1 13/ - 22/ 2

47/ 8 60/ 7 63 55 48 28

573/ 9 428/19 382/10 310/10

27/ 1 57/ 3 44/ 7 40/ - 69/ - 105/ 5  
1/ 1 6/ 3 5/ 4 5/ 1 5/ - 5/ 1  
175/ 5 289/ 5 252/ 5 244/ 1 236/ 5 338/ 6  
26/ 3 13/ 1 29/ 1 22/ - 9/ - 14/ 1

27/ 1 75/ -

1/ - 3/ 1

1/ 1 0/ 0 2/ 2 3/ 2 8/ -  
10/ 3 16/ 3 16/ 5 8/ 4 19/ 1 4/ -

3/ 2 4/ 1

173/ 9 330/ 9 285 164 168 181

339/10 478/13 916/19 952/ 5 567/ 3 724/24

47/ - 14/ -

88/ 0 108/ 2 93/ 4 119/ - 114/ - 94/ 3

9/ 7 9/ 3 7/ 1 3/ - 5/ 1 13/ 5

2/ 1 9/ 7 2/ - 2/ 1  
12/ 9 1/ 1 6/ 6 2/ 1 1/ -

10/ 8 1/ 1

7/ 5 5/ 1 10/ 5 3/ 2 30/14

44/17 55/14

} } } } } }  
}162/ 8}189/14}192/ 5}173/10}184/ 4} 98/15  
} } } } }

} } }  
}175/13}216/ 9 226/ 3 254/ - 166/ 9 45/ 2  
} } }

1/ 1 1/ 1

433/31 757/36 583/56 759/46 601/74 964/72

9/ 5 21/ 6 22/12 3/ 1 7/ 2

3758/48

271/13 391/16

130/ 3 159/ 0 164/ 1 147/ 120/ 2

122/ 172/ 0 224

BIJLAGE III.9. Opaname diagnosen s' Lands Hospitaal 1968, 1969,  
1972 en 1973  
*opgave 's Lands Hospitaal*

	1968	1969	1972	1973
infectie ziekten	132	162	191	264
neoplasmata	20	12	172	68
endocrine voedings en stofwisselings ziekten	45	58	107	156
ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen	74	43	105	70
geestesziekten	12	15	65	168
ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen	34	5	60	69
ziekten van de tr. circulatorius incl. hypertensie	202	144	58	172
ziekten van de tr. respiratorius	106	74	657	481
ziekten van de tr. digestivus	145	86		401
ziekten van de tr. urogenitalis	42	47	218	235
zwangerschap en complicaties van zwangerschap en puerperium	5		3712	3240
huidziekten	16	22	34	41
ziekten van skelet, spier en bindweefsel	11	3	12	14
ongevallen, vergiftigingen e.d.	4		7	38
diversen en onvolledig om- schreven	56	49	479	313
KNO ziekten		83		
congenitale afwijkingen			17	22
perinatale sterften			32	37

BIJLAGE III.10. Opnamediagnosen Academisch Ziekenhuis voor volwassenen en kinderen 1970-1971

Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis

	1 9 7 1						1 9 7 0					
	VOLWASSENEN			KINDEREN			VOLWASSENEN			KINDEREN		
	primair	secundair	totaal aantal ligdagen	primair	secundair	totaal aantal ligdagen	primair	secundair	totaal aantal ligdagen	primair	secundair	totaal aantal ligdagen
Infectie en parasitaire ziekten	186	82	5.279	267	64	5.193	118	81	2.599	83	52	1.730
Neoplasma's	93	2	3.244	11	2	507	251	25	6.027	14	--	403
Endocrien- voedings- en stofwisselings- ziekten	97	201	8.185	104	114	5.045	135	127	4.573	83	28	3.407
Ziekten van bloed en bloedbereidende organen	23	259	3.811	140	45	3.945	44	148	1.092	56	62	1.650
Psychische stoornissen	7	17	6.395	2	3	84	15	11	335	1	--	8
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen	139	41	4.647	160	46	76	114	18	4.000	67	41	2.348
Ziekten van de tractus circulatorius	276	139	7.898	29	18	1.355	306	179	10.077	22	10	827
Ziekten van de tractus respiratorius	301	45	4.497	464	38	5.939	222	54	3.150	248	34	2.500
Ziekten van de tractus digestivus	449	181	11.292	166	234	9.326	637	91	13.240	509	64	10.968
Ziekten van de tractus uro-genitalis	524	393	9.765	58	40	2.659	678	199	8.231	79	5	4.444
Bevallingen en complicaties van zwanger- schap en puerperium	1.008	228	7.851				1.135	9	6.908	3	--	13
Ziekten van huid en subcutis	47	20	1.964	24	19	1.221	59	11	1.903	34	9	652
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel	183	86	3.289	45	3	1.936	79	9	2.343	50	1	2.979
Congenitale afwijkingen	11	5	369	38	32	11.631	21	--	587	60	6	3.042
Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden	613	236	15.349	194	122	5.434	392	61	5.056	171	54	5.119
Fracturen	222	36	8.567	66	4	2.634	272	105	8.848	68	12	2.883
Distorsies van gewrichten en nabijgelegen spieren	1	--	8				4	1	60	1	--	1
Luxaties zonder fracturen				2	--	62	16	6	340	2	3	34
Intracranieel letsel	69	11	2.015	33	1	777	85	15	2.238	38	1	1.364
Inwendige letsels van borst, buik en hekkun	15	3	279	2	--	23	24	7	388	7	1	347
Scheurwond en open wond van hoofd, hals en romp	83	48	1.754	19	6	306	--	--	--	22	6	321
Oppervlakkig letsel	6	7	179	2	3	44	18	13	434	5	2	107
Contusie met intacte huid	5	14	311	7	5	203	14	9	273	2	--	20
Gevolgen van een corpus alienum binnen- gekomen via een natuurlijk orificium	3	--	10	6	--	29	5	1	60	10	--	85
Brandwonden	9	2	428	33	1	1.110	17	2	451	32	10	1.381
Letsel van zenuwen en ruggemerg	3	1	2.155	1	--	17	1	1	17			
Ongevenste gevolgen van stoffen van medische herkomst	5	11	205	15	5	94	5	--	17	21	1	136
Toxisch effect van meestal niet medische herkomst	82	4	1.964	87	28	1.611	57	--	1.270	26	--	360
Overige ongevenste gevolgen	11	9	414	2	5	127	23	4	594	--	--	--
Aanvullende classificatie	183	86	3.289	6	2	245	15	--	127	5	--	20
Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel	136	--	2.404	47	--	481	--	--	--	--	--	--
Bepaalde ziekte van de pasgeborene				179	21	3.622				77	13	2.179

BIJLAGE III.11. Poliklinisch gestelde diagnoses, Dermatologische Dienst 1974 en 1975  
 Ontleend aan de jaarverslagen der dermatologische dienst

	1974	1975		1974	1975		1974	1975
A.abces	3		foto dermatitis		1	" tierfell (pillosis)	1	2
acne vulgaris	29	39	foto salpingitis		1	" verrucosus		2
" indurata	5		foto Barthulinitis			nodus cutaneus	1	
" conglobata	3		G.gonorroe	751	657	nihil	63	63
" keloides	1	1	" contact	107	467	O.onderzoek	240	198
" medicamentosa	2		" penicilline resistent	3		orchitis	3	
" cystica	2	2	" controle	58	35	onychopthie	1	
alopecia areata	14	12	" epididemitis	2	1	osteomyelitis chronica	1	6
" diffusa	5	11	yangrena			P.pediculosis capitis	20	1
" traction		3	granuloma annulata		1	" pubis	7	2
" arealis		1	granuloma pyogenem		1	pityriasis rosea	17	55
acanthosis nigricans	5	1	H.M.Hansen LL	16	5	" lichenoidea		
amethodermie			" BL	7	11	panaritium	1	
alintum	1	1	" BB	7	10	pigmentatie (hyper)	11	9
aphten		3	" BT	23	29	phlebitis	2	
allergie (penicilline)		2	" TT	149	113	M. Peyronie (inducpenis plast.)	1	
B.balanitis mycotica (cnd alb)	12	10	" I	27	32	purpura	1	
balanitis banalis	5	12	" contact	186	213	prurigo	3	4
balanitis ulcerativa	1	1	" L + ENL	8	18	psoriasis vulgaris	16	34
balanoprostitis	2	8	herpes proenitatis	17	10	" typ. inversus	1	3
bartholinitis	2	2	herpes labialis	6	3	parapsoriasis mucha	1	
bulla traumatica	1		herpes zoster	5	6	" guttata	2	
brekend haar		12	herpes zoster pijn		1	pruritus	14	16
bronchial fistel		1	hydradenitis suppurativa		1	pseude pelade Brocq	1	
C.creeping eruption	2	3	" zna		1	P.podermie impetigo vulgaris	34	31
chloasma gravidarum	2	8	hydrocel		1	" bullosa	35	26
cyste op penis	4	2	hyper venatum	10		" furunculosis	3	4
cystitis	3	2	hyperhydroom	2		" echyma	5	5
cheilitis	2	2	I.ichiosis vulgaris	26	8	" syccosis barbae	2	
condylomata accumulata	30	51	inocente klacnte	6		" prurigo	3	
clavus	1	8	insectenbeten		3	pruritus vulvae	2	
corpus alienum	1		K.keloid	7	4	" diaeticoorum	1	
carcinoma basocellularis	3	2	keratosi pilaris	17	22	pyoderma		59
carcinoma planocellularis	2	2	kerato-acanroma	1		" folliculitis	2	
controle v.d.	16	253	keuring onderwijs	472	393	" prophyly	1	
contact v.d.		151	" foodhandler	135	65	pyoderma yangraenosa	1	
chromehydrosis	1	1	" log misjes	14	2	proctitis		5
callositas	3		Kwashiorkor	1	16	paraphimosis		1
carbunkel	1		Krome pink z.n.a		1	parakeratosi mibelli	1	
cutis sices	1		G.leishmaniasis	23	23	R.rhinitis allergica	1	
clilincarenati	2		licnem planum simplex	3	11	" Rubella	2	5
D.Dermatitis contact	28	34	" nitidus	2	2	M. Ruchlinganusen	2	1
dermatosis linearis	2	4	" spinulosi	1		M. Peute-Jaegers	1	1
donovanosis	32	78	" amyloidosis	2		gallinaum	1	
dermatitis bullosa	1		lupes eryth. diss	10	7	S.scabies	62	54
drug eruption	2	3	" visceralis (SLE)	2		scleroderma circumscripta	2	
" tgv. penicilline	3	4	lymphocranuloma venerum	11	17	strophulus	17	35
dermatitis z.n.a.	3	3	Lues I (Nicolas Favre)	61	97	" + sec. impetigin.	3	2
dermoicyste	1		" II	9	25	steriliteit	1	
denpul	3		" III	1	1	sarcoidosis		1
dermatitis solaris	1		" congenita	1	1	smagma kliertjes	4	4
dermatographe	1		" latens	201	197	syringomyelie	1	
depigmentatie	3		" z.n.a.	2	1	serologie controle	2	
E.eczema coccogenes	4	1	" contact	33	117	T.tatouages	1	2
tyloicem	6	1	" serol. controle	53	3251	trichomonias	1	
nummulare	10	25	lipoma		1	trichomycosis axillare	1	
z.n.a.	87	33	loop oor	1		tendevaginitis		1
seborrhoeicum	131	71	leucodermie	2		trichomonias vaginalis	108	119
secundair geïnfecteerd	5	1	lymphoedem	2		" urethritis	6	5
contact	35	8	M.miliaria	2	2	toxicodermie	5	18
luter (amoniacalis)	2	1	millium	1		U.ulus genitalis z.n.a.	5	5
dysidroticum	49	2	morbelli	2		" tropicum	10	
intertriginosum	13	2	myasis (dermatobium)	3	4	" traumaticum	8	
srotale	3	4	m. Boeck	1		" cruris varicosum	28	18
crutis varicosum	2	3	melanosis	1		" cikkel cellen	1	2
atropicum	7		mal perforans	1		" diabeticorum	3	
manum	1		myasis	1	1	" colosis pedis	2	
hypostaticum	3		Mycoidcyste	1		" cruris z.n.a.		3
chronisch	1		Melanoma	1		urticaria	22	13
solare	2		melanosis (naeviforme)	1	2	" medicamentosa	3	
elephantiasis	5	1	molluscum contagiosum	3	6	urethriteritis trichomonias	6	
erysipelas	6	3	Mycosesepidermophytie	10	46	" non-go (nonspec)	190	128
epidermolysis bullosa	1		" candida albicans	21	29	" banalis	2	22
erythema fixatum	1		" paronichia	16	28	" post-gonorrh.	4	15
erythema nodosum	1		" pityriasis vesic	85	141	ulcus molle	19	25
erythema exudativa multif.	2	4	" chromomycosis	1	6	ulcus collosum	2	
erythrodermia	4	3	" onychomycosis	4	16	ulcus tropicum	2	
erosia penis	2	2	" tinea nigra palm	2	1	ulcus cruris diabetica	1	
erythrasma	1		" kloudes			ulcus post operatief	1	
epididemitis	3		Jorge Lobo	2		V.varicelle	3	3
erectie zwakte	1		N.neurodermatitis dissimnata	7	3	verruca vulgaris	12	28
F.fluor albus banalis	13	37	" circumscripta	34	25	" plantaris	4	4
fluos albus trichomoniasis	100	127	naevus dopigmentof	3	11	" seborrhoeicum	4	2
fluor albus candida albicans	16	16	naevus pigmentosis	14	15	" nigra	3	3
framboesia tropica	20	25	" naevus cellularis	4	9	venerophobia	13	34
framboesia contact	16	27	" angionatosis	2		vitilligo	22	11
fibromasa	5	8	" serpigiosis	2		vasculitis	1	
folliculitis	6	9	" angionatosis	6	1	vaginitis candida albicans	7	
fragilitas capillorum	11	1						
furunkel		1						



BIJLAGE IV.1. Lijst van Geneeskundig Inspecteurs, Directeuren van Volksgezondheid, Ministers van Volksgezondheid en en hun personeel, 1879-1975  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst, Pyttersen's Staatsalmanak voor iedereen, Koloniale Verslagen en eigen waarneming*

JAAR	MINISTER	DIRECTEUR	GENEESKUNDIG INSPECTEUR
1 juli 1879-	1 juli 1885		Salomons
1 juli 1885-	1 maart 1886		A.W.M. van Deventer
1 maart 1886-	31 jan. 1887		Dr.W. Schelkly
31 jan. 1887-	juli 1908		Salomons
juli 1908-	sept. 1911		Koch (militair)
sept. 1911-	juni 1912		Reddingius (militair)
juni 1912-	juli 1912		Köningslow <sup>1-2</sup>
juli 1912-	aug. 1915		Hovenkamp (militair)
aug. 1915-	aug. 1919		Schenk (militair)
aug. 1919-	maart 1920		Rens <sup>1</sup>
maart 1920-	juli 1921		Jans (militair)
juli 1921-	april 1923		Wolff
mei 1923-	dec. 1923		De Vries <sup>1</sup>
jan. 1924-	mei 1927		Rademaker
mei 1927-	april 1929		De Ruyter (militair)
mei 1929-	mei 1932		Lampe
1932-	mei 1933		Lampe (militair)
1934-	1938		Cool
1939-	1951		F.P.Schuitemaker
1952	Mr.Dr.J.A.E.Buiskool		Dr.A.E.Wolff
1953	Dr.S.B.Kletter		idem
1954	?		idem
1955	W.E.Juglall		idem
1956 t/m 1958	Dr.A.I.Faverey	Dr.J.E.Ho A Sjoë	
1959 t/m 1961	E.M.L.Ensberg	A.E.G.Zaal	A.C.Dawson
1962 en 1963	idem	idem	idem en Dr.B.C.Tjon Sie Fat
1964	H.Shriemisier	idem	idem idem
1965 t/m 1967	idem	Dr. H.C.Tjon Sie Fat	idem
1968	B.F.J.Oostburg	idem	J.I.S.Chang Sing Pang
1969	E.G.Wijngaarde	idem	idem
1970 en 1971	Dr.R.Vonsee	idem	idem
1972	idem	J.I.S.Chang Sing Pang	W.A.van Kanten
1973	Rens a.i.	idem	idem
1974	Ir.I.M.K.Brahim	idem	idem
1975	idem	idem	idem en F. Siem A Tjam

<sup>1</sup>. aangewezen in afwachting van een nieuw te benoemen functionaris

<sup>2</sup>. Adjunct Geneeskundig Inspecteur 1914-1917

vervolg bijlage IV.1

	P= Aspirant Surnumerairs	U= Surnumerairs	F= Chef de Bureau	T= Kantoorhoofd	*= Waarnemend	A= Adviseur	
	K= Klerk	R= Schrijver	D= Adjunct Comies	B= Bode	C= Comies	H= Hoofd v.d. Administratie	S= Secretaris
	O	O	O	O	O	O	O
Overig personeel	1	2	3	4	5	6	7
B. Ezechiels			KKKK	KKKKKK			
H.C. Gerding			RR				
Mej. B. Morpurgo			RR	R			
J.C. Vervuurt			P	F			
R.J. van Lier			PPPPPPPPPP				
E.F.J. Oehlers			R				
Mej. J.N. van Weede			KKKKKKKK	KKKK	**		
E.R. Bänffer			R				
C.E. Leefmans			FRRR				
C.M. Jans			B				
M.G. Gooswit				K			
R.J.F. Anijs				FPF			
G.A. Alberga				FPF			
M.A. Oliviera				KV**	KKKK	K	
A.O. Fernandes				FFFFFFFFFF	FFF		
E.W. May					U		
E.L. Seinpaal					UUUU	UU	
J.E. van Ommeren					KK		
D.F. Sibilo					RR		
F.E. Landbrug						P	
L.B. Weiberg						UU	
G.E. da Silva							C
J.J. Berggraaf							FFFFFFFFHH
Mej. E.N. Bierman							CC
Mej. V. Esser							DD
Mej. N.W. Dahlberg							TTTTTTTT
Mej. E. Kowsolea							K
B. Hendrison							K
Mej. E. Oostvriesland							F
C.C.R. Vrede							DDDD
E.G. Lijkwan							TTT
P.H. Barend							CC
Mr. F.A. Zandwijken							TT
Mr. D.J.Ph. Arrias jurist							
Mr. J.J. Emanuelson "							
Mevr. R.T. Reeder-Van Kanten socioloog							
Prof.Dr. E. van der Kuyp							

S  
X  
X  
X  
A

BIJLAGE IV.2. Leden van de Gezondheidsraad 1962-1966  
Opgave van Pytterse Staats Almanak voor Iedereen

<u>Gezondheidsraad</u>	S = secretaris
	A = ambtshalve
	12345678901234567
A.E.G. Zaal dir. ambtshalve voorz.	AAAX
A.C. Dawson	SSSS
Dr. A.E. Wolff	XXXX
D. van Exel	XXXX
C.E. Lo Sin Sjoe chirurg	XXX
Dr. H.C. Tjon Sie Fat	A



BIJLAGE IV.4. Leden der Commissie tot Onderzoek naar Metaatsheid/  
Lepra Commissie 1901-1967

Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

Commissie tot onderzoek naar metaatsheid. = Lepracommissie	u = lid / = plaatsvervangend W = buitengewoon lid		GI na 1931 voorzitter +		Dir. Volkage- zondheid voorz. na 1956 +		Eén der GI's voorzitter na 1964 +	
	23456789	23456789	23456789	23456789	23456789	23456789	23456789	23456789
Bron: Pyttersen Staats Almanak voor iedereen.								
De	UUUUUUUUUUUUUUUU	UUUUUUUUUUUUUUUU						
De Geneeskundige Inspecteur= lid	UUUUUUUUUUUUUUUU	UUUUUUUUUUUUUUUU			UUUUUUUUUUUUUUUU			
Dr. J. van West	UUUUUUUUUUUUUUUU	UUUUUUUUUUUUUUUU						
Dr. G.J. Vanier	UUUUUUUUUUUUUUUU	UUUUUUUUUUUUUUUU						
O.A. Peters	UUUU	UUUU						
Dr. J.W. van Rijn	/	/						
C. van der Meer	//	//						
Dr. E.A. Koch	///UUUUUU	///UUUUUU						
O.A. von Königsdw	////UUUUUU	////UUUUUU						
J.F. Nassy	////UUUU	////UUUU						
A.E. Samson	UUUU	UUUU						
H. Hubenet	///	///						
H.A.J. Laret	///UU	///UU						
P.J. de Kock	///UU	///UU						
L.C. Aletrino								
J. Harkink					U			
F.J. Schuitemaker					UUUUUUUUUU	UUUU		
Dr. E.R. de Vries					///	/UU		
H.W. Weijtingh					/	UUUUUU		
Dr. J.G. Nassy					U			
Dr. P.H.J. Lampe					/UU			
C.W. Naar					/			
A.N. Barend					/			
D.L. Ellis					/U			
Dr. E.J. Abrahams					///U			
Dr. C.G. Aars					///U			
L.J. Rens					U			
L.E. Jesserun					/UUUU	UUUU	UUUU	
Dr. A.E. Wolff					/UUUUU	U		
J.N. Jager					U			
G.F.J. Amson					UUUUUU			
J.J. Krijnen					/UU			
Dr. E.G. Keil leproloog					///U			
Dr. C.R. Ritsema van Eck					///U			
H.W. May					/			
W. van Slee					/UU			
B.Ch.M. Samson					///		UUUUUUUU///	
J.A. Abercrombie					UU		UUUUUUUU	
J.W.A. de Miranda					///			
J.E. Ho A Sjoie					///			
A.E.G. Zaal					U		U	
M. Aalstein					/UUUUUUUUUU			
E.A. Nassy KNO-arts					/U	UUUU		
S.J. Bueno de Mesquita					/UUUUUU	UUUUUU		
J.L.C.'Carbiere					UUUUUU	UUUU		
E.G. Polak					U	UUUU		
J. Edel dermatoloog					UUUUUU///UUUUUUUU			
I.D. Johans					UUUUUU			
H.M. Munder					UUUU			
E.S. Jong Baw					///			
M.G. Malmberg					///			
H. van Eyck					///			
A.A. Oedrayrajsing Varma					///		UUUUUU	
P.L.A. Niemel huidarts					///		///	
D.J.Ph. Arrias					///		///	
A.F.A. Landvreugd					///		///	
W.L.M. Gardeslen					///		///	
G.K. Brunings					///		///	
Dr. G.B. Kletter					///		UU	
E.A. Cabell					///		///	
Secretaris								
A.T. Oliviera	X	XXXXXXXXXXXX			XXXX			
J.W. Schendel	X							
F.A. Munder		W						
H.F. Esser		W						
R.J. van Lier					W	XX		
H.M. Munder		Gouv. arts					XXX	
S.J. Bueno de Mesquita		Hfd. lepradienst					XX	
J. Edel		dermatoloog						XX

BIJLAGE IV.5.1. Chefs M.G.D./directeuren van het Militair/'s Lands  
Hospitaal 1764-1977

*Ontleend aan de jaarverslagen der M.G.D. en Pyttersen's Staats  
Almanak voor Iedereen*

Moesner		
Christoffel Frederik Closs	1764	
G.W. Schilling	1775	
C. Wolfing	1793	
Frederik Andreas Kühn	1818	
Marcus Adolf Thurkow	1823	
Johannes Groesbeek	1832	
Gerardus Hubertus Honing	1844	
Henricus van Meerbeek	1846	
Hendrik Schonenberg	26-12-1846	- 1-07-1856
Frederik Willem Lodewijk Tydeman	1-07-1856	- 1-02-1880
Dr. Franciscus Arnoldus Carolus Dumontier	14-07-1860	- 7-05-1867
Constantijn Philippus Isaak van Vlugt	5-05-1867	- 1-11-1867
Nicolaas Anslijn	30-10-1870	- 16-01-1873
Constantijn Philippus Isaak van Vlugt	22-08-1873	- 4-04-1876
Coenraad Raus Anne Moorrees	1-05-1876	- 4-07-1878
Dr. Julius Coronel	4-07-1878	- 21-07-1882
Hermanus Marius Leysner	11-07-1882	- 1-11-1885
Dr. Wilhelm Friederich Schelkly	1-11-1885	- 18-07-1888
John Henry Spitzly	18-07-1888	- 15-03-1889
Charles Floris Aalsmeer	15-03-1889	- 3-09-1890
John Henry Spitzly	3-09-1890	- 13-08-1892
Charles Floris Aalsmeer	13-08-1892	- 25-01-1897
Otto Arie Peters	25-01-1897	- 21-05-1901
Cornelis van der Meer	21-05-1901	- 21-11-1901
Otto Arie Peters	21-11-1901	- 4-10-1903
Dr. Eduard Adriaan Koch	4-10-1903	- 9-10-1907
Otto von Königslöw	9-10-1907	- 27-01-1908
Dr. Eduard Adriaan Koch	27-01-1908	- 5-10-1911
Tiddo Reddingius	5-10-1911	- 8-07-1912
Hendrik Adrianus Hovenkamp	8-07-1912	- 14-08-1915
Anthony Lodewijk Schenk	14-08-1915	- 30-07-1919
L.C. Aletrino	30-07-1919	- 24-03-1920
H.Ch. Jans	24-03-1920	- 15-09-1921
P. Cool	15-09-1921	- 1926
J. de Ruyter	1927	- 1929
J.A.P. Hille Ris Lambers	1929	- 1930
M.C. Goedhart	1930	- 23-01-1932
Dr. P.H.J. Lampe	23-01-1932	- 1933
P. Cool	1933	- 1938
Dr. C.W. Naar	1938	- ?
Dr. P.H.J. Lampe	?	- 1949
C.E. Lo Sin Sjoë	1949	- 1955
D.A. van Waardenburg	1955	- 1958
Dr. E.G. Wijngaarde	1958	- 1967
F. Lim A Po	1967	- heden

BIJLAGE IV.5.2. Medici, assistent-geneesheren, apothekers en administratief personeel van het Militair/'s Lands Hospitaal 1901-1976

Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

Medici	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970
O.A. Peters	X							
C van der Naer	X							
Dr. E.A. Koch	X	X						
J.A. Meerdink	X							
J.W. van Rijn	X							
G.F. van Laaren	X							
A.E. Samson	X	X	X					
O.A. von Königslöw	X	X	X	X				
C.J. de Vries Robles	X							
P.Ch. Flu	X							
T. Redingius	X							
Dr. Boeser	X							
H. Hubenet	X	X						
H.A. Hovenkamp	X	X						
H.A.J. Laret	X	X						
O.J. Bergen	X	X						
A.L. Schenk	X	X						
A. Verhagen	X	X						
J. Bonne	X	X						
L.J. Rens	X	X						
J. Harkink	X	X						
C. Aletrino	X	X						
H.C. Jans	X	X						
J.A.P. Hille Ris Lambers	X	X	X					
J.W. Wolf	X	X						
V. Cool	X	X						
Dr. J. . Nassy	X	X						
Dr. H.G. Bär	X	X						
Dr. Dragten	X	X						
Dr. H.J. Lampe	X	X						
Dr. de Ruyter	X	X						
Dr. J. Gorter	X	X						
Dr. Gerritsen	X	X						
Dr. de Vries	X	X						
Dr. Elsbach	X	X						
Dr. G. Aars	X	X						
Dr. N. Jager	X	X						
Dr. C. Goedhart	X	X						
Dr. J. Krijnen	X	X						
Dr. Ritsema van Eck.	X	X						
Dr. C.W. Naar	X	X						
Dr. J.W. del Prado	X	X						
Dr. G. Stoel	X	X						
Dr. van Slee	X	X						
Dr. S. Tillema	X	X						
Dr. Hupsel	X	X						
Dr. W.J. Hiemcke	X	X						
Dr. E. Zaal	X	X						
Dr. H.C. van Ommeren	X	X						
Dr. Th. Moll	X	X						
Dr. E. Treurniet	X	X						
Dr. J. Samson	X	X						
Dr. K. Brunnings	X	X						
Dr. K. Benesica	X	X						
Dr. L. Gardesien	X	X						
Dr. L.C. Carbiere	X	X						
Dr. Eawsen	X	X						
Dr. A. van Waardenburg	X	X						
Dr. E. Olmtak	X	X						
Dr. J.C. de Miranda	X	X						
Dr. G.F. Krepis	X	X						
Dr. Jamaludin	X	X						
Dr. G.D. Schaad	X	X						
Dr. J.E.H.A. Sjoer	X	X						
Dr. Aalstein	X	X						
Dr. S.O. Bergen	X	X						
Dr. Lim Apo	X	X						
Dr. K.R.S. Radikishin	X	X						
Dr. Hiemcke	X	X						







BIJLAGE IV.5.3. Aantal medici en apothekers werkzaam in het Militair Hospitaal 1877-1933

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen*

	off. gez. 1st. Kl. Chef	off. gez. 2de Kl.	burgerartsen dienst doend.	geneesheren	militair apotheken	burger apotheken
1877		5			2	
1878		2			1	
1879		2			1	
1880		2			3	
1881		5			2	
1882		4			2	
1883		4			2	
1884		5			2	
1885		5			2	
1886		5			2	
1889		5			1	
1895		4			2	
1896		7			2	
1897		5			2	
1899		4			2	
1900		4			-	
1901		4			2	
1902		6			2	
1903		3			2	
1904		2			2	
1905		3			2	
1906		3			2	
1907		2			2	
1908		4			2	
1909		6			2	
1910		6			1	
1911		3			1	
1914	1	2	2	1	1	1
1915	1	3	1	2	1	1
1916	1	3	2		1	1
1917	1	4	2		1	1
1918	1	4	2		1	1
1919	-	3	1	2	1	1
1920		3	1	2	1	1
1921	-	3	1	2	1	1
1922	1	3	1	1		1
1923	-	5	1		1	1
1924	1	4	1		1	
1925	1	4	1			1
1927	1	4		1	1	
1928	2	3		1	1	
1929	1	4	1	1	1	
1930	1	4			2	
1931	1	4		2		
1932	1	3	3		2	
1933	1	2	2	1	1	

BIJLAGE IV.5.4. Omvang en samenstelling van het verplegend personeel in het Militair/'s Lands Hospitaal, 1911-1936  
 Ontleend aan de jaarverslagen van de Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst

	1911	1913	1914	1915	1916	1920	1921	1922	1923	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1935	1936
Totaal alle personeel		203	213	257														
Totaal verpleging	33	110	119	116	67	110	136	146	134	140		136	137	128	99	111	105	109
Directrice													1	1		1	1	1
Hoofden								5	5				6	6	4	5		
1ste klas man + vrouw								6	5				6	3	3	5		
2de klas man + vrouw								9	9				13	26	17	20		
Verpl. 3de klas															3			
Leerl. verpl.													29	50	46	41		
Hulpverpleegst.													27	33	26	38		
Leerl. + verpl. op daggeld								126	134									
Vroedvrouw													1	1		1	1	1
Paramaribo		29,3	22	20,5		21,7	23,1	32,8	34,4	48	51,7			52,3	50,5	46,1	43,6	44,7
A'dam Binnengasthuis										50	60,2							
Den Haag Gem. ziekenhuis										55	62,2							
R'dam Coolahotel										61	69,8							

Personnelaantallen  
 per 100 bedden



vervolg BIJLAGE IV.5.5

	1930	1931	1932	1933	1935	1936
directrice	1	1		1	1	1
hoofdzuster	6	6	4	5		
verpleegster 1e kl.	6	3	3	5		
verpleegster 2e kl.	12	21	17	16		
vroedvrouw	1	1		1	1	1
leerl. verpleegster	26	54	44	39		
hulpverpleegster	55	14	8	9		
verpleger 2e kl.	5	5		4		
verpleger 3e kl.			3			
leerl. verplegers	3	4	2	2		
hulpverpleger	22	19	18	19		
asp. leerl. verpl.						
totaal verpl. krachten			99	111	103	107
d.i. 50 per 100 bezette						
bedden in 1932						
amanuensis			1	1		
bediende (bac. lab.)			3	3		
apoth.assistent			2	3		
bediende (apoth.)			2	8		
hosp. schrijver						
schrijver(1e kl.						
schrijver 2e kl.						
schrijver 3e kl.						
schrijver			7	8	8	7
portier			1	1	1	1
hulpportier voor de nacht			1	1		
poortbediende			1			
telefonist			1			
hoofd mag. v. geneesmiddelen					1	1
magazijnmeester			1	1	1	1
magazijnknecht				1		
hulpkracht			2			
keukenhoofd			1	1	1	1
onderhoofd			1			
bijkoks			3	4		
keukenmeiden			4	5		
wasserij en naaikamer						
onderhoofd			1	1		
wasvrouwen			5	2		
naaisters			3	3		
huishoudelijke dienst en diversen						
werkvrouw			11	13		
hulppersoneel					68	68
timmerman			1	2		
smid			1	1		
monteur			1			
plaatsknechten			16	22		
hulpkrachten			4			
tuinmansknecht				1		
tuinmansknecht				5		
hulphoofd v.d. huishouding				1		
administrateur				1	1	1
bediende v.h. lijkenhuis				2		
barbier				1		

excl. bovenst.

BIJLAGE IV.5.6. Omvang en samenstelling van het personeel van het 's Lands Hospitaal 1966, 1969, 1971-1973, 1977, 1978

verplegend personeel	1-2'66	1-2'69	1971	1972
hoofd verpleegster	2	3	7	6
subhoofd			2	3
verpleegster 1e klasse	8	8	12	13
verpleegster 2e klasse	24	25	21	20
ziekenverzoegster			20	33
leerling ziekenverzoegster			79	88
leerling verpleegster			14	21
subtotaal			155	183
mannelijke hulpkracht			37	32
vrouwelijke hulpkracht			69	60
naaister			7	6

	31-12'71	16-9'72	1973
directie staf			11
medici		5	10
verplegend personeel	147		201
laboratorium personeel		8	13
administratief personeel		32	30
technisch personeel		21	16
huishoudelijk personeel	121		108
totaal generaal	334	356	392

	1978	1977
1. Algemene dienst	4	3
geneesheer directeur	1	1
administrateur	1	1
adj. directrice	1	1
maatschappelijk werkster	1	-
2. Medische dienst	10	7
geneesh. belast met spec. werkz.	4	1
geneesheren	4	1
3. Verplegingsdienst	194	200
verpleegsters	60	50
ziekenverzorgsters	83	85
ziekenverplegers	16	28
vroedvrouwen	9	7
hulpverpl.	13	-
ass. vroedvrouw	1	1
leerl. verpleegk.	18	24
overigen	5	5
4. Laboratorium	18	17
analiste	2	6
laborante	6	4
hulplaborant	7	5
röntgenlab.	1	-
overigen	2	2
5. adm. diensten	24	23
6. magazijn	8	9
7. technische dienst	15	15
8. huishoudelijke dienst	127	121
	401	395



**BIJLAGE IV.6.2. Personeelsgegevens Academisch Ziekenhuis 1970-1977**

Volgens opgave van het Academisch Ziekenhuis

	1970	1971	1973	1974	1976	1977
Directie: Geneesheer directeur	1	1				1
Adj. directrice	1	1				1
Econoom	1	1				1
Administratie	1	1				1
Hoofdverpleegster	1	1				1
Medische staf: Internisten	3	4				4(4)
Chirurg	3	4				3(3)
Oncoloog						2(2)
Uroloog						1(1)
Gynaecoloog	2	2				2(2)
K.N.O.arts	2	2				2(2)
Röntgenoloog	1	2				1
Bacterioloog	1	1				1
Biochemicus	1	1				1
Dermatoloog	1	2				1
Kinderarts	1	1				2(1)
Patholoog Anatoom	1	1				1
Oogarts	2	2				3(3)
Longarts						1
Anesthesist						1
Neurochirurg						1
Souverein Geneesheer	3	7				11
Hoofd verpleegden	5	5				
Subhoofden	11	11				
O.K. Hoofdverplegende	1	1				
Subhoofd	1	1				
Opname: Hoofdverplegende	1	1				
Subhoofd	1	1				
Opleiding: Hoofdverplegende	-	1				
Subhoofd	1	1	111	114	112	120
Buitengesthuis: Hoofdverplegende	1	1				
Subhoofd	1	1				
Sanatorium: Hoofdverplegende	1	1				
Subhoofd	3	3				
Verplegende 1e kl.	22	22				
Verplegende 2e kl.	49	53				
Leerlingverpleegsters	77	84	128	171	85	135
Hulpverplegende	85	89	83	63	34	
Ziekenverz.-distr. ziekenverol.	3	8	41	44	67	40
zorgvrouwen	3	3				
heilgymnast-masseur	1	1				1
Laboratoria:						
Bacterioloog Hoofd	1	1				
Klin.Chemicus	1	1				
Anelisten	12	16				
Laboranten	2	7				
Hulp laboranten	12	16				
Adjunct anelisten	2	3				
Adm. personeel	3	3				
Asp. anelisten in opleiding	3	3				
P.A.Lab. Patholoog anatoom	1	1				
Hoofd laborant	1	1				
Anelisten 1e kl.	2	2				
Hulp laborant	2	2				
Adm. krachten	2	1				
Sectiebediende 1e kl.	1	1				
Sectiebediende 2e kl.	3	2				
Hulpkracht	1	1				
Leerlingverpleegsters 1e jr.	24					
Leerlingverpleegsters 2e jr.	29					
Leerlingverpleegsters 3e jr.	13					
idem anamkies	15					
Radiologie: Hoofd	1	1				1
Onderhoofd	1	1				
Laboranten 1e kl.	5	5				19
Laboranten 2e kl.	4	4				
Hulp laboranten	3	3				
P.A.Lab.: Hoofd laborant	1	1				
1e en 2e sectiebed.	3	3				
Sact.Chem.Lab.: Hoofd	1	1				
Onderhoofd	1	1				
Anelisten 1e kl.	9	9				4
Anelisten	1	-				19
Adj. anelisten	8	2				
Hoofd laborant	1	1				
Med. Lab. 1e kl.	1	-				16
Med. Lab. 2e kl.	1	1				
Hulp laboranten	13	13				1
Administratieve diensten:						
Adj. administrateur	1	1				
Overigen	71	56				150
Magazijn:						
Hoofd magazijnmeester	1	1				
Overigen	7	5				
nn. dienst hoofd	1	1				
Overigen	25	27				
Interne dienst:						
Hoofd	1	1				
Dististen	1	1				
Kapper	2	2				
Hoofd wasserij	1	1				
Hoofd wasserijmeesters	7	7				
Hoofd gerege	1	1				
Hoofd kok - kok	15	15				300
Hoofd ontzichter	1	2				
Telefoniste 2e kl.	4	4				
Joziinter-ondersoizichter	3	4				
suocoediende 1e en 2e kl.	17	17				
Portier	11	10				
Tuinbees	1	1				
Hulpkrachten	141	142				

BIJLAGE IV.7. Medici e.a. werkzaam in het Sint Vincentius Ziekenhuis 1949-1977  
 Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor federeen en opgave van het Sint Vincentius Ziekenhuis

St. Vincentius	1950				1960				1970								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
C.A. Biervliet					DDD												
Dr. J. Tjon A Jong					DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD												
A.S.S. Bernescia									XXXXXXXXXX								
P.J. Faverey									XXX								
D.S.O. Muntslag apotheker										XXX							
J. Simons										XXX							
H. Bissels																	X
F.A. Hahn																	X
R. Jamaludin apotheker										XX							
E. Groeliker-Lashley										XXXX							XX
G.J.M. Lichtveld apotheker													XXXXXXXX				
Gewone stafleden																	
Tjon Ayong chirurg/uroloog					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												XX
Dr. P.J. Faverey gynaecoloog													XXXXX				XX
Dr. Chin A Sen internist													XXX				XX
Mej. D.C.N.G. Essed anesthesist													XXX				XX
Dr. G.I. Zeegelaar radioloog													XXX				
J.P. Stöcker													X				XX
J.R. Chin Jon Chu internist:röntgenoloog																	X
Cotino chirurg																	X
Lim A Po chirurg/uroloog																	X
Dissels internist																	X
Dr. R.F. Lai A Fat dermatoloog																	X
Drs. E.H. Denswil klinisch chemicus																	X
A.M. Sankies anesthesist																	X
Buitengewone stafleden																	
A.A. Hillers gynaecoloog													XXX				
Dr. R.M.Lai A Fat dermatoloog																	X
Dr. J. Wisse klinisch chemicus																	X
Dr. R.M. Tiwari K.N.O.-arts																	X
Polikliniek houdende doktoren																	
F. Tjoe Fat personeelsarts																	XX
J.D.G. Schaad internist																	XX
Dr. C.G.W. Themen oogarts																	XX
J.G.J. Chin cardioloog																	XX
Dr. R.M. Tiwari																	X
J. Emanuels Miranda fysiotherapeut																	X
P. Hendrison directrice.																	X
Zr. Hyacinthe Econoom													XXXXXXXX				
Zr. Boudina													XXXX				
E. van Woude																	XXXX



BIJLAGE IV.8. Medici e.a. werkzaam in het Diakonessenziekenhuis  
1963-1976

Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

G = Geneesheer Directeur  
P = Predikant Directeur  
D = Dirigerend Zuster.

1960 1970  
23456789 234567

Dr. A.E. Wolff	GG
Ds. W.F. Jensen	PPP
Mej. A.L. Saraber	DD
D.D. Thing apotheker	XXX
Dr. R.W. Relyveld gynaecoloog	XX
Dr. A.I. Favery	X
H.J. de Voogt	GGG GGG
E. van den Hazel	DDD
G. Lichtveld apotheker	XX
Dr. H. C. van Ommeren gynaecoloog	XX XXXXXXX
Ds. Leestemaker	PPP
Dr. R.M Smit	PPP
A. Sas	DDD
A. Sprey	DDDDDD
H.J.M. Polanen apotheker	XXXXXXXX
Dr. I.E. Vas othopaed	XXXXXXXX
Dr. H.J. Koppenschaar chirurg	XXX
Dr. A.F.A. Landvreugd	XXX
Prof.Dr. F. Jesserun zenuwarts	XXXXXXXX
Dr. S.O. Bergen internist	XXXXXXXX
Dr. J.P. Stöcker internist	XXX
Dr. L. Mendes	XXX
Dr. J. Quicherit	XXXXXXXX
Dr. R.W. Jesserun	XXXXXX
Th. Hiemcke	G GGG
Ds. R.E. Berggraaf	PPPP
Dr. A.E. Favery	XXXX
L.E. Olmtak	XX
Dr. H.M. Adhin	XX
Dr. P.L.A. Niemel	XX
Dr. M.H. Karamat Ali	XX
Dr. J.H. Hewitt	XX
Dr. D. Sahtoe	XX
Dr. R. van Kanten	XX
Dr. A.P.J.A. Tjon Sien Kie	XX
Dr. J.H. Wisse biochemicus	XX
Zr. H. Codrington	D
J. van Maziijk	X

BIJLAGE IV. 9. Medici werkzaam bij de bedrijfsgeneeskundige diensten van Suralco, Billiton en S.M.L. 1957-1964  
*Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen*

Bedrijfsgeneeskundige Dienst Suralco  
 D= Geneesheer-Directeur = Hoofd bedrijfsgeneeskundige Dienst  
 Moengo Hospitaal 78901234

I.D. Guicherit M.P.H.	DDDD
S. Robles	XX X
L.E. Olmtak	XX XXX
F. Duurvoort	D
R. Dawson	XXXX

Brokopondo Suralco Afobakka

B. Oostburg	XX
P. Nassy	X
J. Tjon Tjin Joe	XXX

Hospitaal te Paranam

F. Duurvoort	XX X
A.E. Tjon A Tsien	XXX
I.D. Guicherit M.P.H.	D
H.L.F. Kleine	XXX

Paramaribo

I.D. Guicherit M.P.H.	HHH
P.E. Nassy	XXX

Billiton

R.Ch Vonsée	XX
J.G. Atjak	XXXXXX

Stichting Machinale Rijstbouw Wageningen

J. Gouvernante	XXX
----------------	-----

BIJLAGE IV.10. Chefs M.G.D. 1949-1975  
*Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen*

M.G.D. C = chef	901234567890123456789012345
Ph. Bloemsma	CC
A. Donkers	CCCCC
Z.C. Salomé	CCC
H.E. Braaksma	XXX
J. Karbaat	C CCCCC
G. van Bohemen	X
Z.F. Stadt	X
Th. Anken	XXX
F.G. Weverling	XXXX
K. de Windt	XXX
J.P. Offner	CC
H.A. Lammers	XXXXXX
A.R. van der Werff	CCCC
G.J. Blanken	XX
A. March	X
J.R. Zuurmond	XXC
P.A. Steegers	XXX
P.G. Toose	X
A.T. van der Son	X
F.B. Zeilstra tandarts	X

Ontleend aan Pytersen's Staatsalmanak voor Iedereen en de  
 opgave van het I.P.I.

s'Lands Inrichting voor Krankzinnigen op Wolfenbittel (= L.P.I.= Bewaarplaats voor krankzinnigen.)	
S Of G =Geneesheer resp. specialist, belast met de leiding * = Waarnemend	
	1900 123456789
H.A. Meerdrink	W
Dr. J. Scholtens	XXXXXXXX
J.J. Halfhide	WW
A.E. Samson	WW
Dr. P.J. de Kock	XX XXX
J.E. Wesenhage	W
D.A. van Altena	WXX
A.M. Barends	WW
Dr. E.J. Abrahams Psychiater	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
G.I.J. van Amson	W
J.A. Spong	XX222 XXXXXXXX
H.L. Weigle Psychiater na.1972	222222GGGGGGGGGGGG SS
J.H.E. Batenburg	XXX
Dr. F.E.A. Blom	SSS
H.R. Niemel	GGGGGGG
J.A.M. Lichtveld Specialist zenuw- en zielsziekten	SSS
Dr. F. Jesserun Zebuwarts	XXXXXXXXXXXX
P. Th. Werners	GG
A.D. Abrahams Psychiater	SSS
S. Bissessus	G
R.S. Jadnansing	GG
<u>Hoofdverpleegster</u>	
Mej. E. Engelbrecht	XXX
M.E. Vahrmeijer	XXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Mej. A. Amstelveen	WW
Mej. N.F. Spalburg	XXX
Mej. A.P. van Eyck	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>Verpleegster</u>	
Mej. E. Engelbrecht	XXXX
Mej. F.J.H. Vanenberg	XXXX

BIJLAGE IV.12. Personeelsgegevens leprozerieën en leprabestrijding  
1901-1972

Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

Groot Chatillon

	D= Directrice			O= Onderdirecteur			W= Waarnemend		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Directeur	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H.G. Hirschveld	X	X	X	X	X	X			
H. Weytingh			W						
G.F.C. Hering				W					
J.W. del Prado				XX					
B.Ch.M. Samson							X		
M. Aaalsten							XX		
M.G. Malmberg								XXX	
J.A. Korma								XXXXXXXX	
A. Sterk (Legr des Heils)									XX
H.E. Krommerkolk									XXX
H. Wielinga									XXXXXXXX
S. Dros									
R.E. Lie Kwie									X

Assistenten

G.C.M. Stoffels	XXXXXXXXXX
E.R.M.F. Balinge	WW ****
Mej.H. Alvares	OOO ***
Mej. A.J. Moeliker	O ****
Mej. H. Wünsche	OOO ***

Commissie tot Toezicht

De Geneeskundig Inspecteur	XXXXXXXXXX
De D.C. van Boven Suriname en Boven Para	XXXXXXXXXX
F.P. Schuitemaker	XXXXXXXXXX
Mej. P.J. May	XXXXXXXXXX
J.W. Lebato	XXXXX
C.W. Naar	X
H.F. Esser	XXXXXXXXXX
H.W. Weytingh	XXXX
L.J. Rens	X
Dr. E.J. Abrahams	XXXXX
Dr. A.E. Wolff	XXXX

Belast met het Toezicht op de Leprozeriën L= Lepra Geneesheer genoemd bij B.O.G.

Dr. E.G. Keil leproloog	XXXXX		
F.P. Schuitemaker		XXX	+
S.A. Fernandes		LL	
S.J. Bueno de Mesquita leproloog			XXXXXX XXX
W.E. Leckie			LLLLLL
E.S. Jong Baw			XXX
Dr. E.M.W. Gehr leproloog			LLL
H.M. Muider			LLL
L.M. Gardeslen geneesheer			LLL
M.G. Malmberg geneesheer			LL
S.S. Tjon A Joe			L

St. Gerardus Majella Stichting D= Directeur

Th. de Witte	CssR	D
C. Donicie	CssR	DD
S. Baneke	CssR	D DDD

De Protestantse Vereniging tot Verpleging van Lepra lijders "Bethesda". D= Directeur

Ds. J.C. Kolk		DDDDDDDD
---------------	--	----------

BIJLAGE IV.13. Dienst Besmettelijke ziekten/Hygiënische dienst/  
B.O.G. 1926-1974

Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

u = hoofdopzichter	
O = opzichter	
H = hoofd- directeur	
B = onderdirecteur	
V = geneesheer belast met de verlosk. zuigelingen-	P = parttime
L = Lepra bestrijding	zorg

6785	123456789	123456789	123456789	123456789	123467
------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Mevr. G. Schneiders-Kowerd	#####	
F.P. Vanderslyde	OOO	
J.C. Mullier	OOO	
J.E. Lionaens	OOO	
Dr. F.W.J. Lampe	HH	
Dr. E.R. de Vries	VV	
Dr. C.W. Naar <sup>1</sup>	XX XXXX	
Ch. H. Slama	LL	
A.Z. Wolff <sup>2</sup>	VVVVV VVV	#####
S.A. Fernandes	LLLL	
M.F. van Lier	#####	
J.E.H. Asjoe	X	
I.F.G. Enaberg	X	
I. Islam	#####	
F. Phanning longspecialist	XXXXXXXXXX	
I.D. Johannes	XXXXXX	
F. Froos	XXXXXX	
J.A.F. Raatgever	XXXXXX	
E.S.J. Jong Bau	XXXXXX	
C.R. Bueno de Mesquita	XXXX XX	
Ch.G.W. Theman	XXXX	
R.J.M. Lichtveld	XXXX	
A.A. Heach	XXXX	
J.F.A. Schipper	XXXX	
H.W.A. David	XXXX	
J. Edal huisarts	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
B.E. van der Kuyp H.P.H.	#####	
M.G. Heilsberg	XXX X	
E.S. Tjon Akiat	XXX X	
C.J. Gever	XXX	
D.J.Ph. Actias H.P.H.	XXXXXX X	
J.P. Soeker kinderarts na 1965	XXX XXX	
F.E.A. Blom neuroloog	XXX	
A.A. Oedayrajasingh Varma KNO-arts	#####	
A.F.A. Landvraug KNO-arts	XXX XXXX	
J. Oostduyn	XXX XXXXXX	###
A.D. Abraham	XXXX	
L.W. de La Parre	XXX	
Dr. C.P. Bruynning bioloog	XXX	
Dr. C.J. Vegter psycholoog	XXX	
L.A.M. Lichtveld tandarts	XXX	
P.V. Liedveld	#####	
Maj. E.J. Bromet health-educator	XXX	
J.G. Scholte H.P.H.	XXX	
J.J. Suens de Mesquita lepra- loog	XX XXXXXX	
N.D.L. Essed kinderarts	XX	
H. Dawson H.P.H.	XX	
C.P. van Erpecus longarts	#####	
J. Rosenblad	XX	
Th.W. Keymwe bioloog	XXX	
F. Liens	#####	
A.L. Nyman	PP	
D.Th.H.G. Essed	X	
J. Schungel	X	
G.Ch.M. Samsen	XXX	
Dr. P. Kooij bacterioloog	X	
F. van der Kuyp	#####	
U.E.A. Eisenhuet H.P.H.	#####	
I..N.J. Wisse tandarts	P	
A.R. van Welssendruch	XXXX	
K. Chaveshan	XX	
H. Lis Ten Soeng	XX	
H.L.M. Cardeslen	XXXXXX	
S.S. Tjon A Joe	XX	
Maj. S. Wong	XX	
Mevr. E. Towari	XX	
Dr. F. Jassars zenuwarts	XXX	
J. de Nicands tandarts	XXXXXX	###
M. Sullmaa	XXXXXX	
M.R. Pennau	X	
J.F.S.J. Chang Sing Pang	X	
Mevr. Van Tiggeleman-Kruften	X	
J.E.E. Tjap Tjong	X X	
Mevr. R.S. Simons-Barrow	XXXX	
E.K. Bruilings	XXX	
Mevr. E. Soeven-Lary	XXXX	
J.H.E. Wikkeling tandarts	XXXX	
Mevr. Bellot-Van Dantsig	XXXX	
Mevr. De Vries Robles-Laub	XX	
H.R. Panday	XX	
J.L. Nungfra	XX	
Dr. R. Wis tandarts	XXX	
G.B. Kletter dermatoloog	X	
W. Mendes	X	
A.J. van der I'iele	X	
H.A. Huetto	X	
S.T. Da Silva de Freitas	X	
Dr. Chang Sing Pang tandarts	X	
Dr. S.G. Tjin Wong Joe	X	
Tjong A Fa	X	
J.J. Oei	X	
H. Kustar	X	

<sup>1</sup> = Dr. C.W. Naar 1929-1935 belast met anchylostomabestrijding, schooldiast en besmettelijke ziekten(n.u.v.1931)  
<sup>2</sup> = A.Z. Wolff 1932-1940 belast met de dienst Dr. C.W. Naar en kleuber- en zuigelingen-  
 1932-1940 belast met de kleuter- en zuigelingen-  
 Hoofd van de Dienst.  
 = Waarnemend



BIJLAGE IV.15. Keuringsdienst en centraal laboratorium 1919-1977  
 Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

Keuringsdienst (sinds 1926 als Dienst genoemd)

	900					010					020					W= waarnemend					Sinds 1956 bij B.O.G. genoemd									
Gouvernementsscheikundige	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Dr. J. Sack																														
J.T.C. Vonk																														
Mej. Dr. J.E. van Amstel																														
J.W. van Dijk																														
F.O. Nielsen																														
G. Sant																														
Ir. J.E. Heesterman																														
D. Spruit																														
Dr. A.E. Guljé																														
Ir. H. Nijon																														
Dr. De Haas																														
Mej. Ir. A. Kong Tse Lam																														
Overigen																														
J.F. Monsanto																														
R.A.J. Mac-Intosch																														
R. Sjak Sie																														

---

Centraal Laboratorium	D = directeur	1234567890	1234567
Dr. P. Kooy			DDDDDDDDDD
Th.W. Reyenga parasitoloog			XXX
Drs. D.W. Heinneman bioloog			XXXXXXXXXX
Dr. R.A. Guljé scheikundige			XXXXX
Ir. H. Nijon scheikundige			XXXXX
Mej. Ir. A. Kong Tse Lam			X

BIJLAGE IV.16. Geneeskundigen te Paramaribo 1901-1940  
 Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen

	1900	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Dr. J. van weest		XXXXXXXXXXXX			
A.F. Gravenberch		X			
H.R. Jude		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
A.de Silva Persira		XXXXXXXXXXXX			
M.P. Heilbron		XXXXXXXXXXXX			
Dr. G.J. Vanier		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
L.G. van de Leeuw		XXXXXXXXXXXX			
L.F. Voet		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
J.A. Oragten		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
J.R.L. Colaco Belmonte		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
J.F. Messy		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
M.R. Liesse		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
J. Fernandes		XXXXXX	XXXXXX		
J.S.J. de Vries Robles		XX			
H.A.J. Laret		XX	XXXX X		
J.G. Neurs		X			
M.A. de la Parra		XX	XXXX X		
J.J. Halfhide		X			
A.W.C. Lionarons		X			
D.C. Gomperts			XXXXXX		
D. de la Parra			XX		
T. May			XXX		
O.A. von Koningelów			XXXX X		
A.E. Smaon			XXX		
H. Hubenet			XXX		
Dr. L.G. Bergan			XXX		
A.M. Barand			X		
L.J. Rens			X XXX	X	
A. Fernandes			X X	X	
A. Verhaagen			X		
J.W. del Prado			X		
H.W. May			X	X	
F. Cozstan			X		
J. Bonne			X		
H. Williams			XX		
L.C. Aletrino			XXXX		
A. Abercrombie			X	XXXX	XXX
L.G.F. Cramer			X		
R.W. Fernandes			X		
G.F.C. Hering			X		
H. Weylingh			X		
J. Hazlink			XXXXXX		
F.P. Schuitemaker			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Maj. S.H. Fernandes			X XXXX		
J.A. Hille Ris Lambers			XXXXX		
L.C. Duurvoort			XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXX
J.F. Wolfif			X		
E.R. de Vriese			XXX		
Maj. C. Cabell			X		
D.C. Donk			X		
E. Lo-Ejin-Ejoe				X	
R.M. Robles				X	
H. van Omseren				X	
Dr. W.B.Ph. van Haeff				XX	
L.J. Thunen				XX	
H.O. Seuling				X	
M.R.W.B. Barkenveld				X	
W. Samuels				XXXX	
Ch. Simons				XXXX	
R.A.F. Tjon-A-Kien				XXXX	
S.J. Bueno de Mesquita				XXXX	X XXX
J. Tjon Foes Gie				XXX	
K.O.R. Jap-Tjon				XXX	
C.Th. May				XXXXXX	
A. Arons				XXXXX	
B.Ch.M. Samsons				X XX	
E.G. Polak				X XX	
L.C. Voigt				XXXX XXX	
D.A. Fernandes				X	
J.L.C. Carbière				XXX X	
C.R. Bueno de Mesquita				XXX XXX	
V.J.P. Kreps				XXX	
A.Th. Tjon A Kiem				XXX	
P.C.E.M. Berkenveld				XXX	
H.H.B. van der Schroeff				XXX	
H.J. Samson				XXX X	
O. Hupsel				XXX XXX	
E. Loë Sack Sloë				XX XXX	
Maj. E.G. Gravenberch				XX XXX	
J.J. Monkou				XX XXX	
Maj. S. Redmond				X XXX	
L.H. Polak				X XXX	
J.G. Faveray				X	
J.A.F. Raetgever				X	
W.B. Tjon Pian Gi				X	
M.E. Leckie				X XXX	
W.P. Elliot				XXX	
W.M. de la Fuente				XXX	
J.A. Spong				XXX	
H.R.Ph. Schneiders				XXX	
Maj. C.W.J. Thunen				XXX	
F.A. Tjong Ayong				XXX	
C.C. Zunder				X	
S.E. Jongbav				XX	
E. van der Kuyp				XX	
P.E. Messy				XX	
H.C. Tjon Sie Fat				XX	
H.H.A. Mong Lun Hing				XX	





vervolg bijlage IV.17.

	W = waarnemend	P = Particulier
De Resolutie		
E.H. Gewand	X	
D. Hartog	X	
Alkmaar		
A.H. Monsanto	X XXX	
E.H. Gewand	X	
G.F.C. Hering	XX	
L.G. van de Leuw	XXXXX	
J.J. Balphide	XX XXXXXXXX	
L.F. Voet	XX	
C.W. Naar	XXX	
L.G.F. Cramer	XX	
J.W. del Prado	XXX	
J.E. Wesenhage	W	
A. Fernandes	XXXX	
J.A.F. Reatgever		X
I. Ensborg		X
G.R. Bruynings		XXXXX
W.E. Tjong A Hung		XXX
S.B. Awijk		XX
S.H. Yard		X XXXX
H.J. Egger		XX
E.G. Ritfeld		W
Harénburg		
J.B.P.L. Seiler	XX	
D. Hartogh	X	
L.J. Rens	XXXXXXXXXX XXXXXX	
C.L. Duurvoort	X	
J.E. Wesenhage	XX XXX	
J.A. Abercrombie	XXXXXXXX	
A.H. Berend	X	
H.J.Th. Hiencke	XX	
G.F.J. van Amson	X	
H.W. May	X	
G.B. Kletter	X XXX	
E.D. van Exel		X XXX
H.J. Samson		X
J. Schungel		XXXXXX
A.E. Treurniet		XXXXX
J.L.C. Casbière		XX
W.F. Elliot		XXXXXXXXXX
E.G. Ritfeld		X
Cottica - Boven Coomwijne		
E.J. Abranams		XXX
Katwijk		
H.W. May		X
A.J. Favary		XX
M.S. Polak		XX
E.D. van Exel		XXXXX
S.J. del Castillo		X XXX
La Rencontre		
D. Hartogh	X XX	
J.B.P. Seiler	X	
Petersburg		
D. Hartogh	X	
C.E. Baëza	X	
D. de la Parra	XX	
Boxel		
K. de la Parra	X	
Oomburg (1889 - 1890 vanuit P'arbo)		
D. de la Parra	XXX	
G.F.C. Hering	XXXXXXXXXX	W
C. Gomperts	XXX	
Samuels	XX	
H.W. Weytingh	XXXXX	
C.J.A. Tjong Aman	W	
J.W. del Prado	XXXXXXXXXX	
J.A. Abercrombie	X	
D.L. Ellis	X	
H.W. May	XX	
M. Aalstein	XXX	
S.J. del Castillo	X	
G.F.J. van Amson	X	
G.B. Kletter	X	
C.R. Bueno de Mesquita	X	
G.V.F. Kreps	XX	
H.M. Adhin	XXXXX	
La Vigilantia		
G.R. Brunings		XX X
H.H.W. Gooswit		X XXXXXX
Accaribo		
H.G. Hirschfeld	X	
Chatillon		
H.G. Hirschfeld	X	XXXXXXXXXXXXXX
C.L. Duurvoort	XXXX	



















vervolg bijlage IV.18.

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
<b>s'Lands Ziekenhuis te Gronie</b>	4	4	10	16	15	18	17	19	21	21	23	24	22
Gouvernements-Geneesheer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vrouwvrouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ziekverpleger	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
Verpleegster									1	1	1	2	1
Ziekenverzorger													1
Bulpleegster				3	4	4	4	3	5	7	6	5	4
Overigen													13
Dienst voor de Geestelijke Volksgezondheid(L.P.T.)	241	285	287	332	406	405	388	416	453	478	541	529	534
1. Algemeen	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Geneesheer-Directeur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialist	1	1											
Adjunct Geneesheer Directeur				1	1	1	1	2	1	2	2	-	1
Gouvernements Geneesheer													
Adjunct Directeur													
2. Medische Dienst	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	6	6
Psycholoog			1										
Specialist													2
Gouvernements-Geneesheer	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	4	4
3. Medisch Opvoedkundig Bureau					2	3	7	4	7	9	6	10	16
Klinisch Psycholoog								2	2	2	2	2	2
Maatschappelijk Assistent													
Maatschappelijk Werkster					1	2	1	1	3	2	2	3	4
Verpleegster					1	1	1	1	1	4	2	3	3
Psycholoog													1
Psycholoog													1
Orthopedisch													1
Logopedist													1
Klinisch Psycholoog													1
Fysiotherapeut													1
Overigen													1
4. Administratieve	11	27	27	16	15	15	16	13	16	12	20	12	12
5. Verpleging en huishoudelijke Dienst	227	256	256	312	384	382	366	394	426	453	510	498	497
Adjunct Directrice	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verpleegster	94	98	98	87	104	107	113	120	139	128	169	139	164
Bulpleegster	-	7	7	10	15	15	13	15	15	16	17	-	-
Ziekenverzorger									6	13	21	38	56
Leerlingverpleegster													94
Ass. - Leerlingverpleegster	76	32	32	82	79	118	113	98	123	94	135	101	74
Bulkracht	40	27	27	125	126	125	120	109	132	154	176	164	169
Theaterleidster	12	5	5	6	8	7	5	5	6	4	5	70	23
Vrouwvrouw										2	2	2	2
Overigen										1	1	1	1
Docent (arbeidsvoorziening)											1	1	1
Overigen	4	6	6	4	12	14	16	15	11	10	8	42	23
Dermatologische Dienst (Groot Chastillea)	66	68	66	73	64	64	63	77	38	26	33	43	48
1. Algemeen Dienst (Medische)	1	1	1	1	1	1			1	3	3	4	4
Hoofd Dermatologische Dienst									1	1	1	1	1
Gouvernements-Geneesheer Specialist											1	1	2
Gouvernements-Geneesheer											1	1	1
2. Administratieve Dienst	6	6	7	7	6	6	5	4	-	2	4	6	6
3. Huishoudelijke Dienst	16	16	15	18	13	14	14	20	18	7	11	12	12
4. Verpleging Dienst	14	14			15	14	14	24	13	10	11	12	14
Gouvernements-Geneesheer								2	1	-	-	-	-
Verpleegster	2	3	3	4	4	4	14	15	5	2	1	1	1
Med.Laborant								1	1	1	1	1	1
Bulpleegster	12	11	11	11	11	10	-	6	6	6	2	1	2
Ziekenverzorger											1	6	8
Laboratorium													3
Assist. - Laborant													1
Bulplaborant													2
Erprouwer													2
Erprouwster													1
Arbeidschapeuc													1
Med. Maatschappelijk Werkster													2
Maatschappelijk Werkster													-
Sociaal Werkster													1
Overigen													1
5. Beveiliging Dienst	4	4	4	4	4	4	4	4		1	1	1	1
6. Technische Dienst	16	17	17	17	15	15	15	14	5	3	3	4	4
7. Keuken Dienst	9	10	10	11	11	11	11	11	1	-	-	-	-
<b>Generaal totaal:</b>	<b>3162</b>	<b>3346</b>	<b>3140</b>	<b>3489</b>	<b>2402</b>	<b>2368</b>	<b>1362</b>	<b>1423</b>	<b>1447</b>	<b>1635</b>	<b>1786</b>	<b>1980</b>	<b>2097</b>

BIJLAGE IV.19. Personeel Consultatiebureau voor Longziekten  
1951-1976

Ontleend aan de jaarverslagen van het Consultatiebureau  
voor Longziekten

	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
longarts	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1
geneesheer						1	1	1				1	1									1	1	1	1	1
verpleegster	4	2	3	2	2	2	4	5	5	4	4	4	3	2	3	3	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1
sociaalwerkster																1	1	1	1							
röntgenpersoneel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ziekenverzorgster/ziekenverpleger	2	2	1	1	1		1	2																		
hulpverpleegster	3	4	5	6	7	5	6	4	8	7	5	5	6	4	2	2	2	2	2							
overigen	10	9	9	10	10	11	11	9-13	10	11	6	4	3	4	3	3	2	1								
TOTAAL	22	20	21	22	23	22	25	23	29	23	21	18	16	11	11	11	9	7	6							

**BIJLAGE V.1. De uitgaven van de Openbare Gezondheidsdienst 1918-1933**

*Ontleend aan de opgave door de Openbare Gezondheidsdienst*

	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	Raming 1933
<i>Algemene Ziekenhuizen</i>																
Milit. Hospitaal	340	260	374	490	418	328	340	320	282	253	247	213	170	180	142	153
Buiten-Gasthuis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	40	36	39
Districts ziekenhuizen	—	1	2	3	2	10	1	1	8	8	9	13	17	19	16	14
<i>Tezamen</i>	<i>340</i>	<i>261</i>	<i>376</i>	<i>493</i>	<i>420</i>	<i>338</i>	<i>341</i>	<i>321</i>	<i>290</i>	<i>261</i>	<i>256</i>	<i>226</i>	<i>209</i>	<i>259</i>	<i>194</i>	<i>206</i>
<i>Krankzinnigengest. Wolfenbüttel</i>																
	45	46	48	49	62	60	61	51	56	56	64	65	68	64	68	70
<i>Leprobestrijding</i>																
Gouv. leproserie	84	87	91	96	89	82	81	83	83	87	76	86	77	79	78	82
Subsidie particul. leproseriesen	49	48	49	88	80	77	78	75	78	85	101	104	99	102	106 *)	99 *)
Particul. behandeling en laborat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	20	21	23	23
<i>Tezamen</i>	<i>133</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>184</i>	<i>169</i>	<i>159</i>	<i>159</i>	<i>158</i>	<i>161</i>	<i>172</i>	<i>186</i>	<i>209</i>	<i>196</i>	<i>202</i>	<i>207</i>	<i>204</i>
<i>Voorkoming en bestrijding van roos- en besmet. ziekten incl. lepra in stad en district</i>																
	223	305	292	357	361	360	387	354	401	427	457	476	455	461	449	453
<i>Geneskundige school</i>																
	9	9	9	10	10	9	10	9	10	10	12	13	11	12	11	12
<i>Hoofdbureau</i>																
	18	19	19	20	20	18	17	17	19	17	15	20	20	25	14	14
<i>Totaal</i>	<i>625</i>	<i>638</i>	<i>711</i>	<i>927</i>	<i>882</i>	<i>795</i>	<i>815</i>	<i>752</i>	<i>776</i>	<i>771</i>	<i>804</i>	<i>800</i>	<i>791</i>	<i>801</i>	<i>723 *)</i>	<i>735 *)</i>



BIJLAGE V.3.1. Kosten Militair Hospitaal + infirmerieën/'s Lands Hospitaal 1894-1937

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen en de jaarverslagen van de Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	kosten in guldens	jaar	kosten in guldens
1894	115203.64	1919	520831.81 <sup>5</sup>
1895	114868.05	1920	651249.65 <sup>5</sup>
1896	129119.10	1921	766900.27 <sup>5</sup>
1897	87747.38 <sup>5</sup>	1922	706238.45
1898		1923	679487.40
1899	66681.95 <sup>5</sup>	1924	703631.78
1900	76404.69	1925	675107.62
1901	88584.17	1926	594446.76
1902	96122.79	1927	580239.96
1903	97671.66	1928	578972.--
1904	103934.11	1929	577790.--
1905	147697.67	1930	571714.--
1906	147697.67	1931	578963.50
1907		1932	475000.--
1908	171828.12	1933	425469.13
1909	196735.28	1934	375393.30
1910	207504.--	1935	378339.47
1911		1936	375522.72
1912	229015.07	1937	403793.49
1913	358052.64 <sup>5</sup>	1938	
1914	345974.23	1939	
1915	378293.64	1940	} niet in Jaarverslag
1916	375684.98	1941	
1917	342911.55 <sup>5</sup>	1942	
1918	453488.39 <sup>5</sup>		

BIJLAGE V.3.2. Exploitatie rekening Militair Hospitaal 1913-1914

*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst*

DEBET	1913	1914	CREDIT	1913	1914
Trectement en toelagen geneesheren	28.637,51 <sup>5</sup>	308.031,79	Verpleeggelden 1e sfd.	3.945.--	3.239.--
Trectement verpleegdienst	28.775,27	436.251,64 <sup>5</sup>	idem 2e	7.245,98 <sup>5</sup>	7.883,22 <sup>5</sup>
Voeding 1e sfd.particulier	1.517,02	12.631,27	idem 3e	18.332,20	12.738,45 <sup>5</sup>
idem 2e	2.713,22 <sup>5</sup>	2.731,25 <sup>5</sup>	idem 4e	23.798,60	19.551,50
idem 3e	9.900,08	6.385,64 <sup>5</sup>	idem 5e	68.439,50	71.623,50
idem 4e	16.914,50	14.001,79	idem 6e	3.183,90	1.396,40
idem 5e	80.553,19	59.040,53	idem 7e	1.970,40	3.156,60
idem 6e	2.426,51	784,81	Operatiekosten	1.237,50	1.602,92
idem 7e	1.192,53	1.511,09 <sup>5</sup>	Lopende behandeling	58,64	149,62
Huishoudelijke benodigheden-huishouding	3.811,55 <sup>5</sup>	3.684,57	Opbr.spoeling en emballage	1.050,13	415,09 <sup>5</sup>
Bewassing	12.022,85 <sup>5</sup>	14.486,75	Boeten	24,65	51,02
Licht en verwarming	8.874,35 <sup>5</sup>	9.395,67 <sup>5</sup>	Verpleeggelden inf.Albanie	926,05	430,95
Onderhoud v.d. tuin	1.684,05	1.545,97	idem Micksie	6.819,76	5.834,86
Huur van gebouwen	8.017,59	8.420.--	Verhoging v.d.factuurprijs van verkochte geneesmidd.	3.296,68 <sup>5</sup>	5.424,32
Begraveniskosten	171,50		toevallige beten	10.812,96	94,70 <sup>5</sup>
Salarieadm. en controle	15.364,42 <sup>5</sup>	15.844,59	Nedellig Seldo	208.910,68	212.181,80
Bureauekosten	1.188,03 <sup>5</sup>	1.998,88	Totaal	358.052,64 <sup>5</sup>	345.974,23
Inf. te Albanie	5.028,79 <sup>5</sup>	3.059,03			
Inf. te Micksie	8.439,23 <sup>5</sup>	6.374,02 <sup>5</sup>			
Medicijnen Hospitaal	25.584,61	29.865,95 <sup>5</sup>			
Timmerwinkel	481,87 <sup>5</sup>				
Reorganisatiekosten	1.564,05				
Bacteriologisch lab.	4.871,82 <sup>5</sup>	5.994,93 <sup>5</sup>			
Mechanekamer	5.421,25 <sup>5</sup>	1.441,93			
Bediening trectement enz.	35.044,69	25.385,99			
Muziek en feestviering	288.--				
Mil.Geneeskundig Dienst	18.521,87 <sup>5</sup>	15.042,40 <sup>5</sup>			
Vrachten	1.215,22 <sup>5</sup>	2.434,14 <sup>5</sup>			
Lonen voeding neesters	365.--				
Kosten vallende onder het bereiden van spijzen	8.299,44	11.056,89 <sup>5</sup>			
Diverse reparaties	2.387,92				
Kosten van beheer apotheek en magazijn v. geneesmidd.	21.086,55	19.659,50 <sup>5</sup>			
Afschrijving v.d.inventaris	23.010,62				
Kleding en ligging		6.780,48 <sup>5</sup>			
Onderhoud en vern.meubiler		3.574,17 <sup>5</sup>			
Totaal	358.052,64 <sup>5</sup>	345.974,23			

BIJLAGE V.3.3. Kosten onderhoud en aankoop terreinen ten behoeve van het Militair Hospitaal 1907-1923  
Overgenomen uit de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst

JAAR	KOSTEN VOOR ONDERHOUD	KOSTEN VOOR BUITENGEWOON ONDERHOUD	NIEUWE WERKEN	AANKOOP TERREINEN	TOTAAL
1907	4.016,51 <sup>5</sup>	26.301,68 *	.	.	30.318,19 <sup>5</sup>
1908	3.671,11	46.081,70 *			49.752,81
1909	4.093,54	6.131,40 *			10.224,94
1910	4.955,07 <sup>5</sup>				4.955,07 <sup>5</sup>
1911	3.652,39 <sup>5</sup>	1.922,90 *			5.575,29 <sup>5</sup>
1912	4.275,59				4.275,49
1913	2.389,24 <sup>5</sup>	4.152,50. *			6.541,74 <sup>5</sup>
1914	3.857,32 <sup>5</sup>	2.188,--	6.243,--	4.306,--**	16.594,32 <sup>5</sup>
1915	3.555,06	1.394,11 <sup>5</sup>	3.752,77 <sup>5</sup>	4.000,--***	12.701,95
1916	2.670,43 <sup>5</sup>	7.592,22 <sup>5</sup>			10.282,66
1917	3.396,59	9.323,85 <sup>5</sup>			12.720,44
1918	2.650,86 <sup>5</sup>	6.825,81 <sup>5</sup>			9.476,68
1919					
1920	4.659,35				
1921					
1922	3.688,52	5.410,--	76.000,--		85.098,52
1923		8.000,--	90.000,--		

\* in dit bedrag is nieuwe werken en aankoop terreinen begrepen

\*\* 1e aflossing

\*\*\* 2e aflossing

BIJLAGE V.3.4. Uitgaven der Openbare Gezondheidsdienst ten behoeve van de verpleging van on- en minvermogenden in het Militair Hospitaal  
Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst

JAAR KOSTEN IN GULDENS

1921	405.169.-
1922	391.943.-
1923	327.879.-
1924	339.834.-
1925	319.297.-
1926	281.605.-
1927	253.058.-
1928	247.152.-
1929	213.000.-
1930	170.000.-
1931	180.000.-
1932	142.000.-
1933	153.000.- (raming)



BIJLAGE V.3.5. Begrotingen 's Land Hospitaal 1968, 1971, 1976, 1977, 1978

Volgens opgave van het 's Lands Hospitaal

baten	1968	kosten	1968	1971
opbrengsten	323.000	1. personeelskosten	748.000	1.126.000
nadelig saldo	885.000	2. materiële kosten	133.000	711.000
		3. voeding patiënten	108.000	126.000
		4. kleding, ligging en dekking	85.000	52.000
		5. geneesmiddelen en geneeskundige apparaten	84.000	54.000
		6. bewassing	50.000	47.000
		overigen		<u>79.000</u>
	<u>1.208.000</u>	totaal	<u>1.208.000</u>	1.555.000

Baten	1978	Kosten	1978	1977	1976
bijdrage A.Z.V.	3.500.000	1. personeelskosten	2.800.000	2.390.000	2.186.000
nadelig saldo	484.000	2. afschrijvingen	P.M.	P.M.	P.M.
		3. overige kosten			
		1. materiele kosten		123.000	118.000
		2. vervoerskosten		4.000	6.000
		3. aanschaffingen		303.000	401.000
		4. verzorgingskosten		<u>630.000</u>	<u>652.000</u>
			<u>1.164.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.177.000</u>
	<u>3.984.000</u>		3.984.000	3.450.000	3.363.000

BIJLAGE V.4. Financieel overzicht Academisch Ziekenhuis 1970  
Opgave Ministerie van Volksgezondheid

Exploitatiekosten		Opbrengsten	
1. Personeelskosten	2.577.000,-	1. Verpleeggelden (particulieren)	398.000,-
2. Voeding	267.000,-	2. Verrekende verpleeggelden (rechthebbenden, on- en minvermogenden)	184.000,-
3. Bewassing	127.000,-	3. Opbrengsten diagnostiek en behandelafdelingen (particulieren)	362.000,-
4. Elektra, gas en water	120.000,-	4. Verrekende opbrengsten diagnostiek en behandelafdelingen (rechthebbenden, on- en minvermogenden)	339.000,-
5. Genees- en verbandmiddelen, instrumenten enz.	598.000,-	5. Opbrengst overige afdelingen	16.000,-
6. Kleding, ligging en dekking	118.800,-	Verschil	2.609.000,-
7. Overige exploitatiekosten	91.000,-		
	<u>3.898.000,-</u>		<u>3.898.000,-</u>

BIJLAGE V.5.1. Totale kosten Medische Zending 1955-1972

*Opgave Medische Zending*

JAAR	KABEL	STOELMANS EILAND	DJOEMOE	MIDDEN SURINAME	BROWNSWEG	TOTAAL
1955	93.366,68					93.366,68
1956	86.556,88	64.930,--				151.486,88
1957	96.144,13	82.096,28				178.240,41
1958	111.520,18	89.783,03				201.303,21
1959	107.398,35	117.753,56				225.151,91
1960	108.895,44	126.444,94	36.837,80			272.178,18
1961	107.248,05	119.584,56	55.944,45	11.653,02		294.480,08
1962	103.016,19	123.205,58	72.222,99	31.244,24		329.689,--
1963	96.647,76	136.579,08	104.962,--	34.253,25		372.442,09
1964	12.486,51	162.651,70	88.161,24	45.182,64	37.626,24	346.100,33
1965		137.513,57	94.577,93	58.435,63	66.805,26	357.332,39
1966		157.043,68	96.905,26	63.280,11	53.020,61	370.249,66
1967		159.885,66	121.524,41	77.018,88	71.249,10	429.678,05
1968		176.376,70	117.970,01	99.009,35	80.942,69	474.298,75
1969		202.643,50	134.090,36	126.362,90	95.424,53	558.521,29
1970		235.514,02	136.181,75	121.516,24	91.978,23	585.243,24
1971		262.446,18	181.226,35	162.854,61	120.247,51	675.898,65
1972		256.308,14	177.537,82	181.773,43	125.848,04	741.467,43

BIJLAGE V.5.2. Personeelskosten Medische Zending 1955-1972

*Opgave Medische Zending*

JAAR	KABEL	STOELMANS EILAND	DJOEMOE	MIDDEN SURINAME	BROWNSWEG	TOTAAL
1955	32.982,47					32.982,47
1956	32.803,51	23.101,90				55.905,21
1957	35.571,37	28.223,87				63.795,24
1958	41.198,05	32.904,22				74.102,27
1959	44.383,33	34.427,88				78.811,21
1960	47.371,11	35.397,39	15.844,60			98.613,10
1961	48.183,92	38.566,17	23.726,17	5.239,35		115.715,61
1962	43.099,54	39.053,25	27.707,37	14.614,37		124.474,53
1963	46.841,19	39.861,02	33.140,09	14.041,31		133.883,61
1964	6.113,46	50.708,17	27.307,65	20.519,63	21.456,10	126.105,01
1965		47.717,95	32.477,95	23.505,12	29.256,67	132.957,69
1966		54.033,10	31.062,79	25.399,74	21.210,05	131.705,68
1967		60.292,19	44.916,79	28.913,10	27.057,92	161.180,--
1968		71.786,71	41.264,41	41.661,65	32.913,29	187.626,06
1969		91.276,18	48.441,70	52.209,27	42.430,09	234.357,24
1970		103.038,47	54.338,74	56.264,33	42.699,69	256.341,23
1971		116.577,55	72.681,38	87.203,68	58.803,54	335.266,15
1972		130.755,55	76.930,63	99.577,52	67.919,77	375.183,47

BIJLAGE V.5.3. Subsidie ontvangen van de Overheid door de Medische Zending Opgave Medische Zending

JAAR	KABEL	STOELMANS EILAND	DJOEMOE	MIDDEN SURINAME	BROWNSWEG	TOTAAL
1955	54.725,12					54.725,12
1956	53.964,--	42.804,--				96.768,--
1957	62.928,--	59.696,61				122.624,61
1958	70.096,50	64.509,05				134.605,55
1959	72.537,60	75.324,88				147.862,48
1960	73.037,70	73.123,--	28.946,70			175.107,40
1961	76.184,66	73.744,91	44.066,86	1.845,--		195.841,43
1962	75.235,85	55.676,51	55.676,51			210.414,38
1963	73.800,08	89.281,81	67.809,60	1.981,50		232.872,99
1964	10.869,85	116.657,10	56.087,73	36.612,43	29.813,45	250.040,56
1965		100.504,43	65.944,74	45.423,--	53.657,52	265.529,69
1966		134.816,89	73.754,31	55.974,11	45.469,31	310.014,62
1967		139.014,41	103.146,41	70.393,88	63.584,47	376.139,17
1968		155.614,80	99.147,61	91.868,35	72.313,04	346.630,76
1969		182.252,70	114.397,86	108.625,--	89.016,18	494.291,74
1970		213.691,20	113.327,75	112.065,24	85.288,93	524.373,12
1971		238.152,04	155.075,35	151.107,11	109.069,91	653.404,41
1972		250.483,54	179.022,82	177.941,43	122.656,99	726.104,78

BIJLAGE VI.1. Afgifte van bewijzen van on- en minvermogen 1925-1942

*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	ON- vermogen	MIN- vermogen	bewijs voor verlos- kundige hulp met steun van den Lande
1925	4790		
1926	5259		
1927	5321		
1928	860 1e halfj.	550	
1929	820	871	311
1930	2693	910	230
1931	3692	1457	357
1932	6483	1087	554
1933	10047	1461	691
1934	4312	1752	674
1945	4631	1549	621
1936	4682	1940	687
1937	4814	2087	568
1938	4252	1973	653
1939	4654	924	606
1940	4062	691	646
1941	3963	417	649
1942	3733	898	629

BIJLAGE VI.2. Aantal keuringen verricht door de Geneeskundige Commissie 1928-1942

*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

<u>jaar</u>	<u>keuringen</u>
1928	353
1929	575
1930	345
1931	332
1932	234
1933	348
1934	189
1935	183
1936	305
1937	263
1938	396
1939	345
1940	320
1941	411
1942	372

BIJLAGE VI.3. De individuele geneeskundige voorzieningen in Suriname gem. per dag 1929-1936  
*Ontleend aan de Surinaamse Verslagen*

	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
<b>Ziekenhuizen</b>								
Militair Hospitaal	300	235	245	196	240	246	241	246
Buitengasthuis	-	23	66	93	81	25		
Rooms Katholiek ziekenhuis	63	48	56	58	45	46	47	56
Gouvernements Ziekenh. i/h Distr.	10	12	10	18	12	15	8	9
Ondernemings Hospitalen	517	525	375	312	127	141	123	110
Krankzinnigen Gesticht	200	208	207	204	217	229	249	265
<b>Leprozerieën</b>								
Groot Chatillon	165	161	180	215	220	226	234	238
Particuliere Leprozerieën	242	262	283	312	297	308	339	357
s'Lands Weldadigheidsgesticht	438	395	396	415	460	?		
Totaal	1935	1869	1818	1823	1699			
<b>Poliklinieken</b>								
Armenpraktijk en rechthebbenden	182	175	205	233	250	196	218	252
Huid- en geslachtsziekten	9	21	27	30	75	37	44	73
Oogziekten	80	73	75	67	79	54	75	70
K.N.O.	-	-	14	12	16	10	15	21
Wormziekten	21	25	32	51	28	36	51	45
Lepra	109	117	95	96	80	95	142	108
Zwangeren controle stad	3	3	4	7	8	5	4	6
Zuigelingen controle	6	7	9	15	21	20	26	29
Schollkinderen	6	8	11	9				
District poliklinieken	+175	+175	174	184				
Totaal	591	624	646	704				
<b>Huisbezoek Gouvernements Geneesheren</b>								
Armenpraktijk stad	30	22	29	21				
Lepra behandeling	28	27	16	17				
Districten naar schatting	50	50	50	50				
Totaal	108	99	95	88				
<b>Totaal Generaal</b>	<b>2634</b>	<b>2592</b>	<b>2559</b>	<b>2615</b>				

BIJLAGE VI.4. Berekening aantal artsen en vroedvrouwen per 1000 inwoners van Paramaribo en de districten 1877-1949

	artsen		vroedvrouwen	
	Par'bo	Distr.	Par'bo	Distr.
1877 aantal	10	12	8	2
per 10.000 inw.	4,7	3,9	3,8	0,7
1900 aantal	21	17	8	12
per 10.000 inw.	6,5	4,3	2,5	0,5
1920 aantal	25	16	8	4
per 10.000 inw.	6,9	2,2	2,2	0,5
1935 aantal	33	21		
per 10.000 inw.	6,5	2,3		

BILJAGE VII.1.

Verpleegdagen, gem. bezetting per afdeling in het Militair/'s Lands Hospitaal 1913-1949  
 Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst

Militair Hospitaal + Infirmerieën	1e.afd.		2e.afd.		3e.afd.		4e.afd.		5e.afd.		6e.afd.		7e.afd.		Totaal.	
	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.	verpl. dagen	gem.
1913	780	2	2908	8	13066	36	38843	107	147022	403	5538	15	3765	10	201922	553
1914	641	2	3142	9	10127	28	32250	89	143247	392	2040	55	5501	15	196948	540
1915	640	2	2706	8	11584	32	31407	80	160792	440					207150	567
1916															170301	466
1917	773	2	3128	8	9636	26	17214	47	113593	311					144344	395
1918	645	2	2840	8	10689	29	18680	51	150768	403					183522	503
1919	623	2	2772	8	10124	27	20492	56	124030	340					158041	433
1920	477	1	3867	11	14598	40	21737	59	144416	396					185095	507
1921	1021	3	4459	12	14595	40	23257	64	146100	400					189432	519
1922	809	2	4136	11	11818	32	22744	62	123043	337					162550	445
1923	745	2	3646	10	10243	28	21812	60	106545	292					142992	392
1924																
1925																
1926	633	2	2551	7	6595	18	21330	58	96037	263					127146	348
1927	1006	3	3415	9	7855	21	20866	57	85602	235					118744	325
1928	1079 <sup>1a+1b</sup>	3	3684	11	7162	19	26922	73	81939	224					120786	330
1929	1019	3	2504	7	8829	24	31984	88	65129	178					109465	350
1930	1040	3	2654	7	8258	23	16548	45	56385	155					84885	233
1931	606	2	2459	7	9678	27	11147	31	65473	179					89363	248
1932	575	2	2061	6	6534	18	8458	23	55115	151					72743	199
1933	1449	4	3217	9	5757	16	7512	21	70413	193					88348	242
1934	1195	3	3151	9	5987	16	6637	18	72878	200					89848	246
1935	983	3	3305	9	6048	17	6622	18	70847	194					87805	241
1936	1180	3	2642	7	6216	17	10391	29	68966	188					89395	244
1937	1563	4	4007	11	7635	21	10467	29	72491	199					96163	264
1938	1211	3	4192	11	7806	21	10529	29	84179	231					407917	295
1939	1572	4	3997	10	8893	24	10345	28	92689	253					117546	319
1940	1613	3	3750	10	9552	26	12889	35	82401	225					110205	299
1941	2068	5	5653	14	13080	31	12847	32	81412	220					115060	300
1942	2143	5	6048	16	16922	46	13322	36	80724	221					119159	324
1943	2450	7	9316	25	29057	79	32666	89	62711	171					136200	317
1944	3192	12	10966	32	20842	69	37026	102	46664	146					118672	361
1945	2597	8	11020	35	18628	64	32526	96	77170	184					141949	389
1946	2443	6	9530	26	18639	51	29135	80	82455	235					142202	398
1947	3856	10	10306	28	24348	67	28909	79	56619	155					124038	339
1948	3356	10	11956	33	22728	62	29564	81	78220	214					145824	400
1949	3172	9	13318	36	±26234	72	28608	78	97792	268					169124	463

BIJLAGE VII.2. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. bezetting, gem. verpleegduur in het Militair/'s Lands Hospitaal 1878-1949

*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst, de Openbare Gezondheidsdienst en de Koloniale Verslagen*

JAAR	aantal opnamen	aantal verpleeg dagen	gemiddelde	
			gemiddelde bezetting	verpleeg duur
1878	1.812			
1880	1.804			
1881	1.886			
1882	2.128			
1883	1.916			
1884	2.383			
1886	1.723			
1889	2.510			
1895	4.649	±156.542	429	42,9
1896	4.360	±123.370	338	28,3
1897	3.970	95.280	264	24
1898		76.036	236	
1899	3.237	89.092	244	27,5
1900	4.795	111.413	308	23,2
1901	4.331	104.085	285	24
1902	4.975	102.055	280	29,5
1903	5.420	126.365	346	23,3
1904	6.712	112.428	308	16,8
1905	7.425	126.572	346	17
1906	8.283	145.526	398	17,6
1907	8.533	183.221	562	21,5
1908	9.296	191.240	522	20,6
1909	8.536	207.633	568	24,3
1910	8.933	163.172	447	18,3
1911		173.755	476	
1912	14.780	203.407	565	13,8
1913	14.484	201.922	543	13,9
1914	15.044	196.948	540	13,1
1915	11.763	207.150	567	17,6
1916	9.920	170.031	466	17,1
1917	5.593	144.344	395	26,0
1918	6.922	183.522	503	26,5
1919	6.038	158.041	433	22,8
1920	7.090	185.095	507	26,1
1921	6.957	189.432	519	27,2
1922	5.339	162.550	445	30,6
1923	4.149	142.992	392	34,5
1924		147.965	405	
1925	4.111	±127.030	348	30,9
1926	4.349	127.146	348	29,2
1927	4.443	118.744	325	26,7
1928	4.781	120.786	330	25,6
1929	3.971	109.465	350	27,6
1930	3.328	84.885	235	25,5
1931	2.971	89.363	245	30,1
1932	2.480	72.742	196	29,3
1933	3.188	88.348	240	27,7
1934		89.848	246	
1935	2.701	87.805	241	32,5
1936	2.839	89.395	244	31,5
1937	3.097	96.163	264	31,1
1938	2.962	107.917	295	36,4
1939	3.044	117.546	319	38,6
1940	3.152	110.265	299	35,0
1941	3.449	115.060	300	33,4
1942	4.055	119.159	324	29,4
1943	4.820	136.200	317	28,3
1944	3.750	118.672	361	31,7
1945	3.833	141.949	389	37
1946	4.205	142.202	398	33,8
1947	4.861	124.038	339	25,5
1948	5.700	145.824	400	35,6
1949	5.708	169.124	463	29,6

BIJLAGE VII.3. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. bezetting, gem. verpleegduur per afdeling van 's Lands Hospitaal 1968, 1969, 1971-1973  
Opgave 's Lands Hospitaal

	1968				1969				1971			1972		1973	
	aantal bedden	totaal aantal verpleeg-dagen	aantal opnamen	gemiddelde opname-duur	aantal bedden	totaal aantal verpleeg-dagen	aantal opnamen	gemiddelde opname-duur	aantal bedden	aantal opnamen	gemiddelde opname-duur	aantal opnamen	aantal bedden	aantal opnamen	gemiddelde opname-duur
Interne geneeskunde + chirurgie	70	22.403	1573	39,2	70	23.667	1490	39,3				714	71	958	
K.N.O.			12				28								
Huid en gesichtsziekten			.29												
Neurologie															
Kindergeneeskunde	41	16.401	676	24,8	35	13.530	439	28,4				611	52	662	
Bassinets	12				11								33		
Verloskunde + Gynaecologie	80	22.034 <sup>1</sup>	2.404	5,4	83	21.533	2.755	7,7				3.617	60	3.064	
Bassinets	50				51								54		
Barak <sup>2</sup>	18	5.498	64	100,8	21	6.327	46	100,7					56	41	145
Infectie afdeling	22	3.233	141	23	24	3.378	121	24,3					101	9	97
klasse afdeling													622	25	467
totaal	293	69.587	3.899	19		68.435	3.992	17	230	4.352	15,8	5.328	230	5.393	12,1
pasgeborenen			1.824				1.906			2.484		2.626		2.325	
onbekend			2												
TOTAAL. GENERAAL			5.725	14		5.978				6.036		7.954		7.685	

<sup>1</sup>. exclusief pasgeborenen  
<sup>2</sup>. leprapatienten

BIJLAGE VII.4. Opnamen 's Lands Hospitaal naar woonplaats 1968-1969  
Opgave 's Lands Hospitaal

	1968	1969
Paramaribo	3.442	3.565
Buiten Paramaribo	2.210	2.132
Overigen en onbekend	66	251

BIJLAGE VII.5. Aantal overledenen in het Militair/'s Lands Hospitaal, naar woonplaats en als percentage van het aantal opgenomen patienten 1913-1932  
*Ontleend aan de jaarverslagender Militaire Gezondheidsdienst*

jaar	aantal	afkomstig uit		per 100 opnames
		Par'bo	districten	
1913	499	313	186	5,84
1914	447	291	156	5,51
1915	484	320	164	5,41
1916	484			7,63
1917	466			7,84
1918	615	389	226	8,42
1919	512	362	150	7,93
1920	496	379	117	6,63
1921	582	411	171	
1922	483	340	143	
1923	465	334	131	
1926	465			8,11
1927	402			9,51
1928	429			9,81
1929	400			9,81
1930	349			12,37
1931	385			12,08
1932	316			



BIJLAGE VII.6.1. Aantal bevallingen in het Militair/'s Lands Hospitaal, aantal bevallingen te Paramaribo, percentage van bevallingen te Paramaribo, welke in het Militair/'s Lands Hospitaal plaats vonden, aard der bevallingen, overleden moeders, 1874-1948  
*Ontleend aan de Koloniale Verslagen, de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de openbare Gezondheidsdienst*  
 Hierbij zijn gerekend de bevallingen in de kraamkliniek aan de Gravenstraat

Jaar	aantal bevallingen in het Militair Hospitaal	totaal aantal bevallingen te Paramaribo	% van de bevallingen in het Militair Hospitaal	normale bevalling	kunstmatige bevalling	overleden moeders
1874	25					
1875	28					
1876	41					
1877	47					
1878	58					
1879	52					
1880	69					
1881	54					
1882	40					
1883	53					
1884	45	877	5,1			
1886	50	941	5,3			
1888		1.020				
1889	24					
1895	15	874	1,7			
1896	29	954	3,0			
1897	22					
1900	25	931	2,7	20	5	
1901	52	1.028	5,1	44	8	2
1902	40	919	4,4	31	9	2
1903	73	1.049	7,0	56	17	2
1904	81	1.934	7,8	72	9	4
1905	71	1.063	6,7	62	9	4
1906		1.070				
1907		1.064				
1908		1.048				
1909		1.121				
1910		1.117				
1911		1.076				
1913	163			145	18	1
1914	240	1.345	17,8	225	15	
1915	211			198	12	4
1918	147			135	12	1
1919	95			92	3	
1920	134			116	16	
1921	137			126	11	
1922	144	1.301	11,1	134	10	
1923	122	1.288	9,5	115	7	
1924		1.402				
1925		1.381				
1926		1.414				
1927	162	1.211	13,4	146	16	
1928	168	1.339	12,6	142	26	
1929	134	1.374	9,8	129	15	
1930	114			98	16	
1931	99			78	21	
1932	113			94	19	
1933	126			102	24	
1937	211			188	33	7
1938	222	1.547	14,4	199	25	6
1939	185	1.590	11,6	148	37	4
1940	179	1.645	10,9	146	33	6
1941	190	1.595	11,9	153	37	4
1942	204	1.797	14,7	166	38	3
1943	280	1.964	14,3	225	55	3
1944	303	2.279	13,3	250	52	6
1945	299	2.475	12,1	263	36	2
1946	345	2.488	13,9	305	40	4
1947	469	2.448	19,2	326	63	3
		2.627				

BIJLAGE VII.6.2. Bevellingen Militair/'s Lands Hospitaal naar de aard der bevalling 1913-1947

Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst

(+ : Grieling)

Jaar	antal kinderen geboren	antal bevallingen	normale bevallingen	met kunsthulp beëindigd	gemelli	levend geboren	levend voldragen	dood voldragen	levend onvoltdragen	dood onvoltdragen	multipara	primipara	sectio	partus arte premature	versie en extractie	forceps	gemausekoord	perforatie	abortus
1913	166	163	145	18	7	143	137	14	7	9	124	39	1	2	6	9			
1914	242	240	225	15	2	212	203	7	9	4	179	61	1	-	5	9	19		
1915	205	211	198	12	1	173	167	9	11	18	157	53	-	-	3	9			5
1916																			
1917																			
1918	147	147	135	12	4	119	102	17	17	11	97	50	1		5	5			4
1919	96	95	82	3	1	78	65	12	12	4	74	21	-	-	2	1			
1920	137	134	118	16	3	103	95	19	9	14	91	43	-	-	6	7	-	3	
1921	139	137	126	11	2	104	98	30	5	3	93	46	-	-	5	5	-	1	
1922	145	144	134	10	1	117	105	12	13	14	100	44	-	5	2	4	-	1	
1923	125	122	115	7	3	100	99	22	11	3	80	35	-	-	3	4			
1924																			
1925																			
1926																			
1927	164	162	146	16															
1928	173	168	142	26															
1929	140	134	-	15															
1930	-	114	-	16			83	9	16	10									
1931	-	89	-	21	-	-	57	16	12	16									
1932	-	113	-	19	-	-	76	17	11	9									
1933	-	126	-	-	-	-	96	15	0	12	36	40	2		3	19			5
1934																			
1935																			
1936																			
1937	220	211	188	33	5/2 <sup>+</sup>		191	17		23			4		6	18		5	
1938		222	199	25	4/1 <sup>+</sup>		163	18	15	13			9		2	6			6
1939		185	148	37	4		-	130	29	5	25	-	-	9	-	4	15	-	9
1940		179	146	33	6		-	146	12	9	15	-	-	14	-	7	6	-	4
1941		190	153	37	4		-	144	18	8	18	-	-	11	-	11	10	-	3
1942		204	166	38	3		-	160	17	12	15	-	-	11	-	14	9	-	4
1943		280	225	55	8		-	224	31	9	16	-	-	8	-	14	28	-	5
1944		303	250	52	6		-	254	31	6	12	-	-	9	-	12	28	-	4
1945		299	253	36	-		-	251	32	6	10	-	-	13	-	10	11	-	2
1946		345	305	40	4		-	284	28	13	20	-	-	12	-	12	12	-	-
1947		469	326	83	-		-	340	31	13	25	-	-	31	-	8	31	-	3

BIJLAGE VII.7. Aantal Operaties Militair/'s Lands Hospitaal  
1896-1942, 1971-1973

*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst  
en de Openbare Gezondheidsdienst en de opgave door het 's  
Lands Hospitaal*

jaar	totaal	per 1000 opnames	†	gynaecologisch
1896	245	5,6		
1897	347	8,7		
1898	356			
1899	390	12,1		
1900	510	10,6		
1901	383	8,8		
1902	398	10,0		
1903	630	11,6		
1904	795	11,9		
1905	611	8,2		
1906	603	7,3		
1907	633	7,4		
1908	643	6,9		
1909	580	6,8		
1910	597	6,7		
1911	612			
1912	768	5,2		
1913	804	5,6	45	
1914	869	5,8	30	
1915	864	7,4		
1918	640	9,3	36	
1919	559	9,3	30	
1920	592	8,4	24	
1921	651	9,4	25	
1922	503	9,5		
1923	427	10,3		
1927	353	8,0		
1928	595	12,5		
1929	546	13,8		64
1930	370	11,1		
1931	401	13,5		
1932	239	9,6		37
1933	308	9,7		
1934	523			
1935	455	16,9		
1936	462	16,3		
1937	539	17,4		
1938	544	18,4		
1939	511	16,8		
1940	554	17,6		
1941	730	21,2		
1942	690	17,0		
operaties		1971	1972	1973
gynaecologisch klinisch			581	626
idem poliklinisch			151	
K.N.O. klinisch			191	558
poliklinisch			471	546
Chirurgisch klinisch			203	336
poliklinisch			—	62
TOTAAL		816	1.597	1.181

BIJLAGE VII.8. Oogheelkundige afdeling en polikliniek van het Militair/'s Lands Hospitaal 1918-1942  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

	Aantal behandl. patienten	Aantal Operaties	Aantal consulten	
1918	169			
1922		32		
1923		48		
1927	835	40		
1928	1023	96		
1929	1589	202		
1930	1378	140		
1931	1311	168		
1932	1095 <sup>1</sup>	169		1 { poli 928
1933		125	23912	hospitaal 167
1934	1309	98	21133	
1935	1299	126	29598	
1936	1268	144	25091	
1937	1558	193	35403	
1939		223		
1939		225		
1940		185		
1941		257		
1942		244		

BIJLAGE VII.9. K.N.O. afdeling en polikliniek van het Militair/'s Lands Hospitaal 1926-1942  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

JAAR	ope- raties	opge- nomen	poli- klinisch	totaal	consul- ten
1926	15			140	
1927	5	173			
1928	15	140			
1929	9	120			
1930	85	433			
1931	139	518			
1932	47	96	254	350	
1933	55		451		4942
1934	58		393		3787
1935	72		477		4941
1936	71		551		7576
1937	64		525		7376
1938	71				
1939	72				
1940	67				
1941	85				
1942	70				

BIJLAGE VII.10. Polikliniek personeel e.d. Militair Hospitaal 1927-1933  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst*

JAAR	rechthebbend personeel, gezins- leden van militai- ren, gepensioneerden	personeel Hospitaal
1927	30/dag	
1928	20/dag	8
1929	?	8
1930	22	?
1931	20 à 30	6
1932	19	4
1933	20	

BIJLAGE VII.11. Polikliniekbezoek 's Lands Hospitaal 1968-1977

*Volgens opgave 's Lands Hospitaal*

Polikliniekbezoek	1968	1969	1971	1972	1973	1976 <sup>1</sup>	1977 <sup>2</sup>
K.N.O. totaal <sup>3</sup>	2.175	5.775	5.237	5.206	5.802	1.758	2.050
nieuwe patienten	452	976		1.276	908		
Gynaecologie totaal <sup>4</sup>	2.399	4.943	6.619	5.628	5.821	2.964	2.827
nieuwe patienten	597	968					
Kindergeneeskunde totaal	1.359	1.606		4.842	3.832		
nieuwe patienten	539	614					
Verloskunde <sup>5</sup>			4.266	7.875	7.696	4.064	5.999
Chirurgie totaal <sup>6</sup>				2.157	4.138	1.948	4.136
Personeelspolikliniek				6.617	6.194	3.491	4.136
Totaal				25.708	33.483		

<sup>1</sup>Januari-juni

<sup>2</sup>Januari-juni

<sup>3</sup>Registratie vanaf augustus 1968

<sup>4</sup>Registratie vanaf april 1968

<sup>5</sup>Registratie vanaf juni 1971

<sup>6</sup>Registratie vanaf 5 mei 1972

BIJLAGE VII.12. Aantal röntgenfoto's, -doorlichtingen e.d. in het Militair/s' Lands Hospitaal 1919-1942

*Ontleend aan de jaarverslagen van de Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

Jaar	X foto's	Doorlich-ting	Hoogtezon	Diatherm.	Rad. behand. patiënten	Aantal patiënten met Solluxlamp behandeld
1925	128	91				
1926	455	184				
1927	379	109	187			
1928	455	184	56	38		
1929	787	63	66	37		
1930	795	74	52	46		
1931	683		576	845		
1932	764	61	28	42		
1933	1.040	123	56	70		
1934	1.084	206	102	207		
1935	973	168	58	159		
1936	916	243	45	207		
1937	1.190	159	63	178	14	
1938	1.073	97	?	?	?	
1939	1.082	553	42	102	22	92
1940	1.137	418	43	168	17	118
1941	1.419	546	53	78	22	67
1942	1.155	373	--	79	33	175
1943	1.444	295	61	259	49	69
1944	912	180	55	188	55	12
1945	985	205	65	713	27	45
1946	1.187	291	58	194	61	40
1947	1.352	521	77	8	56	28
1948						
1949	2.145	662	91			



	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
venenpunctie																									
positief																									
ander onderzoeken van het lumbaalvocht cytologie																									
reactie van Papanicolaou																									
MSTFA																									
bereide auto-serum typhus/staph./streptoc.																									
bereide bacteriophagen tegen dysenteriek.																									
urine afsmaken																									
reductie																									
a.g.bepaling																									
urobilino																									
galkeurstof																									
diase																									
acton																									
diasektuur																									
seilman																									
melica																									
reactie																									
diastase																									
secret op spermatozoën																									
positief																									
Hematologisch onderzoek																									
tellen erythrocyten																									
differentiatie leucocyten																									
hemoglobine methode																									
resistentie erythrocyten																									
bepaling van de sedimentatied																									
bepaling van de bloedingsd																									
n.S.K.																									
bloedjerenbepaling																									
serologische reacties																									
reactie van Wasserman																									
positief																									
reactie van Paul Bunnell																									
positief																									
reactie van Gales en PAPA Costa																									
positief																									
reactie van Sachs Georgi																									
positief																									
reactie van Meinicke																									
positief																									
diastase faeces																									
bloedkeurstof urine																									
bloedkeurstof faeces																									
vet enz.																									
Sputum op Charcot Leyden kristallen																									
dierproeven																									
Zwanterischlads-reactie Iseleman Aabhiem Zinnick																									
positief																									
cavia verdacht van t.b.c.																									
positief																									
muizen verdacht van tetanus																									
positief																									
cavia's verdacht van dintherte																									
positief																									
cavia's verdacht van leptospirose																									
positief																									
cavia's verdacht van antrax																									
positief																									
cavia's verdacht van typhus																									
positief																									
bacteriologisch wateronderzoek																									
1942																									
1941																									
1940																									
1939																									
1938																									
1937																									
1936																									
1935																									
1934																									
1933																									
1932																									
1931																									
1930																									
1929																									
1928																									
1927																									
1926																									
1925																									
1924																									
1923																									
1922																									
1921																									
1920																									
1919																									
1918																									
urine afsmaken																									
1942																									
1941																									
1940																									
1939																									
1938																									
1937																									
1936																									
1935																									
1934																									
1933																									
1932																									
1931																									
1930																									
1929																									
1928																									
1927																									
1926																									
1925																									
1924																									
1923																									
1922																									
1921																									
1920																									
1919																									
1918																									
urine afsmaken																									
1942																									
1941																									
1940																									
1939																									
1938																									
1937																									
1936																									
1935																									
1934																									
1933																									
1932																									
1931																									
1930																									
1929																									
1928																									
1927																									
1926																									
1925																									
1924																									
1923																									
1922																									
1921																									
1920																									
1919																									
1918																									

crvenisch onderzoek urine en ont-  
lasting controle met bevestigend 11.834

crvenisch onderzoek urine en ont-  
lasting controle met bevestigend 5.326

serologische reacties  
1.831

serologische reacties  
2.124

entingen op dieren  
15

entingen op dieren  
5





BIJLAGE VII.14. Plakaten waarin overtredingen worden vastgesteld, waarvan de eventuele boeten (gedeeltelijk) ten goede komen van het hospitaal  
*Ontleend aan het Westindisch Plakaatboek*

1684 september 4	Plakaat, bepalingen betreffende zaken onder de 500 pond suiker, verstek, proceskosten, vakantiegelden, oprichting van een weeskamer, vullen van suikervaten, non acceptatie van wisselbrieven, malen van suikerriet, opleveren van suiker
1685 september 22	Plakaat, verontreiniging van krekten, vrije visserij in de krekten, schoonhouden van grensafbakeningen tussen plantages
1724 augustus 2	Plakaat, aanvulling op het verbod om koffieplantjes te stelen
1724 augustus 28	Plakaat, verbod om koffie uit te voeren als geen aangifte is gedaan
1730 december 5/ 1731 januari 22	Plakaat, opgave van blanken en slaven onder ede in verband met het hoofdgeld
1733 juli 28	Reglement van Manumissie
1736 mei 7	Plakaat, zondagsheiliging
1740 mei 19	Notifikatie, verbod om zonder vergunning vlees te verkopen
1747 juni 2	Notifikatie, gewicht en prijs van brood
1750 februari 26	Plakaat, verbod zonder vergunning partikuliere loterijen te organiseren
1753 augustus 17	Plakaat, aanvulling op het plakaat over het vangen van weggelopen slaven. straffen voor slaven
1757 december 15	Notifikatie, verkoop van dram
1758 december 11	Plakaat, verbod zonder vergunning partikuliere loterijen te organiseren
1761 februari 4	Plakaat, voorschriften in verband met besmettelijke ziekten van slaven
1774 februari 22	Plakaat, maatregelen tegen woeker
1774 mei 16	Publikatie, toegestane voorraad kruit en geweren op plantages
1774 augustus 30	Publikatie, "reglement op de venduen die in Surinaamen gehouden worden"
1778 augustus 18	Publikatie, aanvulling van het brandreglement
1805 november 4/ december 28	Proklamatie, houtmarktrechten, belasting op vee en rijtuigen, belasting op huizen en erven
1808 maart 4/14	Notifikatie, doorsteken van dammen voor de waterlozing
1812 februari 10/15	Proklamatie, diverse belastingen ten behoeve van de gemene weide
1815 februari 27/ maart 29	Proklamatie, instructie voor de kommissarissen der gemene weide

BIJLAGE VIII.1. Aantal opnamen, verpleegdagen, g.m. verpleeg duur  
Academisch Ziekenhuis 1970, 1971, 1974-1976  
Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis

	1976			1975			1974		1971			1970		
	aantal opnamen	aantal ligdagen	gemiddelde opname duur	aantal opnamen	aantal ligdagen	gemiddelde opname duur	aantal opnamen		aantal opnamen	aantal ligdagen	gemiddelde opname duur	aantal opnamen	aantal ligdagen	gemiddelde opname duur
Interne	1.753	25.286	17	1.628			1.664		1.589	33.099	21	1.360	32.325	24
Cardiologie <sup>1</sup>	89	1.775	20	98			60		9	232	18			
Dermatologie	7	336	56	22			10		6	49	16	3	15	8
Chirurgie	1.141	17.100	16	1.086			1.146		1.066	22.601	20	1.050	20.954	19
Orthopedie	711	16.967	27	580			490		459	17.225	39	557	15.732	34
Urologie	134	3.493	19	107			88		96	2.957	32	123	2.098	28
KNO	254	1.669	8	210			286		221	1.204	6	210	1.173	8
Oogheelkunde	229	3.558	17	234			160		145	3.750	27	132	3.927	33
Neurologie	101	2.212	19	242			140		72	1.644	24	70	1.257	18
Gynaecologie en Obstetrie	2.885	14.380	5	3.018			2.893		2.114	14.124	7	1.797	12.706	7
Kindergen.	1.335	29.630	19	1.580	29.561	19	1.790		1.834	39.641	20	1.169	44.586	30
Radiologie	0	5.351	4	0					1	12	12	4	4	1
EHBO	33			8			16		736	4.128	6	629	3.459	6
Babies	1.350	5.351	4	1.326			1.239							
Totaal inclusief babies	10.062	116.414	14	8.813	118.397	13,4	9.987		8.384	140.666	17	7.104	138.236	
I.C.												17		
Heropnames	2.377													
Dependance I <sup>2</sup>	4				11.448									
II <sup>3</sup>	117				6.883				194			220		
III <sup>4</sup>	153	15.830	46		14.596									
Aantal bevallingen	1.393			1.326										
Miskramen	111													
Niet bevallingen	287													
Aantal bedden	376			424					365			367		
Wiegjes									21			21		

<sup>1</sup> . Cardioloog sinds 1 november 1971

<sup>2</sup> . Buiten Gasthuis 36 bedden

<sup>3</sup> . sanatorium 101 bedden

<sup>4</sup> . long stay patiënten

**BIJLAGE VIII.2.** Aantal en aard der operaties in het Academisch Ziekenhuis 1970-1971  
 Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis

	1 9 7 1				1 9 7 0							
	totaal				volwassenen				kinderen			
	aantal	totaal- aantal ligdagen	gemiddeld aantal ligdagen		aantal	totaal- aantal ligdagen	gemiddeld aantal ligdagen		aantal	totaal- aantal ligdagen	gemiddeld aantal ligdagen	
Zenuwstelsel	5	56	11		5	160	32		2	23	12	
Endocriene stelsel	14	334	24		19	352	18		2	25	13	
Oog	110	2.960	27		79	2.863	36		5	81	16	
Oor, neus en keel	23	549	24		25	350	14		16	223	14	
Mondholte en oesophagus	110	732	7		66	890	13		75	438	6	
Hart en intrathoracale organen	--	--	--		1	19	19		--	--	--	
Bronchiën, longen, pleura, borstkas en mediastinum	2	28	14		10	201	20		2	106	53	
Mammae	9	183	20		18	286	16		--	--	--	
Tr. gastro-intestinalis en verwante organen en weefsels	494	8.183	17		491	8.394	17		99	2.180	22	
Urinewegen en mannelijk genitaal systeem	32	727	23		94	2.701	29		15	508	34	
Vrouwelijke genitale organen exclusief obstetrie	3	10	3		649	6.406	9		7	49	7	
Obstetrie					306	1.733	6		2	7	4	
Spielen en skelet	11	940	238		115	4.409	38		30	1.261	42	
Perifere bloedvaten en lymphatisch stelsel	--	--	--		5	73	14		14	224	16	
Huid en subcutane weefsels	15	390	26		28	1.402	50		56	1.997	36	
Zekere niet chirurgische ingrepen	23	421	18		14	253	17		15	347	23	
Totaal	851				1.925				340			

**BIJLAGE VIII.3.** Aantal röntgenopnamen en laboratorium verichtingen in het Academisch Ziekenhuis 1970-1971  
 Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis

	1971			1970	
	klinisch	poli- klinisch	totaal	totaal	thera- peutisch
RONTGENOPNAMEN	3.447	11.218	14.665	±12.500	±600
BACTERIOLOGISCH-HAEMATOLOGISCH LABORATORIUM	aantal	aantal*		aantal	aantal*
bacteriologie	9.129	9.557		8.778	66.552
haematologie en serologie	129.028	257.297		105.184	209.658
klinische chemie	147.263	295.756		115.65	345.887
TOTAAL	285.420	748.110		229.527	623.097
	* volgens de lijst van de Nederlandse Ziekenfondraad				
PATHOLOGISCH ANATOMISCH LABORATORIUM					
LABORATORIUM					
gerechtelijke lijkopening		128		133	
wetenschappelijke lijkopening		128		77	
operatie preparaten, curettementen					
uitstrijkjes e.d.		4.283		3.742	

BIJLAGE VIII.4. Aantal overledenen naar specialisme of afdeling  
in het Academisch Ziekenhuis 1971, 1975  
*Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis*

	1975	1971	1970
interne geneeskunde	345	356	
chirurgie	80	83	
urologie	7	10	
cardiologie	20		
orthopedie	42	41	
K.N.O.	2	1	
dermatologie	1	1	
gynaecologie/obstetrie	44	16	
paediatrie	103	335	
oogheelkunde		3	
intensive care		6	53
opname	15	64	
op de polikliniek paediatrie		2	
op de polikliniek interne gen.		1	
dependance I	6		
dependance II	11		
dependance III	28		
TOTAAL	724	856	
sterfte percentage volwassenen		9,16	8,1
sterfte percentage kinderen		16,77	17
sterfte percentage babies		2,76	1,9

BIJLAGE VIII.5. Polikliniekbezoek Academisch Ziekenhuis 1970-1976  
*Ontleend aan de jaarverslagen van het Academisch Ziekenhuis*

<i>polikliniek bezoek</i>	1970	1971	1973	1974	1975	1976
1. cardiologie totaal		167 <sup>1</sup>	3.555	4.034	5.260	5.356
nieuwe patiënten		80		429	546	474
2. interne geneeskunde totaal	23.768	23.937	24.556	25.719	23.258	21.918
nieuwe patiënten	1.723	2.106		2.776	2.048	2.401
3. dermatologie totaal	16.546		5.760	7.670	8.053	6.133
nieuwe patiënten	2.445			1.349	1.034	1.030
4. kindergeneeskunde totaal			4.142	4.6 5	4.463	5.639
nieuwe patiënten	1.935			941	1.191	1.384
5. K.N.O. totaal		15.672		1.261	7.812	9.210
nieuwe patiënten	3.317	3.127		1.261	2.732	4.017
6. gynaecologie en verloskunde		9.476	9.252	9.517	10.908	
nieuwe patiënten	1.653	1.747		2.175	2.009	
7. oogheelkunde totaal	16.736	18.460	28.548	23.380	30.010	32.231
nieuwe patiënten	5.832	6.661		6.541	8.420	8.521
8. orthopaedie totaal	14.258	21.305	26.897	20.047	19.497	15.589
nieuwe patiënten	4.445	5.240		3.845	3.970	4.427
9. chirurgie totaal	28.108		7.495	12.052	14.967	10.855
nieuwe patiënten	5.087			4.155	2.892	2.473
10. Urologie totaal	9.994		1.492	3.507	2.676	2.817
nieuwe patiënten	579			594	362	428
totaal nieuwe patiënten	27.016			24.066	25.204	25.155 <sup>2</sup>
TOTAAL GENERAAL	109.410 <sup>2</sup>		111.697 <sup>2</sup>	115.284	126.904	109.748 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>.cardiologie sinds november 1971

<sup>2</sup>.geen volledige telling

<i>E.H.B.O. afdeling</i>	1975	1976
verkeersongevallen	4.148	4.466
opzettelijk toegebracht letsel	2.575	2.788
overige ongevallen	17.823	17.455
totaal ongevallen	24.546	24.709
overige patienten op de E.H.B.O. gezien	6.035	6.382
TOTAAL GENERAAL	30.598	31.091

BIJLAGE IX.1. Regenten Sint Vincentius Ziekenhuis 1969-1975  
*Ontleend aan Pyttersen's Staatsalmanak voor Iedereen*

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Drs. H. C. Mollen	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
Drs. A. Brahim	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
H. Schneiders	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ir. J. O. Heide	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
A. Tjin A Djie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
A. Wezenhage	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
Zr. Jozef	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Mr. P. Sjak Shie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
frater Vincentius	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mw. A. L. Mac Donald					XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mr. W. B. Teunis								XXXX	XXXX
Zr. E. Nijholt								XXXX	XXXX

BIJLAGE IX.2. Aantal opnamen, verpleegdagen, gem. verpleegduur, gem. bezetting, aantal operaties, aantal bevallingen, polikliniekbezoek Sint Vincentiusziekenhuis 1929-1949

*Ontleend aan het Surinaams Verslag*

	Gem. bezetting	Aantal Opnames	Totaal aantal opnamedagen	Aantal baby-dagen	Aantal geboorten doodgeb.	Overleden	Klaar-gemaakte recepten	Aantal operaties	Polikl. behandeling
1929	63								
1930	48								
1931	56							108	
1932	58								
1933	45								
1934	46								
1935	47								
1936	56	830	17.985		248+ 7	30	2.372	39	6.235
1937	51	630	16.559	1.880	170+ 4	33	1.836	43	4.374
1938	47	774	17.042		202+ 7	41	5.984	92	1.440
1939	54	946	19.129		243	29	5.463	166	5.304
1940	54	1.042	19.594					216	6.299
1941	68	1.408	24.793					288	8.711
1942	81	1.845	29.331					360	9.157
1943	83	1.940	30.250		510+12	43	8.483	485	13.410
1944	70								
1945	78	1.857	28.436		628+19	29	12.523	566	18.343
1946	94	1.938	34.216		651+24	30	12.430	518	17.785
1947	78	1.903	28.435		670+29	38	12.473	300	
1948									
1949	116	2.346	42.339*	8.840	884	33	12.631	465	11.475

\* Baby-dagen inbegrepen

**BILJAGE IX.3.**

Aantal bedden, opnamen, verpleegdagen, gemiddelde verpleegduur, aantal overledenen, operaties, bevallingen, polikliniekbezoek, röntgenonderzoek, personeelsamenstelling Sint Vincentius Ziekenhuis 1970-1976

	1949	1957	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
aantal bedden	70	160+50 <sup>1</sup>		173	180	180	180	180	180	176		177	185+60 <sup>1</sup>	177
aantal opnamen	2.346		5.260	5.834	5.865	5.906	6.116	5.953	5.481	5.326	5.161	4.601	4.364	
aantal verpleegdagen	42.399		60.014	61.120	61.579	60.393	61.531	61.439	58.227	57.420	59.496	53.100	50.086	49.338
bezettingspercentage	131	85		96,7	93,5	91,9	93,7	93,5	88,4	88,6		92,1	82,2	
gem. opnameduur	18,1			10,4	10,4	10,2	10,1	10,4	10,4	10,6	11,5	14	11,5	
overleden	33						112	101	97			93		
aantal operaties	465		1.689	1.781	1.917	1.845	1.819	1.598	1.905	1.485	1.262	1.243	1.736	
aantal bevallingen	884		2.638	2.667	2.634	2.915	2.842	2.574	2.068	1.763	1.615	1.461		
aantal rñtgen onderzoeken			3.282	3.472	3.947	5.080	7.316	7.685	8.145					
aantal laoratorium onderzoeken			75.892	75.161	77.175	75.525	85.679	87.726	84.720					
gem. kosten per verpleegdag		±7	11,68	13,19	14,49	15,62	16,38	19,45	21,84					
index kostenstijging		60	100	113	124	134	140	167	187					
polikliniek patiënten	11.475											14.578		
<b>PERSONEEL</b>														
<sup>1)</sup> Directie							3	3	3					3
medici		2					2	1	1					4
verpleging													165	244
gediplomeerden		22					38	38	39					
hulpverplegenden		40					2	2	2					
ziekenverzorsters							14	23	24					
vroedvrouwen							6	6	6					
leerlingverpleegsters							43	46	48					
leerlingziekenverzorsters							45	25	18					
aspirant leerlingen							4	8	20					
administratief							4	4	4					
apotheek														13
apotheker							1	1	1					
overigen							12	13	12					
rñtgenkamer														10
rñtgenlaborant							2	5	4					
overigen							4	3	5					
Laboratorium														14
analisten							4	1	2					
laboranten							1	2	2					
overigen							4	4	5					
administratie													41	20
boekhouder							1	1	1					
overigen							14	13	13					
huishoudelijkdienst													80	81
hoofden							5	5	5					
overigen							71	71	68					
technische dienst														15
hoofd							1	1	1					
overigen							11	11	11					
overigen niet medisch							9	9	12					12
<b>TOTAAL</b>							301	296	308				318	420

<sup>1)</sup> wiegjes

	1964	1965	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
opnamen			3.031	3.419	3.368	3.400	3.308	3.201	3.124	3.170	3.691	4.163	
bevallingen		675	730	809	1.047	922	1.148	830	1.065	1.017	976	1.084	
aantal operaties	1.100	1.363	1.591	1.492	1.613	1.477	1.138	1.213	1.199	1.500	1.725		
aantal laboratoriumonderzoeken									126.674	157.993	205.000		
aantal röntgenonderzoeken	1.478												
aantal verpleegdagen		36.507	40.089	40.674	40.815	40.460	38.434	41.345	44.505	53.153	61.343		
gem ligduur		12	11,7	12,1	12	12,2		13,2	14	14,4	14,7		
bezettingspercentage	78,6	89	100	101	101	100	96	99	81	73	76		
totaal aantal bedden		110	110	110	110	110	110	132	150	200	220		
medische staf													
chirurg							1	1	1	1	2	2	2
kinderarts									1	1	1	1	1
gynaecoloog							1	1	1	1	1	1	2
internist							1	1	1	1	1	1	2
anaesthesist									1	1	1	1	1
algemeen arts										1	2	3	4
verplegend personeel													
gediplomeerd verpleegster A	12							27	27	38	48		55
leerling verpleegster A	10							30	41	50	55		60
ziekenverzorgster								11	13	21	19		35
leerling ziekenverzorgster								23	16	21	15		15
vroedvrouw	2							4	5	5	5		6
kraamverzorgster	1												
verpleeghulpen	33							6	5	7	7		10
subtotaal verpleging	58							101	107	142	149		181
directie								4	4	4	4		4
administratie								13	15	14	15		24
laboratorium								13	13	14	13		14
röntgen								2	2	2	3		2
apotheek								12	15	15	19		15
technische dienst								5	5	5	6		7
specialisten en algemeen artsen								3	4	6	8		12
huishouding								50	53	55	60		65
overige logistieke diensten ((portier, wachter, chauffeur, telefonist e.d.)								11	11	9	4		15
TOTAAL								214	229	266	281		339

Volgens opgave van het Diaconessenziekenhuis

BIJLAGE X. Diaconessenziekenhuis: aantal opnamen, aantal ligdagen, gem. ligduur, bezettingspercentage, aantal bedden, aantal bevallingen, aantal operaties, aantal laboratoriumonderzoeken, aantal röntgenonderzoeken, personeels omvang en samenstelling





BILJAGE XII.

's Lands Psychiatrische Inrichting: aantal opnamen  
aantal verpleegdagen, aantal ontslagen, aantal o-  
verledenen, 1895-1977

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen, het Surinaams Verslag.  
jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst, Karbaat 1964  
scriptie L.P.I.*

Jaar	Aanwe- zig op 1 jan.	Opge- nomen	Totaal aantal verpl.	Ont- sla- gen	Over- leden	Ver- pleeg- dagen	Jaar	Aanwe- zig op 1 jan.	Opge- nomen	Totaal aantal verpl.	Ont- sla- gen	Over- leden	Ver- pleeg dagen
1895	40	15	45	9			1937	276	86	362	37	28	101454
1896	46	51	97	23	8		1938	297	102	399	61	32	107418
1897	63	54	117	38	9		1939	305	106	412	66	19	116269
1898		79					1940	327	102	429	55	21	
1899	58	44	102	15	11		1941	353	81	434	49	21	
1900	77	26	103	12	4		1942	364	111	475	62	48	
1901	86	38	124	17	11		1943	365	88	453	59	40	131148
1902	96	80	176	41	18		1944	354	91	445	50	32	
1904	120	63	183	49	23		1945	363	87	450	40	37	135116
1905	111	77	188	87	19		1946	383	92	475	63	21	140404
1906	82	87	169	56	23		1947	391	90	481	59	25	
1907	90	69	159	47	23		1948	396	102	498	53	32	
1908	89	79	168	31	22		1949	413	132		51	26	
1909	115	88	203	78	23		1950		75				
1910	102	91	193	69	10	37442	1951		195				
1911	114	89	203	70	13		1952		217				
1912	120	83	203	66	19	44235	1953	420	248				
1913	118	101	219	72	21		1954		229				
1914	126	109	235	64	17		1955		113				
1915	154	92	246	58	29		1956		83				
1916	159	120	279	94	29		1957		99				
1917	156	93	249	66	25		1958		103				
1918	156	83	239	56	40		1959		114				
1919	143	79	222	52	29		1960		110				
1920	141	80	221	50	19		1961		142				
1921	152	83	235	51	23		1962		269				
1922	161	77	238	39	31		1963		199				
1923	168	56	224	27	27		1964		423				
1924	170	66	236	34	29		1965		640				
1925	173	76	239	42	31		1966		764				
1926	176	65	241	35	23		1967		730				
1927	183	71	254	39	24		1968		743				
1928	191	89	280	59	15	71654	1969		768				
1929	206	79	285	41	40	73105	1970		628				
1930	208	86	290	62	15		1971		627				
1931	207	81	294	36	36	75580	1972		760				
1932	204	77	280	45	26	74553	1973		716				
1933	209	94	293	67	16	78981	1974		641				
1934	220	83	303	46	11	83719	1975		662				
1935	246	69	315	34	24	91084	1976	496	339				
1936	257	82	339	49	14	96768							

BIJLAGE XIII.1. Aantal ligplaatsen, gem bezetting, aantal aangesloten plantages en opwonenden van de plantage hospitalen 1927 en 1929  
 Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst en Van der Kuyp

District Commowijne

Plaats v.h.Ziekenhuis	Aantal ligplaatsen 1927(v/d.Kuyp) 1929		gem.bezetting 1929	aangesloten plantages	opwonenden op 1 jan'29
Jagtlust	40	35	20	Jagtlust	254
				Laat en Rust	22
Dordrecht	20	20	12	Dordrecht	233
Belwaarde		80	25	Belwaarde	458
				Voorburg	
				Suzanna's daal	
Voorburg	20				
Mariënburg	150	300	180	Mariënburg	3956
				Zoelen, Berlijn	
				Elisabeths Hoop	143
Katwijk	100	103	60 <sup>1</sup>	Sorgvliet	405
				Montrésor	98
				De Nieuwe Grond	95
				Heerendijk	59
				Spieringshoeke	161
				Katwijk	41
				Mariënbosch	150
				't Vertrouwen	84
Wederzorg	40	38	12	Wederzorg	252
Vriendsbeleid		10	4	Vriendsbeleid	111
Slootwijk	50	40	15	Slootwijk	502
				De Vrede	69
Rust en Werk	20	63	35	Rust en Werk	611
				Johannesburg	90
				Pieterszorg	36
De Maasstroom	20	20	8	De Maasstroom	161
				Frederikehoop	18
Killenstein		40	20 <sup>1</sup>	Mon Souci en	
				Killenstein	161
				Guadeloupe	41
				Brouwerslust	41
Zorg en Hoop	30	20	4	Zorg en Hoop	48
				Weltevreden	24
Alliance	70	60	25	Alliance	913
				Constantia	

vervolg bijlage XIII.1.

Vervolg Commowijne.

Plaats v.h.Ziekenhuis	Aantal ligplaatsen		gem.bezetting	aangesloten plantages	opwonende op 1 jan 1929
	1927(v/d.Kuyp)1929				
Nieuw Meerzorg	20	20	5	Nieuw Meerzorg	74
Nieuw Clarenbeek	10	10	1	Nieuw Clarenbeek	16
TOTAAL	610	869	426		9347

Districts Suriname

Militair Hospitaal (als centraal ziekenhuis voor plantages)	30	30	12	Tourtonne	-
				Ma Retraite	127
				Leonsberg	23
				De Morgenstond	40
				Beekhuizen	33
				Clevia	23
				La Liberté	63
Geyersvleit	18	18	8	Geyersvleit	173
La Resource	8	8	5	Tout Lui Faut	96
Tout Lui Faut	10				
Accaribo	10	10	3	Accaribo	77
Guineesche Vriendschap	15	15	8	Guineesche Vriendschap	158
Waterland		-	-	Waterland	-
Peperpot	80	50	20	Peperpot	455
Petersburg	8	8	2	Petersburg	23
	179	149	63		1400

District Surinacca.

Gouvernements Ziekenin- richting Groningen				Broederschap	57
Centraal Ziekenhuis voor plantages		12	4 <sup>1</sup>	La Poule	68
				Frederi's Gift	-
Dankbaarheid	12	12	2	Dankbaarheid	62
Catharina Sophia	10	10	4	Catharina Sophia	124
Concordia		-	-	Concordia	10
	22	34	10		321

District Nickerie

Waterloo	60	80	30	Waterloo	1428
Katoenmij Nickerie	40				

TOTAAL GENERAAL

871	1129	529	14496
-----	------	-----	-------

<sup>1</sup>. Ook voor patiënten van de vestigingsplaatsen

BIJLAGE XIII.2. Ondernemings en gouvernementen ziekenhuizen, aantal ligplaatsen, gem. dagsterkte 1927-1936  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	Ondernemings ziekenhuizen		gouvernementen
	gemiddelde dagsterkte	aantal ligplaatsen	gemiddelde dagsterkte
1927		8.711	
1929	517	1.129	10
1930	525	1.080	12
1931	375	1.080	10
1932	312	1.080	18
1933	127		12
1934	141		15
1935	123		
1936	110		9

BIJLAGE XIV. Het ziekenhuis te Nieuw-Amsterdam, aantal opnamen en poliklinische patiënten 1877-1907  
*Ontleend aan de Koloniale Verslagen*

jaar	aantal opnamen	opgenomen militairen	in de buitendienst + behandeld	
1877	1.496			
1878	1.436			
1880	1.286			
1881	1.068			
1882	726			
1883	1.960			
1884	843			
1886	1.544			
1889	897			
1895	854	198		
1896	319	117		
1897		302		
1899		35		
1900		71	239	
1901		95	167	
1902		111	99	
1903		48	120	2
1904		70	124	2
1905		70	161	
1906		51	129	
1907		5		

BIJLAGE XV.1. Aantal opnamen, verpleegdagen e.d. in het ziekenhuis te Albina 1895-1933  
*Ontleend aan de koloniale Verslagen en de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

JAAR	TOTAAL		Particulier			Behoeftig			Militair			Overigen						aantal recepten	in de buitendienst behandeld
	aantal opnamen	aantal verpleegdagen	aantal opnamen	aantal verpleegdagen	gem. opnameduur	aantal opnamen	aantal verpleegdagen	gem. opnameduur	aantal opnamen	aantal verpleegdagen	gem. opnameduur	aantal opnamen	aantal verpleegdagen	gem. opnameduur	aantal operaties	aantal bevallingen	overleden		
1895	129								39										
1896	146								27										
1897									35										
1899									54										
1900	145		52			30			43			20				13	2.644	147	
1901	163		71			45			33			14				9		225	
1902	168		52			40			61			15			13			64	
1903	204		111			39			46			8			7			709	
1904	163		67			69			18			19			9				
1905	135		52			30			43			10			8			1.637	
1906	195		70			71			37			17			7			219	
1907	184		68			62			35			11			8			199	
1908	153		74			41			35			3			3			1.695	
1909	134		43			42			34			15			9	1.887		536	
1910	150		65			33			49			3				2.389			
1911	111		51			36			22							2.244			
1913	101	1.022	10	44	529	12	8	130	17	49	363	8							
1915	51		30						9			2	6	3	35	5	8	1.666	
1916																		1.008	
1918	39		4			21			12			2			4	4		1.100	
1919			4	40	10		17		12	44	4							1.718	
1920	23	191	8	7	40	6	3	80	27	12	49	4	1	22	22	4		1.579	
1921	44	301	7	24	158	7	6	54	9	12	79	6	1	10	10	2	2	3	1.304
1922	38	153	4	5	17	3	10	36	4	13	100	4			5	1	6		1.994
1923	59	396	7	20	15	7	11	87	8	23	40	3	15	124	8	1	2	8	1.890
1924										13			13						
1927	61	488	8																2.655
1928	48	317	7																1.900
1929	49	417	9	9	88		5	118		35	211		16	114		4		3	2.000
1930	52	758	15	14	194		18	320		5	39		15	205				4	6.154
1931	21			5			11			5					1	4			9.724
1933	32			5			11			4			12		4	1			7.000
															2	3			



BIJLAGE XV.3. Personeelsomvang en -samenstelling van het ziekenhuis te Albina 1927-1933  
 Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst

PERSONEEL ALBINA HOSPITAAL.

jaar	verpleger	wasvrouw-kokkin	hulpverpleger	leerlingverpleeg	vroedvrouw-verpl.
1927	1	1	1		
1928				1	
1929	1	1		1	1
1930	1	1		1	1 <sup>+</sup>
1931	1	1			
1932					
1933	1	1			

+ : naar Coronie verplaatst en niet vervangen.





BIJLAGE XVII. De stadsgeneesheer; aantal behandelde personen, aantal recepten, kosten recepten, aantal polikliniek bezoeken, aantal huisbezoeken 1895-1942  
*Ontleend aan de Koloniale Verslagen en de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	aantal personen behandeld	aantal recepten	kosten recepten	aantal polikliniek bezoeken	aantal huis bezoeken
1895	2.228	17.518	5.329,63		
1896	2.299	16.103	4.300,82 <sup>5</sup>		
1897	3.071	24.998	6.297,04		
1899	2.644	24.956	6.738,98 <sup>5</sup>		
1900	2.701	31.167	8.727,12		
1901	3.665	34.995	7.855,77		
1902	4.794	39.907	9.599 07		
1903	5.103	45.288	10.869,-		
1904	4.431	50.839	11.998,27		
1905	2.595	34.506	7.651,22		
1906	2.964	21.860	4.004,90		
1907	2.437	18.798	3.894,56		
1908	2.642	18.742	4.011,23		
1909	2.773	15.317	3.417,16		
1910	3.108	14.686	3.013,62		
1911	3.167	18.511	3.963,70		
1914		24.960	4.882,83 <sup>5</sup>		
1915		41.170	9.322,70 <sup>5</sup>		
1916		25.300	5.797,10		
1917		36.416	6.333,53		
1919		53.512	13.313,24 <sup>5</sup>		
1920		41.989	8.973,62 <sup>5</sup>		
1922		32.177	9.059,79		
1923		20.627			
1924		77.503			
1925		82.347			
1926		40.599			
1928		36.736	5.859,66	53.541	7.263
1929	2.691*	22.062		51.588	8.930
1930	3.649*	21.035		53.908	6.724
1931	5.149*	29.947		57.305	8.766
1932	7.570*	40.207		69.902	7.620
1933	11.500*			90.030	
1934	6.064*				
1935	6.180*	49.378			
1936	6.622*	56.576			
1937	6.901*	61.941			
1938	6.225*	67.073			
1939	5.578*	67.215			
1940	4.753*	52.305			
1941	4.380*	50.688			
1942	4.631*	65.067			

\* aantal afgegeven bewijzen van on- en minvermogen

BIJLAGE XVIII.1. Verlossingen voor rekening van den Lande  
*Opgave volgens de jaarverslagen der Openbare Gezondheids-  
 dienst en de Militaire Gezondheidsdienst*

jaar	aantal bevallingen te Paramaribo	door bevoeg- den geleid	verlossingen voor rekening van den Lande
1909	1.121	73	
1910	1.117	419	
1914	1.345	641	
1915			489
1916			458
1917			469
1922	1.301		526
1923	1.288		263
1926	1.414		282

BIJLAGE XVIII.2. Berekening van het percentage levenloosgeborenen  
 bij wel en niet onder controle staande zwangeren  
 te Paramaribo in 1928

aantal bevallingen onder controle	247
aantal bevallingen niet onder controle	1.213
TOTAAL AANTAL BEVALLINGEN	1.460
levenloosgeborenen bij onder controle staande zwangeren	15
per 1000 geboorten	61
levenloosgeborenen bij niet onder controle staande zwangeren	106
per 1000 geboorten	87
LEVENLOOSGEBORENEN TOTAAL	121
PER 1000 GEBOORTEN	83

BIJLAGE XVIII.3. Aantal 0-jarigen en zwangeren, die onder controle staan als percentage van het aantal bevallingen. 1927-1948

Ontleend aan de jaarverslagender Openbare Gezondheidsdienst

jaar	aantal bevallingen te Paramaribo	ONDER CONTROLE ZUIGELINGEN		ONDER CONTROLE ZWANGEREN	
		aantal per 1000 geboorten	aantal per 1000 geboorten	aantal per 1000 geboorten	aantal per 1000 geboorten
1927	1.211	260	22		
1928	1.460	263	18	247	20
1929	1.374	263	19	184	13
1930	1.408*	248	17	173	20
1931	1.441*	331	23	282	19
1932	1.480*	529	36	519	35
1933	1.514*	743	49	665	44
1934	1.564*	769	40	624	32
1935	1.613	713	44	515	32
1936	1.549	679	43	495	32
1937	1.566	744	47	522	33
1938	1.547	854	55	791	51
1939	1.590	866	55	683	43
1940	1.645	760	46	808	49
1941	1.595	744	47	775	49
1942	1.797	567	32	780	43
1943	1.964	536	27	780	40
1944	2.279	603	27	803	35
1945	2.475	798	32	807	33
1946	2.488	931	37	806	32
1947	2.448	724	28	952	39
1948	2.627			1.029	39

\* extrapolaties

BIJLAGE XVIII.4. Onder controle staande zwangeren en zuigelingen te Paramaribo en het aantal aan hen verleende consuten 1927-1948

jaar	onder contro- le staande zuigelingen	aantal controles	+	onder contro- le staande zwangeren	aantal controles
1928	263		35	247	
1929	263			184	
1930	248	1.776		273	
1931	331	2.580		282	
1932	529	4.552		519	
1933	743	6.325		665	
1934	769	9.478		624	
1935	713	9.643	24	515	1.442
1936	679	8.697		495	1.732
1937	744	8.724		522	2.385
1938	854	8.496		791	3.243
1939	866	10.889		683	2.464
1940	760	7.447		808	3.518
1941	744	5.902		775	4.802
1942	567	4.714		780	3.793
1943	636	3.007		780	3.462
1944	603	2.877		803	3.785
1945	798	2.688		807	3.680
1946	931	4.871		806	3.304
1947	724	5.959		952	3.004
1948				1.029	3.430

BIJLAGE XVIII.5. Aantal bij het B.O.G. ingeschreven kleuter en zuigelingen en de aan hen verleende consulten 1973-1975  
*Ontleend aan de jaarverslagen van het B.O.G.*

ZUIGELINGEN	1973	1974	1975
<b>Paramaribo</b>			
nieuw ingeschreven	1.284	1.273	888
totaal aantal bezoekers	1.341	1.390	1.161
totaal aantal consulten	7.569	8.941	5.078
totaal aantal zittingen	198	202	168
vaccinaties			
polio	628	-	406
D.K.T.	-	1	757
D.K.T.P.	1.503	1.169	746
<b>Pad van Wanica</b>			
nieuw ingeschreven	721	1.173	1.780 *
totaal aantal bezoekers	888	1.535	2.634
totaal aantal consulten	3.389	4.797	10.040
totaal aantal zittingen	89	129	280
vaccinaties			
polio			1.002
D.K.T.	836	350	1.002
D.K.T.P.	-		
<b>District Para</b>			
nieuw ingeschreven		1.173	
totaal aantal bezoekers		1.535	
totaal aantal consulten		5.797	
totaal aantal zittingen		141	
vaccinaties			
polio			
D.K.T.		316	
D.K.T.P.			
<b>KLEUTERS</b>			
<b>Paramaribo</b>			
nieuw ingeschreven	1.220	1.054	671
totaal aantal bezoekers	1.281	1.199	1.705
totaal aantal consulten	5.797	7.615	5.024
totaal aantal zittingen	100	101	103
vaccinaties			
polio	297	-	468
D.K.T.	1.380	2	675
D.K.T.P.	1.677	1.020	638
<b>Pad van Wanica</b>			
nieuw ingeschreven	609	1.009	1.246 *
totaal aantal bezoekers	1.544	1.670	3.044
totaal aantal consulten	4.648	7.053	13.010
totaal aantal zittingen	84	118	280
vaccinaties			
polio			582
D.K.T.	831	512	662
D.K.T.P.			
<b>District Para</b>			
nieuw ingeschreven		1.009	
totaal aantal bezoekers		1.671	
totaal aantal consulten		7.052	
totaal aantal zittingen		118	
vaccinaties			
polio			
D.K.T.		527	
D.K.T.P.			

\* In "de buitendiensten"gezien

BIJLAGE XIX.1. Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten aan het Militair/'s Lands Hospitaal, nieuwe patiënten, buitenpatiënten, aantal behandelingen 1929-1949  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en de Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	nieuwe patiënten	buiten patiënten	aantal behandelingen
1929	835	311	
1930	528		3227
1931	688		4250
1932	703	563	10861
1933	810		13523
1934	601	380	13323
1935	602	775	14291
1936	1091	819	16328
1937	1230		14793
1938	1223		13242
1939	1159		13174
1940	621		6887
1941	461		4924
1942	355		8410

BIJLAGE XIX.2. De avondpolikliniek voor huid en geslachtsziekten  
 nieuwe patienten en aantal consulten 1833-1942  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	nieuwe patiënten	aantal consulten
1933	559 <sup>1</sup>	
1934	305	1748
1935	299	1628
1936	311	1216
1937	232	921
1938	66	
1939	64	
1940	174	
1941	166	
1942	105	

<sup>1</sup>. sinds 8 mei 1933

**BIJLAGE XX.** Acylostoompolikliniek; aantal behandelingen, behandelde patiënten, aard der besmetting, percentage besmettingen bij nieuw ingeschrevenen 1927-1949

*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	aantal behandeld	behandeld op school	behandeld op koelkastdepôt	behandeld in de districten	besmet met ancylostoom	besmet met spoelwormen	bilharzia	percentage positief voor ancylostoom bij nieuw ingeschrevenen
1927 2e hafj.	2.214	4.017						
1928	6.253	1.285	540					
1929	3.549							52
1930	4.700							
1931	3.278			7.090				
1932	12.354			14.346				
1933	13.321							33,7
1934	9.178				1.387	3.966	17	33,2
1935	4.338				1.145	4.034	10	26,4
1936	3.405				888	3.276	13	26,1
1937	3.351				863	3.228	12	
1938	3.057				908	3.000	20	29,7
1939	3.102				874	2.964	30	28,8
1940	3.215				893	3.174	16	27,8
1941	2.800				703	2.758	34	25,1
1942	2.663				830	2.497	29	31,1
1943	2.460				798	2.357	38	34,0
1944	3.026				936	2.919	59	30,9
1945	2.645				784	2.558	30	28,8
1946	1.376				930	2.951	39	30
1947	3.632				1.067	3.509	43	29,8
1948	3.408				1.086	3.356	47	32
1949	3.625				1.045	3.507	56	28,8

**BIJLAGE XXI.** Aantal pokkenvaccinaties in Stad en District 1895-1932

*Ontleend aan de Koloniale verslagen en de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst*

jaar	totaal	stad	dis-tric-ten
1895	132		
1896	338		
1898	117		
1899	500		
1900	286		
1901	430		
1902	8917	6658	2258
1903	4179	2137	2042
1904	5893	3851	2042
1905	2169	1257	912
1906	1908	1160	748
1907	2069	1345	724
1908	1238	744	294
1909	1492	1108	384
1910	169195	1396	295
1911	2153	1796	357
1914	1774	1446	328
1915	1600	1600	
1916	1500	1560	
1917	1630	1630	
1920	1810		
1922	1277		
1923	1296		
1934	1350		
1925	14531	1045	13486
1926		857	
1929	17182	1789	15393
1930	4794	1390	3398
1931	2237	1120	1117
1932	1786	1476	304*

\*onvolledig geregistreerd

**BIJLAGE XXII. Hygiënische inspectie; geregistreeerde bezoeken, goed-bevonden percelen etc. 1928-1949, 1974-1975**  
*Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst, het Surinaams Verslag en de jaarverslagen van het B.O.G.*

Jaar	Hoofd Opz.	Opzich- ters Stad	Idem Ois- trict	Geregi- streerde bezoeken aan perc.	Goed bevon- den	Aantal bekeu- ringen	
1928	1	8	7	20122	6196	474	
1929	1	8		22856	9157	441	
1930				26063	6857	329	
1931	1	7		30936	17216	50	
1932	1	5		32742	21943	11	
1933			1	27989	18835	100	
1934			2	37157	30044	132	
1935			2	35137	26137	78	
1936			2	33627	25622	92	
1937			2	29882	22579	16	
1938			2	30185	23540	12	
1939			2	23050	17959	18	
1940			2	38190	31613	12	
1941			2	19856	14727	108	
1942			2	23482	17240	69	
1943			3	10693	58761	18	
1944			3	19024	10533	11	
1945			3	23579	13521	36	
1946			3	27598	14178	49	
1947				34861	17907	137	
1948				46512	23264	267	
1949							
					1973	1974	1975
aantal opzichters en hulpkrachten					29	36	34
aantal bezochte percelen					62.923	123.965	68.856
bij de eerste controle goed bevonden					30.151	52.739	36.778
aantal aangeschreven voor de bouw van een nieuw privaat herstellen van een privaat					1.099	1.534	857
aantal aangeschreven v/h opruimen van wïed en vuil bouwen van een nieuw privaat					5.344	10.658	5.539
Bouwen van een privaat en schoonmaken van het terrein herstellen of lediggen van een privaat					121	102	138
opmetselen van een beerput					1.308	3.274	2.228
dempen van een vol privaat					48		84
herstellen van een privaat en schoonmaken van het terrein					1.524	1.298	1.323
schoonmaken van het woongerrein					2.321	14.928	1.181
schoonmaken en onder lozing brengen van het terrein					14.991	29.064	7.804
onder lozing brengen van het terrein					1.721	803	793
herstellen en schoonmaken van riool					1.246	931	804
verwijderen van watervergaarplaatsen					842		1.917
omheinen van putten					83	7.523	586
geen gevolg en uitstel verleend					1.296	924	464
aantal septic-tanks gebouwd (nieuwbouw)					208		
aantal beerputten gebouwd (nieuwbouw), septic-tank systeem					971	714	276
aantal hulp-privaten gebouwd (beerputten)					102	75	22
BEKEURD					30	103	8
					294	176	50

BIJLAGE XXIII. School gezondheidsdienst; aantal onderzochte kinderen, aantal ooglijders, aantal trachoomlijders, aantal genezenen

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen*

Jaar	Aantal	Ooglijders	Trachoom	Genezen	%%
1895	4084	780	334	441	
1896	4239	419	219	165	
1897	4137	290	202	13	
1899					
1900	3981	463	339	174	
1901	4222	705	560	455	
1902	4235	564	413	325	
1903	4227	490	309	250	
1904	4321	623	503		
1905	4374	911		256	
1906		1138	973	306	
1907		926	765	179	
1908		785	627	119	
1909			925	211	22,7
1910			949	171	18
1911			1148	414	35,2
			875	153	17,4



BIJLAGE XXIV.1. Sterfte aan tbc. in stad en District; als percentage van de totale sterfte, nieuw gevonden gevallen 1920-1977

Ontleend aan de jaarverslagen der Openbare Gezondheidsdienst, Van der Kuyp en Van Erpecum

	PARAMARIBO		DISTRICTEN		TOTAAL		NIEUWE GEVALLEN		nieuwe gevallen door massaonderzoek gevonden	nieuwe gevallen te Paramaribo	nieuwe gevallen per 100.000 inwoners
	aan- tal	% van sterfte	aan- tal	% van sterfte	aan- tal	% van sterfte	CBL	el- ders			
1920	100	8,5									
1922	119	9,8									
1923	125	10,5									
1924	95										
1925	119	12,1									
1926	124	12,3									
1927	93	9,7									
1928	100	9,1									
1929	83	8,0									
1931	55	6,5	38	3,4	94	4,8					
1932	46	6,1	38	3,5	84	4,6					
1933	50	6,3	37	3,5	87	4,7					
1934	59	7,5	28	2,7	87	4,7					
1935	51	6,3	28	3,1	79	4,6					
1936	62	7,6	28	2,6	90	4,7					
1937	58	6,0	14	1,4	72	3,9					
1938	78	9,4	29	2,7	107	5,6					
1939	54	8,0	20	1,7	74	4,0					
1940	86	9,9	23	2,0	109	5,4					
1941	59	8,3	24	2,0	83	4,4					
1942	57	6,7	33	2,5	90	4,3					
1943	76	8,4	37	2,4	113	4,6					
1944	62	6,0	23	1,6	85	3,5					
1945	66	7,3	19	1,8	85	4,3					
1946	70	8,0	31	2,7	101	5,0					
1947	73	7,4	16	1,4	89	4,2					
1948	68	7,2	20	1,6	88	4,0					
1950					42	2,1					
1951					43	2,1	139	139			76
1952					52	2,7	114	114			60
1953					39	1,8	80	80			41
1954					24	1,3	95	95			47
1955					23	1,2	63	63			30
1956					?		58	53			24
1957							78				
1958							105		2		
1959							134		6	100	
1960							105		3	79	66
1961			23	1,0	140	48	188	188	18	74	71
1962			9	0,4	133	30	163	163	14	70	59
1963			21	0,9	129				4	92	40
1964			20	0,9	131					76	42
1965			18	0,8	120	21	141	141		65	45
1966			11	0,5	109	31	140	140	6	83	44
1967					104	42	146	146	19	51	44
1968			18		88	25	103	103	2	35	31
1969			10		92	34	126	126	13	40	37
1970			7	0,3	94	20	114	114	1	34	33
1971			12		72	23	95	95	1	25	27
1972					71	23	94	94	1	29	18
1973			3	0,2	52	20	72	72		18	20
1974			4	0,2			75	75		27	20
1975			1	0,05	71	16	87	87	2	32	21
1976			3	0,1	61	31	92	92			

	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1960
tuberculine reacties																
lagere + kleuterschool Paramaribo	2.052	5.648	6.474	1.928	2.504	103	7.663	10.144	13.759	23.444	17.659	17.551	14.407	14.195	16.169	
negatief 0 t/m 5 mm	1.604	4.509	5.325	1.584	2.061	98	6.391	8.505	11.640	18.844	13.965	14.496	11.906	11.051	12.314	
positief 6 t/m 9 mm	164	437	373	120	184	3	347	462	591	1.192	311	734	670		787	
positief 10 mm en meer	284	702	778	224	259	2	925	1.177	1.528	3.408	2.783	2.321	1.831	3.144	3.068	
school buiten Paramaribo	1.706	2.424		569		762	6.403		7.721							
negatief 0 t/m 5 mm	1.242	1.823		417		675	5.477		5.527							
positief 6 t/m 9 mm	146	235		37		29	257		502							
positief 10 mm en meer	318	366		105		58	669		1.692							
ULO en MULO ed. te Paramaribo	2.440	4.724	2.631	1.571	4.441	4.637										
negatief 0 t/m 5 mm	1.433	1.706	1.771	727	2.987	3.439										
positief 6 t/m 9 mm	395	701	368	154	505	313										
positief 10 mm en meer	712	1.317	492	690	1.049	855										
tevorens met B.C.G. gevaccineerd										650		1.728	3.494	2.117	7.126	
negatief 0 t/m 5 mm										312		902	2.254		3.948	
positief 6 t/m 9 mm										82		202	421		1.095	
positief 10 mm en meer										256		624	819		2.033	
massaonderzoek bij niet scholieren												5.047			3.822	
massa röntgenonderzoek scholen	1.784	1.597	378			525			2.300		2.413				10.377	4.793
totaal	1.784	2.969	1.638	2.639	3.271	7.793		12.778	4.247	26.500	17.686			5.625	14.199	
contactenonderzoek school Par'bo		2.665														
negatief 0 t/m 5 mm		1.330														
positief 6 t/m 9 mm		424														
positief 10 mm en meer		911														
TUBERCULINE INDEX SURINAME																
7 jaar		5,26	5	6	7,4			4,4	3,1	5	5,53	5,08	4,41	9,5	7,38	
10 jaar		10,51	10,5	10,9	9,1	8		8,1	7,72	11,98	11,25	11,85	6,94	25,4	19,58	
15 jaar		39,07	17,8	22,5	16,4	13,6		20,1	28,11	38,42	38,20	40,24	33,93	54,2	44,16	

**BIJLAGE XXIV.3. Nieuw gevonden tbc. gevallen naar leeftijd, herkomst, verwijzende instantie 1959-1976**

Ontleend aan Van Erpecum

	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
<b>leeftijd nieuwe gevallen</b>																										
0 t/m 4 jr	7	1	3	4	4	3	11	7	3	8	6	10	13	9	12	11	5	2								
5 t/m 9 jr	1	2	3	1	2	2	3	4	4	2	6	1	5	7	2	3	4	4								
10 t/m 14 jr			3	3	4	6	5	3	4	4	6	4	4	6	7	4	5	3								
15 t/m 19 jr	8	10	3	5	14	11	8	8	9	12	9	6	7	7	5	6	18	18								
20 t/m 29 jr	19	11	9	10	16	6	24	21	17	12	25	21	29	31	33	28	25	35								
30 t/m 39 jr	14	9	7	9	10	9	9	12	10	13	17	18	20	16	24	24	21	27								
40 t/m 49 jr	16	17	14	7	15	11	14	11	7	17	14	13	20	12	18	18	6	21								
50 t/m 59 jr	7	11	12	14	9	10	8	5	16	17	9	26	14	16	13	21	8	12								
60 jr en ouder	20	20	16	19	20	14	12	21	18	19	17	21	19	25	16	25	13	12								
<b>TOTAAL</b>	92	87	75	72	94	72	94	92	88	104	109	120	131	129	133	140	105	134								
<b>herkomst der nieuwe gevallen</b>																										
Paramaribo	34	32	27	20	32	27	37	44	38	56	67															
district Suriname	34	27	24	30	31	20	30	24	33	32	18															
district Para	4	4	-	5	7	6	5	4	2																	
district Marowijne	7	5	10	5	8	3	5	8	3	4	7															
district Brokopondo	2	2	2	3	2	3																				
district Saramacca	4	2	1	1	3	4	3	2	4	3	3															
district Commewijne	3	12	4	6	5	7	6	4	2	11																
district Coronie						2					1															
district Nickerie	4	3	5	8	5	3	4	1	3	3	1															
elders			2			2		3	1	2	1															
Paramaribo en directe omgeving												87	93	87	96	101	87	126								
districten												31	34	35	37	39	16	18								
bosland												2	3	7												
<b>TOTAAL</b>	92	87	75	72	94	72	94	92	88	104	109	120	131	129	133	140	105	134								
<b>Verwijzende instantie nieuwe gevallen</b>																										
huisarts (particulier)	14	17	15	13	15	16	24	14	32	28	26	34	32	23	32	39	42	45								
alg. arts in overheidsdienst	17	10	6	16	18	5	13	11	7	10	18	23	16	18	21	25	14	19								
specialist in overheidsdienst	18	18	16	16	18	11	13	8	7	9	14	7	14	11	12	15	12	14								
ander specialist	10	6	4	3	7	2																				
bedrijfsarts	4	8	2	2	6	4	2	6	4	7	9	4	11	8	3	9	2	9								
keuring	5	2	5	2	8	6	7	3	6	6	5	9	11	9	10	7	2	6								
contact onderzoek	8	4	5	2	4	10	24	14	11	8	13	16	21	14	22	16	14	10								
eigen beweging	14	17	18	16	13	13	19	20	18	10	14	21	19	29	14	19	13	29								
massa onderzoek + bevolkingsond.						3		9		20	3	1	7	10	5	4										
E.B.G. arts	2	2	3	2	2			1	1	2	3	2	2													
andere instanties	2	1	2	2		1	2	4	1	1	1	1	1	1	5	1	2									
tuberculine schooldienst	2	1	1	2	1	2	1	4	2	4	1	4	7	8												
<b>TOTAAL</b>	92	87	75	72	94	72	94	92	88	104	109	120	131	129	133	140	105	134								
<b>recidieven</b>																										
totaal	9	7	8	8	15	12	15	15	25	12	17	22	11													
op consultatiebureau vastgesteld	5	7	8	7	13	12	15	15	22	11	17	10	10	8	8	18	14	13	26	4	10	3	9	13	6	
<b>B.C.G. vaccinatie</b>	26	191	101	161	261	286	251	134	157	143	365	505	645	175	260	179	600	500								

1. 3 onbekend



AARD DER TUBERCULOSE	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959
primaire longtuberculose	6	4	4	4	10	3	9	7	8	4	8	8	18	17	21	12	8	8
ftise	71	69	62	62	72	58	72	65	72	85	79	101	96	99	90	110	76	108
ftise + huidtuberculose	1																	
miliaire tuberculose van de longen	3			2		3		2		1					2			
idem + meningitis tuberculosa	1			1									1					
ftise + lymphadenitis tuberculosa		2				2	1	1	1	1								
ftise + laringitis tuberculosa		1																
primaire longtuberculose + obstructie infiltraat		1																
primaire darm tuberculose				1														
nephritis tuberculosa				1														
epididimitis tuberculosa					1													
pleuritis tuberculosa + buikklier tbc					1													
pleuritis tuberculosa + pericarditis tuberculosa					1													
pleuritis tuberculosa	4	4	1	1	5	3	4	7	3	5	6	8	9	11	9	10	7	14
idem + peritonitis tuberculosa	1																	
perifere lymphadenitis tuberculosa	4	4	6	1	2			1	1	1	3		5	1	6	3	4	4
huid tuberculose	1					1									1		2	
tuberculose van het heupgewricht + os ileum		1																
iridocyclitis tuberculosa		1			3	1												
idem + longtuberculose						1												
post.primaire longtuberculose							7	9	3	5	6	3	2	1	2	3	4	
lymphadenitis tuberculosa + genitale tbc+										1								
epididemitis tuberculosa										1	1						2	
tuberculoom											1							
post primaire tuberculose + pleuritis tuberculosa											1							
spondylitis tuberculosa											3							
idem + ftise vn de longen											1							
bottuberculose															2	1		
urogenitaal tuberculose																1	2	
totaal op consultatie bureau gediagnostiseerd	92	87	75	72	94	72	94	92	88	104	109	120	131	129	133	140	105	134
totaal anders gediagnostiseerd						23	20	34	25	42	31	21	30	52	30	47	50	
TOTAAL GENERAAL						95	114	126	113	146	140	141	161	181	163	187	155	

BIJLAGE XXIV.6. Opnamen etc. Longlijderspaviljoen en Tuberculose-  
 barak 's Lands Hospitaal 1951-1964  
 Ontleend aan Van Erpecum

	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1956	1955	1954	1953	1952	1951
Longlijderspaviljoen												
aantal opnamen	112	83		80	93	78						
aantal ontslagen	114	83		80	97	78						
met toestemming		74		70	83	59						
tegen advies		3		6		3						
diciplinair		0		2		4						
overgeplaatst		6		5	11	11						
overleden		0		3	3	1						
Tuberculose barak 's Lands Hospitaal												
aantal opnamen	114	142	84	108	82	102	160*	177*	193*	194*	71*	
aantal ontslagen	115	132	89	97	94	117	103	183	196	136	55	
met toestemming	85	95	74	58	60	75						
diciplinair	1	2			0							
tegen advies	6	11	4	20	7	16						
overplaatsing	10	4	4	5	12	18						
overleden	13	20	7	14	15	8	20	19	13	20	14	31

\*'s Lands Hospitaal + Sanatorium

BIJLAGE XXV. De bedrijfsgeneeskundige dienst van Suralco 1972-1976  
 Ontleend aan de opgave van Suralco

	1972	1973	1974	1975	1976
werknemers te Paramaribo	324	256	258	233	307
gezinsleden te Paramaribo	982	960	965	986	1.066
SUBTOTAAL te Paramaribo	1.306	1.216	1.223	1.219	1.373
werknemers te Paramam	3.661	3.985	3.847	3.325	3.734
gezinsleden te Paramam	13.871	14.891	14.744	12.691	12.988
SUBTOTAAL te Paramam	17.532	18.876	18.591	16.016	16.722
wknemers te Moengo	1.266	1.249	1.421	1.311	1.204
gezinsleden te Moengo	4.041	4.186	5.097	4.829	4.548
SUBTOTAAL te Moengo	5.307	5.535	6.518	6.140	5.752
<b>TOTAAL</b>	<b>24.145</b>	<b>25.627</b>	<b>26.332</b>	<b>23.375</b>	<b>23.847</b>
polikliniekbezoek Paramaribo werknemers	21.564	20.881	22.079	21.576	22.364
polikliniekbezoek Paramaribo gezinsleden	24.240	26.667	25.004	29.994	57.018
Polikliniekbezoek Paramarib totaal	45.804	47.548	47.088	51.570	79.382
polikliniekbezoek Paramam werknemers	44.113	46.644	40.299	39.184	38.824
polikliniekbezoek Paramam gezinsleden	26.020	27.541	29.356	25.205	25.889
polikliniekbezoek Paramam totaal	70.133	74.185	69.655	64.389	64.713
polikliniekbezoek Moengo werknemers	11.437	13.602	13.455	12.146	12.325
polikliniekbezoek Moengo gezinsleden	20.860	21.506	20.734	24.930	24.563
polikliniekbezoek Moengo totaal	32.296	35.108	34.189	37.076	36.888
<b>POLIKLINIEKBEZOEK TOTAAL</b>	<b>148.234</b>	<b>156.841</b>	<b>150.932</b>	<b>115.958</b>	<b>180.988</b>
aantal bedden te Moengo					40
aantal opnamen te Moengo	974	1.257	1.121	877	786
aantal opnamedagen te Moengo	5.558	5.249	6.541	5.427	5.226
aantal bevallingen te Moengo	339	364	309	240	206
aantal bevallingen te Paramam	58	69	77	70	33
Totaal aantal verwijzingen naar de specialist	4.979	4.927	6.026	5.955	6.640
<b>Personeel Moengo</b>					
arts					2
verpleegster					8
hulpverpleegster					6
röntgenlaborant					1
vroedvrouw					1
apothekersassistent					1
medisch annalist					2
assistent medisch analist					2
overigen					14
<b>TOTAAL</b>					<b>37</b>
<b>Personeel Paramam</b>					
arts					3
verpleegster					4
hulpverpleegster					2
röntgenlaborant					1
vroedvrouw					2
apothekersassistent					2
medisch analist					1
assistent medisch analist					1
overigen					9
<b>TOTAAL</b>					<b>25</b>

BIJLAGE XXVI. Medische zorg in het ressort Stoelmanseiland 1955-1977 Ontleend aan de opgaven der Medische Zending

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	
polikliniek											
Stoelmanseiland											
aantal consulten	1511	5877	6682	10255	9680	13177	11909	14654	15289	13160	
aantal zittingen		308	260	249	242	201	203	199	201	203	
pre-nataal						1017	1117	145	76	65	
Drietabbetje											
aantal consulten									8802	15696	
aantal zittingen									120	277	
pre-nataal										812	
bevallingen											
Cottica (Stoelmanseiland)											
aantal consulten											
aantal zittingen											
pre-nataal											
bevallingen											
Karmel (Drietabbetje)											
aantal consulten											
aantal zittingen											
pre-nataal											
bevallingen											
Godoholo											
aantal consulten											
aantal zittingen											
pre-nataal											
bevallingen											
Langatabbetje											
aantal consulten											
aantal zittingen											
pre-nataal											
bevallingen											
Hason (Langatabbetje)											
aantal consulten											
aantal zittingen											
pre-nataal											
bevallingen											
kliniek											
opnames		+ 300	446	531	531	702	631	633	657	734	586
gem. bezetting		17	15	22	28	36	35	32	37	33	36
verpleegdagen		4621	5621	8093	10135	13318	12380	11778	13586	12473	10261
bevallingen		63	95	104	83	104	110	89	98	74	61
verwezen naar specialist			5				18	29	33	78	
operaties							14	6	11	5	
laboratorium											
bloed				912	1008	1440	995	1806	2374	3527	3635
urine				601	476	820	530	700	619	1013	962
faeces				618	503	1095	560	620	699	1380	947
diversen				-	-	-	65	48	51	102	40
personeel											
artsen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ged. verpleegsters	2	2	3	4	2,7	3,3	3,4	5	4,5	4,5	
analyste			0,2	1	1	1	1		1	1	
ziekenverzorgster											
gezondheidsassistente											
hulp-laborant											
leerling verpl.	1	2	2	2	4,1	4,5	5,7	4,5	6,5	6	
niet medisch	8				6	9,5	9				
vroedvrouw											
polihulp											
leerling polihulp											
helpsters											

Doornbos

Doornbos

Doornbos

Doornbos

Doornbos

Doornbos

Doornbos

Doornbos

J.P. Heblly

M. Vlaanderen



	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1977
15669	16245	16790	17341	24546	19289	19529	19809		+ 10.000
203	202	204	203	216	254	255	254		+ 290
75	80	82	85	113	79	77	78		+ 500
15823	11098	10640	11634	12936	16017	14668	14976		5000 - 10000
284	224	240	237	250	265	251	249		+ 200
603	512	307	630	630	458	60	58		+ 100 - 300
	7	22	18	20	19	26	17		10
	1195	5382	4272	2958	2965	3767	5013		1200 - 2400
	29	178	142	118	180	182	182		+ 290
		124	135	?					
		3	5	2			4		10
						254	1545		2400 - 4800
						6	26		200
									+ 200
									2400 - 4800
									100 - 300
									10
					3922	7393	8534		+ 3000 - 10000
					121	220	249		+ 200
						2	14		100 - 300
									10
							458		1200 - 2400
							16		?
									100 - 300
									10
603	515	583	542	488	472	473			+ 665
36	38	40	40	33	35	36			
13264	13906	14394	14654	11979	12767	13115			
79	80	121	99	103	91	104			85 - 125
				25	36	37			
3407	1629	1813	1411						
458	109	89	187						
841	462	562	477						
15	3	8	4						
	1	1	1	1	2	2			1
	5,5	6	7,3	11,5	7	6,3			3
					1	1	2		1
							1		7
		0,3	1	2,5	3	4	4		2
	6	6	6	6	6	6,5	10,5		
					22	25	22		24
									1
									5
									6 - 10
									8

Voorhuizen

Voorhuizen

Voorhuizen

Voorhuizen

Gerlagh + vrouw

Gerlagh + vrouw

Gerlagh + vrouw

BIJLAGE XXVII. Medische zorg in het ressort Djoemoe 1960-1977  
 Ontleend aan de opgave der Medische Zending

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1977
<b>Polikliniek</b>														
<b>Djoemoe</b>														
aantal consulten	8.027	11.727	14.166	11.969	13.684	18.003	17.275	16.257	15.317	14.034	18.054	22.906	18.682	±10.800
aantal zittingen	241	267	294	307	305	300	304	269	255	253	253	250	220	±180
<b>Ligorio+Kajana+Stonehoekoe</b>														
aantal consulten			379	471										
aantal zittingen			3	3										
<b>kajana</b>														
aantal consulten								609	1.793	5.489	5.605	5.029	4.992	2.400-4.800
aantal zittingen								4	36	146	165	114	62	36-48
aantal bevallingen										4	5	3	1	-
<b>Semoisie</b>														
aantal consulten										479	455	259	778	1.200-2.400
aantal zittingen										8	11	11	12	24
<b>Kliniek</b>														
aantal opnamen	99	196	223	281	224	234	254	306	299	289	412	543	566	?
gem. bezetting	9	15	12	11	13	16	17	20	18	22	23	25	24	?
aantal verpleegdagen	2.007	5.490	4.423	4.194	4.024	5.766	6.226	7.238	6.300	8.028	9.345	9.163	8.845	?
aantal bevallingen	7	44	38	22	26	35	65	72	57	87	120	102	123	175
verwezen naar specialist				13	7	16	15	22	31	18	16	27	23	
<b>Laboratorium</b>														
bloed								3.249	2.998	3.058				
urine								359	864	976				
faeces								63	132	123				
diversen								33	38	115				
<b>Personeel</b>														
artsen	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
gediplomeerd verpleegst.	1,8	1	1,5	2	2	2	2,5	2	1,8	4,1	3,5	2,8	2,7	2
analyste					0,5	0,3	1	1						
ziekenverzorger											0,1	0,7	0,7	1
districtsverpleger									0,6	0,2				
vroedvrouw														1
Gezondheidsassistent														3
leerling G.Z.A.														3
polihulp										1	1	1	1	2
leerling polihulp														8
hulp-laborant										1	1	1	1	1
leerling verpleegster	1,7	3,2	2,5	4	4	4	4	4	4	3,5	4	4	4	
helpers														8
niet medisch	10	10	13						14	15	15	15	15	14
	Vlaanderen	Vlaanderen	Vlaanderen	Frederiks	Frederiks	Frederiks	Frederiks	Gerlagh mevr. Gerlagh	Gerlagh mevr. Gerlagh	Gerlagh mevr. Gerlagh	Hers	Hers	De Nooy	

BIJLAGE XXVIII. Medische zorg in het ressort Midden-Suriname  
rivier 1960-1977  
*Ontleend aan de opgave der Medische Zending*

	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1977
<b>Debike (tot '62 Botopassie)</b>													
aantal consulten	6245	13438	14275	13261	18544	21002	23981	19361	24379	24554	25755	26895	+ 24000
aantal zittingen	91	241	271	272	276	279	304	248	250	272	278	280	+ 144
prenataal									1948	1561	1817	1592	
bevallingen		9	26	22	24	38	36	29	62	67	67	51	+ 60
naar specialist													
verwezen hele resort					38	52	63	38	80	93	81	101	
verwezen naar Djoemo							44	36	51				
<b>Ladoani</b>													
aantal consulten	7480	10947	16201	20938	19669	20910	16317	23466	26298	26033	25386		+ 18000
aantal zittingen	169	268	280	284	295	293	248	253	270	271	286		+ 192
prenataal								1142	1311	1349	1549		7-900
bevallingen		16	30	26	50	39	43	28	40	39	40	43	+ 50
opnames			20	27	28	7	17	8	16	105	111	115	+ 50
verpleegdagen			141	431	279	52		46	134	315	531	343	?
<b>Pokigrón</b>													
aantal consulten						9061	8637	8909	9692	11920	11430	11920	+ 10000
aantal zittingen						229	227	233	185	220	205	200	+ 144
prenataal									551	872	811	428	+ 480
bevallingen						14	17	7	29*	18	16	19	<10
<b>Abanaston</b>													
aantal consulten						4470	4584	4093	4576	5050			
aantal zittingen						50	50	48	53	51			
prenataal									329				
<b>Sukanale</b>													
aantal consulten											4276	4176	+ 18000
aantal zittingen											48	45	+ 192
prenataal												302	300 - 600
bevallingen													<10
<b>Overigen</b>													
aantal consulten	1188	1033	3121	3896	663	694							
aantal zittingen	6	6	12	40	8	7							
<b>Goejaba</b>													
aantal consulten													10800
aantal zittingen													+ 240
prenataal													275
bevallingen													<10
<b>Heikoenoenoe</b>													
aantal consulten													84 - 9600
aantal zittingen													240
prenataal													?
bevallingen													10 - 25
<b>Pikienslee</b>													
aantal consulten													48 - 9600
aantal zittingen													+ 240
prenataal													300 - 600
bevallingen													0
<b>Personeel</b>													
artsen	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
ded. verpleegster	0,3	1	2	2	5	3,5	4	5	3	5	4,8	4,7	2
distr. verpleger										1	1	1	-
gezondheidsassistente													3
leerling gezondh.ass.													4
ziekenverzorgster													2
lab. assistent													2
leerling lab.assistent													1
polihulp	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3,5	2	2	3
leerling polihulp											3	3,5	7
<b>Overigen</b>													
niet medisch		5	6	6	6	8	8	8,5	12	16	13,5	14,5	16

# BIJLAGE XXIX. Medische zorg in het ressort Brownsweg 1965-1977

## Ontleend aan de opgave der Medische Zending

	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1977
<b>Polikliniek</b>									
aantal consulten	18933	24283	22336	21337	20195	19954	24660	22095	+ 10000
aantal zittingen	301	307	307	276	257	262	255	249	+ 192
prentaal				886	813	800	1437	1266	1000 - 1500
<b>Poesoegroenoe</b>									
aantal consulten	2224	2002	2223	4324	3999	4371	4959	4195	+ 3600
aantal zittingen	39	30	75	197	194	161	220	229	+ 192
prentaal				226	111	129	169	118	geen
<b>Nieuwjakobkondre</b>									
aantal consulten	877	716	1001	1539	956	1312	922	850	+ 2500
aantal zittingen	21	18	36	56	44	45	43	39	+ 144
prentaal				48	68	22	88	50	30
<b>Kwakoegron</b>									
aantal consulten	618	454	279	547	1079	942	1066	1011	100 - 600
aantal zittingen	17	14	9	15	25	25	22	20	+ 24
prentaal									geen
<b>Kliniek Brownsweg</b>									
opnames		82	262	239	254	305	410	339	+ 400
gem. bezetting		5	5	7	7	6	7	8	?
verpleegdagen		396	1304	2368	2374	2193	2632	3060	?
bevallingen	82	80	86	87	106	100	149	131	100 - 150
n. specialist verwezen	126	148	146	106	116	45	50	80	
<b>Kliniek Poesoegroenoe</b>									
opnames					54	31	57	63	60
gem. bezetting						0,4	0,7	1	?
verpleegdagen					388	163	503	358	?
bevallingen						4	17	10	?
<b>Koffiekamp</b>									
aantal consulten									600 - 1200
aantal zittingen									150 - 190
prentaal									120 - 300
bevallingen									geen
<b>Libiedottie</b>									
aantal consulten									2400 - 4800
aantal zittingen									+ 192
prentaal									geen
<b>Bitagron</b>									
aantal consulten									+ 150
aantal zittingen									12
prentaal									geen
<b>Kaaimanston</b>									
aantal consulten									180 - 240
aantal zittingen									12
prentaal									geen
<b>Laboratorium Brownsweg</b>									
bloed	1467	1841	1094	714	491				
urine	1585	1653	2147	2104	1458				
faeces	729	334	169	486	247				
diversen	41	28	134	36	54				
lab. Par'bo				219	405				
<b>Laboratorium Poesoegroenoe</b>									
bloed				359	387				
urine				428	342				
faeces				-	19				
diversen				-	-				
lab. Par'bo				-	69				
<b>Personeel</b>									
artsen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ged. verpleegster	2	2	2,5	3	3	3	3	3	2
analyste	0,2								-
oppasser				1	1	1	1	1	-
polihulp				1	1	0,5			2
leerling polihulp								0,8	6 - 10
hulpverpleegster	1	1,3	2,3	2	2	2	2	2	-
niet medisch	3		4	7	11	11	13	12	7
gezondheidsassistente									4
leerling gezondheidsass.									1
lab. assistent									1
ziekenverzorger									1
	De Rijk	De Rijk	De Rijk	De Rijk	Rijk	Rijk	Rijk	Rijk	

BIJLAGE XXX. Aantal recepten bereid in de Militaire/'s Lands Apo-  
theek, naar militair/civiel en in/buiten het hospi-  
taal verstrekte recepten 1879-1947

*Ontleend aan de Koloniale Verslagen, Surinaamse Verslagen en  
jaarverslagen der Militaire Gezondheidsdienst en Openbare Ge-  
zondheidsdienst*

JAAR	IN HET HOSPITAAL BUITEN HET HOSPITAAL						
	TOTAAL GENERAAL	TOTAAL		VERSTREKT		VERSTREKT	
		CIEVIEL	MILITAIR	MILITAIR	CIVIEL	MILITAIR	CIEVIEL
1879	49.705						
1880	51.432						
1881	48.842						
1882	58.192						
1884	44.586						
1886	37.616						
1889	45.416						
1895	34.499	24.626	9.873				
1896	43.661	33.334	10.327				
1897	28.062	20.317	7.745				
1898	26.759						
1899	27.958	21.548	6.410				
1900	33.882			4.694	29.188		
1901	32.891	27.400	5.484	318	16.992	4.166	10.408
1902	32.673	27.048	5.631	995	16.487	4.636	10.561
1903	38.180	30.963	7.217	1.917	21.470	5.300	9.493
1904	35.954	29.085	6.869	1.415	20.711	5.454	8.374
1905	37.589	29.711	7.878	890	20.507	6.988	9.204
1906	38.650	31.179	7.471	576	21.507	6.895	9.672
1907	39.104	31.795	7.309	510	22.657	6.799	9.138
1908	44.011	35.275	8.706	738	25.581	7.968	9.694
1909	46.196	36.661	8.934	1.665	28.531	7.269	8.130
1910	42.461	33.672	9.089	1.128	24.776	7.961	8.896
1911	47.314	36.896	10.408	822	27.501	9.586	9.389
1912	52.505	40.948	11.557	1.760	27.563	9.797	13.385
1913	47.774	36.548	11.226	1.434	25.842	9.792	10.706
1914	60.218	50.010	10.208	931	28.767	9.277	21.243
1915	55.746	46.029	9.717	1.051	30.846	8.666	15.183
1916	45.872			746			
1917	41.252			1.017			
1918	39.000	31.944	9.821	826	20.704	8.995	11.244
1919	44.184	32.533	8.884	409	17.847	8.475	14.686
1920	43.619	31.499	12.120	533	17.488	11.587	14.011
1921	49.765	36.658	13.107	658	21.748	12.449	14.913
1922	54.278	41.594	12.684	589	27.990	12.095	13.604
1923	57.839	45.210	12.629	481	32.872	12.148	12.338
1924	66.465						
1925	57.266						
1926	45.010						
1927	43.446	33.126	10.329	156	21.227	10.164	11.789
1928	48.127	36.775	11.352	58	22.6	11.294	14.166
1929	45.003	35.413	9.590	117	19.396	10.473	12.417
1930	52.240	42.846	9.394	145	22.507	9.249	20.339
1931	71.756	61.207	10.549	254	22.788	10.295	38.419
1932	75.631	65.892	9.749	177	17.623	9.572	48.279
1933	105.016	94.312	10.704	31	21.947	10.673	72.375
1934	98.762						
1935	104.628						
1936	109.835						
1937	125.062						
1938	137.545						
1939	138.454						
1940	101.151						
1941	109.227						
1942	126.997						
1943	130.934						
1945	100.134						
1946	113.785						
1947	130.306						

BIJLAGE XXXI.1. De gestructureerde gesprekken betreffende de artsen zelf

In november-december 1977 werd met 40 algemeene artsen een gestructureerd gesprek gevoerd. De gegevens over de artsen en de diverse posten werden afzonderlijk geregistreerd conform bijlage XXXI.1, artsen en bijlage XXXI.2. medische posten. De 40 artsen werden als volgt naar Stad District en Binnenland verdeeld:

code	werkkring	totaal	gesprek	%
S	Stad	102	12	12
B	Binnenland	6	6	100
G	District Gouvernement	19+2*	19	100
D	District totaal	32	22	69

\* Twee posten hadden een dubbele bezetting. Er is in dat geval met één der artsen gesproken.  
Groep "D" omvat ook de onder "G" genoemde artsen.

I. 1 Naam arts..... leeftijd.....  
 1. 1 uwb. datum.....  
 1 = jonger dan 25 jr.                      6 = 45-50  
 2 = 25-30                                      7 = 50-55  
 3 = 30-35                                      8 = 55-60  
 4 = 35-40                                      9 = 60 en ouder  
 5 = 40-45                                      0 = onbekend

1	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	1	S	B	D	G	T
1	1				1	1	8,3				2,5
2		2	7	7	9	2		33,3	31,8	36,8	22,5
3	4	3	9	9	16	3	33,3	50,0	40,9	47,4	40,0
4	2		1		3	4	16,7		4,5		7,5
5			3	3	3	5			13,6	15,8	7,5
6	4	1	1	1	6	6	33,3	16,7	4,5		15,0
7	1				1	7	8,3				2,5
8						8					
9			1		1	9			4,5		2,5
0						0					

I. 2 Waar bent u afgestudeerd:  
 1 = medische school                      5 = universiteit in u.S.A.  
 2 = idem, vanaf doctoraal-Ned.        6 = elders        7 = Sur. Universiteit  
 3 = Ned. Universiteit                    0 = onbekend  
 4 = Sur. Universiteits + preklinisch in Nederland

2	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	2	S	B	D	G	T
1	6 1/2		2	1	8 1/2	1	54,2		9,1	5,3	21,3
2						2					
3	1 1/2	5	9	7	15 1/2	3	12,5	83,3	40,9	36,8	38,8
4	4		8	8	12	4	33,3		36,4	42,1	30,0
5						5					
6		1	3	3	4	6		16,7	13,6	15,8	10,0
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I. 3 sinds wanneer bent u bevoegd:  
 1 = 1 tot 5 is 1 tot 5 jaar                      7 = 10 jaar en meer  
 6 = 5 tot 10 jaar

3	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	3	S	B	D	G	T
1	1	1	6	6	8	1	8,3	16,7	27,3	31,6	20,0
2	2	2	3	3	7	2	16,7	33,3	13,6	15,8	17,5
3		1	1	1	2	3		16,7	4,5	5,3	5,0
4	2		2	2	4	4	16,7		9,1	10,5	10,0
5						5					
6	2	1	5	4	8	6	16,7	16,7	22,7	21,1	20,0
7	5	1	5	3	11	7	41,7	16,7	22,7	15,8	27,5
8						8					
9						9					
0						0					

I. 4 Specialisaties e.d.:

- 1= geen
- 2= gepromoveerd
- 3= tropencursus
- 4= extra chirurgie, meer dan 1/2 jr.
- 5= verloskunde
- 6= kindergeneeskunde meer dan 2 jaar
- 7= Idem interne geneeskunde
- 8= Public Health
- 9= .....
- 0= onbekend

4	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	4	S	B	D	G	T
1	5	2	13	11	20	1	41,7	33,3	59,1	57,9	50,0
2						2					
3			1 1/2	1 1/3	1/3	3		25,0	6,1	1,8	7,1
4	1 1/2	1 1/2	1 1/3	1 1/3	4 1/3	4	12,5	25,0	6,1	7,0	10,8
5	1/2		3 1/3	3 1/3	4 5/6	5	4,2	16,7	15,2	17,5	12,1
6						6					
7	1		1	1	2	7	8,3		4,5	5,3	5,0
8						8					
9	4		2	2	6	9	33,3		9,1	10,5	15,0
0						0					

I. 5 In Gouvernementsdienst:

- 1= ja
- 2= ja, 1 jr
- 3= ja, 2 jr
- 4= ja, 3 jr
- 5= ja, 4 jr
- 6= 5 tot & 10 jr
- 7= meer dan 10 jr
- 9= nee
- 0= onbekend

5	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	5	S	B	D	G	T
1	1		2	2	3	1	8,3		9,1	10,5	7,5
2	2		5	5	7	2	16,7		22,7	26,3	17,5
3			3	3	3	3			13,6	15,8	7,5
4			1	2	1	4			4,5	5,3	2,5
5	1		3	3	4	5	8,3		13,6	15,8	10
6			3	3	3	6			13,6	15,8	7,5
7	1		2	2	3	7	8,3		9,1	10,5	7,5
8						8					
9	7	6	3		16	9	58,3	100	13,6		40
0						0					

I. 6 Indien in Gouvernementsdienst, in welke functie;

- 1= niet van toepassing
- 2= districts-arts
- 3= stads-arts
- 4= werkzaam bij B.U.C.
- 5= assistent
- 6= Celos
- 0= onbekend

6	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	6	S	B	D	G	T
1	7	6	3		16	1	58,3	100	13,6		40
2	1		19	19	20	2	8,3		86,4	100	50
3	2				2	3	16,7				5
4						4					
5	1				1	5	8,3				2,5
6	1				1	6	8,3				2,5
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I. 7 Privé praktijk:

- 1= ja
- 2= ja, 1 jr
- 3= ja, 2 jr
- 4= ja, 3 jr
- 5= ja, 4 jr
- 6= 5 tot 10 jr
- 7= meer dan 10 jr
- 9= nee
- 0= onbekend

7	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	7	S	B	D	G	T
1		1	2	2	3	1		16,7	9,1	10,5	7,5
2	2		7	7	9	2	16,7		31,8	36,8	22,5
3			1	1	1	3			4,5	5,3	2,5
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5	1		2	2	3	5	8,3		9,1	10,5	7,5
6	3		2	2	5	6	25		9,1	10,5	12,5
7	3		5	3	8	7	25		22,7	15,8	20
8						8					
9	3	5	2	1	10	9	25	83,3	9,1	5,3	25
0						0					

I. 8 Medische Zendings-arts

- 1= ja
- 2= ja, 1 jr
- 3= ja, 2 jr
- 4= ja, 3 jr
- 5= ja, 4 jr

- 6= 5 tot 10 jr
- 7= meer dan 10 jr
- 9= nee
- 0= onbekend

B	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	B	S	B	D	G	T
1			2						2		1		33,3			5
2			1						1		2		16,7			2,5
3			1						1		3		16,7			2,5
4											4					
5			1						1		5		16,7			2,5
6											6					
7			1						1		7		16,7			2,5
8											8					
9	12				22		19		34		9	100		100	100	85,0
0											0					

I. 9 Bedrijfsarts:

- 1= ja
- 2= ja, 1 jr
- 3= ja, 2 jr
- 4= ja, 3 jr
- 5= ja, 4 jr

- 6= 5 tot 10 jr
- 7= meer dan 10 jr
- 9= nee
- 0= onbekend

9	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	9	S	B	D	G	T
1					2		2		2		1			9,1	10,5	5
2	1		1		5		4		7		2	8,3	16,7	22,7	21,1	17,5
3			1						1		3		16,7			2,5
4			1						1		4		16,7			2,5
5	1				1		1		2		5	8,3		4,5	5,3	5
6	2				1				3		6	16,7		4,5		7,5
7	3				1				4		7	25,0		4,5		10,0
8											8					
9	5		3		12		12		20		9	41,7	50,0	54,5	63,2	50,0
0											0					

I.10 Weerom heeft u dit werk gekozen:

1. Aangetrokken door het wonen of leven op een bepaalde plaats  
 tropenleven aantrekkelijk  
 om nieuwe plaatsen en nieuwe mensen te zien  
 houdt van het buitenleven  
 wil graag in het binneland werken  
 belangstelling voor traditioneel levende volken  
 plaatsbekend  
 wilde in de stad blijven
2. familie-omstandigheden  
 ouders wonen hier  
 familie woont er  
 is er geboren  
 Surinaamse vrouw  
 praktijk van broer die ging specialiseren overgenomen
3. aantrekkelijk werk medisch gezien  
 eengetrokken tot algemene praktijk  
 medisch interessant
4. aantrekkelijk werk organisatorisch gezien  
 organisatorisch aantrekkelijk
5. gestuurd-geen voorkeur  
 geen voorkeur  
 geen kaus  
 toevallig
6. wilde eigenlijk liever maar.....  
 wilde P.A doen, maar kan geen buura krijgen  
 kende land en kon in Ned. geen werk vinden  
 na terugkomst in Per'bo geen werk te vinden
7. aangetrokken door zending  
 zelfstandigheid  
 werk in ontwikkelingsland  
 veelzijdigheid van het werk
8. financiële redenen
9. geen antwoord
10. onbekend
11. politieke redenen



12. na conflict met de overheid

na conflict als gouvernementsarts vertrokken  
oneervol uit gouvernementsdienst ontslagen  
overheid niet aantrekkelijk

14. persoonlijke redenen

avontuur  
voor mijn plezier  
persoonlijke belangstelling

13. om ervaring op te doen voor specialisatie 15. overigen

of in verband met specialisatie

land bij collega gewerkt, na overlijden praktijk  
overgenomen  
te kort een anesthesisten  
door Voncee gevonden  
als tegenhanger privé-praktijk-bedrijfs geneeskundige  
dienst

10	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	10	S	B	D	G	T
1		1	3	3	4	1					
2	1	1	5	5	7	2	8,3	16,7	22,7	26,3	17,5
3	1		1/2	1 1/2	1 1/2	3	8,3	8,3	6,8	7,9	7,5
4				1/2	1/2	4			2,3	2,6	1,3
5			6	5	6	5			27,3	26,3	15
6	1		2	3	3	6	8,3		9,1		7,5
7		2	1	1	3	7		33,3	4,5	5,3	7,5
8	1				1	8	8,3				2,5
9						9					
10						10					
11	1				1	11	8,3				2,5
12	2		1/2		2 1/2	12	16,7	8,3			6,3
13	1		1	1	2	13	8,3		4,5	5,3	5
14	1	1	1	1	3	14	8,3	16,7	4,5	5,3	7,5
15	3		1	1	4	15	25,0		4,5	5,3	10

I.11 is dit mee, of tegen gevallen:

- 1= meegevallen  
2= tegengevallen  
3= zoals verwacht

S= geen antwoord  
O= onbekend

4= anders als verwacht, maar niet tegengevallen

11	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	11	S	B	D	G	T
1	10	4	12	10	26	1	83,3	66,7	54,5	52,6	65,0
2	2		4	4	6	2	16,7		18,2	21,1	15
3		2	3	3	5	3		33,3	13,6	15,8	12,5
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5			1		1	5			4,5		2,5
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0			1	1	1	0			4,5	5,3	2,5

I.12 Heeft u plannen om in de toekomst iets anders te gaan doen:

- 1= ja  
2= nee  
3= ik weet het nog niet  
4= geen antwoord

O= onbekend

12	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	12	S	B	D	G	T
1	3	3	12	11	18	1	25,0	50,0	54,5	57,9	45
2	9	3	8	6	20	2	75,0	50,0	36,4	31,6	50
3			2	2	2	3			9,1	10,5	5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.13 Indien u plannen heeft om iets andere te gaan doen, wat is hiervan

de oorzaak:

- |  |   |
|--|---|
| 1. organisatorische problemen                    | 6. lab. personeel en medicijnen voorziening |
| 2. specialisatie                                 | 7. werk niet langer dan 3 á 4 jaar doen     |
| 3. onvoldoende voldoening in het werk            | 8. n.v.t.                                   |
| 4. wil algemene praktijk in of wil overplaatsing | 9. geen antwoord                            |
| 5. slechte intercollegiale verhoudingen          | 0. onbekend                                 |

13	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	13	S	B	D	G	T
1			1	1	1	1			4,5	5,3	2,5
2	2	2	7	7	11	2	16,7	33,3	31,8	36,8	27,5
3			1	1	1	3			4,5	5,3	2,5
4	1		2	1	3	4	8,3		9,1	5,3	7,5
5	1				1	5	8,3				2,5
6			1	1	1	6			4,5	5,3	2,5
7					1	7		16,7			2,5
8	7	2	10	8	19	8	58,3	33,3	45,6	42,1	47,5
9	1	1			2	9	8,3	16,7			5,0
0						0					

I.14 wat is de totale omvang van uw praktijk:

- 1= geen  
 2= minder dan 200  
 3= 200-400  
 4= 400-700  
 5= 700-1000  
 6= 1000-2000  
 7= 2000-5000  
 8= 5000-10000  
 9= meer dan 10000  
 0= onbekend

14	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	14	S	B	D	G	T
1						1	25,0		4,5	5,3	10,0
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6			1	1	1	6			4,5	5,3	2,5
7	5	2	10	8	17	7	41,7	33,3	45,6	42,1	42,5
8	4	4	7	6	15	8	33,3	66,7	31,8	31,6	37,5
9			3	3	3	9			13,6	15,8	7,5
0						0					

I.15 Hoeveel rechthebbenden:

- 1= geen  
 2= minder dan 200  
 3= 200-400  
 4= 400-700  
 5= 700-1000  
 6= 1000-2000  
 7= 2000-5000  
 8= 5000-10000  
 9= meer dan 10000  
 0= onbekend

15	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	15	S	B	D	G	T
1	10	6	3	1	19	1	83,3	100	13,6	5,3	47,5
2			2	2	2	2			9,1	10,5	5
3			4	4	4	3			18,2	21,1	10
4			2	2	2	4			9,1	10,5	5
5	1				1	5	8,3				2,5
6	1		2	2	3	6	8,3		9,1	10,5	7,5
7			5	4	5	7			22,7	21,1	12,5
8			2	2	2	8			9,1	10,5	5
9						9					
0			2	2	2	0			9,1	10,5	5

I.16 Idem on- en minvermogenden + in samenverband wonenden:

- 1= geen  
 2= minder dan 200  
 3= 200-400  
 4= 400-700  
 5= 700-1000  
 6= 1000-2000  
 7= 2000-5000  
 8= 5000-10000  
 9= meer dan 10000  
 0= onbekend

16	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	16	S	B	D	G	T
1	11					1	91,7		13,6	5,3	35
2		1	2	1	3	2		16,7	9,1	5,3	7,5
3						3					
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5			1	1	1	5			4,5	5,3	2,5
6		1	3	3	4	6		16,7	13,6	15,8	10
7	1	1	6	6	8	7	8,3	16,7	27,3	31,6	20
8		3	3	3	6	8		50,0	13,6	15,8	15
9			1	1	1	9			4,5	5,3	2,5
0			2	2	2	0			9,1	10,5	5

I.17 idem particulier:

- 1= geen  
 2= minder dan 200  
 3= 200-400  
 4= 400-700  
 5= 700-1000  
 6= 1000-2000  
 7= 2000-5000  
 8= 5000-10000  
 9= meer dan 10000  
 0= onbekend

17	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	17	S	B	D	G	T
1						1	25,0	66,7	4,5	5,3	20
2			10	9	10	2			95,6	47,4	25
3			4	4	4	3			18,2	21,1	10
4						4					
5			1	1	1	5			4,5	5,3	2,5
6	2	1	2	2	5	6	16,7	16,7	9,1	10,5	12,5
7	5	1	1		7	7	41,7	16,7	4,5		17,5
8	2		2	1	4	8	16,7		9,1	5,3	10
9						9					
0			1	1	1	0			4,5	5,3	2,5

- I.18 Wat bedraagt u Gouvernements inkomen } 1= geen 6= 15.000-20.000  
I.19 Idem E.B.G.S.:..... } 2= <1000 7= 25.000-40.000  
I.20 Idem particuliere praktijk:..... } 3= 1000-5000 8= >40.000  
I.21 Idem als bedrijfsarts:..... } 4= 5000-10.000 9= geen antwoord  
5=10.000-15.000 0= onbekend

18	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	18	S	B	D	G	T
1	7	6	3		16	1	58,3	100	13,6		40
2						2					
3						3					
4						4					
5			3	3	3	5			13,6	15,8	7,5
6	3		16	16	19	6	25,0		72,7	84,2	47,5
7	1				1	7	8,3				2,5
8						8					
9						9					
0	1				1	0	8,3				2,5

19	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	19	S	B	D	G	T
1	11				33	1	91,7		100	100	82,5
2						2					
3						3					
4						4					
5		1			1	5			16,7		2,5
6		5			5	6			83,3		12,5
7						7					
8						8					
9						9					
0	1				1	0	8,3				2,5

20	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	20	S	B	D	G	T
1	2	5	3	2	10	1	16,7	83,3	13,6	10,5	25
2						2					
3			8	8	8	3			36,4	42,1	20
4		1	2	2	3	4		16,7	9,1	10,5	7,5
5	1		3	3	4	5	8,3		13,6	15,8	10
6	2		3	3	5	6	16,7		13,6	15,8	12,5
7	3		1	1	4	7	25,0		4,5	5,3	10
8	3		1		4	8	25,0		4,5		10
9			1		1	9			4,5		2,5
0	1				1	0	8,3				2,5

21	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	21	S	B	D	G	T
1	9	6	20	18	55	1	75,0	100	90,9	94,7	87,5
2						2					
3			1	1	1	3			4,5	5,3	2,5
4	1				1	4	8,3				2,5
5						5					
6						6					
7	1		1		2	7	8,3		4,5		5
8						8					
9						9					
0	1				1	0	8,3				2,5

- I.22 Heeft u nog verdere emolumenten:  
1= vrij wonen 9= geen antwoord  
2= geen vrij wonen 0= onbekend

22	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	22	S	B	D	G	T
1		4	18	1	22	1		66,7	81,8	89,4	55
2	12	2	3	2	17	2	100	33,3	13,6	10,5	42,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			1		1	9			4,5		2,5
0						0					

I.23 Bestaat er een weekend regeling:

- 1= nee  
 2= ja, dienst om de week  
 3= ja, dienst om de 2 week  
 4= ja, om de 3 week dienst  
 5= ja, om de 4 week dienst  
 6= onbekend 7= minder frequent

23	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	23	S	B	D	G	T
1	6	4	11	10	21	1	50,0	66,7	50,0	52,6	
2	1		5	3	6	2	8,3		22,7	15,8	
3						3			18,2	21,1	
4	1	1	4	4	6	4	8,3	16,7	9,1	10,5	
5			2	2	2	5					
6						6					
7	4	1			5	7	33,3	16,7			
8						8					
9						9					
0						0					

I.24 Deelt u deze post met een collega:

- 1= ja 2= nee 3= ja, meer dan 1 4= niet van toepassing  
 5= onbekend 6= onbekend 7= onbekend 8= onbekend 9= niet van toepassing

24	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	24	S	B	D	G	T
1	3	2	4	2	9	1	25,0	33,3	18,2	10,5	22,5
2	9	4	18	17	31	2	75,0	66,7	81,8	89,4	77,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.25 Bestaat er een avond-dienst regeling:

- 1= nee  
 2= ja, om de dag  
 3= 2 x per week dienst  
 4= ja, 1 x per 14 dagen dienst  
 5= onbekend 6= onbekend 7= minder frequent  
 8= onbekend 9= niet van toepassing

25	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	25	S	B	D	G	T
1	9	4	19	18	32	1	75,0	66,7	86,4	94,7	80
2	1		2		3	2	8,3		9,1		7,5
3	1	1			2	3	8,3	16,7			5
4						4					
5			1	1	1	5			1,5	5,3	2,5
6						6					
7	1	1			2	7	8,3	16,7			5
8						8					
9						9					
0						0					

I.26 Omvang van budget:

- 1= minder dan SF 25.000 per jaar  
 2= SF 25.000 tot SF 50.000 per jaar  
 3= SF 50.000 tot SF 100.000 per jaar  
 4= SF 100.000 tot SF 200.000 per jaar  
 5= SF 200.000 en meer per jaar  
 6= geen eigen begroting  
 7= onbekend 8= onbekend 9= onbekend

26	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	26	S	B	D	G	T
1					1	1		16,7			
2						2					
3		1			1	3		16,7			
4		1	1	1	2	4		16,7	4,5	5,3	
5	1		2	1	3	5	8,3		9,1	5,3	
6	10	1	16	15	27	6	83,3	16,7	72,7	78,9	
7						7					
8						8					
9						9					
0	1	2	3	2	6	0	8,3	33,3	13,6	10,5	

I.27 Hoe is het contact met de specialisten, m.n. verwijzingen

- 1. prima
- 2. goed
- 3. vrij goed
- 4. redelijk, niet altijd goed
- 5. niet zo best
- niet denderend
- matig
- 6. slecht
- 7. te weinig
- weinig persoonlijk contact
- 8. schriftelijk slecht
- valt wel mee, vaak telefonisch
- vooral academische stunt
- niet altijd brieven
- 9. n.v.t.
- 10. geen antwoord

27	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	27	S	B	D	G	T
1					1	1		16,7			2,5
2	3	4	13	11	20	2	25,0	66,7	59,1	57,9	50
3			1	1	1	3		4,5	5,3	2,5	
4	1		5	4	6	4	8,3		22,7	21,1	15
5	1	1	1	1	3	5	8,3	16,7	4,5	5,3	7,5
6	1				1	6	8,3				2,5
7	1		1	1	2	7	8,3		4,5	5,3	5
8	3		1	1	4	8	25		4,5	5,3	10
9	2				2	9	16,7				5
0						0					

I.28 Krijgt u bericht terug na een verwijzing:

- 1= vrijwel altijd
- 2= in ongeveer de helft der verwijzingen
- 3= uitsluitend van de klinische patienten
- 4= zelden
- 5= vrijwel nooit
- 8= is niet van Toepassing
- 9= geen antwoord
- 0= onbekend

28	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	28	S	B	D	G	T
1	3	4	9	6	16	1	25,0	66,7	40,9	31,6	40
2	5	2	7	7	14	2	41,7	33,3	31,8	36,8	35
3			1	1	1	3			4,5	5,3	2,5
4	1		5	5	6	4	8,3		22,7	26,3	15
5	1				1	5	8,3				2,5
6						6					
7						7					
8	1				1	8	8,3				2,5
9	1				1	9	8,3				2,5
0						0					

I.29 Frequentie bezoek van de G.I., directeur of minister, per jaar:

- 1= minder dan 1
- 2= 1 tot 4 x
- 3= 4 tot 12 x
- 4= 12 tot 24 x
- 5= vaker
- 0= onbekend

29	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	29	S	B	D	G	T
1	6	5	7	5	18	1	50,0	83,3	31,8	26,3	45
2	4		6	5	10	2	33,3		27,3	26,3	25
3	2	1	8	8	11	3	16,7	16,7	36,4	42,1	27,5
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.30 Frequentie bezoek van de G.I., directeur of minister per jaar:

- 1= minder dan 1
- 2= 1 tot 4 x
- 3= 4 tot 12 x
- 4= 12 tot 24 x
- 5= vaker
- 0= onbekend

30	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	30	S	B	D	G	T
1	11	4	17	15	32	1	91,7	66,7	77,3	78,9	80
2	1	2	3	2	6	2	8,3	33,3	13,6	10,5	15
3			2	2	2	3			9,1	10,5	5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.31 Is er behoefte een frequenter contact:

1= nee 2= ja 3= geen antwoord 0= onbekend

31	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	31	S	B	D	G	T
1	50,3	100	63,6	63,2	67,5	1	50,3	100	63,6	63,2	67,5
2	41,7		36,4	36,8	32,5	2	41,7		36,4	36,8	32,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.32 Is het contact met de overheid bevredigend:

1= ja, voortreffelijk 5= slecht  
 2= redelijk 9= geen antwoord  
 3= matig 0= onbekend  
 4= onbevredigend 6= geen contact

32	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	32	S	B	D	G	T
1	3	1	3	2	7	1	25,0	16,7	13,6	10,5	17,5
2	3	3	10	9	16	2	25,0	50,0	45,6	47,4	40,0
3	3		2	2	5	3	25,0		9,1	10,5	12,5
4	1		5	5	6	4	8,3		22,7	26,3	15,0
5	1		1	1	2	5	8,3		4,5	5,3	5,0
6	1		1		2	6	8,3		4,5		5,0
7						7					
8						8					
9	2	2			2	9		33,3			5,0
0						0					

I.33 Hoe is het contact binnen uw groep: (dus E.B.G.-artsen, districtartsen stadsartsen)

1= geen contact 3= frequent  
 2= oppervlakkig 0= onbekend  
 9= niet van toepassing

33	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	33	S	B	D	G	T
1			3	3	3	1			13,6	15,8	7,5
2	8		12	9	20	2	66,7		54,5	47,4	50,0
3	4	6	7	7	17	3	33,3	100	31,8	36,8	42,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.34 Is dit contact bevredigend:

1= ja 2= nee 3= geen mening 0= onbekend

34	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	34	S	B	D	G	T
1		6	12	10	25	1	58,3	100	54,5	52,6	62,5
2	4		10	9	14	2	33,3		45,6	47,4	35
3	1				1	3	8,3				2,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.35 Hoe staat u tegenover de invoering van de Algemene Ziektenkosten verz.:

- a. voor u zelf financieel:  
 1= financieel aantrekkelijk 8= niet van toepassing  
 2= financieel onaantrekkelijk  
 3= blijft gelijk  
 4= geen mening  
 0= onbekend

I.36

- b. voor u zelf organisatorisch:  
 1= veel meer werk 8= niet van toepassing  
 2= blijft gelijk

3=minder werk

4 geen mening

0= onbekend

I.37

c. voor de patient:

8= niet van toepassing

1= meer kans op goede zorg

2= zal er niets van merken

3= zorg zal er door achteruit gaan

4= geen mening

0= onbekend

35	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	35	S	B	D	G	T
1	3		1		16		15		20		1	25,0	16,7	72,7	78,9	50
2	2				1				3		2	16,7		4,5		7,5
3	5		3		2		1		10		3	41,7	50,0	9,1	5,3	25
4	2		2		3		3		7		4	16,7	33,3	13,6	15,8	17,5
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

36	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	36	S	B	D	G	T
1	7		5		11		10		23		1	58,3	83,3	50,0	52,6	57,5
2	3		1		5		5		9		2	25,0	16,7	22,7	26,3	22,5
3	1				3		2		4		3	8,3		13,6	10,5	10
4	1				3		2		4		4	8,3		13,6	10,5	10
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

37	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	37	S	B	D	G	T
1	2		1		9		8		12		1	16,7	16,7	40,9	42,1	30
2	5		4		12		10		21		2	41,7	66,7	54,5	52,6	52,5
3	3		1						4		3	25,0	16,7			10
4	2				1		1		3		4	16,7		4,5	5,3	7,5
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

I.38 Is het Landsbesluit van 19 april 1958 G.B. no. 31 u bekend:

1= ja 2= nee 0= onbekend

38	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	38	S	B	D	G	T
1	4		1		6		6		11		1	33,3	16,7	27,3	31,6	27,5
2	8		5		16		13		29		2	66,7	83,3	72,7	68,4	72,5
3											3					
4											4					
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

I.39 Is het niveau van de curatieve zorg in uw praktijk voldoende:

1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend 8= n.v.t.

39	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	39	S	B	D	G	T
1	7		2		12		9		21		1	58,3	33,3	54,5	47,4	52,5
2	4		4		10		10		18		2	33,3	66,7	45,6	52,6	45
3											3					
4											4					
5											5					
6											6					
7											7					
8	1							1			8	8,3				2,5
9											9					
0											0					

I.40 Is het niveau van de preventieve zorg in uw praktijk voldoende:  
 1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend 8= n.v.t.

40	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	40	S	B	D	G	T
1						1		33,3	27,3	26,3	20
2		4	15	14	21	2	16,7	66,7	68,2	73,7	52,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7			1		1	7		4,5			2,5
8	10				10	8	83,3				2,5
9						9					
0						0					

I.41 Wat zou u in preventief opzicht in uw praktijk verbeterd willen zien:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. consultatiebureaus<br/>         onder Five's clinic<br/>         schoolonderzoek<br/>         worppoll<br/>         bilherzie<br/>         doorlichting</p> <p>2. vaccinatie</p> <p>3. voorlichting<br/>         richt zich in 90% een eigen wijsheid van de patiënten<br/>         voorlichting door krachten ter pleats<br/>         medewerking bevolking niet optimaal</p> <p>4. betere techniek en personele voorzieningen<br/>         manpower<br/>         sanitaire inspectie<br/>         public health is a must</p> | <p>5. B.O.G. komt niet<br/>         B.O.G. moet meer uitbreiden<br/>         meer uitbreiden</p> <p>6. voeding en behuizing bevolking<br/>         betere behuizing van de bevolking<br/>         voedingswijze en middelen<br/>         voedingstoestand</p> <p>7. zou meer bij problemen betrokken moeten zijn</p> <p>8. er wordt onvoldoende gewerkt</p> <p>9. n.v.t.</p> <p>10. onbekend</p> |
|---|--|

41	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	41	S	B	D	G	T
1	1 1/3	1	3 1/3	3 1/3	5 2/3	1	11,1	16,7	15,2	17,5	14,2
2			2	2	2	2			9,1	10,5	
3		2 1/2	4	4	6 1/2	3		41,7	18,2	21,1	
4	1/3	1/2	2	2	2 5/6	4	2,8	8,3	9,1	10,5	
5			2 1/3	2 1/3	2 1/3	5			10,6	12,3	
6	1/3		1 1/3	1/3	1 2/3	6	2,8		6,1	1,8	
7			1	1	1	7			4,5	5,3	
8			1		1	8			4,5		
9	10	2	5	4	17	9	83,3	33,3	22,7	21,1	
0						0					

I.42 Wat zou u in curatief opzicht in uw praktijk verbeterd willen zien:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. betere medicijnen voorziening</p> <p>2. lab. faciliteiten (event. uitbreiden)<br/>         uitbreiden lab.</p> <p>3. rayon, c.q. aantal patiënten verkleinen<br/>         een arte meer zou<br/>         meer tijd voor individuele patient</p> <p>4. specialisten of specialistisch verwijs nodig</p> <p>5. financiën ed., meer armaleg<br/>         financiën beperkt t.a.v. sommige medicijnen en dergelijke<br/>         financiële belemmeringen</p> | <p>6. technische uitbreiding<br/>         zou meer willen doen<br/>         betere poll<br/>         yize o.k.<br/>         eigen spreekkamer</p> <p>7. betere coördinatie<br/>         centraal ziekenhuis voor heel Brokopondo<br/>         coördinatie met districtarts</p> <p>8.</p> <p>9. n-v-t.</p> <p>10. onbekend</p> |
|---|---|

42	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	42	S	B	D	G	T
1			2 1/2	2 1/2	2 1/2	1			11,4	13,2	6,3
2			4 1/2	4 1/2	4 1/2	2			20,5	23,7	11,3
3		1	2 1/2	2 1/2	3 1/2	3		16,7	11,4	13,2	8,8
4	1	2	1	1	4	4	8,3	33,3	4,5	5,3	10
5	1	1			2	5	8,3	16,7			5
6	2		1 1/2	1 1/2	4	6	16,7	8,3	6,8	7,9	10
7			1/2		1/2	7		8,3			1,3
8						8					
9	8	1	10	7	19	9	66,7	16,7	45,6	36,8	47,5
0						0					





I.48 Moet volgens u de scheiding tussen curatieve en preventieve zorg zoals die nu is (waarin het B.O.G. officieel alleen alle preventieve zelf doet) gehandhaafd blijven:

1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend

48	S	B	D	G	T	48	S	B	D	G	T
1	5	2	12	10	19	1	41,7	33,3	54,5	52,6	47,5
2	6	3	8	8	17	2	50,0	50,0	36,4	42,1	42,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	1	1	2	1	4	9	8,3	16,7	9,1	5,3	10
0						0					

I.49 Waarom

- preventie op één post in één hand moet door één man gedaan worden decentraliseren in de districten combineren centraliseren op de erte verder spreiden beter is één hand integreren curatieve zorg onmogelijk zonder preventie
- organisatie onbelangrijk als het maar gebeurd samenwerking is belangrijker dan wie het doet geen bezwaar wel beter contact nodig geen bezwaar samenwerking moet verbeteren
- huidige toestand handhaven scheiding is beter onder huidige omstandigheden wel scheiding handhaven scheiding handhaven maar met meer contact elg. erte ken niet behoorlijk doen gaat goed
- in het algemeen preventie intensiveren preventie moet uitbreiden moet uitgebreid
- B.O.G. komt niet B.O.G. werkt onvoldoende
- geen tijd voor preventie zelf zou er zelf meer bij betrokken willen zijn
- in de stad intensiveren districten decentraliseren
- geen antwoord
- n.v.t.
- onbekend

49	S	B	D	G	T	49	S	B	D	G	T
1	6	1	4	4	11	1	50,0	16,7	18,2	21,1	27,5
2			5	4	5	2			22,7	21,1	12,5
3	1		3	2	4	3	8,3		13,6	10,5	10
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5		1	2	2	3	5		16,7	9,1	10,5	7,5
6		1	2	2	3	6		16,7	9,1	10,5	7,5
7	1				1	7	8,3				2,5
8						8					
9	4	2	4	3	10	9	33,3	33,3	18,2	15,8	25
C		1	1	1	2	0		16,7	4,5	5,3	5

I.50 Heeft u voldoende tijd voor preventie:

1= n.v.t., werkt uitsluitend curatief 9= geen antwoord  
2= ja 0= onbekend  
3= nee

50	S	B	D	G	T	50	S	B	D	G	T
1	9		5	4	14	1	75,0		22,7	21,1	35
2	1	4	10	9	15	2	8,3	66,7	45,6	47,4	37,5
3	2	2	7	6	11	3	16,7	33,3	31,8	31,6	27,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.51 Heeft u voldoende tijd voor uw curatieve taak:

1= n.v.t., werkt uitsluitend preventief 9= geen antwoord  
 2= ja 0= onbekend  
 3= nee

51	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	51	S	B	D	G	T
1		1	2	1	4	1		16,7	9,1	5,3	10
2	12	5	16	15	32	2	100	83,3	72,7	78,9	80
3			4	3	4	3			18,2	15,8	10
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.52 Heeft u voldoende personeel:

1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend

52	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	52	S	B	D	G	T
1	11	3	19	16	33	1	91,7	50	86,4	84,2	82,5
2	1	3	3	3	7	2	8,3	50	13,6	15,8	17,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

T.53 Heeft u voldoende gekwalificeerd personeel:

1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend

53	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	53	S	B	D	G	T
1	12	6	9	7	27	1	100	100	40,9	36,8	67,5
2			13	12	13	2			59,1	63,2	32,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.54 Is uw budget voldoende:

1= ja 2= nee 3= n.v.t. 9= geen antwoord 0= onbekend

54	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	54	S	B	D	G	T
1	1	1	1		3	1	8,3	16,7	4,5	10,5	7,5
2	1	4	2	2	7	2	8,3	66,7	9,1	84,2	17,5
3	9	1	18	16	28	3	75,0	16,7	81,8		70
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0	1		1	1	2	0	8,3		4,5	5,3	5

I.55 Heeft u voldoende faciliteiten:

1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend

55	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	55	S	B	D	G	T
1	6	3	8	5	17	1	50,0	50,0	36,4	26,3	42,5
2	6	3	14	14	23	2	50,0	50,0	63,6	73,7	57,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

I.56 Is er een beleid door het ministerie voor uw resort uitgestippeld:  
 1= ja 2= nee 3= dat is mij niet bekend 0= onbekend

56	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	56	S	B	D	G	T
1	3		2		9		9		14		1	25,0	33,3	40,9	47,4	35
2	4		2		9		7		15		2	33,3	33,3	40,9	36,8	37,5
3	4		2		4		3		10		3	33,3	33,3	18,2	15,8	25
4											4					
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9	1								1		9	8,3				2,5
0											0					

I.57 Zo ja, voldoet dit aan uw verlangens:  
 1= n.v.t. 4= gedeeltelijk  
 2= ja 9= geen antwoord  
 3= nee 0= onbekend

57	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	57	S	B	D	G	T
1	8		4		15		12		28		1	75,0	66,7	68,2	63,2	70
2			2		2		2		4		2		33,3	9,1	10,5	10
3					4		4		4		3			18,2	21,1	10
4	3				1		1		4		4	25,0		4,5	5,3	10
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

I.58 Kent u de Beleidsnota voor Volksgezondheid 1976-1980:  
 1= ja 2= nee 9= geen antwoord 0= onbekend

58	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	58	S	B	D	G	T
1	3		3		6		4		12		1	25	50,0	27,3	21,1	30
2	9		2		16		15		27		2	75	50,0	72,7	78,9	67,5
3			1						1		3					2,5
4											4					
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9											9					
0											0					

I.59 Bent u voldoende bij de voorbereiding hiervan betrokken geweest:  
 1= ja 9= geen antwoord 3= nee  
 2= onvoldoende 0= onbekend 9= n.v.t.

59	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	59	S	B	D	G	T
1					1				1		1			4,5		2,5
2	2				3		3		5		2	16,7		13,6	15,8	12,5
3	9		5		16		14		30		3	75,0	83,3	72,7	73,7	75
4					1		1		1		4			4,5	5,3	2,5
5											5					
6											6					
7											7					
8											8					
9	1								1		9	8,3				2,5
0			1		1		1		2		0		16,7	4,5	5,3	5,0

I.60 Hoe is het contact met de plaatselijk gezagdragers, D.C., secretariaat  
 frequentie:  
 1= frequent 9= geen antwoord 8= geen  
 2= regelmatig 0= onbekend  
 3= zelden

60	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	60	S	B	D	G	T
1					8		8		3		1		16,7	36,4	42,1	22,5
2					1		10		9		2		16,7	45,6	47,4	27,5
3	2		2		4		2		8		3	16,7	33,3	18,2	10,5	20,0
4											4					
5											5					
6											6					
7											7					
8	10		2						12		8	83,3	33,3			30
9											9					
0											0					

I.61 Idem betreffende kwaliteit:

1 = bevredigend  
2 = redelijk  
3 = onbevredigend

9 = geen antwoord 8 = n.v.t.  
0 = onbekend

61	S	B	D	G	T	61	S	B	D	G	T
1	1	3	18	16	22	1	8,3	50,0	91,8	84,2	55
2	1		1		2	2	8,3		4,5		5
3		1	3	3	4	3		16,7	13,6	15,8	10
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	19	2			12	8	83,3	33,3			30
9						9					
0						0					

I.62 Hoe is het contact met de plaatselijke gezagdragers, Granmans, Kapitein:  
frequentie:

1 = frequent  
2 = regelmatig  
3 = zelden

9 = geen antwoord 8 = n.v.t.  
0 = onbekend

62	S	B	D	G	T	62	S	B	D	G	T	
1		6	2	2	8	1		100		9,1	10,5	20
2			4	4	4	2				18,2	21,1	10
3			2	2	2	3				9,1	10,5	5
4						4						
5						5						
6						6						
7						7						
8	12		14	11	26	8						
9						9	100		63,6	57,9	65	
0						0						

I.63 Idem betreffende kwaliteit:

1 = bevredigend  
2 = redelijk  
3 = onbevredigend

9 = geen antwoord 8 = n.v.t.  
0 = onbekend

63	S	B	D	G	T	63	S	B	D	G	T
1	1	6	6	6	12	1		100	27,3	31,6	30
2						2					
3			2	2	2	3			9,1	10,5	5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	12		14	11	26	8	100		63,6	57,9	65
9						9					
0						0					

I.64a Welke zijn de vijf belangrijkste problemen in uw praktijk:

ORGANISATORISCH

1. geneesmiddelen voorzieningen e.d.

aanvragen komen traag  
suppletie  
vaccin

2. Overheid

gebrek aan richtlijnen

beter samenstel met ministerie  
geen duidelijk beleid t.a.v. bedrijf of overheid  
geen medewerking van volksgezondheid  
concrete coördinatie mist  
organisatie moet plaatselijk beter  
coördinatie gouvernementsarts  
organisatie stimuleren

3. personeel

goede broeder  
 vervanging  
 geen liefde om te werken  
 personeel gedeeltelijk van bedrijf  
 weinig verantwoordelijkheids gevoel  
 personeelsdiensten  
 bij uitval personeelssteun  
 stakingen

4. faciliteiten

ambulance  
 laboratorium  
 poliklinische bevellingen  
 verlichting naar de poli  
 accommodatie slecht  
 hulpposten

5. Patienten

patienten gaan naar verschillende artsen  
 patienten eigenwijs, vragen onzedelijk  
 mensen willen of kunnen niet op het spreekuur komen  
 rondtrekken van de patienten

6. communicatie-mentaliteit

slechte collegiale verhoudingen  
 voorlichting  
 verbindingen  
 verwijzingen sterk  
 moet alles zelf doen  
 efachuifysysteem  
 bevolking opvoeden

7. overigen

specieelieten ontbreken  
 water voorziening  
 keertstelsel  
 administratie

8. gaen

9. n.v.t.

10. onbekend

Swa	S	B	D	G	T	64a	S	B	D	G	T
1	2	7/12	5 19/20	4 19/20	8 16/30	1	16,7	9,7	27,1	26,1	21,3
2		1/4	1 19/20	1 19/20	2 1/5	2		4,2	8,9	18,3	5,5
3	1	1/3	5 22/30	5 7/30	7 1/15	3	8,3	5,6	26,1	27,5	17,7
4	1/2		2 1/4	2 1/4	2 3/4	4	4,2		10,2	11,8	6,9
5	1/2	2 1/4	5/6	1/3	3 7/12	5	4,2	37	3,8	1,8	9,0
6	1 1/2	5/6	1 17/60	1 17/60	3 37/60	6	12,5	13,9	5,8	6,8	9,0
7	1/2	3/4	1	1	2 1/4	7	4,2	12,5	4,5	5,3	5,6
8	5	1	3	2	9	8	41,7	16,7	13,6	10,5	22,5
9	1				1	9	8,3				2,5
0						0					

I.64b MEDISCH

1. bovenste luchtwegen infectie

griep  
 tonsillitis

2. wormen

bilharzia  
 andere parasitaire ziekten

3. anaemieën

4. CARA

bronchitis  
 astma

5. conjunctivitis

vieus + oogafwijkingen

6. caries

7. psychoosmetie

lichaempijn hypopestatisch  
 gewrichtepijn emotioneel syndroom  
 vage klachten  
 alcoholisme werkschuwen  
 zenuwen  
 pijnen  
 simulatie agravatie

8. huidafwijkingen en

gelechteziekten

9. gaetroenteritiden

dysenterie  
 gastritis

10. hypertensie

diarrhoe

11. rugklechten

l.b.p.

12. avitaminosen

malnutritie

13. hepatitis

14. diabetes m

15. ulcus pepticum + meegklechten

16

17

18. n.o.

19. tremata

20. nefrolithiasis

21. hoofdpijn

22. fluorklachten + gynaecologisch

23. pneumonie

24. n.v.t.

25. onbekend

64 b

	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	S	B	D	G	T
1	1 13/20	4/5	4 11/60	3 47/60	6 38/60	13,8	13,3	19,0	19,9	16,6
2	9/20	3/5	2 6/60	2 6/60	3 9/60	3,8	10,0	9,6	11,1	7,9
3	13/20	2/5	1 27/60	1 27/60	2 30/60	5,4	6,7	6,6	7,6	6,3
4	4/20		51/60	39/60	1 3/60	1,7		3,9	3,4	2,6
5	2		48/60	36/60	2 48/60	16,7		3,6	3,2	7,0
6	5/20		27/60	27/60	42/60	2,1		2,0	2,4	1,8
7	1 2/20	3/5	2 45/60	2 33/60	4 27/60	9,2	10	12,5	13,4	11,1
8		4/5	1 3/60	51/60	1 51/60		13,3	4,8	4,5	4,6
9	16/20	1	2 14/60	2 2/60	4 2/60	6,7	16,7	10,2	10,7	10,1
10	1 1/20	1/5	2 21/60	1 45/60	3 36/60	9,2	3,3	10,7	9,2	9,0
11	4/20		12/60	12/60	24/60	1,7		0,9	1,0	1,0
12		3/5	44/60	44/60	1 20/60		10	3,3	3,9	3,3
13	4/20				12/60	1,7				0,5
14	4/20		51/60	27/60	1 3/60	1,7		3,9	2,4	2,6
15	12/20		24/60		1	5		1,8		2,5
16			12/60		12/60			0,9		0,5
17			12/60	12/60	12/60			0,9	1,0	0,5
18		1/5			12/60		3,3			0,5
19		1/5	12/60	12/60	24/60		3,3	0,9	1,0	1,0
20	4/20				12/60	1,7				0,5
21	4/20	2/5			12/60	1,7				0,5
22	5/20	1/5			39/60	2,1	6,7			1,6
23					12/60		3,3			0,5
24	2		1	1	3	16,7		4,6	5,3	7,5

CONTOLE LIJST PREVENTIE

I.65 Sanitaire inspectie:

1 = onder eigen verantwoording  
 2 = B.O.G.  
 3 = geen

4 = B.O.G. + eigen beheer  
 9 = geen antwoord  
 0 = onbekend 8 = n.v.t.

	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	65	S	B	D	G	T
1	1	2	2	1	5	1	8,3	33,3	9,1	5,3	12,5
2	8		16	15	24	2	66,7		72,7	78,9	60,0
3		4	4	3	8	3		66,7	18,2	15,8	20,0
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.66 Ongedierte bestijding:

1 = onder eigen beheer  
 2 = B.O.G.  
 3 = geen

4 = B.O.G. + eigen beheer  
 9 = geen antwoord  
 0 = onbekend

	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	66	S	B	D	G	T
1	1		2		3	1	8,1			9,1	7,5
2	8		9	9	17	2	66,7	100		40,9	42,5
3		6	10	9	16	3			45,6	47,4	40
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0			1	1	1	0			4,5	5,1	2,5

I.67 Prenatale zorg:

1 = onder eigen beheer  
 2 = B.O.G.  
 3 = geen

4 = B.O.G. + eigen beheer  
 9 = geen antwoord  
 0 = onbekend 8 = n.v.t.

	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	67	S	B	D	G	T	
1	6	6	16	13	28	1	50,0	100		72,7	68,4	70,0
2	3		2	2	5	2	25,0			9,1	10,5	12,5
3			2	2	2	3				9,1	10,5	5
4			2	2	2	4				9,1	10,5	5
5						5						
6						6						
7						7						
8	3				3	8	25,0					7,5
9						9						
0						0						

I.68 Zuigelingen zorg: 1 tot 0 als 67

68	S 12	B 6	D 22	G 22	T 40	68	S	B	D	G	T
1		6	12	9	18	1		100	54,5	47,4	45
2	8		3	3	11	2	66,7		13,6	15,8	27,5
3	1		3	3	4	3	8,3		13,6	15,8	10
4			4	4	4	4			18,2	21,1	10
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.69 Kleuterzorg: 1 tot 0 als 67

69	S 12	B 6	D 22	G 22	T 40	69	S	B	D	G	T
1	2	6	12	9	18	1		100	54,5	47,4	45
2	8		3	3	11	2	66,7		13,6	15,8	27,5
3	1		3	3	4	3	8,3		13,6	15,8	10
4			4	4	4	4			18,2	21,1	10
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.70 Scholgezondheidszorg: 1 tot 0 als 67

70	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	70	S	B	D	G	T
1		3	5	3	8	1		50	22,7	15,8	20
2	8		3	3	11	2	66,7		13,6	15,8	27,5
3	1	3	14	13	18	3	8,3	50	63,6	68,4	45,0
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.71 Schoolmondhygiëne: 1 tot 0 als 67

71	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	71	S	B	D	G	T
1		1	1	2	2	1		16,7	4,5		5
2	8		5	5	13	2	66,7		22,7	26,3	32,5
3	1	5	16	14	22	3	8,3	83,3	72,7	73,7	55,0
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.72 Geestelijke gezondheidsdienst: 1 tot 0 als 67

72	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	72	S	B	D	G	T
1	5	6	21	18	32	1	41,7	100	95,5	94,7	80
2	4				4	2	33,3				10
3			1	1	1	3			4,5	5,3	2,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.73 Gezondheidsvoorlichting: 1 tot 0 als 67

73	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	73	S	B	D	G	T
1	3	6	17	14	26	1	25,0	100	77,3	73,7	65
2	4		1	1	5	2	33,3		4,5	5,3	12,5
3	1				1	3	8,3				2,5
4	1		4	4	5	4	8,3		18,2	21,1	12,5
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					



I.74 Voedingvoorlichting; 1 tot 0 als 67

74	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	74	S	B	D	G	T
1	3	6	17	14	26	1	25,0	100	77,3	73,7	65
2	4		1	1	5	2	33,3		4,5	5,3	12,5
3	1				1	3	8,3				2,5
4	1		4	4	5	4	8,3		18,2	21,1	12,5
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.75 Foochhandlerskeuring; 1 tot 0 als 67

75	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	75	S	B	D	G	T
1	4	4	21	18	29	1	33,3	66,7	95,5	94,7	72,5
2	5				5	2	41,7				12,5
3		2	1	1	3	3		33,3	4,5	5,3	7,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.76 Gezondheidsstatistiek; 1 tot 0 als 67

76	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	76	S	B	D	G	T
1	4	6	5	4	12	1	8,3	100	22,7	21,1	30
2	4				4	2	33,3				10
3	4		17	15	21	3	33,3		77,3	78,9	52,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.77 Quarantaine; 1 tot 0 als 67

77	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	77	S	B	D	G	T
1	4		3	2	3	1			13,6	10,5	7,5
2	4				4	2	33,3				10
3	5	6	19	17	30	3	41,7	100	86,4	89,4	75
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.78 Lepre bestrijding; 1 tot 0 als 67

78	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	78	S	B	D	G	T
1	5	6	22	19	33	1	41,7	100	100	100	82,5
2	4				4	2	33,3				10
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.79 T.B.C. bestrijding; 1 tot 0 als 67

79	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	79	S	B	D	G	T
1	5	6	21	18	32	1	41,7	100	95,5	94,7	80
2	4				4	2	33,3				10
3						3					
4			1	1	1	4			4,5	5,3	2,5
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.80 Adviesbureau huid- en geslachtsziekten: 1 tot 0 als 67

80	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	80	S	B	D	G	T
1	4	6	22	19	32	1	33,3	100	100	100	80,0
2	4				4	2	33,3				10
3						3					
4	1				1	4	8,3				2,5
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.81 Trachoombestrijding: 1 tot 0 als 67

81	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	81	S	B	D	G	T
1	6	6	22	19	34	1	50,0	100	100	100	85
2	4				4	2	33,3				10
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	2				2	8	16,7				5
9						9					
0						0					

I.82 Francessiacbestrijding: 1 tot 0 als 67

82	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	82	S	B	D	G	T
1	5	6	22	19	33	1	41,7	100	100	100	82,5
2	4				4	2	33,3				10
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.83 malaria bestrijding: 1 tot 0 als 67

83	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	83	S	B	D	G	T
1	9	3	17	17	29	1	75,0	50,0	77,3	89,4	72,5
2	3		2		2	2	3		9,1		5
3						3					
4		3	3	2	6	4		50,0	13,6	10,5	15
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.84 Filuria bestrijding: 1 tot 0 als 67

84	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	84	S	B	D	G	T
1	2	1	12	10	15	1	16,7	16,7	54,5	52,6	37,5
2	6		1	1	7	2	50,0		4,5	5,3	17,5
3	1	5	9	8	15	3	8,3	83,3	40,9	42,1	37,5
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25,0				7,5
9						9					
0						0					

I.85 Schistomisis: 1 tot 0 als 67

85	S 12	B 6	D 22	G 19	T 40	85	S	B	D	G	T
1	3	1	15	12	19	1	25	16,7	68,2	63,2	47,5
2	6		3	3	9	2	50		13,6	15,8	22,5
3		5	2	2	7	3		83,3	9,1	10,5	17,5
4			2	2	2	4			9,1	10,5	5
5						5					
6						6					
7						7					
8	3				3	8	25				7,5
9						9					
0						0					

I.86 Anchylostoom: 1 tot 0 als 67

86	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	86	S	B	D	G	T
1	5		6		18		15		29		1	41,7	100	81,8	78,9	72,5
2	4			2	2	2		6		2	33,3			9,1	10,5	15
3										3				9,1	10,5	5
4				2	2	2				4						
5										5						
6										6						
7										7						
8	3							3		8	25,0					7,5
9										9						
0										0						

I.87 Vaccinatie: 1 tot 0 als 67

87	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	87	S	B	D	G	T
1	1		1		13		10		20		1	8,3	100	59,1	52,6	50
2	7		1	4	4	4		11		2	58,3			18,2	21,1	27,5
3				2	2	2		2		3				9,1	10,5	5
4	1			3	3	3		4		4	8,3			13,6	15,8	10
5										5						
6										6						
7										7						
8	3							3		8	25,0					7,5
9										9						
0										0						

I.88 Melkcontributie: 1 tot 0 als 67

88	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	88	S	B	D	G	T
1	2		1		4		3		5		1	25,0	16,7	18,2	15,8	12,5
2	3							3		2	25,0					7,5
3	6		5	18	16	29				3	50	83,3	81,8	84,2		72,5
4										4						
5										5						
6										6						
7										7						
8	3							3		8	25,0					7,5
9										9						
0										0						

I.89 Frequentie contact B.O.G.staf

1= frequent

2= regelmatig

3= zelden

8= geen

4= vrijwel nooit

9=geen antwoord

0= onbekend

89	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	89	S	B	D	G	T
1	2		2		2		2		6		1	16,7	33,3	9,1	10,5	15
2	2		1	4	4	7				2	16,7	16,7	18,2	21,1	17,5	
3	3		3	11	9	17				3	25,0	50,0	50,0	47,4	42,5	
4	2			5	4	7				4	16,7		22,7	21,1	17,5	
5										5						
6										6						
7										7						
8	3					3				8	25,0					7,5
9										9						
0										0						

I.90 Hoe is de samenwerking met het B.O.G.:

1= voortreffelijk

2= redelijk

3= geen samenwerking

9= geen antwoord

0= onbekend

90	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	90	S	B	D	G	T
1	2		4		8		7		14		1	16,7	66,7	36,4	36,8	35
2	4		2	7	6	13				2	33,3	33,3	31,8	31,6	32,5	
3	6			7	6	13				3	50,0		31,8	31,6	32,5	
4										4						
5										5						
6										6						
7										7						
8										8						
9										9						
0										0						

I.91'Aantal posten, waarvoor de ondervraagde verantwoordelijk is.

91	S	12	B	6	D	22	G	19	T	40	91	S	B	D	G	T
1	4				4	2			8		1	33,3		18,2	10,5	20,0
2	5				2	2			7		2	41,7		9,1	10,5	17,5
3			2		6	5			8		3		33,3	27,3	26,3	20,0
4					3	3			3		4			13,6	15,8	7,5
5			1		2	2			3		5		16,7	9,1	10,5	7,5
6					2	2			2		6			9,1	10,5	5,0
7			2		1	1			3		7		33,3	4,5	5,3	7,5
8				1					1		8			16,7		2,5
9											9					
0	3				2	2			5		0	25,0		9,1	10,5	12,5

BIJLAGE XXXI.2. De gestructureerde gesprekken betreffende de posten

Met 40 algemene artsen is een gestructureerd gesprek gehouden.  
 Deze gesprekken zijn allen door dezelfde onderzoekers geleid.  
 Deze 40 artsen waren verantwoordelijk voor 116 medische verzorgingspunten  
 (posten genaamd in dit onderzoek).  
 Onder elke vraag staan links de totalen, rechts de percentages.

S = Stad; onderzocht zijn 14 posten

B = Binnenland; onderzocht zijn 32 posten, dit zijn alle aanwezige.

D = District; onderzocht zijn 70 posten

G = Posten bezet door medici in overheidssdienst in het district.

Dit is een gedeelte van D en zijn 65 posten, op één na, alle aanwezig in  
 deze categorie.

T = Totaal; 116 posten.

Alle gesprekken zijn in november - december 1977 gehouden.

II. 1 Regio

- 1 = West Suriname (distr. Saramacca, Coronie, Nickerie)
- 2 = Oost Suriname (distr. Commowijne, ressort Beneden Marowijne)
- 3 = Zuid Suriname (distr. Brokopondo + ressort Boven Marowijne)
- 4 = Centraal Suriname (distr. Suriname en Para) Boven Nickerie
- 5 = Paramaribo stad
- 6 = onbekend

1	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	1	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		3	15	13	18	1		9,4	21,4	20,0	15,5
2			32	32	32	2			45,7	49,2	27,6
3		29	5	5	34	3		90,6	7,1	7,7	29,3
4	5		18	15	23	4	35,7		25,7	23,1	19,8
5	9				9	5	64,3				7,8
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II. 2 Type post

- 1 = 24 uurs arts bezetting
- 2 = 24 uurs niet arts bezetting
- 3 = post zonder 24 uur bezetting
- 0 = onbekend

2	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	2	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	9	5	20	17	34	1	64,3	15,6	28,6	26,2	29,5
2	1	22	15	14	38	2	7,1	68,8	21,4	21,5	32,8
3	4	5	35	34	44	3	28,6	15,6	50,0	52,3	37,9
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II. 3 Post is van:

- 1= Gouvernement
- 2= Medische Zending
- 3= Particulier
- 4= Bedrijfsgeneeskundige dienst
- 0= onbekend

3	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	3	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2		57 ½	57 ½	59 ½	1	13,3		82,1	88,5	51,3
2		32	½	½	32 ½	2		100	0,7	0,8	28,0
3	11		3	2	14	3	73,3		4,2	3,0	11,9
4	2		9	5	11	4	13,3		12,7	7,6	9,3
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II. 4 Populatie van de post:

- 1= geen
- 2= <200
- 3= 200-400
- 4= 450-750
- 5= 750-1000
- 6= 1000-1500
- 7= 1500-2000
- 8= 2000-3000
- 9= > 3000
- 0= onbekend

4	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	4	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2		5	16	16	21	2		15,6	22,9	24,6	18,1
3		3	8	8	11	3		9,4	11,9	12,3	9,5
4		8	9	9	17	4		25,0	12,9	13,8	14,7
5		2	9	7	11	5		6,3	12,9	10,8	9,5
6		5	5	5	10	6		15,6	7,1	7,7	8,6
7	3	4	2	2	9	7	21,4	12,5	2,9	3,1	7,8
8	2	3	7	6	12	8	14,3	9,4	10,0	9,2	10,3
9	9	2	12	10	23	9	64,3	6,3	17,1	15,3	19,8
0			2	2	2	0			2,9	3,1	1,7

II. 5 Idem ruchtgevend:

- 1= geen
- 2= <200
- 3= 200-400
- 4= 450-750
- 5= 750-1000
- 6= 1000-1500
- 7= 1500-2000
- 8= 2000-3000
- 9= > 3000
- 0= onbekend

5	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	5	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	9	29	21	20	59	1	64,3	90,6	30,0	30,8	50,0
2			23	23	23	2			32,9	35,3	19,8
3			6	5	6	3			8,6	7,7	5,2
4	2	2	4	4	8	4	14,3	6,3	5,7	6,2	6,9
5			4	2	4	5			5,7	3,1	3,4
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7	1	1	2	2	4	7	7,1	3,1	2,9	3,1	3,4
8	1		6	5	7	8	7,1		8,6	7,7	6,0
9	1		2	2	3	9	7,1		2,9	3,1	2,6
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II. 6 Idem on- & minvermogenden + in stamverband wonend in:

- 1= geen
- 2= <200
- 3= 200-400
- 4= 450-750
- 5= 750-1000
- 6= 1000-1500
- 7= 1500-2000
- 8= 2000-3000
- 9= > 3000
- 0= onbekend

6	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	6	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	12	2	9	5	28	1	85,7	6,3	12,9	7,7	19,8
2		5	21	20	26	2		15,6	30,0	30,8	22,4
3		4	6	6	10	3		12,5	8,6	9,2	8,6
4		6	9	9	15	4		18,8	12,9	13,9	12,9
5		2	6	6	8	5		6,3	8,6	9,2	6,9
6		5	3	3	8	6		15,6	4,3	4,6	6,9
7		4	2	2	6	7		12,5	2,9	3,1	5,2
8	1	2	7	7	10	8	7,1	6,3	10,0	10,8	8,6
9	1	2	6	6	9	9	7,1	6,3	8,6	9,2	7,8
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II. 7 Idem particulier:

1= geen

5= 750-1000

9= 7 3000

2= <200

6= 1000- 1500

0= onbekend

3= 200-400

7= 1500-2000

4= 450-750

8= 2000-3000

7	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	7	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	31	35	32	67	1	7,1	96,9	50,0	49,2	57,8
2			23	22	23	2			32,9	33,8	19,8
3			2	2	2	3			2,9	3,1	1,7
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9
5			2	2	2	5			2,9	3,1	1,7
6						6					
7	2	1	2	2	5	7	14,3	3,1	2,9	3,1	4,3
8	4		1	1	5	8	28,6		1,4	1,5	4,3
9	7		2	1	9	9	50,0		2,9	1,5	7,8
0			2	2	2	0			2,9	3,1	1,7

PERSONEEL

II. 8 Hoofd van de post : arts 1= nee

2= ja, minder dan 5 jr. ervaring, geen aanvullende opleiding

3= ja, meer dan 5 jr. ervaring, geen aanvullende opleiding

4= ja, minder dan 5 jr. ervaring, + aanvullende opleiding

5= ja, meer dan 5 jr. ervaring, + aanvullende opleiding

0= onbekend

8	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	8	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		25	7	7	32	1		78,1	10,0	10,8	27,6
2	2	1	19	19	22	2	14,3	3,1	27,1	29,2	19,0
3	6		20	16	26	3	19,8		28,6	24,6	22,4
4	4	1	18	17	23	4	28,6	3,1	25,7	26,2	19,8
5	2	4	6	6	12	5	14,3	12,5	8,6	9,2	10,3
6						6					
7						7					
8						8					
9		1			1	9		3,1			0,9
0						0					

II. 9 Hoofd van de post niet arts: 1= nee

2= je, verpleegster

3= je, vroedvrouw

4= ja, verpleegster/vroedvrouw

5= je, gezondheidsassistent

6= ja, anderen ○

0= onbekend

9	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	9	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	14	6	62	60	82	1	100	18,8	88,6	92,3	70,7
2		8	1	1	9	2		25,0	1,4	1,5	7,8
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9
4						4					
5		16			16	5		50,0			13,8
6		1	2	2	3	6		3,1	2,9	3,1	2,6
7						7					
8						8					
9		1	4	1	5	9		3,1	5,7	1,5	4,3
0						0					

II.10 Tandarts werkzaam op de post:

1 tot 8= aantal

9= geen

0= onbekend

10	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	10	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			4	2	4	1			5,7	3,1	3,4
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	66	63	112	9	100	100	94,3	96,9	96,6
0						0					

II.11 Jeugd tandverzorgers werkzaam op de post:

1 tot 8 = aantal 9 = geen 0 = onbekend											
11	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	11	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			1	1	1	1			1,4	1,5	0,9
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	69	64	115	9	100	100	98,6	98,5	99,1
0						0					

II.12 Leerlingjeugd tandverzorgers werkzaam op de post:

1 tot 8 = aantal 9 = geen 0 = onbekend											
12	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	12	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100
0						0					

II.13 Arts-assistenten werkzaam op de post:

1 tot 8 = aantal 9 = geen 0 = onbekend											
13	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	13	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			2	1	2	1			2,9	1,5	1,7
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	68	64	114	9	100	100	97,1	98,5	98,3
0						0					

II.14 Co-assistenten werkzaam op de post:

1 tot 8 = aantal 9 = geen 0 = onbekend											
14	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	14	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100
0						0					

Verpleegster-voedvrouw tellen als voedvrouw

II.15 Voedvrouwen uitsluitend werkzaam klinisch op de post:

1 tot 8 = aantal 9 = geen 0 = onbekend											
15	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	15	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		1	3	3	4	1		3,1	4,3	4,6	3,4
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	31	67	62	112	9	100	96,9	95,7	95,3	96,6
0						0					



II.16 Idem uitsluitend werkzaam poliklinisch op de post:

		1=tot 8= aantal				9= geen		0= onbekend			
16	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	16	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1		7	7	8	1	7,1		10,0	10,8	6,9
2			2	2	2	2			2,9	3,1	1,7
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	13	32	61	56	106	9	92,9	100	87,1	86,2	91,4
0						0					

II.17 Idem zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:

		1 tot 8= aantal				9= geen		0= onbekend			
17	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	17	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		1	5	5	6	1		3,1	7,1	7,7	5,2
2			2	1	2	2			2,9	1,5	1,7
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	31	63	59	108	9	100	96,9	90,0	90,8	93,1
0						0					

II.18 Leerlingvroedvrouwen werkzaam op de post:

		1 tot 8= aantal				9= geen		0= onbekend			
18	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	18	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100
0						0					

II.19 Gediplomeerd verpleegsters uitsluitend klinisch werkzaam:

		1 tot 5= aantal				6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend
19	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	19	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %	
1			1	1	1	1			1,4	1,5	0,9	
2						2						
3						3						
4						4						
5			1	1	1	5			1,4	1,5	0,9	
6						6						
7						7						
8						8						
9	14	32	68	63	114	9	100	100	97,1	96,9	98,3	
0						0						

II.20 Idem zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:

		1 tot 5= aantal				6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend
20	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	20	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %	
1		3	2	2	5	1		9,4	2,9	3,1	4,3	
2		3	1		4	2		9,4	1,4		3,4	
3						3						
4						4						
5						5						
6						6						
7						7						
8						8						
9	14	26	67	63	107	9	100	81,2	95,7	96,9	92,2	
0						0						

II.21 Idem uitsluitend poliklinisch werkzaam:

21	1 tot 5= aantal					21	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1	1	7	9	7	17	1	7,1	21,9	12,9	10,8	14,7		
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9		
3	1		1		2	3	7,1		1,4		1,7		
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	12	25	59	57	96	9	85,7	78,1	84,3	87,7	82,8		
0						0							

II.22 Leerlingverpleegsters werkzaam op de post:

22	1 tot 5= aantal					22	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1						1							
2						2							
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100		
0						0							

II.23 Gediplomeerd ziekenverzorger werkzaam uitsluitend klinisch op de post:

23	1 tot 5= aantal					23	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1			1	1	1	1			1,4	1,5	0,9		
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9		
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7			1	1	1	7			1,4	1,5	0,9		
8						8							
9	14	32	67	62	113	9	100	100	95,7	95,3	97,4		
0						0							

II.24 Idem uitsluitend poliklinisch werkzaam:

24	1 tot 5= aantal					24	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1	2		4	4	6	1	14,3		5,7	6,2	5,2		
2			5	5	5	2			7,1	7,7	4,3		
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	12	32	61	56	105	9	64,3	100	87,1	86,2	90,5		
0						0							

II.25 Idem zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:

25	1 tot 5= aantal					25	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1		5	2	2	7	1		15,6	2,9	3,1	6,0		
2						2							
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9		
4						4							
5						5							
6						6							
7			1		1	7			1,4		0,9		
8						8							
9	14	27	66	62	107	9	100	84,4	94,3	95,3	92,2		
0						0							



II.31 Hulpverplegers uitsluitend klinisch werkzaam:

31	1 tot 5= aantal					31	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1	1	1	3	3	5	1	7,1	3,1	4,3	4,6	4,3		
2						2							
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9		
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9		
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	13	31	65	60	109	9	92,9	96,9	92,9	92,3	94,0		
0						0							

II.32 Idem uitsluitend poliklinisch werkzaam:

32	1 tot 0= aantal					32	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1	5		3	3	8	1	35,7		4,3	4,6	6,9		
2	7		1		8	2	50,0		1,4		6,9		
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	2	32	66	62	100	9	14,3	100	94,3	95,3	86,2		
0						0							

II.33 Idem zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:

33	1 tot 5= aantal					33	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1						1							
2						2							
3						3							
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9		
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	32	69	64	115	9	100	100	98,6	98,5	99,1		
0						0							

II.34 Gezondheidsassistenten uitsluitend klinisch werkzaam op de post:

34	1 tot 5 is aantal					34	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1		1				1			3,1			0,9	
2						2							
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	31	70	65	115	9	100	96,9	100	100	99,1		
0						0							

II.35 Idem uitsluitend poliklinisch werkzaam:

35	1 tot 5= aantal					35	7= meer dan 10					9= geen	0= onbekend
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1		11				1			34,4			9,5	
2						2							
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	21	70	65	105	9	100	65,6	100	100	99,5		
0						0							

II.36 Idem: zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:  
 1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend

36	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	36	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		7			7	1		21,9			6,0
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	25	70	65	109	9	100	78,1	100	100	94,0
0						0					

II.37 Leerlinggezondheidsassistenten werkzaam op de post:  
 1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend

37	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	37	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		6			6	1		18,8			5,2
2		4			4	2		12,5			3,4
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	21	70	65	105	9	100	65,6	100	100	90,5
0		1			1	0		3,1			0,9

II.38 Polihulpen uitsluitend werkzaam ~~klinisch~~ poliklinisch  
 1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend

38	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	38	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			2	1		6,3			1,7
2		2			2	2		6,3			1,7
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	28	70	65	112	9	100	87,5	100	100	96,6
0						0					

II.39 Idem: zowel klinisch als poliklinisch werkzaam:  
 1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend

39	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	39	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			2	1		6,3			1,7
2		2			2	2		6,3			1,7
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	28	70	65	112	9	100	87,5	100	100	96,6
0						0					

II.40 Leerling-polihulpen werkzaam op de post:  
 1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend

40	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	40	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2		3			3	2		9,4			2,6
3		1			1	3		3,1			0,9
4		1			1	4		3,1			0,9
5						5					
6		3			3	6		9,4			2,6
7						7					
8						8					
9	14	24	70	65	108	9	100	75,0	100	100	93,1
0						0					

II.41 Lab.assistenten:

1 tot 5= aantal						6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend	
41	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	41	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1		5	2	1	7	1		15,6	2,9	1,5	6,0		
2		2			2	2		6,3			1,7		
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	25	68	64	107	9	100	78,1	97,1	98,5	92,2		
0						0							

II.42 Leerlinglab. assistenten:

1 tot 5= aantal						6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend	
42	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	42	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1		1			1	1		3,1			0,9		
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9		
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	31	69	64	114	9	100	96,9	98,6	98,5	98,3		
0						0							

II.43 Röntgen personeel

1 tot 5= aantal						6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend	
43	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	43	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1						1							
2						2							
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100		
0						0							

II.44 Leerlingröntgen personeel:

1 tot 5= aantal						6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend	
44	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	44	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1						1							
2						2							
3						3							
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100		
0						0							

II.45 Apothekersassistenten:

1 tot 5= aantal						6= 6 tot 10		7= meer dan 10		9= geen		0= onbekend	
45	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	45	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %		
1	1		9	7	10	1	7,1		12,9	10,8	8,6		
2			1	1	1	2			1,4		0,9		
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9		
4						4							
5						5							
6						6							
7						7							
8						8							
9	13	32	59	57	104	9	92,9	100	89,3	87,7	89,7		
0						0							

II.46 Leerlingapothekersassistenten:

46	1 tot 5= aantal					46	7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			4	3	4	1			5,7	4,6	3,4
2			1		1	2			1,4		0,9
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	65	62	111	9	100	100	92,9	95,3	95,7
0						0					

II.47 Administratief personeel:

47	1 tot 5= aantal					47	7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2		7	6	9	1	14,3		10,0	9,2	7,8
2			1		1	2			1,4		0,9
3						3					
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	12	32	61	58	105	9	85,7	100	87,1	89,2	90,5
0						0					

II.48 Bootslieden:

48	1 tot 5= aantal					48	7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		6	1	1	7	1		18,8	1,4	1,5	6,0
2		3			3	2		9,4			2,6
3						3					
4		1			1	4		3,1			0,9
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	22	68	63	104	9	100	68,8	97,1	96,9	89,7
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.49 Chauffeurs:

49	1 tot 5= aantal					49	7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			7	6	7	1			10,0	9,2	6,0
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	62	58	108	9	100	100	88,6	89,2	93,1
0						0					

II.50 Technisch personeel:

50	1 tot 5= aantal					50	7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116		S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			2	1		6,3			1,7
2		2	1	1	3	2		6,3	1,4	1,5	2,6
3						3					
4					1	4					0,9
5		1				5		3,1			
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	27	69	64	110	9	100	84,4	98,6	98,5	94,8
0						0					

II.51 Overigen:

1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend											
51	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	51	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	12	11	23	19	46	1	85,7	34,4	32,9	29,2	39,7
2			5	5	5	2			7,1	7,7	4,3
3		2	2	2	4	3		6,3	2,9	3,1	3,4
4		1			1	4		3,1			0,9
5			1		1	5			1,4		0,9
6		2	2	2	4	6		6,3	2,9	3,1	3,4
7			1	1	1	7			1,4	1,5	0,9
8						8					
9	2	16	36	36	54	9	14,3	50,0	51,4	55,3	46,6
0						0					

II.52 Helpers:

1 tot 5= aantal 6= 6 tot 10 7= meer dan 10 9= geen 0= onbekend  
**Definitie:** een helper is iemand uit de plaatselijke bevolking van het dorp, die een zeer korte opleiding heeft gehad en niet is gediplomeerd.

52	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	52	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			1	1	1	1			1,4	1,5	0,9
2		1			1	2		3,1			0,9
3		2			2	3		6,3			1,7
4						4					
5		1			1	5		3,1			0,9
6						6					
7		1			1	7		3,1			0,9
8						8					
9	14	26	69	64	109	9	100	81,2	98,6	98,5	94,0
0		1			1	0		3,1			0,9

COMPLIEVE ZORG POLIKLINISCH

II.53 Frequentie per 4 weken op post voor Gouvernement:

1= 1 x p/m. 2= 2 x p/m. 3= 3 tot 4 x p/m. 4= 4 tot 8 x p/m.  
 5= 8 tot 12 x p/m. 6= 12 x tot 16 x p/m. 7= 16 x tot 20 x p/m.  
 8= 20 en meer x p/m 9= geen 0= onbekend

53	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	53	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			9	9	9	1			12,9	13,8	7,8
2			2	2	2	2			2,9	3,1	1,7
3			22	22	22	3			31,4	33,8	19,0
4			9	9	9	4			12,9	13,8	7,8
5			7	7	7	5			10,0	10,8	6,0
6			2	2	2	6			2,9	3,1	1,7
7	1		3	3	4	7		7,1	9,3	4,6	3,4
8	2		5	5	7	8		14,3	7,1	7,7	6,0
9	11	32	11	6	54	9	78,6	100	15,7	9,2	46,6
0						0					

II.54 Frequentie per 4 weken op post voor particulier;

1= 1 x p/m. 2= 2 x p/m. 3= 3 tot 4 x p/m. 4= 4 tot 8 x p/m.  
 5= 8 tot 12 x p/m 6= 12 tot 16 x p/m. 7= 16 x tot 20 x p/m.  
 8= 20 en meer x p/m 9= geen 0= onbekend

54	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	54	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5	3		3	3	6	5	21,4		4,3	4,6	5,2
6	1		1	1	2	6	7,1		1,4	1,5	1,7
7	1		2	2	3	7	7,1		2,9	3,1	2,6
8	7		3	2	10	8	50,0		4,3	3,1	8,6
9	2	32	61	57	95	9	14,3	100	87,1	87,7	81,9
0						0					

II.55 Frequentie per 4 weken op post van t.d.f.:

1= 1 x p/m. 2= 2 x p/m. 3= 3 tot 4 x p/m. 4= 4 tot 8 x p/m.  
 5= 8 tot 12 x p/m. 6= 12 tot 16 x p/m. 7= 16 x tot 20 x p/m  
 8= 20 en meer x p/m. 9= geen. 0= onbekend.

55	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	55	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			2	1		6,3			1,7
2		2			2	2		6,3			1,7
3		1			1	3		3,1			0,9
4						4					
5		3			3	5		9,4			2,6
6		7	1	1	8	6		21,9	1,4	1,5	6,9
7		7			7	7		21,9			6,0
8		7	1	1	8	8		21,9	1,4	1,5	6,9
9	14	3	68	63	85	9	100	9,4	97,2	96,9	73,3
0						0					



II.56 Frequentie per 4 weken op post als bedrijfsarts:

1= 1 x p/m. 2= 2 x p/m. 3= 3 tot 4 x p/m. 4= 4 tot 8 x p/m.  
 5= 8 tot 12 x p/m. 6= 12 tot 16 x p/m. 7= 16 x tot 20 x p/m.  
 8= 20 en meer p/m. 9= geen. 0= onbekend.

56	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	56	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3			2	2	2	3			2,9	3,1	1,7
4			2	1	2	4			2,9	1,5	1,7
5						5					
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7			1	1	1	7			1,4		0,9
8	3	3	2		8	8	21,4	9,4	2,9		6,9
9	11	29	62	61	102	9	78,6	90,6	88,6	93,8	87,9
0						0					

II.57 Worden alle consulten geteld:

1= op alle poli's  
 2= alleen gouvernementen patienten  
 3= alleen de particulieren  
 4= alleen voor bedrijven  
 5= alleen E.B.G.  
 6= combinatie van deze of niet genoemd  
 9= nee  
 0= onbekend

57	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	57	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	9	32	36	31	77	1	64,3	100	51,4	47,7	66,4
2						2					
3	2		1	1	3	3	14,3		1,4	1,5	2,6
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	3		33	33	36	9	21,4		47,1	50,8	31,0
0						0					

II.58 Aantal consulten (geschat of exact) rechthebbenden per maand op poli:

1= minder dan 10 2= 10 tot 50 3= 50 tot 100 4= 100 tot 200  
 5= 200 tot 400 6= 400 tot 800 7= 800 tot 1500 8= 1500 of meer  
 9= geen 0= onbekend

58	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	58	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1		5	5	6	1	7,1		7,1	7,7	5,2
2			15	14	15	2			21,4	21,5	12,9
3			6	6	6	3			8,6	9,2	5,2
4	1		5	5	6	4	7,1		7,1	7,7	5,2
5			10	10	10	5			14,3	15,3	8,6
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7	1		2	2	3	7	7,1		2,9	3,1	2,6
8						8					
9	10	32	25	21	67	9	71,4	100	35,7	32,3	57,8
0	1		1	1	2	0	7,1		1,4	1,5	1,7

II.59 Aantal consulten (geschat of exact) on- en minvermogenen per maand:

1= minder dan 10 2= 10 tot 50 3= 50 tot 100 4= 100 tot 200  
 5= 200 tot 400 6= 400 tot 800 7= 800 tot 1500 8= 1500 of meer  
 9= geen 0= onbekend

59	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	59	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2		4	3	6	1	14,3		5,7	4,6	5,2
2		3	15	14	18	2		9,4	21,4	21,5	15,5
3		1	11	11	12	3		3,1	15,7	16,9	10,3
4		3	9	9	12	4		9,4	12,9	13,8	10,3
5		8	13	13	21	5		25,0	18,6	20,0	18,1
6		8	8	8	16	6		25,0	11,4	12,3	13,8
7	1	6	3	3	10	7	7,1	18,8	4,3	4,6	8,6
8		1			1	8		3,1			0,9
9	11	2	7	4	20	9	78,6	6,3	10,0	6,2	17,2
0						0					

II.60 Aantal consulten (geschat of exact) van particulieren per maand:  
 1 = minder dan 10    2 = 10 tot 50    3 = 50 tot 100    4 = 100 tot 200  
 5 = 200 tot 400    6 = 400 tot 800    7 = 800 tot 1500    8 = 1500 of meer:  
 9 = geen    0 = onbekend

60	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	60	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			18	17	18	1			25,7	26,2	15,5
2			6	6	6	2			8,6	9,2	5,2
3			4	3	4	3			5,7	4,6	3,4
4	1		5	5	6	4	7,1		7,1	7,7	5,2
5	2		3	3	5	5	14,3		4,3	4,6	4,3
6	5		2	2	7	6	35,7		2,9	3,1	6,0
7	2		1		3	7	14,3		1,4		2,6
8	2				2	8	14,3				1,7
9	2	32	31	29	65	9	14,3	100	44,3	44,6	56,0
0						0					

II.61 Aantal consulten (geschat of exact) van schoolkinderen per maand:  
 1 = minder dan 10    2 = 10 tot 50    3 = 50 tot 100    4 = 100 tot 200  
 5 = 200 tot 400    6 = 400 tot 800    7 = 800 tot 1500    8 = 1500 of meer  
 9 = geen    0 = onbekend ( schoolkind = jonger dan 14 jaar )

61	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	61	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1		3	2	4	1	7,1		4,3	3,1	3,4
2			1		1	2			1,4		0,9
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	13	32	65	62	110	9	92,9	100	92,9	95,3	94,8
0						0					

II.62 Aantal consulten (geschat of exact) bedrijfspatiënten per maand:  
 1 = minder dan 10    2 = 10 tot 50    3 = 50 tot 100    4 = 100 tot 200  
 5 = 200 tot 400    6 = 400 tot 800    7 = 800 tot 1500    8 = 1500 of meer:  
 9 = geen    0 = onbekend

62	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	62	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1		6	6	7	1	7,1		8,6	9,2	6,0
2			2	1	2	2			2,9	1,5	1,7
3	1	1	4	3	6	3	7,1	3,1	5,7	4,6	5,2
4	2	1	2	2	5	4	14,3	3,1	2,9	3,1	4,3
5	1	1	2	2	4	5	7,1	3,1	2,9	3,1	3,4
6						6					
7			2	1	2	7			2,9	1,5	1,7
8	2		1		3	8	14,3		1,4		2,6
9	7	29	50	50	86	9	50,0	90,6	71,4	76,9	74,1
0			1		1	0			1,4		0,9

II.63 Door wie worden de poliklinieken gehouden: per maand  
 1 = alleen door de arts    5 = 8 tot 12 door anderen  
 2 = 1 tot 2 door anderen b.v. broeders    6 = 12 tot 16 door anderen  
 3 = 2 tot 4 door anderen    7 = 16 tot 20 door anderen  
 4 = 4 tot 8 door anderen    8 = 20 tot 24 door anderen  
 0 = onbekend    9 = meer dan 24 door anderen

63	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	63	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	14	2	62	60	78	1	100	6,3	88,6	92,3	67,2
2		3			3	2		9,4			2,6
3						3					
4		1			1	4		3,1			0,9
5		4	1		5	5		12,5	1,4		4,3
6		6	1	1	7	6		18,8	1,4	1,5	6,0
7		4	5	4	9	7		12,5	7,1	6,2	7,8
8		11			11	8		34,4			9,5
9		1	1		2	9		3,1	1,4		1,7
0						0					

II.64 Aental visitee per maand:

1 = minder dan 10    2 = 10 tot 50    3 = 50 tot 150    4 = 150 tot 300  
 5 = meer dan 300    9 = geen    0 = onbekend

64	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	64	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	11	25	56	52	92	1	78,6	78,1	80,0	80,0	79,3
2	3	4	5	5	12	2	21,4	12,5	7,1	7,7	10,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			7	6	7	9			10,0	9,2	6,0
0		3	2	2	5	0		9,4	2,9	3,1	4,3

II.65 Afstand van de post naar het districtse gezondheidscentrum, of van daar naar Paramaribo:

1 = in Paramaribo    4 = 10 tot 15 km    7 = 50 tot 100 km  
 2 = minder dan 5 km    5 = 15 tot 25 km    8 = maar dan 100 km  
 3 = 5 tot 10 km    6 = 25 tot 50 km    0 = onbekend

65	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	65	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	10				10	1	71,4				8,6
2	1	1	13	12	15	2	7,1	3,1	18,6	18,5	12,9
3	2	1	10	9	13	3	14,3	3,1	14,3	13,8	11,2
4	1	1	9	9	11	4	7,1	3,1	12,9	13,8	9,5
5		7	11	10	18	5		21,9	15,7	15,3	15,5
6		6	16	15	22	6		18,8	22,9	23,1	19,0
7		5	7	7	12	7		15,6	10,0	10,8	10,3
8		11	4	3	15	8		34,4	5,7	4,6	12,9
9						9					
0						0					

II.66 Hoe is de verbinding van de post met het gezondheidscentrum resp. Paramaribo:

1 = over land niet mogelijk per auto  
 2 = mogelijk per auto  
 3 = mogelijk per vliegtuig  
 4 = mogelijk per boot  
 0 = onbekend

66	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	66	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			4	4	4	1			5,7	6,2	3,4
2	14	9	51	46	74	2	100	28,1	72,9	70,8	63,8
3		13			13	3		40,6			11,2
4		10	15	15	25	4		31,3	21,4	23,1	21,6
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.67 Communicatie vanuit de post met het districtse gezondheidscentrum, resp. Paramaribo:

1 = 24 uur per dag per telefoon    9 = geen  
 2 = idem per radio  
 3 = per radio meer slechte gedurende een deel van de dag  
 0 = onbekend

67	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	67	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	14		28	23	42	1	100		40,0	35,3	36,2
2		24	6	6	30	2		75,0	8,6	9,2	25,9
3		4			4	3		12,5			3,4
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9		4	35	35	39	9		12,5	50,0	53,8	33,6
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.68 Dienstvoertuigen:

68	1= auto		2= boot		3= ambulance		9= geen		0= onbekend		
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	68	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2	5	4	7	1		6,3	7,1	6,2	6,2
2		12	10 ½	10 ½	22 ½	2		37,5	15,0	16,2	19,4
3		1	9 ½	8 ½	10 ½	3		3,1	13,6	13,1	9,1
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8		17			17	8					
9	14		45	42	39	9	100	53,1		64,6	14,7
0						0					50,9

II.69 Patienten statussen:

69	1= aanwezig		2= geen		9= geen antwoord		0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	69	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	13	32	59	54	104	1	92,9	100	84,3	83,1	89,7
2	1		11	11	12	2	7,1		15,7	16,9	10,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.70 Worden er morbiditeitsstatistieken bij gehouden:

70	1= aanwezig		2= geen		9= geen antwoord		0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	70	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	32	16	13	50	1	14,3	100	22,9	20,0	43,1
2	12		50	48	62	2	85,7		71,4	73,8	53,4
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			3	3	3	9			4,3	4,6	2,6
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.71 Worden er mortaliteitsstatistieken bijgehouden:

71	1= aanwezig		2= geen		9= geen antwoord		0= onbekend				
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	71	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	32	7	7	40	1	7,1	100	10,0	10,8	34,5
2	13		59	54	72	2	92,9		84,3	83,1	62,1
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			3	3	3	9			4,3	4,6	2,6
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

Verwijzingen

II.72 Verwijzingen naar de arts door de verpleegster:

72	1= minder dan 10 per maand		2= tussen 10 en 50 p/m		3= meer dan 50 tot 100 p/m		4= 100 tot 200 p/m		5= n.v.t.		0= onbekend	
	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	72	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %	
1		7	3	3	10	1		21,9	4,3	4,6	8,6	
2		5	2	1	7	2		15,6	2,9	1,5	6,0	
3		2			2	3		6,3			1,7	
4		5			5	4		15,6			4,3	
5	14	13	64	61	91	5	100	40,6	91,4	93,8	78,4	
6						6						
7						7						
8						8						
9						9						
0			1		1	0			1,4		0,9	

II.73 Verwijzing van (leerling-) gezondheidsassistent naar verpleegster:

- 1= minder dan 10 p/m                         4= 100 tot 200 p/m  
 2= tussen 10 en 50 p/m                     5= n.v.t.  
 3= meer dan 50 tot 100 p/m               0= onbekend

73	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	73	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			2	1		6,3			1,7
2		10			10	2		31,3			8,6
3		1			1	3		3,1			0,9
4		3			3	4		9,4			2,6
5	14	16	70	65	100	5	100	50,0	100	100	86,2
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.74 Verwijzing van arts naar gynaecoloog: + chirurg:

- 1= minder dan 10 p/m                         4= 100 tot 200 p/m  
 2= tussen 10 en 50 p/m                     5= n.v.t.  
 3= meer dan 50 tot 100 p/m               0= onbekend

74	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	74	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	7	26	66	61	99	1	50,0	81,2	94,3	93,8	85,3
2	7		4	4	11	2	50,0		5,7	6,2	9,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0		6			6	0		18,8			5,2

II.75 Verwijzing van de arts naar de internist + kinderarts

- 1= minder dan 10 p/m                         4= 100 tot 200 p/m  
 2= tussen 10 en 50 p/m                     5= n.v.t.  
 3= meer dan 50 tot 100 p/m               0= onbekend

75	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	75	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	10	25	62	57	97	1	71,4	78,1	88,6	87,7	83,6
2	4	1	8	8	13	2	28,6	3,1	11,4	12,3	11,2
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0		6			6	0		18,8			5,2

II.76 Verwijzing naar overige specialismen:

- 1= minder dan 10 p/m                         4= 100 tot 200 p/m  
 2= tussen 10 en 50 p/m                     5= n.v.t.  
 3= meer dan 50 tot 100 p/m               0= onbekend

76	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	76	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	4	26	56	53	86	1	28,6	81,2	80,0	81,5	74,1
2	10		13	12	23	2	71,4		18,6	18,5	19,8
3						3					
4						4					
5			1		1	5			1,4		0,9
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0		6			6	0		18,8			5,2

II.77 vervoer naar de specialist:

- 1= patient regelt dat zelf
- 2= dienst betaalt, b.v. busticket
- 3= vervoer volledig door de dienst geregeld
- 0= onbekend

77	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	77	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	14	1	55 ½	53	70 ½	1	100	3,1	79,3	81,5	60,8
2		3	9 ½	7	12 ½	2		9,4	13,6	10,8	10,8
3		28	4	4	32	3		87,5	5,7	6,2	27,6
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

CURATIEVE ZORG KLINISCH

II.78 Totaal aantal bedden:

- 1= minder dan 5
- 2= 5 tot 10
- 3= 10 tot 20
- 4= 20 tot 30
- 5= 30 tot 40
- 6= 40 tot 60
- 7= 60 tot 100
- 8= meer dan 100
- 9= geen
- 0= onbekend

78	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	78	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	4	5	4	10	1	7,1	12,5	7,1	6,2	8,6
2			3	3	3	2			4,3	4,5	2,6
3		1	1		2	3		3,1	1,4		1,7
4		2			2	4		6,3			1,7
5			2	2	2	5			2,9	3,1	1,7
6		1			1	6		3,1			0,9
7						7					
8						8					
9	13	24	59	56	96	9	92,9	75,0	84,3	86,2	82,8
0						0					

II.79 Totaal aantal verloskundige bedden:

- 1= minder dan 5
- 2= 5 tot 10
- 3= 10 tot 20
- 4= 20 tot 30
- 5= 30 tot 40
- 6= 40 tot 60
- 7= 60 tot 100
- 8= meer dan 100
- 9= geen
- 0= onbekend

79	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	79	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			6	5	6	1			8,6	7,7	5,2
2			3	2	2	2			4,3	3,1	2,6
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	61	58	107	9	100	100	87,1	89,2	92,2
0						0					

II.80 Totaal aantal interne bedden:

- 1= minder dan 5
- 2= 5 tot 10
- 3= 10 tot 20
- 4= 20 tot 30
- 5= 30 tot 40
- 6= 40 tot 60
- 7= 60 tot 100
- 8= meer dan 100
- 9= geen
- 0= onbekend

80	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	80	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100
0						0					

II.81 Totaal aantal chirurgische bedden:

- 1= minder dan 5
- 2= 5 tot 10
- 3= 10 tot 20
- 4= 20 tot 30
- 5= 30 tot 40

- 6= 40 tot 60
- 7= 60 tot 100
- 8= meer dan 100
- 9= geen
- 0= onbekend

81	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	81	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	70	65	116	9	100	100	100	100	100
0						0					

II.82 Totaal aantal kinderbedden:

- 1= minder dan 5
- 2= 5 tot 10
- 3= 10 tot 20
- 4= 20 tot 30
- 5= 30 tot 40

- 6= 40 tot 60
- 7= 60 tot 100
- 8= meer dan 100
- 9= geen
- 0= onbekend

82	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	82	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			2	1	2	1			2,9	1,5	1,7
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9	14	32	66	62	112	9	100	100	94,3	95,3	96,6
0						0					

II.83 Totaal aantal opnames per jaar:

- 1= minder dan 50
- 2= 50 tot 100
- 3= 100 tot 200
- 4= 200 tot 300
- 5= 300 tot 500

- 6= 500 tot 700
- 7= 700 tot 1000
- 8= meer dan 1000
- 9= geen
- 0= onbekend

83	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	83	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	3	2	2	6	1	7,1	9,4	2,9	3,1	5,2
2		1	2	2	3	2		3,1	2,9	3,1	2,6
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9
4						4					
5		1			1	5		3,1			0,9
6		1	1		2	6		3,1	1,4		1,7
7						7					
8						8					
9	13	25	60	57	98	9	92,9	78,1	85,7	87,7	84,5
0		1	4	3	5	0		3,1	5,7	4,6	4,3

VERLOSKUNIGE EN PRENATALE ZORG

II.84 Aantal prenatale controles door de arts per maand:

- 1= minder dan 10
- 2= 10 tot 25
- 3= 25 tot 50
- 4= 50 tot 75
- 5= 75 tot 100

- 6= 100 tot 150
- 7= meer dan 150
- 8= geen
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

84	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	84	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	9	21	20	32	1	14,3	28,1	30,0	30,8	27,6
2	4	1	12	12	17	2	28,6	3,1	17,1	18,5	14,7
3	2		5	5	7	3	14,3		7,1	7,7	6,0
4						4					
5	2		1	1	3	5	14,3		1,4	1,5	2,6
6	1		1		2	6	7,1		1,4		1,7
7						7					
8	3	22	29	27	54	8	21,4	68,8	41,4	41,5	46,6
9						9					
0			1		1	0			1,4		0,9

II.85 Idem voor vroedvrouwen:

1= minder dan 10  
 2= 10 tot 25  
 3= 25 tot 50  
 4= 50 tot 75  
 5= 75 tot 100

6= 100 tot 150  
 7= meer dan 150  
 8= geen  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

85	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	85	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		1	4	4	5	1		3,1	5,7	6,2	4,3
2			10	9	10	2			14,3	13,8	8,6
3			5	4	5	3			7,1	6,2	4,3
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9
5			2	2	2	5			2,9	3,1	1,7
6			2	2	2	6			2,9	3,1	1,7
7			1	1	1	7			1,4	1,5	0,9
8	14	31	42	39	87	8	100	96,9	60,0	60,0	75,0
9			3	3	3	9			4,3	4,6	2,6
0						0					

II.86 Aantal controles door ander getrainde kracht per maand:

1= minder dan 10  
 2= 10 tot 25  
 3= 25 tot 50  
 4= 50 tot 75  
 5= 75 tot 100

6= 100 tot 150  
 7= meer dan 150  
 8= geen  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

86	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	86	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		4	3	3	7	1		12,5	4,3	4,6	6,0
2			9	9	9	2			28,1		7,8
3		6			6	3			18,8		5,2
4						4					
5		2			2	5			6,3		1,7
6						6					
7						7					
8	14	11	67	62	92	8	100	34,4	95,7	95,3	79,3
9						9					
0						0					

II.87 Idem voor H.O.G.:

1= minder dan 10  
 2= 10 tot 25  
 3= 25 tot 50  
 4= 50 tot 75  
 5= 75 tot 100

6= 100 tot 150  
 7= meer dan 150  
 8= geen  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

87	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	87	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			2	2	2	1			2,9	3,1	1,7
2					1	2					0,9
3		1				3		3,1			
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	14	31	68	63	113	8	100	96,9	97,1	96,9	97,4
9						9					
0						0					

II.88 Aantal bevallingen door de arts geleid:

1= minder dan 10  
 2= 10 tot 25  
 3= 25 tot 50  
 4= 50 tot 75  
 5= 75 tot 100

6= 100 tot 150  
 7= meer dan 150  
 8= geen  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

88	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	88	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2	11	11	13	1		6,3	15,7	16,9	11,2
2		2	3	3	5	2		6,3	4,3	4,6	4,3
3	1	1	2	2	4	3	7,1	3,1	2,9	3,1	3,4
4						4					
5			1	1	1	5			1,4	1,5	0,9
6			1	1	1	6			1,4		0,9
7						7					
8	13	27	52	48	92	8	92,9	84,4	74,3	73,8	79,3
9						9					
0						0					



II.89 Idem door vroedvrouwen geleid:

- 1= minder dan 10
- 2= 10 tot 25
- 3= 25 tot 50
- 4= 50 tot 75
- 5= 75 tot 100

- 6= 100 tot 150
- 7= meer dan 150
- 8= geen
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

89	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	89	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1			5	4	5	1			7,1	6,2	4,3
2			2	2	2	2			2,9	3,1	1,7
3			3	3	3	3			4,3	4,6	2,6
4		1	3	3	4	4		3,1	4,3	4,6	3,4
5		1	2	2	3	5		3,1	2,9	3,1	2,6
6			5	4	5	6			7,1	6,2	4,3
7			2	2	2	7			2,9	3,1	1,7
8		29	43	40	72	8		90,6	61,4	61,5	62,1
9	14	1	3	3	18	9	100	3,1	4,3	4,6	15,5
0			2	2	2	0			2,9	3,1	1,7

II.90 Idem door de andere getrainde kracht geleid:

- 1= minder dan 10'
- 2= 10 tot 25
- 3= 25 tot 50
- 4= 50 tot 75
- 5= 75 tot 100

- 6= 100 tot 150
- 7= meer dan 150
- 8= geen
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

90	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	90	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		14	4	4	18	1		43,8	5,7	6,2	15,5
2		2			2	2		6,3			1,7
3		1			1	3		3,1			0,9
4		2			2	4		6,3			1,7
5		1			1	5		3,1			0,9
6						6					
7						7					
8		11	66	61	77	8		34,4	94,3	93,8	66,4
9	14				14	9	100				12,1
0		1			1	0		3,1			0,9

II.91 Idem door onbevoegden:

- 1= minder dan 10
- 2= 10 tot 25
- 3= 25 tot 50
- 4= 50 tot 75
- 5= 75 tot 100

- 6= 100 tot 150
- 7= meer dan 150
- 8= geen
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

91	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	91	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	2	6	6	9	1	7,1	6,3	8,6	9,2	7,8
2		5			5	2		15,6			4,3
3			4	4	4	3			5,7	4,6	3,4
4		1	2	2	3	4		3,1	2,9	3,1	2,6
5						5					
6						6					
7		1	1	1	2	7		3,1	1,4	1,5	1,7
8	13	16	47	42	76	8	92,9	50,0	67,1	64,6	65,5
9		2	8	8	10	9		6,3	11,4	12,3	8,6
0		5	2	2	7	0		15,6	2,9	3,1	6,0

II.92 Door de arts geleide bevallingen aantal prenatale controles:

- 1= minder dan 50% heeft minder dan 5 controles gehad
- 2= meer dan 50% heeft meer dan 5 controles gehad
- 8= n.v.t.
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

92	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	92	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		3	4	4	7	1		9,4	5,7	6,2	6,0
2	1	9	10	9	20	2	7,1	28,1	14,3	13,8	17,2
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	13	20	55	51	88	8	92,9	62,5	78,6	78,5	75,9
9						9					
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.93 idem voor de door de vroedvrouw geleide bevallingen:

- 1= minder dan 50% heeft minder dan 5 controles gehad  
 2= meer dan 50% heeft meer dan 5 controles gehad 8= n.v.t.  
 9= ik weet het niet. 0= onbekend

93	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	93	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		3	4	4	7	1		9,4	5,7	6,2	6,0
2		8	19	17	27	2		25,0	27,1	26,2	23,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	14	21	45	42	80	8	100	65,6	64,3	64,6	69,0
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.94 idem voor de door de andere getrainde kracht geleide bevallingen:

- 1= minder dan 50% heeft minder dan 5 controles gehad  
 2= meer dan 50% heeft meer dan 5 controles gehad 8= n.v.t.  
 9= ik weet het niet. 0= onbekend

94	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	94	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		3	1	1	4	1		9,4	1,4	1,5	3,4
2		18			18	2		56,3			15,5
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	14	11	68	63	93	8	100	34,4	97,1	96,9	80,2
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.95 Kwaliteit van de prenatale zorg, door de artsen uitgevoerde prenatale controles. Parameters: lichml. onderzoek, Hb, tensie, urine, gewicht

- 1= alle vijf  
 2= vier van de vijf  
 3= drie van de vijf  
 4= twee van de vijf  
 5= één van de vijf  
 6= geen van de vijf  
 7= ik weet het niet 8= n.v.t.  
 0= onbekend

95	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	95	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	10	18	27	25	55	1	71,4	56,3	38,6	38,5	47,4
2	1	2	3	3	6	2	7,1	6,3	4,3	4,6	5,2
3			14	13	14	3			20,0	20,0	12,1
4						4					
5						5					
6			3	3	3	6			4,3	4,6	2,6
7						7					
8	3	12	22	20	37	8	21,4	37,5	31,5	30,8	31,9
9						9					
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.96 idem indien de controles door de vroedvrouw worden uitgevoerd:

- 1= alle vijf  
 2= vier van de vijf  
 3= drie van de vijf  
 4= twee van de vijf  
 5= één van de vijf  
 6= geen van de vijf  
 7= ik weet het niet  
 0= onbekend 9= n.v.t.

96	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	96	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		10	18	16	28	1		31,3	25,7	24,6	24,1
2		4	2	2	6	2		12,5	2,9	3,1	5,2
3			4	4	4	3			5,7	6,2	3,4
4						4					
5						5					
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7			2	2	2	7			2,9	3,1	1,7
8						8					
9	14	18	43	40	75	9	100	56,3	61,4	61,5	64,7
0						0					

II.97 Idem door andere getrainde kracht

1= alle vijf

2= vier van de vijf

3= drie van de vijf

4= twee van de vijf

5= één van de vijf 9= n.v.t.

6= geen van de vijf

7= ik weet het niet

0= onbekend

97	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	97	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		16			16	1		50,0			13,8
2		1			1	2		3,1			0,9
3		2	1	1	3	3		6,3	1,4	1,5	2,6
4			1	1	1	4			1,4	1,5	0,9
5						5					
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7						7					
8						8					
9	14	13	67	62	94	9	100	40,6	95,7	95,3	81,0
0						0					

II.98 Worden de Luce reactie geprikt als routine:

1= ja 2= nee 3= op indicatie 0= onbekend

98	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	98	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	10	14	22	18	46	1	71,4	43,8	31,4	27,7	39,7
2	4	16	47	46	67	2	28,6	50,0	67,1	70,8	57,8
3		2			2	3		6,3			1,7
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.99 Wordt er eikelcel onderzoek gedaan:

1= ja 2= nee 3= op indicatie 0= onbekend

99	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	99	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	9	5	5	16	1	14,3	28,1	7,1	7,7	13,8
2	9	18	63	58	90	2	64,3	56,3	90,0	89,2	77,6
3	3	5	1	1	9	3	21,4	15,6	1,4	1,5	7,8
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.100 Worden er malarie preparaten gemaakt:

1= ja 2= nee 3= op indicatie 0= onbekend

100	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	100	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		7			7	1		21,9			6,0
2	14	20	68	63	102	2	100	62,5	97,1	96,9	87,9
3		5			5	3		15,6			4,3
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9			2	2	2	9			2,9	3,1	1,7
0						0					

II.101 Aantal abortuses per jaar:

1 töt 9 is aantal 0= onbekend

II.102 Aantal perinatale sterftes per jaar

1 töt 9 is aantal 0= onbekend

UNDER FIVES CLINIC

II.103 Frequentie onder fives clinic:

- 1= 1 x per vier weken
- 2= 2 x per vier weken
- 3= 3 x " " "
- 4= 4 x " " "
- 5= 5 x " " "

- 6= 0 x
- 7= 1 x per 6 week
- 8= 1 x per 2 maand
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

103	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	103	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		13	22	21	35	1		40,6	31,4	32,3	30,2
2	1	8	7	6	16	2	7,1	25,0	10,0	9,2	13,8
3		1			1	3		3,1			0,9
4		6	7	5	13	4		18,8	10,0	7,7	11,2
5	1				1	5	7,1				0,9
6	3		25	24	28	6	21,4		35,7	36,9	24,1
7						7					
8						8					
9						9					
0	9	4	9	9	22	0	64,3	12,5	12,9	13,8	19,0

II.104 Aantal kinderen per maand:

- 1= minder dan 25
- 2= 25-50
- 3= 50-75
- 4= 75-100
- 5= 100-150

- 6= 150-200
- 7= meer dan 200
- 8= geen
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

104	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	104	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		12	13	43	25	1		37,5	18,6	20,0	21,6
2		9	17	16	26	2		28,1	24,3	24,6	22,4
3		4	1	1	5	3		12,5	1,4	1,5	4,3
4	2	1	3	2	6	4	14,3	3,1	4,3	3,1	5,2
5			5	4	5	5			7,1	6,2	4,3
6		2	1	1	3	6		6,3	1,4	1,5	2,6
7						7					
8	12	4	26	26	42	8	85,7	12,5	37,1	40,0	36,2
9			4	2	4	9			5,7	3,1	3,4
0						0					

II.105 Het consultatie-bureau wordt gehouden door:

- 1= arts
- 2= vroedvrouw
- 3= verpleegster
- 4= B.O.G.
- 5= niet
- 6= arts + B.O.G.
- 7= Gezondheids assistente
- 9= ik weet het niet
- C= onbekend

105	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	105	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	2	15 ½	14	18 ½	1	7,1	6,3	22,1	21,2	16,0
2			8 ½	6 ½	8 ½	2			12,2	10,6	7,3
3		13	7 ½	7	20 ½	3		40,6	10,7	10,6	17,7
4	1		5 ½	5 ½	6 ½	4	7,1		7,9	9,0	5,6
5	12	1	29	28	42	5	85,7	3,1	41,4	42,4	36,2
6			4	4	4	6			5,7	6,0	3,4
7		16			16	7		50,0			13,8
8						8					
9						9					
0						0					

II.106 Registratie onder fives clinic:

- 1= geen
- 2= d.m.v. B.O.G.-kaart
- 3= d.m.v. Groene Kruis kaart
- 4= d.m.v. W.H.O.-kaart
- 5= andere groeikurve
- 6= overige
- 9= ik weet het niet
- 0= onbekend

106	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	106	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	12	1	27	26	40	1	85,7	3,1	38,6	40,0	34,5
2	1		32	31	33	2	7,1		45,7	47,7	28,4
3						3					
4		6			6	4		18,8			5,2
5		21	3		24	5		65,6	4,3		20,7
6	1	4	8	8	13	6	7,1	12,5	11,4	12,3	11,2
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.107 **D.K.T. -vaccinatie:**

1= ja    2= nee    3= ik weet het niet    4= onbekend											
107	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	107	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	31	45	41	78	1	14,3	96,9	64,5	63,1	67,2
2	12	1	25	24	38	2	85,7	3,1	35,7	36,9	32,8
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.108 **Polio-vaccinatie:**

1= ja    2= nee    3= ik weet het niet    4= onbekend											
108	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	108	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	31	45	41	78	1	14,3	96,0	64,5	63,1	67,2
2	12	1	25	24	38	2	85,7	3,1	35,7	36,9	32,8
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.109 **er melkpoeder-distributie:**

1= ja    2= nee    3= ik weet het niet    4= onbekend											
109	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	109	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	8	7	10	1	1	100	6,3	11,4	10,8	8,6
2	14	30	62	58	106	2	93,8	88,6	89,2	91,4	
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.110 **Wordt er gezondheidsvoorlichting gegeven:**

1= ja    2= nee    3= ik weet het niet    4= onbekend											
110	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	110	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	31	42	38	75	1	14,3	96,9	60,0	58,5	64,7
2	12	1	28	27	41	2	85,7	3,1	40,0	41,5	35,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

LABORATORIUM

II.111 **Wie doet het laboratorium werk:**

1= erts    2= lab-assistent    3= niet    4= anderen    0= onbekend											
111	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	111	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	4	2	13	12	19	1	28,6	6,3	18,6	18,5	16,4
2		5	7	5	12	2		15,6	10,0	7,7	10,3
3	2	7	32	31	41	3	14,3	21,9	45,7	47,7	35,3
4	8	18	18	17	44	4	57,1	56,3	25,7	26,2	37,9
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.112 Is wegen mogelijk en hoe frequent wordt dit gedaan:

- 1= niet mogelijk  
 2= mogelijk, maar wordt nooit gebruikt  
 3= minder dan 1 x per maand  
 4= wekelijks tot 2 x  
 5= dagelijks tot 10 x  
 6= meer dan 10 x daags  
 7= bep. is niet in eigen beheer mogelijk, maar wordt elders gedaan ± 1 x per maand  
 8= idem frequenter  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

112	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	112	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		4	19	18	23	1		12,5	27,1	27,7	19,8
2						2					
3		1	1	1	2	3		3,1	1,4	1,5	1,7
4	7	16	38	36	61	4	50,0	50,0	54,3	55,3	52,6
5	7	11	11	9	29	5	50,0	34,4	15,7	13,8	25,0
6						6					
7						7					
8						8					
9			1	1	1	9			1,5	1,5	0,9
0						0					

II.113 Idem mb:

- 1= niet mogelijk  
 2= mogelijk, maar wordt nooit gedaan  
 3= minder dan 1 x per maand  
 4= wekelijks tot 2 x  
 5= dagelijks tot 10 x  
 6= meer dan 10 x daags  
 7= bep. is niet mogelijk in eigen beheer, maar wordt elders gedaan / ± 1 x per maand.  
 8= idem frequenter  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend

113	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	113	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		5	31	30	36	1		15,6	44,3	46,2	31,0
2		1			1	2		3,1			0,9
3		1	3	3	4	3		3,1	4,3	4,6	3,4
4	1	10	6	6	17	4	7,1	31,3	8,6	9,2	14,7
5	5	14	21	17	40	5	35,7	43,8	30,0	26,2	34,5
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7	1	1	1	1	3	7	7,1	3,1	1,4	1,5	2,6
8	7		7	7	14	8	50,0		10,0	10,8	12,0
9						9					
0						0					

II.114 Idem leucocyt (totale ale 113)

114	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	114	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		15	47	45	62	1		46,9	67,1	69,2	53,4
2		2	1	1	3	2		6,3	1,4	1,5	2,6
3		1	1	1	2	3		3,1	1,4	1,5	1,7
4	1	9	2	2	12	4	7,1	28,1	2,9	3,1	10,3
5		1	1		2	5		3,1	1,4		1,7
6						6					
7	5	2	12	10	19	7	35,7	6,3	17,1	15,3	16,4
8	8		6	6	14	8	57,1		8,6	9,2	12,1
9						9					
0		2			2	0		6,3			1,7

II.115 idem diff. (1 tot 0 ale 113)

115	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	115	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		19	47	45	66	1		59,4	67,1	69,2	56,9
2		1	1	1	2	2		3,1	1,4	1,5	1,7
3		2	1	1	3	3		6,3	1,4	1,5	2,6
4	1	5	2	2	8	4	7,1	15,6	2,9	3,1	6,9
5		1	1		2	5		3,1	1,4		1,7
6						6					
7	5	2	12	10	19	7	35,7	6,3	17,1	15,3	16,4
8	8		6	6	14	8	57,1		8,6	9,2	12,1
9						9					
0		2			2	0		6,3			1,7

II.116 **idem elb. + red.** ( 1 tot 113)

116	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	116	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		3	18	17	21	1		9,4	25,7	26,2	18,1
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9
3			1	1	1	3			1,4	1,5	0,9
4	3	16	17	17	36	4	21,4	50,0	24,3	26,2	31,0
5	9	9	28	24	46	5	64,3	28,1	40,0	36,9	39,7
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7		2	1	1	3	7		6,3	1,4	1,5	2,6
8	2		3	3	5	8	14,3		4,3	4,6	4,3
9						9					
0		2			2	0		6,3			1,7

II.117 **is het bepalen van G.O. mogelijk en hoe frequent wordt dit gedaan:**

- 1= niet mogelijk  
 2= mogelijk, maar wordt nooit gedaan  
 3= minder dan 1 x per maand  
 4= wekelijks tot 2 x  
 5= dagelijks tot 10 x  
 6= meer dan 10 x daags  
 7= bep. is niet mogelijk in eigen beheer, maar wordt elders gedaan  
 + 1 x per maand.
- 8= idem frequenter  
 9= ik weet het niet  
 0= onbekend.

117	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	117	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	11	21	53	52	85	1	78,6	65,6	75,7	80,0	73,1
2	1	1	1	1	3	2	7,1	3,1	1,4	1,5	2,6
3		2	5	5	7	3		6,3	7,1	7,7	6,0
4	2	5	8	6	15	4	14,3	15,6	11,4	9,2	12,9
5		3			3	5		9,4			2,6
6						6					
7			3	1	3	7			4,3	1,5	2,6
8						8					
9						9					
0						0					

II.118 **idem sikkelcellen 1 tot 0 als 117**

118	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	118	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		12	53	51	65	1		37,5	75,7	78,5	56,0
2		3	1	1	4	2		9,4	1,4	1,5	3,4
3	1	2	2	2	5	3	7,1	6,3	2,9	3,1	4,3
4	1	7	3	2	11	4	7,1	21,9	4,3	3,1	9,5
5		1			1	5		3,1			0,9
6						6					
7	9	2	8	6	19	7	64,3	6,3	11,4	9,2	16,4
8	3	5	3	3	11	8	21,4	15,6	4,3	4,6	9,5
9						9					
0						0					

II.119 **idem malaria 1 tot 0 als 117**

119	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	119	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	8	57	55	66	1	7,1	25,0	81,4	84,6	56,9
2		2	2	2	4	2		6,3	2,9	3,1	3,4
3	2		2	1	4	3	14,3		2,9	1,5	3,4
4		6			6	4		18,8			5,2
5		3			3	5		9,4			2,6
6						6					
7	11	4	8	6	23	7	78,6	12,5	11,4	9,2	19,8
8		9			9	8		28,1			7,8
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.120 **idem bloedgroep + rhesus 1 tot 0 als 117**

120	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	120	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		26	43	42	69	1		81,2	61,4	64,6	59,5
2		1			1	2		3,1			0,9
3						3					
4	1		2	1	3	4	7,1		2,9	1,5	2,6
5						5					
6						6					
7	4	4	11	10	19	7	28,6	12,5	15,7	15,3	16,4
8	9	1	14	12	24	8	64,3	3,1	20,0	18,5	20,7
9						9					
0						0					

II.121 Idem WAR/VORL

l tot O als 117											
121	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	121	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		14	38	37	52	1		43,8	54,3	56,9	44,8
2		1			1	2		3,1			0,9
3						3					
4	1				1	4	7,1				0,9
5						5					
6						6					
7	4	10	19	18	33	7	28,6	31,3	27,1	17,7	28,4
8	9	7	13	10	29	8	64,3	21,9	18,6	15,3	25,0
9						9					
0						0					

II.122 Idem wormeieren

l tot O als 117											
122	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	122	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	2	18	43	42	64	1	14,3	59,4	61,4	64,6	55,2
2		1			1	2		3,1			0,9
3						3					
4		1	2	2	3	4		3,1	2,9	3,1	2,6
5	1	11	8	6	19	5	7,1	31,3	11,4	9,2	16,4
6			1	1	1	6			1,4	1,5	0,9
7	4	1	10	8	15	7	28,6	3,1	14,3	12,3	12,9
8	7		6	6	13	8	50,0		8,6	9,2	11,2
9						9					
0						0					

II.123 Idem röntgen

l tot O als 117											
123	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	123	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	28	50	48	79	1	7,1	87,5	71,4	73,8	65,1
2			1	1	1	2			1,4	1,5	0,9
3		1			1	3		3,1			0,9
4	1				1	4	7,1				0,9
5						5					
6						6					
7	9	3	16	14	28	7	64,5	9,4	22,9	21,5	24,1
8	3		2	1	5	8	21,4		2,9	1,5	4,3
9						9					
0		1	1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.124 Idem electrolyten

l tot O als 117											
124	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	124	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	32	51	50	83	1	7,1	100	72,9	76,9	71,6
2	1				1	2	7,1				0,9
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7	9		18	14	28	7	64,3		25,7	21,5	24,1
8	3		1	1	4	8	21,4		1,4	1,5	3,4
9						9					
0						0					

II.125 Idem leverfuncties

l tot O als 117											
125	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	125	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	28	49	48	78	1	7,1	87,5	70,0	73,8	67,2
2						2					
3	1				1	3	7,1				0,9
4						4					
5						5					
6						6					
7	9	4	20	16	33	7	64,3	9,4	28,6	24,6	28,4
8	3		1	1	4	8	21,4		1,4	1,5	3,4
9						9					
0						0					

II.126 Idem visus

l tot O als 117											
126	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	126	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	6	24	53	50	84	1	42,8	78,1	75,7	76,9	72,4
2	1				1	2	7,1				0,9
3			3	2	3	3			4,3	3,1	2,6
4	5	8	8	7	20	4	35,7	21,9	11,4	10,8	17,2
5	1		4	4	5	5	7,1		5,7	6,2	4,3
6			2	2	2	6			2,9	3,1	1,7
7	1				1	7	7,1				0,9
8						8					
9						9					
0						0					



II.127 **Idem oogspiegelen** l tot 0 als 117

127	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	127	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	6	17	37	33	59	1	42,8	50,0	52,9	50,8	50,9
2	6	9	8	8	23	2	42,8	28,1	11,7	12,3	19,8
3		4	10	10	14	3		12,5	14,3	15,3	12,1
4	2	2	10	9	14	4	14,3	6,3	14,3	13,8	12,1
5			4	4	5	5		3,1	5,7	6,2	4,3
6						6					
7						7					
8						8					
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.128 **Idem oorepiegelen** l tot 0 als 117

128	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	128	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		4	8	8	12	1		12,5	11,4	12,3	10,3
2		1			1	2		3,1			0,9
3		2			2	3		6,3			1,7
4	1	8	10	10	19	4	7,1	25,0	14,3	15,3	16,4
5	13	17	51*	46	81	5	92,9	53,1	72,9	70,8	69,8
6						6					
7						7					
8						8					
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0						0					

II.129 **Idem tensie** l tot 7 als 117

129	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	129	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		2			3	1		9,4			2,6
2						2					
3						3					
4		5	7	7	12	4		15,6	10,0	10,8	10,3
5	14	22	58	53	93	5	100	65,6	82,9	81,5	80,2
6		3	5	5	8	6		9,4	7,1	7,7	6,9
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

II.130 **Idem bloedgroep + rheus** l tot 0 als 117

130	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	130	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1		26	43	42	69	1		81,2	61,4	64,6	59,5
2		1	1	1	2	2		3,1	1,4	1,5	1,7
3						3					
4	1		1		2	4	7,1		1,4		1,7
5			1	1	1	5			1,4	1,5	0,9
6						6					
7	4	4	11	10	19	7	28,6	12,5	15,7	15,3	16,4
8	8		12	10	20	8	57,1		17,1	15,3	17,2
9						9					
0	1	1	1	1	3	0	7,1	3,1	1,4	1,5	2,6

II.131 **Zijn deze faciliteiten voldoende:**  
1= ja 2= nee 0= onbekend

131	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	131	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	10	17	26	22	53	1	71,4	53,1	37,1	33,8	45,7
2	4	15	39	38	58	2	28,6	46,9	55,7	58,5	50,0
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0			5	5	5	0			7,1	7,7	4,3

- II.132 **Zo nee, waaraan is behoefte**
- Behuizing  
nieuwe gebouwen  
electriciteit  
opbergmogelijkheid  
echte polikliniekruimte  
eigen onderzoekkamer  
kleine operatiekamer
  - Personeel  
beter personeel  
veearts  
vroedvrouw  
gezondheidsassistente  
laboratorium assistent  
apotheker assistent  
hulpkrachten ter plaatse  
laten bijscholen
  - Laboratorium  
B.S.E onderzoek  
microscop  
centrifuge  
bloedsuiker apparaat  
ureumonderzoek  
War// . D. R.L. onderzoek  
Hb. onderzoek  
urinesedimentonderzoek  
ontlastingsonderzoek  
klein laboratorium  
voldoende reagentia  
uitbreiden laboratorium  
zou meer in eigen beheer willen doen

4. Andere diagnostische mogelijkheden  
 rohtgenapparaaat herstellen  
 oogspiegel  
 observatie bedden  
 audiometer  
 visusmeting verbeteren  
 meer diagnostische mogelijkheden

6. Overige medische zorg  
 regelmatige medische zorg  
 poliklinische bevallingen  
 organisatorisch  
 sterilisatie

8. geen antwoord  
 9. n.v.t.  
 0. onbekend

5. Bevolking  
 te weinig mensen  
 betere coördinatie  
 communicatie

7. betere administratie  
 krijgt aangvraagd materiaal niet  
 geen (als centrale post beter is)

132	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	132	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1 ½	3 ½	4 7/12	4 7/12	9 4/12	1	8,9	10,9	6,6	7,1	8,4
2		3	5 4/12	5 1/12	8 4/12	2		9,4	7,9	7,8	7,5
3	1 ½	4 ½	16 6/12	15 3/12	22 3/12	3	8,9	14,1	23,5	23,5	19,2
4	1 ½	2	3/12		3 6/12	4	8,9	6,3	0,4		3,0
5			3 1/12	3 1/12	3 1/12	5			4,4	4,7	2,7
6			5 3/12	5	5 3/12	6			7,5	7,7	4,5
7	½		4	4	4 3/12	7	1,8		5,7	6,2	3,7
8			2	2	2	8			2,9	3,1	1,7
9	10	17	22	19	49	9	71,4	53,1	31,4	29,2	42,2
0		2	7	7	9	0		6,3	10	10,8	7,8

II.133 Is er samenwerking met de Stichting Lobi:

1= ja 2= nee 9= ik weet het niet 0= onbekend

133	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	133	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	3	30	12	11	45	1	21,4	93,8	17,1	16,9	38,8
2	11	2	57	53	70	2	78,6	6,3	81,4	81,5	60,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0			1	1	1	0			1,4	1,5	0,9

II.134 Zo nee, worden er contre-captiava verstrekt:

1= ja 2= zelden of nooit 3= nee 9= dat zeg ik niet 0= onbekend

8= n.v.t.

134	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	134	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	12	7	41	37	60	1	85,7	21,9	58,6	56,9	51,7
2			2	2	2	2			2,9	3,1	1,7
3		2	14	14	16	3		6,3	20,0	21,5	13,8
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	1	14	8	7	23	8	7,1	43,8	11,4	10,8	19,8
9			1	1	1	9			1,4	1,5	0,9
0	1	9	4	4	14	0	7,1	28,1	5,7	6,2	12,1

II.135 Is de aanvoer van medicijnen voldoende: 8= n.v.t.

1= ja 2= nee 9= ik weet het niet 0= onbekend

135	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	135	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	8	32	20	17	60	1	57,1	100	28,6	26,2	51,7
2	1		50	48	51	2	7,1		71,4	73,8	44,0
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8	5				5	8	35,7				4,3
9						9					
0						0					

1.136 Heeft u een dependance van de pharmaceutische dienst of samenwerking onder uw beheer:

1= ja 2= nee 0= onbekend

136	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	136	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	1	26	53	52	80	1	7,1	81,2	75,7	80,0	59,0
2	13	6	17	13	36	2	92,9	18,8	24,3	20,0	31,0
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

1.137 Heeft u een geneesmiddelenvoorraad voor uw privé patiënten:

1= ja 2= nee 3= wil hierop geen antwoord geven 0= onbekend

137	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	137	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	7		24	23	31	1	50,0		34,3	35,3	26,7
2	7	32	46	42	85	2	50,0	100	65,7	64,6	73,3
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

1.138 Indien u geen dependance heeft, heeft u dan de indruk dat uw patiënten uw voorgeschreven medicijnen voldoende en voldoende snel kunnen krijgen:

- 1= niet van toepassing  
 2= alles prima in orde  
 3= ze krijgen het wel maar de wachttijd is te lang  
 4= ze kunnen het niet altijd krijgen  
 0= onbekend 9= ik weet het niet

138	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	138	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	3	32	61	60	96	1	21,4	100	87,1	92,3	82,8
2	10		5	2	15	2	71,4		7,1	3,1	12,9
3	1		1 ½	1	2 ½	3	7,1		2,1	1,5	2,2
4			2 ½	2	2 ½	4			3,6	3,1	2,2
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

1.139 Hoe is het transport van medicijnen naar uw dependance:

- 1= niet van toepassing  
 2= haalt het zelf  
 3= per ambulance  
 4= door de pharmaceutische dienst  
 5= het is per particulier vervoer geregeld  
 6= anders  
 0= onbekend

139	S 14	B 32	D 70	G 65	T 116	139	S 100 %	B 100 %	D 100 %	G 100 %	T 100 %
1	11		13	9	24	1	78,6		18,6	13,8	20,7
2	3	7	41	41	51	2	21,4	21,9	58,6	63,1	44,0
3			15	15	15	3			21,4	23,1	12,9
4		4			4	4		12,5			3,4
5		15			15	5		46,9			12,9
6		6	1		7	6		18,8	1,4		6,0
7						7					
8						8					
9						9					
0						0					

BIJLAGE XXXI.3.1. De posten, en de door deze posten verzorgde populatie, in Binnenland en District, ingedeeld aan de hand van vier criteria

POSTEN	BEZETTING <sup>1</sup> ZITTINGEN <sup>2</sup>	AFSTAND <sup>3</sup> LABORATORIUM <sup>4</sup>	AANTAL INWONERS	POSTEN	BEZETTING <sup>1</sup> ZITTINGEN <sup>2</sup>	AFSTAND <sup>3</sup> LABORATORIUM <sup>4</sup>	AANTAL INWONERS
REGIO WEST SURINAME				Koffiekamp*	B b II 2		300
Nickerie				Kwakoegrone*	C a II 2		150
ziekenhuis	geen algemene praktijk			Libiedottie*	B b II 1		700
Nw. Nickerie	A b I 3	8.500		Bitagron*	C a II 2		150
Margarethenburg	A b I 3	5.500		Kaalamonstou*	C a II 2		150
Paradise	A b I 3	3.500		Poesoegroenoe*	B b II 2		800
Groot Henar	B b I 3	2.000		Ladouani*	A b II 1		2.000
Coronie				Pokigrone*	B b II 1		1.500
Friendship	A b I 1	2.000		Soekoenaale*	B b II 1		1.250
Coppename	C a II 2	150		Goejaba*	B b II 3		1.200
Leasowes	C b I 2	300		Debike*	B b II 1		2.500
Welgelegen	C b I 2	400		Heikoenoenoee*	B b II 3		1.500
Saramacca				Pikienslee*	B b I 3		1.200
Groningen	A b II 1	2.500		Djoemoe*	A b II 1		3.500
Kampong Baroe	C a I 2	150		Semoisie*	C a II 3		1.750
Tambahredjo	C a I 2	875		Kajana*	C a II 1		1.750
Calcutta	B b II 1	2.000		Asindonhopo*	?? ? ?		?
Tijgerkreek	B b I 1	1.500		Stoelmanseiland*	A b II 1		3.500
REGIO OOST SURINAME				Langatabbetje*	B b II 1		875
Marowijne				Nason*	B b II 1		575
Albina	A b II 1	3.000		Cottica*	B b II 1		300
Moengotapoe	C a II 3	1.500		Drietabbetje*	B b II 1		2.500
Alfonsdorp	C a II 3	400		Karmel*	B b II 1		575
Bigiston	C a II 3	700		Godoholo*	B b II 2		575
Galibi	C a II 3	800		Bovenlandse Indianen*			
Erowarte	C a II 3	200		Kwamalasamoetoe*	B b II 2		438
Moengo	A b II 3	17.500		Peleloetepoe*	B b II 2		320
Wanhati	C a II 3	575		Pulewine*	B b II 2		125
Tamarin	B a II 2	400		Kawemhakan*	B b II 2		503
Ricanomofe	B a I 1	250		Apoera*	A b II 3		2.500
Pelgrimkondre	C a I 3	250		Kamp 52*	B b II 3		600
Oost-west verbind	C a I 3	575		Wasjabo*	B b I 3		700
COMMUNICATIE				REGIO CENTRAAL SURINAME			
Tamanredjo	A b I 2	5.000		Para			
Destobesburg	C a II 3	150		Zanderij	A b II 3		2.100
Maripakondre	C a II 3	150		Pikiensaron	C a II 3		150
Goddodrai	C a II 3	150		Berlijn	C a II 3		300
Java+Moengotapoe	C a II 3	150		Republiek	C a I 3		700
Alkmaar	A b II 1	800		Matta	C a II 3		200
Alliance	B b II 1	600		Kabendadorp	C a II 3		150
Bakkie	C a II 3	150		Bigipoika	B b II 3		550
Hecht en Sterk	C a I 3	150		Onverwacht	A b II 3		1.000
Kronenburg	C a I 3	150		Bernharddorp	C a I 3		1.000
Mariënburg	B b II 1	6.000		La Vigilantia	A b II 2		9.000
Zoelen	C a I 3	400		Domburg	B b I 2		10.000
Backdam	C a I 3	250		Powaka etc.	C a II 2		5.000
Nieuw-Amsterdam	C b II 1	5.000		Suriname			
Frederiksdorp	B a I 1	400		Lelydorp	A b II 2		8.000
Rust en werk	C a I 3	450		Dessa	C a I 3		1.250
Meerzorg II	A b I 2	1.350		Malangweg	C a I 3		1.750
Meerzorg I	C a I 2	500					
Peperpot	C a I 2	150					
REGIO ZUID SURINAME							
Brokopondo							
Brokopondo	A b II 2	1.500					
Vlaaskreek	B a II 3	2.500					
Victoria	B a I 2	1.000					
Maripakondre	B a II 3	150					
Lombé	C a II 3	500					
Brownsweg*	A b II 1	2.000					
Nieuw Jacobskondre	B b II 2	150					

<sup>1</sup>.Bezetting, de post is standplaats van:

A.arts

B.niet arts

C.heeft geen vaste bezetting

<sup>2</sup>.Zittingen:

a.Ix of minder per week

b.vaker dan Ix per week

<sup>3</sup>.Afstand tot een beter geoutilleerd centrum:

I. minder dan 15 km

II. meer dan 15 km

<sup>4</sup>.Laboratoriumfaciliteiten:

1.Hb.meten en faeces onderzoek op wormeieren is mogelijk

2.Een van deze onderzoeken is mogelijk

3.Geen van deze onderzoeken is mogelijk

\* Posten der Medische Zending

vervolg bijlage XXXI.3.1. Van het begin, tot het einde van onderstaande tabel wordt per groep aan steeds minder criteria voldaan

DISTRICT				BINNENLAND				TOTAAL			
code	naam POST	aantal posten % van de posten	aantal inwoners % van totaal aantal inwoners	code	naam POST	aantal posten % van de posten	aantal inwoners % van totaal aantal inwoners	code	aantal posten % van de posten	aantal inwoners	% van totaal aantal inwoners
Ab I2	Meerzorg 2 Tamanredjo	2= 3%	1.350 5.000 6.350= 5%					Ab I2	2 2	6.350	4
Ab I3	Nw.Nickerie Margarethenburg Paradise	3= 5%	8.500 5.500 3.500 17.500=14%					Ab I3	3 5	17.500	14
AbIII1	Albina Alkmaar Friendship Groningen	4= 6%	3.000 800 2.000 2.500 8.300= 7%	AbIII1	Brownsveg Caduani Djoeme Stoelmanseiland	4=13%	2.000 2.000 3.500 3.500 11.000=30%	AbIII1	8 8	19.300	12
AbII2	Brokopondo Lelydorp La Vigilantia	3= 5%	1.500 8.000 9.000 18.500=15%					AbII2	3 3	18.500	12
Ba I1	Ricanomfo Frederiksdorp	2= 3%	250 450 700= 0%					Ba I1	2 2	700	0
Ba I2	Victoria	1= 2%	1.000 1.000= 1%					Ba I2	1 1	1.000	1
Bb I1	Tijgerkreek	1= 2%	1.500 1.500= 1%					Bb I1	1 1	1.500	1
Bb I2	Damburg	1= 2%	10.000 10.000= 8%					BbI2	1 1	10.000	6
Cb I2	Leasowes welgelegen	2=3%	300 400 700= 0%					Cb I2	2 2	700	0
AbII3	Moengo Zanderij Onverwacht	3= 5%	17.500 2.100 1.500 21.100=17%	AbII3	Aopera	1= 3%	2.500 2.500= 7%	AbII3	4 4	23.600	15
Bb I3	Henar	1= 2%	2.000 2.000= 2%	Bb I3	Wasjabo Pikienslee	2= 6%	700 1.200 1.900= 5%	Bb I3	3 3	3.900	2
BbIII1	Mariënborg Alliance Calcutta	3= 5%	6.000 600 2.000 8.600= 7%	BbIII1	Langatabbetje Nason Drietabbetje Karnel Debike Pokierron Soekoenale Libidottie	8=25%	875 575 2.500 515 2.500 1.500 1.250 700 10.475=29%	BbIII1	11 12	19.015	12
BaII2	Tamarin	1= 2%	400 400= 0%	BaII2	Cottica Poesoegraence Nieuw Jacobskondre Koffiekamp Golaholo		300 800 150 300 575	BaII2	1 1	400	0
								BbII2	9 9	3.510	2

DISTRICT				BINNENLAND				TOTAAL			
code	naam POST	aantal posten % van de posten	aantal inwoners % van totaal aantal inwoners	code	naam POST	aantal posten % van de posten	aantal inwoners % van totaal aantal inwoners	code	aantal posten % van de posten	aantal inwoners	% van totaal aantal inwoners
CbII1	Nieuw-Amsterdam	1= 2%	5.000 5.000= 4%		Kwamalasoeboeto	9=28%	438 3.508=10%	CbII1	1 1	5.000	3
Ca I2	Kampong Baroe Tambahredjo Meerzorg I Peperpot	4= 6%	150 875 500 150 1.675= 1%		Peleloetepoe Pulewine Kawenthakan		320 125 500	Ca I2	4 4	1.675	1
BbII3	Bigi Poika	1= 2%	550 550= 0%	BbII3	Goejaba Heikoenoene Kamp 52	3= 9%	1.200 1.500 600 3.300= 9%	BbII3	4 4	3.850	2
BaII3	Klaaskreek Maripakandre	2= 3%	2.500 150 2.650= 2%					BaII3	2 2	2.650	2
Ca I3	Pelgrimskandre Oost-west verbinding Zoelen Backdam Rust en Werk Vecht en sterk Kronenburg Republiek Bernhardsdorp Dessa Malangweg	11=17%	250 575 400 200 450 150 150 700 1.000 1.250 1.750 6.875= 6%					Ca I3	11 12	6.875	4
				CaII1	Kajana	1= 3%	1.750 1.750= 5%	CaII1	1 1	1.750	1
CaII2	Coppename Bowaka etc.	2= 3%	150 5.000 5.150= 4%	CaII2	Rwakoegrin Bitagrin Kaaimanston	3= 9%	150 150 150 450= 1%	CaII2	5 5	5.600	4
CaII3	Moengotapoe Alfonsdorp Bigiston Galibi Erowarte Wanhati Destanbesburg Maripakandre Goddodrai Java+Moengotapoe Bakkie Lombé Pikiensaron Berlijn Matta Kabendadorp	16=25%	1.500 400 200 800 200 575 150 150 150 150 150 300 150 300 200 150 6.225=5%	CaII3	Semoisie	1= 3%	1.750 1.750= 5%	CaII3	17 18	7.975	5
TOTAAL			64=100% 124.775=100%				32=100% 36.633=100%			96=100% 61.408=100%	

vervolg bijlage XXXI.3.1. Totalen per criterium

District	Binnenland	Totaal
A 15 23% } B 13 20% } 43% C 36 55%	A 5 16% } B 22 69% } 85% C 5 16% T 32 100%	A 20 21% } B 35 37% } 58% C 41 43% T 96 100%
Totaal 64 100%		
a 39 61% b 25 39%	a 5 16% b 27 84% T 32 100%	a 14 46% b 52 54% T 96 100%
totaal 64 100%		
I 28 44% II 36 56%	I 2 3% II 30 94% T 32 100%	I 30 31% II 66 69% T 96 100%
totaal 64 100%		
1 11 17% 2 16 25% 3 37 58%	1 13 41% 2 12 38% 3 7 22% T 32 100%	1 24 25% 2 28 29% 3 44 46% T 96 100%
totaal 64 100%		
Populatie: 124.775	Populatie: 36.633	populatie 161.408

BIJLAGE XXXI.3.2.Toetsing posten aan de hand van het hebben van een kleuter- en zuigelingenbureau, het aantal bezoeken, absoluut en per duizend inwoners

POST	aantal contrôles	popu- latie	aantal contrôles per 1000 inwoners	POST	aantal contrôles	popu- latie	aantal contrôles per 1000 inwoners
<b>REGIO WEST SURINAME</b>							
Nickerie				Bitagron*	150	150	1.000
Ziekenhuis				Kaaimanston*	30	150	200
Nieuw Nickerie	} 1.500	2.500	} 107	Poesoegroenoe*	816	800	1.020
Margarethenburg		5.500			Ladouani*	2.100	2.000
Paradise	0	3.500	0	Pokigrón*	900	1.500	600
Groot Henar	300	2.000	150	Soekoenaale*	900	1.250	720
<b>Coronie</b>				Goejaba*	φ	1.200	656
Friendship	1.200	2.000	600	Debiké*	2.100	2.500	} 404
Coppename	0	150	0	Heikoenoenoe*	≡	1.500	
Leasowes	0	300	0	Pikienslee*	≡	1.200	
Welgelegen	240	400	600	Djoemoe*	450	3.500	129
<b>Saramacca</b>				Semoisie*	450	1.750	257
Croningen	450	2.500	180	Kajana*	450	1.750	257
Kampong Baroe	0	150	0	Asindonhopo*	?	?	?
Tambahredjo	0	875	0	Stoelmanseiland*	1.150	3.500	329
Calcutta	540	2.000	270	Langatabbetje*	450	875	514
Tijgerkreek	0	1.500	0	Nason*	450	575	783
<b>REGIO OOST SURINAME</b>				Cottica*	300	300	1.000
<b>Marowijne</b>				Drietubbetje*	750	2.500	300
Albina	1.844	3.000	615	Karmel*	450	575	783
Moengotapoe	0	1.500	0	Godoholo*	750	575	1.304
Alfonsdorp	0	400	0	<b>Bovenlandse Indianen*</b>			
Bigiston	361	700	516	Kwamalasamoetoe*	300	438	685
Galibi	714	800	893	Peleloetepoe*	300	320	938
Erowarte	240	200	1.200	Puleowine*	300	125	2.400
Moengo	0	17.500	0	Kawemhakan*	300	500	600
Wanhati	0	575	0	Apoera*	300	2.500	120
Tamarin	0	400	0	Kamp 52*	0	600	0
Ricanomfo	0	250	0	Wasjabo*	240	700	343
Pelgrimscondre	0	250	0	<b>REGIO CENTRAAL SURINAME</b>			
Oost-west verbinding	0	575	0	<b>Para</b>			
<b>Commewijne</b>				Zanderij	360	2.100	171
Tamanredjo	750	5.000	150	Pikiensaron	0	150	0
Destombesburg	0	150	0	Berlijn	0	300	0
Maripakondre	0	150	0	Republiek	420	700	600
Gododrai	0	150	0	Matta	420	200	2.100
Java-Moengotapoe	0	150	0	Kabendadorp	0	150	0
Alkmaar	0	800	0	Bigipoika	0	550	0
Alliance	300	600	500	Onverwacht	450	1.500	300
Bakkie	0	150	0	Bernhard dorp	0	1.000	0
Hecht en sterk	0	150	0	La Vigilantia	480	9.000	53
Kronenburg	0	150	0	Domburg	1.050	10.000	105
Mariënborg	?	6.000	?	Powwaka e.a.	420	5.000	84
Zoelen	450	400	1.125	<b>Suriname</b>			
Backdam	450	200	2.250	Lelydorp	2.300	8.000	288
Nieuw-Amsterdam	210	5.000	42	Dessa	0	1.250	0
Frederiksdorp	60	450	133	Malangweg	0	1.750	0
Rúst en werk	18	450	40	* Posten der medische Zending			
Meerzorg II	1.500	1.350	1.111	φ Bij Ladouani geteld			
Meerzorg I	1.500	500	3.000	≡ BijDebeke geteld			
Peperpot	450	150	3.000				
<b>REGIO ZUID SURINAME</b>							
<b>Brokopondo</b>							
Brokopondo	1.200	1.500	800				
Klaaskreek	0	2.500	0				
Victoria	0	1.000	0				
Maripakondre	0	150	0				
Lombé	0	500	0				
Brownsweg*	1.373	2.000	687				
Nieuw Jacobscondre*	144	150	966				
Koffiekamp*	450	300	1.500				
Kwakoegrón*	450	150	3.000				
Libiedottie*	450	700	643				