

University of Groningen

het nut der Alcohol-injecties bij breuken

Visser, Joannes Gerardus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1879

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Visser, J. G. (1879). *het nut der Alcohol-injecties bij breuken*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Ten onrechte willen VON DUMREICHER, MAAS en KOENIG de alcohol-injectie-methode tot kleine en reponibele breuken beperken.

II.

De antiseptische radikaal-operatie bij breuken heeft niet het recht zich over de vrije breuken uit te strekken.

III.

Van de verschillende radikaal-operaties bij breuken verdient de methode van CZERNY de voorkeur.

IV.

De ambulante behandeling van ulcera cruris behoort wegens het menigvuldig voorkomen der kwaal ernstig overwogen en beproefd te worden.

V.

In de gevallen waar men het peritoneaal bekleedsel van de blaas naar boven wenscht te dringen kan men, zoo deze zich niet laat opspuiten, zijn doel bereiken door tamponade van 't rectum.

VI.

Bij het pathologisch braken van zwangeren behoort, zoodra er levensgevaar ontstaat, de methode van COPEMAN eerst aangewend te worden, voor dat men tot de kunstmatige afbreking der zwangerschap overgaat.

VII.

Bij de middelen tot bloedstelping post partum kan de compressie van de aorta abdominalis soms van het grootste nut zijn.

VIII.

De Naegele'sche of Blot'sche schaar met cranioclast of craniotomy-forceps verdienen de voorkeur boven de trepaan-perforatoria met cephalotribe.

IX.

Aanzienlijke maagstoornissen zijn geen tijdelijke contra-indicaties tegen het gebruik van ijzer bij chlorose.

X.

De locale applicatie van nitras argenti of andere caustica bij diphtheritis, zooals KUNZE op TRENDELENBURG's voorschrift die aanraadt, is af te keuren.

XI.

De inhalatie van ijzerchlorid bij haemoptoë is te verwerpen.

XII.

De toediening van secale cornutum of het alcaloïd er van is te verkiezen boven de tannine bij haemoptoë.

XIII.

Ten onrechte laat KUNZE het eiwitgehalte bij Morbus Brightii alleen van den bloeddruk in de glomeruli afhangen.

XIV.

Zeer waarschijnlijk ontstaat interstitieele nephritis niet primair, wel door voortgeleide ontsteking van het nierbekken of secundair na de parenchymateuse nephritis.

XV.

Onvolkomen is RINDFLEISCH's beschrijving van hypertrophie van eene nier door ontbreken of niet functioneeren der andere.

XVI.

Eene onmiddelijke operatie bij acuut zelfs zeer acuut glaucoom is niet altijd noodzakelijk.

XVII.

Voor het aanwijzen van suiker in de urine heeft het proefvocht van KNAPP de voorkeur boven dat van FEHLING.

XVIII.

Te apodictisch is de bewering van Prof. v. NAEGELI wanneer hij zegt: »Wenn aber auch ein unreines Trinkwasser für die Gesundheit den gleichen Werth hat wie ein reines, so ist doch das Bessere der Feind des Guten, und das reine Wasser ist dem unreinen entschieden vorzuziehen, — aber wie nicht übersehen werden darf, nur aus ästhetischen, nicht aus hygienischen Gründen.»

XIX.

Alleen door een verscherpt staatstoezicht op de clandestiene prostitutie is de uitbreiding van syphilis te beperken.

XX.

Ureum ontstaat waarschijnlijk voor 't grootste gedeelte uit leucin, voor een kleiner gedeelte uit kreatin.
