

An Index to the Plant Associations, Alliances and Sociations etc. of Japan (X) (Preliminary note)

著者	Masamune G.
著者別表示	正宗 巖敬
journal or publication title	北陸の植物 = The Hokuriku journal of botany
volume	6
number	1
page range	1-6
year	1957-01
URL	http://hdl.handle.net/2297/00065519



An Index to the Plant Associations, Alliances and Sociations etc. of Japan (X)

(Preliminary note)

by G. MASAMUNE*

日本の植物群落単位の索引 (X)

正 宗 巖 敬

- Scirpus wichurai* f. *borealis*-*Carex maculata* Comm. YAMANAKA : エゾアブ
ラガヤ-タチスゲ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) III (4) p. 145 (1954)
- Shiia cuspidata*-*Distylium racemosum* Soc. YAMANAKA : シイノキ-イスノキ群
叢・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (2) p. 73, 74 (1951)
- S. cuspidata* Soc. YAMANAKA : シイノキ群叢・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (2) p. 72
(1951)
- S. Distylium*, *Machilus*, *Podocarpus*, and Evergreen *Quercus* Formation
Group. KAWATA : 温帯多雨林植生・植物及動物 (Botany and Zoology) I (2) p.
211 (1933)
- S. longicaudata* Alliance (*Shiion longicaudatae*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p.
2 (1953)
- S. longicaudata*-*Rhododendron ellipticum* Ass. (*Rhodoreto-Shiietum longicauda-*
tae) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV. p. 2 (1953)
- S. sieboldii* Alliance (*Shiion sieboldii*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 3 (1953)
- S. sieboldii*-*Bladhia japonica* Ass. (*Bladhieto-Shiietum sieboldii*) SUZUKI-T. in
Jap. J. Bot. XIV p. 3 (1953)
- S. sieboldii*-*Cyclobalanopsis myrsinaefolia* Comm. YOSHIOKA : スダシイ-シ
ラカシ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) III (4) p. 225 (1954)
- S. sieboldii*-*Machilus thunbergii* Comm. YOSHIOKA : スダシイ-タブノキ群落・
植生態報 (Bull. Pl. Ec.) III (4) p. 224, 225 (1954)
- S. sieboldii*-*Rapanea neriifolia* Ass. (*Rapanaeto-Shiietum sieboldii*) SUZUKI-T. in
Jap. J. Bot. XIV p. 3 (1953) et in Vegetatio V-VI p. 366 (1954)
- S. sieboldii*-*Rapanea neriifolia* Ass. SUZUKI-T. : スダシイ-タイミンタチバナ群
集・東大農学部演習林報告 (Bull. Tokyo Univ. Forest.) XLI p. 60, 62 (1951)
- S. sieboldii*-*Rumohra pseudo-Aristata* Ass. = *Shiietum Rumohrosium sieboldii*

* 金沢大学理学部植物分類学研究室 (Laboratory of Systematic Botany of the
Faculty of Science, Kanazawa University.)

- SUZUKI-T. et WADA 東大農学部演習林報告 (Bull. Tokyo Univ. Forest.) XXXVII p. 119 (1949) (*Bladhieto-shiietum sieboldii* SUZUKI in Vegetatio V—VI. p. 365 (1954))
- Shiia stipitata All.** (*Shiion stipitatae*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 2 (1953)
- S. stipitata Alliance.** SUZUKI : タカサゴシヒ群叢連合・生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p. 313 (1938)
- Shiia stipitata-Blastus cochinchinensis Ass.** = *Blasteto-Shiietum stipitatae* SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 2 (1953)
- S. stipitata-Helicia formosana Ass.** SUZUKI : タカサゴジヒ-タイワンヤマモガシ群叢・生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p. 307 (1938)
- S. stipitata-Illicium arborescens Ass.** SUZUKI : タカサゴジヒ-アカバナシキミ群叢・生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p. 305 (1938)
- Shiietum anpidatum Sos.** YAMANAKA : シイノキ群叢・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (1) p. 30-31 (1952)
- Sieversia pentapetala Ass.** TAKENAKA : チングルマ群叢・天然記念物調査報告植物之部 XI p. 40 (1930)
- S. pentapetala-Carex blepharicarpa Ass.** TANAKA & YOSHII : チングルマ-シャウジャウスゲ群落・生態研 (Ec. Rev.) XII (1-2) p. 14 (1949)
- S. pentapetala-Carex blepharicarpa Soc.** ISHIZUKA : チングルマ-シヨウジヨウスゲ群落・生態研 (Ec. Rev.) XI (3-4) p. 199 (1948)
- Sorbus commixta-Acer tschonoskii Ass.** YOSHIOKA : ナナカマド-ミネカヘテ群落・生態研 (Ec. Rev.) IX (1) p. 39 (1943)
- S. commixta-Acer tschonoskii Soc.** YOSHII & YOSHIOKA : ナナカマド-ミネカヘテ群落 (Soc.)・生態研 (Ec. Rev.) VI (3) p. 191 (1940)
- S. commixta-Prunus grayana Comm.** HORIKAWA et ANDO in Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 272 (1954)
- Sphaerophorus meiphorus Ep.-Soc.** OMURA : サンゴゴケ着生-基群集・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- S. melanocarpus Ep.-Soc.** OMURA : ヒラサンゴゴケ-着生基群集・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- Sphagnum Ass.** ISHIZUKA : ミツゴケ群落・生態研 (Ec. Rev.) XII (1-2) p. 6 (1949)
- S. rubellum Comm.** YOSHIOKA : アカミツゴケ群落・Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 194 (1954)
- S. Soc.** YOSHII & YOSHIOKA : ミツゴケ群落・生態研 (Ec. Rev.) VI (3) p. 177 (1940)
- Spinifex squarrosus Soc.** MASAM. Fl. Geob. Yak. p. 15 (1934)
- Statice arbuscula Soc.** MASAM. Fl. Geob. Yak. p. 12 (1934)

- Statice japonica-Cnidium japonicum Ass.** HORIKAWA : ハマサジ-ハマゼリ群叢 (Soc.)・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 104 (1942)
- S. japonica Soc.** TANAKA : ハマサジ群落 (Soc.)・生態研 (Ec. Rev.) VII (4) p. 206 (1941)
- Strand Forest Formation Group.** KAWATA : 海岸砂丘森林植生・植物及動物 (Botany and Zoology) I (2) p. 211 (1933)
- Suikei-Rinkyo-Bunkei** TAKAHASHI : 水系林境分系・郷土自然科学研究第一集 p. 176 (1947)
- Symplocos macrostroma Alliance** SUZUKI : オホガクフタギ群叢連合・生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p. 313 (1938)
- S. prunifolia-Cyclobalanopsis stenophylla Ass.** HORIKAWA : クロバヒ-ウラジロガシ群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 115 (1942)
- S. Subass.** SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 3 (1953)
- Synaedryetosum amygdarisae.** NAKANO : アミガシ下群叢・植物生態学報 (Ann. Phytoec.) III (1) p. (1943)
- Synaedrys uraiana Ass.** SUZUKI : ウライガシ群叢・生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p. 305 (1938)
- Taxus cuspidata var. ambriculifera Ass.** HORIKAWA : キヤラボク群叢・生態研 (Ec. Rev.) I (3) p. 184 (1935)
- Teitai-Suiiki-Kigunkei** TAKAHASHI : 停滞水域基群系・郷土自然科学研究第一集 p. 176 et 178 (1947)
- Teitai-Suiiki-Kigunkei** (Yusui-Kyobokurin) TAKAHASHI : 停滞水域湿水 (湧水喬木林) 基群系・郷土自然科学研究第一集 p. 179 (1947)
- Thelypteris quelpaertensis Soc.** ISHIZUKA : オオバシヨリマ群落・生態研 (Ec. Rev.) XI (3-4) p. 200 (1948) : TANAKA & YOSHII : 生態研 (Ec. Rev.) XII (1-2) p. 13 (1949)
- Thuidium cymbifolia-Homaliodendron scalpellifolium epilila** NISHIHARA, OMURA-HOSOKAWA, in Bull. Pl. Ecology III (4) p. 231 (1954)
- Thujetum standishii** SUZUKI : Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 222 (1954)
- Thujopsis dolabrara-Fagus crenata-Quercus Ass.** KAWATA : ヒバ-ブナ-ナラ植生単位群・森林植物生態学講義 (Text For. Ec.) p. 370 (1932)
- Toisusu urbaniana Ass.** KAGAWA : オホバヤナギ亞群叢・生態研 (Ec. Rev.) VII (2) p. 102 (1941)
- Triglochin maritimum-Glaux maritima Soc.** TATEWAKI : シバナ-ウミミドリ基群叢・生態研 (Ec. Rev.) V (1) p. 9, 11, 14, 15 (1939)
- T. maritimum-Salicornia herbacea-Carex mollicula Ass.** TATEWAKI : シバナ-アツケシサウ-ヒメウシホスゲ群叢 (塩湿沼沢草原)・生態研 (Ec. Rev.) VIII

- (2-3) p. 90 (1942)
- Triglochin. maritimum** Soc. TANAKA : シバナ群落・生態研 (Ec. Rev.) VII (4) p. 206 (1941)
- Tritomodon cernum** Soc. MIYOSHI : シロドウダン群落・天然記念物及名勝調査報告植物之部 VIII p. 53 (1928)
- Tsuga chinensis-Pellionia trilobulata** Ass. = *Pellionieto-Tsugetum chinensis* SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 4 (1953)
- T. diversifolia** Ass. TAKAHASHI : コメツガ林・生態研 (Ec. Rev.) IX (2) p. 87 (1943)
- T. diversifolia-Betula ermanni** Ass. NAKANO : コメツガ-サウシカンバ群叢・上高地天然記念物調査報告 p. 23 (1928)
- T. diversifolia-Maianthemum dilatatum** Ass. SUZUKI : コメツガ-マイヅルソウ群集・技術研究第一号 p. 88, 89 (1949)
- T. diversifolia-Rhododendron kaempferi-Soc.** NAKANO : コメツガ-ヤマツツジ基群叢・植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (1) p. 12 (1942)
- T. diversifolia-Picea jezoensis var. hondoensis-Betula ermani var. communis** Ass. TAKAHASHI : コメツガ-トウヒ-ダケカンバ群叢・郷土自然科学の研究第一集 p. 172 (1947)
- T. diversifolia-Sasa paniculata var. ontakensis-Soc.** NAKANO : コメツガ-メクマイザサ・植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (1) p. 13 (1942)
- T. sieboldii** Alliance = *Tsugion sieboldii* SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 4 (1953)
- T. sieboldii-Carex reinii** Ass. SUZUKI-T. ツガ-コカンスゲ群集・技術研究第一号 p. 88, 89 (1949)
- T. sieboldii-Carex reinii** Ass. (*Cariceto-Tsugum sieboldii*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 4 (1953)
- T. sieboldii-Chamaecyparis obtusa-Rhododendron metternichii-R. serpyllifolium** Comm. YAMANAKA : ツガ-ヒノキ-ツクシシヤクナゲ-ウンゼンツツジ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III (2) p. 2 (1954)
- T. sieboldii** Comm. YAMANAKA : ツガ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) III (4) p. 148 (1954)
- T. sieboldii-Cryptomeria japonica-Illicium anisatum-Rhododendron serpyllifolium** Comm. YAMANAKA : ツガ-スギ-シキミ-ウンゼンツツジ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III (2) p. 5 (1954)
- T. sieboldii-Cryptomeria japonica-Rhododendron metternichii-R. serpyllifolium** Comm. YAMANAKA : ツガ-スギ-ツクシシヤクナゲ-ウンゼンツツジ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III p. 4 (1954)
- T. sieboldii-Cryptomeria japonica-Rhododendron serpyllifolium** Comm.

- YAMANAKA : ツガ-スギ-ウンゼンツツジ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III (2) p. 3-4 (1954)
- Tsuga sieboldii-Cryptomeria japonica-Sakakia ochracea Comm.** YAMANAKA : ツガ-スギ-サカキ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III p. 5-6 (1954)
- T. sieboldii-Neolitsea aciculata Ass.** HORIKAWA : ツガ-イヌガシ 群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 110 (1942)
- T. sieboldii-Pseudotsuga japonica-Rhododendron serpyllifolium Comm.** YAMANAKA : ツガ-トガサワラ-ウンゼンツツジ群落・高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) III (2) p. 3 (1954)
- T. sieboldii-Symplocos myrtacea Ass.** HORIKAWA : ツガ-ハヒノキ群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 110 (1942)
- T. Subass** SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV p. 3 (1953)
- T. -Thuja-Pinus Comm.** YOSHIOKA : コメツガ-クロベ-ヒメコマツ群落・Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 195 (1954)
- Ulita crispa-Pertusaria epilia** NISHIHARA, OMURA, et HOSOKAWA in Bull. Pl. Ecolog III (4) p. 231 (1954)
- Ulmetum davidianae** SUZUKI-T. in Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 222(1954)
- Ulmion Davidianae** SUZUKI-T. in Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 249 (1954)
- Ulmus davidiana var. japonica-Acer mono var. velutinum Ass.** TATEWAKI : ハルニレ-エゾイタヤ林・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 91 (1942)
- Ulva pertusa Ass.** HORIKAWA : アヲサ群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 103 (1942)
- Usnea diffracta-Sphaerophorus meiophorus Ep.-Ass.** OMURA : ヨコワサルオガセ-サンゴゴケ着生-群集・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- U. diffracta-Sphaerophorus meiophorus Ep.-Soc.** OMURA : ヨコワサルオガセ-サンゴゴケ着生-基群集・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- U. longissima Ep.-Soc.** OMURA : サルオガセ着生-基群集・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 176 (1951)
- Vaccinieto-Pinetum pumilae** MAEDA et SUZUKI-T. in Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 207 (1954)=*Pinus pumila-Vaccinium oitir-idaea var. minus-Ass.* MAEDA in Bull. Tokyo Univ. Forest. XXXIX p. 184 t. 5 (195)=*Hamimatu-guwraku* YOSIK. Ecol. Bull. 9 (1) p. 291 (1943) ?
- Vaccinium axillare-Botryostega bracteata Ass.** YOSHIOKA : クロウスゴ-ミヤマホツツジ群落・生態研 (Ec. Rev.) IX (1) p. 38 (1943); Ishizuka : 生態研 (Ec. Rev.) XI (3-4) p. 201 (1948)
- V. axillare-Menziesia pentandra Soc.** YOSHIOKA : クロウスゴ-コヤウラクツツジ

- 群落・生態研 (Ec. Rev.) IX (2) p. 114 (1943)
- Veratorum stramineum* Soc. NAKANO : コバイケイソウ小群落・天然記念物調査報告植物之部 XVII p. 83 (1934)
- Viola crassa-Viola biflora* Ass. TAKENAKA : タカネスミレ-キバナノコマノツメ群叢・天然記念物調査報告植物の部 XI p. 30 (1930)
- Vitacetosum negundo* NAKANO : ニンジンボク下群叢・植物生態学報 (Ann. Phytoec.) III (1) p. 17 (1943)
- Vitex rotundifolia-Cnidium japonicum* Ass. HORIKAWA : ハマゴウ-イハダイゲキ群叢 (Soc.)・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 104 (1942)
- V. rotundifolia* Comm. YAMANAKA : ハマゴウ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (2) p. 52 (1952)
- Wedelia prostrata* Comm. YAMANAKA : ネコノシタ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (2) p. 53 (1953)
- Zelkova serrata-Camellia japonica-Liriope gramminifolia* Ass. MASAM. : ケヤキ-ツバキ-ヤブラン群叢・Hok. J. Bot. III (2) p. 30, 31 (1954)
- Z. serrata* Ass. YOSHII & YOSHIOKA : ケヤキ群叢・生態研 (Ec. Rev.) XII (3-4) p. 88 (1949)
- Zostera marina* Ass. HORIKAWA : アマモ群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 103 (1942)
- Zoysia japonica* Cons. TATEWAKI : シバ純叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 87 (1942)
- Z. macrostachya* Cons. TATEWAKI : オニシバ純叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 88 (1942)
- Z. macrostachya* Soc. TANAKA : オニシバ群落 (Soc.)・生態研 (Ec. Rev.) VII (4) p. 207 (1941)

佐藤正己著 有用植物分類学

昭和32年1月1日発行 養賢堂版, 530 p, 190図 定価 650円

本書は佐藤教授が、山形大学農学部で教授された、有用植物の講義をもととして書かれた一種の教科書で、大学生がその対象となつている。然しその内容を見ると、これはあきらかに植物分類学の専門書と見てもよいもので、今日まで日本で出版された同種類の著書にくらべて遜色がないばかりでなく、現今の学問の進歩のさまがよく採り入れられている点ではるかに勝れたものである。またその書名に示されているように、有用植物があますところなく記述されているのは本書の一大特色であり、それらに対する文献を詳細にあげ、そのより所を明にされている点には著者の努力の跡がよくあらわれている。私は本書が広く農学及び理学部学生の間採用されんことを切望する。 (正宗)