

FOLIA FORESTALIA 150

METSÄNTUTKIMUSLAITOS • INSTITUTUM FORESTALE FENNIAE • HELSINKI 1972

OLE OSKARSSON

SUOMALAISET PLUSMÄNNYT JA PLUSKUUSET

FINNISH PLUS TREES OF SCOTS PINE AND
NORWAY SPRUCE

- Nos. 1—18 are listed in publications 1—41 of the Folia Forestalia series.
 Nos. 1—18 are listed in publications 1—41 of the Folia Forestalia series.
 N:ot 19—55 on luettu Folia Forestalia-sarjan julkaisuissa 19—96.
 Nos. 19—55 are listed in publications 19—96 of the Folia Forestalia series.
 N:ot 56—98 on luettu Folia Forestalia-sarjan julkaisuissa 56—133.
 Nos. 56—98 are listed in publications 56—133 of the Folia Forestalia series.
- 1971 No 100 Esko Leinonen ja Kalevi Pullinen: Tilavuuspaino-otanta kuitupuun mittauksessa. Gallingsmallar för icke planterade tall- och granbestånd i Finland. Thinning models for natural pine and spruce stands in Finland. 2,—
- No 100 Esko Leinonen — Kalevi Pullinen: Tilavuuspaino-otanta kuitupuun mittauksessa Green density sampling in pulpwood scaling. 2,—
- No 101 IUFRO, Section 31, Working Group 4: Forecasting in forestry and timber economy. 5,—
- No 102 Sulo Väänänen: Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1969/70. Stumpage prices in private forests during cutting season 1969/70. 1,—
- No 103 Matti Ahonen: Tutkimuksia kanto- ja juuripuun korjuusta I. Kokeilu puiden kaatamisesta juurakkoineen. Studies on the harvesting of stumps and roots in Finland I. Experiment with the felling of trees with their rootstock. 2,—
- No 104 Ole Oskarsson: Plusmetsiköiden valintaero ja jalostusvoiton ennuste. Selection differential and the estimation of genetic gain in plus stands. 1,50
- No 105 Pertti Harstela: Työjärjestyksen vaikutus tynkäräsitun ja likipituisen kuusikuitupuun teossa. The effect of the sequence of work on the preparation of approximately 3-m, rough-limbed spruce pulpwood. 2,50
- No 106 Hannu Vehviläinen: Metsätyömiesten moottorisahakustannukset 1969—1970. Power-saw costs of forest workers in 1969—1970 3,—
- No 107 Olli Uusvaara: Vaneritehtaan jätepuusta valmistetun hakkeen ominaisuuksista. On the properties of chips prepared from plywood plant waste. 2,50
- No 108 Pentti Hakki: Puutavaran vaurioitumisesta leikkuuterää korjuutyössä käytettäessä. On the wood damage caused by shear blade in logging work. 2,—
- No 109 Metsänviljelykustannusten toimikunnan mietintö. Report of the committee on the costs of forest planting and seeding. 9,—
- No 110 Kullervo Kuusela ja Alli Salovaara: Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsävarat vuosina 1969—70. Forest resources in the Forestry Board Districts of Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Koillis-Suomi and Lappi in 1969—70 5,50
- No 111 Kauko Aho ja Klaus Rantapuu: Metsätraktorien veto- ja nousukyvyistä rinteessä. On slope-elevation performance for forest tractors. 2,—
- No 112 Erkki Ahti: Maaveden jännityksen mittaamisesta tensiometrillä. Use of tensiometer in measuring soil water tension. 1,—
- No 113 Olavi Huikari — Eero Paavilainen: Metsänparannustyöt ja luonnon moninaiskäyttö. Forest improvement works and multiple use of nature. 2,—
- No 114 Jouko Virta: Yksityismetsänomistajien puunmyyntialttius Länsi-Suomessa vuonna 1970. Timbers-sales propensity of private forest owners in western Finland in 1970. 6,—
- No 115 Veijo Heiskanen ja Pentti Rikkinen: Tukkiin todellisen kiintomitan mittaamisessa käytettävät muunto- ja kuutioimisluvut. Sahatukkiin mittaus- ja hinnoittelututkimukseen 1970 perustuvat taulukot. 1,—
- No 116 Veijo Heiskanen: Tyvitukkiin ja muiden tukkiin koehauksia Pohjois-Suomessa. Test sawings of butt logs and top logs in Northern Finland. 2,50
- No 117 Paavo Tiuhonen: Suomen pohjoispuoliskon mäntytukkipuusto v. 1969—70. Das Kiefernstarkholz der nördlichen Landeshälfte Finnlands i.J. 1969—70. 2,—
- No 118 Pertti Harstela: Moottorisahan tärinän vaikutuksesta työntekijän käsiin. On the effect of motor saw vibration on the hands of forest worker. 1,50
- No 119 Lorenzo Runeberg: Plastics as a raw-material base for the paper industry in Finland. Muovit paperiteollisuuden raaka-aineena Suomessa. 2,50
- No 120 Esko Salo ja Risto Seppälä: Kiinteistöjen polttoraakaapuun käytön väli-inventointi vuosina 1969/70. Fuelwood consumption on farms and in buildings, intermediate inventory, 1969/70. 3,—
- No 121 Heikki J. Kunnas: Forestry in national accounts. Metsätalouden kansantulo-osuuden laskenta. 2,—
- No 122 Pentti Kuokkanen: Metsänviljelytaimien kasvatuskustannukset vuosina 1969 ja 1972. Costs of growing forest-tree seedlings in nurseries in 1969 and 1972. 2,50
- No 123 Juhani Numminen: Puulevyjen käyttö Uudenmaan talousalueella v. 1967 valmistuneissa rakennuksissa. The use of wood-based panels in buildings completed in 1967 in the Uusimaa Economic Region. 2,50
- No 124 Markku Simula: An econometric model of the sales of printing and writing paper. 3,—
- No 125 Risto Seppälä: Simulation of timber-harvesting systems. Puun korjuuketjujen simulointi. 4,—

Ole Oskarsson

SUOMALAISET PLUSMÄNNYT JA PLUSKUUSET

Finnish plus trees of scots pine and norway spruce

ALKUSANAT

Tämä luettelo perustuu kahdenkymmenen vuoden kenttätöihin, joten kaikki työssä mukana olleet eivät edes ole tiedossa. Valintatyön pioneereista mainittakoon tässä vain professori RISTO SARVAS, metsänhoitajat OLAVI HELENIUS ja PENTTI LEINONEN. Valintamenetelmien kehittämiseen ovat eri tavoin vaikuttaneet professori PETER TIGERSTEDT ja tohtorit MAX. HAGMAN ja VEIKKO KOSKI. Viimeisten vuosien valintaa ja suuren mittausoperaation kenttätöitä ovat ansiok-

kaasti suorittaneet metsäteknikot ERKKI TAI PALINEN ja EERO YKSPUU sekä työnjohtajat OSMO LUOSTARINEN, ALPO ROSSI ja PENTTI RÄSÄNEN, jotka myös ovat järjestäneet materiaalin luetteloitavaan kuntoon. Valtavan laskentatyön on hoitanut rouva MARIJATTA SIRO, joka myös on saattanut luettelon painettavaan asuun. Kaikille, jotka näin ovat tehneet mahdolliseksi pluspuuluettelon aikaansaamisen, lausun parhaimmat kiitokset.

Helsinki 1972

Ole Oskarsson

SISÄLLYSLUETTELO – CONTENTS

ALKUSANAT.....	1
JOHDANTO	3
SELITYKSIÄ	4
INTRODUCTION	6
EXPLANATIONS	8
PLUSPUULUETTELO – LIST OF PLUS TREES	9

ISBN-951-46-0031-2

Helsinki 1972. Valtion painatuskeskus

JOHDANTO

Maamme laajaa siemenviljelysohjelmaa varten on perusmateriaaliksi koottu yli 6 500 mäntyä ja n. 760 kuusta. Kun fenotyyppisten pluspuiden valinta nyt on saatu valmiiksi, on tarkoituksenmukaista tehdä käytettävissä olevista puista luettelo. Luettelossa mainittuja pluspuiden valintaintensiteettejä voidaan suuntaa antavina vihjeinä käyttää hyväksi siemenviljelyksien harvennuksia ja luokitteluja suunniteltaessa.

Pluspuulla tarkoitetaan sellaista metsänjalostuksen perusmateriaaliksi valittua yksilöä, joka on hyväksytty fenotyyplitään keskimääräistä parempien ominaisuuksiensa perusteella.

Pluspuiden valinta aloitettiin Suomessa vuonna 1947 ja alkuvuosina sovellettiin LINDQVISTIN (1942)¹⁾ valioapuajatuksia ja noudatettiin SARVAKSEN (1947 ja 1953)²⁾ laatimia valintaohjeita. Valinta pyrittiin keskittämään hyviin, hakkuukypsiin tai sitä lähenteleviin metsiin, jotka haravoitiin laadultaan ja kasvultaan ylivoimaisten yksilöiden löytämiseksi. Tavattua ehdokasta verrattiin yleensä ympäröivään metsikön osaan ja mittauksin neljään suurimpaan puuhun parinkymmenen metrin säteellä ehdokkaasta. Laatua arvosteltaessa kiinnitettiin huomiota mm. runkoon, oksien paksuuteen, karsiutumiseen ja terveyteen. Pluspuille asetettiin yleensä erittäin korkeat vaatimukset.

Myöhemmin, kun kiireellisen siemenviljelysohjelman toteuttaminen vaati nopeasti paljon pluspuita lisää, valinta muuttui ylimalkaisemmaksi. Valinnan yhtenäisyys kärsi, kun työhön osallistui eri laitoksien työntekijöitä erilaisine koulutuksineen ja näkemyksineen. Arvostelussa tapahtui pitkällekin meneviä tinkimisiä laadusta tai kasvusta. Pluspuiden ja vertailupuiden mittaaminen jäi usein vähäiseksi tai kokonaan suorittamatta.

1) Lindqvist, Bertil: *Elitträdens betydelse för våra tallskogars framtida virkesproduktion.* — Svenska Skogsvårdsföreningens förlag, Stockholm, 1942.

2) Sarvas Risto: *Millaiset puut soveltuvat metsäpuiden rodunjalostuksen kantapuuksi?* — *Metsätaloudellinen Aikakauslehti* n:o 10, 1947.

Sarvas Risto: *Ohjeita pluspuiden valitsemista ja ilmoittamista varten.* — *Silva Fennica* 80, 1953.

1960-luvulla ryhdyttiin käyttämään populaatiogenetiikan sovellutuksia ja kvantitatiivisen genetiikan menetelmiä. Pluspuiden mittaaminen ja vertaileminen ympäröivään metsään valintaron selvittämiseksi otettiin uudestaan käyttöön. Tarkastettava, hyväksi katsottu metsikkö rajoitettiin iältään, boniteetiltaan ja puustoltaan yhtenäiseksi alueeksi, joka arvosteltiin arvioimislinjalla. Linjalta otantana saadun 20 valtapuun laatu arvosteltiin, puut mitattiin, ja niistä saatiin vertailukohde pluspuille. Tällä tavalla on jälkeempään mitattu ja arvosteltu mm. ne lukuisat pluspuut, jotka silmävaraisen arvostelun perusteella oli valittu lisäksi vanhojen pluspuiden ympäriltä suuren varttamisoksatarpeen tyydyttämiseksi.

Valintaeron ja valintaintensiteetin (eli standardisoidun valintaeron) selvittämiseksi kutakin mitattua pluspuuta on verrattu vertailupuiden keskiarvoon. Pituuden valintaero (S) on siis pluspuun pituus (x) vähennettynä vertailupuiden keskipituudella (\bar{x}).

$$S = x - \bar{x}$$

Valintaintensiteetti (i) on saatu jakamalla valintaero vertailupuiden standardipoikkeamalla (δ).

$$i = s/\delta$$

Kuutiomäärän valintaero ja valintaintensiteetti on saatu vastaavalla tavalla.

Alkuvuosina valittuja pluspuita, jotka muodostavat varsin huomattavan osan materiaalista, on yleensä verrattu neljään vertailupuuhun. Valintaero on laskettu suoraan pluspuun ja vertailupuiden keskiarvon erotuksena. Standardipoikkeaman laskeminen neljän puun keskiarvosta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Sen takia on käytetty vaihtelukoeroa, joka on saatu muiden metsiköiden standardipoikkeamien keskiarvosta. Kun luettelosta jonkun puun valintaron ja -intensiteetin arvot puuttuvat, puuta ei ole mitattu tai sillä ei ole vertailupuita.

On selvää, että on mahdotonta laatia luetteloa, joka antaisi täysin oikean kuvan jokaisesta pluspuusta. Tässä on keskitytty pelkästään kasvuun ja ilmoitettu pituuden ja kuution va-

lintaerot ja valintaintensiteetit. Periaatteessa pluspuiden valinta perustuu arvosteluun, jossa on jo otettu huomioon kaikki tärkeimmät laatuominaisuudet, ennen kuin lopullinen ratkaisu pluspuuehdokkaan hyväksi tehdään.

Neljään vertailupuuhun ja kahteenkymmeneen valtapuuhun verrattujen pluspuiden arvot eivät tietenkään ole täysin rinnastettavissa keskenään. Neljä pluspuun lähellä olevaa vertailupuuta ovat hyvin todennäköisesti kasvaneet kutakuinkin samanlaisissa olosuhteissa kuin pluspuukin. Sen sijaan suuren materiaalin ollessa kysymyksessä – kun pluspuita on valittu kymmeniä samasta metsiköstä – koko alueen valtapuiden keskiarvoa kuvaava otanta on tarkoituksenmukaisempi. Molemmat menetelmät kuvaavat varmasti fenotyyppistä kasvua oikeaan suuntaan.

Luettelossa esiintyy 1380 pluspuuta, joiden arvoa osoittavan luvun edellä on miinusmerkki. Tällaiset puut yksinkertaisesti eivät kuulu metsikkönsä suurimpiin. Joissakin tapauksissa ne on valittu muiden hyvien ominaisuuksien perusteella, koosta tietoisesti tinkiin. Usein ne kuitenkin ovat tulleet mukaan ”massavalinnan” vuoksi, kun pluspuita on valittu silmävaraisen arvostelun perusteella suuret määrät samasta metsiköstä. Vasta jälkepäin suoritettu mitaus on paljastanut todelliset suhteet.

Niin kuin edellä on ilmennyt, pluspuita on verrattu saman metsikön valtapuihin. Tätä puoltaa kenttätyön helpottumisen lisäksi se, että aikaisemmat hakaukset yleensä ovat vaikuttaneet vähemmän vallitseviin kuin vallittuihin puuluokkiin. Tosin monen pluspuun valintaero näin saattaa olla epäoikeudenmukaisen pieni suhteessa siihen, että koko metsikön keskiarvo olisi vertailukohtena. Kuitenkin valintaintensiteetti eli standardisoitu valintaero muuttuu suhteellisesti vähemmän, koska yhden rajoitetun

puuluokan sisäinen vaihtelu on pienempi. Mainittakoon vielä, että jos suurehkon pluspuumäärän pituuden keskiarvoja verrataan kasvu- ja tuottotauluista (Koivisto, 1960)³⁾ saatuihin metsien keskipituuksiin, niin valintaero on varsin selvä (Tigerstedt ja Malmivaara, 1970)⁴⁾; viitataan myös tutkimukseen pluspuiden valintaintensiteeteistä (Oskarsson, 1970)⁵⁾.

Luettelosta on otantana laskettu pituuden ja kuution valintaintensiteettien aritmeettiset keskiarvot, jotka ilmenevät seuraavasta taulukosta.

vyöhyke	MÄNTY		KUUSI	
	valintaintensiteetti	valintaintensiteetti	valintaintensiteetti	valintaintensiteetti
	pituus	kuutio	pituus	kuutio
E	1.70	1.16	2.05	2.17
K	1.59	1.03	1.52	1.39
P	1.63	1.07	1.51	1.18

Tämän luettelon tarkoituksena ei ole lopullisesti kuvata pluspuita tai määrittää niiden jalostusarvoa. Luettelo on lähinnä hakuteos, josta nopeasti saa tiedon puun valintaerosta ja -intensiteetistä, sellaisena kuin ne edellä kuvatulla menetelmällä on laskettu. Siten luettelo voi helpottaa esimerkiksi korrelaatioiden etsimistä, kun jälkeläiskokeet antavat tuloksia, ja antaa vihjeitä siemenviljelyksien harvennuksia suunniteltaessa. Tarkempia tietoja useimmista pluspuista on saatavissa Metsäntutkimuslaitoksen metsänjalostuksen tutkimusosastosta, os. Unionink. 40 A, 00170 Helsinki 17.

3) Koivisto, Pentti. Kasvu- ja tuottotaulukoita. – Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 51:8, Helsinki 1959.

4) Tigerstedt, P.M.A. ja Malmivaara, Eero: Metsänjalostuksen mahdollisuudet. I.Pluspuiden valintaero ja siemenviljelysten valintahyöty. – Silva Fennica Vol. 4 1970 n:o 2.

5) Oskarsson, Ole: Pluspuiden fenotyyppisessä valinnassa sovellettuja valinnan asteita. – Folia Forestalia 83, Helsinki 1970.

SELITYKSIÄ

Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, on vältetty ahtamasta siihen kovin paljon tietoja. Mm. metsätyypit on jätetty pois, vaikka on selvää, että eri boniteeteilla kasvavien pluspuiden luvut eivät ole ilman muuta rinnastettavissa. Niitäkin

eroja standardisoidun valintaeron käyttäminen jossain määrin tasoittaa.

Luettelo käsittää männyn ja kuusen pluspuita, jotka molemmat muodostavat oman pääryhmänsä.

Kumpikin puulaji on edelleen ryhmitelty E-, K- ja P-puihin sijainnin mukaan.

E tarkoittaa Etelä-Suomea n. 62. leveysasteelle saakka

K tarkoittaa Keski-Suomea, 62. ja 64. leveysasteen välissä olevaa osaa ja

P tarkoittaa Pohjois-Suomea n. 64. leveysasteesta pohjoiseen.

Näiden vyöhykkeiden rajat seuraavat suurimmilta osiltaan piirimetsälautakuntien rajoja.

1. sarakkeessa, äärimmäisenä vasemmalla, on pluspuun rekisterinumero. Puut on numeroitu vyöhykkeittäin juoksevasti 1:stä alkaen puulajista riippumatta.

2., 3. ja 4. sarake ilmoittavat puun sijainnin.

2. sarakkeessa mainitaan kunta, jossa pluspuu on.

3. sarakkeessa on pituus- ja leveysaste minuutin tarkkuudella ja

4. sarakkeessa pluspuun kasvupaikan korkeus merenpinnasta n. 5–10 metrin tarkkuudella.

5. sarakkeessa ilmoitetaan pluspuun ikäluokka siten, että E- ja K-puiden lk. 1 = 40 v tai alle, lk. 2 = 41–80 v ja lk. 3 = 81 v tai vanhempi.

P-puilla on kaksi ikäluokkaa lisää: lk. 3 on täsmennetty = 81–120 v, lk. 4 = 121–160 v ja lk. 5 = 161 v tai vanhempi.

6.–9. sarakkeissa ilmoitetaan pluspuiden pituuden ja kuution valintaerot ja valintaintensiteetit.

6. sarakkeessa on pituuden valintaero 0.1 metrin tarkkuudella ja

7. sarakkeessa pituuden valintaintensiteetti, eli standardisoitu valintaero kahdella desimaalilla.

8. sarakkeessa on pluspuun kuution ($k\text{-m}^3$) valintaero tuhannesosan tarkkuudella ja

9. sarakkeessa kuution valintaintensiteetti kahdella desimaalilla.

Tyhjät kohdat luettelossa osoittavat, että ko. tietoja ei ole saatu luetteloa laadittaessa.

INTRODUCTION

A basic material of over 6 500 pine (*Pinus silvestris* L.) trees and some 760 spruce (*Picea abies* (L.) Karst.) trees has been collected for an extensive seed plantation programme in Finland. Now that the selection of phenotypic plus trees has been completed, it is useful to make a list of the trees available. The selection intensities of the plus trees, which can be seen from the list, may provide useful hints when thinnings and classifications of seed plantations are planned.

The plus tree is the term used for an individual tree selected as basic material for forest improvement on the basis of the better-than-average characteristics of its phenotype.

Plus trees were first selected in Finland in 1947. In the early years, LINDQVIST's (1942)¹⁾ ideas concerning elite trees were applied, and the selection instructions issued by SARVAS (1947 and 1953)²⁾ were observed. Selection was to be concentrated on good forests, mature or approaching maturity, which were searched for individuals superior in quality and growth. The candidate found was usually compared with the surrounding part of the stand and, by measurements, with the four biggest trees within a 20-metre radius of the candidate. Quality assessment took notice, e.g. of the stem, thickness of branches, self-pruning, and soundness. The plus trees usually had to meet very high requirements.

Later, when the putting into practice of an urgent seed plantation programme suddenly required many more plus trees, the selection

became less detailed. The uniformity of selection suffered when employees from various establishments, with widely different training and views, took part in the work. In the assessment, the requirements concerning quality or growth were sometimes heavily reduced. Measurement of the plus trees and comparison trees was often almost or completely neglected.

In the 1960s, applications of population genetics and methods of quantitative genetics were introduced. Measurement of plus trees, and their comparison with the surrounding forest, in order to clarify the selection differential, was re-introduced. The examined stand, considered as good, was restricted into an area uniform in age, quality and growing stock, and this area was surveyed by strip plot method. Twenty dominant trees were sampled along the line, their quality was assessed, they were measured, and they provided the basis of comparison for plus trees. This method of measuring and assessment has been applied afterwards also to the numerous additional plus trees which had been selected by ocular assessment around the older plus trees to supply grafting branches to meet the enormous demand.

Selection differential and selection intensity (in other words, standardized selection differential) were studied by comparing every measured plus tree with the mean value of the comparison trees. The selection differential in height (S), therefore, is the height of the plus tree (x) minus the mean height of the comparison trees (\bar{x}).

$$S = x - \bar{x}$$

Selection intensity (i) was obtained by dividing the selection differential by the standard deviation of the comparison trees (δ).

$$i = S/\delta$$

The selection differential and selection intensity for the cubic volume were obtained accordingly.

The plus trees of the early years represent a relatively large proportion of the material, and

1) Lindqvist, Bertil: Eliträdens betydelse för våra tallskogars framtida virkesproduktion [The role of selected trees for the future wood production of our pine forests]. — Svenska Skogsvårdsföreningens förlag, Stockholm, 1942.

2) Sarvas, Risto: Millaiset puut soveltuvat metsäpuiden rodunjälöstuksen kantapuiksi? [What kind of trees are suitable as parent trees in forest tree improvement?] — Metsätaloudellinen Aikakauslehti No. 10, 1947.

Sarvas, Risto: Ohjeita pluspuiden valitsemista ja ilmoittamista varten. [Instructions for the choice and registration of plus trees]. — Silva Fennica 80, 1953.

they were usually compared with four comparison trees. The selection differential was calculated directly as the difference between the plus tree and the mean of the comparison trees. However, there is no point in calculating the standard deviation on mean values of four trees. For this reason, a coefficient of variation, obtained from the mean of the standard deviations of other stands, was used. If the figures indicating selection differential and intensity of a listed tree are not entered in the list, either the tree has not been measured or it has no comparison trees.

Obviously it is impossible to compile a list which would give a completely true picture of every plus tree. Increment has been the sole factor considered here, and the selection differentials and selection intensities of height and volume have been given. In principle, the selection of plus trees is based on assessment which already has weighted all the most important quality characteristics before the final inclusion of the tree among the plus trees.

The values for the plus trees compared with four comparison trees and those compared with 20 dominant trees are naturally not fully comparable. The four comparison trees in the neighbourhood of the plus tree have apparently grown in conditions very similar to those of the plus tree itself. But when a large material is involved – when tens of plus trees have been selected from the same stand – a sample describing the mean value of the dominant trees of the whole area is more appropriate. Both methods definitely illustrate the trend of phenotypic growth correctly.

The list contains a large number of plus trees with a minus sign in front of the figure indicating their value. These trees, simply, do not belong to the largest of their stand. In some cases they have been selected in virtue of some other good properties, disregarding size on purpose. Often, however, they have been included through "mass selection", when large numbers of plus trees were selected from one stand and judged by the eye. The true relations were only revealed by later measurement.

As can be seen from the foregoing, the plus trees were compared with the dominant trees of the same stand. This is useful not only because it facilitates field work, but also because earlier fellings usually have less affected the dominant than the dominated tree classes. It is

true that the selection differential of many a plus tree in this way may seem unjustly small, which it would not if it were compared with the mean value of the whole stand. However, selection intensity, i.e. the standardized selection differential, undergoes a relatively smaller change since the internal variation of one limited tree class is smaller. If the mean heights of a fairly large number of plus trees are compared with the mean heights of forests as obtained from the growth and yield tables (Koivisto, 1960)³, the selection differential is very clear (Tigerstedt and Malmivaara, 1970)⁴. Reference can also be made to a study of the selection intensities of plus trees (Oskarsson, 1970)⁵

The arithmetic means of the selection intensities of height and volume have been calculated from a sample selected from the list, and are given in the following table.

Zone	PINE		SPRUCE	
	Selection intensity Height	Volume	Selection intensity Height	Volume
South (E)	1.70	1.16	2.05	2.17
Central (K)	1.59	1.03	1.52	1.39
North (P)	1.63	1.07	1.51	1.18

The purpose of this list is not to describe the plus trees in final detail, or to determine their improvement value. The list is primarily a book of reference which quickly supplies information on the selection difference and intensity of the tree, calculated with the above methods. Hence the list may, for example, make it easier to find correlations when results of progeny tests are available, and give hints when thinning of seed plantations is planned. Detailed data on most plus trees is available from the Forest Research Institute, Dept. of Forest Genetics, address Unionink. 40 A, 00170 Helsinki 17, Finland.

3) Koivisto, Pentti: Kasvu- ja tuottotaulukoita (Growth and yield tables). – Comm. Inst. For. Fenn. 51:8, Helsinki 1959.

4) Tigerstedt, P.M.A. ja Malmivaara, Eero: Metsänjalostuksen mahdollisuudet. I. Pluspuiden valintaero ja siemenviljelyn valintahyöty (The possibilities in forest tree breeding. I. Selection differential of plus trees and genetic gain in seed orchards). – Silva Fennica Vol. 4, 1970 No. 2.

5) Oskarsson, Ole: Pluspuiden fenotyypissä valinnassa sovellettuja valinnan asteita (Selection degrees used in the phenotypic selection of plus trees). – Folia Forestalia 83, Helsinki 1970.

EXPLANATIONS

Little data have been included into the list in order to make it easy to use. Among the excluded data are the forest site types, although it is obvious that the values for plus trees growing on sites of different quality are not directly comparable. Even these differences are to some extent reduced by the use of the standardized selection difference.

The list comprises plus trees of pine and spruce, divided into their respective main groups.

Both of these species are subdivided into E, K and P trees, according to their geographical location.

E refers to South Finland, to approximately 62nd parallel

K refers to Central Finland, the zone between the 62nd and 64th parallels, and

P refers to North Finland, north of, roughly, the 64th parallel.

The boundaries between these zones follow mainly those of the forestry board districts.

Column 1, extreme left, gives the register number of the plus tree. The trees have running numbers by zones, beginning from No. 1. irrespective of tree species.

Columns 2, 3 and 4 indicate the location of the tree.

Column 2 shows the commune in which the plus tree grows.

Column 3 gives the longitude and latitude, with the accuracy of a minute, and

Column 4 the height above sea level of the site of the plus tree, with an accuracy of approximately 5–10 metres.

Column 5 gives the age group of the plus tree. For the E and K trees, Group 1 = 40 years or less, Group 2 = 41–80 years, and Group 3 = 81 years or more. The P trees have two more age groups: Group 3 is more precise = 81–120 years, Group 4 = 121–160 years, and Group 5 = 161 years or more.

Columns 6–9 indicate the selection differentials and selection intensities of the height and volume of plus trees.


Column 6 gives the selection differential of height (in metres) with one decimal fraction,

Column 7 the selection intensity, i.e. standardized selection differential, of height with two decimal fractions,

Column 8 shows the selection differential of volume (solid m^3) with three decimal fractions, and

Column 9 the selection intensity of volume with two decimal fractions.

Empty spaces in the list indicate that the relevant data were not available at the time the list was compiled.



MÄNTY, PINE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / n /			ero differ- ence	intensity	ero differ- ence	intensity
E 1	Punkaharju	29 20 61 50	80	3	1.0	0.57	0.005	0.02
2	"	29 20 61 50	80	3	1.9	1.09	0.030	0.09
3	"	29 20 61 50	80	3	1.0	0.57	-0.218	-0.72
13	Miehikkälä	27 30 60 45	70	3	2.6	1.87	0.110	0.54
15	"	27 30 60 45	70	2	3.1	2.59	0.193	2.24
16	"	27 30 60 45	70	3	2.0	1.83	0.110	0.81
17	"	27 30 60 45	70	2	2.4	2.00	0.090	1.05
19	"	27 30 60 45	70	3	1.2	0.71	0.910	3.82
21	"	27 40 60 45	70	3	3.9	2.79	0.130	0.56
22	"	27 40 60 45	70	2	2.5	3.38	0.060	2.31
23	"	27 40 60 45	70	2	3.3	4.52	0.080	3.64
24	"	27 40 60 45	70	2	2.4	3.04	0.040	1.38
25	"	27 40 60 45	70	2	2.5	3.13	0.050	1.92
27	"	27 30 60 37	55					
28	"	27 30 60 37	45	3	3.9	4.53	0.090	2.43
31	"	27 30 60 38	45	3	4.7	3.73	0.280	2.12
32	"	27 30 60 40	45	3	3.8	2.79	0.520	3.15
33	"	27 30 60 40	45	3	2.3	1.64	0.440	2.00
34	Pyhäjärvi	24 10 60 40	120	3	3.0	2.50	0.087	1.00
35	"	24 20 60 30	120	2	2.5	2.69	0.049	0.80
39	Loppi	24 20 60 40	150	3	3.4	2.26	0.474	2.41
40	"	24 20 60 40	150	3	1.6	1.07	0.317	1.62
41	"	24 20 60 40	150	3	3.1	2.12	0.775	4.08
42	"	24 20 60 40	150	3	1.4	0.95	0.022	0.12
43	"	24 20 60 40	150	3	1.9	1.28	0.221	1.15
47	Lammi	25 08 61 12	150	3				
48	"	25 09 61 12	150	3	2.0	1.23	-0.003	0.00
52	"	25 10 61 15	150	3	3.3	2.19	0.150	0.75
56	"	25 10 61 15	140	3	2.6	2.08	0.125	1.07
57	"	25 09 61 14	150	3	3.8	2.71	0.400	2.27
59	"	25 00 61 17	120	3	2.9	1.92	0.108	0.50
60	"	25 00 61 17	120	3	1.9	1.26	0.097	0.43
62	"	25 00 61 17	120	3	1.9	1.17	-0.199	-0.57
67	Hyvinkää	25 00 60 40	100	3	2.2	1.37	0.341	1.54
68	"	25 00 60 40	100	3	5.0	3.33	0.140	0.55
69	"	25 00 60 40	100	3	1.5	0.94	-0.082	-0.28
77	Heinola	26 00 61 15	100	3	1.1	0.74	0.093	0.36
78	"	26 00 61 15	100	3	-0.7	-0.46	-0.362	-1.33
79	Heinolan mlk.	26 00 61 05	130	3	3.4	2.38	0.020	0.06
80	"	26 00 61 05	130	3	3.2	2.30	0.210	0.91
83	Heinola	26 10 61 15	100	3	1.3	0.98	0.153	1.02
88	Sysmä	25 47 61 20	120	3	2.6	1.55	0.032	0.11
89	"	25 47 61 20	120	3	2.3	1.37	0.372	1.27
92	"	25 50 61 25	125	3	1.0	0.69	0.103	0.61
93	"	25 50 61 25	150	3	3.0	2.04	-0.059	-0.33
94	Tammela	24 00 60 45	125	3	3.7	2.39	1.059	4.63
95	"	24 00 60 45	125	3	2.9	1.96	0.033	0.16
96	"	24 00 60 45	125	3	3.3	1.98	0.493	1.99
97	Tammela	24 00 60 45	125	3	1.1	0.67	0.183	0.72
98	"	24 00 60 45	125	3	1.5	0.96	0.163	0.55
101	Pusula	24 00 60 35	130	3				
102	Tammela	23 48 60 43	130	3	2.8	1.12	0.612	1.91
103	"	23 49 60 43	130	3	2.6	1.36	0.758	2.35
104	"	23 49 60 43	130	3	4.8	2.52	0.568	0.14
106	"	23 50 60 45	130	3	3.4	2.34	0.650	2.96
107	"	23 50 60 45	130	3	2.2	1.48	0.004	0.02
108	"	23 50 60 45	130	3	3.4	2.45	0.045	0.17
109	Kalvola	23 58 61 05	120	3	2.1	1.31	0.089	0.32

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta Height selection ero differ- ence		Kuution valinta Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
E 110	Kalvola	23 58 61 04	120	3	0.6	0.36	0.076	0.33
111	"	23 58 61 04	120	3	2.0	1.18	0.020	0.07
112	"	23 58 61 04	120	3	0.9	0.53	0.160	0.60
113	"	23 58 61 04	120	3	1.7	0.98	0.170	0.46
114	"	24 10 61 00	140	3	3.2	2.06	0.400	1.48
115	Tammela	24 00 60 50	140	3	2.9	2.09	0.101	0.52
138	Loppi	24 10 60 45	130	3	3.0	2.38	0.132	1.25
139	"	24 10 60 45	130	3	1.4	0.95	0.150	1.12
140	"	24 10 60 45	130	3	3.1	2.48	0.110	1.02
143	"	24 20 60 45	130	2	2.4	2.33	0.057	1.04
144	"	24 20 60 45	130	2	1.4	1.36	0.026	0.46
147	Juupajoki	24 17 61 55	180	3	2.7	2.60	0.118	1.49
151	Kuorevesi	24 42 61 49	140	3	2.9	2.09	0.059	0.30
152	"	24 50 61 55	150	3	3.0	2.00	0.028	0.12
153	"	24 50 61 50	150	3	3.9	2.64	-0.067	-0.28
154	"	24 50 61 50	150	3	2.9	2.18	0.080	0.61
155	"	24 40 61 58	120	3	2.5	1.77	0.362	2.26
156	"	24 40 61 58	120	3	2.0	1.36	-0.036	-0.16
157	"	24 50 62 00	140	3	4.9	3.45	0.170	0.96
158	"	24 40 61 58	120	3	1.4	0.95	-0.117	-0.53
161	Kuhmoinen	25 20 61 40	150	3	1.0	0.67	0.133	0.68
165	Ruokolahti	28 30 61 25	115	3	3.0	2.17	0.191	1.25
166	"	28 40 61 25	115	3	1.6	1.10	0.077	0.46
167	"	28 40 61 25	115	3	2.2	1.51	-0.149	-0.87
168	"	28 40 61 25	115	3	-0.3	-0.02	0.029	0.18
171	"	28 50 61 25	140	3	2.7	1.93	0.081	0.45
172	"	28 50 61 25	140	3	2.4	1.73	0.017	0.10
174	Padasjoki	25 00 61 25	120	3	2.1	1.26	0.092	0.19
175	"	25 00 61 25	150	3	3.5	2.59	0.597	3.18
176	"	25 00 61 25	150	3	3.0	1.79	-0.090	-0.25
178	Renko	24 10 60 55	120	3	3.5	2.43	0.385	1.85
179	"	24 10 60 55	120	3	1.4	0.97	0.131	0.59
209	Vanaja	24 34 61 01	100	3	1.6	1.14	0.007	0.04
211	Janakkala	24 32 60 50	100	3	2.9	2.00	0.176	0.91
218	"	24 35 60 50	160	3	3.2	2.44	0.013	0.10
234	Mouhijärvi	22 55 61 35	90	3				
240	Pöytyä	22 42 60 45	100	3	3.0	2.22	1.625	6.13
245	Orimattila	25 42 60 45	60	3	2.5	1.84	0.188	1.27
262	Lohja	24 05 60 15	65	2	1.9	2.32	0.076	2.30
263	"	24 05 60 15	60	3	1.2	1.01	0.081	0.64
264	"	24 05 60 15	60	3	3.8	3.30	0.027	0.22
266	Lohja	24 05 60 15	60	3	0.5	0.46	-0.092	-0.77
279	Inkoo	23 55 60 02	20	3				
280	"	23 55 60 02	20	3				
281	"	23 55 60 02	20	3				
282	Pohja	23 40 60 10	50	3	4.0	2.67	0.196	0.84
341	Enonkoski	29 03 62 10	90	2	3.0	1.78	-0.031	-0.23
342	"	29 03 62 10	90	2	1.4	0.83	-0.018	-0.13
343	Sippola	27 02 60 45	55	3	2.1	1.35	0.053	0.26
344	"	27 02 60 45	55	3	1.4	0.84	0.322	0.96
345	Valkeala	27 02 60 55	70	3	0.9	0.55	0.313	1.30
346	"	27 02 60 55	70	2	2.0	1.75	0.189	1.87
347	"	27 02 60 55	70	3	2.5	2.14	0.081	0.86
348	"	27 02 60 55	70	2	3.0	2.50	0.098	0.93
355	Vilppula	24 30 62 05	120	3	3.1	2.25	0.342	0.94
356	"	24 30 63 04	120	3	1.1	0.68	0.648	1.37
357	"	24 30 62 05	120	3	2.2	1.37	0.547	1.26
358	Keuruu	24 45 62 09	110	3	3.7	1.85	1.013	2.93

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intensity	ero difference	intensity
E 359	Keuruu	24 45 62 09	110	3	1.9	0.95	0.673	1.95
360	"	24 45 62 09	110	3	2.7	1.35	0.413	1.19
361	"	24 45 62 09	110	3	3.6	1.80	0.093	0.27
362	"	24 45 62 09	110	3	3.3	1.65	1.043	3.01
363	"	24 45 62 09	110	3	2.8	1.40	0.733	2.12
373	"	24 45 63 10	110					
442	Pornainen	25 28 60 25	20	3	1.7	0.76	-0.499	-1.43
452	Iitti	26 31 60 54	80	3	1.9	1.28	0.168	1.03
453	"	26 31 60 54	80	3	0.9	0.61	0.347	2.13
465	Valkeala	26 55 61 04	85	3	4.0	2.72	0.106	0.52
465 D	"	26 55 61 04	85	3	-0.4	-0.26	-0.097	-0.45
466	Savitaipale	27 30 61 10	90	3	2.6	1.74	0.265	1.62
466 D	"	27 30 61 10	90	3	1.4	0.93	-0.114	-0.63
467	"	27 15 61 05	85	3	2.2	1.42	0.239	1.08
468	"	27 15 61 05	85	3	2.1	1.33	0.029	0.12
468 C	"	27 17 61 05	90	3	-0.4	-0.25	0.055	0.23
468 D	"	27 17 61 05	90	3	0.3	0.19	-0.130	-0.53
469	"	27 15 61 05	90	3	2.5	1.67	0.345	1.47
470	"	27 15 61 05	90	3	2.5	1.74	0.251	1.44
470 D	"	27 15 61 05	90	3	1.3	0.90	-0.011	-0.06
602	Valkeala	27 15 61 05	90	2				
604	Savitaipale	27 45 61 12	85	3	2.4	1.56	0.270	1.00
605	"	27 45 61 12	85	3	2.5	1.52	0.271	0.94
609	Suomenniemi	27 02 61 25	90	3	1.5	1.00	-0.055	-0.41
609 A	"	27 02 61 25	90	3	0.5	0.35	0.000	0.00
609 B	"	27 02 61 25	90	3	0.8	0.56	0.313	2.65
609 C	"	27 02 61 25	90	3	0.1	0.07	-0.177	-1.27
609 D	"	27 02 61 25	90	3	-2.4	-1.64	-0.141	-0.96
610	"	27 02 61 25	90	3	1.5	0.96	-0.107	-0.51
611	"	27 02 61 25	90	3	2.5	1.81	0.038	0.24
614	"	27 05 61 25	90	3	0.4	0.26	-0.050	-0.26
614 C	"	27 05 61 25	90	3	0.4	0.26	-0.127	-0.66
614 D	"	27 05 61 25	90	3	1.6	1.07	0.065	0.35
615	"	27 05 61 25	90	3	0.9	0.54	0.130	0.55
615 A	"	27 05 61 25	90	3	0.3	0.18	0.017	0.07
615 B	"	27 05 61 25	90	3	0.9	0.54	-0.040	-0.17
615 C	"	27 05 61 25	90	3	-1.0	-0.60	-0.095	-0.39
615 D	"	27 05 61 25	90	3	-1.0	-0.60	0.030	0.13
616	"	27 05 61 25	90	3	0.6	0.36	-0.073	-0.29
616 D	"	27 05 61 25	90	3	0.6	0.36	-0.010	-0.04
617	"	27 05 61 25	90	3	1.2	0.77	0.085	0.44
617 D	"	27 05 61 25	90	3	3.1	2.17	0.099	0.51
618	"	27 05 61 25	90	3	1.7	1.02	0.309	1.46
618 C	"	27 05 61 25	90	3	-0.9	-0.53	0.009	0.04
618 D	"	27 05 61 25	90	3	-0.2	-0.12	0.059	0.26
619	"	27 28 61 20	80	3	1.0	0.72	0.186	1.30
619 D	"	27 28 61 20	80	3	1.0	0.72	-0.104	-0.67
620	"	27 30 61 20	80	3	0.9	0.55	0.242	1.09
620 C	"	27 30 61 20	80	3	-0.4	-0.24	-0.071	-0.30
620 D	"	27 30 61 20	80	3	0.3	0.18	-0.093	-0.39
621	"	27 30 61 20	80	3	0.9	0.55	0.202	0.91
622	"	27 30 61 20	80	3	1.8	1.07	0.127	0.56
622 B	"	27 30 61 20	80	3	-1.4	-0.81	-0.158	-0.66
622 C	"	27 30 61 20	80	3	-0.7	-0.41	-0.211	-0.88
622 D	"	27 30 61 20	80	3	1.8	1.07	0.039	0.17
624	Sulkava	28 25 61 52	120	3	0.5	0.28	-0.110	-0.37
625	"	28 25 61 52	120	3	3.5	2.20	0.097	0.36
626	"	28 17 61 52	90	3	2.0	1.20	0.145	0.52

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- ero Height selection intens. difference		Kuution valinta- ero Volume selection intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intensity	intensity		
E 627	Sulkava	28 17 61 52	90	3	3,6	2,09	0,198	0,61
628	"	28 25 61 50	130	3	4,9	3,06	0,442	1,37
629	"	28 25 61 48	90	3	-0,2	-0,15	0,096	0,36
630	"	28 25 61 48	90	3	1,3	1,00	0,276	1,00
631	"	28 25 61 48	90	3	1,8	1,38	-0,004	0,00
631 D	"	28 25 61 48	90	3	2,1	1,62	0,116	0,43
632	"	28 25 61 48	90	3	1,0	0,77	-0,084	-0,29
633	"	28 25 61 48	90	3	-0,9	-0,69	-0,254	-0,89
634	"	28 25 61 48	90	3	2,2	1,49	-0,034	-0,19
635	"	28 25 61 48	90	3	2,5	1,92	0,726	2,61
635 C	"	28 25 61 48	90	3	4,8	3,69	0,996	3,57
636	"	28 30 61 50	90	3	0,0	0,00	0,024	0,14
636 C	"	28 30 61 50	90	3	0,5	0,33	0,005	0,03
636 D	"	28 30 61 50	90	3	0,5	0,33	-0,036	-0,21
637	"	28 30 61 50	90	3	1,5	0,91	-0,020	-0,09
637 D	"	28 30 61 50	90	3	2,1	1,28	-0,035	-0,16
638	"	28 30 61 50	90	3	2,0	1,26	0,158	0,81
640	"	28 48 61 34	100	3	0,6	0,24	0,047	0,09
641	"	28 48 61 34	100	3	-1,2	-0,48	0,407	0,93
642	"	28 48 61 34	100	3	3,6	1,44	-0,053	-0,14
643	"	28 48 61 34	100	3	3,7	1,48	0,737	1,70
644	"	28 48 61 34	100	3	4,3	1,72	0,587	1,35
645	"	28 50 61 35	90	3	2,2	1,27	0,137	0,64
645 D	"	28 50 61 35	90	3	1,0	0,57	0,099	0,46
646	"	28 50 61 35	90	3	3,0	1,79	0,437	1,46
669	Kokemäki	22 20 61 15	50	2	3,6	3,91	0,133	1,60
701	Ruokolahti	28 45 61 27	90	3	1,3	0,83	0,041	0,20
702	"	28 45 61 27	90	3	1,6	1,01	0,255	1,40
703	"	28 47 61 26	100	3	1,0	0,67	-0,069	-0,40
704	"	28 47 61 26	100	3	2,5	1,74	0,092	0,51
705	"	28 45 61 26	100	3	1,1	0,74	0,054	0,27
706	"	28 45 61 26	100	3	1,1	0,74	0,200	1,05
707	"	28 45 61 25	110	3				
708	"	28 40 61 24	120	3	0,5	0,32	0,251	1,28
709	"	28 40 61 24	120	3	-0,1	-0,06	-0,025	-0,12
710	"	28 40 61 24	120	3	0,8	0,52	-0,175	-0,85
711	"	28 34 61 24	110	3	1,4	0,91	0,163	1,07
713	Sulkava	28 47 61 36	100	3	1,6	0,94	0,203	0,76
714	"	28 47 61 36	100	3	2,5	1,52	0,135	0,56
715	"	28 50 61 35	100	3	3,6	2,81	0,031	0,20
718	"	28 45 61 35	100	3	1,3	0,83	0,208	0,59
719 D	"	28 45 61 35	100	3	1,1	0,71	0,003	0,01
719	"	28 45 61 35	100	3	2,4	1,56	0,440	2,02
720	"	28 25 61 48	90	3	3,3	2,54	0,096	0,36
721	"	28 25 61 48	90	3	1,2	0,92	-0,074	-0,25
722	"	28 25 61 48	90	3	0,8	0,62	-0,004	0,00
723	"	28 25 61 48	90	3	1,8	1,38	-0,054	-0,18
724	"	28 25 61 48	90	3	0,8	0,62	-0,044	-0,14
725	"	28 25 61 48	90	3	0,3	0,23	0,896	3,21
726	"	28 28 61 44	90	3	2,9	1,85	0,069	0,28
727	"	28 28 61 44	90	3	0,4	0,25	0,131	0,53
728	"	28 28 61 44	90	3	2,2	1,32	0,269	1,19
729	"	28 28 61 45	90	3	3,0	2,04	0,062	0,29
730	"	28 28 61 45	90	3	3,6	2,42	0,037	0,16
731	"	28 28 61 45	90	3	3,6	2,37	0,342	1,79
732	"	28 28 61 45	90	3	3,4	2,25	0,381	2,00
733	"	28 16 61 50	140	3	2,4	1,62	0,208	1,56
734	"	28 16 61 50	140	3	1,8	1,22	0,046	0,22

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
E 735	Punkaharju	29 20 61 48	80	3	1.0	0.56	0.820	3.03
736	"	29 20 61 48	80	3	-0.5	-0.27	-0.455	-1.25
737	"	29 20 61 48	80	3	-0.5	-0.27	-0.360	-1.01
740	Pernaaja	26 12 60 30	20	3				
741 D	"	26 12 60 30	20	3				
742	"	26 12 60 30	20	3				
777	Pohja	23 35 60 10	50	2	2.9	2.52	-0.135	-1.22
800	Lampi	25 06 61 12	120	3	0.8	0.57	0.329	1.84
907	Tammisaari	23 30 59 57	7	3	3.6	2.20	0.340	0.61
998	Lohja	24 06 60 15	60					
1027	Imatra	28 55 61 15	80	3				
1028	"	28 55 61 15	80	3				
1029	"	28 55 61 15	80	3				
1163	Ruovesi	24 15 62 50	130					
1101	Punkaharju	29 18 61 47	100	3				
1102	"	29 18 61 47	100	1				
1135	"	29 18 61 47	100					
1187	Vlänne	22 31 60 52	60	3	3.4	2.72	0.182	1.27
1180	"	22 31 60 53	90	3	1.7	1.00	0.633	1.50
1191	"	22 31 60 53	90	3	0.2	0.12	0.376	0.89
1193	Kiukainen	22 04 61 13	40	3	1.8	1.13	0.630	2.02
1224	Muurame	25 30 62 15	150	3	2.6	1.60	0.400	1.18
1225	Korpilahti	25 30 62 15	150	3	1.1	0.64	0.260	0.88
1226	Muurame	25 30 62 15	150	3	4.7	2.81	0.314	1.20
1227	"	25 26 62 10	150	3	3.2	1.86	0.406	1.74
1231	Liperi							
1271	Kerimäki	29 20 62 05	100	3	3.9	2.06	0.285	1.60
1272	"	29 20 62 05	100	3	4.7	2.49	0.475	2.67
1273	"	29 20 62 05	100	3	4.6	2.43	0.555	3.63
1455	Taipalsaari	27 50 61 15	120	3				
1456	"	28 00 61 17	100	3	2.5	1.56	0.361	1.80
1457	"	28 00 61 17	100	3	3.9	2.44	0.551	2.29
1458	"	28 00 61 17	100	3	5.3	3.31	0.401	1.18
1459	"	28 00 61 17	100	3	0.6	0.38	-0.039	-0.17
1460	"	28 00 61 17	100	3	4.6	2.88	0.241	1.00
1461	"	28 10 61 20	100	3				
1462	"	28 10 61 20	100	3				
1463	"	28 10 61 20	100	3				
1464	"	28 10 61 20	100					
1465	Sippola	27 13 60 48	60	3				
1466	"	27 13 60 48	60	3				
1587	Taipalsaari	27 50 61 20	120	3				
1588	"	27 50 61 20	120	3				
1589	"	27 50 61 20	120	3				
1590	"	27 50 61 20	120	3				
1591	"	27 50 61 20	120	3	3.5	2.19	0.151	0.63
1592	"	27 50 61 20	120	3	-0.5	-0.31	-0.029	-0.13
1595	"	27 50 61 20	120	3				
1596	"	28 06 61 18	100	3				
1676	Jämsä	25 20 62 02	160	3	1.0	0.63	-0.036	-0.31
1677	"	25 20 62 02	160	3	4.6	2.88	0.426	3.67
1678	"	25 17 62 02	180	3				
1679	Kuorevesi	24 43 61 51	190	3				
1681	Tammela	24 05 60 40	140	3				
1682	"	24 05 60 40	140	3				
1683	Loppi	24 04 60 45	135	3				
1686	Lampi	25 06 61 12	160	3				
1687	Korpilahti	25 33 62 04	200	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- ero Height selection difference		Kuution valinta- ero Volume selection difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
E 1688	Tammela	24 04 50 45	140					
1688	Jämsä	25 20 52 02	170	3				
1692	Kuru	23 40 61 53	170	3				
1693	Kuhonoinen	25 00 61 42	150	3				
1694	Hartola	26 18 61 36	150	3	0.3	0.18	0.410	1.47
1695	"	26 18 61 36	150	3	1.4	0.88	-0.130	-0.49
1746	Kalvola	24 03 60 57	130	3	0.2	0.12	-0.108	-0.44
1747	"	24 03 60 57	130	3	1.9	1.16	0.252	1.02
1748	"	24 03 60 57	130	3	0.6	0.36	-0.098	-0.37
1860	Kerimäki	29 11 61 53	110	3	0.4	0.21	0.228	0.79
1861	"	29 11 61 53	110	3	-1.5	-0.79	-0.152	-0.52
1862	"	29 11 61 53	110	3	0.5	0.26	0.318	1.10
1863	"	29 11 61 53	110	3	2.2	1.15	0.368	1.27
1864	"	29 11 61 53	110	3	3.9	2.05	0.658	2.27
1865	"	29 11 61 53	110	3	2.7	1.42	0.228	0.79
1866	"	29 11 61 53	110	3	1.8	0.94	0.178	0.61
1867	"	29 11 61 53	110	3	-0.1	-0.05	-0.122	-0.42
1868	"	29 11 61 53	110	3	3.2	1.68	0.028	0.10
1869	"	29 11 61 53	110	3	3.4	1.79	0.341	1.18
1870	"	29 11 61 53	110	3	0.5	0.26	0.308	1.06
1871	"	29 12 61 59	110	3				
1872	"	29 11 61 53	110	3	1.6	1.00	0.651	1.26
1873	"	29 11 61 53	110	3	5.0	3.12	0.481	1.84
1874	"	29 11 61 53	110	3	3.9	2.43	0.411	1.57
1875	"	29 11 61 53	110	3	4.6	2.87	0.481	1.84
1876	"	29 11 61 53	110	3	1.6	1.00	0.141	0.54
1877	"	29 11 61 53	110	3	4.6	2.87	0.451	1.73
1878	"	29 11 61 53	110	3	2.6	1.62	0.051	0.20
1879	"	29 11 61 53	110	3	1.1	0.68	0.047	0.18
1880	"	29 11 61 53	110	3	2.7	1.42	0.278	0.96
1881	"	29 11 61 53	110	3	3.4	1.79	0.098	0.34
1883	Punkaharju	29 25 61 42	90	3				
1884	Sulkava	28 48 61 34	100	3	4.3	1.72	1.247	2.88
1885	"	28 48 61 34	100	3	2.1	0.84	0.187	0.42
1886	"	28 48 61 34	100	3	3.8	1.52	0.407	0.93
1887	Ruokolahdi	28 50 61 20	110	3				
1888	"	28 50 61 20	110	3				
1941	Tammela	23 50 60 55	129	3	2.7	2.11	0.331	2.98
1942	Kerimäki	29 11 61 53	110	3	2.9	0.18	0.241	0.92
1943	"	29 11 61 53	110	3	3.9	2.43	0.291	1.11
1944	"	29 11 61 53	110	3	5.1	3.18	0.451	1.73
1951	Korpilahti	25 21 62 08	195	3	-1.6	-0.88	-0.018	-0.15
1952	"	25 21 62 08	195	3	1.6	0.88	0.121	1.03
1953	"	25 21 62 08	195	3	2.7	1.49	0.261	2.23
1954	"	25 21 62 08	195	3	0.6	0.33	0.119	1.02
1955	"	25 21 62 08	195	3	3.2	1.77	0.269	2.30
1956	"	25 21 62 08	195	3	6.5	3.59	0.352	3.01
1957	"	25 21 62 08	195	3	0.8	0.44	0.282	2.41
1958	"	25 21 62 08	195	3	3.9	2.15	0.221	1.89
1959	"	25 21 62 08	195	3	0.2	0.11	0.023	0.20
1960	"	25 21 62 08	195	3	5.9	3.26	0.614	5.25
1961	"	25 21 62 08	195	3	0.8	0.44	0.007	0.06
1962	"	25 21 62 08	195	3	0.8	0.44	0.057	0.49
1963	Jämsänkoski	25 10 62 04	115	3	1.2	0.71	0.363	2.07
1964	"	25 10 62 04	115	3	-0.2	-0.12	-0.127	-0.72
1965	"	25 10 62 04	115	3	3.6	2.12	-0.017	-0.09
1966	"	25 10 62 04	115	3	-0.8	-0.47	-0.447	-2.53
1967	Jämsä	25 13 62 05	160	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
E 2096	Tammela	23 50 60 55	129	3				
2119	Savitaipale	27 15 61 06	90	3				
2120	Kerimäki	29 16 62 05	105	3	3.5	1.85	0.146	0.82
2121	"	29 16 62 05	105	3	-0.9	-0.48	-0.082	-0.46
2122	"	29 16 62 05	105	3	2.2	1.16	0.045	0.25
2123	"	29 16 62 05	105	3	2.9	1.53	0.110	0.62
2124	"	29 16 62 05	105	3	4.5	2.38	0.172	0.97
2125	"	29 16 62 05	105	3	4.1	2.17	0.355	1.99
2126	"	29 11 61 53	110	3	1.2	0.75	0.001	0.00
2127	Kesälahti	29 45 62 01	100	3	4.4	4.15	0.443	3.69
2128	"	29 45 62 01	100	3	2.5	2.36	0.233	1.94
2129	"	29 45 62 01	100	3	0.9	0.85	0.033	0.28
2130	"	29 45 62 01	100	3	2.0	1.89	0.413	3.44
2131	"	29 45 62 01	100	3	4.2	3.96	0.233	1.94
2132	"	29 45 62 01	100	3	2.0	1.87	0.073	0.61
2133	Kitee	29 55 61 58	124	3				
2134	"	29 55 61 58	124	3				
2135	"	29 55 61 58	124	3				
2136	Kerimäki	29 10 61 59	120	3	2.4	1.85	0.175	1.61
2137	"	29 10 61 59	120	3	4.2	3.23	0.263	2.41
2138	"	29 10 61 59	120	3	4.8	3.69	0.078	0.72
2139	"	29 10 61 59	120	3	3.1	2.38	0.248	2.28
2140	"	29 10 61 59	120	3	4.4	2.77	0.325	2.99
2141	"	29 10 61 59	120	3	2.6	2.00	0.048	0.44
2142	"	29 10 61 59	120	3	1.7	1.31	0.028	0.26
2143	"	29 10 61 59	120	3	1.1	0.85	0.007	0.06
2144	Suomenniemi	27 20 61 15	125	3				
2145	"	27 20 61 15	125	3				
2146	"	27 19 61 17	100	3				
2147	"	27 19 61 18	100	3				
2150	Mäntyharju	27 02 61 20	110	3	0.7	0.44	-0.047	-0.24
2151	Kalvola	23 51 60 59	130	3	1.6	0.89	-0.226	-1.20
2152	"	23 51 60 59	130	3	6.1	3.39	0.345	1.85
2153	"	23 51 60 59	130	3	3.8	2.11	0.243	1.31
2154	"	23 51 60 59	130	3	3.1	1.72	0.055	0.30
2155	"	23 51 60 59	130	3	3.7	2.06	0.008	0.05
2156	"	23 51 60 59	130	3	3.7	2.06	0.115	0.62
2157	"	23 51 60 59	130	3	3.9	2.17	0.136	0.73
2158	"	23 51 60 59	130	3	-0.2	-0.11	-0.152	-0.81
2159	"	23 51 60 59	130	3	1.7	0.94	0.282	1.51
2160	"	23 51 60 59	130	3	2.2	1.22	-0.011	-0.05
2161	"	23 51 60 59	130	3	4.6	2.56	0.146	0.79
2162	"	23 51 60 59	130	3	5.6	3.11	0.317	1.70
2167	Tammela	23 50 60 56	135	3	1.8	1.29	0.013	0.08
2168	"	23 50 60 56	135	3	0.7	0.46	-0.008	-0.04
2169	"	23 50 60 56	135	3	0.9	0.61	0.301	1.73
2170	"	23 50 60 55	135	3				
2171	"	23 50 60 55	135	3	2.0	1.48	0.135	0.92
2172	"	23 50 60 55	135	3				
2173	"	23 50 60 55	135	3				
2174	"	23 50 60 55	135	3				
2175	"	23 50 60 55	135	3				
2176	"	23 50 60 55	135	3	3.0	2.22	0.238	1.68
2177	"	23 50 60 55	135	3	2.9	2.13	0.218	1.62
2178	"	23 50 60 55	135	3	1.8	1.49	0.066	0.55
2179	"	23 50 60 55	135	3	-0.7	-0.51	-0.144	-1.01
2182	Loppi	24 20 60 40	120	3				
2183	"	24 20 60 40	120	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and Latitude o / o /						
E 2184	Tammela	23 56 60 51	150	3	2.6	1.63	0.427	1.72
2185	"	23 50 60 56	135	3	2.0	1.41	0.118	0.64
2186	"	23 50 60 56	135	3	1.3	0.96	0.119	0.75
2196	Toivakka	26 11 62 03	155	3	-0.5	-0.38	0.089	0.66
2197	"	26 11 62 03	155	3	3.4	2.62	0.277	2.07
2198	"	26 11 62 03	155	3	1.5	1.15	-0.116	-0.87
2199	"	26 11 62 03	155	3	3.7	2.85	0.307	2.29
2201	Sulkava	28 48 61 34	100	3	3.8	1.52	-0.143	-0.35
2202	"	28 48 61 34	100	3	0.8	0.32	0.397	0.91
2203	"	28 48 61 34	100	3	2.3	0.92	-0.113	-0.28
2204	"	28 48 61 34	100	3	1.3	0.52	0.227	0.51
2205	Ruokolahti	28 38 61 25	100	3				
2206	"	28 38 61 25	120	3				
2207	"	28 38 61 25	120	3				
2208	"	28 35 61 28	108	3				
2209	Sääminki	29 07 61 33	100	3	3.4	2.60	0.273	2.39
2226	Mäntyharju	26 32 61 21	130	3				
2227	"	26 32 61 20	130	3	1.5	0.97	-0.269	-1.20
2230	"	26 33 61 20	110	3				
2231	Padasjoki	25 20 61 20	140					
2232	"	25 17 61 18	150	3				
2233	"	25 20 61 20	140	3				
2234	"	25 17 61 18	150	3				
2235	Heinolan mlk.	26 03 61 11	80	3	1.4	0.78	-0.107	-0.29
2236	Padasjoki	25 04 61 25	120	3				
2237	"	25 04 61 25	120	3				
2238	"	25 18 61 20	145	3				
2239	"	25 18 61 20	145	3				
2241	Sulkava	28 26 61 46	100	3	2.4	1.35	0.135	0.41
2242	"	28 26 61 46	100	3	-0.1	-0.06	-0.150	-0.49
2243	"	28 26 61 46	100	3	1.6	0.98	0.470	1.60
2244	"	28 26 61 46	100	3	2.9	1.72	0.217	0.76
2245	"	28 15 61 52	100	3	2.1	1.39	0.100	0.48
2246	"	28 26 61 47	100	3	0.9	0.56	0.168	0.65
2247	"	28 26 61 47	100	3	4.6	2.88	0.298	1.15
2248	"	28 26 61 47	100	3	4.9	3.06	0.538	2.08
2249	"	28 26 61 47	100	3	-0.2	-0.13	0.268	1.04
2250	"	28 26 61 47	100	3	3.5	2.19	0.098	0.38
2251	"	28 26 61 47	100	3	3.5	2.19	0.358	1.38
2252	"	28 26 61 47	100	3	2.6	1.38	0.517	2.38
2253	"	28 26 61 47	100	3	1.7	1.02	0.510	1.74
2254	"	28 26 61 47	100	3	3.8	2.42	0.024	0.10
2255	"	28 49 61 34	100	3	3.8	2.62	0.609	3.42
2256	"	28 49 61 34	100	3	1.4	0.94	0.061	0.29
2257	Sääminki	28 49 61 34	100	3	1.9	1.50	0.392	3.44
2258	"	28 49 61 34	100	3	3.3	2.50	0.144	1.26
2259	"	28 49 61 34	100	3	-1.6	-1.20	-0.055	-0.48
2260	Sulkava	28 49 61 34	100	3	0.5	0.36	0.004	0.02
2262	"	28 44 61 36	100	3	0.2	0.13	-0.052	-0.24
2263	Suomenniemi	27 20 61 17	125	3				
2264	"	27 20 61 17	125	3				
2265	"	27 20 61 17	125	3				
2266	"	27 26 61 15	121	3				
2267	"	27 26 61 15	120	3				
2268	"	27 26 61 15	121	3				
2274	Miehikkälä	27 29 60 38	50	3				
2302	Nousiainen	22 09 60 37	40	3				
2303	"	22 10 60 33	40	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity		
E 2310	Heinolan mlk.	26	13	61	13	90	3	1.8	1.08	0.020	0.08
2311	"	26	13	61	13	90	3	1.1	0.65	0.020	0.09
2312	"	25	52	61	20	100	3	2.7	1.79	-0.047	-0.27
2313	"	25	52	61	20	100	3	1.0	0.60	0.005	0.02
2314	"	25	54	61	19	100	3				
2315	Asikkala	25	28	61	17	120	3	1.8	1.20	-0.138	-0.79
2316	Vilppula	24	18	62	01	120	3	2.7	1.59	0.291	1.24
2317	"	24	18	62	01	120	3	1.8	1.06	0.110	0.47
2318	"	24	18	62	01	120	3	2.5	1.47	0.231	0.99
2319	"	24	18	62	01	120	3	1.9	1.12	0.221	0.94
2320	"	24	18	62	01	120	3	3.7	2.18	0.441	1.88
2321	Tammela	24	01	60	44	130	3				
2322	"	24	01	60	44	130	3				
2323	"	24	02	60	44	130	3	2.8	1.56	0.121	0.70
2324	"	24	02	60	44	130	3	2.7	1.50	0.044	0.25
2325	"	24	02	60	44	130	3	3.1	1.72	0.202	1.17
2326	"	24	02	60	44	130	3	1.2	0.67	0.032	0.19
2327	"	23	57	60	45	130	3	1.8	1.07	0.200	0.86
2328	"	23	57	60	45	130	3	2.3	1.48	-0.064	-0.27
2329	"	23	48	60	43	130	3	4.7	1.12	0.792	2.47
2330	"	23	48	60	43	130	3	5.6	2.24	0.872	2.71
2331	"	23	48	60	43	130	3	3.9	1.56	0.492	1.53
2332	"	23	48	60	43	130	3	3.3	1.32	-0.008	-0.03
2333	"	23	47	60	42	120	3	1.9	1.00	-0.034	-0.14
2334	"	23	47	60	42	120	3	-0.3	-0.15	0.074	0.31
2335	"	23	47	60	42	120	3	3.6	1.89	0.087	0.36
2336	"	23	47	60	42	120	3	3.9	2.05	0.408	1.69
2337	Kalvola	23	51	60	59	120	3	5.7	3.17	0.388	2.08
2338	"	23	51	60	59	120	3	5.1	2.83	0.448	2.40
2339	Tammela	23	57	60	51	120	3	2.5	1.56	0.367	1.48
2340	"	23	57	60	51	120	3	1.6	1.00	0.197	0.80
2341	"	23	57	60	51	120	3	1.4	0.88	0.337	1.36
2342	"	23	57	60	51	120	3	2.9	1.81	0.647	2.60
2343	"	23	51	60	55	120	3	3.0	2.22	0.174	1.02
2344	"	23	51	60	55	120	3	1.7	1.27	0.098	0.81
2345	"	23	55	60	42	120	3				
2346	"	23	55	60	42	120	3				
2347	Nousiainen	22	05	60	36	30	3				
2348	Asikkala	25	30	61	13	120	3	3.5	2.32	0.451	2.26
2349	Padasjoki	25	16	61	22	120	3				
2350	Asikkala	25	28	61	16	120	3	0.4	0.25	0.024	0.12
2427	Janakkala	24	36	60	51	120	3	2.7	2.18	0.130	1.30
2428	"	24	36	60	51	120	3	0.7	0.54	-0.062	-0.49
2501	Toivakka	26	11	62	03	155	3	1.8	0.62	0.277	2.07
2502	"	26	11	62	03	155	3	2.3	0.18	-0.115	-0.86
2503	"	26	11	62	03	155	3	3.0	0.23	0.517	3.86
2504	"	26	11	62	03	155	3	1.4	1.08	-0.008	-0.06
2505	"	26	11	62	03	120	3				
2506	"	26	11	62	03	120	3	1.4	1.08	0.061	0.46
2532	Korpilahti	25	40	61	58	100	3	1.9	1.19	0.310	1.17
2533	Toivakka	26	10	62	10	110	3	2.6	1.76	-0.042	-2.00
2534	"	26	10	62	10	110	3	3.7	2.59	0.299	1.74
2541	Vilppula	24	30	62	05	120	2	3.0	2.04	0.080	1.08
2542	"	24	30	62	05	120	2	2.5	1.70	0.162	2.20
2543	"	24	30	62	05	120	2	3.9	2.65	0.231	3.12
2544	"	24	30	62	05	120	2	2.0	1.36	0.214	2.89
2545	"	24	30	62	05	120	2	3.8	2.59	0.262	3.54
2546	"	24	30	62	05	120	2	3.8	2.59	0.243	3.28

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
E 2547	Vilppula	24 30 62 05	120	2	3.3	2.24	0.225	3.04
2548	"	24 30 62 05	120	2	3.8	2.59	0.299	4.04
2549	"	24 30 62 05	120	2	2.8	1.90	0.042	0.57
2550	"	24 30 62 05	120	2	2.8	1.90	0.151	2.04
2551	Padasjoki	25 10 61 15	120	3	5.2	3.88	0.450	3.69
2552	"	25 10 61 15	120	3	5.4	4.03	0.296	2.43
2553	"	25 10 61 15	120	2	1.4	1.04	0.191	1.57
2554	"	25 10 61 15	120	2	2.2	1.64	0.141	1.16
2555	"	25 10 61 15	120	2	3.0	2.24	0.145	1.19
2556	"	25 10 61 15	120	2	3.4	2.54	0.165	1.35
2557	"	25 10 61 15	120	2	3.1	2.31	0.258	2.12
2558	"	25 10 61 15	120	2	3.1	2.31	0.176	1.44
2559	"	25 10 61 15	120	2	3.0	2.24	0.359	2.94
2560	Lammi	25 00 61 15	100	2	2.1	1.83	0.463	4.93
2561	"	25 00 61 15	100	2	4.4	3.83	0.272	2.89
2562	"	25 00 61 15	100	2	3.4	2.96	0.281	2.99
2563	"	25 00 61 15	100	2	2.4	2.09	0.259	2.76
2564	"	25 00 61 15	100	2	1.9	1.65	0.190	2.02
2565	"	25 00 61 15	100	2	2.3	2.00	0.240	2.55
2566	Vilppula	24 19 62 00	115	3	3.1	1.82	0.501	2.14
2567	"	24 19 62 00	115	3	3.0	1.76	0.381	1.63
2568	"	24 19 62 00	115	3	3.5	2.06	0.611	2.61
2569	Jämsä	24 55 61 59	125	3				
2570	"	24 55 61 59	125	3				
2571	"	25 17 62 03	180	3				
2572	Kuhmoinen	24 59 61 39	135	3				
2573	"	24 59 61 39	135	3				
2574	Lammi	24 29 61 08	130	3				
2575	Kauhajoki	22 15 62 09	135	3				
2576	"	22 15 62 09	135	3				
2577	"	22 15 62 09	135	3				
2578	"	22 15 62 09	135	3				
2579	"	22 34 62 24	140	3				
2580	Peräseinäjoki	23 03 62 34	130	3				
2581	"	23 03 62 34	130	3				
2582	Kuru	23 40 61 48	148	3				
2643	Sysmä	25 33 61 21	80	3				
2644	"	25 35 61 20	100	3				
2645	"	26 02 61 11	150	3				
2646	"	26 02 61 11	150	3				
2647	Hartola	26 02 61 39	110	3	4.6	3.07	0.025	0.09
2648	Sysmä	25 39 61 06	130	3				
2649	"	25 39 61 06	130	3				
2650	"	25 39 61 06	130	3				
2681	Loppi	24 20 60 39	120	3				
2682	"	24 20 60 39	120	3				
2683	"	24 20 60 39	120	3				
2684	"	24 20 60 39	120	3				
2685	"	24 20 60 39	120	3				
2686	"	24 20 60 39	120	3				
2687	"	24 20 60 39	120	3				
2688	"	24 20 60 39	120	3				
2689	"	24 20 60 39	120	3				
2690	"	24 20 60 39	120	3				
2691	"	24 20 60 39	120	3				
2692	"	24 20 60 39	120	3				
2693	"	24 20 60 39	120	3				
2694	"	24 20 60 39	120	3				
2695	"	24 20 60 39	120	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens.	intensity	intens.	intensity
E 2696	Loppi	24 20 60 39	120	3				
2697	"	24 20 60 39	120	3				
2698	"	24 20 60 39	120	3				
2699	"	24 20 60 39	120	3				
2700	"	24 20 60 39	120	3				
2725	Enonkoski	29 00 62 10	100	2	2.4	1.42	0.136	1.02
2726	"	29 00 62 10	100	2	2.3	1.36	0.024	0.18
2727	"	29 00 62 10	100	2	3.2	1.89	0.484	3.61
2728	"	29 00 62 10	100	2	2.0	1.18	0.444	3.13
2729	"	29 00 62 10	100	2	1.7	1.01	0.314	2.34
2730	"	29 00 62 10	100	2	2.2	1.30	0.294	2.19
2731	"	29 00 62 10	100	2	2.2	1.30	0.227	1.69
2732	"	29 00 62 10	100	2	4.7	2.78	0.524	3.91
2733	"	29 00 62 10	100	2	3.0	1.78	0.209	1.56
2734	"	29 00 62 10	100	2	2.7	1.60	0.235	1.75
2743	Loppi	24 19 60 40	120	3				
2744	Sysmä	25 49 61 22	130	1	1.3	1.43	-0.002	-0.04
2761	Tammela	24 02 60 44	130	3	2.4	2.11	0.181	2.24
2762	"	24 02 60 44	130	3	1.7	0.94	0.167	0.97
2763	"	24 02 60 44	130	2	2.0	1.83	0.050	0.74
2764	"	24 02 60 44	130	2	4.2	4.20	0.145	2.64
2765	"	24 02 60 44	130	2	0.8	0.68	0.150	2.00
2766	Tammela	24 10 60 40	135	3				
2767	Loppi	24 08 60 43	125	3				
2768	"	24 04 60 45	140	3				
2769	"	24 40 60 39	120	3				
2790	"	24 18 60 45	50	3	2.2	1.75	0.089	0.63
2791	"	24 18 60 45	50	3	3.5	2.78	0.514	3.62
2792	"	24 18 60 45	50	3	3.0	2.38	0.023	0.16
2793	"	24 18 60 45	50	3	2.9	2.30	0.089	0.63
2840	Petäjavesi	25 04 62 21	140	3	2.5	1.84	0.398	2.01
2841	"	25 04 62 21	140	3	1.6	1.16	0.068	0.47
2842	"	25 05 62 22	140	3	4.0	3.10	0.216	1.49
2843	"	25 04 62 21	140	3	1.5	1.16	0.010	0.07
2855	Keuruu	24 43 62 02	150	3	2.2	1.41	0.197	1.10
2856	"	24 43 62 02	150	2	3.5	2.57	-0.048	-0.27
2859	Mäntyharju	26 33 61 17	125	3	1.0	0.60	-0.230	-0.69
2860	"	26 33 61 17	125	3	-1.6	-0.95	-0.230	-0.69
2861	"	26 33 61 18	130	3	1.7	1.04	0.280	1.02
2864	Asikkala	25 28 61 16	120	3	2.1	1.40	0.246	1.19
2865	"	25 28 61 16	120	3	2.5	1.66	-0.034	-0.14
2866	"	25 28 61 16	120	3	2.1	1.40	-0.014	-0.05
2867	"	25 28 61 16	107	3				
2868	"	25 28 61 16	107	3	4.3	2.61	0.120	0.46
2869	"	25 28 61 16	107	3	4.2	2.40	-0.110	-0.38
2870	"	25 29 61 12	120	3	2.9	1.86	-0.100	-0.38
2871	"	25 29 61 12	120	3	1.3	0.82	-0.130	-0.49
2872	"	25 30 61 13	120	3	3.2	2.08	0.200	0.72
2873	"	25 28 61 16	120	3	1.6	1.06	0.356	1.71
2874	"	25 28 61 16	120	3	-1.3	-0.86	0.046	0.24
2875	"	25 28 61 16	120	3	0.7	0.46	-0.064	-0.29
2876	"	25 28 61 16	120	3	2.1	1.40	-0.004	0.00
2877	Sysmä	25 50 61 25	120	3	1.9	1.17	-0.080	-0.28
2881	Jämsänkoski	25 01 62 04	120	3	1.4	1.08	-0.114	-0.45
2882	"	25 01 62 04	120	3	3.4	2.62	0.226	0.89
2883	"	25 01 62 04	120	3	0.0	0.00	-0.004	-0.02
2884	"	25 01 62 04	120	3	-0.5	-0.38	-0.024	-0.09
2885	"	25 01 62 04	120	3	-0.1	-0.08	-0.014	-0.06

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intens-	intens. intens-		
E 2886	Jämsänkoski	25 01 62 04	120	3	2.0	1.54	-0.194	-0.76
2887	"	25 07 61 56	120	3	2.0	1.43	0.067	0.39
2888	"	25 07 61 56	120	3	-0.3	-0.19	-0.218	-0.90
3061	Asikkala	25 28 61 16	107	2	3.9	2.65	0.316	2.57
3062	"	25 28 61 16	107	2	4.4	2.99	0.587	4.77
3063	"	25 28 61 16	107	2	4.1	2.79	0.407	3.31
3064	"	25 28 61 16	107	2	2.9	1.97	0.261	2.12
3065	Jämsä	25 17 62 05	160	3	3.2	2.00	0.275	2.37
3066	"	25 17 62 05	160	3	3.1	1.94	0.308	2.66
3067	"	25 17 62 05	160	3	3.9	2.44	0.227	1.96
3068	"	25 17 62 05	160	3	3.3	2.06	0.214	1.85
3069	"	25 17 62 05	160	3	3.3	2.06	0.609	5.25
3070	"	25 17 62 05	160	3	3.0	1.88	0.285	2.46
3071	"	25 17 62 05	160	3	3.0	1.88	0.279	2.41
3072	"	25 17 62 05	160	3	2.2	1.38	0.328	2.83
3073	"	25 17 62 05	160	3	4.6	2.88	0.502	4.33
3074	"	25 17 62 05	160	3	2.7	1.69	0.280	2.41
3075	"	25 17 62 05	160	3	6.8	4.25	0.794	6.85
3076	"	25 17 62 05	160	3	5.4	3.38	0.594	5.12
3101	Sysmä	25 53 61 33	130	3				
3102	Hartola	25 59 61 31	120	3	0.2	0.13	0.070	0.26
3103	"	26 02 61 36	110	3	3.3	2.12	0.080	0.30
3104	"	26 02 61 36	110	3	2.0	1.28	0.060	0.23
3105	"	26 02 61 36	110	3	2.9	1.93	0.275	1.02
3106	Toivakka	26 08 62 06	120	3	3.9	2.29	1.345	0.35
3107	Jyväskylän	25 53 62 08	190	3				
3108	"	25 53 62 08	190	3				
3109	Sysmä	26 03 61 26	130	3				
3113	Orimattila	25 46 60 46	72	3	2.4	1.57	0.032	0.15
3114	"	25 46 60 46	72	3	2.8	1.81	0.079	0.33
3115	"	25 46 60 46	72	3	0.8	0.49	-0.063	-0.28
3117	Sysmä	25 50 61 20	80	3				
3118	"	25 50 61 20	80	3				
3119	"	25 50 61 20	80	3				
3120	"	25 50 61 20	80	3				
3124	Jaala	26 24 61 08	90	3	3.2	2.69	0.150	1.14
3125	"	26 23 61 07	90	3				
3126	"	26 23 61 08	90	3	3.9	3.15	0.186	1.28
3127	Valkeala	26 54 61 08	85	3	1.1	0.67	0.267	1.13
3128	"	26 54 61 08	80	3	3.5	2.24	0.238	0.87
3129	"	26 52 61 07	80	3	2.1	1.17	0.487	1.38
3130	"	26 52 61 07	90	3	0.6	0.39	-0.023	-0.09
3131	"	26 52 61 07	90	3	1.5	0.94	0.055	0.18
3132	"	26 55 61 07	100	3	6.0	4.41	0.234	1.51
3151	Lammi	25 06 61 12	120	3	1.9	1.36	0.179	1.00
3152	"	25 06 61 12	120	3	4.2	3.00	-0.111	-0.62
3153	"	25 06 61 12	120	3	2.3	1.64	0.269	1.50
3154	"	25 06 61 12	120	3	1.9	1.36	0.399	2.22
3157	Keuruu	24 43 62 02	150	3	2.5	1.60	-0.062	-0.32
3158	"	24 43 62 02	150	3	1.4	0.89	0.201	1.12
3178	Suomenniemi	27 18 61 18	105	2				
3179	"	27 18 61 19	105	3				
3180	Sysmä	26 03 61 26	120	3				
3181	Mäntyharju	27 03 61 20	100	3	2.8	2.00	0.007	0.04
3182	Janakkala	24 29 60 50	150	3	0.6	0.39	0.052	0.28
3183	"	24 29 60 50	150	3	2.9	1.91	0.100	0.54
3184	"	24 29 60 50	150	3	0.3	0.19	0.093	0.44
3185	Miehikkälä	27 33 60 44	65	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intens-	intens. intens-				
E 3186	Miehikkälä	27	37	60	43	60	3				
3187	"	27	37	60	43	60	3				
3188	"	27	37	60	43	60	3				
3232	Iitti	26	30	60	55	100	3				
3237	Enonkoski	29	00	62	10	100	2	3.5	2.07	0.244	1.82
3238	"	29	00	62	10	100	2	4.0	2.37	0.364	2.72
3276	Loppi	24	18	60	41	125	3				
3277	"	24	18	60	41	125	3				
3278	"	24	18	60	41	125	3				
3279	"	24	18	60	41	125	3				
3280	"	24	18	60	41	125	3				
3281	"	24	18	60	41	130	3				
3282	"	24	18	60	41	130	3				
3283	"	24	18	60	41	130	3				
3284	"	24	18	60	41	130	3				
3285	"	24	18	60	41	130	3				
3286	"	24	18	60	41	130	3				
3287	"	24	18	60	41	130	3				
3551	Tammisaaren mlk.	23	21	59	57	20	3				
3552	Tenhola	23	20	59	57	20	3				
3601	Savitaipale	27	39	61	19	100	3	5.0	3.21	0.383	1.41
3602	Korpilahti	25	41	61	57	150	3	2.7	1.69	-0.070	-0.24
3603	Leivonmäki	26	00	61	52	150	3	1.6	1.19	0.038	0.19
3604	"	26	00	61	52	150	3	2.9	2.28	0.078	0.56
3605	"	26	00	61	52	150	3	3.3	2.43	0.396	2.85
3606	Toivakka	26	12	62	12	180	3	1.5	1.16	0.114	0.75
3705	Ruokolahti	28	40	61	21	100	2				
3706	"	28	39	61	22	100	2				
3849	Tammela	23	50	60	40	120	3				
3850	"	23	50	60	40	120	3				
3851	"	23	57	60	45	135	3				
3852	"	24	02	60	44	140	3				
4024	Valkeala	27	03	60	56	90	3	2.9	2.90	0.299	1.12
4025	"	27	03	60	56	90	3	3.3	3.30	0.319	1.20
4026	"	27	03	60	56	90	3	2.8	2.80	0.349	1.31
4027	"	27	03	60	56	90	3	3.1	3.10	0.189	0.71
4028	"	27	03	60	56	90	3	4.0	4.00	0.509	1.91
4029	Kesälahti	29	59	61	50	90	3	2.2	1.57	0.314	1.03
4030	"	29	59	61	50	90	3	1.7	1.21	0.774	2.57
4031	"	29	59	61	50	90	3	3.8	2.71	0.424	1.40
4032	"	29	59	61	50	90	3	3.5	2.50	0.464	1.53
4033	"	29	59	61	50	90	3	2.0	1.43	0.314	1.03
4034	"	29	44	61	47	90	3	2.2	1.88	0.080	0.31
4035	"	29	44	61	47	90	3	1.6	1.07	0.140	0.54
4036	"	29	44	61	47	90	3	4.0	2.67	0.320	1.23
4037	"	29	44	61	47	90	3	3.4	2.27	0.460	1.77
4038	Ruokolahti	28	40	61	20	100	2				
4039	"	28	40	61	20	100	2				
4040	"	28	40	61	20	100	2				
4044	"	28	40	61	25	100	2				
4045	Loppi	24	15	60	45	120	3	1.5	0.98	0.041	0.22
4046	"	24	15	60	45	120	3	2.5	1.63	0.126	0.71
4047	"	24	15	60	45	120	3	0.9	0.60	0.209	1.17
4141	Tenhola	23	09	60	09	10	2	2.9	2.52	0.285	2.52
4156	Liljendal	26	05	60	35	75	2	0.2	0.15	-0.051	-0.50
4157	"	26	05	60	35	75	2	1.2	0.92	0.086	0.84
4158	"	26	05	60	35	75	2	0.6	0.46	0.135	1.31
4159	"	26	05	60	35	75	2	1.6	1.22	0.059	0.57

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- ero intens. Height selection intens. difference		Kuution valinta- ero intens. Volume selection intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
E 4160	Liljendal	26 05 60 35	75	2	1.1	0.84	-0.001	-0.01
4161	"	26 05 60 35	75	2	0.8	0.61	0.090	0.87
4162	"	26 05 60 35	75	2	2.7	2.06	0.001	0.01
4163	"	26 05 60 35	75	2	1.1	0.84	0.101	0.98
4164	Kemiö	22 27 60 03	20	2	1.6	1.15	0.015	0.20
4165	"	22 27 60 03	20	2	2.8	2.01	0.125	1.65
4202	Jämsä	25 17 62 05	160	3	4.0	2.50	0.299	2.58
4241	Luopioinen	24 50 61 25	120	3	1.6	0.99	-0.177	-0.66
4242	"	24 50 61 25	120	3	1.6	0.98	0.438	1.79
4243	Puukolahti	29 05 61 25	100	3	2.7	1.57	0.465	1.34
4244	"	29 05 61 25	100	3	2.4	1.33	1.025	3.27
4245	"	28 50 61 30	100	3	1.4	0.93	-0.030	-0.13
4246	"	28 50 61 30	100	3	0.0	0.00	-0.057	-0.28
4247	"	28 50 61 30	100	3	2.7	1.97	0.252	1.49
4248	"	28 50 61 30	100	3	2.9	2.18	0.201	1.39

MÄNTY, PINE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity	
		o / o /							
K 1	Kontiolehti	30 00 62 40	100	2	2.3	2.42	0.010	0.21	
2	Eno	30 26 62 52	120	3	2.7	1.90	0.163	0.78	
3	"	30 25 62 51	130	3	3.0	2.07	0.161	0.88	
6	"	30 25 62 52	120	3	0.3	0.21	-0.125	-0.64	
9	"	30 18 62 53	120	2	4.8	3.58	0.237	1.74	
10	"	30 18 62 53	120	2	1.6	1.25	0.355	2.19	
11	"	30 18 62 53	120	2	3.6	2.48	0.148	0.95	
12	"	30 19 62 52	120	3	1.6	0.99	0.025	0.08	
13	"	30 26 62 52	130	3	3.3	1.99	0.060	0.15	
14	"	30 30 62 50	120	3	2.8	2.01	0.054	0.32	
15	"	30 30 62 50	120	3	2.1	1.50	0.000	0.00	
19	Pielisjärvi	30 24 63 22	140	3	3.0	2.46	0.468	4.59	
20	"	30 25 63 20	150	2	3.7	4.20	0.142	2.84	
21	"	30 23 63 23	130	3	0.9	0.69	0.111	0.87	
22	"	30 24 63 22	140	3	5.1	4.51	0.267	2.79	
23	"	30 00 63 30	130	3	2.0	1.33	-0.291	-1.01	
24	"	30 45 63 10	170	3	4.0	2.84	0.204	1.20	
25	"	30 56 63 20	160	3	4.1	2.91	0.050	0.14	
26	"	30 56 63 19	160	3	0.9	0.57	0.230	0.92	
27	"	30 51 63 18	160	3	5.8	5.00	0.169	1.35	
28	"	30 45 63 20	160	3	1.4	1.01	-0.014	-0.08	
29	"	30 45 63 20	160	3	2.0	1.45	0.186	1.05	
30	"	30 49 63 18	160	3	2.1	1.29	0.059	0.24	
31	"	30 49 63 18	160	3	3.9	2.45	-0.010	-0.03	
32	"	30 49 63 17	160	3	4.0	2.58	0.692	3.19	
33	"	30 49 63 17	160	3	-1.0	-0.63	-0.200	-0.71	
34	"	30 46 63 17	160	3	2.4	1.74	-0.060	-0.30	
35	"	30 46 63 18	170	3	4.1	2.87	0.012	0.06	
36	"	30 44 63 18	160	3	2.7	1.88	0.050	0.23	
37	"	30 44 63 17	160	3	2.0	1.36	-0.216	-0.69	
38	"	30 44 63 17	160	3	2.4	1.56	0.087	0.28	
39	"	30 43 63 18	160	3	2.4	1.74	0.081	0.35	
40	"	30 43 63 18	160	3	2.9	2.10	-0.079	-0.33	
41	"	30 44 63 17	160	3	3.1	2.05	0.190	0.66	
42	"	30 41 63 19	160	3	3.2	2.16	0.454	1.82	
43	"	30 41 63 19	160	3	5.6	4.34	0.059	0.27	
44	"	30 44 63 17	160	3	6.1	4.27	0.022	0.07	
45	"	30 49 63 19	160	3	1.6	1.10	0.092	0.45	
46	"	30 49 63 19	160	3	2.4	1.66	0.407	2.10	
47	"	30 49 63 50	160	3	4.1	2.77	0.561	2.39	
48	"	30 40 63 18	160	3	4.7	3.18	0.530	1.71	
49	"	30 40 63 18	160	3	4.7	3.18	0.530	1.71	
50	"	30 23 63 26	170	3	3.2	1.95	0.427	1.49	
51	"	30 41 63 19	160	3	4.1	2.55	0.462	1.80	
52	"	30 50 63 15	160	3	2.7	2.01	0.442	2.36	
53	"	30 50 63 15	160	3	2.7	2.01	0.442	2.36	
54	"	30 35 63 12	150	3	6.6	4.61	0.388	2.00	
55	"	30 14 63 04	200	3	2.0	1.96	0.018	0.25	
56	"	30 20 63 05	170	2	2.0	1.96	0.018	0.25	
57	"	30 20 63 05	180	3	3.5	2.11	0.292	0.92	
58	"	30 17 63 05	180	3	2.7	1.85	-0.033	-0.14	
59	"	30 20 63 05	180	3	3.9	2.64	0.258	1.17	
60	"	30 20 63 05	180	3	1.2	0.78	-0.110	-0.41	
61	"	30 20 63 05	180	3	1.1	0.61	0.147	0.40	
62	"	30 20 63 05	180	3	1.1	0.61	0.147	0.40	
63	Maaninka	27 25 63 04	110						
64	Pielisjärvi	30 21 63 05	180	3	1.5	1.03	-0.170	-0.61	
65	"	30 21 63 05	180	3	2.8	1.92	0.100	0.36	
66	"	30 21 63 05	180	3	1.5	0.95	-0.130	-0.36	

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
K 67	Pielisjärvi	30 20 63 06	170	3	5.5	3.69	0.565	2.12
71	"	30 20 63 05	170	2	3.0	3.13	0.146	2.81
72	"	30 20 63 05	180	2	4.8	4.66	0.085	1.13
73	"	30 17 63 06	180	3	4.2	3.21	0.136	0.83
75	"	30 15 63 20	140	3	1.4	1.13	0.063	0.57
76	"	30 11 63 03	180	3	1.2	0.66	0.187	0.49
77	"	30 11 63 03	180	3	3.3	1.91	0.445	1.32
78	"	30 11 63 03	190	3	0.9	0.58	0.130	0.41
80	Pihlajavesi	24 05 62 20	150	3				
84	Saarijärvi	25 10 62 41	130	3	2.9	1.85	-0.015	-0.06
86	Kivijärvi	25 15 63 06	150	3	3.7	2.34	0.015	0.07
87	Urainen	25 23 62 30	210	3				
110	Kannonkoski	25 25 63 00	140	3	1.2	0.69	-0.022	-0.08
111	"	25 25 63 00	140	3	0.2	0.12	0.480	1.75
112	Joroinen	27 50 62 15	90	3	-0.5	-0.33	0.150	0.81
113	"	27 50 62 15	90	3	0.0	0.00	-0.071	-0.37
114	Keuruu	24 44 62 16	140	3				
115	Kannonkoski	25 26 62 58	130	3				
117	Viitasaari	25 24 63 13	140	3	3.8	2.24	0.607	2.00
118	"	25 41 63 12	135	3	2.8	1.74	0.510	1.80
119	"	25 21 63 16	135	3	4.4	4.19	0.054	0.54
120	Pihtipudas	25 26 63 19	125	3	0.1	0.07	0.019	0.12
121	Viitasaari	25 28 63 17	140	3	1.6	1.19	0.026	0.16
122	"	25 28 63 17	140	3	0.7	0.55	0.014	0.10
123	"	25 57 63 11	125	3				
124	Konginkangas	25 40 62 50	140	3				
125	Kyyjärvi	24 22 62 59	160	3				
126	Pylkönmäki	24 38 62 41	205	3				
127	"	24 38 62 41	205	3				
128	"	24 42 62 36	215	3				
129	"	24 43 62 33	220	3				
130	"	24 38 62 41	205	3				
131	"	24 38 62 41	205	3				
132	"	24 38 62 41	205	3				
133	"	24 38 62 41	205	3				
134	"	24 38 62 41	205	3				
135	Viitasaari	25 27 63 08	135	3				
136	"	25 24 63 13	140	3	1.5	0.88	0.117	0.52
137	"	25 24 63 13	140	3	2.6	1.53	0.217	0.82
138	"	25 24 63 13	140	3	4.6	2.71	0.647	2.12
139	"	25 28 63 17	140	3	4.4	3.38	0.285	3.43
140	"	25 28 63 17	140	3	3.0	2.30	0.181	2.18
141	"	25 28 63 17	140	3	4.8	3.69	0.484	5.83
142	"	25 28 63 17	140	3	5.1	3.92	0.225	2.71
143	"	25 28 63 17	140	3	4.4	3.38	0.340	4.10
144	"	25 28 63 17	140	3	4.5	3.46	0.333	4.01
145	"	25 28 63 17	140	3	2.6	2.00	0.246	2.96
146	"	25 28 63 17	140	3	4.8	3.69	0.476	5.74
147	"	25 28 63 17	140	3	-0.9	-0.69	-0.131	-1.58
148	"	25 28 63 17	140	3	1.1	0.84	-0.055	-0.66
149	"	25 28 63 17	140	3	2.0	1.53	-0.095	-1.15
150	"	25 28 63 17	140	3	1.5	1.15	0.006	0.07
151	"	25 28 63 17	140	3	3.3	2.53	0.073	0.88
152	Kivijärvi	24 53 63 10	155	3				
153	"	24 52 63 10	140	3				
154	"	24 52 63 10	140	3				
155	Perho	24 39 63 20	180	3				
156	"	24 39 63 20	180	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude		intens.			intens.	intens.	intens.		
		o	'	o	'						
K 157	Pyлкönmäki	24	42	62	35	215	3				
158	"	24	42	62	35	215	3				
159	"	24	42	62	35	215	3				
160	"	24	42	62	35	215	3				
163	Viitasaari	25	28	63	17	140	3	4.6	3.54	0.349	4.21
164	"	25	28	63	17	140	3	1.8	1.38	0.063	0.76
166	"	25	24	63	13	140	3	-0.3	-0.22	0.005	0.03
186	"	25	24	63	15	150	3	2.3	2.05	0.324	2.95
187	"	25	27	63	08	150	3	1.6	1.74	0.199	2.21
188	"	25	52	62	56	120	3	2.3	1.55	-0.043	-0.17
189	"	25	51	63	06	115	3	1.3	0.93	-0.409	-1.64
190	"	25	49	63	07	110	3	0.6	0.43	-0.294	-1.16
191	"	25	49	63	07	110	3	2.0	1.45	0.183	1.14
192	"	25	51	63	06	115	3	3.2	2.25	0.345	2.26
193	"	25	51	63	06	115	3	1.9	1.37	0.022	0.13
194	"	25	38	63	07	110	3	4.1	2.83	-0.112	-0.42
195	"	25	37	63	07	110	3	2.8	1.75	0.165	0.49
196	"	25	37	63	07	110	3	1.6	1.03	0.097	0.49
197	Kannonkoski	25	20	63	01	130	3	2.6	1.91	-0.015	-0.09
198	"	25	20	63	01	130	3	0.9	0.67	-0.084	-0.57
198 A	"	25	20	63	01	130	3	0.3	0.22	-0.018	-0.13
203	Saarijärvi	25	10	62	40	130	3	0.4	0.24	0.176	0.82
203 B	"	25	10	62	40	130	3	1.6	1.05	0.132	0.78
204	"	25	10	62	40	130	3	2.4	1.49	0.064	0.26
205	Multia	25	15	62	35	130	2	2.9	2.59	-0.027	-0.29
207	Kannonkoski	25	25	63	05	120	3	2.0	1.33	-0.137	-0.63
214	Äänekoski	25	45	62	37	120	3	1.3	0.81	-0.107	-0.46
214 B	"	25	45	62	37	120	3	0.1	0.06	0.143	0.64
214 C	"	25	45	62	37	120	3	0.1	0.06	-0.067	-0.29
215	"	25	45	62	37	120	3	-0.2	-0.13	-0.226	-0.97
216	Konginkangas	25	45	62	50	130	3	2.2	1.39	0.072	0.30
216 B	"	25	45	62	50	130	3	0.4	0.25	-0.213	-0.85
222	Viitasaari	26	01	63	04	120	3	2.8	1.56	0.170	0.81
223	"	26	01	63	04	120	3	2.6	1.44	0.140	0.67
224	"	26	01	63	04	120	3	6.9	3.83	0.430	2.05
225	"	26	01	63	04	120	3	3.0	1.67	0.290	1.38
226	"	26	01	63	04	120	3	3.1	1.72	0.170	0.81
227	"	26	01	63	04	120	3	1.8	1.00	0.030	0.14
228	"	26	01	63	04	120	3	3.7	2.06	0.600	2.86
229	"	26	01	63	04	120	3	4.0	2.22	1.040	4.95
229 D	"	26	01	63	04	120	3	1.9	1.06	0.220	1.05
230	"	26	01	63	04	120	3	1.9	1.06	0.460	2.19
231	"	26	01	63	04	120	3	1.8	1.00	0.350	1.67
232	"	26	01	63	04	120	3	1.6	0.89	-0.110	-0.52
252	Rautalampi	26	42	62	42	130	2	0.5	0.57	-0.053	-1.18
253	"	26	55	62	35	120	3	1.5	0.98	-0.155	-0.54
254	"	26	55	62	35	120	3	1.5	0.98	-0.105	-0.37
255	Suonenjoki	27	07	62	35	125	2	1.1	0.77	-0.107	-0.64
280	Kuopion mlk.	27	30	62	52	90	3	1.3	0.84	-0.018	-0.06
286	Jäppilä	27	32	62	29	110	2	0.8	0.53	-0.112	-0.63
287	"	27	32	62	29	110	2	1.1	0.80	0.066	0.51
290	"	27	32	62	29	110	3	2.6	2.03	-0.052	-0.43
291	"	27	32	62	29	110	3	2.6	1.78	0.120	0.69
292	"	27	32	62	29	110	3	2.7	2.08	0.076	0.55
293	"	27	32	62	29	110	3	1.0	0.72	0.009	0.06
294	"	27	32	62	29	110	2	0.8	0.60	-0.127	-1.03
295	"	27	32	62	29	110	2	2.3	1.72	-0.041	-0.37
297	Kangaslampi	28	25	62	20	90	3	1.4	0.99	-0.034	-0.20

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä .lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
K 298	Kangaslampi	28 07 62 17	100	3	0.1	0.06	0.162	0.48
299	"	28 07 62 17	100	3	2.9	1.78	0.150	0.45
300	"	28 10 62 20	90	3	-0.1	-0.06	0.323	1.36
301	"	28 10 62 20	90	3	-0.1	-0.06	-0.010	-0.04
302	"	28 10 62 20	100	3	-0.1	-0.06	-0.073	-0.30
303	"	28 10 62 20	100	3	1.7	1.06	-0.198	-0.78
324	Kiihtelysvaara	30 12 62 24	110	3	2.6	1.70	0.226	1.10
325	"	30 12 62 24	110	3	2.2	1.46	0.354	2.10
326	"	30 12 62 24	110	3	3.0	1.94	-0.020	-0.07
327	"	30 12 62 24	110	3	5.3	3.66	0.364	1.61
328	"	30 12 62 24	110	3	0.8	0.51	0.143	0.67
329	"	30 12 62 24	110	3	2.1	1.35	0.105	0.48
330	Eno	30 17 62 54	130	3	2.2	1.71	0.275	2.01
331	"	30 13 62 53	130	3				
332	"	30 28 62 43	150	3	3.0	2.01	0.443	1.76
334	"	30 25 62 51	130	3	2.6	1.66	0.315	2.03
350	Rautalampi	26 47 62 38	165	3				
351	"	26 47 62 38	165	3				
361	Saarijärvi	25 02 62 40	130	3	1.1	0.78	0.045	0.32
362	"	25 02 62 40	130	3	1.7	1.21	0.115	0.83
363	"	25 02 62 40	130	3	4.7	3.11	0.318	1.85
364	"	25 02 62 40	135					
367	Karstula	24 52 62 56	200	3				
368	Saarijärvi	25 02 62 40	130	2	2.1	1.71	0.010	0.10
369	"	25 08 62 38	135	3	-1.1	-0.62	-0.141	-0.49
371	"	25 08 62 38	135	3	0.5	0.30	0.181	0.84
372	"	25 19 62 38	125	3	3.7	2.47	0.860	6.62
373	"	25 19 62 38	125	3	1.6	1.07	0.053	0.41
374	"	25 19 62 38	125	3	4.1	2.73	0.320	2.46
375	"	25 19 62 38	125	3	2.4	1.60	0.123	0.95
381	"	25 19 62 38	125	3	2.9	1.93	0.172	1.32
382	"	25 20 62 43	130	3	3.8	2.57	0.343	1.47
383	"	25 20 62 43	130	3	1.0	0.68	-0.148	-0.81
384	"	25 20 62 43	130	3	2.1	1.44	0.094	0.52
385	"	25 22 62 37	130	3				
386	"	25 20 62 35	125	3				
387	"	25 28 62 36	140	3	1.7	0.81	0.273	0.98
388	"	25 28 62 36	140	3	0.5	0.24	0.183	0.66
389	"	25 28 62 36	140	3	2.3	1.10	0.113	0.41
390	"	25 28 62 36	140	3	1.5	0.71	0.061	0.22
391	"	25 28 62 36	140	3	4.7	2.24	0.174	0.62
392	"	25 28 62 36	140	3	3.1	1.48	0.213	0.76
393	"	25 28 62 36	140	3	1.2	0.57	0.103	0.37
394	"	25 28 62 36	140	3	2.1	1.00	0.213	0.76
395	"	25 28 62 36	140	3	3.0	1.43	0.373	1.34
396	"	25 28 62 36	140	3	0.8	0.38	-0.012	-0.04
397	"	25 28 62 36	140	3	2.5	1.19	0.423	1.52
398	Kangaslampi	28 10 62 20	90	3				
399	"	28 10 62 20	90	3	2.5	1.63	0.184	0.75
400	"	28 07 62 17	100	3	0.5	0.33	0.454	1.70
401	"	28 07 62 17	100	3	1.9	1.26	0.284	1.06
402	"	28 07 62 17	100	3	1.0	0.67	-0.016	-0.06
403	"	28 07 62 17	100	3	2.7	1.80	0.064	0.24
404	Saarijärvi	25 28 62 36	140	3	1.1	0.52	0.093	0.33
405	"	25 28 62 36	140	3	3.6	1.71	0.243	0.87
406	"	25 28 62 36	140	3	5.8	2.76	0.443	1.59
407	"	25 28 62 36	140	3	2.6	1.24	0.017	0.06
408	"	25 28 62 36	140	3	1.5	0.71	0.203	0.73

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude		intens.			intens.	intens.	intens.		
		o	'	o	'						
K 409	Saarijärvi	25	28	62	36	140	3	1.5	0.71	0.143	0.51
410	"	25	28	62	36	140	3	1.6	0.76	0.061	0.22
411	"	25	28	62	36	140	3	3.1	1.48	0.263	0.94
412	"	25	28	62	36	140	3	-0.4	-0.19	-0.353	-1.27
413	"	25	28	62	36	140	3	2.5	1.19	0.029	0.10
414	"	25	28	62	36	140	3	-0.9	-0.43	-0.231	-0.83
415	"	25	28	62	36	140	3	5.1	2.43	0.069	0.25
416	"	25	28	62	36	140	3	3.8	1.81	0.203	0.73
417	"	25	28	62	36	140	3	2.1	1.00	0.065	0.23
418	"	25	28	62	36	140	3	4.4	2.10	0.043	0.15
419	"	25	28	62	36	140	3	5.1	2.43	0.223	0.80
420	"	25	28	62	36	140	3	2.7	1.29	0.243	0.87
423	"	25	28	62	36	140	3	2.5	1.19	0.363	1.30
424	"	25	28	62	36	140	3	4.0	1.90	0.383	1.37
425	"	25	28	62	36	140	3	3.5	1.67	0.243	0.87
426	"	25	28	62	36	140	3	3.5	1.67	0.253	0.91
427	"	25	28	62	36	140	3	3.5	1.67	0.363	1.30
428	"	25	28	62	36	140	3	4.1	1.95	0.383	1.37
429	"	25	27	62	36	140	3	1.8	1.20	0.218	1.12
430	"	25	27	62	36	140	3	0.3	0.19	0.048	0.24
431	"	25	27	62	36	140	3	-0.4	-0.25	-0.036	-0.19
432	Viitasaari	25	57	63	10	120	3	3.1	2.46	0.072	0.56
433	"	25	43	63	11	135	3	4.0	3.01	0.243	2.00
441	Kannonkoski	25	25	62	55	140	3	3.1	2.26	0.079	0.45
442	Kivijärvi	25	10	63	07	145	3	0.6	0.47	0.121	0.89
443	"	25	10	63	07	145	3	2.2	1.73	0.127	1.01
442 D	"	25	10	63	07	145	3	1.5	1.18	-0.076	-0.52
444	Pyökkönmäki	24	37	62	43	210	3	1.5	1.50	0.160	1.55
445	"	24	37	62	42	210	3	3.1	3.10	0.146	1.78
446	"	24	37	62	44	205	3	2.1	1.76	0.238	1.98
447	"	24	37	62	43	220	3	1.1	0.92	0.069	0.54
448	"	24	37	62	43	220	3	1.6	1.43	0.160	1.27
449	"	24	37	62	43	220	3	2.1	1.65	0.045	0.25
450	"	24	37	62	43	230	3	2.3	2.09	0.004	0.03
451	Tohmajärvi	30	12	62	28	100	3	2.1	1.21	0.230	0.82
452	"	30	12	62	28	100	3	2.7	1.56	0.040	0.14
453	"	30	11	62	19	100	3	1.4	0.86	-0.181	-0.08
454	"	30	10	62	22	110	3	0.8	0.48	-0.080	-0.28
455	"	30	11	62	19	100	3	1.4	0.86	0.029	0.35
456	"	30	09	62	18	110	3	1.8	1.14	0.210	0.69
457	"	30	09	62	18	110	3	0.8	0.51	0.100	0.33
458	"	30	09	62	18	110	3	0.8	0.51	-0.160	-0.53
459	"	30	12	62	18	110	3	2.0	1.30	0.180	0.65
460	"	30	10	62	18	100	3	1.1	0.71	0.020	0.07
461	Eno	30	05	62	55	130	3	1.8	1.35	0.036	0.27
462	"	30	05	62	55	130	3	1.8	1.35	-0.029	-0.21
463	"	30	05	62	55	130	3	1.2	0.85	0.375	2.68
464	"	30	05	62	55	130	3	2.3	1.64	-0.194	-1.18
465	"	30	05	62	55	130	3	2.6	1.91	0.245	1.96
466	"	30	05	62	55	130	3	0.2	0.14	-0.016	-0.12
467	"	30	05	62	55	130	3	1.2	0.86	0.222	1.73
468	"	30	05	62	55	130	3	2.4	1.53	0.122	0.58
469	"	30	05	62	55	130	3	0.5	0.33	-0.027	-0.14
470	"	30	05	62	55	130	3	2.3	1.55	0.183	0.96
472	Rautavaara	28	40	63	25	150	3	4.6	3.09	0.490	1.97
474	"	28	40	63	25	150	3	2.6	1.73	0.420	1.80
479	Valtimo	28	30	63	45	280	3	3.2	2.41	0.340	1.63
480	Pielisjärvi	29	50	63	35	170	3	4.0	3.96	0.120	1.30

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
K 481	Pielisjärvi	29 55 63 35	170	3	1.2	0.90	-0.040	-0.22
482	"	29 55 63 35	170	3	2.4	1.86	0.290	1.61
483	"	29 55 63 35	170	3	2.6	1.87	0.080	0.36
486	Nurmes	29 25 63 50	200	3	2.3	1.61	0.050	0.20
491	Sotkamo	29 00 63 50	170	3	3.4	2.28	0.610	2.56
496	Nurmes	28 50 63 25	120	3				
498 A	Sonkajärvi	27 55 63 48	210	3	0.2	0.14	-0.240	-0.92
512	"	27 30 63 50	130	3	1.2	1.02	0.004	0.04
513	"	27 30 63 50	130	3	0.0	0.00	-0.041	-0.38
514	"	27 30 63 50	130	3	1.2	1.02	0.143	1.44
515	Rautavaara	28 10 63 25	120	2	0.2	0.19	-0.075	-1.19
515 B	"	28 10 63 25	120	3	-1.8	-1.65	-0.088	-1.40
515 C	"	28 10 63 25	120	2	1.3	1.24	0.052	0.91
516	"	28 10 63 25	120	2	-1.2	-1.11	-0.085	-1.35
520	Ilomantsi	31 13 62 57	190	3	2.8	1.55	-0.051	-0.24
521	"	31 13 62 57	190	3	1.2	0.66	-0.079	-0.37
522	"	31 13 62 57	190	3	3.4	1.88	0.426	2.01
523	"	31 13 62 57	190	3	1.6	0.88	-0.034	-0.16
524	"	31 13 62 57	190	3	2.6	1.44	-0.064	-0.30
525	"	31 13 62 57	190	3	1.8	1.00	0.126	0.59
526	Eno	30 16 63 00	110	3				
527	"	30 16 63 00	110	3				
528	"	30 05 63 00	110	3				
529	Ilomantsi	31 18 62 50	170	3	2.4	1.09	0.485	1.37
530	"	31 18 62 50	170	3	2.2	1.00	0.725	2.06
531	"	31 18 62 50	170	3	4.0	1.82	0.375	1.06
532	"	31 18 62 50	170	3	-1.0	-0.45	-0.205	-0.60
533	"	31 18 62 50	170	3	0.8	0.36	0.055	0.14
534	"	31 15 62 52	200	3				
535	Eno	30 25 62 50	110	3				
536	"	30 25 62 50	110	3				
537	Ilomantsi	31 18 62 50	170	3	1.6	0.73	-0.015	-0.06
538	"	31 18 62 50	170	3	1.0	0.45	-0.065	-0.20
539	"	31 18 62 50	170	3	4.7	2.14	0.565	1.60
540	"	31 18 62 50	170	3	3.7	1.68	0.145	0.40
541	"	31 18 62 50	170	3	2.0	0.91	0.415	1.12
542	"	31 18 62 50	170	3	3.0	1.36	0.375	1.06
543	"	31 18 62 50	170	3	3.5	1.59	0.595	1.69
544	"	31 18 62 50	170	3	3.4	1.55	0.555	1.57
545	"	31 18 62 50	170	3	3.7	1.68	0.365	1.03
546	"	31 18 62 50	170	3	1.7	0.77	0.315	0.89
547	"	31 18 62 50	170	3	1.5	0.68	0.525	1.49
548	"	31 18 62 50	170	3	2.3	1.05	0.455	1.29
549	"	31 20 62 50	160	3				
552	Kannonkoski	25 30 63 00	120	3	3.8	2.33	0.276	0.92
553	"	25 30 63 00	120	2	2.5	2.14	0.122	1.61
554	"	25 30 63 00	120	3	1.6	0.88	0.160	0.44
555	"	25 30 63 00	120	3	1.9	1.19	-0.001	0.00
556	"	25 30 63 00	120	3	1.9	1.09	0.210	0.63
559	Pihtipudas	25 40 63 15	120	3				
561	Kannonkoski	25 30 63 00	120	3	3.1	1.79	0.360	1.15
562	"	25 30 63 00	120	3	2.1	1.21	-0.060	-0.19
563	"	25 30 63 00	120	3	1.4	0.95	0.105	0.60
564	"	25 30 63 00	120	3	4.2	2.88	0.202	1.02
566	"	25 30 63 00	120	3	0.8	0.44	0.420	1.17
567	"	25 30 63 00	120	3	1.3	0.80	0.058	0.23
568	Viitasaari	25 45 63 15	120	3	3.8	2.52	0.055	0.25
569	Kivijärvi	25 00 63 05	130	3	6.4	5.42	0.498	2.96

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens.	intensity	intens.	intensity		
K 571	Pihtipudas	25	30	63	40	130	3	4.3	2.64	0.480	1.83
572	Kinnula	25	15	63	15	140	3	2.0	1.52	0.010	0.06
573	Vitasaari	25	30	63	10	120	3	0.8	0.53	-0.032	-0.23
574	Pihtipudas	25	40	63	20	120	3	1.5	1.16	0.099	0.85
575	Kivijärvi	24	50	63	10	140	3	1.4	0.95	-0.042	-0.25
576	"	24	50	63	10	140	3	2.4	1.62	0.093	0.55
577	Pykkönmäki	24	45	62	35	140	2	1.5	1.39	0.067	0.96
578	Karstula	24	40	62	55	160	3				
579	"	24	30	62	50	160	3	4.8	4.53	0.489	4.37
581	Pyhäselkä	29	59	62	26	100	2	2.7	1.00	0.117	1.03
582	"	30	07	62	26	90	3	0.7	0.46	0.340	1.43
583	"	30	07	62	26	90	3	2.1	1.44	0.644	3.37
584	Kontiolahti	29	47	62	40	100	2				
585	"	29	47	62	40	100	2				
586	"	29	47	62	40	100	2				
587	"	29	47	62	40	100	3				
588	"	29	40	62	40	100	3				
589	"	29	40	62	40	100	3				
590	"	30	05	62	33	100	3				
592	Polvijärvi	29	20	62	55	140	3				
593	"	29	20	62	55	140	3				
594	"	29	20	62	55	140	3				
595	"	29	30	62	44	120	3				
596	"	29	30	62	44	120	3				
597	Tohmajärvi	30	12	62	22	100	3				
598	"	30	12	62	22	100	3				
599	"	30	12	62	22	100	3				
601	"	30	11	62	19	100	3	0.4	0.25	0.179	0.67
602	"	30	11	62	10	100	3	-0.1	-0.06	-0.161	-0.04
603	"	30	11	62	10	100	3	2.6	1.63	0.079	0.46
604	"	30	11	62	10	100	3	0.7	0.44	0.039	0.38
605	"	30	11	62	10	100	3	1.9	1.19	0.099	0.50
606	"	30	11	62	10	100	3	0.3	0.19	0.079	0.46
607	"	30	11	62	10	100	3	1.1	0.67	0.199	0.71
608	"	30	11	62	10	100	3	-0.5	-0.31	-0.001	-0.29
609	"	30	11	62	10	100	3	3.3	2.06	0.899	2.17
610	"	30	11	62	10	100	3	0.0	0.00	-0.001	-0.29
611	"	30	11	62	10	100	3	-0.3	-0.19	-0.161	-0.04
612	"	30	11	62	10	100	3	1.4	0.88	-0.101	-0.08
613	"	30	11	62	10	100	3	-0.5	-0.31	-0.091	-0.10
614	"	30	11	62	10	100	3	1.3	0.81	-0.181	-0.08
615	"	30	11	62	10	100	3	1.2	0.75	-0.071	-0.15
616	"	30	11	62	10	100	3	0.7	0.44	-0.031	-0.23
617	"	30	11	62	19	100	3	1.9	1.19	0.149	0.60
618	"	30	11	62	19	100	3	0.7	0.44	-0.201	-0.13
619	"	30	11	62	19	100	3	2.7	1.69	0.469	1.27
620	"	30	11	62	19	100	3	1.3	0.81	0.449	1.23
621	"	30	11	62	19	100	3	-0.6	-0.38	-0.281	-0.29
622	"	30	11	62	19	100	3	-0.1	-0.06	-0.061	-0.17
623	"	30	11	62	19	100	3	-2.1	-1.31	-0.491	-0.73
624	"	30	11	62	19	100	3	-0.1	-0.06	-0.061	-0.17
625	"	30	11	62	19	100	3	-1.7	-1.06	-0.111	-0.06
626	"	30	11	62	19	100	3	0.7	0.44	-0.221	-0.17
627	"	30	12	62	22	100	3				
628	"	30	12	62	22	100	3				
629	"	30	12	62	22	100	3				
630	"	30	12	62	22	100	3				
631	"	30	12	62	22	100	3				
632	"	30	11	62	19	100	3	1.7	1.06	0.089	0.48

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
K 633	Tohmajärvi	30 11 62 19	100	3	4.7	2.94	0.649	1.65
634	"	30 11 62 19	100	3	1.2	0.75	0.199	0.71
635	"	30 12 62 22	100	3				
636	"	30 12 62 22	100	3				
637	"	30 12 62 22	100	3				
638	"	30 12 62 22	100	3				
639	"	30 12 62 22	100	3				
640	"	30 12 62 22	100	3				
645	Kiihtelysvaara	30 12 62 22	110	3	-0.7	-0.7	0.081	0.44
646	"	30 12 62 22	110	3	1.6	1.6	0.541	3.00
647	"	30 12 62 22	110	3	-0.8	-0.8	0.421	2.33
648	"	30 12 62 22	110	3	1.8	1.8	0.221	1.22
649	"	30 12 62 22	110	3	2.9	2.9	0.701	3.89
650	"	30 12 62 22	110	3	1.9	1.9	0.261	1.44
651	"	30 12 62 22	110	3	2.8	2.8	0.131	0.72
652	"	30 12 62 22	110	3	0.0	0.0	0.231	1.28
653	"	30 10 62 25	110	3				
654	"	30 10 62 25	110	3	3.3	3.3	0.531	2.94
655	"	30 10 62 25	110	3	3.0	3.0	0.451	2.50
656	"	30 10 62 25	110	3	2.6	2.6	0.111	0.61
657	"	30 10 62 25	110	3	1.9	1.9	0.481	2.67
658	"	30 10 62 25	110	3				
659	"	30 10 62 25	110	3	1.3	1.3	0.641	3.56
660	"	30 10 62 25	110	3	5.1	5.1	0.691	3.83
661	"	30 10 62 25	110	3	3.0	3.0	0.311	1.56
662	"	30 10 62 25	110	3	2.4	2.4	0.351	1.94
663	"	30 10 62 25	110	3				
664	"	30 10 62 25	110	3				
665	"	30 10 62 25	110	3				
666	"	30 10 62 25	110	3	3.1	3.1	0.371	2.06
667	"	30 10 62 25	110	3	2.6	2.6	0.301	1.67
668	"	30 10 62 25	110	3	2.6	2.6	0.491	2.72
669	"	30 10 62 25	110	3	3.9	3.9	0.491	2.72
670	"	30 10 62 25	110	3	1.8	1.8	0.351	1.94
671	"	30 10 62 25	110	3	2.4	2.4	0.481	2.67
672	"	30 10 62 25	110	3				
673	Tohmajärvi	30 10 62 18	100	3				
674	"	30 10 62 18	100	3				
675	"	30 10 62 19	100	3	1.3	0.81	0.129	0.56
676	"	30 10 62 17	100	3	2.5	1.85	0.032	0.23
677	"	30 10 62 17	100	3	1.0	0.71	0.304	1.58
678	"	30 10 62 17	100	3				
679	Pieksämäen mlk	26 54 62 24	150	3	2.2	1.69	0.056	0.56
680	"	26 54 62 24	150	3	2.4	1.85	0.179	1.79
681	"	26 54 62 24	150	3	-0.6	-0.46	0.015	0.15
682	"	26 54 62 24	150	3	2.0	1.54	-0.066	-0.66
683	"	26 54 62 24	150	3	2.0	1.54	0.194	1.94
684	"	26 54 62 24	150	3	2.7	2.08	0.149	1.49
685	"	26 54 62 24	150	3	4.5	3.46	0.509	5.09
686	"	26 54 62 24	150	3	4.7	3.62	0.789	7.89
687	"	26 54 62 24	150	3	4.1	3.15	0.311	3.11
688	Joroinen	27 37 62 16	110	3	1.5	0.96	-0.103	-0.39
689	"	27 37 62 16	110	3	-0.9	-0.54	0.160	0.64
690	"	27 30 62 25	110	3				
691	"	27 30 62 28	110	3				
692	"	27 30 62 28	110	3				
693	"	27 30 62 28	110	3				
694	"	27 30 62 28	110	3				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
K 695	Joroinen	27 37 62 16	110	3	0.8	0.48	-0.052	-0.21
696	"	27 37 62 16	110	3	2.1	1.27	-0.080	-0.32
697	"	27 37 62 16	110	3	0.8	0.56	-0.012	-0.07
698	"	27 37 62 16	110	3	0.3	0.19	-0.111	-0.41
699	"	27 37 62 16	110	3	6.2	3.92	0.662	2.56
700	Tohmajärvi	30 09 62 17	100	3				
701	Eno	30 28 62 50	120	3	3.4	2.13	0.447	1.88
702	"	30 28 62 50	120	3	3.8	2.38	0.477	2.00
703	"	30 28 62 50	120	3	2.9	1.81	0.647	2.71
704	"	30 28 62 50	120	3	3.9	2.44	0.037	0.17
705	"	30 28 62 50	120	3	3.7	2.31	0.617	2.58
706	"	30 28 62 50	120	3	3.1	1.94	0.647	2.71
707	"	30 28 62 50	120	3	4.2	2.63	0.687	2.88
708	"	30 28 62 50	120	3	3.4	2.13	0.197	0.83
709	"	30 28 62 50	120	3	3.4	2.13	0.057	0.25
710	"	30 28 62 50	120	3	2.6	1.63	0.397	1.67
711	"	30 28 62 50	120	3	2.0	1.25	0.507	2.13
712	"	30 28 62 50	120	3	2.3	1.44	0.447	1.88
713	"	30 28 62 50	120	3	2.1	1.31	0.547	2.29
714	Ilomantsi	31 00 62 43	155	3	4.7	2.94	0.625	2.88
715	"	31 00 62 43	155	3	1.6	1.00	0.235	1.08
716	"	31 00 62 43	155	3	-0.6	-0.38	0.425	1.96
717	"	31 00 62 43	155	3	1.7	1.06	0.085	0.39
718	"	31 00 62 43	155	3	2.4	1.50	0.245	1.13
719	"	31 14 63 05	200	3	3.4	1.79	0.285	1.04
720	"	31 14 63 05	200	3	1.7	0.89	0.055	0.20
721	"	31 14 63 05	200	3	2.3	1.21	0.175	0.64
722	"	31 13 62 57	190	3	2.4	1.33	0.226	1.07
723	"	31 13 62 57	190	3	3.4	1.88	0.826	3.90
724	"	31 13 62 57	190	3	-1.1	-0.61	-0.079	-0.37
725	"	31 13 62 57	190	3	2.5	1.38	0.496	2.34
726	"	31 13 62 57	190	3	2.8	1.55	0.066	0.31
727	"	31 13 62 57	190	3	1.7	0.94	0.126	0.59
728	"	31 13 62 57	190	3	4.7	2.61	1.086	5.12
729	"	31 13 62 57	190	3	3.2	1.77	0.506	2.39
730	"	31 13 62 57	190	3	2.0	1.11	0.136	0.64
731	"	30 50 62 52	150					
732	"	30 50 62 52	150					
733	"	30 50 62 52	150					
734	"	30 48 62 52	150	3	1.6	1.07	0.463	2.42
735	"	30 48 62 52	150	3	1.4	0.93	0.143	0.74
736	"	30 48 62 52	150	3	1.0	0.64	0.113	0.58
737	"	30 48 62 52	150	3	1.6	1.07	0.073	0.37
738	"	30 48 62 52	150	3	0.4	0.21	0.103	0.53
739	"	30 48 62 52	150	3	1.0	0.64	-0.237	-1.26
740	"	30 48 62 52	150	3	0.4	0.21	0.373	1.95
741	"	30 48 62 52	150	3	1.6	1.12	0.095	0.44
742	"	30 46 62 49	160	3				
743	"							
751	Rääkkylä	29 51 62 18	100	3	0.9	0.54	0.322	1.22
752	"	29 51 62 18	100	3	0.9	0.58	0.059	0.27
753	"	29 51 62 18	100	3	1.6	1.04	-0.005	-0.02
754	"	29 52 62 16	80	3				
755	"	29 48 62 16	80	3				
757	Kitee	30 04 62 10	100	3	3.0	1.65	0.438	2.05
758	"	30 04 62 09	95	3	0.6	0.33	0.318	1.49
759	"	30 04 62 09	95	3	3.8	2.09	0.898	4.20
760	"	30 04 62 09	95	3	0.7	0.38	0.438	2.05

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity		
K 761	Kitee	30	04	62	09	95	3	3.2	1.76	0.418	1.95
762	"	30	04	62	09	95	3	2.0	1.10	0.288	1.35
763	"	30	04	62	09	95	3				
764	"	30	04	62	09	95	3	0.5	0.27	0.198	0.93
765	Eno	30	22	62	45	150					
766	"	30	26	62	45	160	3	2.0	1.32	0.151	0.80
767	"	30	26	62	45	170	3	2.4	1.75	0.176	1.16
768	Ilomantsi	30	58	62	49	150	3	1.3	0.86	0.090	0.58
769	"	30	58	62	49	150	3	1.9	1.29	0.229	1.48
770	"	30	57	62	50	150					
771	"	30	57	62	50	150					
772	"	30	58	62	49	150	3	3.4	2.36	0.098	0.63
773	"	30	58	62	49	150	3	2.0	1.36	0.093	0.60
774	"	30	58	62	49	150	3	0.6	0.36	0.106	0.68
775	"	30	58	62	49	150	3	0.3	0.29	-0.016	-0.10
776	"	31	14	63	05	200	3	3.1	1.63	0.355	1.30
777	"	31	14	63	05	200	3	0.2	0.11	-0.188	-0.69
778	"	31	14	63	05	200	3	1.1	0.58	-0.023	-0.08
779	"	31	14	63	05	200	3	0.5	0.26	0.035	0.13
780	"	31	14	63	05	200	3	1.1	0.58	0.095	0.35
781	Eno	30	23	62	51	145	3				
782	"	30	25	62	51	145	3				
783	"	30	08	62	59	100	3				
785	Pielisjärvi	30	18	63	02	160	3	5.8	3.54	0.952	3.28
786	"	30	12	63	05	190					
787	"	30	14	63	04	180					
788	"	30	25	63	22	140					
791	"	30	48	63	16	160	3	2.7	1.94	0.087	0.39
792	Pieksämäen mlk.	26	54	62	24	150	3	1.4	1.08	0.093	0.93
793	"	26	54	62	24	150	3	0.7	0.54	0.173	1.73
794	"	26	54	62	24	150	3	1.2	0.92	0.063	0.63
795	"	26	54	62	24	150	3	0.7	0.54	0.165	1.65
796	"	26	54	62	24	150	3	4.7	3.62	0.153	1.53
797	"	26	50	62	20	140	3				
798	"	26	50	62	20	140	3				
800	Joroinen	27	37	62	16	110	3	-1.3	-0.75	-0.055	-0.22
801	"	27	37	62	16	110	3	2.3	1.44	0.057	0.22
802	"	27	30	62	15	120	3	1.5	0.88	0.279	1.46
803	"	27	30	62	15	120	3	3.8	2.22	0.249	1.30
804	"	27	37	62	16	110	3	1.6	1.01	0.023	0.08
806	"	27	37	62	16	110	3	0.9	0.53	0.110	0.31
807	"	27	37	62	16	110	3	2.0	1.20	0.710	2.14
808	"	27	37	62	16	110	3	0.7	0.46	0.173	0.78
816	"	27	37	62	16	110	3	3.4	1.99	0.429	2.25
817	"	27	37	62	16	110	3	1.1	0.76	0.222	1.21
818	"	27	37	62	16	110	3	3.7	2.40	0.267	1.21
819	"	27	37	62	16	110	3	0.8	0.48	0.267	1.21
820	"	27	37	62	16	110	3	1.3	0.83	0.179	0.73
823	"	27	35	62	15	120	3				
825	Jäppilä	27	35	62	20	170	3	1.9	1.36	0.128	0.44
826	"	27	35	62	20	170	3	2.5	1.79	-0.123	-0.43
827	"	27	35	62	20	170	3	1.8	1.26	0.058	0.20
8282	"	27	35	62	20	170	3	4.7	3.36	0.208	0.72
829	"	27	35	62	20	170	3	0.8	0.57	-0.097	-0.34
830	"	27	35	62	20	170	3	2.8	2.00	0.040	0.14
831	"	27	35	62	20	170	3	2.8	2.00	-0.232	-0.81
832	"	27	35	62	20	170	3	2.0	1.43	0.538	1.87
833	"	27	35	62	20	170	3	3.5	2.50	0.188	0.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differe- ence		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude		intens.			intensi- sity	intens.	intensi- sity		
		o	'	o	'						
K 834	Jäppilä	27	35	62	20	170	3	3.0	2.14	0.000	0.00
825	"	27	35	62	20	170	3	3.5	2.50	0.418	1.45
836	"	27	34	62	18	135	3	3.7	2.62	0.358	1.78
837	"	27	34	62	18	135	3	3.4	2.41	0.188	0.94
838	"	27	34	62	18	135	3	3.0	2.13	0.318	1.58
839	"	27	34	62	18	135	3	2.0	1.42	0.112	0.56
840	"	27	34	62	18	135	3	4.8	3.40	0.160	0.80
861	Pylkönmäki	24	37	62	44	210	3	0.6	0.52	-0.291	-1.91
863	"	24	39	62	43	210	3	2.1	1.88	0.290	3.41
864	"	24	40	62	42	220	3	2.1	1.91	0.209	2.58
865	"	24	41	62	40	205	3	1.3	1.10	-0.062	-0.43
866	"	24	41	62	40	205	3	2.2	1.95	0.040	0.30
867	Ähtäri	24	10	62	33	190	3				
868	"	24	16	62	32	175	3	1.5	1.02	0.027	0.11
869	Keuruu	24	40	62	17	120	3	2.3	1.81	0.059	0.50
870	"	24	40	62	17	120	3	1.8	1.24	-0.190	-0.84
871	Nilsia	28	09	63	12	130	3	1.0	1.11	0.077	0.87
872	"	28	09	63	12	130	3	2.0	2.22	0.203	2.28
873	"	28	09	63	12	130	3	2.3	2.56	0.164	1.84
874	"	28	09	63	12	130	3	1.5	1.67	0.105	1.18
875	"	28	09	63	12	130	3	2.0	2.22	0.058	0.65
876	"	28	09	63	12	130	3	1.8	2.00	0.206	2.32
879	Suonenjoki	27	05	62	40	120	3	-0.6	-0.33	0.040	0.21
880	"	27	05	62	40	120	3	3.2	1.78	0.443	2.31
881	"	27	05	62	40	120	3	2.9	1.61	0.040	0.21
882	"	27	05	62	40	120	3	4.2	2.33	0.393	2.05
883	"	27	05	62	38	120	3				
884	"	27	05	62	38	120	3				
885	"	27	05	62	40	120	3	1.1	0.61	0.373	1.94
886	"	27	05	62	40	120	3	1.8	1.00	-0.065	-0.34
887	"	27	05	62	40	120	3	3.1	1.72	0.403	2.10
888	"	27	05	62	40	120	3	2.2	1.22	0.333	1.73
889	Joroinen	27	37	62	16	110	3	3.6	2.43	0.235	1.14
890	Eno	30	28	62	50	120	3	1.9	1.19	0.107	0.46
891	"	30	28	62	50	120	3	1.7	1.06	0.147	0.63
892	"	30	28	62	50	120	3	2.5	1.56	0.067	0.29
893	"	30	28	62	50	120	3	5.0	3.13	0.137	0.58
894	"	30	28	62	50	120	3	3.6	2.25	0.147	0.63
896	"	30	23	62	48	120	3	0.2	0.20	-0.113	-0.76
897	"	30	23	62	48	120	3	0.8	0.53	-0.042	-0.28
901	Kangaslampi	28	07	62	17	100	3	0.6	0.40	-0.176	-0.66
902	"	28	07	62	17	100	3	2.6	1.73	0.134	0.50
903	"	28	07	62	17	100	3	1.9	1.27	-0.046	-0.17
904	"	28	07	62	17	100	3	0.8	0.53	-0.106	-0.40
905	Pieksämäki	26	57	62	22	130					
906	Jäppilä	27	23	62	24	125	3	1.1	0.69	0.094	0.40
907	"	27	23	62	24	125	3	2.4	1.50	0.494	2.08
908	"	27	23	62	24	125	3	1.3	0.81	-0.070	-0.30
909	"	27	23	62	24	125	3	1.5	0.94	-0.187	-0.79
910	"	27	23	62	24	125	3	3.1	1.82	0.280	0.99
911	"	27	32	62	26	110	3	1.1	0.79	0.199	1.26
912	"	27	32	62	26	110	3	2.3	1.64	0.322	2.04
913	"	27	32	62	26	110	3	2.2	1.57	0.101	0.64
914	"	27	32	62	26	110	3	2.4	1.71	0.040	0.25
915	"	27	32	62	26	110	3	4.5	3.21	0.362	2.29
916	"	27	32	62	26	110	3	1.5	1.07	-0.096	-0.61
917	"	27	32	62	26	110	3	0.3	0.21	0.202	1.28
918	"	27	32	62	26	110	3	1.3	0.93	0.164	1.04

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero intens. differ- ence	intensi- sity	ero differ- ence	intensi- sity
K 919	Jäppilä	27 32 62 26	110	3	2,7	1,79	0,060	0,38
920	"	27 32 62 26	110	3	2,4	1,71	0,113	0,72
921	"	27 32 62 26	110	3	3,9	2,79	0,372	2,35
922	"	27 32 62 26	110	3	4,0	2,42	0,208	0,88
923	"	27 32 62 26	110	3	2,4	1,71	0,172	1,09
924	"	27 32 62 25	110	3				
925	"	27 32 62 25	110	3	4,9	3,48	-0,025	-0,14
926	"	27 37 62 17	170	3	3,0	2,14	0,178	0,62
927	"	27 37 62 17	170	3	3,0	2,14	0,047	0,16
928	"	27 37 62 17	170	3	3,5	2,50	0,358	1,24
942	Suonenjoki	26 59 62 46	135	3	2,6	1,25	0,429	1,90
943	"	26 59 62 46	135	3	1,2	0,86	0,269	1,91
944	"	26 59 62 46	135	3	1,6	1,14	0,114	0,81
945	"	26 59 62 46	135	3	2,5	1,79	0,499	3,54
946	"	26 59 62 46	135	3	3,3	2,36	0,299	2,12
947	"	26 59 62 46	135	3	1,5	1,07	0,309	2,19
948	"	26 59 62 46	135	3	2,6	0,69	0,289	1,28
949	"	26 59 62 46	135	3	1,5	0,75	0,219	0,97
950	"	26 59 62 46	135	3	1,7	0,50	0,079	0,35
958	Pieksämäki	26 57 62 22	150	3	1,8	1,32	0,114	0,93
959	"	26 57 62 22	150	3	2,9	2,18	0,127	1,02
960	"	26 57 62 22	150	3	2,9	2,09	0,320	2,05
1001	Heinävesi	28 54 62 23	130	3	3,1	1,83	0,383	1,30
1002	Äänekoski	25 35 62 41	145	3	5,0	3,38	0,638	2,54
1003	"	25 35 62 42	145	3	4,0	3,13	0,384	2,58
1004	"	25 35 62 42	145	3	2,1	1,53	0,107	0,78
1005	"	25 35 62 42	145	3	3,6	2,83	0,511	3,76
1006	"	25 35 62 40	145	3	4,0	2,58	0,122	0,60
1007	"	25 35 62 40	140	3	1,5	0,94	0,455	2,30
1008	"	25 35 62 40	140	3	3,9	3,00	0,195	1,00
1009	"	25 35 62 40	140	3	2,8	6,56	0,425	2,15
1010	"	25 35 62 40	140	3	5,0	6,69	0,495	2,50
1011	"	25 35 62 40	140	3	0,6	2,00	-0,117	-0,55
1012	"	25 35 62 40	140	3	3,5	2,89	0,332	2,96
1013	Viitasaari	25 29 63 17	140	3	1,7	1,19	0,162	1,01
1015	Saarijärvi	25 39 62 48	145	3				
1021	Keuruu	24 40 62 17	120	3	3,2	2,24	0,048	0,26
1022	Ähtäri	24 10 62 35	160	2	2,4	2,33	0,278	3,20
1023	"	24 10 62 35	160	2	1,7	1,65	0,086	0,99
1024	"	24 10 62 35	160	2	2,1	2,04	0,026	0,30
1025	"	24 10 62 35	160	2	1,4	1,36	0,221	2,54
1026	"	24 10 62 35	160	2	-0,1	-0,10	-0,004	-0,05
1027	"	24 10 62 35	160	2	0,1	0,10	0,022	0,25
1028	"	24 10 62 35	160	2	1,0	0,97	0,102	1,17
1029	"	24 10 62 35	160	2	1,4	1,36	0,200	2,30
1030	"	24 10 62 35	160	2	2,1	2,04	0,195	2,24
1031	"	24 10 62 35	160	2	2,9	2,82	0,188	2,16
1032	"	24 10 62 35	160	2	2,4	2,33	0,223	2,56
1061	Outokumpu	29 05 62 48	100	3	3,0	3,75	0,244	2,14
1062	"	29 05 62 48	100	3	1,2	1,50	0,128	1,12
1063	"	29 05 62 48	100	3	1,1	1,37	-0,035	-0,31
1064	"	29 05 62 48	100	3	-0,7	-0,87	-0,093	-0,82
1065	"	29 05 62 48	100	3	2,2	2,75	0,090	0,79
1066	"	29 05 62 48	100	3	1,9	2,37	0,218	1,91
1067	Liperi	29 29 62 38	100	3	5,1	4,25	0,357	1,88
1068	"	29 29 62 38	100	3	2,6	2,17	0,107	0,56
1069	"	29 29 62 38	100	3	2,7	2,25	-0,036	-0,19
1070	"	29 29 62 38	100	3	2,7	2,25	-0,114	-0,60

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
K 1071	Liperi	29 29 62 38	100	3	2.9	2.42	-0.167	-0.88
1072	Polvijärvi	29 32 62 44	110	3	2.5	1.47	0.071	0.34
1073	"	29 32 62 44	110	3	1.5	0.88	0.481	2.27
1074	"	29 32 62 44	110	3	0.0	0.00	0.141	0.67
1075	"	29 32 62 44	110	3	2.2	1.29	0.611	2.88
1076	"	29 32 62 44	110	3	2.3	1.35	0.261	1.23
1077	"	29 32 62 44	110	3	1.4	0.82	-0.056	-1.26
1078	Eno	30 12 62 44	120	3	2.4	1.55	0.300	1.24
1079	"	30 12 62 44	120	3				
1080	"	30 12 62 44	120	3				
1081	"	30 12 62 44	120	3				
1082	"	30 12 62 44	120	3				
1083	"	30 12 62 44	120	3				
1084	Ilomantsi	31 01 62 42	150	3	3.3	2.20	0.177	1.17
1085	"	31 01 62 42	150	3	-2.0	-1.33	-0.243	-0.96
1086	"	31 01 62 42	150	3	2.9	1.93	0.557	3.10
1087	"	31 01 62 42	150	3	2.9	1.93	0.132	0.94
1088	"	31 01 62 42	150	3	3.3	2.20	0.259	1.59
1089	"	31 01 62 42	150	3	3.1	2.07	0.477	2.70
1090	Pyhäselkä	29 59 62 26	100	2	1.5	0.88	0.131	1.15
1091	"	29 59 62 26	100	2	2.2	1.29	-0.032	-0.28
1092	"	29 59 62 26	100	2	2.5	1.47	0.189	1.66
1093	"	29 59 62 26	100	2	-0.3	-0.18	-0.049	-0.43
1094	"	29 59 62 26	100	2	0.6	0.35	-0.111	-0.97
1095	"	29 59 62 26	100	2	0.5	0.29	0.158	1.39
1096	"	29 59 62 26	100	2	1.6	0.94	0.076	0.67
1097	"	29 59 62 26	100	2	-0.1	-0.06	-0.068	-0.60
1098	Rääkkylä	29 52 62 22	85	3	3.7	2.18	0.237	1.22
1099	"	29 52 62 22	85	3	0.8	0.47	-0.014	-0.07
1100	"	29 52 62 22	85	3	1.7	1.00	0.167	0.86
1141	Kuru	23 22 60 56	175	2	1.0	0.83	0.009	0.09
1142	"	23 22 60 56	175	2	1.3	1.08	0.118	1.18
1143	"	23 22 60 56	175	2	5.0	4.17	0.263	2.63
1144	"	23 22 60 56	175	2	7.5	6.25	0.434	4.34
1145	"	23 22 60 56	175	2	2.5	1.75	0.156	1.56
1146	"	23 22 60 56	175	2	2.1	1.75	0.026	0.25
1147	"	23 22 60 56	175	2	2.2	1.83	0.034	0.34
1148	"	23 22 60 56	175	2	0.1	0.08	-0.102	-1.02
1149	"	23 22 60 56	175	2	2.0	1.67	0.359	3.59
1150	"	23 22 60 56	175	2	1.0	0.83	0.006	0.06
1151	"	23 22 60 56	175	2	6.6	5.50	0.381	3.81
1152	"	23 22 61 57	175	2				
1153	"	23 22 61 58	175	2	1.4	1.13	0.061	0.48
1154	"	23 22 61 58	175	2	3.5	2.71	0.151	1.14
1162	Multia	24 54 62 33	225	3	4.3	3.31	0.140	0.72
1163	"	24 54 62 33	225	3	0.5	0.38	0.098	0.50
1164	"	24 54 62 33	225	3	0.5	0.38	-0.121	-0.61
1165	"	24 54 62 33	225	3	1.4	1.08	-0.062	-0.31
1166	"	25 04 62 30	230	3	-1.1	-0.69	-0.243	-0.87
1167	"	25 04 62 30	230	3	1.7	1.01	-0.080	-0.28
1168	Ähtäri	24 15 62 34	175	3				
1190	Suonenjoki	27 05 62 38	120	3				
1193	Rääkkylä	29 52 62 22	85	3	2.7	1.59	0.197	1.01
1194	"	29 52 62 22	85	3	1.3	0.76	0.147	0.75
1195	"	29 52 62 22	85	3	1.2	0.71	0.437	2.24
1196	"	29 52 62 22	85	3	0.9	0.53	0.057	0.29
1197	"	29 52 62 22	85	3	0.2	0.12	-0.002	-0.01
1198	Pyhäselkä	30 07 62 27	100	3	1.1	0.70	0.208	1.16

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intens- sity	intens. intens- sity				
K 1199	Pyhäselkä	30	07	62	27	100	3	0.0	0.00	0.064	0.36
1200	"	30	07	62	27	100	3	1.6	1.07	-0.184	-1.03
1201	"	30	07	62	27	100	3	2.2	1.47	-0.017	-0.10
1202	"	30	07	62	27	100	3	-0.5	-0.33	-0.077	-0.43
1203	Tohmajärvi	30	25	62	11	100	3				
1204	Kitee	30	08	62	14	100	3				
1281	Outokumpu	28	49	62	46	150	3	1.7	1.10	0.137	0.55
1282	"	28	49	62	46	150	3	2.7	1.75	0.017	0.07
1283	"	28	49	62	46	150	3	2.3	1.49	0.117	0.47
1284	Kiihtelysvaara	30	08	62	34	110	3	5.7	2.85	0.446	2.04
1285	"	30	08	62	34	110	3	2.0	1.00	0.196	0.90
1286	"	30	08	62	34	110	3	2.5	1.25	0.506	2.31
1287	"	30	08	62	34	110	3	2.5	1.25	0.286	1.31
1288	Kitee	29	53	61	59	100	2				
1289	"	29	53	61	59	100	2				
1290	"	29	52	61	59	100	3				
1291	Kiitelysvaara	30	08	62	34	110	3	4.0	2.48	0.462	2.03
1292	"	30	08	62	34	110	3	4.3	2.15	-0.052	-0.24
1293	Kontiolahti	29	37	62	42	115	3				
1294	"	29	37	62	42	115	2				
1295	"	29	37	62	42	115	3				
1296	"	29	48	62	45	120	3				
1297	"	29	48	62	44	120	3				
1298	Ilomantsi	30	49	62	50	160	3	2.1	1.57	0.143	1.01
1299	"	30	48	62	53	155	3				
1300	"	30	54	63	02	160	3				
1301	Eno	30	10	62	49	150	3				
1302	"	30	18	62	51	150	3	2.1	1.32	0.133	0.66
1303	"	30	18	62	51	150	3	1.9	1.24	0.056	0.27
1304	"	30	18	62	51	150	3	4.1	2.83	0.308	1.67
1305	"	30	18	62	51	150	3	-0.1	-0.06	0.310	1.47
1306	Pielisjärvi	30	01	63	05	130	3	2.2	1.29	0.025	0.12
1307	"	30	01	63	05	130	3	3.0	1.76	0.331	1.52
1308	Eno	30	12	62	44	120	3	0.0	0.00	0.081	0.33
1309	"	30	12	62	44	120	3				
1310	Kontiolahti	29	38	62	42	120	3				
1363	Siilinjärvi	27	31	63	05	140	2	1.3	0.93	0.045	0.41
1364	"	27	31	63	05	140	2	2.2	1.57	0.024	0.22
1365	"	27	31	63	05	140	2	0.8	0.57	-0.146	-1.33
1366	"	27	31	63	05	140	2	2.3	1.21	-0.049	-0.45
1367	Nurmeksen mlk.	29	32	63	25	200	3	1.3	0.87	0.165	0.81
1368	"	29	32	63	25	200	3	1.7	1.11	0.022	0.11
1369	"	29	32	63	25	200	3	2.9	2.04	0.179	0.93
1370	Pielisjärvi	30	01	63	05	130	3	2.4	1.41	0.181	0.83
1371	"	30	01	63	05	130	3	-0.9	-0.53	0.201	0.92
1372	"	30	01	63	05	130	3	2.5	1.47	0.025	0.12
1431	Nurmeksen mlk.	29	32	63	25	200	3	3.0	2.04	0.058	0.33
1432	"	29	32	63	25	200	3	3.6	2.54	0.385	2.15
1433	"	29	32	63	25	200	3	2.2	1.48	0.104	0.51
1434	"	29	32	63	25	200	3	2.3	1.58	0.086	0.48
1435	"	29	32	63	25	200	3	1.3	0.86	0.004	0.02
1436	"	29	32	63	25	200	3	3.0	1.99	0.028	0.11
1488	Suonenjoki						3	3.7	2.64	0.389	2.76
1562	Kannonkoski	25	25	62	55	140	3	2.4	1.50	0.534	2.64
1563	"	25	25	62	55	140	3	1.8	1.13	0.308	1.50
1564	Lohtaja	23	29	64	01	10	2	3.1	3.20	0.110	2.97
1565	"	23	29	64	01	10	2	1.5	1.55	0.060	1.62
1566	"	23	29	64	01	10	2	2.4	2.47	0.071	1.92

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
K 1567	Lohtaja	23 29 64 01	10	2	1.5	1.55	0.047	1.27
1568	"	23 29 64 01	10	2	1.0	1.03	0.067	1.81
1569	"	23 29 64 01	10	2	1.2	1.24	0.030	0.81
1570	"	23 29 64 01	10	2	1.2	1.24	0.002	0.05
1571	"	23 29 64 01	10	2	0.2	0.21	0.020	0.54
1572	"	23 29 64 01	10	2	2.1	2.16	0.048	1.30
1573	"	23 29 64 01	10	2	1.1	1.13	0.002	0.05
1574	"	23 29 64 01	10	2	1.7	1.75	0.002	0.05
1575	"	23 29 64 01	10	2	0.6	0.62	0.002	0.05
1576	"	23 29 64 01	10	2	1.8	1.86	0.071	1.92
1577	"	23 29 64 01	10	2	2.1	2.16	0.110	2.97
1578	"	23 29 64 01	10	2	3.6	3.71	0.159	4.30
1579	"	23 29 64 01	10	2	2.0	2.06	0.097	2.62
1580	"	23 29 64 01	10	2	2.9	2.99	0.051	1.38
1581	"	23 29 64 01	10	2	1.5	1.55	0.067	1.81
1582	"	23 29 64 01	10	2	2.1	2.16	0.071	1.92
1583	"	23 29 64 01	10	2	2.3	2.37	0.071	1.92
1584	"	23 29 64 01	10	2	1.2	1.24	0.053	1.43
1585	"	23 29 64 01	10	2	2.5	2.58	0.103	2.78
1586	"	23 29 64 01	10	2	1.6	1.65	0.024	0.65
1587	"	23 29 64 01	10	2	2.5	2.58	0.065	1.76
1588	"	23 29 64 01	10	2	3.1	3.20	0.159	4.30
1589	"	23 29 64 01	10	2	2.5	2.58	0.071	1.92
1590	"	23 29 64 01	10	2	1.6	1.65	0.060	1.62
1591	"	23 29 64 01	10	2	1.5	1.55	0.091	2.46
1592	"	23 29 64 01	10	2	1.9	1.96	0.213	5.76
1593	"	23 29 64 01	10	2	2.0	2.06	0.041	1.11
1594	Kärsämäki	25 48 64 05	125	3	1.1	0.75	0.139	1.42
1595	"	25 48 64 05	125	3	2.5	1.71	0.200	2.04
1596	"	25 48 64 05	125	3	2.2	1.51	0.121	1.24
1597	"	25 48 64 05	125	3	2.6	1.78	0.079	0.81
1598	"	25 48 64 05	125	3	1.6	1.10	0.121	1.24
1599	"	25 48 64 05	125	3	1.4	0.96	0.057	0.58
1600	"	25 48 64 05	125	3	1.9	1.30	0.208	2.12
1601	"	25 48 64 05	125	3	2.3	1.58	0.163	1.66
1602	"	25 48 64 05	125	3	2.7	1.85	0.227	2.32
1603	"	25 48 64 05	125	3	2.0	1.37	0.200	2.04
1604	"	25 48 64 05	125	3	2.4	1.64	0.148	1.51
1605	"	25 48 64 05	125	3	2.0	1.37	0.130	1.33
1606	"	25 48 64 05	125	3	2.4	1.64	0.071	0.72
1607	"	25 48 64 05	125	3	2.0	1.37	0.112	1.14
1608	"	25 48 64 05	125	3	3.1	2.12	0.218	2.22
1609	"	25 48 64 05	125	3	2.6	1.78	0.227	2.32
1610	"	25 40 63 55	130	3	1.5	1.65	0.185	2.06
1611	"	25 40 63 55	130	3	0.3	0.33	0.001	0.01
1612	"	25 40 63 55	130	3	1.8	1.98	0.133	1.48
1613	"	25 40 63 55	130	3	0.7	0.77	0.102	1.33
1614	"	25 40 63 55	130	3	0.5	0.55	0.102	1.33
1615	"	25 40 63 55	130	3	1.3	1.43	0.133	1.48
1616	"	25 40 63 55	130	3	1.4	1.54	0.185	2.06
1617	"	25 40 63 55	130	3	0.6	0.66	0.046	0.51
1618	"	25 40 63 55	130	3	1.6	1.76	0.022	0.24
1619	"	25 40 63 55	130	3	1.2	1.32	0.125	1.39
1761	Ähtäri	24 10 62 35	160	2	0.7	0.68	0.018	0.21
1762	"	24 10 62 35d	160	2	1.0	0.97	0.094	1.08
1763	"	24 10 62 35	160	2	0.4	0.39	-0.016	-0.18
1781	Pielisjärvi	29 50 63 33	180	3	2.2	1.62	0.209	1.02
1782	"	29 50 63 33	180	3	1.5	1.06	0.042	0.25

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude				ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
		o /	o /						
K 1783	Nurmeksen mlk.	29 30	63 24	108	3	1.5	0.94	0.465	2.74
1784	"	29 30	63 25	108	3				
1785	"	29 30	63 24	108	3	-0.4	-0.25	0.143	0.85
1786	"	29 30	63 24	108	3	0.0	0.00	0.365	2.15
1787	"	29 30	63 24	108	3	1.8	1.13	0.224	1.44
1788	"	29 30	63 24	108	3	7.0	4.38	0.955	5.62
1789	Pielisjärvi	29 57	63 30	150	3	3.7	2.43	0.379	1.61
1790	"	29 57	63 30	150	3	2.1	1.39	0.086	0.38
1791	Pyhäntä	26 30	64 08	100	3	1.4	1.13	0.372	2.53
1792	"	26 30	64 08	100	3	1.1	0.88	0.153	1.21
1793	"	26 30	64 08	100	3	2.4	2.20	0.188	1.90
1794	"	26 30	64 08	100	3	2.2	1.76	-0.071	-0.50
1801	Vehmersalmi	28 10	62 46	100	3	2.7	2.08	0.329	3.01
1802	"	28 10	62 46	100	3	3.0	2.31	0.399	2.43
1803	"	28 10	62 46	100	3	0.3	0.23	0.179	1.09
1804	"	28 10	62 46	100	3	0.8	0.62	0.073	0.45
1805	"	28 10	62 46	100	3	1.1	0.85	0.037	0.23
1806	"	28 10	62 46	100	3	2.1	1.62	0.519	3.16
1807	"	28 10	62 46	100	3	2.2	1.69	0.439	2.68
1808	"	28 10	62 46	100	3	2.0	1.54	0.068	0.41
1809	"	28 10	62 46	100	3	1.5	1.15	0.004	0.02
1810	"	28 10	62 46	100	3	0.2	0.15	0.009	0.05
1811	"	28 10	62 46	100	3	1.6	1.23	0.105	0.64
1812	Leppävirta	27 30	62 36	100	3	2.1	1.62	0.117	0.96
1813	"	27 30	62 36	100	3	2.6	2.00	0.200	1.42
1814	"	27 30	62 36	100	3	2.8	2.15	0.583	3.28
1815	"	27 30	62 36	100	3	1.1	0.85	0.117	0.96
1816	"	27 30	62 36	100	3	-0.1	-0.08	0.051	0.58
1817	"	27 30	62 36	100	3	4.6	3.54	0.460	2.88
1819	Karttula	27 06	62 54	110	3	3.6	2.59	0.450	2.73
1820	"	27 06	62 54	110	3	3.6	2.59	0.172	1.04
1821	"	27 06	62 54	110	3	1.8	1.29	0.109	0.66
1822	"	27 06	62 54	110	3	1.2	0.83	0.200	1.34

MÄNTY, PINE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
P 1	Rovaniemen mlk.	26 40 66 22	180	4	3.1	2.90	0.107	0.88
2	"	26 40 66 22	180	4	1.0	0.88	-0.092	-0.68
3	"	26 40 66 22	170	2	0.0	0.00	-0.027	-1.80
4	"	26 42 66 22	170	4	4.4	3.73	0.081	0.48
5	"	25 50 66 26	150	4	3.1	3.26	0.049	0.58
6	Yli-Tornio	25 00 66 40	180	4	1.4	1.01	-0.086	-0.44
7	"	25 00 66 40	160	4	0.5	0.40	0.084	0.57
8	"	25 00 66 40	160	4	2.4	1.94	-0.055	-0.36
9	"	25 00 66 40	150	4	0.5	0.37	-0.291	-1.27
10	"	25 00 66 40	180	4	1.0	0.79	0.066	0.42
11	"	25 00 66 40	150	4	2.4	2.03	0.005	0.03
12	"	25 00 66 40	180	4	0.4	0.29	-0.197	-1.01
13	Rovaniemen mlk.	24 58 67 01	150	4	3.2	2.76	0.058	0.38
14	"	24 58 67 01	150	3				
15	Pello	24 10 66 41	185	3	1.4	0.93	-0.031	-0.31
16	"	24 10 66 41	185	3	0.5	0.33	-0.061	-0.61
17	Rovaniemen mlk.	25 02 66 58	140	4	1.5	1.36	0.008	0.08
18	"	25 02 66 59	155	3				
19	"	25 13 66 52	150	3	1.7	1.56	0.068	0.76
20	"	25 13 66 52	150	3	2.6	2.50	0.053	0.64
21	Kolari	23 42 66 14	160					
22	"	23 42 66 14	160					
23	"	23 42 66 14	160					
24	Rovaniemen mlk.	25 06 66 52	150	4	-1.8	-1.73	-0.175	-1.33
25	"	25 06 66 52	155	4	0.5	0.48	0.077	0.58
26	"	25 06 66 52	155	4	-0.7	-0.67	-0.193	-1.46
27	"	25 06 66 51	155	4				
28	"	25 06 66 52	155	4	0.6	0.58	0.013	0.10
29	"	25 06 66 52	155	4	2.9	2.79	0.124	0.94
62	Sodankylä	26 52 67 12	170	3	2.7	2.06	0.156	1.26
63	"	26 52 67 12	170	3	2.4	1.83	0.034	0.27
64	"	26 52 67 12	170	3	0.5	0.36	-0.012	-0.09
65	"	26 52 67 12	170	3	2.0	1.43	-0.056	-0.43
66	"	26 52 67 12	170	3	2.6	1.86	0.248	1.91
67	"	26 52 67 12	170	3	4.0	2.86	0.473	3.64
68	"	26 52 67 12	170	3	5.6	4.27	0.203	1.64
69	"	26 52 67 12	170	3	2.9	2.07	0.270	2.08
70	"	26 52 67 12	170	3	3.5	2.50	0.168	1.29
71	"	26 52 67 12	170	3	3.1	2.37	0.241	1.94
72	"	26 52 67 12	170	3	3.1	2.37	0.204	1.65
73	"	26 52 67 12	170	3	3.0	2.29	0.028	0.23
74	"	26 54 67 11	200	3	2.5	1.79	0.167	0.57
75	"	26 54 67 11	200	3	2.5	1.79	0.051	0.17
76	"	26 52 67 12	170	3	4.9	3.50	0.295	2.27
77	"	26 52 67 12	170	3	2.9	2.07	0.122	0.94
78	"	26 52 67 12	170	3	4.0	2.86	0.299	2.30
79	"	26 52 67 12	170	3	5.4	3.86	0.388	2.99
80	"	26 54 67 11	200	3	2.9	2.07	0.174	0.60
81	"	26 54 67 11	200	3	2.8	2.00	0.087	0.30
82	"	26 54 67 11	200	3	1.8	1.29	0.111	0.38
83	"	26 54 67 11	200	3	2.9	2.07	0.125	0.43
84	"	27 30 67 35	240	2	2.3	2.61	0.002	0.02
85	"	27 30 67 35	240	2	-2.4	-2.09	-0.059	-0.78
86	"	27 30 67 35	240	2	4.1	4.14	0.147	2.88
87	"	27 30 67 35	240	2	5.2	5.25	0.276	5.41
88	Savukoski	27 30 67 34	230	2	1.8	1.96	-0.023	-0.36
89	"	27 30 67 34	220	2	1.7	2.00	0.051	1.21
92	"	27 28 67 34	220	3	2.5	2.78	-0.004	-0.06

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens.	intensity	intens.	intensity
P 93	Savukoski	27 28 67 34	220	3	2.5	2.75	0.117	2.29
94	"	27 28 67 34	220	3	2.8	3.26	0.060	1.18
95	"	27 30 67 34	220	3	2.0	2.27	-0.025	-0.40
96	Sodankylä	27 30 67 35	220	2	2.5	3.09	0.034	0.85
97	"	25 52 67 41	240	3	2.1	2.04	0.036	0.48
98	"	25 57 67 41	240	4	5.3	4.57	0.218	1.28
103	Pellu	24 10 66 41	185	3	4.1	2.73	0.286	2.86
104	"	24 10 66 41	185	3	3.0	2.00	0.234	2.34
105	Rovaniemen mlk	25 13 66 52	155	3	1.2	1.10	0.005	0.06
112	"	25 00 67 03	150	3	1.1	0.97	-0.014	-0.11
113	"	25 00 67 03	150	3	3.2	2.69	0.041	0.31
114	"	25 00 67 03	150	3	1.8	1.61	-0.112	-0.97
115	"	25 00 67 03	150	3	0.6	0.51	0.020	0.18
116	"	24 55 66 53	150	4	2.0	1.33	0.193	1.27
117	"	25 15 66 55	140	4	0.9	0.80	0.143	1.35
118	"	25 15 66 55	140	4	1.1	0.87	-0.087	-0.57
119	"	25 15 66 55	140	4	4.6	4.51	0.017	0.17
120	"	25 15 66 55	140	4	0.3	0.24	0.091	0.84
121	Kuhmo	29 26 64 05	190	3	-0.1	-0.08	0.018	0.13
122	"	29 26 64 05	190	3	0.1	0.08	0.085	0.63
123	"	29 26 64 05	190	3	0.6	0.48	0.000	0.00
124	"	29 26 64 05	190	3	0.6	0.40	0.142	1.05
125	"	29 26 64 05	190	3	0.5	0.40	-0.020	-0.15
126	"	29 26 64 05	190	3	0.0	0.00	0.168	1.24
127	"	29 26 64 05	190	3	2.1	1.69	0.229	1.70
128	"	29 26 64 05	190	3	-0.7	-0.66	0.098	0.73
129	"	29 26 64 05	190	3	0.3	0.24	0.068	0.50
130	"	29 26 64 05	190	3	1.1	0.89	0.149	1.10
131	"	29 26 64 05	190	3	3.1	2.50	0.438	3.24
132	"	29 26 64 05	190	3	1.4	1.13	0.142	1.05
133	"	29 26 64 05	190	3	2.5	2.02	0.513	3.80
134	"	29 26 64 05	190	3	1.3	1.05	0.213	1.58
135	"	29 26 64 05	190	3	1.3	1.05	-0.020	-0.15
136	"	29 26 64 05	190	3	1.1	0.89	0.198	1.47
137	"	29 26 64 05	190	3	0.3	0.24	0.011	0.08
138	"	29 26 64 05	190	3	0.4	0.32	0.011	0.08
139	"	29 26 64 05	190	3	0.7	0.56	0.080	0.59
140	"	29 26 64 05	190	3	1.0	0.81	0.037	0.27
141	Pudasjärvi	27 40 65 20	200	3	2.1	1.62	0.291	3.48
142	"	27 40 65 20	200	3	2.4	1.85	0.189	2.26
143	"	27 40 65 20	200	3	1.6	1.23	0.019	0.24
144	"	27 40 65 20	200	3	2.8	2.15	0.197	2.36
145	"	27 40 65 20	200	3	1.4	1.08	0.190	2.27
146	"	27 40 65 20	200	3	1.1	0.85	0.103	1.24
147	"	27 40 65 20	200	3	1.0	0.77	0.206	2.46
148	"	27 40 65 20	200	3	1.3	1.00	0.055	0.67
149	"	27 40 65 20	200	3				
150	"	27 40 65 20	200	3	1.8	1.38	0.175	2.10
151	"	27 40 65 20	200	3	0.3	0.23	0.044	0.54
152	"	27 40 65 20	200	3	1.3	1.00	0.010	0.13
153	"	27 40 65 20	200	3	2.1	1.62	0.235	2.81
154	"	27 40 65 19	200	3	2.6	1.79	0.469	3.50
155	"	27 40 65 19	200	3	2.3	2.59	0.025	0.19
156	"	27 40 65 19	200	3	3.7	2.55	0.102	0.76
157	"	27 40 65 19	200	3	2.7	1.86	0.008	0.06
158	"	27 40 65 19	200	3	1.3	0.90	0.232	1.73
159	"	27 40 65 19	200	3	2.3	1.59	0.080	0.60
160	"	27 40 65 19	200	3	1.6	1.10	0.004	0.03

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. intensity		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude									
		o	'	o	'						
P 161	Pyhäntä	26	30	64	08	160	4	0.4	0.26	0.234	1.25
162	"	26	30	64	08	160	4	0.1	0.07	-0.195	-1.04
163	"	26	30	64	08	160	4	0.9	0.59	0.275	1.47
164	"	26	30	64	08	160	4	0.8	0.52	-0.165	-0.88
165	Rovaniemen mlk.	27	00	66	25	180	3	3.7	3.19	0.092	0.54
166	"	27	00	66	25	180	3	3.0	2.46	0.060	0.47
167	Pelkosenniemi	27	21	67	04	160	3	1.2	1.14	0.810	0.95
168	"	27	21	67	04	160	3	0.8	0.76	0.035	0.41
169	"	27	21	67	04	160	3	0.3	0.29	-0.025	-0.29
170	"	27	21	67	04	160	3	0.0	0.00	-0.072	-0.85
171	"	27	21	67	04	160	4	0.2	0.20	0.048	0.55
172	"	27	21	67	04	160	4	2.5	2.38	0.205	2.41
173	"	27	21	67	04	160	4	2.3	2.19	0.205	2.41
174	"	27	21	67	04	160	4	1.2	1.21	0.099	1.13
175	"	27	21	67	04	160	4	1.8	1.82	0.044	0.50
176	"	27	21	67	04	160	4	0.5	0.48	-0.066	-0.78
177	"	27	21	67	04	160	4	2.2	2.10	0.143	1.73
178	"	27	21	67	04	160	4	1.2	1.21	0.140	1.59
179	"	27	21	67	04	160	4	1.0	0.95	0.081	0.95
180	"	27	21	67	04	160	4	1.8	1.71	0.100	1.18
181	"	27	21	67	04	160	4	2.2	2.10	0.319	3.75
182	Sodankylä	26	04	67	13	210	4	0.6	0.59	0.012	0.10
183	"	26	04	67	13	210	4	0.9	0.89	0.164	1.39
184	"	26	04	67	13	210	4	2.1	2.08	-0.018	-0.15
185	"	26	04	67	13	210	4	1.7	1.68	0.077	0.65
186	"	26	04	67	13	210	4	1.7	1.68	0.077	0.65
187	"	26	04	67	13	210	4	3.0	2.97	0.361	3.06
188	"	26	04	67	13	210	4	2.6	2.57	0.280	2.37
189	"	26	02	67	13	210	4	2.4	2.45	0.169	1.43
190	"	26	02	67	13	210	4	0.6	0.59	0.115	0.98
191	"	26	02	67	13	210	4	2.8	2.77	0.344	2.92
192	"	26	02	67	13	210	4	0.9	0.89	0.005	0.04
193	"	26	02	67	13	210	4	0.9	0.89	-0.036	-0.31
194	"	26	02	67	13	210	4	1.3	1.29	0.194	1.64
195	"	26	02	67	13	210	4	2.6	2.57	0.098	0.97
196	"	26	02	67	13	210	4	3.5	3.47	0.253	2.14
197	"	26	02	67	13	210	4	1.8	1.78	0.200	1.70
198	"	26	19	67	06	190	4	3.2	2.76	-0.145	-0.91
199	"	26	19	67	06	190	4	3.8	3.28	0.072	0.49
200	"	26	19	67	06	190	4	5.8	4.92	-0.106	-0.63
201	Pello	24	00	66	50	150	4	0.9	0.82	0.012	0.01
202	"	24	05	66	50	150	4	0.7	0.71	-0.074	-0.72
203	"	24	05	66	50	150	4	1.5	1.52	-0.119	-1.16
204	"	24	10	67	00	200	3	2.3	2.35	0.014	0.22
205	"	24	10	67	00	200	3	3.4	4.15	0.062	1.24
206	"	24	00	66	45	130	3	2.0	2.11	0.026	0.34
207	"	24	00	66	45	130	3	1.9	1.86	-0.056	-0.68
208	"	24	00	66	45	130	4	2.7	2.81	0.027	0.37
209	"	24	00	66	45	130	4	1.5	1.49	-0.018	-0.23
210	"	24	15	66	45	130	4	2.3	1.85	-0.320	-1.35
211	"	24	15	66	45	130	4	-0.9	-0.66	0.250	1.12
212	"	24	15	66	45	130	4	0.1	0.07	-0.130	-0.58
213	Ylitornio	24	45	66	32	100	3	2.2	2.24	-0.002	-0.03
214	"	25	00	66	35	160	4	3.4	3.08	-0.096	-0.84
215	"	25	00	66	35	160	4	2.8	2.26	-0.008	-0.05
216	"	25	00	66	35	160	4	2.1	1.93	-0.041	-0.36
217	Pello	24	10	66	40	150					
218	Ylitornio	25	00	66	35	160	4	3.4	3.18	0.259	2.73

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
F 219	Ylitornio	25 00 66 35	160	4	2.3	1.85	0.098	0.70
220	Kolari	23 45 67 15	120	3	3.2	3.48	0.006	0.08
221	"	23 45 67 15	120	3	3.2	3.48	0.225	3.04
222	"	23 45 67 15	120	3	3.2	2.69	0.003	0.04
223	"	23 45 67 15	120	3	2.8	2.26	0.144	1.92
224	"	23 45 67 15	120	3	1.0	0.88	0.124	2.14
225	"	23 45 67 15	120	3	0.2	0.17	-0.155	-1.46
226	"	23 45 67 10	150	3	2.5	2.45	0.099	1.36
227	"	23 45 67 03	100	3	1.5	1.52	-0.011	-0.12
228	Pello	24 10 66 45	110	3	4.0	4.04	0.115	1.58
229	"	24 11 66 59	120	3	0.2	0.15	-0.150	-1.27
230	"	24 15 66 58	150	3	3.5	3.43	0.157	1.59
231	"	24 35 66 50	120	5				
232	"	24 00 66 45	100	3	2.9	2.57	0.045	0.52
233	Ylitornio	24 40 66 45	130	3	1.7	1.50	0.011	0.12
234	Pello	24 00 66 40	100	3	2.5	2.14	0.155	1.25
235	"	24 12 66 34	130	4	1.1	0.79	0.036	0.26
236	Ranua	27 05 65 50	200	3	3.4	2.68	-0.042	-0.27
237	Rovaniemi	25 05 67 00	200	3	4.9	5.38	0.200	3.77
238	Pello	24 45 66 50	130	3	3.5	2.85	0.078	0.74
239	Rovaniemi	25 00 66 55	130	3	4.2	3.85	0.103	1.11
240	"	25 20 66 50	150	5	2.9	2.52	0.095	0.49
241	"	25 20 66 50	150	3	2.9	2.28	-0.177	-0.95
242	"	25 20 66 50	150	3	1.1	0.88	0.085	0.61
243	Ylitornio	24 50 66 40	150	4	2.4	1.88	0.190	1.03
244	"	24 50 66 40	150	4	2.0	1.56	0.005	0.03
245	"	24 50 66 40	150	4	1.4	1.09	0.072	0.45
246	Rovaniemi	26 20 66 40	150	3	3.9	3.58	0.081	0.88
247	"	26 20 66 40	150	3				
248	Pello	24 15 67 00	120	3	1.4	1.27	0.036	0.38
249	"	24 15 67 00	120	3	1.1	1.00	-0.084	-0.88
250	Ylitornio	24 55 66 55	120	5	0.5	0.45	0.058	0.48
251	Rovaniemi	25 05 66 55	150	5	2.9	2.28	0.134	0.70
252	"	25 05 66 55	150	5	4.9	4.62	0.294	2.78
253	"	25 15 66 55	150	3	2.1	1.96	0.115	1.03
254	"	25 15 66 50	120	4	1.8	1.73	0.168	1.27
255	"	25 15 66 50	120	4	2.3	2.21	0.132	1.00
256	"	25 15 66 50	120	3	2.6	2.50	-0.057	-0.40
257	"	25 15 66 55	150	4	2.2	2.12	0.012	0.10
258	"	26 15 66 50	170	5	1.2	0.94	0.351	1.84
259	"	26 15 66 50	170	5	3.2	2.76	0.485	1.98
260	Ylitornio	24 50 66 40	150	3	0.6	0.47	-0.122	-0.82
261	"	24 50 66 40	150	3	2.5	2.14	-0.051	-0.35
262	"	24 50 66 40	150	3	0.5	0.43	-0.208	-1.43
263	"	24 50 66 40	150	3	0.8	0.70	0.001	0.01
264	"	24 50 66 40	150	3	1.4	1.26	0.064	0.63
265	"	24 50 66 40	150	4	1.3	1.14	-0.014	-0.11
266	Kolari	24 50 67 00	120	5	3.3	2.54	0.105	0.50
267	"	24 50 67 00	120	5	1.8	1.35	0.325	1.58
268	Muonio	23 40 67 45	200	5	2.0	1.85	-0.066	-0.38
269	"	23 40 67 45	200	5	1.5	1.47	0.153	1.26
270	"	23 40 67 45	200	5	3.8	3.92	0.001	0.01
271	"	23 40 67 45	200	5	2.8	2.89	0.019	0.16
272	Pello	24 15 67 00	120	4	2.4	2.20	-0.023	-0.16
273	"	24 15 67 00	120	4	2.9	2.66	-0.218	-1.47
274	Muonio	23 45 68 00	300	5	4.5	5.17	0.160	1.86
279	Pello	24 15 67 00	150	4	1.4	1.08	0.037	0.22
280	"	24 08 66 58	150	4	1.9	1.90	0.051	0.32

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 281	Pello	24 08 66 58	150	4	0.6	0.60	0.214	1.33
282	"	24 08 66 58	150	4	1.9	1.90	0.181	1.12
283	Rovaniemen mlk.	25 30 66 20	150	4	1.9	1.74	0.062	0.54
284	"	25 20 66 25	150	4	3.5	3.54	0.352	3.63
285	"	25 30 66 57	170	4	1.7	1.55	0.263	1.81
286	"	25 30 66 57	170	4	1.9	1.60	0.091	0.72
292	Tervola	24 45 66 05	160	3	2.0	1.59	0.090	0.62
293	Pello	24 08 66 58	150	4	1.6	1.60	0.203	1.26
294	Simo	25 50 65 55	100	4	2.8	2.43	0.010	0.09
295	"	25 50 65 55	100	4	2.0	1.59	0.190	1.28
296	"	25 45 65 52	90	4	2.0	1.54	0.089	1.00
297	"	25 45 65 52	90	4	2.5	1.92	0.074	0.83
298	Kuivaniemi	25 40 65 25	50	3	1.3	1.34	0.081	1.17
299	Ii	25 45 65 25	50	3	1.0	0.95	0.038	0.46
300	Pudasjärvi	26 15 65 25	100	3	3.9	3.79	0.182	1.78
301	Salla	29 08 67 07	200	5	2.9	2.50	0.185	1.28
302	"	29 08 67 07	200	5	3.4	2.79	0.029	0.19
303	"	29 08 67 07	200	5	2.1	1.72	-0.077	-0.52
304	"	29 08 67 07	200	5	2.8	2.37	0.216	1.96
305	"	29 08 67 07	200	5	3.6	3.05	0.253	2.30
306	"	29 08 67 07	200	5	2.5	2.12	0.154	1.40
307	"	28 22 66 45	200	5	3.2	2.48	0.240	1.34
308	"	28 22 66 45	240	5	4.7	3.85	0.561	2.53
309	"	28 22 66 45	250	5	2.7	2.09	0.310	1.37
310	"	28 22 66 45	250	5	2.0	1.59	-0.211	-0.99
311	"	28 55 66 50	220	5	2.5	2.05	-0.137	-0.70
312	Kemijärvi	27 25 66 38	180	5	4.0	3.60	-0.004	-0.03
313	"	27 48 66 42	200	5	2.5	2.31	0.155	1.44
313 A	"	27 48 66 42	200	5	1.3	1.19	0.199	1.88
314	"	27 27 66 35	170	5	2.5	2.38	0.079	0.81
315	"	27 30 66 35	170	5	3.5	4.32	-0.027	-0.43
316	"	26 40 66 37	200	3	2.7	2.33	0.102	0.80
317	Salla		330	5	3.1	2.95	0.220	1.51
318	"	29 08 67 07	200	5	1.6	1.32	-0.062	-0.36
319	"	28 00 66 57	250	3	1.4	1.40	0.193	2.35
320	"	28 00 66 57	250	3	1.3	1.30	0.172	2.07
321	Pelkosenniemi	27 27 67 05	230	4	1.9	1.64	0.192	1.92
322	Salla	28 08 66 45	200	3	3.6	3.50	0.168	1.28
323	"	28 08 66 45	200	4	2.6	2.39	0.096	0.73
324	Pelkosenniemi	27 03 67 02	250	5	0.9	0.85	-0.241	-1.65
325	"	27 03 67 02	250	5	3.5	3.33	-0.207	-1.36
326	Kemijärvi	27 52 66 42	200	3	1.1	1.04	-0.081	-0.74
327	"	27 52 66 42	200	3	2.7	2.35	0.124	0.94
328	"	27 52 66 42	220	3	3.4	2.76	0.152	0.97
329	Pelkosenniemi	27 59 67 01	230	3	4.7	4.39	0.249	2.54
330	"	27 59 67 01	230	3	2.4	2.24	0.062	0.63
331	"	27 59 67 01	230	3	3.3	3.08	0.234	2.39
332	Salla	27 59 67 01	230	3	3.0	2.80	0.055	0.56
333	Kemijärvi	27 20 66 42	200	4	1.5	1.58	-0.015	-0.18
334	"	27 20 66 42	200	4				
335	Rovaniemen mlk.	26 45 66 20	230	3	3.1	2.74	0.142	1.50
337	Kemijärvi	27 30 66 40	170	4	2.8	2.86	0.554	5.38
338	"	27 28 66 40	170	4	2.3	1.77	-0.181	-1.07
339	"	27 28 66 40	170	4	1.9	1.94	-0.031	-0.30
340	"	27 28 66 40	170	4	3.3	3.37	0.134	1.30
341	Perho	24 32 63 17	190	4	2.9	1.99	1.132	3.45
345	Lestijärvi	24 45 63 30	160	4				
346	"	24 45 63 35	160	3	3.9	3.68	0.268	2.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 347	Lestijärvi	24 35 63 27	160	3	1.4	1.13	0.225	1.83
352	"	24 45 63 35	150	4				
353	"	24 45 63 35	160	4	1.9	1.50	0.107	0.81
354	Oulainen	25 10 64 15	130	4				
355	"	25 05 64 15	120	4	0.3	0.21	-0.192	-0.92
357	Kärsämäki	26 00 64 03	120	3	2.3	1.81	0.334	1.95
358	Piippola	26 00 64 10	120	2	3.3	3.40	-0.001	-0.01
359	Pyhäntä	26 40 64 05	170	4	3.8	2.48	0.130	0.70
360	"	26 45 64 05	170	4	2.8	2.11	0.262	1.36
363	Paltamo	27 25 64 22	130	3	5.1	5.73	0.203	2.57
365	Haapajärvi	25 35 63 40	190	4				
366	"	25 20 63 35	150	4	0.5	0.31	0.281	1.13
368	Pyhäjärvi	25 40 63 40	200	4				
369	"	25 37 63 36	180	3	4.0	3.33	0.439	5.35
370	"	25 40 63 35	170	3	4.5	4.84	0.181	3.85
372	"	25 40 63 35	170	3	1.0	0.90	-0.006	-0.08
374	Kajaani	27 35 64 10	250	4	2.6	1.90	0.390	1.69
376	Paltamo	27 15 64 28	150	4	2.4	2.03	0.204	1.31
378	Perho	24 32 63 15	180	3	1.2	0.96	0.180	1.30
379	"	24 32 63 15	180	4	4.4	3.17	0.905	3.49
381	Kittilä	25 30 67 50	250	5	2.4	2.09	0.046	0.29
382	Kolari	23 45 67 13	160	4	2.7	2.27	0.046	0.25
383	"	23 45 67 13	160	4	3.7	3.11	0.107	0.58
384	"	23 45 67 13	160	4	0.5	0.42	0.150	0.82
385	Kittilä	25 15 67 12	200	5	2.5	2.19	-0.114	-0.62
386	Rovaniemen mk.	26 26 66 16	205	5				
387	"	26 27 66 16	220	5				
388	"	26 27 66 16	220	5	4.9	4.26	0.412	2.20
389	"	26 27 66 16	220	5				
395	"	25 58 66 14	220	3	2.6	2.18	0.182	1.53
396	"	25 58 66 14	220	5	1.6	1.02	0.050	0.15
397	"	26 00 66 14	220	5	4.2	2.90	0.304	0.94
398	"	26 00 66 14	220	5	3.2	2.21	-0.105	-0.32
399	"	26 00 66 14	220	5	3.0	2.07	0.114	0.35
400	"	26 05 66 15	200	5	0.4	0.28	-0.271	-0.84
401	"	26 05 66 15	200	5	1.9	1.65	0.087	0.64
402	Suomussalmi	29 12 65 15	220	4	2.6	2.43	0.126	1.64
403	"	29 12 65 15	220	4	1.5	1.32	-0.041	-0.36
404	"	29 12 65 15	220	3	3.0	3.23	0.047	0.77
405	Posio	27 15 66 15	250	5				
406	Rovaniemi	26 02 66 10	180	5	2.2	1.76	0.078	0.52
407	Tervola	26 02 66 10	180	5	2.0	1.75	-0.013	-0.11
408	Rovaniemi	26 02 66 10	200	5	1.5	1.19	0.317	1.63
409	"	26 02 66 10	200	5	0.5	0.39	0.132	0.78
410	Suomussalmi	29 32 64 48	200	4	3.4	2.81	0.034	0.28
411	"	29 05 64 45	220	4	2.0	1.59	0.183	1.18
412	"	29 32 64 48	200	4	3.0	2.78	0.074	0.85
413	"	29 45 64 40	200	4	1.6	1.25	0.278	1.73
414	"	29 34 64 42	200	3	3.0	2.63	0.024	0.25
415	"	29 34 64 42	200	3	1.7	1.47	-0.019	-0.16
416	"	29 03 64 40	210	4	4.6	4.18	-0.015	-0.08
417	"	29 03 64 40	210	4	2.0	1.67	0.194	1.18
418	"	28 55 64 45	210	3	1.6	1.45	0.046	0.49
419	"	28 55 64 55	200	3	3.0	2.63	0.093	0.91
420	"	29 10 65 05	200	3	3.0	2.94	0.078	0.99
421	Posio	27 32 66 12	250	5	3.0	3.33	0.074	0.56
422	"	28 29 66 00	250	4	1.0	1.04	-0.027	-0.28
423	"	28 30 66 00	250	5	0.0	0.00	0.030	0.19

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P 424	Posio	28 30 66 00	250	5	3.0	2.63	0.051	0.22
425	"	28 10 65 55	250	5	3.0	2.94	0.059	0.36
426	"	28 20 66 02	250	3	2.0	2.02	0.051	0.63
427	"	28 20 66 02	250	3	2.9	2.99	-0.040	-0.51
428	Kuusamo	29 22 66 40	300	5	2.0	2.08	-0.111	-0.97
429	"	29 22 66 40	300	5	3.0	2.78	0.224	1.42
430	"	29 38 66 40	250	5	2.0	1.71	0.083	0.47
431	"	29 38 66 20	250	5	1.5	1.39	0.010	0.09
432	"	29 38 66 40	250	5	2.5	2.38	-0.041	-0.36
433	"	29 30 66 20	250	5	2.9	2.28	-0.065	-0.34
434	"	29 30 66 20	250	5	3.9	3.07	-0.005	-0.03
435	"	29 30 66 20	250	5	1.9	1.50	0.065	0.34
436	"	29 30 66 20	250	5	2.0	1.67	0.021	0.22
437	"	29 30 66 20	250	5	2.1	1.76	0.091	0.51
438	"	29 30 66 20	250	5	1.0	0.76	0.183	1.02
439	"	29 30 66 20	250	4	2.0	1.75	0.015	0.13
440	"	29 32 66 20	200	3	2.0	1.75	0.030	0.24
441	"	29 32 66 20	200	3	0.0	0.00	-0.069	-0.83
442	"	29 32 66 20	200	3	2.5	2.14	0.033	0.34
443	"	29 32 66 20	250	3	3.4	3.12	0.057	0.59
444	"	29 28 66 20	300	5	4.4	3.93	-0.037	-0.23
445	"	29 30 66 20	250	3	3.0	2.63	-0.006	-0.06
446	"	29 30 66 20	250	3	4.0	3.51	0.169	1.61
447	"	29 30 66 20	250	3	1.7	1.55	-0.003	-0.03
448	"	29 30 66 20	250	3	2.4	2.14	0.073	0.62
449	"	29 30 66 20	250	3	1.7	1.50	0.060	0.56
450	"	29 30 66 20	200	3	1.0	0.88	0.110	1.38
451	"	29 30 66 20	200	3	2.5	2.19	0.097	1.21
452	Rovaniemi	26 01 66 15	220	5	4.0	3.60	0.474	3.36
453	"	26 15 66 47	220	3	3.0	2.86	-0.048	-0.47
454	"	26 20 66 20	240	3	2.6	2.65	0.084	0.87
455	Sodankylä	27 03 67 32	200	4	4.3	3.74	0.487	2.97
456	Kuusamo	29 30 66 20	250	5	3.5	3.43	0.016	0.13
457	"	29 30 66 20	250	5	2.5	2.38	0.003	0.02
458	"	29 35 66 20	250	4	4.7	5.11	0.049	0.75
459	"	29 35 66 20	250	4	3.0	3.45	-0.045	-0.58
460	"	29 30 66 20	250	5	3.5	2.99	0.139	1.02
461	"	29 30 66 20	250	4	1.4	1.32	-0.028	-0.31
462	"	29 30 66 20	230	4	2.7	2.60	0.074	0.80
463	"	29 35 66 20	230	4	1.8	1.86	-0.005	-0.07
464	"	29 35 66 20	230	4	3.1	2.90	0.076	0.59
465	"	29 15 66 25	250	4	2.7	2.76	-0.026	-0.39
466	"	29 15 66 25	250	5	2.9	2.52	0.100	0.91
467	"	29 15 66 25	250	5	3.9	3.39	0.055	0.50
468	"	29 15 66 25	250	5	2.5	2.03	0.001	0.01
469	"	29 15 66 25	250	4	2.5	2.38	-0.019	-0.18
470	Suomussalmi	29 10 65 15	240	3	2.1	1.91	-0.058	-0.43
471	"	29 00 64 50	200	3	3.5	3.15	0.142	1.01
472	"	28 58 64 50	220	4	1.4	1.19	0.080	0.70
473	"	29 25 64 47	230	4	1.6	1.17	0.021	0.12
474	Kuhmo	29 40 64 02	180	4	3.4	2.50	0.175	0.94
475	"	29 40 64 02	200	4				
476	"	29 40 64 02	200	4	3.6	3.10	0.210	1.46
477	"	30 00 64 07	190	3	3.0	3.13	0.004	0.04
478	"	29 50 64 07	190	3	2.4	2.03	0.156	1.23
479	"	29 50 64 07	190	3	2.0	1.75	0.056	0.53
480	"	29 10 64 03	180	4	2.9	2.23	0.125	0.80
482	Sotkamo	28 05 64 10	150	3	3.2	2.83	-0.030	-0.25

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta Height selection		Kuution valinta Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 483	Sotkamo	28 15 64 10	150	3	2.6	2.18	0.099	0.87
484	"	28 15 64 10	150	3	2.1	1.68	0.044	0.31
485	Kuhmo	29 03 64 03	170	3	1.1	0.88	-0.020	-0.12
486	Sotkamo	28 30 64 03	150	3	3.6	3.03	0.087	0.66
487	"	28 40 64 02	150	4	2.1	1.68	0.112	0.78
490	Hyrnsalmi	28 31 64 40	170	3	1.6	1.42	0.086	0.80
494	"	28 31 64 40	170	4	1.6	1.45	0.020	0.18
504	Vaala	27 12 64 47	180	4				
505	Pello	24 08 66 58	150	4	1.5	1.50	0.111	0.69
506	"	24 08 66 58	150	4	2.0	2.00	0.104	0.65
507	"	24 08 66 58	150	4	0.7	0.70	0.092	0.57
508	"	24 08 66 58	150	4	2.0	2.00	0.025	0.16
521	Muonio	23 45 67 45	230	5	2.9	2.66	-0.147	-0.78
522	"	23 43 67 44	230	5	3.0	2.94	0.183	1.51
539	Sodankylä	26 18 67 07	190	4	3.5	3.40	0.311	3.17
541	Inari	26 01 68 43	200	5	1.9	1.61	-0.021	-0.16
542	"	26 01 68 43	200	5	2.8	2.33	0.237	1.81
543	"	26 02 68 43	200	5	1.5	1.35	-0.022	-0.19
544	"	26 00 68 42	160	5	-0.2	-0.17	-0.066	-0.53
545	"	25 59 68 42	220	5	1.2	1.29	0.090	1.20
546	"	25 59 68 42	220	5	2.3	2.47	0.026	0.34
547	"	25 58 68 41	160	5	2.8	2.55	0.169	2.04
548	"	25 59 68 41	220	5	1.2	1.09	-0.018	-0.18
549	"	25 58 68 41	220	5	5.3	5.10	0.140	1.67
550	"	25 57 68 40	220	5	3.8	3.39	0.121	0.93
551	"	25 57 68 40	220	5	2.8	2.35	0.613	4.58
552	"	25 56 68 40	220	5	2.5	1.91	-0.011	-0.07
553	"	25 56 68 40	220	5	2.0	1.68	0.124	1.15
554	"	25 56 68 40	160	5	2.3	2.11	0.114	1.66
555	"	25 56 68 40	220	5	1.9	1.65	0.264	2.75
556	"	25 56 68 40	160	5	1.8	1.57	0.036	0.27
557	"	25 56 68 40	160	5	0.3	0.29	-0.060	-0.54
558	"	25 54 68 40	160	5	3.6	3.36	-0.091	-0.74
559	"	25 54 68 40	220	5	3.1	2.54	0.312	2.46
560	"	25 54 68 40	170	5	2.0	1.83	0.009	0.07
561	"	25 51 68 38	175	5	0.1	0.07	-0.493	-1.72
562	"	25 54 68 39	160	5	1.3	1.19	0.207	2.33
563	"	25 54 68 40	220	5	1.2	1.12	0.090	0.73
564	"	25 53 68 39	160	5	2.0	1.94	0.050	0.38
565	"	25 50 68 38	170	5	2.6	2.34	0.227	1.75
566	"	26 00 68 42	175	5	1.1	0.90	-0.326	-1.45
567	"	26 00 68 42	160	5	0.0	0.00	-0.124	-0.74
568	"	26 50 68 50	200	5				
570	Sodankylä	28 06 68 25	190	5				
571	Inari	27 30 68 35	180	5	-0.6	-0.45	0.099	1.82
572	"	27 30 68 35	180	5	2.2	1.65	0.356	6.49
573	"	27 30 68 35	180	5	3.0	2.26	0.075	1.38
574	"	27 30 68 35	180	5				
575	"	27 30 68 35	180	5	1.3	0.98	0.079	1.47
576	"	27 30 68 35	180	5	1.4	1.05	-0.022	-0.38
577	"	27 30 68 35	180	5	2.3	1.73	0.067	1.24
578	"	27 30 68 35	180	5	0.9	0.68	0.219	4.00
579	"	27 30 68 35	180	5	1.3	0.98	-0.027	-0.47
580	"	27 30 68 35	180	5	0.5	0.38	0.178	3.26
581	"	27 30 68 35	180	5	2.0	1.50	0.109	2.00
582	"	27 30 68 35	180	5	2.3	1.73	0.109	2.00
583	"	27 30 68 35	180	5	2.7	2.03	0.163	2.98
584	"	27 30 68 35	180	5	1.7	1.28	0.152	2.78

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 585	Inari	27 30 68 35	180	5	2.6	1.95	0.178	2.91
586	"	27 30 68 35	180	5	0.1	0.08	0.159	2.91
587	"	27 30 68 35	180	5	1.9	1.43	0.152	2.78
588	"	27 22 68 35	140	5	2.2	2.12	-0.075	-0.57
589	"	27 40 68 20	145	5				
590	"	27 23 68 36	150	5	-0.3	-0.27	0.129	1.54
591	"	27 23 68 36	150	5	2.5	2.27	0.099	1.19
592	"	27 23 68 36	150	5	1.9	1.73	0.092	1.11
593	"	27 23 68 36	150	5	-0.1	-0.09	0.059	0.71
594	"	27 23 68 36	150	5	0.4	0.36	0.067	0.81
595	"	27 23 68 36	150	5	0.6	0.55	-0.027	-0.31
596	"	27 23 68 36	150	5	0.5	0.45	0.122	1.46
597	"	27 23 68 36	150	5	0.8	0.73	-0.092	-1.08
598	"	27 23 68 36	150	5	0.7	0.64	0.059	0.71
599	"	27 23 68 36	150	5	1.1	1.00	-0.052	-0.61
600	"	27 23 68 36	150	5	1.1	1.00	0.086	1.04
601	"	27 23 68 36	150	5	1.5	1.36	0.178	2.13
602	"	27 23 68 36	150	5	1.9	1.73	0.164	1.96
603	"	27 23 68 36	150	5	0.5	0.00	-0.020	-0.23
604	"	27 23 68 36	150	5	2.6	2.36	0.044	0.54
605	"	27 23 68 36	150	5	2.3	2.09	0.156	1.87
606	"	27 23 68 36	150	5	1.7	1.55	-0.092	-1.08
607	"	27 23 68 36	150	5	2.3	2.09	0.215	2.57
608	"	27 50 68 46	140	5	2.2	1.29	0.082	0.37
609	"	27 50 68 46	140	5	1.8	1.06	-0.030	-0.14
610	"	27 50 68 46	140	5	1.7	1.00	-0.023	-0.10
611	"	27 50 68 46	140	5	0.8	0.47	0.104	0.47
612	"	27 51 68 45	140	5				
613	"	27 50 68 46	140	5	1.7	1.00	0.300	1.36
614	"	27 50 68 46	140	5	2.7	1.59	0.396	1.79
615	"	27 50 68 46	140	5	2.3	1.35	0.333	1.51
616	"	27 51 68 45	160	5				
617	"	27 15 68 33	140	5	3.1	2.14	0.135	1.18
618	"	27 15 68 33	140	5	3.7	2.55	0.430	3.77
619	"	27 15 68 33	140	5	3.8	2.62	0.291	2.55
620	"	27 15 68 33	140	5	2.8	1.93	0.128	1.12
621	"	27 15 68 33	140	5	2.2	1.52	-0.044	-0.39
622	"	27 30 68 35	180	5	3.0	2.26	0.170	3.11
623	"	27 30 68 35	180	5	1.1	0.83	-0.015	-0.26
624	"	27 30 68 35	180	5	1.1	0.83	-0.022	-0.38
625	"	27 30 68 35	180	5	0.5	0.38	0.052	0.96
626	Muonio	23 40 67 40	250	5				
627	"	23 59 68 01	340	5	3.1	2.82	0.292	1.92
628	"	23 59 68 02	340	5	2.6	2.32	-0.013	-0.07
629	"	23 59 68 01	330	4	2.1	1.68	0.041	0.19
630	"	23 59 68 02	345	4	4.0	4.00	0.210	1.75
631	"	23 59 68 02	340	5	1.7	1.48	0.117	0.76
632	"	23 59 68 02	345	4	2.4	2.20	0.180	1.28
633	Kittilä	24 00 68 02	370	5	5.5	5.29	-0.105	-0.53
634	Muonio	23 59 68 02	355	5	1.3	1.16	0.280	1.53
635	Kittilä	24 00 68 02	370	5	2.6	1.86	-0.018	-0.10
636	"	24 00 68 02	370	5	0.5	0.36	0.068	0.37
637	"	24 00 68 02	370	5	3.5	2.50	0.211	1.15
638	"	24 00 68 02	370	5	-0.4	-0.29	-0.061	-0.33
639	"	24 00 68 02	370	5	0.2	0.14	0.113	0.61
640	"	24 00 68 02	370	5	-0.2	-0.14	0.116	0.63
641	Inari	25 53 68 39	165	5	2.3	2.67	0.172	1.98
642	Sodankylä	26 22 68 13	260	5				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P 643	Sodankylä	26 22 68 13	260	5				
644	"	26 22 68 13	260	5				
645	"	26 22 68 13	260	5				
646	"	26 22 68 13	260	5				
647	"	26 22 68 13	260	5	1.6	1.47	0.021	0.14
648	"	26 22 68 13	260	5				
649	"	26 22 68 13	260	5				
650	"	26 22 68 13	260	5				
651	Pudasjärvi	27 01 65 30	140	4	1.2	0.98	0.068	0.62
652	"	27 01 65 30	140	4	1.3	1.09	-0.067	-0.53
653	"	27 01 65 30	140	4	3.3	2.84	-0.047	-0.33
654	Taivalkoski	27 59 65 30	250	3	1.6	1.14	0.019	0.18
655	"	27 59 65 30	250	3	1.5	1.07	-0.027	-0.26
656	"	27 59 65 30	250	3	2.3	1.64	0.211	2.01
657	"	27 59 65 30	250	3	2.2	1.57	0.340	3.24
658	Tervola	25 40 66 10	200	4	3.5	2.89	0.219	1.47
659	"	25 40 66 10	200	4	5.1	4.43	0.252	1.75
660	"	25 40 66 10	200	4	1.9	1.56	0.175	0.99
662	Rovaniemen mlk.	26 25 66 17	200					
663	Haapajärvi	25 35 63 41	140	3				
664	Puolanka	27 19 64 47	140	3	2.6	2.10	-0.239	-1.25
665	"	27 19 64 47	140	3	2.5	2.16	0.075	0.58
666	"	27 40 64 45	290	3	2.4	1.66	-0.210	-0.94
667	"	27 40 64 45	290	4	3.8	2.68	0.358	2.56
668	"	27 40 64 45	290	4	1.9	1.36	0.314	1.58
669	"	27 40 64 45	290	4	2.2	1.59	0.085	0.46
701	Pyhäjärvi	25 37 63 36	180	3	0.4	0.33	0.109	1.33
702	"	25 37 63 36	180	3	3.4	2.83	0.229	2.79
703	"	25 37 63 36	180	3	2.4	2.30	0.212	2.59
704	"	25 37 63 36	180	3	3.7	3.08	0.147	1.79
705	"	25 37 63 36	180	3	1.0	0.83	0.121	2.48
706	"	25 30 63 37	180	3	3.9	2.91	0.286	1.78
707	"	25 30 63 37	180	3	5.5	4.87	0.440	3.70
708	"	25 37 63 37	180	3				
709	"	25 30 63 39	180	4	2.5	1.57	0.097	0.44
710	Haapajärvi	25 30 63 40	160	3				
711	"	25 30 63 40	160	3				
712	Taivalkoski	28 38 65 23	250	4	3.0	2.14	0.448	2.85
713	"	28 38 65 23	250	4	5.9	4.57	0.402	2.81
714	"	28 38 65 23	250	4	2.3	1.58	0.107	0.57
715	"	28 38 65 23	250	4	1.4	1.05	-0.006	-0.04
716	"	28 38 65 23	250	4	2.5	2.00	0.017	0.12
717	"	27 59 65 30	250	3	1.3	0.93	-0.046	-0.44
718	"	27 59 65 30	250	3	0.3	0.21	-0.115	-1.10
719	"	27 59 65 30	250	3	0.9	0.64	0.095	0.91
720	"	27 59 65 30	250	3	0.4	0.29	-0.108	-1.03
721	"	27 59 65 30	250	3	1.4	1.00	0.098	0.93
722	Suomussalmi	28 10 65 14	200	4	4.1	3.75	-0.185	-1.05
723	"	28 10 65 14	200	4	0.1	0.08	-0.201	-1.32
724	"	28 10 65 14	200	4	0.1	0.08	0.068	0.45
725	"	28 10 65 14	200	4	2.6	2.16	0.118	0.78
726	"	28 09 65 14	180	4				
727	"	28 52 64 55	210	4	2.7	2.05	0.220	1.44
728	"	28 52 64 55	210	4	1.7	1.39	0.011	0.09
729	"	28 55 64 52	220	4	0.5	0.41	0.037	0.26
730	"	28 55 64 52	220	4	0.6	0.44	0.016	0.11
731	"	28 55 64 52	220	4	1.2	0.96	-0.001	-0.01
732	"	28 53 64 52	225	3	2.8	1.47	0.047	0.43

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude		intens. intensity			intens. intensity				
		o	'	o	'						
P 733	Suomussalmi	28	53	64	52	225	3	-0.2	-0.11	0.001	0.01
734	"	28	53	64	52	225	3	2.8	1.51	0.054	0.49
735	"	28	53	64	52	225	3	3.9	2.10	0.117	1.06
736	"	28	53	64	52	225	3	1.2	0.65	0.016	0.15
737	"	28	53	64	52	225	3	1.6	0.86	0.098	0.89
738	"	28	53	64	52	225	4	2.6	2.05	0.056	0.35
739	"	28	53	64	52	225	3	0.1	0.08	-0.123	-0.98
740	"	28	52	64	55	210	4	1.9	1.51	0.113	0.83
741	"	28	52	64	55	210	4	4.2	3.26	0.184	1.20
742	"	28	52	64	55	210	4	2.6	2.26	0.309	2.92
743	"	28	52	64	55	210	4	2.4	2.14	0.184	2.00
744	"	28	52	64	55	210	4	2.2	1.90	-0.034	-0.31
745	"	28	52	64	55	210	4	2.2	1.76	0.059	0.43
746	"	29	20	64	51	225	3				
747	"	29	18	64	47	195	4	-0.8	-0.62	-0.046	-0.37
748	"	29	18	64	47	195	4	0.4	0.31	0.011	0.09
749	"	29	18	64	47	195	4	0.4	0.31	-0.009	-0.07
750	"	29	18	64	47	195	4	2.1	1.62	0.065	0.52
751	"	29	18	64	47	195	4	-0.7	-0.54	-0.090	-0.71
752	"	29	18	64	47	195	4	0.2	0.15	0.162	1.29
753	Hyrnsalmi	28	25	64	47	200	3	2.6	1.82	0.184	1.09
754	"	28	25	64	46	200	3	2.0	1.47	0.150	1.07
755	"	28	28	64	47	200	4	2.9	1.95	-0.248	-0.81
756	"	28	28	64	47	200	4	2.6	1.84	0.269	1.47
757	Suomussalmi	29	32	64	44	225	3				
758	Hyrnsalmi	28	48	64	40	210	4				
759	"	29	02	64	33	200	3	1.8	1.26	0.167	0.82
760	Ristijärvi	28	50	64	24	190	3				
761	"	28	50	64	24	190	3				
762	"	28	50	64	24	190	3				
763	Kuhmo	30	03	64	22	205	3	2.3	1.81	0.048	0.46
764	"	30	03	64	22	205	3	3.4	2.68	0.066	0.63
765	"	30	03	64	22	205	3	0.3	0.24	-0.071	-0.68
766	"	30	03	64	22	205	3	1.4	1.10	-0.069	-0.66
767	"	30	03	64	22	205	3	2.3	1.81	-0.054	-0.51
768	"	30	05	64	22	200	3	-0.4	-0.32	-0.111	-0.95
769	"	30	05	64	22	200	3	0.7	0.56	-0.088	-0.75
770	"	30	06	64	22	200	3	3.4	2.72	0.170	1.45
771	"	30	06	64	22	200	3	5.2	4.16	0.144	1.23
772	"	30	06	64	22	200	3	1.4	1.12	0.064	0.55
773	"	30	06	64	22	200	3	1.5	1.20	0.057	0.49
774	"	30	06	64	22	200	3	0.9	0.72	0.072	0.62
775	"	30	06	64	22	200	3				
776	"	29	35	64	18	190	3				
777	"	29	38	64	16	180	3				
778	"	29	24	64	20	185	3				
779	"	29	24	64	20	185	3				
780	"	29	24	64	20	185	3				
781	"	29	23	64	17	180	3				
782	"	29	25	64	18	185	3	2.6	2.08	0.081	0.58
783	"	29	25	64	18	185	3	3.0	2.31	0.003	0.02
784	"	28	57	64	18	190	4	0.5	0.39	-0.177	-1.20
785	"	28	57	64	18	190	3	0.9	0.73	0.006	0.05
786	"	28	57	64	18	190	4	1.4	1.07	0.341	2.60
787	"	28	57	64	18	190	4	0.2	0.15	-0.103	-0.65
788	"	28	57	64	18	190	3	0.0	0.00	-0.028	-0.19
789	"	28	57	64	18	190	3	0.5	0.37	-0.046	-0.31
790	"	28	57	64	18	190	3	1.7	1.30	-0.030	-0.19

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 791	Kuhmo	29 33 63 56	210	3	3.0	2.48	0.118	0.95
792	"	29 50 64 16	215	3				
793	"	30 14 63 56	225	3	2.2	1.72	0.098	1.08
794	"	30 14 63 56	225	4	2.6	2.03	0.354	3.89
795	"	30 14 63 56	225	3	1.8	1.41	0.047	0.52
796	"	30 14 63 56	225	3	-0.1	-0.08	0.010	0.11
797	"	30 14 63 56	225	3	2.6	2.03	0.057	0.63
798	"	30 14 63 56	225	3	0.9	0.71	0.015	0.17
799	"	29 52 64 15	200					
800	"	29 52 64 15	200					
801	"	29 19 63 58	205					
802	"	29 19 63 58	205					
803	Sodankylä	26 27 67 09	240	4	3.9	3.58	0.114	0.51
804	"	26 27 67 09	240	4	3.3	3.03	0.203	0.91
805	"	26 27 67 09	240	4	1.5	1.38	-0.090	-0.40
806	"	26 27 67 09	240	4	1.9	1.74	0.066	0.30
807	"	26 27 67 09	240	4	2.6	2.39	-0.014	-0.06
808	"	26 27 67 09	240	4	3.4	3.12	0.042	0.19
809	"	26 27 67 09	240	4	2.3	2.11	0.125	0.56
810	"	26 27 67 09	240	4	1.3	1.19	-0.032	-0.14
811	"	26 27 67 09	240	4	1.9	1.74	0.073	0.33
812	"	26 27 67 09	240	4	3.3	3.03	0.218	0.97
813	"	26 27 67 09	240	3	2.2	2.02	0.090	0.40
814	"	26 27 67 09	240	3	1.8	1.65	-0.023	-0.10
815	"	26 27 67 09	240	4	2.4	2.20	-0.075	-0.34
816	"	26 27 67 09	240	3	2.9	2.66	-0.006	-0.03
817	"	26 27 67 09	240	4	2.9	2.66	0.249	1.11
818	"	26 27 67 09	240	4	2.3	2.11	-0.023	-0.10
819	"	26 27 67 09	240	3	2.4	2.20	-0.116	-0.52
820	"	26 27 67 09	240	4	4.5	4.13	0.279	1.25
821	"	26 27 67 09	240	4	3.2	2.94	0.203	0.91
822	"	26 27 67 09	240	4	2.4	2.20	0.118	0.53
823	"	26 27 67 09	240	3	2.5	2.29	-0.031	-0.14
824	"	26 27 67 09	240	4	3.6	3.30	-0.060	-0.27
825	"	26 27 67 09	240	3	2.7	2.48	0.294	1.31
826	"	26 27 67 09	240	4	1.3	1.19	-0.032	-0.14
827	"	26 27 67 09	240	4	4.4	4.04	0.105	0.47
828	"	26 27 67 09	240	4	2.4	2.20	-0.023	-0.10
829	"	26 25 67 12	250	4	1.4	0.89	-0.193	-0.73
830	"	26 25 67 12	250	4	1.2	0.76	-0.180	-0.68
831	"	26 25 67 12	250	4	3.4	2.17	0.083	0.32
832	"	26 25 67 12	250	4	1.9	1.21	-0.209	-0.80
833	"	26 25 67 12	250	4	2.2	1.40	-0.064	-0.24
834	"	26 25 67 12	250	4	2.0	1.27	0.188	0.72
835	"	26 25 67 12	250	4	1.8	1.15	-0.110	-0.42
836	"	26 25 67 12	250	4	2.5	1.59	0.385	1.46
837	"	26 25 67 12	250	4	1.8	1.15	0.000	0.00
838	"	26 25 67 12	250	4	2.5	1.59	0.000	0.00
839	"	26 26 67 12	250	4	2.2	1.58	0.246	1.19
840	"	26 26 67 12	250	4	2.4	1.73	0.110	0.53
841	Kuhmo	29 56 64 07	190	3				
842	"	29 11 64 01	170	3				
843	"	30 06 64 22	200	3	2.7	2.16	0.265	2.27
844	Vaala	27 16 64 31	150	3				
845	Hyrnsalmi	29 02 64 32	200	4	3.0	2.27	0.014	0.08
851	Kolari	23 50 67 23	180	3	2.2	1.69	0.148	1.57
852	"	23 50 67 23	180	3	4.5	3.46	0.236	2.51
853	"	23 50 67 23	180	3	1.2	0.92	0.045	0.48

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. intensity			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				ero difference	intensity	ero difference	intensity		
P 854	Kolari	23	50	67	23	180	3	3.7	2.85	0.268	2.85
855	"	23	50	67	23	180	3	3.7	2.85	0.268	2.85
856	"	23	50	67	23	180	3	1.9	1.46	0.218	2.32
857	"	23	50	67	23	180	3	2.7	2.08	0.141	1.50
858	"	23	50	67	23	180	3	4.1	3.15	0.509	5.42
859	"	23	50	67	23	180	3	4.2	3.23	0.339	3.61
860	"	23	50	67	23	180	3	3.9	3.00	0.316	3.36
861	"	23	50	67	23	180	3	4.5	3.46	0.346	3.68
862	"	23	50	67	23	180	3	3.2	2.46	0.316	3.36
863	"	23	50	67	23	180	3	1.2	0.92	0.192	2.04
864	"	23	50	67	23	180	3	1.4	1.08	0.275	2.93
865	"	23	50	67	23	180	3	2.7	2.08	0.103	1.10
866	"	23	50	67	23	180	3	2.6	2.00	0.103	1.10
867	"	23	50	67	23	180	3	1.1	0.85	0.112	1.19
868	"	23	50	67	23	180	3	2.3	1.77	0.141	1.50
869	"	23	50	67	23	180	3	1.2	0.92	-0.009	-0.10
870	"	23	50	67	23	180	3	2.2	1.69	0.141	1.50
871	"	23	50	67	23	180	3	3.2	2.46	0.328	3.49
872	"	23	50	67	23	180	3	2.1	1.62	0.141	1.50
873	"	23	50	67	23	180	3	0.7	0.54	0.100	1.06
874	"	23	50	67	23	180	3	3.9	3.00	0.322	3.43
875	"	23	50	67	23	180	3	0.7	0.54	0.070	0.75
876	"	23	50	67	23	180	3	1.8	1.38	0.094	1.00
877	"	24	23	68	08	180	3	3.0	2.10	0.178	2.20
878	"	24	23	68	08	180	3	2.1	1.47	0.253	3.12
879	"	24	23	68	08	180	3	1.9	1.33	0.092	1.14
880	"	24	23	68	08	180	3	1.7	1.19	0.084	1.04
881	"	24	23	68	08	180	3	0.1	0.07	0.116	1.43
882	"	24	23	68	08	180	3	-0.2	-0.14	0.060	0.74
883	"	24	23	68	08	180	3	3.0	2.10	0.163	2.01
884	"	24	23	68	08	180	3	1.6	1.12	0.195	2.41
885	"	24	23	68	08	180	3	2.0	1.40	0.240	2.96
886	"	24	23	68	08	180	3	0.5	0.35	0.060	0.74
887	"	24	23	68	08	180	3	0.8	0.56	0.178	2.20
888	"	24	23	68	08	180	3	1.1	0.77	0.172	0.65
889	"	24	23	68	08	180	3	1.1	0.77	0.060	0.74
890	"	24	23	68	08	180	3	0.7	0.49	0.076	0.94
891	"	24	23	68	08	180	3	2.3	1.61	0.146	1.80
892	"	24	23	68	08	180	3	2.1	1.47	0.067	0.83
893	"	24	23	68	08	180	3	2.1	1.47	0.205	2.53
894	"	24	23	68	08	180	3	0.7	0.49	0.008	0.10
895	"	24	23	68	08	180	3	3.7	2.59	0.151	1.86
896	"	24	23	68	08	180	3	2.5	1.75	0.050	0.62
897	Kittilä	24	35	67	27	240	4	2.3	1.33	0.273	2.70
898	"	24	35	67	27	240	4	2.5	1.45	0.161	1.59
899	"	24	35	67	27	240	4	1.3	0.75	0.146	1.45
900	"	24	35	67	27	240	4	3.3	1.91	0.128	1.27
901	"	24	35	67	27	240	4	1.8	1.04	0.204	2.02
902	"	24	35	67	27	240	4	4.3	2.49	0.212	2.10
903	"	24	35	67	27	240	4	2.3	1.33	0.124	1.23
904	"	24	35	67	27	240	4	0.9	0.52	0.124	1.23
905	"	24	35	67	27	240	4	1.4	0.81	0.048	0.48
906	"	24	35	67	27	240	4	1.8	1.04	0.278	2.75
907	"	24	35	67	27	240	4	2.1	1.21	0.124	1.23
908	"	24	35	67	27	240	4	1.9	1.10	0.175	1.73
909	"	24	35	67	27	240	4	1.5	0.87	0.096	0.95
910	"	24	35	67	27	240	4	0.2	0.12	0.124	1.23
911	"	24	35	67	27	240	4	2.0	1.16	0.066	0.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
F 912	Kittilä	24 35 67 27	240	4	1.3	0.75	0.187	1.85
913	"	24 35 67 27	240	4	0.3	0.17	0.076	0.75
914	"	24 35 67 27	240	4	1.8	1.04	0.199	1.97
915	"	24 35 67 27	240	4	1.4	0.81	0.193	1.91
916	"	24 35 67 27	240	4	2.4	1.39	0.161	1.59
917	"	24 35 67 27	240	4	2.8	1.62	0.168	1.66
918	"	24 35 67 27	240	4	1.2	0.69	0.096	0.95
919	"	24 35 67 27	240	4	2.4	1.39	0.175	1.73
920	"	24 35 67 27	240	4	2.3	1.33	0.337	3.34
941	Sodankylä	28 11 67 59	260	3	0.3	0.28	0.091	1.15
942	"	28 11 67 59	260	4	2.8	3.15	-0.038	-0.58
943	"	28 11 67 59	260	4	1.6	1.63	0.107	2.14
944	"	28 11 67 59	260	3	2.5	2.63	0.183	3.10
945	"	28 11 67 59	260	3	1.8	1.98	0.024	0.47
946	"	28 08 68 01	260	4	1.8	1.78	-0.049	-0.68
947	"	28 08 68 01	260	3	1.9	1.81	0.034	0.50
948	"	28 10 67 57	250	4	4.4	4.63	0.189	3.44
949	"	28 10 67 57	350	4	1.7	1.73	0.003	0.00
951	"	28 12 68 00	260	3	1.6	1.68	-0.036	-0.55
952	Savukoski	28 14 67 56	280	5	3.3	2.95	-0.100	-0.75
953	"	28 14 67 56	280	5	3.5	3.27	0.001	0.01
954	Sodankylä	28 18 67 57	280					
955	"	28 18 68 01	250					
956	"	28 11 67 59	260	4	2.7	2.84	0.049	0.61
957	"	28 11 67 59	260	4	3.2	3.40	0.049	0.65
958	"	28 18 68 00	250					
959	"	28 13 67 59	250	5	5.0	5.38	-0.080	-0.74
960	"	28 07 67 58	250					
961	"	28 07 67 58	250					
962	"	27 13 68 17	250	5	0.1	0.09	-0.222	-1.37
963	"	26 15 68 14	250	5	0.2	0.15	-0.183	-0.88
964	"	26 15 68 14	250	5	1.5	1.10	-0.001	-0.01
965	"	26 15 68 14	250	5	2.0	1.47	-0.163	-0.78
966	"	26 15 68 14	250	5	2.2	1.62	0.105	0.50
967	"	26 15 68 14	250	5	2.0	1.47	0.372	1.78
968	"	26 15 68 14	250	5	1.9	1.40	0.342	1.64
969	"	26 15 68 14	250	5	1.9	1.40	0.014	0.07
970	"	27 13 68 17	250	5	1.7	1.50	0.025	0.15
971	Rovaniemen mlk.	27 00 66 25	175	4				
972	Savukoski	28 39 67 28	220	5	2.9	2.59	0.066	0.70
973	"	28 39 67 28	220	5	3.5	3.37	0.014	0.16
974	"	28 39 67 28	220	5	2.5	2.12	-0.071	-0.60
975	"	28 39 67 28	220	5	0.8	0.70	-0.043	-0.32
976	"	28 39 67 28	220	5	-0.9	-0.65	-0.123	-0.61
977	"	28 39 67 28	220	5	1.4	1.03	-0.299	-1.44
978	"	28 57 67 34	250	5				
979	"	28 57 67 34	250	5				
980	"	28 57 67 34	250	5				
981	"	28 40 67 28	240	5	3.7	2.74	0.446	2.49
982	"	28 39 67 29	240	5				
983	"	28 39 67 29	240	5	1.7	1.44	0.005	0.03
984	"	28 39 67 29	240	5	4.0	3.74	0.320	3.72
985	"	28 40 67 27	240	5				
986	"	28 39 67 28	220	5	3.5	3.02	0.382	2.81
987	"	28 37 67 27	240	5				
988	"	28 38 67 28	220	5	0.9	0.76	-0.044	-0.34
989	"	28 38 67 28	220	5	2.2	2.00	0.048	0.50
990	"	28 38 67 28	220	5	2.1	1.76	-0.092	-0.69

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude		o /			o /				
P 991	Savukoski	28	39	67	28	235	5				
992	"	28	39	67	28	220	5	3.6	3.21	0.107	0.96
993	"	28	39	67	28	220	5	3.3	3.17	0.060	0.57
994	"	28	36	67	28	220	5				
995	Pelkosenniemi	27	44	67	11	180	5				
996	Savukoski	27	31	67	34	160	2	1.2	1.21	0.050	0.98
997	"	27	31	67	34	160	2	1.6	1.62	0.050	0.98
998	"	27	31	67	34	160	2	1.7	1.72	0.057	1.12
999	"	27	31	67	34	160	2	2.0	2.02	0.050	0.98
1000	"	27	31	67	34	160	2	1.7	1.72	0.182	3.57
1001	Sodankylä	26	03	67	12	220	5	2.0	1.65	-0.235	-1.05
1002	"	26	03	67	12	220	5	3.3	2.82	0.031	0.18
1003	"	26	03	67	12	220	5	2.9	2.36	0.269	1.55
1004	Savukoski	27	31	67	34	160	2	1.5	1.52	0.025	0.49
1005	"	27	31	67	34	160	2	2.3	2.32	0.034	0.67
1006	"	27	31	67	34	160	2	2.1	2.12	0.067	1.31
1007	"	27	31	67	34	160	2	2.5	2.53	0.242	4.75
1008	"	27	31	67	34	160	2	1.6	1.62	0.182	3.57
1009	"	27	31	67	34	160	2	2.1	2.12	0.067	1.31
1010	"	27	31	67	34	160	2	1.5	1.52	0.148	2.90
1011	"	27	31	67	34	160	2	2.1	2.12	0.196	3.84
1012	"	27	31	67	34	160	2	2.9	2.93	0.090	1.77
1013	"	27	31	67	34	160	2	2.3	2.32	0.196	3.84
1014	"	27	31	67	34	160	2	1.5	1.52	0.148	2.90
1015	"	27	31	67	34	160	2	1.5	1.52	0.078	1.53
1016	"	27	31	67	34	160	2	3.0	3.03	0.115	2.26
1017	"	27	31	67	34	160	2	1.7	1.72	0.157	3.08
1018	"	27	31	67	34	160	2	2.9	2.93	0.128	2.51
1019	"	27	31	67	34	160	2	1.9	1.92	0.050	0.98
1020	"	27	31	67	34	160	2	1.5	1.52	0.006	0.12
1021	"	27	31	67	34	160	2	2.3	2.32	0.121	2.37
1022	"	27	31	67	34	160	2	1.3	1.31	0.068	1.69
1023	"	27	31	67	34	160	2	3.0	3.03	0.243	4.77
1024	"	27	31	67	34	160	2	1.4	1.41	0.086	1.69
1025	"	27	31	67	34	160	2	3.3	3.33	0.168	3.29
1026	"	27	31	67	34	160	2	3.9	3.94	0.205	4.02
1027	"	27	31	67	34	160	2	4.5	4.55	0.266	5.22
1028	"	27	31	67	34	160	2	2.3	2.32	0.097	1.90
1029	"	27	31	67	34	160	2	2.0	2.02	0.234	4.59
1030	"	27	31	67	34	160	2	1.2	1.21	0.066	1.29
1031	"	27	31	67	34	160	2	1.7	1.72	0.086	1.69
1033	Puolanka	27	57	65	11	210	3	4.1	2.36	0.283	2.13
1034	"	27	57	65	11	210	3	4.0	2.30	0.342	2.57
1035	"	27	57	65	11	210	3	3.4	1.95	0.360	2.71
1036	"	27	57	65	11	210	3	4.2	2.41	0.226	1.70
1037	"	27	57	65	11	210	3	3.0	1.72	0.197	1.48
1038	"	27	57	65	11	210	3	2.1	1.21	0.134	1.01
1039	"	27	57	65	11	210	3	3.4	1.95	0.283	2.13
1040	"	27	57	65	11	210	3	2.9	1.67	0.215	1.62
1041	"	27	57	65	11	210	3	3.8	2.18	0.162	1.22
1042	"	27	57	65	11	210	3	1.9	1.09	0.185	1.39
1043	"	27	57	65	11	210	3	2.7	1.55	0.253	1.90
1044	"	27	57	65	11	210	3	1.6	0.92	0.194	1.46
1045	"	27	57	65	11	210	3	1.9	1.09	0.295	2.22
1046	"	27	57	65	11	210	3	2.9	1.67	0.144	1.08
1047	"	27	57	65	11	210	3	0.6	0.34	0.061	0.46
1048	"	27	57	65	11	210	3	1.4	0.80	0.143	1.08
1049	"	27	57	65	11	210	3	3.6	2.07	0.217	1.63

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P1050	Puolanka	27 57 65 11	210	3	2.6	1.49	0.215	1.62
1051	"	27 57 65 11	210	3	2.5	1.44	0.173	1.30
1052	"	27 57 65 11	210	3	2.1	1.21	0.185	1.39
1053	"	27 57 65 11	210	3	1.6	0.92	0.185	1.39
1054	"	27 57 65 11	210	3	2.4	1.38	0.103	0.77
1055	"	27 57 65 11	210	3	1.1	0.63	0.061	0.46
1056	"	27 57 65 11	210	3	0.5	0.29	0.125	0.94
1057	"	27 57 65 11	210	3	3.0	1.72	0.326	2.45
1058	"	27 57 65 11	210	3	1.7	0.98	0.134	1.01
1059	"	27 57 65 11	210	3	2.0	1.15	0.185	1.39
1060	"	27 57 65 11	210	3	3.0	1.72	0.189	1.42
1061	"	27 57 65 11	210	3	2.9	1.67	0.304	2.29
1062	"	27 57 65 11	210	3	1.5	0.86	0.116	0.87
1063	"	27 57 65 11	210	3	0.8	0.46	0.012	0.09
1064	"	27 57 65 11	210	3	2.4	1.38	0.215	1.62
1065	"	27 57 65 11	210	3	1.9	1.09	-0.050	-0.38
1066	"	27 57 65 11	210	3	2.2	1.26	0.185	1.39
1067	"	27 57 65 11	210	3	0.1	0.06	-0.038	-0.29
1068	"	27 57 65 11	210	3	1.2	0.98	0.086	0.65
1069	"	27 57 65 11	210	3	1.0	0.57	0.078	0.59
1070	"	27 57 65 11	210	3	1.3	0.75	0.239	1.80
1071	"	27 57 65 11	210	3	-0.7	-0.40	-0.087	-0.65
1072	"	27 57 65 11	210	3	0.0	0.00	-0.074	-0.56
1073	"	27 57 65 11	210	3	0.9	0.52	0.069	0.52
1074	"	27 57 65 11	210	3	0.7	0.40	-0.018	-0.14
1075	"	27 57 65 11	210	3	0.4	0.23	0.017	0.13
1076	"	27 57 65 11	210	3	-0.3	-0.17	-0.038	-0.29
1077	"	27 57 65 11	210	3	1.3	0.75	0.108	0.81
1078	"	27 57 65 11	210	3	2.8	1.61	0.103	0.77
1079	"	27 57 65 11	210	3	-0.4	-0.23	0.018	0.14
1080	"	27 57 65 11	210	3	0.6	0.34	-0.062	-0.47
1081	"	27 57 65 11	210	3	2.1	2.92	0.077	0.57
1082	"	27 57 65 11	210	3	0.9	1.25	0.014	0.10
1083	"	27 57 65 11	210	3	1.4	1.94	0.086	0.63
1084	"	27 57 65 11	210	3	1.3	1.81	-0.017	-0.13
1085	"	27 57 65 11	210	3	2.0	2.78	0.033	0.24
1086	"	27 57 65 11	210	3	-0.5	-0.69	-0.182	-1.34
1087	"	27 57 65 11	210	3	2.8	3.89	0.480	3.53
1088	"	27 57 65 11	210	3	2.8	3.89	0.052	0.38
1089	"	27 57 65 11	210	3	2.1	2.92	0.251	1.85
1090	"	27 57 65 11	210	3	2.6	3.61	0.097	0.71
1091	"	27 57 65 11	210	3	1.0	1.39	0.006	0.04
1092	"	27 57 65 11	210	3	1.3	1.81	0.198	1.46
1093	"	27 57 65 11	210	3	0.9	1.25	0.014	0.10
1094	"	27 57 65 11	210	3	1.6	2.22	-0.065	-0.46
1095	"	28 12 64 52	220	3	2.7	3.07	0.391	4.44
1096	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.247	2.81
1097	"	28 12 64 52	220	3	2.5	2.84	0.234	2.66
1098	"	28 12 64 52	220	3	0.6	0.68	0.051	0.58
1099	"	28 12 64 52	220	3	2.0	2.27	0.131	1.49
1100	"	28 12 64 52	220	3	1.7	1.93	0.131	1.49
1101	"	28 12 64 52	220	3	1.1	1.25	0.119	1.35
1102	"	28 12 64 52	220	3	1.7	1.93	0.123	1.40
1103	"	28 12 64 52	220	3	2.1	2.39	0.293	3.33
1104	"	28 12 64 52	220	3	0.8	0.91	0.061	0.69
1105	"	28 12 64 52	220	3	1.0	1.14	0.273	3.10
1106	"	28 12 64 52	220	3	2.2	2.50	0.123	1.40
1107	"	28 12 64 52	220	3	2.7	3.07	0.207	2.35

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity	intens. inten- sity	intens. inten- sity
P 1108	Puolanka	28 12 64 52	220	4	2.1	2.39	0.373	4.24
1109	"	28 12 64 52	220	4	2.9	3.30	0.264	3.00
1110	"	28 12 64 52	220	3	1.0	1.14	0.070	0.80
1111	"	28 12 64 52	220	3	1.3	1.48	0.163	1.85
1112	"	28 12 64 52	220	3	1.5	1.70	0.024	0.27
1113	"	28 12 64 52	220	3	0.8	0.91	0.079	0.90
1114	"	28 12 64 52	220	3	1.1	1.25	0.070	0.80
1115	"	28 12 64 52	220	3	0.4	0.45	-0.002	-0.02
1116	"	28 12 64 52	220	3	2.4	2.73	0.080	0.91
1117	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.041	0.47
1118	"	28 12 64 52	220	3	1.4	1.59	0.217	2.47
1119	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.080	0.91
1120	"	28 12 64 52	220	3	3.6	4.09	0.264	3.00
1121	"	28 12 64 52	220	3	2.3	2.61	0.241	2.74
1122	"	28 12 64 52	220	3	0.1	0.11	0.043	0.49
1123	"	28 12 64 52	220	3	0.7	0.80	0.007	0.08
1124	"	28 12 64 52	220	3	2.2	2.50	0.170	1.93
1125	"	28 12 64 52	220	3	2.8	3.18	0.072	0.82
1126	"	28 12 64 52	220	3	2.4	2.73	0.192	2.18
1127	"	28 12 64 52	220	3	2.9	3.30	0.080	0.91
1128	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.131	1.49
1129	"	28 12 64 52	220	3	1.0	1.14	0.070	0.80
1130	"	28 12 64 52	220	3	4.5	5.11	0.155	1.76
1131	"	28 12 64 52	220	3	1.0	1.14	0.111	1.26
1132	"	28 12 64 52	220	3	3.5	3.98	0.340	3.86
1133	"	28 12 64 52	220	3	3.9	4.43	0.229	2.60
1134	"	28 12 64 52	220	3	2.2	2.50	0.131	1.49
1135	"	28 12 64 52	220	3	1.3	1.48	0.231	2.63
1136	"	28 12 64 52	220	3	2.6	2.95	0.293	3.33
1137	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.229	3.40
1138	"	28 12 64 52	220	3	2.0	2.27	0.192	2.18
1139	"	28 12 64 52	220	3	1.8	2.05	0.234	2.66
1140	"	28 12 64 52	220	3	2.2	2.50	0.131	1.49
1141	"	28 12 64 52	220	3	4.5	5.11	0.229	2.60
1142	"	28 12 64 52	220	3	2.4	2.73	0.241	2.74
1143	"	28 12 64 52	220	3	5.4	6.14	0.242	2.75
1144	"	28 12 64 52	220	3	3.7	4.20	0.108	1.23
1145	"	28 12 64 52	220	3	0.3	0.34	0.091	1.03
1146	"	28 12 64 52	220	3	2.1	2.39	0.185	2.10
1147	"	28 12 64 52	220	3	0.8	0.91	-0.029	-0.33
1148	Sodankylä	26 26 67 12	250	4	3.4	2.45	0.134	0.65
1149	"	26 26 67 12	250	4	3.3	2.37	0.024	0.12
1150	"	26 26 67 12	250	3	2.4	1.73	-0.160	-0.78
1153	Inari	26 55 68 47	230	5	1.1	1.31	0.053	0.82
1154	"	26 50 68 49	280	4	3.3	4.93	0.082	2.22
1155	"	26 51 68 49	260	5	3.4	3.62	0.014	0.14
1156	"	26 50 68 49	280	5	3.1	3.30	0.015	0.21
1157	"	26 34 68 47	240	5	1.2	1.26	-0.042	-0.33
1158	"	26 34 68 47	240	5	4.2	4.42	0.102	1.21
1159	"	26 34 68 47	240	5	3.6	3.40	0.219	1.67
1160	"	27 01 68 56	220	5	2.9	2.90	-0.087	-0.60
1161	"	27 01 68 56	220	5	3.4	3.51	-0.188	-1.61
1162	"	27 20 69 04	160	5				
1163	"	27 20 69 04	160	5				
1164	"	27 03 69 02	240	5	3.2	3.72	0.175	2.22
1167	"	26 20 68 41	215	5	2.1	2.36	-0.152	-1.33
1168	"	27 21 68 49	160	5	2.2	2.27	0.130	1.65
1169	"	26 00 68 42	220					

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
P 1170	Inari	25 56 68 40	165	5	2.3	1.98	-0.159	-1.16
1171	"	26 37 68 47	300	3				
1172	"	26 23 68 43	215					
1173	"	26 18 68 45	300					
1174	"	27 02 68 56	200	5	1.0	0.91	0.025	0.18
1175	"	26 55 68 48	200	5	4.5	4.50	0.300	2.36
1176	"	26 55 68 48	200	5	2.4	2.47	-0.022	-0.20
1177	"	26 55 68 48	200	5	2.5	2.45	0.210	1.83
1178	"	28 25 68 29	180	5				
1179	"	27 56 68 40	200	4	4.3	4.39	0.083	1.17
1180	"	27 52 68 44	160	5	1.6	1.44	0.190	1.78
1186	Simo	25 24 66 04	150	4	3.3	2.48	0.347	2.13
1187	"	25 24 66 04	150	4	2.3	1.65	0.523	3.13
1188	"	25 24 66 04	150	4	1.8	1.31	0.161	1.05
1189	"	25 24 66 04	150	4	0.5	0.36	0.042	0.26
1190	"	25 24 66 04	150	4	2.2	1.62	0.161	1.05
1198	Muonio	24 11 67 41	340	5				
1202	Kolari	24 10 67 32	400	5				
1223	Inari	27 15 68 33	170	5	3.0	2.07	0.183	1.61
1224	"	27 15 68 33	170	5	1.4	0.97	0.175	1.54
1225	"	27 15 68 33	170	5	0.7	0.48	0.090	0.79
1226	"	27 15 68 33	170	5	1.6	1.10	0.016	0.14
1227	"	27 15 68 33	170	5	0.9	0.62	0.087	0.76
1228	"	27 15 68 33	170	5	1.1	0.76	0.104	0.91
1229	"	27 15 68 33	170	5	1.1	0.76	0.160	1.40
1230	"	27 15 68 33	170	5	1.9	1.31	0.248	2.18
1231	"	27 15 68 33	170	5	2.0	1.38	0.032	0.28
1232	"	27 15 68 33	170	5	1.7	1.17	0.246	2.16
1233	"	27 15 68 33	160	5	1.6	1.10	0.200	1.75
1234	"	27 15 68 33	170	5	3.7	2.55	0.207	1.82
1235	"	27 15 68 33	170	5	2.8	1.93	0.148	1.30
1236	"	27 15 68 33	160	5	1.2	0.83	0.096	0.84
1237	"	27 15 68 33	170	5	1.9	1.31	-0.008	-0.07
1238	"	27 15 68 33	170	5	2.0	1.38	0.211	1.85
1239	"	27 15 68 33	170	5	2.9	2.00	0.199	1.75
1240	"	27 15 68 33	170	5	4.3	2.97	0.359	3.15
1241	"	27 15 68 33	170	5	3.8	2.62	0.593	5.20
1242	"	27 15 68 33	170	5	2.4	1.66	0.215	1.89
1243	"	27 15 68 33	170	5	2.3	1.59	0.192	1.68
1244	"	27 15 68 33	170	5	3.8	2.62	0.402	3.53
1245	"	27 15 68 33	170	5	4.1	2.83	0.248	2.18
1246	"	27 15 68 33	170	5	3.2	2.21	0.140	1.23
1247	"	27 15 68 33	170	5	2.5	1.72	0.155	1.36
1248	"	27 15 68 33	170	5	1.5	1.03	0.113	0.99
1249	"	27 15 68 33	170	5	1.6	1.10	0.121	1.06
1250	"	27 15 68 33	170	5	2.9	2.00	0.109	0.96
1251	"	27 15 68 33	170	5	2.8	1.93	0.168	1.47
1252	"	27 15 68 33	170	5	1.3	0.90	0.076	0.67
1253	"	27 15 68 33	170	5	2.7	1.86	0.138	1.21
1254	"	27 15 68 33	170	5	2.7	1.86	0.418	3.67
1255	"	27 15 68 33	170	5	2.8	1.93	0.158	1.39
1256	"	27 15 68 33	170	5	2.3	1.59	0.103	0.90
1257	"	27 15 68 33	170	5	2.0	1.38	0.239	2.10
1258	"	27 15 68 33	170	5	0.7	0.48	0.010	0.09
1259	"	27 10 68 31	160	5	-1.8	-0.98	-0.087	-0.44
1260	"	27 10 68 31	160	5	2.4	1.30	0.240	1.21
1261	"	27 10 68 31	160	5	-0.5	-0.27	0.034	0.17
1262	"	27 10 68 31	160	5	1.6	0.87	0.221	1.12

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
F 1263	Inari	27 10 68 31	160	5	0.4	0.22	0.187	0.94
1264	"	27 10 68 31	160	5	-1.5	-0.82	-0.106	-0.54
1265	"	27 10 68 31	160	5	-1.8	-0.98	-0.150	-0.76
1266	"	27 10 68 31	160	5	1.8	0.98	0.090	0.46
1267	"	27 10 68 31	160	5	1.8	0.98	0.251	1.27
1268	"	27 10 68 31	160	5	2.1	1.14	0.202	1.02
1269	"	27 10 68 31	160	5	1.2	0.65	-0.048	-0.24
1270	"	27 10 68 31	160	5	0.8	0.43	-0.074	-0.37
1271	"	27 10 68 31	160	5	1.6	0.87	0.150	0.76
1272	"	27 10 68 31	160	5	-0.2	-0.11	-0.095	-0.48
1273	"	28 16 68 29	140	3	0.5	0.39	0.005	0.12
1274	"	28 16 68 29	140	3	2.9	2.25	0.060	1.46
1275	"	28 16 68 29	140	3	2.4	1.86	0.081	1.98
1276	"	28 16 68 29	140	3	2.3	1.78	0.090	2.20
1277	"	28 16 68 29	140	3	0.4	0.31	0.023	0.56
1278	"	28 16 68 29	140	3	1.8	1.40	0.034	0.83
1279	"	28 16 68 29	140	3	1.2	0.93	0.005	0.12
1280	"	28 16 68 29	140	3	1.3	1.01	0.008	1.20
1281	"	28 16 68 29	140	3	1.7	1.32	0.095	2.32
1282	"	28 16 68 29	140	3	2.7	2.09	0.154	3.76
1283	"	28 16 68 29	140	3	3.0	2.33	0.206	5.02
1284	"	28 16 68 29	140	3	2.2	1.71	0.147	3.59
1285	"	28 16 68 29	140	3	3.5	2.71	0.072	1.76
1286	"	28 16 68 29	140	3	2.2	1.71	0.011	0.27
1287	"	28 16 68 29	140	3	0.7	0.54	0.005	0.12
1288	"	28 16 68 29	140	3	4.5	3.48	0.053	1.29
1289	"	28 16 68 29	140	3	2.7	2.09	0.053	1.29
1290	"	28 16 68 29	140	3	3.0	2.33	0.155	3.78
1291	"	28 16 68 29	140	3	1.2	0.93	0.039	0.95
1292	Sodankylä	28 20 68 26	140	3	2.0	1.92	0.069	1.44
1293	"	28 20 68 26	140	4	2.1	2.02	0.068	1.42
1294	"	28 20 68 26	140	4	4.0	3.85	0.184	3.83
1295	"	28 20 68 26	140	3	1.9	1.83	0.058	1.21
1296	"	28 20 68 26	140	4	2.7	2.60	0.102	2.13
1297	"	28 20 68 26	140	3	0.9	0.87	0.032	0.67
1298	"	28 20 68 26	140	4	2.8	2.69	0.131	2.73
1299	"	28 20 68 26	140	4	4.4	4.23	0.154	3.21
1300	"	28 20 68 26	140	4	3.8	3.65	0.116	2.42
1311	Muonio	23 50 67 42	220	4	3.2	2.67	0.104	1.46
1312	"	23 50 67 42	220	4	2.9	2.42	0.088	1.24
1313	"	23 50 67 42	220	4	2.1	1.75	0.052	0.73
1314	"	23 50 67 42	220	4	2.4	2.00	0.140	1.97
1315	"	23 50 67 42	220	4	5.0	4.17	0.390	5.49
1316	Ylitornio	23 50 66 13	110	3	0.8	0.76	-0.009	-0.08
1317	Rovaniemen mk.	26 42 66 22	170	3	1.2	0.93	0.065	0.34
1461	Pudasjärvi	26 50 65 25	120	2	3.0	3.30	0.184	5.11
1462	"	26 50 65 25	120	2	2.9	3.19	0.131	3.64
1463	"	26 50 65 25	120	2	2.9	3.19	0.167	4.64
1464	"	26 50 65 25	120	2	2.3	2.53	0.064	1.78
1465	Inari	27 15 68 33	160	5	3.7	2.55	0.330	2.90
1466	"	27 15 68 33	160	5	3.2	2.21	0.286	2.51
1467	Enontekiö	24 10 68 20	300	5	2.2	2.22	0.047	0.39
1468	"	24 10 68 20	300	5	5.0	5.62	0.391	4.34
1469	"	24 10 68 20	300	5	1.6	1.67	0.037	0.34
1471	Kajaanin mk.	27 58 64 18	180	4	1.5	1.13	0.043	0.32
1472	"	27 58 64 18	180	4	3.9	3.02	0.152	1.21
1473	Sotkamo	28 29 64 06	160	4	2.9	2.09	-0.006	-0.03
1474	"	28 29 64 06	160	3	2.7	1.81	0.140	0.50

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 1475	Sotkamo	28 47 64 01	170	3	1.2	0.92	0.128	1.03
1476	Kuhmo	29 35 64 26	200	3	3.8	3.45	0.098	1.46
1477	Suomussalmi	29 05 65 06	210	3	2.8	2.01	0.171	1.12
1478	Muonio	23 50 67 44	230	4	2.4	2.31	0.028	0.31
1479	"	23 50 67 44	230	4	2.5	2.55	0.101	1.12
1480	"	23 50 67 44	230	4	2.6	2.41	0.166	2.00
1481	"	23 50 67 44	230	4	3.1	2.87	0.169	1.80
1482	"	23 50 67 44	230	4	2.5	2.40	0.077	0.87
1483	"	23 50 67 44	230	4	2.3	2.19	0.127	1.38
1484	"	23 50 67 44	230	4	2.0	1.92	0.077	0.72
1501	Puolanka	27 45 64 46	300	3				
1502	"	27 45 64 45	300	3	1.4	0.99	0.046	0.33
1503	"	27 45 64 45	300	4	1.9	1.34	0.093	0.66
1504	"	27 45 64 45	300	4	4.9	3.45	0.183	1.31
1505	"	27 45 64 45	300	4	1.5	1.06	0.228	1.63
1506	Suomussalmi	28 52 64 51	225	3	4.9	3.43	0.179	1.38
1507	"	28 52 64 51	225	3	3.2	2.21	0.087	0.67
1508	"	28 52 64 51	225	3	2.4	1.64	0.070	0.54
1509	"	28 52 64 51	225	3	2.5	1.71	0.104	0.80
1510	"	28 52 64 51	225	3	3.2	2.21	0.057	0.44
1511	"	28 52 64 51	225	3	2.0	1.36	0.051	0.39
1512	"	28 52 64 51	225	3	3.2	2.21	0.070	0.54
1513	"	28 52 64 51	225	3	1.7	1.14	-0.017	-0.13
1514	"	28 52 64 51	225	3	3.1	2.14	0.086	0.66
1516	"	28 55 64 51	215	3	0.8	0.60	-0.095	-0.70
1517	"	28 55 64 51	215	3	1.5	1.20	0.006	0.05
1518	"	28 55 64 51	215	3	1.1	0.99	-0.036	-0.42
1519	"	28 55 64 51	215	3	3.3	2.54	0.087	0.60
1521	"	29 50 64 51	230	3	3.1	2.42	0.050	0.36
1522	"	29 05 64 51	230	3	1.8	1.31	0.164	1.09
1523	"	29 05 64 51	230	3	3.9	3.05	0.295	2.42
1524	"	29 05 64 51	230	3	1.0	0.75	-0.080	-0.51
1525	Ristijärvi	28 50 64 24	200	3	1.8	1.49	0.107	0.96
1526	"	28 50 64 24	200	3	4.3	3.55	0.113	1.01
1527	Kuhmo	29 29 64 04	180	4	1.2	0.93	-0.046	-0.37
1528	"	29 15 63 59	215	3				
1529	"	30 14 63 56	250	3	1.4	1.01	0.299	3.29
1530	"	30 14 63 56	250	3				
1531	"	30 14 63 56	250	3				
1532	"	30 01 63 56	230	3				
1533	"	30 01 63 57	220	3	1.8	1.62	-0.033	-0.36
1534	"	30 01 63 57	220	3	2.0	1.83	-0.062	-0.67
1535	"	30 01 63 57	220	3	2.6	2.52	0.102	1.24
1536	"	30 01 63 56	230	3				
1537	"	30 00 63 56	210	3	2.2	1.51	0.001	0.01
1538	"	30 00 63 56	210	3	0.7	0.48	0.012	0.11
1539	"	30 00 63 56	210	3	3.1	2.12	0.069	0.66
1540	"	30 00 63 56	210	3	2.5	1.71	0.040	0.38
1541	"	30 00 63 56	210	3	2.4	1.64	0.048	0.46
1542	"	30 00 63 56	210	3	2.7	1.85	0.106	1.01
1543	"	30 00 63 56	210	3	1.6	1.10	-0.052	-0.50
1544	"	30 00 63 56	210	3	2.2	1.51	0.106	1.01
1545	"	30 00 63 56	210	3	3.1	2.44	0.419	3.13
1546	"	28 50 64 24	200	3	3.3	2.73	0.148	1.32
1547	"	30 06 64 21	205	3	4.3	3.44	0.517	4.42
1548	"	30 03 64 22	210	3	3.8	2.99	0.269	2.56
1549	"	30 03 64 22	210	3	2.0	1.57	0.157	1.50
1550	"	30 03 64 22	210	3	2.4	1.89	-0.002	-0.02

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P1551	Kuhmo	29 54 64 22	210	2	1.8	1.53	0.040	0.40
1552	"	29 54 64 22	210	2	2.7	2.31	-0.076	-0.70
1553	"	29 54 64 22	210	2	1.2	1.05	-0.007	-0.08
1554	"	30 05 64 19	205	3	0.9	0.69	-0.013	-0.08
1555	"	30 05 64 19	205	3	2.0	1.60	0.210	1.69
1556	"	30 05 64 19	205	3	0.2	0.15	-0.134	-0.95
1557	"	30 05 64 19	205	4	2.6	2.10	0.096	0.67
1558	"	30 05 64 19	205	4	2.4	1.66	0.357	1.78
1559	"	30 05 64 19	205	3	2.4	1.94	-0.015	-0.13
1560	"	29 25 64 18	190	3	3.3	2.54	-0.040	-0.30
1561	"	28 56 64 17	180	4	0.2	0.14	-0.029	-0.16
1562	"	28 56 64 17	180	4	1.0	0.71	0.028	0.18
1563	"	28 56 64 17	180	4	0.9	0.64	0.141	0.78
1564	"	28 56 64 17	180	4	2.1	1.53	-0.024	-0.14
1565	"	28 56 64 17	180	4				
1566	"	28 56 64 17	180	4	1.0	0.75	0.054	0.36
1567	"	29 26 64 16	185	3	2.7	2.08	0.058	0.43
1568	"	29 26 64 16	185	3	-0.5	-0.38	-0.070	-0.52
1569	"	29 26 64 16	185	3	-0.2	-0.15	-0.092	-0.69
1570	"	29 26 64 16	185	3	4.3	3.31	0.402	3.00
1571	"	29 26 64 16	185	3	3.1	2.38	0.317	2.37
1572	"	29 26 64 16	185	3	4.4	3.38	0.402	3.00
1573	"	29 26 64 16	185	3	5.0	3.85	0.160	1.19
1574	"	29 25 64 18	190	3	3.6	2.95	0.059	0.50
1575	Hyrnsalmi	28 25 64 47	200	3	5.0	3.52	0.508	3.02
1576	"	28 25 64 47	200	3	1.7	1.19	0.201	1.23
1577	"	28 25 64 47	200	3	2.3	1.58	0.089	0.60
1578	"	28 25 64 47	200	3	0.9	0.59	0.035	0.19
1579	"	28 25 64 47	200	3	3.9	2.71	0.458	3.01
1580	"	28 25 64 47	200	3	1.1	0.73	0.013	0.08
1581	"	28 25 64 47	200	3	3.0	2.00	0.039	0.24
1582	"	28 35 64 45	170	3	1.2	0.71	0.022	0.16
1583	"	28 35 64 45	170	3	1.5	0.88	-0.018	-0.13
1584	"	28 35 64 45	170	3	1.5	0.88	-0.027	-0.20
1585	"	28 35 64 45	170	3	1.8	1.06	-0.032	-0.23
1586	"	28 35 64 45	170	3	1.1	0.65	0.030	0.22
1587	"	28 35 64 45	170	3	2.4	1.41	0.149	1.08
1588	"	28 35 64 45	170	3	1.1	0.65	0.135	0.98
1589	"	28 34 64 44	165	4	3.9	3.00	0.170	0.99
1590	"	28 34 64 44	165	4	2.0	1.48	0.376	2.27
1591	"	28 34 64 44	165	4	1.4	0.97	0.008	0.04
1592	"	28 34 64 44	165	4	3.1	2.31	0.335	2.09
1593	Sodankylä	27 28 67 35	220	2	2.2	2.78	-0.020	-0.47
1594	"	27 28 67 35	220	3	1.5	1.70	0.012	0.21
1595	"	27 28 67 35	220	2	3.5	4.49	0.055	1.28
1596	"	27 28 67 35	220	3	3.1	3.78	0.033	0.77
1597	"	27 28 67 35	220	3	0.3	0.35	0.017	0.36
1598	"	27 28 67 35	220	3	2.6	3.29	-0.048	-0.89
1599	Pelkosenniemi	27 38 67 10	180	1				
1600	"	27 38 67 10	175	1				
1601	"	27 38 67 10	175	1				
1602	"	27 38 67 10	175	1				
1603	"	27 38 67 10	175	2	1.8	2.43	0.072	2.32
1604	"	27 38 67 10	175	2				
1605	Inari	28 20 68 26	250	3	4.9	4.71	0.183	3.81
1606	"	28 20 68 26	250	3	3.7	3.56	0.269	5.60
1607	"	28 20 68 26	250	3	2.4	2.31	0.116	2.42
1608	"	28 20 68 26	250	4	2.3	2.21	0.170	3.54

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 1609	Inari	28 20 68 26	250	4	2.1	2.02	-0.007	-0.15
1610	"	27 55 68 37	160	3	3.6	2.34	0.087	1.04
1611	"	27 55 68 37	160	3	2.8	1.82	0.004	0.05
1612	"	27 55 68 37	160	3	1.6	1.04	0.050	0.60
1613	"	27 55 68 37	160	3	1.2	0.78	0.117	1.39
1614	"	27 55 68 37	160	3	0.8	0.52	0.022	0.26
1615	"	27 55 68 37	160	3	2.3	1.49	-0.013	-0.16
1616	"	27 55 68 37	160	3	4.1	2.66	0.068	0.81
1617	"	27 55 68 37	160	3	1.0	0.65	-0.034	-0.41
1618	"	27 55 68 37	160	3	2.1	1.36	0.070	0.83
1619	"	27 55 68 37	160	4	4.1	2.66	0.104	1.24
1620	"	27 55 68 37	160	4	4.1	2.66	0.134	1.60
1621	"	27 55 68 37	160	3	3.1	2.01	0.094	1.12
1622	"	27 55 68 37	160	3	2.8	1.82	0.100	1.19
1623	"	27 55 68 37	160	3	4.7	3.05	0.325	3.87
1624	"	27 55 68 37	160	4	3.1	2.01	0.107	1.27
1625	"	27 55 68 37	160	4	3.9	2.53	0.177	2.11
1626	"	27 55 68 37	160	3	6.6	4.29	0.617	7.35
1627	"	27 55 68 37	160	3	2.5	1.62	0.086	1.02
1628	"	27 50 68 37	180	4	3.2	2.91	0.007	0.08
1629	"	27 50 68 37	180	4	1.1	1.00	-0.052	-0.56
1630	"	27 50 68 37	180	4	1.7	1.55	-0.073	-0.79
1631	"	27 50 68 37	180	4	4.0	3.64	0.020	0.22
1632	"	27 50 68 37	180	4	0.3	0.27	-0.017	-0.18
1633	"	27 50 68 37	180	4	3.0	2.73	0.110	1.18
1634	"	27 50 68 37	180	4	1.9	1.73	0.095	1.02
1635	"	27 50 68 37	180	3	2.7	2.45	0.006	0.07
1636	"	27 50 68 37	180	4	2.2	2.00	0.068	0.73
1637	"	27 50 68 37	180	4	4.0	3.64	0.121	1.30
1638	"	27 50 68 37	180	3	2.5	2.27	0.134	1.44
1639	"	27 50 68 37	180	4	2.0	1.82	0.047	0.51
1640	"	27 50 68 37	180	4	0.5	0.45	0.019	0.20
1641	"	27 50 68 37	180	4	1.1	1.00	0.042	0.45
1642	"	27 50 68 37	180	4	2.5	2.27	0.028	0.30
1643	"	27 50 68 37	180	4	2.5	2.27	0.074	0.80
1644	"	27 50 68 37	180	4	1.8	1.64	0.145	1.56
1645	"	27 55 68 37	160	4	4.7	3.05	0.268	3.19
1646	"	27 35 68 37	170	5	1.7	1.50	0.001	0.02
1647	"	27 35 68 37	170	5	1.3	1.15	0.031	0.68
1648	"	27 35 68 37	170	5	1.9	1.68	0.174	3.70
1649	"	27 35 68 37	170	5	2.3	2.04	0.113	2.40
1650	"	27 35 68 37	170	5	1.2	1.06	-0.071	-1.51
1651	"	27 43 65 23	180	3	2.9	2.74	0.389	4.23
1652	"	27 43 65 23	180	3	1.2	1.13	-0.034	-0.34
1653	"	27 55 65 24	200	3	3.9	3.22	0.030	0.17
1654	"	27 55 65 26	200	3	1.7	1.36	0.087	0.67
1655	"	27 55 65 26	200	3	1.9	1.52	-0.136	-0.98
1656	"	27 55 65 26	200	3				
1657	"	27 55 65 26	200	3	1.8	1.53	0.014	0.12
1658	"	27 55 65 26	200	3	2.6	2.08	-0.100	-0.79
1659	"	27 55 65 26	200	3	1.9	1.36	-0.091	-0.60
1660	"	27 44 65 26	200	3	2.7	2.35	0.051	0.46
1661	"	27 55 65 26	200	3	1.3	1.10	0.170	1.65
1662	"	27 55 65 26	200	3	1.1	0.89	-0.080	-0.56
1663	"	27 03 65 36	120	3	0.6	0.56	-0.125	-1.34
1664	"	27 03 65 36	120	3	2.1	1.96	-0.028	-0.30
1665	"	27 03 65 36	120	3	0.1	0.09	-0.171	-1.84
1666	"	27 42 65 08	200	3	2.8	2.80	0.021	0.19

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens.		Kuution valinta- Volume selection ero intens.			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				differe- ence	intensi- ty	differe- ence	intensi- ty		
P 1667	Pudasjärvi	27	42	65	08	200	3	0.0	0.00	-0.197	-1.79
1668	"	27	42	65	08	200	3	0.7	0.70	0.010	0.09
1669	"	27	42	65	08	200	3	-0.1	-0.10	-0.155	-1.41
1670	"	27	42	65	08	200	3	2.2	2.20	-0.028	-0.26
1671	"	27	42	65	08	200	3	1.2	1.20	0.042	0.38
1672	"	27	42	65	08	200	3	1.5	1.50	0.218	1.98
1673	"	27	42	65	08	200	3	0.8	0.80	-0.106	-0.96
1674	"	27	42	65	08	200	3	0.6	0.60	-0.121	-1.10
1675	"	27	50	65	05	190	2	0.8	0.82	0.089	1.53
1676	"	27	50	65	05	190	2	1.7	1.59	0.166	2.16
1677	"	27	50	65	05	190	2	0.4	0.42	-0.024	-0.41
1678	Utajärvi	26	29	64	36	131	2	1.5	1.16	0.166	1.48
1679	"	26	29	64	36	143	2	1.2	0.96	-0.136	-1.10
1680	"	26	29	64	36	141	2	1.7	1.40	0.074	0.80
1681	"	26	29	64	36	150	3	0.9	0.78	-0.115	-0.96
1682	"	26	29	64	36	150	3	1.4	1.23	-0.038	-0.37
1683	"	26	29	64	36	150	3	0.3	0.26	-0.113	-1.05
1684	"	26	29	64	36	150	3	1.2	1.06	-0.040	-0.38
1685	"	26	29	64	36	150	3	2.2	2.08	-0.075	-0.73
1686	"	26	29	64	36	131	3	1.9	1.61	-0.041	-0.04
1697	Simo	25	24	66	04	150	4	0.7	0.51	-0.097	-0.54
1698	"	25	21	66	01	100	3	1.7	1.39	-0.174	-1.14
1699	"	25	21	66	01	100	3	-1.4	-1.12	-0.127	-0.84
1700	"	25	21	66	01	100	3	-1.4	-1.12	-0.021	-1.14
1701	"	25	21	66	01	100	4	3.8	3.22	0.114	0.72
1702	"	25	21	66	01	100	4	3.4	2.93	0.174	1.15
1703	"	25	21	66	01	100	4	3.7	3.19	0.176	1.42
1705	Inari	27	05	68	50	230	4	0.9	0.82	-0.053	-0.55
1706	"	27	05	68	50	230	4	1.0	0.91	-0.092	-0.96
1707	"	27	05	68	50	230	4	2.0	1.82	-0.038	-0.39
1709	"	26	38	68	47	240	5	3.7	3.81	0.002	0.02
1710	"	26	38	68	47	240	5	1.8	1.98	0.072	0.74
1711	"	26	37	68	47	240	5	1.2	1.26	-0.236	-1.58
1712	"	26	18	68	42	250	5	0.4	0.26	-0.050	-0.34
1714	"	26	18	68	42	250	5	2.3	1.52	0.059	0.40
1715	"	26	18	68	42	250	5	-0.3	-0.20	-0.119	-0.80
1716	"	26	18	68	42	250	5	-0.8	-0.53	-0.175	-1.18
1717	"	26	18	68	42	250	5	2.3	1.52	-0.091	-0.62
1718	"	26	18	68	42	250	5	1.7	1.13	-0.065	-0.44
1720	"	25	51	68	38	170	5	2.1	1.93	-0.132	-1.07
1721	"	25	58	68	41	180	5	0.6	0.61	-0.007	-0.07
1722	"	25	58	68	41	160	5	1.5	1.45	-0.058	-0.40
1723	"	27	51	69	13	145	5	1.6	1.74	0.113	1.08
1724	"	27	51	69	13	145	5	0.4	0.45	-0.132	-1.39
1725	"	27	52	69	13	145	5	2.3	2.40	-0.025	-0.24
1726	"	27	51	69	13	145	5	0.2	0.22	-0.029	-0.29
1727	"	27	46	69	14	135	4				
1728	"	26	54	68	53	160	5	1.9	2.07	0.051	0.61
1729	"	26	50	68	49	180	5	-0.3	-0.31	-0.062	-0.65
1730	Pudasjärvi	27	02	65	39	130	4	1.8	1.38	0.090	0.47
1731	"	27	02	65	39	130	4	1.3	1.09	0.069	0.46
1732	"	27	02	65	39	130	4	1.0	0.81	-0.170	-0.93
1733	"	27	15	65	40	160	4	1.2	1.19	-0.022	-0.26
1734	"	27	15	65	40	160	4	2.4	2.09	0.072	0.55
1735	"	27	15	65	40	160	4	1.0	0.94	-0.205	-1.81
1737	"	26	42	65	29	120	3	2.0	1.87	-0.008	-0.11
1738	"	26	42	65	29	120	3	2.6	2.43	0.012	0.16
1739	"	26	42	65	29	120	3	0.3	0.28	0.022	0.29

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
F1740	Pudasjärvi	26 42 65 29	120	3	0.6	0.56	-0.011	-0.15
1741	"	25 42 65 29	120	3	-0.5	-0.47	0.014	0.19
1742	"	26 42 65 29	120	3	-1.9	-1.78	-0.115	-1.53
1743	"	26 42 65 29	120	3	1.6	1.50	0.160	2.13
1744	Ranua	26 37 65 48	145	3	1.9	1.54	0.234	1.77
1745	"	26 58 65 55	220	3	2.4	2.26	-0.064	-0.53
1746	"	27 20 66 01	195	3	3.1	2.67	-0.184	-1.22
1747	"	27 20 66 01	195	3	2.4	2.20	-0.028	-0.25
1748	Simo	25 25 66 06	80	4	0.2	0.21	-0.073	-0.88
1749	"	25 25 66 06	80	4	1.6	1.54	-0.160	-1.35
1750	"	25 25 66 06	80	4	1.0	0.91	-0.069	-0.54
1751	Sodankylä	27 30 67 34	200	2	0.1	0.10	-0.002	-0.02
1752	Savukoski	27 31 67 34	200	2	1.9	2.24	0.025	0.45
1753	"	27 31 67 34	200	2	2.1	2.44	-0.010	-0.17
1754	"	27 31 67 34	200	2	2.2	2.47	0.077	1.24
1755	"	27 31 67 34	200	2	1.5	1.72	0.090	1.41
1756	"	27 31 67 34	200	2	3.4	4.47	-0.014	-0.25
1757	Sodankylä	27 38 67 38	220	5	3.7	3.19	0.123	0.82
1758	Rovaniemen mlk.	25 05 66 52	160	4	0.7	0.48	-0.009	-0.06
1759	"	25 05 66 52	160	4	2.7	1.84	0.043	0.30
1760	"	25 05 66 52	160	4	1.9	1.29	0.041	0.28
1761	"	25 05 66 52	160	4	3.4	2.31	0.310	2.12
1762	"	25 05 66 52	160	4	2.2	1.50	0.144	0.99
1763	"	25 05 66 52	155	4	1.3	0.88	0.239	1.64
1764	"	25 05 66 52	155	4	-0.4	-0.27	0.103	0.71
1765	"	25 05 66 52	155	4	1.5	1.02	0.179	1.23
1766	"	25 05 66 52	155	4	1.3	0.88	0.127	0.87
1767	"	25 05 66 52	155	4	1.3	0.88	0.121	0.83
1768	"	25 05 66 52	155	4	1.8	1.22	0.179	1.23
1769	"	25 05 66 52	155	4	0.1	0.07	0.339	2.32
1770	"	25 05 66 52	155	4	2.1	1.43	0.023	0.16
1771	"	25 06 66 52	150	4	2.1	2.02	0.223	1.69
1772	"	25 06 66 52	150	4	1.6	1.54	0.230	1.74
1773	"	25 06 66 52	150	4	1.2	1.15	0.185	1.40
1774	"	25 06 66 52	150	4	3.9	3.75	0.211	1.60
1775	"	25 06 66 52	150	4	2.2	2.12	-0.046	-0.35
1776	"	25 06 66 52	150	4	3.8	3.65	0.352	2.67
1777	Simo	25 28 65 51	160	3	1.4	1.00	0.086	0.91
1778	"	25 28 65 51	160	3	1.6	1.14	0.317	3.34
1779	Rovaniemen mlk.	26 10 66 31	110	3	0.4	0.31	-0.135	-0.82
1780	"	26 10 66 31	110	3	2.1	1.81	-0.121	-0.80
1781	Ranua	25 47 65 58	120	4	3.6	2.95	0.149	0.90
1782	"	25 47 65 58	120	4	1.6	1.25	0.256	1.70
1783	"	25 47 65 58	120	4	1.3	0.98	-0.128	-0.69
1784	"	25 47 65 58	120	4	2.0	1.55	-0.090	-0.44
1785	"	25 47 65 58	120	4	0.4	0.30	0.062	0.36
1786	"	25 47 65 58	120	4	-0.6	-0.44	-0.103	-0.57
1787	"	25 51 65 54	120	3	2.1	1.91	0.116	1.16
1788	"	25 51 65 54	120	3	2.0	1.82	0.239	2.39
1789	"	25 51 65 54	120	3	1.4	1.27	0.226	2.26
1790	"	25 51 65 54	120	3	1.7	1.55	0.164	1.64
1791	"	25 51 65 54	120	3	2.0	1.82	0.354	3.54
1792	"	25 51 65 54	120	3	2.3	2.09	0.374	3.74
1793	"	25 51 65 54	120	3	2.6	2.36	0.361	3.61
1794	"	25 51 65 54	120	3	3.4	3.09	0.270	2.70
1795	"	25 51 65 54	120	3	0.9	0.82	0.174	1.74
1796	"	25 51 65 54	120	3	2.7	2.45	0.199	1.99
1797	"	25 51 65 54	120	3	2.9	2.64	0.136	1.36

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude				intens.	intens.	intens.	intens.		
		o	'								
F 1798	Ranua	25	51	65	54	120	3	1.1	1.00	0.167	1.67
1799	"	25	51	65	54	120	3	2.0	1.82	0.389	3.89
1800	"	25	51	65	54	120	3	0.9	0.82	0.024	0.24
1801	Taivalkoski	27	59	65	30	250	3	2.6	1.86	0.173	1.65
1802	Kuusamo	29	31	65	50	270	4	1.4	1.35	-0.007	-0.08
1803	"	29	31	65	50	270	4	2.6	2.41	-0.044	-0.36
1804	"	29	30	65	50	270	3	1.7	1.48	0.033	0.24
1805	"	29	30	65	50	270	3	0.5	0.42	-0.011	-0.10
1806	"	29	30	65	50	270	3	-0.1	-0.08	0.086	0.78
1807	"	29	30	65	50	270	3	0.7	0.58	-0.049	-0.45
1808	"	29	30	65	50	270	3	0.4	0.33	-0.005	-0.05
1809	"	29	30	65	50	270	3	0.4	0.33	-0.004	-0.04
1810	"	29	30	65	50	270	3	2.2	2.02	-0.062	-0.48
1811	"	29	30	65	50	270	4	2.1	1.75	0.076	0.69
1812	"	29	30	65	50	270	3	2.2	1.83	0.084	0.76
1813	"	29	27	65	51	270	3	0.7	0.71	-0.004	-0.05
1814	"	29	27	65	51	270	3	0.4	0.40	0.081	0.99
1815	"	29	27	65	51	270	3	0.5	0.51	-0.011	-0.17
1816	"	29	27	65	51	270	3	0.4	0.39	-0.019	-0.23
1817	"	29	03	66	12	260	4	0.5	0.38	-0.096	-0.65
1818	"	29	03	66	12	260	4	3.1	2.38	-0.005	-0.03
1819	"	29	03	66	12	260	4	1.4	1.08	0.000	0.00
1820	"	29	03	66	12	260	4	1.7	1.31	0.035	0.24
1821	"	29	03	66	12	260	4	1.6	1.23	0.107	0.72
1822	"	29	03	66	12	260	4	1.9	1.46	0.017	0.12
1823	"	29	03	66	12	260	4	0.4	0.31	-0.024	-0.16
1824	"	29	03	66	12	260	4	2.5	1.92	0.172	1.16
1825	"	29	03	66	12	260	4	1.9	1.46	-0.002	-0.01
1826	"	29	03	66	12	260	4	3.2	2.46	0.285	1.93
1827	"	29	03	66	12	260	4	4.2	3.23	0.108	0.73
1828	"	29	03	66	12	260	4	0.5	0.38	-0.046	-0.31
1829	"	29	03	66	12	260	4	1.6	1.23	-0.077	-1.52
1830	"	29	03	66	12	260	4	1.7	1.31	-0.113	-0.76
1831	"	29	03	66	12	260	4	2.2	1.69	0.000	0.00
1832	"	29	31	65	32	245	4	1.5	1.15	-0.188	-1.08
1833	"	29	31	65	32	245	3	0.7	0.54	-0.135	-0.90
1834	"	29	31	65	32	245	4	1.2	0.90	-0.154	-0.90
1835	"	29	31	65	32	245	4	0.4	0.29	0.291	1.79
1836	"	29	31	65	32	245	4	1.3	0.93	0.164	0.91
1842	"	28	50	66	03	270	4	0.5	0.42	0.066	0.57
1843	"	28	50	66	03	270	4	-0.7	-0.53	-0.090	-0.48
1844	"	28	50	66	03	270	4	2.1	1.72	-0.153	-0.88
1845	"	28	56	66	14	280	1				
1846	"	28	57	66	14	250	2	0.7	0.92	-0.041	-1.24
1847	"	28	57	66	14	250	2	2.4	3.20	-0.012	-0.32
1848	"	28	57	66	14	250	2	2.6	3.88	0.011	0.46
1849	"	28	57	66	14	250	2	0.3	0.38	-0.001	-0.03
1855	"	28	18	66	03	280	2	2.4	1.71	0.082	1.82
1856	"	28	18	66	03	280	2	4.3	3.07	0.092	2.04
1857	"	28	18	66	03	280	2	3.6	2.57	0.120	2.67
1858	"	28	18	66	03	280	2	3.7	2.64	0.105	2.33
1859	"	28	18	66	03	280	2	1.2	0.86	-0.011	-0.24
1860	"	28	18	66	03	280	2	2.7	1.93	0.124	2.76
1861	"	28	18	66	03	280	2	1.6	1.14	0.042	0.93
1862	"	28	18	66	03	280	2	3.0	2.14	0.124	2.76
1863	"	28	51	66	03	280	2				
1864	"	28	18	66	03	280	2	1.9	1.36	0.067	1.49
1865	Kemijärven mlk.	27	05	66	28	210	4	2.6	1.04	0.147	0.91

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
P 1866	Kemijärven mlk.	27 05 66 28	210	4	3.8	1.52	0.200	1.24
1867	"	27 05 66 28	210	4	1.8	0.72	0.025	0.16
1868	"	27 06 66 31	180	3				
1870	"	26 50 66 34	175	4	3.6	2.12	0.627	5.65
1871	"	26 50 66 34	175	4	4.8	2.82	0.597	5.38
1872	"	26 50 66 34	175	4	2.6	1.53	-0.016	-0.14
1873	"	27 04 66 29	205	3	2.0	1.72	0.067	0.53
1874	"	27 04 66 29	205	3	3.4	2.93	-0.009	-0.06
1875	"	27 04 66 29	205	3	1.8	1.76	0.144	1.40
1876	"	27 04 66 29	205	3	0.5	0.45	0.046	0.37
1877	"	27 10 66 20	170	4	2.1	0.84	0.290	1.80
1878	"	27 10 66 20	170	4	2.6	1.04	0.122	0.76
1879	"	27 10 66 20	170	4	1.3	0.52	0.096	0.60
1880	"	27 50 66 43	225	3	1.7	1.68	0.057	0.83
1881	"	27 50 66 43	225	3	3.4	3.43	0.168	2.37
1882	"	27 50 66 43	225	3	3.5	3.54	0.192	2.70
1883	"	27 50 66 43	225	3	2.8	2.83	0.047	0.66
1884	"	27 50 66 43	225	3	0.9	0.91	0.004	0.06
1885	"	27 50 66 43	225	3	2.7	2.73	0.062	0.87
1886	"	27 50 66 43	180	3	2.8	2.83		
1887	"	27 30 66 40	180	4	2.3	2.32	0.115	1.62
1889	"	28 05 66 33	200	3	1.0	1.06	0.133	2.33
1890	"	28 05 66 33	200	3	1.1	1.26	0.070	1.56
1891	"	28 05 66 33	200	4	1.8	1.54	0.106	0.81
1892	"	28 05 66 33	200	2	2.1	2.31	-0.012	-0.24
1893	"	28 05 66 33	200	3	1.0	1.05	0.056	0.85
1894	"	27 53 66 38	160	3	3.6	3.75	0.066	0.92
1895	"	27 12 66 59	200	4	1.0	0.82	-0.029	-0.25
1896	"	27 12 66 59	200	4	0.8	0.66	-0.029	-0.25
1897	"	27 12 66 59	200	4	2.0	1.79	0.189	1.70
1898	"	27 12 66 59	200	4	1.4	1.35	0.046	0.61
1899	"	27 12 66 59	200	4	0.9	0.76	-0.021	-0.18
1901	Posio	28 17 66 17	265	4	2.9	1.93	0.154	0.80
1902	"	28 17 66 17	265	4	3.4	2.27	0.081	0.42
1903	"	28 17 66 17	265	4	0.8	0.53	-0.120	-0.63
1904	"	28 17 66 17	265	4	1.2	0.80	0.025	0.13
1905	"	28 17 66 17	265	4	4.4	2.93	0.109	0.57
1906	"	28 17 66 17	265	4	3.1	2.07	0.175	0.91
1907	"	28 19 66 03	255	4	1.2	1.05	-0.051	-0.41
1908	"	28 19 66 03	255	4	2.8	2.59	-0.069	-0.56
1909	"	28 27 66 02	250	4				
1910	"	28 09 65 55	235	4	3.3	3.03	0.048	0.45
1911	"	28 09 65 55	235	3	1.8	1.53	0.025	0.17
1912	"	27 59 66 04	260	4	3.6	3.21	0.347	2.07
1913	Taivalkoski	27 59 65 30	250	3	3.3	2.36	0.189	1.80
1914	"	27 51 65 27	230	2	0.5	0.56	0.012	0.28
1915	"	27 51 65 27	230	2	1.6	1.74	-0.040	-0.56
1916	"	27 50 65 29	225	4	2.0	1.46	-0.010	-0.05
1917	"	27 50 65 29	225	5	0.8	0.55	-0.134	-0.58
1918	"	27 50 65 29	225	5	2.0	1.57	0.052	0.27
1919	"	27 49 65 30	150	4				
1920	"	27 50 65 30	150	4	0.9	0.64	-0.139	-0.61
1921	"	27 49 65 30	155	3				
1922	"	27 50 65 30	150	4	1.3	0.88	0.497	2.19
1923	"	27 50 65 30	160	4	3.3	2.50	0.359	1.92
1925	"	27 53 65 31	160	3	-0.9	-0.64	-0.049	-0.28
1926	"	27 53 65 31	160	3	0.1	0.07	-0.177	-1.11
1927	"	27 53 65 31	160	3	-0.1	-0.08	0.138	0.81

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 1928	Taivalkoski	28 52 65 29	225	4	1.5	1.07	0.176	1.76
1929	"	28 52 65 29	225	4	2.2	1.57	0.030	0.30
1930	"	28 52 65 29	225	4	2.9	2.07	0.064	0.64
1931	"	28 52 65 29	225	4	1.4	1.00	0.059	0.59
1932	"	28 17 65 37	250	3	1.8	1.59	0.042	0.48
1933	"	28 17 65 37	250	3	0.6	0.50	0.002	0.02
1934	"	28 17 65 37	250	3	2.9	2.40	0.297	2.38
1935	"	27 55 65 30	250	3	-0.3	-0.21	0.041	0.39
1936	"	27 50 65 29	170	3	3.4	2.88	0.096	0.84
1937	"	27 50 65 29	170	3	2.7	2.33	0.045	0.43
1938	"	25 16 65 34	260	4	1.5	1.08	0.129	0.89
1939	"	25 16 65 34	260	4	1.5	1.13	0.240	1.82
1940	Sodankylä	28 05 67 59	250	5	3.8	3.73	-0.006	-0.07
1941	"	28 18 68 00	260	5	4.7	4.52	0.185	1.56
1942	"	26 01 67 40	260	5	1.6	1.47	0.121	1.20
1943	Pulkkila	25 52 64 18	95	2	-0.3	-0.33	0.002	0.04
1946	"	25 52 64 18	95	2	0.2	0.21	-0.069	-0.92
1947	"	25 52 64 18	95	3	-0.2	-0.20	-0.064	-0.62
1953	Salla	29 01 67 07	235	4				
1954	"	29 01 67 07	235	5	3.5	2.97	0.177	1.61
1955	"	29 01 67 07	235	5	3.0	2.54	0.237	2.16
1956	"	29 01 67 07	235	5	2.9	2.46	0.336	3.06
1957	Savukoski	28 04 67 15	180	4	4.4	4.36	0.086	1.19
1958	"	28 04 67 15	180	4	3.4	3.18	0.200	2.70
1959	"	28 04 67 15	180	4	1.3	1.12	0.025	0.18
1960	"	28 20 67 09	180	4	2.3	1.56	0.117	1.00
1961	"	28 20 67 09	180	4	1.9	1.29	0.215	1.84
1962	"	28 20 67 09	180	4	2.6	1.77	0.128	1.09
1963	"	28 20 67 09	180	4	2.4	1.63	-0.073	-0.62
1964	"	28 20 67 09	180	4	2.5	1.70	0.202	1.73
1965	"	28 20 67 09	180	4	3.1	2.11	0.002	0.02
1966	"	28 20 67 09	180	4	2.2	1.50	0.022	0.19
1967	"	28 20 67 09	180	4	1.5	1.02	0.125	1.07
1968	"	28 20 67 09	180	4	1.1	0.75	-0.031	-0.27
1969	"	28 20 67 09	180	4	2.1	1.43	-0.089	-0.76
1970	"	28 20 67 09	180	4	1.4	0.95	-0.050	-0.43
1971	"	28 20 67 09	180	4	1.2	0.82	0.014	0.12
1972	"	28 20 67 09	180	4	2.1	1.43	-0.118	-1.01
1973	"	28 20 67 09	180	4	2.3	1.57	0.072	0.62
1974	"	28 20 67 09	180	4	1.8	1.22	-0.003	-0.03
1975	"	28 20 67 09	180	4	0.7	0.48	0.055	0.47
1976	"	28 20 67 09	180	4	1.5	1.02	-0.050	-0.43
1977	"	28 20 67 09	180	4	2.1	1.43	0.021	0.18
1978	"	28 20 67 09	180	4	0.4	0.27	-0.031	-0.27
1979	"	28 20 67 09	180	4	1.8	1.22	0.072	0.62
1980	"	28 20 67 09	180	4	4.7	3.20	0.114	0.97
1981	"	28 20 67 09	180	4	3.9	2.65	0.308	2.63
1984	Pelkosenniemi	27 57 67 01	200	4	2.9	2.71	0.263	2.68
1985	"	27 57 67 01	200	4	4.5	4.21	0.337	3.44
1986	"	27 57 67 01	200	4	2.2	2.06	0.062	0.63
1987	Salla	28 25 66 47	210	4				
1988	"	28 25 66 47	210	4				
1989	"	28 25 66 47	210	4				
1990	"	28 25 66 47	210	4				
1991	Sodankylä	26 54 67 11	190	3	3.3	6.00	0.211	1.62
1992	"	26 02 67 11	250	2	4.0	2.66	0.060	0.82
1993	"	26 02 67 11	250	2	3.2	2.13	0.023	0.32
1994	"	26 02 67 11	250	2	2.1	1.40	0.004	0.06

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 1995	Sodankylä	26 02 67 11	250	2	2.7	1.80	0.054	0.74
1996	"	26 02 67 11	250	2	2.4	1.80	0.054	0.74
1997	"	26 00 67 11	250	2	2.5	4.39	0.032	2.67
1998	"	26 02 67 11	250	2	4.2	2.80	0.135	1.85
1999	"	26 02 67 11	250	2	1.7	1.13	0.113	1.55
2000	"	26 02 67 11	250	2	2.8	1.86	0.095	1.30
2001	"	26 02 67 11	250	2	2.9	1.93	0.074	1.01
2002	"	26 02 67 11	250	2	1.3	0.86	0.055	0.75
2003	"	26 02 67 11	250	2	1.4	0.93	0.015	0.21
2004	"	26 02 67 11	250	2	0.9	0.60	0.017	0.23
2005	"	26 02 67 11	250	2	0.9	0.60	0.017	0.23
2006	"	26 02 67 11	250	2	1.3	0.86	0.015	0.21
2007	"	26 02 67 11	250	2	0.3	0.20	0.003	0.04
2008	"	26 00 67 11	250	2	3.0	5.26	0.091	7.58
2009	"	26 00 67 11	250	2	0.3	0.20	-0.009	-0.12
2010	"	26 00 67 11	250	2	1.3	0.86	-0.013	-0.18
2011	"	26 00 67 11	250	2	2.1	1.40	0.019	0.26
2012	"	26 00 67 11	250	2	2.5	1.66	0.036	0.49
2013	"	26 00 67 11	250	2				
2014	"	26 31 67 22	220	3	3.2	2.48	0.257	2.01
2015	"	26 29 67 22	210	3	0.3	0.21	0.026	0.06
2016	"	26 29 67 22	210	3	2.7	1.93	0.209	0.73
2017	"	26 37 67 22	220	4	2.1	1.63	0.343	2.68
2018	"	26 29 67 22	210	3	5.2	3.71	0.349	0.73
2019	"	26 29 67 22	210	3	4.4	3.14	0.125	0.26
2020	"	26 29 67 22	210	3	1.6	1.14	0.037	0.08
2021	"	26 29 67 22	210	3	3.9	2.79	0.264	0.55
2022	"	26 37 67 22	220	3	3.9	3.02	0.106	0.83
2023	"	25 45 67 31	190	2	2.1	2.56	0.031	1.29
2024	"	25 45 67 31	190	2	0.3	0.37	0.015	0.63
2025	"	25 45 67 31	190	2	0.9	1.10	0.005	0.21
2026	"	26 17 67 16	190	2	1.7	2.36	0.030	1.50
2027	"	25 45 67 31	190	2	2.4	2.93	0.065	2.71
2028	"	25 45 67 31	190	2	1.4	1.71	0.035	1.46
2029	"	25 45 67 31	190	2	3.3	4.02	0.045	2.25
2030	"	25 45 67 31	190	2	1.7	2.07	0.057	2.38
2031	"	25 45 67 31	190	2	1.8	2.20	0.017	0.71
2032	"	25 45 67 31	190	2	1.8	2.20	0.068	2.83
2033	"	26 39 67 27	230	4	2.2	2.24	0.028	0.36
2034	"	26 39 67 27	230	4	0.5	0.39	0.044	0.42
2035	"	26 39 67 27	230	4	1.2	1.03	-0.114	-0.93
2036	"	26 39 67 27	230	4	0.4	0.32	-0.017	-0.16
2037	"	26 42 67 24	240	4	1.0	0.97	0.045	0.56
2038	"	26 42 67 24	240	4	0.8	0.79	-0.058	-0.68
2039	Salla	28 58 66 54	220	3	2.7	1.48	0.066	0.86
2040	"	28 58 66 54	220	3	2.5	1.37	0.039	0.51
2041	"	28 58 66 54	220	2	2.7	1.35	0.029	0.35
2042	"	28 58 66 54	220	2	3.2	1.60	0.092	1.10
2043	"	28 58 66 54	220	2	1.5	0.75	0.011	0.13
2044	"	28 58 66 54	220	2	3.8	1.90	0.085	1.01
2045	"	28 58 66 54	220	2	-0.4	-0.20	-0.034	-0.41
2046	"	28 58 66 54	220	2	2.7	1.35	0.069	0.82
2047	"	28 58 66 54	220	2	2.0	1.00	0.036	0.43
2048	"	28 58 66 54	220	2	0.9	0.45	0.008	0.10
2049	"	28 58 66 54	220	2	3.3	1.65	0.061	0.73
2050	Rovaniemen mlk.	25 16 66 14	120	4	-0.1	-0.08	-0.013	-0.08
2051	"	25 16 66 14	120	4	0.3	0.24	0.091	0.60
2052	"	25 16 66 14	120	4	0.7	0.59	-0.140	-0.75

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence intens. intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence intens. intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
F 2053	Rovaniemen mlk.	25 16 66 14	120	4	0.3	0.24	-0.006	-0.03
2055	"	25 14 66 51	150	3	3.5	2.82	0.115	0.97
2056	"	25 14 66 51	150	3	1.6	1.36	0.182	1.61
2057	"	25 14 66 51	150	3	3.1	2.54	-0.040	-0.33
2058	Tervola	25 22 66 12	160	4	0.2	0.14	0.174	1.51
2059	"	25 22 66 12	160	4	2.5	1.79	0.360	3.13
2060	"	25 22 66 12	160	4	0.4	0.29	-0.050	-0.44
2061	"	25 22 66 12	160	4	-0.5	-0.36	0.033	0.29
2062	"	25 22 66 12	160	3	2.5	1.79	-0.196	-1.70
2063	"	25 22 66 12	160	4	1.7	1.21	0.384	3.34
2064	"	25 22 66 12	160	4				
2065	"	25 22 66 12	160	4	2.3	1.64	-0.006	-0.05
2066	"	25 22 66 12	160	4	1.4	1.00	-0.073	-0.64
2067	Rovaniemen mlk.	25 27 66 25	120	5				
2068	"	25 30 66 22	100	5				
2071	Oulainen	24 34 64 11	70	3	2.5	2.00	0.194	1.58
2072	"	24 34 64 11	70	3	3.2	2.56	0.081	0.66
2073	Sodankylä	26 26 67 22	205	4	4.0	2.86	0.394	0.83
2074	"	26 26 67 22	205	4	3.0	2.14	0.113	0.24
2075	Rovaniemen mlk.	25 55 66 14	130	5	1.9	1.11	0.603	1.83
2076	"	25 55 66 14	130	5	2.1	1.22	0.483	1.47
2077	"	25 55 66 14	130	5	5.1	2.89	0.323	0.98
2078	"	25 55 66 14	130	5	3.6	2.06	0.803	2.44
2079	"	25 55 66 14	130	5	2.2	1.28	0.483	1.47
2080	"	25 55 66 14	130	5	2.5	1.44	0.413	1.26
2081	"	25 55 66 14	130	5	0.0	0.00	0.031	0.17
2082	"	25 55 66 14	130	5	-0.7	-0.52	-0.001	-0.01
2083	"	25 55 66 14	130	5	1.4	1.15	0.105	0.57
2084	"	26 01 66 14	180	5	2.4	1.66	-0.072	-0.22
2085	"	26 01 66 14	180	5	0.2	0.14	0.115	0.36
2086	"	26 01 66 14	180	5	1.1	0.76	0.114	0.35
2087	"	26 01 66 14	180	5	2.9	2.00	0.044	0.14
2088	"	26 01 66 14	180	5	2.3	1.59	-0.060	-0.19
2089	"	26 01 66 14	180	5	5.4	3.72	0.854	2.64
2090	"	26 01 66 14	180	5	4.8	3.31	0.744	2.30
2091	Ranua	24 43 66 13	120	4				
2092	"	24 43 66 13	120	4				
2093	Tervola	25 17 66 04	80	3	2.9	1.61	0.271	3.52
2094	"	25 17 66 04	80	3	2.7	1.50	0.265	3.44
2095	"	25 17 66 04	80	3	1.4	0.78	0.013	0.17
2096	"	25 17 66 04	80	3	1.6	0.89	0.165	2.14
2097	Simo	25 28 65 51	160	3	1.5	1.07	0.157	1.65
2098	Pello	24 05 66 45	150	3	1.8	1.29	0.196	1.87
2099	"	24 05 66 45	150	3	0.3	0.21	0.091	0.87
2100	"	24 05 66 45	150	3	2.7	1.93	0.189	1.80
2101	Rovaniemen mlk.	24 56 67 01	180	3	0.0	0.00	-0.195	-0.80
2102	"	24 56 67 01	180	3	1.0	0.68	0.034	0.15
2103	"	24 56 67 01	180	4	1.9	1.44	0.086	0.52
2104	"	24 56 67 01	180	3	4.3	3.52	0.254	1.56
2105	"	24 56 67 01	180	3	1.7	1.36	-0.054	-0.31
2106	"	24 56 67 01	180	3	0.8	0.60	0.016	0.10
2107	"	25 16 66 54	150					
2108	"	25 16 66 54	150					
2109	"	25 16 66 54	150					
2110	"	24 55 66 53	160	3	4.4	4.15	0.047	0.38
2111	"	24 55 66 53	150	4	2.6	1.73	0.207	1.36
2112	"	24 55 66 53	150	4	1.9	1.27	0.170	1.12
2113	"	24 55 66 53	150	4	0.1	0.07	0.047	0.31

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intensity	ero differ- ence	intensity
P 2114	Rovaniemen mlk.	24 55 66 53	150	4	3.2	2.13	0.135	0.89
2115	"	24 55 66 53	150	4	0.9	0.60	0.047	0.31
2116	"	24 55 66 53	150	4	2.7	1.80	0.086	0.54
2117	"	24 55 66 53	150	4	3.0	2.00	0.254	1.67
2118	"	24 55 66 53	150	4	5.0	3.33	0.334	2.19
2119	"	24 55 66 53	150	4	5.0	3.33	0.216	1.42
2120	"	24 55 66 53	150	4	1.7	1.35	0.275	2.35
2121	"	24 55 66 53	150	4	4.8	3.97	0.289	2.28
2122	"	24 55 66 53	150	3	2.0	1.63	0.159	1.57
2123	"	24 55 66 53	150	3	-0.3	-0.26	0.015	0.15
2124	"	25 02 66 58	140	4	1.4	1.25	0.048	0.38
2125	"	25 02 66 58	140	4	2.8	2.52	0.205	1.72
2126	"	25 02 66 59	145	4	1.8	1.49	0.185	1.29
2127	"	25 02 66 59	145	4	1.1	0.91	0.110	0.76
2128	"	25 14 66 54	135	3	1.8	1.50	0.148	1.94
2129	"	25 14 66 54	135	3	3.3	2.75	0.160	2.09
2130	"	25 14 66 54	135	3	1.6	1.33	-0.005	-0.05
2131	"	25 14 66 54	135	3	2.1	1.75	0.187	2.44
2132	"	25 32 66 56	140	4	3.1	2.81	0.174	1.74
2133	"	25 32 66 56	140	4	2.6	2.36	0.182	1.82
2134	"	25 32 66 56	140	4	2.1	1.90	0.329	3.29
2135	"	25 32 66 56	140	4	3.2	2.90	0.296	2.96
2136	"	25 32 66 56	140	4	3.9	3.25	0.088	0.64
2137	"	25 32 66 56	140	4	1.0	0.91	0.093	0.93
2138	"	25 32 66 56	140	4	1.4	1.05	0.277	1.85
2139	"	25 32 66 56	140	4	0.7	0.52	-0.196	-1.16
2140	"	25 41 67 01	200					
2141	"	25 41 67 01	200					
2142	Kolari	25 41 67 01	200	3	2.5	1.67	0.198	1.49
2143	"	25 41 67 01	200	3	3.7	2.47	0.149	1.12
2144	"	25 41 67 01	200	3	2.3	1.53	0.269	2.02
2145	"	25 41 67 01	200	4	2.9	1.93	0.372	2.78
2146	Rovaniemen mlk.	25 30 66 57	170	4	3.2	2.91	0.104	0.72
2147	"	25 30 66 57	170	4	3.1	2.82	0.483	3.33
2148	"	25 30 66 57	170	4	7.1	6.45	0.335	2.31
2149	"	25 30 66 57	170	4	3.7	3.36	0.378	2.61
2150	"	25 30 66 57	170	4	4.8	4.36	0.330	2.28
2151	"	25 30 66 57	170					
2152	"	25 30 66 57	170					
2158	Kittilä	25 41 67 53	210	3	-0.2	-0.18	-0.008	-0.07
2159	"	25 39 67 52	210	4	3.1	2.82	0.208	3.30
2160	"	25 39 67 52	210	4	0.5	0.45	0.038	0.60
2161	"	25 39 67 52	210	4	-0.3	-0.27	-0.020	-0.32
2162	"	25 39 67 52	210	4	1.8	1.64	0.015	0.24
2163	"	25 39 67 52	210	4	1.1	1.00	0.003	0.05
2164	"	25 39 67 52	210	4	2.7	2.45	0.214	3.40
2165	"	25 43 67 48	250	5	2.7	2.31	-0.163	-0.97
2166	"	25 41 67 50	230	5	2.1	2.00	0.042	0.45
2167	"	25 34 67 49	210	5	3.5	3.24	0.149	1.07
2168	"	25 31 67 41	250	4	2.7	2.81	0.106	0.80
2169	"	25 31 67 41	250	4	2.2	2.29	-0.039	-0.30
2170	"	25 31 67 41	250	4	0.7	0.73	-0.111	-0.84
2171	"	25 31 67 41	250	4	0.7	0.73	0.066	0.50
2172	"	25 31 67 41	250	4	0.7	0.73	-0.070	-0.53
2173	"	25 31 67 41	250	4	2.3	2.40	0.106	0.80
2174	"	25 31 67 41	250	4	1.2	1.25	0.116	0.88
2175	Rovaniemi	25 14 66 52	150					
2176	"	25 14 66 52	150					

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens.		Kuution valinta- Volume selection ero intens.	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude				ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
		o /	o /						
P 2177	Kittilä	25 26	67 37	220	4	4.3	3.36	0.422	1.48
2178	"	25 26	67 37	220	4	2.8	2.19	0.462	1.62
2179	"	25 26	67 37	220	4	2.7	2.11	0.192	0.67
2180	"	25 26	67 37	220	4	3.1	2.42	0.016	0.06
2181	"	25 26	67 37	220	4	4.0	3.13	0.682	2.39
2182	"	25 26	67 37	220	4	3.3	2.58	0.082	0.29
2183	"	25 28	67 37	220	4	2.4	1.88	0.182	0.64
2184	"	25 28	67 37	220	4	0.2	0.16	-0.061	-0.21
2185	"	25 28	67 37	220	4	2.3	1.80	-0.020	-0.07
2186	"	25 28	67 37	220	4	4.6	3.59	0.162	0.57
2187	"	25 28	67 37	220	4	4.0	3.13	0.035	0.12
2188	"	25 28	67 37	220	4	3.9	3.05	0.342	1.20
2189	"	25 28	67 37	220	4	3.2	2.50	0.068	0.24
2190	"	25 28	67 37	220	4	1.6	1.25	0.222	0.78
2191	"	25 28	67 37	220	4	2.5	1.95	0.202	0.71
2192	"	25 36	67 59	260	5	3.2	3.02	0.131	0.95
2193	"	25 39	68 00	260	5	3.6	3.16	0.208	1.42
2194	"	25 39	68 00	260	5	3.0	2.75	0.283	2.44
2195	"	24 55	67 35	180	2	2.4	2.47	0.091	1.90
2196	"	24 55	67 35	180	2	1.8	1.86	-0.012	-0.25
2197	"	24 55	67 35	180	2	1.7	1.75	0.048	1.00
2198	"	24 55	67 35	180	2	1.7	1.75	-0.002	-0.04
2199	"	25 39	67 55	260	5	1.5	1.23	-0.048	-0.26
2200	"	25 40	67 55	260	5	2.7	2.25	0.078	0.45
2201	"	25 40	67 55	260	5	2.9	2.44	0.022	0.14
2202	"	25 39	67 55	260	5	2.8	2.52	0.074	0.46
2203	"	25 37	67 59	265	5	2.1	1.89	0.027	0.16
2204	"	24 25	67 53	240	4	1.0	0.79	-0.067	-0.45
2205	"	24 25	67 53	240	4	3.1	2.56	-0.062	-0.41
2206	"	24 25	67 53	240	4	0.3	0.24	-0.056	-0.32
2207	"	24 25	67 53	240	4	2.8	2.11	0.019	0.10
2208	"	24 25	67 53	240	4				
2209	"	24 25	67 53	240	3	4.1	2.66	0.031	0.17
2210	"	24 25	67 53	240	3	3.3	2.14	-0.042	-0.23
2211	"	24 25	67 53	240	3	2.3	1.49	-0.185	-1.00
2212	"	24 25	67 53	240	3	2.6	2.89	-0.126	-0.68
2213	"	24 25	67 53	240	3	-1.2	-0.78	0.329	1.78
2214	"	24 25	67 54	250	4	3.1	2.54	0.055	0.40
2215	"	24 25	67 53	240	4	2.7	2.29	-0.053	-0.36
2216	"	24 25	67 53	240	4	0.8	0.52	-0.166	-0.90
2217	"	24 25	67 54	250	4	2.4	2.02	0.019	0.15
2218	"	24 25	67 54	250	4	2.5	2.02	0.082	0.52
2219	"	24 25	67 54	250	4	0.3	0.24	-0.054	-0.34
2220	"	24 25	67 54	250	4	2.3	1.87	0.152	1.04
2221	"	24 25	67 54	250	4	4.5	4.09	0.285	1.97
2222	Kolari	23 44	67 26	160	4	1.3	1.30	0.096	1.52
2223	"	23 44	67 26	160	4	4.2	4.20	0.305	4.84
2224	"	23 44	67 26	160	4	1.6	1.60	0.135	2.14
2225	"	23 44	67 26	160	4	2.4	2.40	0.107	1.70
2226	"	24 00	67 29	240	4	3.0	2.14	0.182	1.92
2227	"	24 00	67 29	240	4	4.5	3.21	0.209	2.20
2228	"	24 00	67 29	240	4	3.5	2.50	0.261	2.75
2229	"	24 00	67 29	240	4	3.2	2.29	0.238	2.51
2230	"	24 00	67 29	240	4	3.1	2.21	0.086	0.91
2231	"	24 00	67 29	240	4	1.7	1.36	0.254	1.71
2232	"	24 00	67 29	240	4	2.8	2.31	0.212	1.63
2233	"	23 59	67 29	240	4	3.6	3.16	0.348	2.90
2234	"	23 59	67 29	240	4	3.3	2.97	0.251	2.15

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- inten- sity		Kuution valinta- Volume selection ero differ- inten- sity			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity		
P 2235	Kolari	23	59	67	29	240	4	1.3	1.12	0.044	0.36
2236	"	23	59	67	29	240	4	3.1	2.50	0.079	0.57
2237	"	24	05	67	33	200	5	2.9	2.52	0.204	1.76
2238	"	24	05	67	33	200	5	0.3	0.24	-0.159	-0.90
2239	"	24	05	67	33	200	5	2.1	1.59	0.200	0.93
2240	"	24	05	67	33	200	5	3.2	2.69	0.030	0.18
2241	"	24	05	67	33	200	5	1.2	0.98	0.210	1.25
2242	Muonio	24	08	67	44	280	3	3.6	3.60	0.128	2.33
2243	"	24	08	67	44	280	3	2.0	2.00	0.093	1.69
2244	"	24	08	67	44	280	3	2.5	2.50	0.022	0.40
2245	"	24	08	67	44	280	3	3.9	3.90	0.401	7.29
2246	"	24	08	67	44	280	3	3.0	3.00	0.029	0.53
2246	"	24	13	67	41	300	5	1.9	1.65	-0.069	-0.59
2247	"	24	13	67	41	300	5	3.2	2.76	0.173	1.36
2248	"	24	13	67	41	300	5	3.4	2.93	0.204	1.07
2249	Rovaniemen mlk.	25	15	66	55	140	4	2.5	1.82	0.422	2.71
2250	"	25	15	66	55	140	4	1.9	1.46	0.072	0.51
2251	"	25	14	66	54	135	3	2.2	1.83	0.157	2.05
2252	Kolari	24	03	67	10	180	4				
2253	Rovaniemen mlk.	26	24	66	17	210	4				
2254	"	26	24	66	17	210	4				
2255	"	26	23	66	15	210	2	0.7	0.84	-0.053	-1.15
2256	"	26	23	66	15	210	2	2.0	2.50	0.003	0.07
2257	"	26	23	66	15	210	2	1.2	1.41	0.033	0.79
2260	"	27	01	66	25	180	4	2.2	1.69	0.110	0.69
2261	"	27	01	66	25	180	4	0.8	0.65	-0.245	-1.39
2262	"	27	01	66	25	180	4	1.8	1.44	-0.137	-0.70
2263	"	26	42	66	22	140	3	-0.7	-0.62	-0.083	-0.76
2264	"	26	42	66	22	140	3	-0.6	-0.53	-0.025	-0.23
2265	"	26	42	66	22	140	3	0.6	0.51	-0.012	-0.10
2266	"	26	42	66	22	140	3	-0.5	-0.42	-0.046	-0.35
2267	Pello	24	30	66	54	150	4	1.5	1.18	0.035	0.22
2268	"	24	30	66	54	150	4	0.2	0.15	-0.038	-0.20
2269	"	24	20	66	55	180					
2270	"	24	20	66	55	180					
2271	"	24	20	66	55	180					
2272	"	24	20	66	55	180					
2273	Kolari	24	30	67	00	200					
2274	"	24	30	66	59	150	4	2.4	1.60	0.154	1.36
2275	"	24	30	66	59	150	4	2.2	1.47	0.476	4.18
2276	"	24	30	66	59	150	4	3.1	2.07	0.170	1.50
2277	"	24	30	66	59	150	4	1.1	0.73	0.075	0.67
2278	"	24	30	66	59	150	4	2.3	1.53	0.097	0.86
2279	"	24	30	66	59	150	4	1.9	1.27	0.060	0.54
2280	"	24	30	66	59	150	4	1.8	1.20	0.189	1.67
2281	Pello	24	13	66	59	160	3				
2282	"	24	11	66	59	160	3	1.8	1.38	0.013	0.11
2283	"	24	11	66	59	160	3	3.2	2.46	0.246	2.09
2284	"	24	11	66	59	160	3	1.4	1.08	-0.031	-0.26
2285	"	24	11	66	59	160	3	2.1	1.62	0.051	0.43
2286	"	24	13	66	59	160	3				
2287	"	24	31	66	58	160	3				
2288	"	24	30	66	59	150	4	2.4	1.60	0.089	0.79
2289	"	24	30	66	56	160					
2290	"	24	26	66	55	160					
2291	"	24	15	66	59	140					
2292	"	24	16	66	59	180					
2293	"	24	10	66	59	240	4				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differe- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude				intens.	intensity	intens.	intensity
		o	'	o	'				
P 2294	Pello	24	04	66	59	180			
2295	Kolari	23	59	67	03	200	3	2.4	1.84
2296	"	23	50	67	03	200	3	3.1	2.38
2297	"	23	50	67	03	200	3	3.0	2.30
2298	"	23	50	67	03	200	3	3.6	2.76
2299	"	23	50	67	03	200	3	2.9	2.23
2300	"	23	50	67	03	200	3	3.1	2.38
2301	"	23	50	67	03	200	4	5.1	3.92
2302	"	23	50	67	03	200	4	3.7	2.84
2303	Pello	24	16	66	43	160	3	1.0	0.83
2304	"	24	16	66	43	160	3	0.2	0.17
2305	"	24	16	66	43	160	3	3.6	3.00
2310	"	24	10	66	41	185	3	1.4	0.93
2311	"	24	10	66	41	185	3	2.0	1.33
2312	"	24	10	66	41	185	3	3.7	2.47
2313	"	24	10	66	41	185	3	2.0	1.33
2314	"	24	10	66	41	185	3	3.0	2.00
2315	"	24	10	66	41	185	3	4.2	2.80
2316	"	24	10	66	41	185	3	1.9	1.27
2317	"	24	10	66	41	185	3	3.0	2.00
2318	"	24	10	66	41	185	3	1.5	1.00
2323	"	24	16	66	43	160	3	2.8	2.33
2324	"	24	16	66	43	160	3	2.1	1.75
2325	"	24	12	66	34	130	4	1.3	0.93
2326	"	24	12	66	34	130	4	1.8	1.29
2327	"	24	12	66	34	130	4	1.6	1.14
2328	"	24	12	66	34	130	4	0.9	0.64
2329	"	24	12	66	34	130	4	2.9	2.07
2330	"	24	12	66	34	130	4	0.0	0.00
2331	"	24	12	66	34	130	4	1.5	1.07
2332	"	24	12	66	34	130	4	1.9	1.36
2333	"	24	12	66	34	130	4	1.1	0.79
2334	"	24	12	66	34	130	4	3.3	2.36
2335	"	24	12	66	34	130	4	1.1	0.79
2336	"	24	12	66	34	130	4	3.2	2.29
2340	Ylitornio	24	15	66	33	120	3		
2341	"	24	51	66	38	160	4	3.6	1.89
2342	"	24	51	66	38	160	4	3.0	1.58
2343	"	24	51	66	38	160	4	3.1	1.63
2344	"	24	51	66	38	160	4	1.3	0.68
2345	"	24	54	66	36	120			
2346	"	24	54	66	36	120			
2348	Pello	24	23	66	50	180	3	4.0	3.28
2349	"	24	23	66	50	180	3	0.8	0.60
2350	"	24	23	66	50	180	3	1.4	1.05
2351	Kolari	24	06	67	12	185	3	1.6	1.00
2352	"	24	06	67	12	185	3	2.6	1.62
2353	"	24	06	67	12	185	3	0.7	0.43
2354	"	24	06	67	12	185	3	2.4	1.50
2355	"	24	06	67	12	185	3	3.2	2.00
2356	"	24	06	67	12	185	3	1.1	0.68
2357	"	24	06	67	12	185	3	0.6	0.37
2358	"	24	06	67	12	185	3	2.7	1.68
2359	"	24	06	67	12	185	3	3.3	2.06
2360	"	24	06	67	12	185	3	3.2	2.00
2361	"	24	06	67	10	180	2	1.5	1.25
2362	"	24	06	67	10	180	2	1.8	1.50
2363	"	24	06	67	10	180	2	2.9	2.41

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 2364	Kolari	24 06 67 10	180	2	1.7	1.41	0.104	3.25
2365	"	24 06 67 10	180	2	2.1	1.75	0.087	2.72
2366	"	24 06 67 10	180	2	1.5	1.25	0.022	0.69
2367	"	24 06 67 10	180	2	0.3	0.25	-0.017	-0.53
2368	"	24 06 67 10	180	2	0.2	0.16	0.002	0.06
2369	"	24 06 67 10	180	2	0.7	0.58	0.024	0.75
2370	"	24 06 67 10	180	2	0.7	0.58	-0.006	-0.19
2371	"	24 06 67 10	180	2	1.9	1.58	0.032	1.00
2372	"	24 06 67 10	180	2	0.6	0.50	0.236	7.38
2373	"	24 06 67 10	180	2				
2374	"	24 06 67 10	180	2				
2375	"	24 03 67 10	180	3	0.0	0.00	0.052	0.46
2376	"	24 03 67 10	180	3	-0.1	-0.11	-0.103	-1.02
2377	"	24 06 67 10	180	2	2.1	1.75	0.356	1.13
2378	"	24 06 67 10	180	2	1.6	1.33	0.064	2.13
2379	"	24 06 67 10	180	2	0.3	0.25	-0.028	-0.88
2380	"	24 03 67 10	180	3	2.6	2.95	0.063	0.62
2381	"	24 03 67 10	180	3	1.9	2.16	0.145	1.44
2382	"	24 03 67 10	180	3	2.3	2.61	0.096	0.95
2383	Ylitornio	24 54 66 38	140	3	1.7	1.56	0.173	2.22
2384	"	24 54 66 38	140	3	1.5	1.43	0.112	1.62
2385	"	24 54 66 38	140	3	2.8	2.69	0.031	0.48
2386	Pello	24 14 66 45	140					
2387	"	24 14 66 45	140					
2388	"	24 14 66 45	140					
2389	"	24 14 66 45	140					
2390	"	24 14 66 45	140					
2391	"	24 14 66 45	140					
2392	"	24 14 66 45	150					
2393	"	24 03 66 46	150					
2394	"	24 03 66 46	150					
2395	"	24 03 66 46	150					
2396	"	24 05 66 44	165	3	3.3	2.64	0.116	0.89
2397	"	24 05 66 44	165	3	2.7	2.18	-0.166	-1.16
2398	"	24 05 66 45	150	3	2.4	2.93	0.234	3.33
2399	"	24 05 66 45	150	3	2.6	1.86	0.111	1.06
2400	"	24 05 66 45	150	3	1.7	1.21	0.121	1.15
2401	Inari	27 55 68 36	160	3	5.4	3.51	0.093	1.11
2402	"	27 55 68 36	160	4	5.6	3.64	0.360	4.29
2403	"	27 14 68 32	160	5				
2404	"	27 14 68 32	160	5	1.8	1.17	0.072	0.86
2405	"	27 22 68 35	140	5	2.2	2.32	0.072	0.88
2406	"	27 22 68 35	140	5	3.2	3.90	0.026	0.61
2407	"	27 18 68 32	145	5	0.5	0.43	0.062	0.56
2408	"	27 18 68 32	145	5	1.2	1.26	0.017	0.21
2409	"	27 14 68 32	160	5	4.0	2.67	0.253	2.56
2410	"	27 14 68 32	160	5	4.1	2.73	0.137	1.38
2411	"	27 14 68 32	160	5	3.2	2.13	0.181	1.83
2412	"	27 14 68 32	160	5	0.8	0.53	-0.031	-0.31
2413	"	27 16 68 33	140	5	0.5	0.34	-0.035	-0.31
2414	"	28 20 68 50	160	5	0.7	0.65	-0.093	-0.89
2415	"	28 20 68 50	160	5	2.5	2.66	0.025	0.27
2416	"	28 20 68 50	160	5	1.3	1.33	0.038	0.48
2417	"	28 20 68 50	160	5	1.1	1.09	0.036	0.40
2418	"	28 20 68 50	160	5	4.1	4.41	0.086	1.13
2419	"	28 20 68 50	160	5	0.3	0.31	0.007	0.10
2420	"	28 20 68 50	160	5	1.7	1.83	0.025	0.30
2421	"	28 20 68 50	160	5	3.3	3.59	0.260	3.47

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 2422	Inari	28 20 68 50	160	5	2.9	3.15	0.025	0.27
2423	"	28 20 68 50	160	5	2.1	2.14	0.090	1.02
2426	"	28 00 68 31	160	4	1.6	1.68	0.003	0.04
2427	"	28 00 68 31	160	4	0.3	0.31	-0.022	-0.30
2428	"	28 00 68 31	160	4	0.6	0.62	-0.051	-0.69
2429	"	28 25 68 29	180	5	2.7	2.55	0.060	0.73
2430	"	28 25 68 29	180	5	1.4	1.37	0.064	0.61
2431	"	28 16 68 29	140	3	1.5	1.16	-0.041	-1.00
2432	"	28 16 68 29	140	3	2.4	1.86	0.009	0.22
2433	"	28 16 68 29	140	3	2.3	1.78	0.007	0.17
2434	"	28 16 68 29	140	3	2.6	2.02	-0.003	-0.07
2436	"	28 25 68 29	180	3	1.7	2.00	0.071	1.82
2437	"	28 18 68 29	180	5	-0.1	-0.10	0.145	1.77
2438	"	27 30 68 35	160	5	3.4	2.56	0.098	1.80
2439	"	28 18 68 29	185	5	2.2	2.32	-0.108	-1.11
2440	"	28 18 68 29	185	5	4.7	4.56	0.071	0.60
2441	"	28 18 68 28	180	5	2.3	2.58	0.091	1.40
2442	"	28 18 68 29	180	5	1.9	1.83	-0.045	-0.48
2443	"	27 56 68 40	160	4	1.4	1.57	-0.026	-0.38
2444	"	27 56 68 40	160	4	1.5	1.76	0.047	1.04
2445	"	27 01 68 51	140	5	2.9	3.41	0.083	0.99
2446	"	27 01 68 51	140	5	1.9	1.81	-0.046	-0.35
2447	"	27 01 68 51	140	5	1.3	1.24	0.242	2.12
2448	"	27 01 68 51	140	5	1.1	1.10	0.032	0.36
2449	"	27 01 68 51	140	5	2.9	3.19	0.210	2.92
2450	"	27 00 68 51	140	5	1.7	1.70	0.069	0.66
2451	"	27 00 68 51	140	5	1.1	1.01	0.053	0.48
2452	"	26 55 68 48	240	5	3.3	2.46	0.217	1.68
2453	"	26 55 68 48	240	5	1.3	0.97	0.016	0.12
2455	"	26 55 68 48	240	5	1.3	0.97	0.009	0.07
2456	"	26 55 68 48	240	5	0.8	0.60	0.036	0.28
2457	"	26 55 68 48	240	5	1.3	0.97	-0.122	-0.95
2458	"	26 55 68 48	240	5	0.8	0.60	-0.037	-0.29
2459	"	26 55 68 48	240	5	-0.2	-0.15	-0.055	-0.43
2461	Kemijärvi	27 50 66 40	150	3	4.0	3.25	0.337	2.15
2463	"	27 15 66 35	230	4	1.8	1.84	0.201	1.95
2464	"	27 15 66 35	230	4	3.2	3.27	0.358	3.48
2465	Kemijärven mlk.	28 05 66 33	280	3	1.2	0.75	0.114	1.04
2466	"	28 05 66 33	280	3	1.8	1.13	0.134	1.22
2467	"	28 05 66 33	280	3	3.0	1.88	0.090	0.82
2468	"	28 05 66 33	280	3	1.5	0.94	0.027	0.25
2469	"	28 05 66 33	280	3	0.3	0.19	-0.005	-0.05
2470	"	28 05 66 33	280	3	1.1	0.69	0.061	0.55
2471	"	28 05 66 33	280	3	1.5	0.94	-0.050	-0.45
2472	"	28 05 66 33	280	3	2.4	1.50	0.147	1.34
2473	"	28 05 66 33	280	3	1.6	1.00	0.034	0.31
2474	"	28 05 66 33	280	3	2.4	1.50	0.106	0.96
2475	"	28 05 66 33	280	3	1.1	0.69	0.212	1.93
2476	"	28 05 66 33	280	3	1.8	1.13	0.177	1.61
2477	"	28 05 66 33	280	3	0.8	0.50	0.055	0.50
2478	"	28 05 66 33	280	3	2.0	1.25	0.279	2.54
2479	"	28 05 66 33	280	3	1.6	1.00	0.034	0.31
2480	"	28 05 66 33	280	3	0.3	0.19	0.081	0.74
2481	"	28 05 66 33	280	3	2.0	1.25	0.034	0.31
2482	"	28 05 66 33	280	3	2.2	1.38	0.072	0.65
2483	"	28 05 66 33	280	3	2.7	1.69	0.192	1.75
2484	"	28 05 66 33	280	3	2.0	1.25	0.171	1.55
2485	"	28 05 66 33	280	3	2.8	1.75	0.090	0.82

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero diff- erence	intens. inten- sity	ero diff- erence	intens. inten- sity
P 2486	Kemijärven mlk.	28 05 66 33	280	3	1.6	1.00	0.289	2.63
2487	"	28 05 66 33	280	3	1.7	1.06	0.127	1.15
2488	"	28 05 66 33	280	3	2.3	1.44	0.072	0.65
2489	"	28 05 66 33	280	3	1.5	0.94	-0.009	-0.08
2490	"	28 05 66 33	280	3	3.1	1.94	0.140	1.27
2491	"	28 05 66 33	280	3	1.4	0.88	0.027	0.25
2492	"	28 05 66 33	280	3	1.5	0.94	0.034	0.31
2493	"	28 05 66 33	280	3	0.1	0.06	0.128	1.16
2494	"	28 05 66 33	280	3	0.8	0.50	0.061	0.55
2495	"	28 05 66 33	280	3	0.1	0.06	0.001	0.01
2496	"	28 05 66 33	280	3	4.0	2.50	0.059	0.54
2497	"	28 05 66 33	280	3	1.5	0.94	0.279	2.54
2498	"	28 05 66 33	280	3	0.1	0.06	-0.045	-0.41
2499	"	28 05 66 33	280	3	1.3	0.81	-0.055	-0.50
2500	"	28 05 66 33	280	3	1.2	0.75	0.018	0.16
2501	Pello	24 05 66 44	100	3	-0.3	-0.25	-0.093	-0.73
2502	"	24 05 66 44	100	3	3.2	2.94	0.050	0.58
2503	Kolari	23 50 67 03	200	3	1.8	1.38	0.073	0.77
2504	"	23 49 67 03	150	3	2.3	1.77	0.151	1.59
2504 A	"	23 49 67 03	150	3	2.1	1.61	0.162	1.71
2504 B	"	23 49 67 03	150	3	1.9	1.46	0.127	1.34
2505	"	23 49 67 03	150	3	4.4	3.38	0.340	3.58
2506	"	23 49 67 03	150	4	4.3	3.31	0.324	3.41
2507	"	24 00 67 03	200	3	1.7	1.42	-0.079	-0.79
2508	Pello	24 04 66 48	160					
2509	"	24 15 66 48	110					
2510	Kolari	24 00 67 03	200	3	1.8	1.50	-0.031	-0.31
2511	"	24 00 67 03	200	3	1.8	1.50	-0.005	-0.05
2512	"	24 00 67 04	200	3	2.8	1.69	0.121	1.44
2513	"	24 00 67 04	200	3	2.1	1.25	-0.053	-0.63
2514	"	23 52 67 15	180	2	1.9	2.11	0.006	0.19
2515	"	23 52 67 15	180	2	1.6	1.78	0.082	2.56
2516	"	23 52 67 15	180	2	1.3	1.44	-0.007	-0.22
2517	"	23 52 67 15	180	2	1.0	1.11	0.028	0.88
2518	"	23 52 67 15	180	2	2.5	2.78	0.142	4.44
2519	"	23 52 67 15	180	2	1.3	1.44	0.088	2.75
2520	"	23 52 67 15	180	2	2.0	2.22	0.032	1.00
2521	"	23 52 67 15	180	2	1.3	1.44	0.060	1.88
2522	"	23 52 67 15	180	2	0.5	0.56	0.014	0.44
2523	"	23 52 67 15	180	2	1.7	1.89	0.068	2.13
2524	Rovaniemi	26 51 66 30	180	5				
2525	Kemijärven mlk.	27 07 66 25	200	3	2.9	1.81	0.125	0.86
2526	"	27 07 66 25	200	3	2.4	1.50	-0.082	-0.57
2527	"	27 07 66 25	200	3	2.0	1.25	0.121	0.83
2528	"	27 07 66 25	200	3	0.6	0.38	0.038	0.26
2529	"	27 07 66 25	200	3	2.8	1.75	-0.056	-0.39
2530	"	27 07 66 25	200	3	1.4	0.86	0.016	0.11
2531	Rovaniemen mlk.	26 47 66 22	190	3	2.1	1.75	0.070	0.83
2532	"	26 47 66 22	190	3	2.7	2.25	-0.002	-0.02
2533	"	26 47 66 22	190	3	2.3	1.92	0.111	1.32
2534	"	26 47 66 22	190	3	2.5	2.08	0.171	2.04
2535	"	26 47 66 22	190	3	2.5	2.08	0.244	2.90
2536	"	26 47 66 22	190	3	3.6	3.00	0.117	1.39
2537	"	26 31 66 28	200	2	2.4	2.40	0.072	2.25
2538	"	26 31 66 28	200	2	2.0	2.00	0.053	1.66
2539	"	26 31 66 28	200	2	1.3	1.30	0.030	0.94
2540	"	26 31 66 28	200	2	1.6	1.60	0.090	2.81
2541	"	26 31 66 28	200	2	1.3	1.30	0.009	0.28

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intensity	intensity	intensity	intensity
P 2542	Rovaniemen mlk.	26 31 66 28	200	2	1.6	1.60	0.112	3.50
2543	"	26 31 66 28	200	2	1.6	1.60	-0.003	-0.09
2544	"	26 14 66 29	115	2	0.3	0.38	0.025	0.53
2545	"	26 14 66 29	115	2	0.8	0.93	0.024	0.50
2546	"	26 14 66 29	115	2	2.5	3.16	0.049	1.11
2547	"	26 14 66 29	115	2	4.0	5.06	0.184	4.00
2548	"	26 14 66 29	115	2	1.0	1.25	-0.024	-0.63
2549	"	26 14 66 29	115	2	1.7	2.15	-0.014	-0.41
2550	Pello	24 24 66 37	100					
2551	"	24 24 66 37	100					
2552	"	24 24 66 37	100					
2553	"	24 24 66 37	100					
2554	"	24 24 66 37	100					
2556	Vlitornio	24 59 66 42	180					
2557	"	24 59 66 42	180					
2558	"	24 59 66 42	180					
2559	"	24 36 66 36	120	2	0.7	0.67	-0.046	-0.72
2560	"	24 36 66 36	120	2	3.0	2.86	0.066	1.03
2561	"	24 36 66 36	120	2	1.6	1.52	0.087	1.36
2562	"	24 36 66 36	120	2	1.4	1.33	0.017	0.27
2563	"	24 36 66 36	120	2	1.4	1.33	-0.032	-0.50
2564	"	24 36 66 36	120	2	1.9	1.81	0.027	0.42
2565	"	24 36 66 36	120	2	1.6	1.52	-0.008	-0.13
2566	"	24 36 66 36	120	2	2.5	2.38	0.273	4.27
2567	"	24 36 66 36	120	2	2.9	2.76	0.032	0.50
2568	"	24 36 66 36	120	2	-1.5	-1.58	-0.014	-0.38
2569	"	24 36 66 36	120	2	-0.3	-0.31	0.003	0.08
2570	"	24 36 66 36	120	2	-0.8	-0.84	-0.087	-2.35
2571	"	24 36 66 36	120	2	0.6	0.63	-0.051	-1.38
2572	"	24 36 66 36	120	2	1.1	1.16	0.104	2.81
2573	Kolari	24 00 67 03	200	3	2.4	2.00	0.044	0.44
2574	"	24 00 67 03	200	3	3.1	2.58	0.100	1.00
2575	"	24 00 67 03	200	3	2.4	2.00	0.257	2.57
2576	"	24 00 67 03	200	3	2.5	2.08	0.379	3.79
2577	Pello	23 55 66 41	120	3	-0.2	-0.14	-0.026	-0.14
2580	"	23 55 66 41	120	3	1.5	1.15	0.012	0.09
2584	Vlitornio	24 36 66 36	120	2	1.7	1.79	0.111	3.00
2586	Kemijärven mlk.	28 05 66 33	280	3	1.7	1.06	0.127	1.15
2587	"	28 05 66 33	280	3	2.4	1.50	0.140	1.27
2588	"	28 05 66 33	280	3	1.3	0.81	0.006	0.05
2589	"	28 05 66 33	280	3	0.8	0.50	-0.083	-0.75
2590	"	28 05 66 33	280	3	1.4	0.88	0.034	0.31
2591	"	28 05 66 33	280	3	2.7	1.69	0.090	0.82
2593	"	28 05 66 33	280	3	0.9	0.56	0.068	0.44
2594	"	28 05 66 33	280	3	1.9	1.19	0.230	2.09
2595	"	28 05 66 33	280	3	1.8	1.13	0.087	0.79
2596	Sodankylä	26 00 67 40	240	4	2.9	1.95	0.073	0.69
2597	"	26 00 67 40	240	4	2.7	1.81	0.118	1.11
2598	"	26 00 67 40	220	4	2.9	1.95	0.069	0.65
2599	"	26 00 67 40	220	4	2.2	1.48	0.135	1.27
2600	"	26 00 67 40	220	4	0.7	0.47	0.003	0.28
2601	Rovaniemi	25 15 66 55	150	4	2.7	2.09	0.318	2.21
2602	"	25 15 66 55	150	4	0.1	0.08	0.177	1.23
2603	"	25 15 66 51	140	3				
2604	Kittilä	25 42 67 41	240	4	1.7	1.7	0.209	2.68
2605	"	25 42 67 41	240	4	1.7	1.7	-0.083	-1.06
2606	"	25 42 67 41	240	4	0.3	0.3	0.029	0.37
2607	"	25 42 67 41	240	4	0.3	0.3	0.143	1.83

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P 2608	Kittilä	25 42 67 41	240	4	0.6	0.60	-0.058	-0.74
2609	"	25 42 67 41	240	4	1.2	1.20	0.059	0.76
2610	"	25 42 67 41	240	4	1.3	1.30	0.113	1.45
2611	"	25 42 67 41	240	4	0.7	0.70	-0.003	-0.04
2628	Kolari	23 40 67 15	150	4	1.7	1.43	0.095	0.52
2629	"	23 40 67 15	150	4	1.2	1.01	0.197	1.07
2630	"	23 40 67 15	150	4	2.0	1.68	0.466	2.53
2631	"	23 40 67 15	150	4	2.2	1.85	0.151	0.82
2632	"	23 40 67 15	150	4	1.6	1.34	0.151	0.82
2633	"	23 40 67 15	150	4	2.2	1.85	0.269	1.46
2634	"	23 40 67 15	150	4	1.7	1.43	0.095	0.52
2635	"	23 40 67 15	150	4	2.3	1.93	0.033	0.18
2636	"	23 40 67 15	150	4	1.2	1.01	0.133	0.72
2637	"	23 46 67 06	170	3	3.0	2.44	0.368	2.18
2638	"	23 46 67 06	170	3	2.3	1.87	0.338	2.00
2639	"	23 46 67 06	170	3	2.9	2.36	0.368	2.18
2640	"	23 46 67 06	170	3	1.8	1.46	0.273	1.62
2708	"	23 40 67 15	150	4	1.5	1.26	0.223	1.21
2709	"	23 40 67 15	150	4	1.0	0.84	0.127	0.69
2710	"	23 40 67 15	150	4	3.0	2.52	0.456	2.48
2711	"	23 40 67 15	150	4	2.0	1.68	0.209	1.14
2712	"	23 40 67 15	150	4	2.5	2.10	0.269	1.46
2713	"	23 40 67 15	150	4	3.8	3.19	0.147	0.80
2714	"	23 40 67 15	150	4	1.5	1.26	-0.058	-0.32
2715	"	23 40 67 15	150	4	2.0	1.68	0.041	0.22
2716	"	23 40 67 15	150	4	1.0	0.84	-0.088	-0.48
2717	"	23 40 67 15	150	4	1.9	1.60	0.050	0.27
2718	"	23 40 67 15	150	3	1.3	1.09	-0.011	-0.06
2719	"	23 40 67 15	150	4	4.0	3.36	0.332	1.80
2720	"	23 40 67 15	150	4	2.0	1.68	0.157	0.85
2782	Simo	25 40 65 50	90	4	2.8	2.15	0.317	3.56
2783	Ylitornio	24 20 66 25	150	2	1.6	1.76	0.022	0.50
2784	"	24 20 66 25	150	2	0.1	0.11	0.060	1.36
2787	Muonio	23 50 67 42	220	4	2.9	2.42	0.133	1.87
2788	"	23 50 67 42	220	4	4.2	3.50	0.463	6.52
2789	"	23 50 67 42	220	4	2.4	2.00	0.140	1.97
2790	Kittilä	24 55 67 23	150	2	1.8	1.86	0.106	2.21
2791	"	24 55 67 23	150	2	1.7	1.75	0.009	0.19
2792	"	25 42 67 50	245	4	2.1	1.91	0.028	0.44
2793	"	25 42 67 50	245	3	0.8	0.73	-0.125	-1.98
2794	"	25 42 67 50	245	3	1.2	1.09	-0.047	-0.75
2795	"	24 26 67 51	260	4	3.5	2.67	0.189	1.99
2796	"	24 26 67 51	260	4	3.5	2.67	0.312	3.28
2797	Kolari	23 46 67 06	170	3	1.4	1.14	0.081	0.48
2798	"	23 46 67 06	170	3	2.7	2.20	0.103	0.61
2799	"	24 10 67 10	160	3	1.3	1.48	0.074	0.73
2800	"	24 10 67 10	160	3	2.4	2.73	0.034	0.34
2801	"	23 40 67 15	150	4	0.6	0.50	-0.090	-0.49
2802	"	23 40 67 15	150	3	-0.8	-0.67	-0.054	-0.29
2803	"	23 40 67 15	150	3	0.8	0.67	0.241	1.31
2804	"	23 40 67 15	150	4	1.5	1.26	0.209	1.14
2805	"	23 40 67 15	150	4	1.4	1.18	0.041	0.22
2806	"	23 40 67 15	150	3	1.8	1.51	0.087	0.47
2807	"	24 05 67 03	150	2	2.9	2.87	0.123	1.78
2808	"	24 05 67 03	150	2	1.6	1.14	0.078	0.80
2809	"	24 05 67 03	150	2	2.2	1.57	0.078	0.80
2810	"	24 05 67 03	150	2	3.9	2.79	0.212	2.16
2811	"	24 05 67 03	150	2	2.7	1.93	0.094	0.96

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 2812	Kolari	24 30 66 59	150	4	2.3	1.53	0.089	0.79
2813	Inari	27 50 68 42	190	5	0.8	0.59	-0.026	-0.27
2814	"	27 50 68 42	190	5	0.7	0.51	-0.026	-0.27
2815	"	27 50 68 42	190	5	0.3	0.22	-0.026	-0.27
2816	"	27 50 68 42	190	5	1.0	0.74	-0.048	-0.49
2817	"	27 50 68 42	190	5	3.2	2.35	0.056	0.57
2818	"	27 50 68 42	190	5	-0.5	-0.37	-0.004	-0.04
2819	"	27 50 68 42	190	5	0.9	0.66	-0.092	-0.94
2820	"	27 50 68 42	190	5	-2.1	-1.54	-0.178	-1.82
2821	Muhos	26 30 64 35	100	3	4.2	1.83	0.226	1.79
2822	"	26 30 64 35	100	3	2.7	1.18	0.415	3.29
2823	"	26 30 64 35	100	3	6.1	2.66	0.701	5.56
2824	Pudasjärvi	27 01 65 31	130	3	3.2	2.83	0.352	2.33
2825	"	27 01 65 31	130	3	1.5	1.25	0.073	0.49
2826	"	27 01 65 31	130	3	2.2	1.90	0.289	2.22
2827	"	27 01 65 31	130	3	1.9	1.57	0.242	1.66
2828	"	27 01 65 31	130	3	-0.6	-0.43	-0.125	-0.65
2829	"	27 01 65 31	130	3	1.1	0.82	-0.004	-0.02
2830	"	27 01 65 31	130	3	-0.6	-0.43	0.088	0.47
2831	"	26 42 65 29	110	3	2.0	1.87	0.174	2.32
2832	"	26 42 65 29	110	3	1.4	1.31	0.167	2.23
2833	"	26 42 65 29	110	3	1.0	0.93	0.265	3.53
2834	"	26 42 65 29	110	3	3.0	2.80	0.330	4.40
2835	"	26 42 65 29	110	3	1.0	0.93	0.281	3.75
2836	"	26 42 65 29	110	3	-0.6	-0.56	0.153	2.04
2837	"	26 42 65 29	110	3	1.1	1.03	0.066	0.88
2838	"	26 42 65 29	110	3	2.4	2.24	0.167	2.23
2839	"	26 42 65 29	110	3	2.9	2.71	0.219	2.92
2840	"	26 42 65 29	110	3	2.4	2.24	0.324	4.32
2841	"	26 42 65 29	110	3	2.2	2.06	0.313	4.17
2842	"	27 17 65 40	150	3	3.1	2.67	0.207	1.74
2843	"	27 17 65 40	150	3	4.7	4.05	0.282	2.07
2844	"	27 17 65 40	150	3	2.1	1.76	-0.003	-0.02
2845	"	27 29 65 12	150	3	3.2	2.62	0.300	2.13
2846	"	27 29 65 12	150	3	1.9	1.53	0.333	2.35
2847	"	27 29 65 12	150	3	1.6	1.25	0.266	2.24
2848	Taivalkoski	28 38 65 33	150	3	2.9	2.52	0.213	1.68
2849	"	28 38 65 33	150	3	1.5	1.35	0.086	0.72
2850	"	28 38 65 33	150	3	2.1	1.86	0.257	2.32
2851	Rovaniemen mlk.	26 18 66 25	100	3	0.7	0.60	0.075	0.76
2852	"	26 18 66 25	100	3	0.7	0.60	0.054	0.52
2853	"	26 18 66 25	100	3	0.9	0.78	0.193	1.61
2854	"	26 18 66 25	100	3	0.5	0.43	-0.124	-0.87
2855	"	26 43 66 21	120	4	4.6	3.68	-0.017	-0.07
2856	"	26 43 66 21	120	3	1.9	1.40	-0.316	-1.22
2857	"	26 44 66 21	120	3	3.2	2.39	-0.336	-1.28
2858	"	26 42 66 21	120	4	1.5	1.11	-0.019	-0.12
2859	"	26 42 66 21	120	4	3.0	2.33	0.155	1.00
2860	Sodankylä	27 30 67 34	200	2	2.6	2.92	0.097	1.87
2861	Ranua	25 52 65 53	120	3	1.0	0.91	-0.004	-0.04
2862	Pelkosenniemi	27 58 67 05	250	4	4.7	4.35	0.363	3.70
2863	"	27 58 67 05	250	4	4.4	4.11	0.369	3.77
2864	"	27 58 67 05	250	4	3.5	3.27	0.079	0.81
2865	"	27 58 67 05	250	3	2.3	2.15	0.107	1.09
2866	"	27 58 67 05	250	4	2.1	1.96	0.012	0.12
2867	"	27 58 67 05	250	4	3.0	2.80	0.155	1.52
2868	"	27 58 67 05	250	4	2.4	2.24	0.062	0.63
2869	"	27 58 67 05	250	4	2.3	2.15	0.205	2.09

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 2870	Kemijärvi	27 10 66 20	170	4	1.8	0.72	0.190	1.18
2871	"	27 10 66 20	170	4	2.2	0.88	0.113	0.70
2872	"	27 10 66 20	170	4	3.7	1.48	0.311	1.93
2873	Sodankylä	26 00 67 40	220	4	3.2	2.15	0.101	0.95
2874	"	26 00 67 40	220	4	2.1	1.41	0.007	0.07
2875	"	26 00 67 40	220	4	2.0	1.34	0.024	0.23
2876	"	26 26 67 12	250	4	2.6	1.87	0.058	0.28
2877	"	26 26 67 12	250	4	2.2	1.58	-0.151	-0.73
2878	"	26 26 67 12	250	4	5.1	3.67	0.167	0.81
2879	"	26 26 67 12	250	4	3.1	2.23	0.089	0.43
2880	"	26 26 67 12	250	4	1.1	0.79	-0.122	-0.59
2881	"	26 00 67 40	220	4	1.1	0.74	0.036	0.34
2882	"	26 00 67 40	220	4	1.1	0.74	-0.062	-0.59
2883	"	26 00 67 40	220	4	1.8	1.21	0.112	1.06
2884	"	26 00 67 40	220	4	1.7	1.14	0.064	0.60
2885	"	26 00 67 40	220	4	3.0	2.01	0.314	2.96
2886	"	26 00 67 40	220	4	3.2	2.15	0.057	0.54
2887	"	26 00 67 40	220	4	10.6	7.11	0.557	5.26
2888	"	26 00 67 40	220	4	3.2	2.15	0.409	3.86
2889	"	26 00 67 40	220	4	1.7	1.14	0.007	0.07
2890	"	26 00 67 40	220	4	3.1	2.08	0.140	1.32
2891	"	26 00 67 40	220	4	1.9	1.28	-0.050	-0.47
2892	"	26 00 67 40	220	4	3.3	2.21	0.374	3.53
2893	"	26 00 67 40	220	4	3.9	2.62	0.265	2.50
2894	"	26 00 67 40	240	4	0.5	0.34	0.030	0.28
2895	"	26 00 67 40	240	4	0.7	0.47	0.115	1.09
2896	"	26 00 67 40	240	4	1.3	0.87	-0.015	-0.14
2897	"	26 00 67 40	240	4	1.5	1.01	0.114	1.08
2898	"	26 00 67 40	240	4	0.7	0.47	0.066	0.62
2899	"	26 00 67 40	240	4	0.9	0.60	-0.075	-0.71
2900	"	26 00 67 40	240	4	0.2	0.13	0.025	0.24
2901	Pello	24 06 66 44	160	3	2.7	1.93	0.254	2.42
2902	"	24 06 66 44	160	3	2.0	1.43	0.257	2.45
2903	"	24 06 66 44	160	3	4.4	3.14	0.378	3.60
2904	"	24 11 66 59	200	4	2.8	2.15	0.191	1.62
2905	"	24 11 66 59	200	4	1.7	1.31	-0.061	-0.52
2906	"	24 11 66 59	200	4	3.1	2.38	0.246	2.09
2907	"	24 11 66 59	180	4				
2908	"	24 11 66 59	180	4				
2909	Kolari	23 59 67 04	180	4	0.2	0.06	0.015	0.18
2910	"	23 59 67 04	180	4	0.3	0.13	0.070	0.83
2911	"	23 59 67 04	180	4	0.9	0.50	0.007	0.08
2912	"	23 59 67 04	180	4	1.1	0.63	-0.060	-0.71
2913	"	23 59 67 04	180	4	2.4	1.44	-0.008	-0.10
2914	"	23 59 67 04	180	4	1.6	0.94	0.017	0.20
2915	"	23 59 67 04	180	4	0.8	0.44	-0.060	-0.71
2916	Ylitornio	24 55 66 36	160	4				
2917	"	24 55 66 36	160	4				
2918	"	24 51 66 38	160	5	3.2	1.68	0.567	2.05
2919	"	24 51 66 38	160	5	2.7	1.42	0.024	0.09
2920	"	24 51 66 38	160	5	1.5	0.79	0.327	1.19
2921	"	24 51 66 38	160	5	3.1	1.63	0.407	1.48
2922	"	24 51 66 38	160	5	5.0	2.63	0.947	3.43
2923	"	24 51 66 38	160	5	2.3	1.21	0.072	0.26
2924	"	24 15 66 33	120	4				
2925	Pello	24 12 66 34	130	4	3.1	2.21	0.405	2.87
2926	"	24 12 66 34	130	4	1.1	0.79	0.192	1.36
2927	"	24 12 66 34	130	4	2.0	1.43	0.535	3.79

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 2928	Pello	24 12 66 34	130	4	3.7	2.64	0.595	4.22
2929	Ylitornio	24 24 66 31	80	1				
2930	"	24 38 66 39	180	3	2.3	2.23	0.418	3.19
2931	"	24 38 66 39	180	3	1.3	1.26	0.166	1.27
2932	"	24 38 66 39	180	3	1.4	1.36	-0.008	-0.06
2933	"	24 38 66 39	180	3	0.2	0.19	0.094	0.72
2934	"	24 38 66 39	180	3				
2935	"	24 38 66 39	180	3				
2935	"	24 58 66 42	200	3				
2937	"	24 58 66 42	200	3				
2938	Rovaniemen mlk.	25 22 66 39	160	3	1.7	1.53	0.099	1.05
2939	"	25 22 66 39	160	3	2.9	2.66	0.046	0.47
2940	"	25 21 66 39	160	3	0.9	0.83	-0.090	-0.89
2941	Kolari	23 45 67 07	200	4	0.6	0.49	0.418	2.47
2942	"	23 46 67 06	190	3	3.2	2.60	0.294	1.74
2943	"	23 46 67 06	190	3	2.6	2.11	0.095	0.56
2944	"	23 45 67 06	180	4	2.9	2.25	0.236	1.62
2945	"	23 45 67 06	180	4	4.0	3.15	0.246	1.65
2947	"	23 45 67 06	180	4	3.4	2.58	0.258	1.78
2948	"	23 45 67 06	180	4	4.1	3.15	0.210	1.54
2949	"	23 45 67 06	180	4	1.1	0.85	0.089	0.62
2950	"	23 45 67 06	180	4	2.7	2.03	0.315	1.92
2951	"	23 45 67 06	180	4	4.2	3.26	0.141	0.79
2952	"	24 01 67 04	160	3	2.2	1.86	0.212	2.99
2953	"	24 01 67 04	160	3	2.4	2.03	0.258	3.63
2954	"	24 01 67 04	160	3	2.4	2.03	0.153	2.16
2955	"	24 01 67 04	160	3	2.6	2.20	0.224	3.16
2956	"	23 50 67 04	200	3	2.1	1.61	0.196	2.06
2957	"	23 50 67 04	200	3	2.4	1.84	0.242	2.55
2958	"	23 50 67 04	200	3	2.8	2.15	0.215	2.26
2959	"	23 50 67 04	200	4	3.4	2.61	0.496	5.22
2963	"	24 36 67 14	200	3				
2964	"	24 36 67 14	200	3				
2967	"	23 44 67 26	160	4	1.0	1.00	0.123	1.95
2968	"	23 44 67 26	160	4	2.1	2.10	0.115	1.83
2969	"	24 03 67 31	220	3	2.8	2.50	0.135	1.65
2970	"	24 03 67 31	220	4	-0.7	-0.59	0.228	1.93
2971	"	24 03 67 31	220	3	2.2	1.88	0.149	1.31
2972	Enontekiö	24 07 68 17	300	4				
2973	"	24 07 68 17	300	4				
2974	"	24 07 68 17	300	4				
2975	Rovaniemen mlk.	25 12 66 51	150	4	1.3	1.25	0.230	1.74
2976	"	25 12 66 51	150	4	1.0	0.96	0.254	1.92
2977	"	25 05 66 53	155	4	4.7	3.20	0.546	3.74
2978	"	25 05 66 53	155	4	0.5	0.34	0.003	0.02
2979	"	25 05 66 53	155	4	4.5	3.06	0.215	1.47
2980	Kittilä	24 55 67 23	150	2	3.1	3.20	0.138	2.88
2981	"	25 29 67 40	250	4				
2982	"	25 29 67 40	250	4				
2983	Sodankylä	26 54 67 11	190	4	3.2	8.29	0.324	2.49
2984	"	26 54 67 11	190	4	3.3	10.14	0.394	3.03
2985	"	26 54 67 11	190	4	1.8	4.5	0.072	0.55
2986	"	26 54 67 11	190	3	4.6	9.57	0.466	3.59
2987	"	26 54 67 11	190	3	1.0	0.71	0.034	0.12
2988	"	26 54 67 11	190	3	2.4	1.71	0.121	0.41
2989	"	26 54 67 11	190	3	0.9	0.64	0.054	0.42
2990	"	26 54 67 11	190	3	1.9	1.36	0.038	0.13
2991	"	26 54 67 11	190	3	1.4	1.00	0.073	0.26

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
F 2992	Sodankylä	26 54 67 11	190	3	1.4	1.00	0.043	0.15
2993	Pelkosenniemi	27 20 67 05	220	4	0.2	0.20	0.111	1.31
2994	"	27 20 67 05	220	4	2.1	2.10	0.151	1.78
2995	"	27 20 67 05	220	4	0.8	0.80	0.288	3.39
2996	"	27 20 67 05	220	4	2.0	2.00	0.267	3.14
2997	"	27 20 67 05	220	4	-0.5	-0.50	-0.005	-0.06
2998	Kemijärven mlk.	26 50 66 34	175	4	3.5	2.06	0.637	5.74
2999	"	26 50 66 34	175	4	0.8	0.47	0.377	3.40
3000	"	26 50 66 34	175	4	0.4	0.24	0.068	0.61
3001	Sodankylä	26 00 67 40	240	4	0.3	0.20	-0.259	-2.44
3002	"	26 00 67 40	240	4	1.1	0.74	0.067	0.63
3003	"	26 00 67 40	240	4	2.3	1.54	0.240	2.26
3004	"	26 00 67 40	240	4	1.2	0.81	0.162	1.53
3005	"	26 00 67 40	240	4	1.2	0.81	0.290	2.74
3006	"	26 00 67 40	240	4	2.7	1.81	0.206	1.94
3007	"	26 00 67 40	240	5	3.6	2.42	0.397	3.75
3008	"	26 00 67 40	240	4	3.4	2.28	0.296	2.79
3009	"	26 00 67 40	240	4	3.0	2.01	0.362	3.42
3010	"	26 00 67 40	240	4	2.5	1.68	0.077	0.73
3011	"	26 00 67 40	240	4	1.5	1.01	0.107	1.01
3012	"	26 00 67 40	240	4	4.9	3.29	0.136	1.28
3013	"	26 00 67 40	240	4	2.3	1.54	0.213	2.01
3014	"	26 00 67 40	220	4	2.0	1.34	0.167	1.58
3015	"	26 00 67 40	220	4	2.1	1.41	0.318	3.00
3016	"	26 00 67 40	220	4	1.7	1.14	0.019	0.18
3017	"	26 00 67 40	220	4	2.8	1.88	0.294	2.77
3018	"	26 00 67 40	220	4	3.0	2.01	0.125	1.18
3019	"	26 00 67 40	220	4	2.0	1.34	0.168	1.59
3020	"	26 00 67 40	220	4	3.4	2.28	0.074	0.70
3021	"	26 00 67 40	220	4	2.1	1.41	0.230	2.17
3022	"	26 00 67 40	220	4	2.8	1.88	0.208	1.96
3023	"	26 00 67 40	200	4	3.8	2.55	0.105	0.99
3024	"	26 00 67 40	200	4	2.2	1.48	0.112	1.06
3025	"	26 00 67 40	200	4	3.7	2.48	0.115	1.09
3026	"	26 00 67 40	200	4	3.3	2.21	0.218	2.06
3027	"	26 00 67 40	210	4	2.4	1.61	-0.007	-0.07
3028	"	26 00 67 40	210	4	1.9	1.28	0.143	1.35
3029	"	26 00 67 40	210	4	1.5	1.01	0.112	1.06
3030	"	26 00 67 40	210	4	1.3	0.87	0.074	0.70
3031	"	26 00 67 40	210	3	2.8	1.88	0.389	3.67
3032	"	26 00 67 40	210	4	1.0	0.67	0.214	2.02
3033	"	26 00 67 40	210	4	3.4	2.28	0.110	1.04
3034	"	26 00 67 40	210	4	2.6	1.74	0.207	1.95
3035	"	26 00 67 40	210	4	0.9	0.60	-0.019	-0.18
3036	"	26 00 67 40	210	3	1.6	1.07	0.041	0.39
3037	"	26 00 67 40	210	4	1.2	0.81	-0.065	-0.61
3038	"	26 00 67 40	210	4	2.8	1.88	0.276	2.60
3039	"	26 00 67 40	200	4	2.0	1.34	0.070	0.66
3040	"	26 00 67 40	200	4	2.6	1.74	0.044	0.42
3041	"	26 00 67 40	200	4	1.1	0.74	-0.011	-0.10
3042	"	26 00 67 40	200	4	2.5	1.68	0.111	1.05
3043	"	26 00 67 40	200	4	2.1	1.41	0.087	0.82
3044	"	26 00 67 40	200	4	2.2	1.48	0.186	1.76
3046	"	25 50 67 40	200	4				
3047	"	25 50 67 40	200	4				
3057	Savukoski	27 31 67 34	160	2	1.3	1.31	0.050	0.98
3058	"	27 31 67 34	160	2	0.8	0.81	0.048	0.94
3059	"	27 31 67 34	160	2	1.4	1.41	0.057	1.12

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 3060	Savukoski	27 31 67 34	160	2	2.8	2.83	0.090	1.77
3061	"	27 31 67 34	160	2	1.1	1.11	0.078	1.53
3062	"	27 31 67 34	160	2	2.1	2.12	0.128	2.51
3063	"	27 31 67 34	160	2	1.6	1.62	0.050	0.98
3064	"	27 31 67 34	160	2	2.6	2.63	0.234	4.59
3065	"	27 31 67 34	160	2	1.8	1.82	0.191	3.75
3066	"	27 31 67 34	160	2	1.2	1.21	0.157	3.08
3067	"	27 31 67 34	160	2	0.8	0.81	0.135	2.65
3068	"	27 31 67 34	160	2	1.6	1.62	0.116	2.28
3069	"	27 31 67 34	160	2	1.2	1.21	0.086	1.69
3070	"	27 31 67 34	160	2	0.9	0.91	-0.001	-0.02
3071	"	27 31 67 34	160	2	2.5	2.53	0.097	1.90
3072	"	27 31 67 34	160	2	0.6	0.61	0.075	1.47
3073	"	27 31 67 34	160	2	2.2	2.22	0.097	1.90
3074	"	27 31 67 34	160	2	2.7	2.73	0.097	1.90
3075	"	27 31 67 34	160	2	0.8	0.81	-0.001	-0.02
3076	"	27 31 67 34	160	2	0.9	0.91	0.145	2.84
3077	"	27 31 67 34	160	2	1.0	1.01	0.157	3.08
3078	"	27 31 67 34	160	2	1.8	1.82	0.057	1.12
3079	"	27 31 67 34	160	2	0.7	0.71	0.075	1.47
3080	"	27 31 67 34	160	2	1.7	1.72	0.086	1.69
3081	"	27 31 67 34	160	2	2.2	2.22	0.128	2.51
3082	"	27 31 67 34	160	2	1.9	1.92	0.086	1.69
3083	"	27 31 67 34	160	2	2.5	2.53	0.097	1.90
3084	"	27 31 67 34	160	2	2.5	2.53	0.090	1.77
3085	"	27 31 67 34	160	2	3.7	3.74	0.072	1.41
3086	"	27 31 67 34	160	2	1.7	1.72	0.057	1.12
3087	"	27 31 67 34	160	2	2.3	2.32	0.128	2.51
3088	"	27 31 67 34	160	2	3.8	3.84	0.044	0.86
3089	"	27 31 67 34	160	2	2.2	2.22	0.097	1.90
3090	"	27 31 67 34	160	2	3.0	3.03	0.161	3.16
3091	"	27 31 67 34	160	2	4.3	4.34	0.266	5.22
3092	"	27 31 67 34	160	2	2.5	2.53	0.067	1.31
3093	"	27 31 67 34	160	2	2.2	2.22	0.161	3.16
3094	"	27 31 67 34	160	2	2.0	2.02	0.128	2.51
3095	"	27 31 67 34	160	2	3.5	3.53	0.250	4.90
3096	"	27 31 67 34	160	2	3.1	3.13	0.250	4.90
3097	"	27 31 67 34	160	2	3.1	3.13	0.108	2.12
3098	"	27 31 67 34	160	2	3.6	3.64	0.102	2.00
3099	"	27 31 67 34	160	2	3.9	3.94	0.174	3.41
3100	"	27 31 67 34	160	2	1.8	1.82	0.057	1.12
3101	Kemijärven mlk.	27 10 66 25	200	3	3.4	2.13	0.234	1.61
3102	"	27 10 66 25	200	3	2.1	1.31	0.114	0.79
3103	"	27 10 66 25	200	3	2.7	1.69	0.122	0.84
3104	"	27 10 66 25	200	3	2.6	1.63	0.306	2.11
3105	"	27 10 66 25	200	3	1.0	0.63	0.092	0.63
3106	"	27 10 66 25	200	3	1.4	0.88	0.001	0.01
3107	"	27 15 66 35	230	4	0.6	0.61	-0.034	-0.33
3108	"	27 15 66 35	230	4	1.5	1.53	0.194	1.88
3109	"	27 15 66 35	230	4	2.2	2.24	-0.016	-0.16
3110	"	27 15 66 35	230	4	2.0	2.04	0.079	0.77
3111	"	27 15 66 35	230	4	1.2	1.22	0.277	2.69
3112	"	27 15 66 35	230	4	1.8	1.84	0.145	1.41
3113	"	27 15 66 35	220	4	1.7	1.73	0.071	0.69
3114	Sella	28 10 66 25	180	3	2.6	2.43	0.053	0.67
3115	"	28 10 66 25	200	3	1.5	1.39	0.068	0.93
3116	"	28 10 66 25	200	3	1.2	1.03	0.030	0.38
3117	"	28 10 66 25	200	3	0.9	0.78	0.027	0.25

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and Latitude o / o /			ero differ- intensity	intens. intensity	ero differ- intensity	intens. intensity
P 3118	Salla	28 10 66 25	200	3	0.9	0.78	-0.061	-0.56
3119	"	28 10 66 25	200	3	1.9	1.70	0.119	1.17
3120	"	28 10 66 25	200	3	1.4	1.25	0.012	0.12
3121	"	28 10 66 25	200	3	1.5	1.35	0.156	1.95
3122	"	28 10 66 25	200	3	2.9	2.82	0.019	0.25
3123	"	28 10 66 25	200	3	1.6	1.45	0.143	1.51
3124	"	28 10 66 25	200	3	2.6	2.36	0.106	1.12
3125	"	28 10 66 25	200	3	2.0	1.75	0.108	1.14
3126	"	28 10 66 25	200	3	1.5	1.32	0.032	0.22
3127	"	28 10 66 25	200	3	0.5	0.44	-0.037	-0.35
3128	"	28 10 66 25	200	3	0.9	0.80	0.153	1.65
3129	"	28 10 66 25	200	3	1.4	1.25	0.153	1.65
3130	"	28 10 66 25	200	3	-0.1	-0.08	-0.095	-0.77
3131	"	28 10 66 25	200	3	1.5	1.35	0.052	0.56
3132	"	28 10 66 25	200	3	2.2	2.12	0.241	3.83
3133	"	28 10 66 25	200	3	2.1	1.96	0.129	1.50
3134	"	28 10 66 25	200	3	2.1	1.96	0.136	1.58
3135	"	28 10 66 25	200	3	3.1	2.90	0.361	4.20
3136	"	28 10 66 25	200	3	0.6	0.55	0.056	0.56
3137	"	28 10 66 25	200	3	0.9	0.78	-0.154	-1.57
3138	"	28 10 66 25	200	3	0.4	0.35	-0.002	-0.02
3139	"	28 10 66 25	200	3	1.9	1.65	0.050	0.52
3140	"	28 10 66 25	200	3	2.0	1.90	0.064	0.73
3141	"	28 10 66 25	200	3	2.0	1.90	-0.018	-0.21
3142	"	28 10 66 25	200	3	1.6	1.45	-0.029	-0.37
3143	"	28 10 66 25	200	3	2.0	1.80	0.042	0.48
3144	Kemijärven mlk.	28 05 66 33	200	3	1.6	1.31	0.056	0.38
3145	"	28 05 66 33	200	3	3.6	2.95	0.289	1.97
3146	"	28 05 66 33	200	3	1.1	0.90	0.056	0.38
3147	"	28 05 66 33	200	3	4.5	3.66	0.334	3.34
3148	"	28 05 66 33	200	3	3.5	2.85	0.260	2.60
3149	"	28 05 66 33	200	3	2.5	2.08	0.006	0.05
3150	"	28 05 66 33	200	3	1.5	1.25	-0.138	-1.12
3151	"	28 05 66 33	200	3	1.6	1.34	0.095	0.83
3152	"	28 05 66 33	200	3	2.1	1.76	0.095	0.83
3153	"	28 05 66 33	200	3	1.9	1.61	0.346	3.12
3154	"	28 05 66 33	200	3	-0.8	-0.63	-0.038	-0.26
3155	"	28 05 66 33	200	3	2.7	2.11	0.157	1.05
3156	"	28 05 66 33	200	3	-0.2	-0.14	-0.060	-0.33
3157	"	28 05 66 33	200	3	0.9	0.64	0.047	0.26
3158	"	28 05 66 33	200	3	2.0	1.43	-0.115	-0.63
3159	"	28 05 66 33	200	3	0.8	0.57	-0.191	-1.04
3160	"	28 05 66 33	200	3	2.8	2.00	0.235	1.28
3161	"	28 05 66 33	200	3	1.2	0.86	0.069	0.38
3162	"	28 05 66 33	200	3	1.8	1.29	0.183	1.00
3163	"	28 05 66 33	200	3	2.1	1.50	0.183	1.00
3164	"	28 05 66 33	200	3	1.0	0.71	0.020	0.11
3165	"	28 05 66 33	200	3	1.2	0.86	0.350	1.91
3166	"	28 05 66 33	200	3	2.3	1.64	0.140	0.77
3167	"	28 05 66 33	200	3	-0.2	-0.14	-0.056	-0.31
3168	"	28 05 66 33	200	3	1.0	0.71	-0.115	-0.63
3169	"	28 05 66 33	200	3	1.3	0.93	0.105	0.57
3170	"	28 05 66 33	200	3	2.6	1.86	0.240	1.31
3171	"	28 05 66 33	200	3	1.3	0.93	0.053	0.29
3172	"	28 05 66 33	200	3	1.2	0.86	0.162	0.89
3173	Pelkosenniemi	27 58 67 05	250	4	2.9	2.71	0.062	0.63
3174	"	27 58 67 05	250	4	3.4	3.18	0.071	0.72
3175	"	27 58 67 05	250	4	2.6	2.43	-0.022	-0.22

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 3176	Pelkosenniemi	27 58 67 05	250	4	2.2	2.06	-0.028	-0.29
3177	"	27 58 67 05	250	4	3.3	3.08	0.027	0.28
3178	"	27 58 67 05	250	4	2.3	2.15	0.062	0.63
3179	"	27 58 67 05	250	4	4.8	4.49	0.311	3.17
3180	"	27 58 67 05	250	3	1.8	1.68	0.089	0.91
3181	"	27 58 67 05	250	4	1.8	1.68	0.004	0.04
3182	"	27 58 67 05	250	3	2.7	2.52	0.019	0.19
3183	Kemijärven mlk.	27 50 66 45	220	2	2.0	1.54	0.116	1.84
3184	"	27 50 66 45	220	2	0.8	0.62	0.018	0.29
3185	"	27 50 66 45	220	2	1.3	1.00	0.018	0.29
3186	"	27 50 66 45	220	2	1.0	0.77	0.028	0.44
3187	"	27 50 66 45	220	2	0.4	0.31	0.070	1.11
3188	"	27 50 66 45	220	2	0.6	0.46	0.013	0.21
3189	"	27 50 66 45	220	2	1.3	1.00	0.050	0.79
3190	Suomussalmi	28 50 65 00	230	3	2.6	1.94	0.137	0.87
3191	"	28 50 65 00	230	3	3.5	2.48	0.169	0.94
3192	"	28 50 65 00	230	3	2.1	1.60	0.051	0.35
3193	"	28 50 65 00	230	3	1.6	1.22	-0.006	-0.04
3194	"	28 50 65 00	230	3	1.1	0.84	0.216	1.48
3195	Hyrnsalmi	29 02 64 30	150	4	3.2	2.56	0.066	0.43
3196	"	29 02 64 30	150	3	3.2	2.69	0.053	0.38
3197	"	29 02 64 30	150	3	2.7	2.11	-0.001	-0.01
3198	"	29 02 64 30	150	3	2.0	1.71	-0.144	-0.95
3199	"	29 02 64 30	150	3	2.1	1.76	-0.147	-0.94
3200	"	29 02 64 30	150	3	2.6	2.18	-0.042	-0.27
3201	"	29 02 64 30	150	3	2.5	2.03	-0.013	-0.10
3202	"	29 02 64 30	150	3	2.5	2.03	-0.013	-0.10
3203	"	29 02 64 30	150	3	2.1	1.72	-0.096	-0.65
3204	"	29 02 64 30	150	3	3.6	2.95	-0.014	-0.10
3205	"	29 02 64 30	150	3	2.5	2.03	-0.028	-0.19
3206	"	28 32 64 43	150	3	1.5	1.19	-0.061	-0.42
3207	"	28 32 64 43	150	3	1.9	1.53	0.137	1.12
3208	"	28 32 64 43	150	3	2.4	1.94	0.084	0.69
3209	"	28 32 64 43	150	3	1.1	0.86	0.039	0.24
3210	"	28 32 64 43	150	3	1.5	1.11	-0.168	-0.88
3211	"	28 32 64 43	150	3	0.5	0.37	-0.181	-0.94
3212	"	28 32 64 43	150	3	0.5	0.37	-0.289	-1.51
3213	"	28 32 64 43	150	3	3.0	2.22	-0.146	-0.76
3214	"	28 32 64 43	150	3	2.4	1.85	-0.113	-0.59
3215	"	28 32 64 43	150	3	2.4	1.85	-0.190	-0.96
3216	"	28 32 64 43	150	3	2.2	1.72	-0.019	-0.08
3217	"	28 32 64 43	150	3	1.5	1.16	0.140	1.16
3218	"	28 32 64 43	150	3	2.0	1.55	0.023	0.19
3219	"	28 32 64 43	150	3	1.0	0.78	-0.027	-0.22
3220	"	28 32 64 43	150	3	2.6	2.13	-0.080	-0.78
3221	"	28 32 64 43	150	3	1.5	1.28	0.124	1.19
3222	"	28 32 64 43	150	3	5.2	4.73	0.202	2.38
3223d	Ristijärvi	28 40 64 20	150	3	2.6	2.18	0.083	0.84
3226	Paavola	25 15 64 35	70	3	0.4	0.37	0.083	1.84
3227	"	25 15 64 35	70	2	1.7	1.56	0.121	2.69
3228	"	25 15 64 35	70	2	2.0	1.83	0.048	1.07
3229	"	25 15 64 35	70	2	0.8	0.73	0.183	4.07
3230	"	25 15 64 35	70	2	2.8	2.57	0.145	3.22
3231	"	25 15 64 35	70	2	0.5	0.46	0.131	2.91
3232	"	25 15 64 35	70	2	1.6	1.47	0.136	3.02
3233	"	24 15 64 35	70	2	1.4	1.28	0.136	3.02
3234	"	25 15 64 35	70	2	1.2	1.10	0.101	2.24
3235	Oulainen	25 10 64 18	90	3	3.7	1.94	0.216	2.63

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 3236	Oulainen	25 10 64 18	90	3	2.5	1.31	0.208	2.54
3237	"	25 10 64 18	90	3	1.4	0.73	0.031	0.38
3238	"	25 10 64 18	90	3	1.1	0.58	0.036	0.44
3239	"	25 10 64 18	90	3	1.5	0.79	0.072	0.88
3240	"	25 10 64 18	90	3	0.9	0.47	0.072	0.88
3241	"	25 10 64 18	90	3	0.1	0.05	0.091	1.11
3242	"	25 10 64 18	90	3	0.6	0.31	0.105	1.28
3243	"	25 10 64 18	90	3	1.0	0.52	0.031	0.38
3244	"	25 10 64 18	90	3	0.1	0.05	-0.041	-0.50
3245	"	25 10 64 18	90	3	1.3	0.68	0.036	0.44
3246	"	25 10 64 18	90	3	0.2	0.10	0.097	1.18
3247	"	25 10 64 18	90	3	3.4	1.78	0.143	1.74
3248	"	25 10 64 18	90	3	3.0	1.57	0.135	1.65
3249	"	25 10 64 18	90	3	1.4	0.73	0.031	0.38
3284	Sodankylä	26 19 67 06	190	5	1.2	1.06	0.095	0.56
3285	Rovaniemen mlk.	25 28 66 15	150	4	4.1	3.28	0.314	2.03
3286	"	25 28 66 15	150	4	0.8	0.61	-0.008	-0.06
3287	"	25 28 66 15	150	4	1.2	0.92	0.184	1.34
3288	"	25 28 66 15	150	4	1.3	1.00	0.029	0.20
3289	"	26 00 66 12	200	5	0.9	0.62	0.044	0.14
3290	"	26 00 66 12	200	5	-0.1	-0.07	-0.053	-0.16
3291	"	26 00 66 12	200	5	1.4	0.97	0.084	0.26
3292	"	26 00 66 12	200	5	2.0	1.38	0.554	1.71
3293	"	26 00 66 12	200	5	2.1	1.45	-0.053	-0.16
3294	"	26 00 66 12	200	5	2.6	1.79	0.264	0.82
3295	"	26 00 66 12	200	5	1.9	1.31	0.554	1.71
3296	"	26 00 66 12	200	5	0.4	0.28	-0.023	-0.07
3297	"	26 00 66 12	200	5	2.7	1.86	0.044	0.14
3298	"	26 00 66 12	200	5	0.7	0.48	-0.012	-0.04
3299	"	26 00 66 12	200	5	2.7	1.86	-0.098	-0.30
3300	"	26 00 66 12	200	5	3.5	2.41	0.474	1.46
3301	"	26 00 66 12	200	5	3.4	2.34	-0.079	-0.24
3302	"	26 00 66 12	200	5	5.4	3.72	0.294	0.91
3303	"	26 00 66 12	200	5	1.5	1.03	0.004	0.01
3304	"	26 00 66 12	200	5	1.9	1.31	-0.125	-0.39
3305	"	26 00 66 12	200	5	3.7	2.55	0.384	1.19
3306	"	26 00 66 12	200	5	0.7	0.48	0.204	0.63
3307	"	26 00 66 12	200	5	0.9	0.62	-0.210	-0.65
3308	"	26 00 66 12	200	5	3.1	2.14	0.434	1.34
3309	"	26 00 66 12	200	5	1.1	0.76	-0.012	-0.04
3310	"	26 00 66 12	200	5	3.1	2.14	0.424	1.31
3311	"	26 00 66 12	200	5	6.2	4.28	0.474	1.46
3312	"	26 00 66 12	200	5	4.0	2.76	0.304	0.94
3313	"	26 00 66 12	200	5	1.2	0.83	0.684	2.11
3314	Sodankylä	26 02 67 13	210	4	2.8	2.86	0.234	1.98
3315	"	26 02 67 13	210	4	0.8	0.82	-0.067	-0.57
3316	"	26 02 67 13	210	4	2.0	2.04	-0.004	-0.03
3317	"	26 02 67 13	210	4	1.2	1.22	0.019	0.16
3318	"	26 02 67 13	210	4	2.0	2.04	0.054	0.46
3319	"	26 02 67 13	210	4	0.4	0.41	0.258	2.19
3320	"	26 02 67 13	210	4	0.6	0.61	0.076	0.64
3321	"	26 02 67 13	210	4	1.6	1.63	-0.094	-0.80
3322	"	26 02 67 13	210	4	0.6	0.61	-0.059	-0.50
3323	"	26 02 67 13	210	4	2.7	2.76	-0.047	-0.40
3324	"	26 02 67 13	210	4	2.6	2.65	-0.042	-0.36
3325	"	26 02 67 13	210	4	2.7	2.76	0.058	0.49
3326	"	26 02 67 13	210	4	4.0	4.08	0.671	5.69
3327	"	26 02 67 12	210	4	2.2	2.24	0.098	0.83

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 3328	Sodankylä	26 02 67 13	210	4	1.9	1.94	0.208	1.76
3329	"	26 02 67 13	210	4	2.4	2.45	0.176	1.49
3330	"	26 02 67 13	210	4	2.1	2.14	0.158	1.34
3331	"	26 02 67 13	210	4	2.4	2.45	0.015	0.13
3332	"	26 54 67 11	210	3	2.7	2.06	0.075	0.61
3333	"	26 54 67 11	210	3	2.8	2.14	0.156	1.26
3334	"	26 54 67 11	210	3	1.0	0.76	0.085	0.69
3335	"	26 54 67 11	210	3	0.9	0.69	0.045	0.36
3336	"	26 54 67 11	210	3	2.4	1.83	0.034	0.27
3337	"	26 54 67 11	210	3	2.5	1.91	0.118	0.95
3338	"	26 54 67 11	210	3	2.4	1.83	0.163	1.32
3339	"	26 54 67 11	210	3	2.2	1.68	0.075	0.61
3340	"	26 54 67 11	210	3	2.2	1.68	0.191	1.54
3341	"	26 54 67 11	210	3	2.7	2.06	0.227	1.83
3342	"	26 54 67 11	210	3	2.5	1.91	0.064	0.52
3343	"	26 54 67 11	210	3	1.6	1.22	0.145	1.17
3344	"	27 30 67 36	230	2	2.3	2.32	0.121	2.37
3345	"	27 30 67 36	230	2	2.6	2.63	0.104	2.04
3346	"	27 30 67 36	230	2	2.7	2.73	0.121	2.37
3347	"	27 30 67 36	230	2	2.1	2.12	0.090	1.77
3348	"	27 30 67 36	230	2	2.5	2.53	0.097	1.90
3349	"	27 30 67 36	230	2	2.1	2.12	0.039	0.77
3350	"	27 30 67 36	230	2	1.5	1.52	0.125	2.45
3351	"	27 30 67 36	230	2	1.5	1.52	0.145	2.84
3352	"	27 30 67 36	230	2	3.1	3.13	0.078	1.53
3353	"	27 30 67 36	230	2	2.5	2.53	0.090	1.77
3354	Savukoski	27 32 67 33	230	3	0.5	0.47	0.049	0.83
3355	"	27 32 67 33	230	3	1.1	1.04	0.060	1.02
3356	"	27 32 67 33	230	2	1.9	1.79	0.064	1.09
3357	"	27 32 67 33	230	2	1.8	1.70	0.071	1.20
3358	"	27 32 67 33	230	3	2.4	2.26	0.102	1.73
3359	"	27 32 67 33	230	3	2.7	2.55	0.148	2.51
3360	"	27 32 67 33	230	3	2.5	2.36	0.129	2.19
3361	"	27 32 67 33	230	2	6.7	6.32	0.093	1.58
3362	"	27 32 67 33	230	2	0.8	0.75	-0.001	-0.02
3363	"	27 32 67 33	230	2	0.7	0.66	0.013	0.22
3364	"	28 20 67 09	180	4	2.0	1.36	0.110	0.94
3365	"	28 20 67 09	180	4	2.3	1.56	0.222	1.90
3366	"	28 20 67 09	180	4	1.8	1.22	0.268	2.29
3367	"	28 20 67 09	180	4	3.0	2.04	0.185	1.58
3368	"	28 20 67 09	180	4	1.9	1.29	0.327	2.80
3369	"	28 20 67 09	180	4	0.6	0.41	0.145	1.24
3370	"	28 20 67 09	180	4	2.1	1.43	0.125	1.07
3371	"	28 20 67 09	180	4	2.6	1.77	0.347	2.97
3372	"	28 20 67 09	180	4	0.1	0.07	0.046	0.39
3373	"	28 20 67 09	180	4	3.2	2.18	0.037	0.32
3374	"	28 20 67 09	180	4	0.2	0.14	-0.108	-0.92
3375	"	28 20 67 09	180	4	0.5	0.34	0.022	0.19
3376	"	28 20 67 09	180	4	1.3	0.88	0.063	0.54
3377	"	28 20 67 09	180	4	1.4	0.95	0.230	1.97
3378	"	28 20 67 09	180	4	0.8	0.54	0.244	2.09
3379	"	28 20 67 09	180	4	-0.2	-0.14	-0.080	-0.68
3380	"	28 20 67 09	180	4	1.4	0.95	0.481	4.11
3381	"	28 20 67 09	180	4	0.6	0.41	0.093	0.80
3382	"	28 20 67 09	180	4	2.2	1.50	0.165	1.41
3383	"	28 20 67 09	180	4	1.3	0.88	0.014	0.12
3384	"	28 20 67 09	180	4	2.0	1.36	0.244	2.09
3385	"	28 20 67 09	180	4	1.9	1.29	0.029	0.25

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intens.	intens. intensity	intens. intensity	
P 3386	Salla	29 08 67 07	200	5	1.7	1.44	0.136	1.24
3387	"	29 08 67 07	200	5	2.5	2.12	0.342	3.11
3388	"	29 08 67 07	200	5	1.9	1.61	0.076	0.69
3389	"	29 08 67 07	200	5	2.6	2.20	0.090	0.82
3390	"	29 08 67 07	200	5	0.5	0.42	-0.036	-0.33
3391	"	29 08 67 07	200	5	4.1	3.47	0.335	3.05
3392	"	29 08 67 07	200	5	2.8	2.37	0.342	3.11
3393	"	29 08 67 07	200	5	2.5	2.12	0.342	3.11
3394	"	29 08 67 07	200	5	1.3	1.10	0.130	1.18
3395	"	29 08 67 07	200	5	2.6	2.20	0.098	0.89
3396	Pelkosenniemi	27 58 67 05	250	4	0.7	0.65	0.071	0.72
3397	"	27 58 67 05	250	4	0.0	0.00	-0.055	-0.56
3398	"	27 58 67 05	250	4	2.8	2.62	0.148	1.51
3399	"	27 58 67 05	250	4	3.1	2.90	0.055	0.56
3400	"	27 58 67 05	250	4	1.9	1.78	0.089	0.91
3401	"	27 58 67 05	250	4	3.1	2.90	0.307	3.13
3402	"	27 58 67 05	250	4	0.4	0.37	-0.003	-0.03
3403	"	27 58 67 05	250	3	2.5	2.34	0.148	1.51
3404	"	27 58 67 05	250	4	1.7	1.59	0.135	1.38
3405	"	27 58 67 05	250	4	1.2	1.12	-0.041	-0.42
3406	"	27 58 67 05	250	4	2.8	2.62	0.312	3.18
3407	"	27 58 67 05	250	4	3.2	2.99	0.100	1.02
3408	"	27 58 67 05	250	4	2.1	1.96	0.135	1.38
3409	"	27 58 67 05	250	4	3.2	2.99	0.134	1.37
3410	"	27 58 67 05	250	4	2.3	2.15	0.252	2.57
3411	"	27 58 67 05	250	4	1.4	1.31	0.089	0.91
3412	"	27 58 67 05	250	4	2.3	2.15	0.107	1.09
3413	"	27 58 67 05	250	4	4.5	4.21	0.249	2.54
3414	"	27 58 67 05	250	4	3.5	3.27	0.183	1.87
3415	"	27 58 67 05	250	4	1.3	1.21	0.089	0.91
3416	"	27 58 67 05	250	4	2.8	2.62	0.155	1.58
3417	Rovaniemi	26 00 66 12	200	5	0.6	0.41	-0.018	-0.06
3418	"	26 00 66 12	200	5	0.4	0.28	-0.083	-0.26
3419	"	26 00 66 12	200	5	0.2	0.14	0.154	0.48
3420	"	26 00 66 12	200	5	2.7	1.86	0.524	1.62
3421	Inari	27 15 68 58	160	5	-1.4	-0.77	-0.081	-0.65
3422	"	27 15 68 58	160	5	0.8	0.44	-0.108	-0.87
3423	"	27 15 68 58	160	5	1.1	0.61	-0.069	-0.56
3424	"	27 15 68 58	160	5	0.0	0.00	0.008	0.07
3425	"	27 15 68 58	160	5	1.3	0.72	0.061	0.49
3426	"	27 15 68 58	160	5	-0.4	-0.22	-0.092	-0.74
3427	"	27 15 68 58	160	5	1.1	0.61	0.026	0.21
3428	"	27 15 68 58	160	5	0.9	0.50	0.008	0.07
3429	"	27 15 68 58	160	5	3.1	1.71	0.342	2.76
3430	"	27 15 68 58	160	5	1.6	0.88	-0.026	-0.21
3431	"	27 15 68 58	160	5	-0.4	-0.22	-0.010	-0.08
3432	"	27 15 68 58	160	5	-0.7	-0.39	-0.045	-0.36
3433	"	27 15 68 58	160	5	1.7	0.94	0.124	1.00
3434	"	27 15 68 58	160	5	0.8	0.44	0.048	0.39
3435	"	27 15 68 58	160	5	2.9	1.60	0.377	3.04
3436	"	27 15 68 58	160	5	0.4	0.22	0.054	0.44
3437	"	27 15 68 58	160	5	1.0	0.55	0.131	1.06
3438	"	27 01 69 00	180	5	3.4	3.21	0.195	1.32
3439	"	27 05 68 50	230	5	3.0	2.46	0.221	2.28
3440	"	27 05 68 50	230	5	3.9	3.20	0.372	3.84
3441	"	27 05 68 50	230	5	1.7	1.39	0.132	1.36
3442	"	27 05 68 50	230	5	1.4	1.15	-0.087	-0.90
3443	"	27 05 68 50	230	5	0.3	0.25	-0.063	-0.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 3444	Inari	27 05 68 50	230	5	1.9	1.56	0.009	0.09
3445	"	27 05 68 50	230	5	2.0	1.64	-0.073	-0.75
3446	"	27 05 68 50	230	5	2.3	1.89	0.098	1.01
3447	"	27 05 68 50	230	5	1.4	1.15	-0.014	-0.14
3448	"	27 05 68 50	230	5	0.7	0.57	0.051	0.53
3449	Ylitornio	24 45 66 45	110	3	0.7	0.59	0.010	0.07
3450	"	24 45 66 45	110	3	0.9	0.76	0.118	0.78
3451	"	24 45 66 45	110	3	1.2	1.02	0.381	2.52
3452	"	24 45 66 45	110	3	0.4	0.34	-0.095	-0.63
3453	"	24 45 66 45	110	3	1.1	0.93	0.341	2.26
3454	"	24 45 66 45	110	3	3.2	2.71	0.401	2.66
3455	"	24 45 66 45	110	3	0.7	0.59	0.322	2.13
3456	"	24 45 66 45	110	3	0.6	0.51	0.072	0.48
3457	Tervola	25 00 66 16	180	2	2.0	1.92	0.015	0.22
3458	"	25 00 66 16	180	2	0.8	0.87	0.023	0.40
3459	"	25 00 66 16	180	2	0.1	0.11	0.020	0.34
3460	"	25 00 66 16	180	2	1.7	1.93	-0.093	-1.48
3461	"	25 00 66 16	180	2	1.2	1.32	-0.015	-0.32
3462	"	25 00 66 16	180	2	1.7	1.75	0.128	1.86
3463	"	25 00 66 16	180	2	0.1	0.10	-0.021	-0.28
3464	Ylitornio	24 45 66 45	110	3	2.6	2.20	0.113	0.75
3465	"	24 45 66 45	110	3	2.7	2.29	0.105	0.70
3466	"	24 45 66 45	110	3	5.0	4.24	0.196	1.30
3467	"	24 45 66 45	110	3	2.8	2.37	0.381	2.52
3468	"	24 45 66 45	110	3	2.4	2.03	0.381	2.52
3469	"	24 45 66 45	110	3	2.0	1.69	0.089	0.59
3470	"	24 45 66 45	110	3	3.1	2.63	0.275	1.82
3471	"	24 45 66 45	110	3	1.5	1.27	0.271	1.80
3472	"	24 45 66 45	110	3	1.0	0.85	0.032	0.21
3473	"	24 52 66 40	180	3	1.0	0.77	-0.052	-0.30
3474	"	24 52 66 40	180	3	1.0	0.77	-0.109	-0.63
3475	"	24 52 66 40	180	3	0.9	0.83	0.193	2.41
3476	"	24 52 66 40	180	4	1.4	1.35	0.099	0.99
3477	"	23 59 66 26	120	4	2.4	2.45	0.243	2.70
3478	"	23 59 66 26	120	4	1.7	1.43	-0.007	-0.05
3479	"	23 59 66 26	120	4	0.4	0.34	-0.053	-0.38
3480	"	23 59 66 26	120	4	3.3	3.08	0.105	0.90
3481	Suomussalmi	28 52 64 59	230	3	3.4	2.83	0.334	0.58
3482	"	28 52 64 59	230	3	1.1	0.91	0.324	0.56
3483	"	28 52 64 59	230	3	2.7	2.25	0.310	0.54
3484	"	28 52 64 59	230	3	2.1	1.75	0.096	0.17
3485	"	28 52 64 59	230	3	1.9	1.58	0.020	0.04
3486	"	28 52 64 59	230	3	1.6	1.33	0.210	0.37
3487	"	28 52 64 59	230	3	3.1	2.58	0.454	0.79
3488	"	28 52 64 59	230	3	1.6	1.33	0.037	0.06
3489	"	28 52 64 59	230	3	1.4	1.16	-0.084	-0.14
3490	"	28 52 64 59	230	3	2.4	2.00	0.241	0.42
3491	"	29 18 64 47	195	3	-0.6	-0.46	0.156	1.24
3492	"	29 18 64 47	195	3	2.8	2.15	0.391	3.10
3493	"	29 18 64 47	195	3	3.2	2.46	0.314	2.49
3494	"	29 18 64 47	195	3	3.3	2.54	0.243	1.93
3495	"	29 18 64 47	195	3	3.9	3.00	0.122	0.97
3496	"	29 18 64 47	195	3	0.5	0.38	0.070	0.56
3497	"	29 18 64 47	195	3	1.2	0.92	0.072	0.57
3498	"	29 18 64 47	195	3	1.9	1.46	0.052	0.41
3499	"	29 18 64 47	195	3	2.0	1.54	0.163	1.29
3500	"	29 18 64 47	195	3	2.8	2.15	0.205	1.63
3501	"	29 18 64 47	195	3	1.1	0.85	0.306	2.43

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
P 3502	Suomussalmi	29 18 64 47	195	3	2.8	2.15	0.209	1.66
3503	"	29 18 64 47	195	3	2.6	2.00	0.155	1.23
3504	"	29 18 64 47	195	3	1.7	1.31	0.091	0.72
3505	"	29 18 64 47	195	3	1.2	0.92	0.195	1.55
3506	"	29 18 64 47	195	3	-0.6	-0.46	0.118	0.94
3507	"	29 18 64 47	195	3	1.0	0.77	0.100	0.79
3508	"	29 18 64 47	195	3	3.5	2.69	0.376	2.98
3509	"	29 18 64 47	195	3	1.1	0.85	0.192	1.52
3510	"	29 18 64 47	195	3	3.3	2.54	0.271	2.15
3511	"	29 18 64 47	195	3	1.3	1.00	0.214	1.70
3512	"	29 18 64 47	195	3	3.3	2.54	0.359	2.85
3513	"	29 18 64 47	195	3	2.1	1.62	0.179	1.42
3514	"	29 18 64 47	195	3	1.2	0.92	0.127	1.01
3515	"	29 18 64 47	195	3	0.4	0.31	-0.038	-0.30
3516	"	29 18 64 47	195	3	2.3	1.77	-0.018	-0.14
3517	"	29 18 64 47	195	3	2.1	1.62	0.340	2.70
3518	"	29 18 64 47	195	3	1.1	0.85	0.103	0.82
3519	"	29 18 64 47	195	3	2.0	1.54	0.121	0.96
3520	"	29 18 64 47	195	3	-0.1	-0.15	0.000	0.00
3521	"	29 18 64 47	195	3	-0.4	-0.31	-0.030	-0.24
2522	"	29 45 64 43	200	3	1.5	1.25	0.258	1.87
3523	"	29 45 64 43	200	3	1.7	1.42	0.224	1.62
3524	"	29 45 64 43	200	3	0.9	0.75	-0.042	-0.30
3525	"	29 45 64 43	200	3	1.4	1.17	0.125	0.91
3526	"	29 45 64 43	200	3	1.1	0.92	0.070	0.51
3527	"	29 45 64 43	200	3	1.3	1.08	0.070	0.51
3528	"	29 45 64 43	200	3	1.2	1.00	-0.033	-0.24
3529	"	29 45 64 43	200	3	1.5	1.25	0.258	1.87
3530	"	29 45 64 43	200	3	0.4	0.33	0.095	0.69
3531	"	29 45 64 43	200	3	1.3	1.08	0.182	1.34
3532	"	29 45 64 43	200	3	2.2	1.83	0.147	1.07
3533	"	29 45 64 43	200	3	1.3	1.08	0.117	0.85
3534	"	29 45 64 45	200	3	1.3	1.08	0.175	1.27
3535	"	28 45 64 45	200	3	0.3	0.25	-0.059	-0.41
3536	"	29 45 64 43	200	3	1.7	1.42	0.268	1.94
3537	"	29 45 64 43	200	3	-0.1	-0.08	-0.002	-0.01
3538	"	29 45 64 43	200	3	0.5	0.42	0.211	1.53
3539	"	29 45 64 43	200	3	2.8	2.33	0.221	1.60
3540	"	29 45 64 43	200	3	1.2	1.00	0.117	0.85
3541	"	29 45 64 43	200	3	1.1	0.92	0.061	0.44
3542	"	29 45 64 43	200	3	1.5	1.25	0.175	1.27
3543	"	27 10 65 13	200	3	4.3	3.58	0.352	2.32
3544	"	27 10 65 13	200	3	3.4	2.83	0.362	2.38
3545	"	27 10 65 13	200	3	3.6	3.00	0.522	3.43
3546	"	27 10 65 13	200	3	1.5	1.25	0.156	1.03
3547	"	27 10 65 13	200	3	0.7	0.58	0.017	0.11
3548	"	27 10 65 13	200	3	0.5	0.41	-0.047	-0.31
3549	"	27 10 65 13	200	3	1.5	1.25	0.163	2.45
3550	"	27 10 65 13	200	3	2.6	2.16	0.134	0.88
3551	"	27 10 65 13	200	3	1.5	1.25	0.372	2.45
3552	"	27 10 65 13	200	3	2.8	2.33	0.238	1.57
3553	"	27 10 65 13	200	3	2.2	1.83	0.090	0.59
3554	"	27 10 65 13	200	3	2.0	1.66	0.452	2.97
3555	"	27 10 65 13	200	3	3.1	2.58	0.492	3.24
3556	"	27 10 65 13	200	3	4.0	3.33	0.392	2.58
3557	Ristijärvi	28 45 64 23	150	3	3.6	2.24	0.158	1.34
3558	"	28 45 64 23	150	3	2.2	1.37	-0.001	-0.01
3559	"	28 45 64 23	150	3	2.2	1.37	0.161	1.36

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude									
		o	'	o	'						
P 3560	Ristijärvi	28	45	64	23	150	3	0.8	0.50	0.080	0.68
3561	"	28	45	64	23	150	3	1.0	0.62	0.056	0.48
3562	"	28	45	64	23	150	3	3.5	2.17	0.148	1.25
3563	"	28	45	64	23	150	3	1.3	0.81	0.056	0.48
3564	"	28	45	64	23	150	3	2.5	1.55	0.107	0.91
3565	"	28	45	64	23	150	3	0.5	0.31	0.132	1.12
3566	"	28	45	64	23	150	3	2.8	1.74	0.356	3.02
3567	"	28	45	64	23	150	3	1.3	0.81	0.107	0.91
3568	Kuhmo	29	30	64	30	190	3	3.1	2.82	0.208	3.10
3569	"	29	30	64	30	190	3	1.8	1.64	0.169	2.52
3570	"	29	30	64	30	190	3	4.0	3.64	0.146	2.18
3571	"	29	30	64	30	190	3	2.1	1.91	0.075	1.12
3572	"	29	30	64	30	190	3	3.1	2.82	0.129	1.93
3573	"	29	30	64	30	190	3	2.1	1.91	0.220	3.28
3574	"	29	30	64	30	190	3	0.4	0.36	-0.003	-0.05
3575	"	29	30	64	30	190	3	3.0	2.73	0.179	2.67
3576	"	29	30	64	30	190	3	2.2	2.00	0.112	1.67
3577	"	29	30	64	30	190	3	1.6	1.45	-0.027	-0.40
3578	"	29	30	64	30	190	3	1.6	1.45	0.060	0.90
3579	"	29	30	64	30	190	3	2.0	1.82	0.161	2.40
3580	"	29	30	64	30	190	3	0.3	0.27	0.044	0.66
3581	"	29	30	64	30	190	3	2.0	1.82	0.112	1.67
3582	"	29	30	64	30	190	3	1.3	1.18	0.150	2.24
3583	"	29	30	64	30	190	3	2.6	2.36	0.112	1.67
3584	"	29	30	64	30	190	3	3.8	3.45	0.146	2.18
3585	"	29	30	64	30	190	3	1.1	1.00	0.104	1.55
3586	"	29	30	64	30	190	3	-0.7	-0.64	-0.056	-0.84
3587	"	29	30	64	30	190	3	1.7	1.55	-0.052	-0.78
3588	"	29	30	64	30	190	3	0.0	0.00	0.003	0.05
3589	"	29	30	64	30	190	3	1.7	1.55	-0.009	-0.13
3590	"	29	30	64	30	190	3	-0.1	-0.09	-0.003	-0.05
3591	"	29	30	64	30	190	3	-0.1	-0.09	-0.039	-0.67
3592	"	29	30	64	30	190	3	1.3	1.18	0.096	1.43
3593	"	29	30	64	30	190	3	0.3	0.27	-0.039	-0.58
3594	"	29	30	64	30	190	3	1.0	0.91	0.060	0.90
3595	"	29	30	64	30	190	3	1.8	1.64	0.025	0.37
3596	"	29	30	64	30	190	3	2.6	2.36	0.169	2.52
3597	"	29	30	64	30	190	3	1.7	1.55	-0.009	-0.13
3598	"	29	30	64	30	190	3	1.7	1.10	0.105	0.81
3599	"	29	30	64	30	190	3	-0.3	-0.19	-0.049	-0.38
3600	"	29	30	64	30	190	3	-0.8	-0.52	0.076	0.59
3601	"	29	30	64	30	190	3	1.8	1.16	0.174	1.35
3602	"	29	30	64	30	190	3	2.3	1.48	0.131	1.02
3603	"	29	30	64	30	190	3	1.8	1.16	0.083	0.64
3604	"	29	30	64	30	190	3	2.9	1.87	0.085	0.66
3605	"	29	30	64	30	190	3	1.9	1.23	0.292	2.26
3606	"	29	30	64	30	190	3	2.2	1.42	0.037	0.29
3607	"	29	30	64	30	190	3	2.1	1.35	-0.018	-0.14
3608	"	29	30	64	30	190	3	2.8	1.81	0.141	1.09
3609	"	29	30	64	30	190	3	2.4	1.55	0.074	0.57
3610	"	29	30	64	30	190	3	3.3	2.13	0.308	2.39
3611	"	29	30	64	30	190	3	2.8	1.81	0.203	1.57
3612	Ylitornio	23	50	66	23	180	3	2.2	2.02	0.061	0.72
3613	"	23	50	66	23	180	3	1.6	1.47	0.057	0.67
3614	"	23	50	66	23	180	3	2.6	2.39	0.163	1.92
3615	"	23	50	66	23	180	3	2.1	1.93	0.120	1.41
3616	"	23	50	66	23	180	3	1.6	1.47	0.057	0.67
3617	"	23	50	66	23	180	3	1.9	1.74	0.129	1.52

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intens-	intens. intens-		
P 3618	Ylitornio	23 50 66 23	180	3	1.5	1.38	0.057	0.67
3619	"	23 50 66 23	180	3	1.6	1.47	0.090	1.06
3620	"	23 50 66 23	180	3	0.9	0.83	0.014	0.17
3621	"	23 50 66 23	180	3	-0.7	-0.64	-0.022	-0.26
3622	"	23 50 66 23	180	3	0.8	0.73	0.007	0.08
2623	"	23 50 66 23	180	3	0.4	0.37	-0.046	-0.54
3624	"	23 48 66 23	180	5	0.5	0.42	-0.004	-0.03
3625	"	23 48 66 23	180	5	2.5	2.23	0.154	1.17
3636	"	23 48 66 23	180	5	0.8	0.66	0.015	0.10
3627	"	23 48 66 23	180	5	4.1	3.76	0.347	2.07
3628	"	23 48 66 23	180	5	2.4	2.05	0.157	0.96
3629	"	23 48 66 23	180	5	2.1	1.98	0.110	0.89
3630	"	24 00 66 19	120	4	0.7	0.57	0.063	0.41
3631	"	24 00 66 19	120	4	-0.2	-0.16	-0.064	-0.42
3632	"	24 00 66 19	120	4	3.0	2.59	0.052	0.32
3633	"	24 00 66 19	120	4	1.3	1.10	0.040	0.28
3634	"	24 00 66 19	120	4	3.2	2.83	-0.026	-0.17
3635	"	24 00 66 19	120	4	1.4	1.25	-0.088	-0.71
3636	"	24 00 66 19	120	4	0.6	0.49	-0.128	-0.75
3637	"	24 00 66 19	120	4	1.5	1.27	-0.098	-0.56
3638	"	24 00 66 19	120	4	2.7	2.29	0.072	0.43
3639	"	24 00 66 19	120	4	1.1	0.88	0.232	1.58
3940	"	24 00 66 19	120	4	1.3	1.07	0.012	0.09
3641	"	24 00 66 19	120	4	1.0	0.94	0.154	1.56
3642	"	24 00 66 19	120	4	1.0	0.85	0.132	0.97
3643	"	24 00 66 19	120	4	2.8	2.64	0.056	0.58
3644	"	24 20 66 25	150	2	0.8	0.88	0.080	1.82
3645	"	24 20 66 25	150	2	0.0	0.00	0.010	0.23
3646	"	24 20 66 25	150	2	2.2	2.42	0.061	1.39
3647	"	24 20 66 25	150	2	2.1	2.31	0.155	3.52
3648	"	24 20 66 25	150	2	0.9	0.99	0.012	0.27
3649	"	24 20 66 25	150	2	1.0	1.10	0.044	1.00
3650	"	24 20 66 25	150	2	0.8	0.88	0.024	0.55
3651	"	24 20 66 25	150	2	-0.5	-0.55	-0.013	-0.30
3652	"	24 20 66 25	150	2	0.5	0.55	0.088	2.00
3653	"	24 20 66 25	150	2	1.6	1.76	0.061	1.39
3654	"	24 20 66 25	150	2	0.7	0.77	0.051	1.16
3655	"	24 16 66 22	150	3	1.0	0.78	-0.154	-0.93
3656	"	24 16 66 22	150	3	0.9	0.70	0.065	0.45
3657	"	24 16 66 22	150	3	0.9	0.71	0.091	0.66
3658	"	24 16 66 22	150	3	1.6	1.29	0.020	1.04
3659	"	24 16 66 22	150	3	-0.2	-0.16	-0.128	-0.88
3660	"	24 29 66 23	130	4	1.1	0.96	0.139	1.16
3661	"	24 29 66 23	130	4	1.0	0.90	0.064	0.52
3662	"	24 29 66 23	130	4	1.2	1.06	0.016	0.16
3663	"	24 29 66 23	130	4	1.6	1.42	0.056	0.53
3664	"	24 29 66 23	130	4	1.3	1.19	-0.009	-0.07
3665	"	24 29 66 23	130	4	0.4	0.36	0.175	1.51
3666	"	24 29 66 23	130	4	0.5	0.44	0.129	1.11
3667	"	24 10 66 22	170	3	2.7	2.21	0.213	1.63
3668	"	24 10 66 22	170	3	0.0	0.00	0.177	1.38
3669	"	24 10 66 22	170	3	2.2	1.65	-0.256	-1.29
3670	"	24 10 66 22	170	3	-2.6	-1.87	-0.256	-1.29
3671	"	24 10 66 22	170	3	1.4	1.04	0.411	2.43
3672	"	24 10 66 22	170	3	0.7	0.61	0.086	0.80
3673	"	24 10 66 22	170	3	1.2	1.18	0.025	0.27
3674	"	24 10 66 22	170	3	2.0	1.65	0.298	1.99
3675	"	24 10 66 22	170	3	0.6	0.49	-0.189	-1.11

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero difference		Kuution valinta- Volume selection ero difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 3676	Ylitornio	24 10 66 22	170	3	2.3	1.85	0.291	2.26
3677	"	24 10 66 22	170	3	1.6	1.32	0.227	1.69
3678	"	24 10 66 22	170	3	1.3	1.07	-0.030	-0.23
3679	"	24 10 66 22	170	3	0.2	0.17	0.012	0.09
3680	"	24 10 66 22	170	3	0.6	0.50	0.055	0.42
3681	"	24 10 66 22	170	3	-0.9	-0.69	-0.108	-0.69
3682	"	24 10 66 22	170	3	1.6	1.25	-0.133	-0.84
3683	"	24 10 66 22	170	3	0.2	0.17	-0.048	-0.38
3684	"	24 10 66 22	170	3	2.3	2.13	0.256	2.19
3685	"	24 10 66 22	170	3	2.1	1.78	0.041	0.30
3686	"	24 10 66 22	170	3	0.7	0.58	-0.050	-0.36
3687	"	24 10 66 22	170	3	1.2	1.01	0.084	0.63
3688	Pello	24 00 66 30	150	2	0.6	0.54	0.122	1.85
3689	"	24 00 66 30	150	2	2.4	2.16	0.051	0.77
3690	"	24 00 66 30	150	2	0.6	0.54	-0.001	-0.02
3691	"	24 00 66 30	150	2	0.8	0.72	0.040	0.61
3692	"	24 00 66 30	150	2	2.4	2.16	0.046	0.70
3693	"	24 00 66 30	150	2	2.2	1.98	0.119	1.80
3694	Ylitornio	23 45 66 29	140	3	1.0	0.85	-0.054	-0.38
3695	"	23 45 66 29	140	3	1.4	1.14	0.127	1.07
3696	"	23 45 66 29	140	3	1.8	1.48	0.013	0.11
3697	"	23 45 66 29	140	3	2.4	2.38	0.091	1.00
3698	"	23 45 66 29	140	3	1.2	1.05	-0.021	-0.18
3699	"	23 45 66 29	140	3	0.7	0.61	-0.054	-0.39
3700	Pello	24 10 66 33	130	4	3.7	3.08	0.075	0.38
3701	"	24 10 66 33	130	4	1.8	1.50	0.501	2.53
3702	"	24 10 66 33	130	4	2.9	2.42	0.461	2.33
3503	"	24 10 66 33	130	4	1.8	1.50	0.421	2.13
3704	"	24 10 66 33	130	4	1.6	1.33	0.351	1.77
3705	"	24 10 66 33	130	4	0.9	0.75	0.321	1.62
3706	"	24 10 66 33	130	4	3.2	2.67	0.240	1.21
3707	"	24 41 66 45	140	4	2.3	1.74	-0.012	-0.06
3708	"	24 41 66 45	140	4	3.3	2.66	0.036	0.22
3709	"	24 41 66 45	140	4	-0.2	-0.16	0.149	0.94
3710	"	24 41 66 45	140	4	2.1	1.67	0.122	0.75
3711	"	24 41 66 45	140	4	1.8	1.42	0.097	0.57
3712	Ylitornio	24 40 66 35	100	3	1.6	1.23	0.141	1.12
3713	"	24 40 66 35	100	3	1.5	1.15	0.133	1.06
3714	"	24 40 66 35	100	3	0.6	0.46	0.167	1.33
3715	"	24 40 66 35	100	3	1.5	1.15	0.183	1.45
3716	"	24 40 66 35	100	3	3.6	2.77	0.428	3.40
3717	"	24 40 66 35	100	3	1.3	1.00	0.243	1.93
3718	"	24 40 66 35	100	3	4.3	3.31	0.327	2.60
3719	Inari	27 55 68 27	180	5	4.2	4.92	0.187	2.79
3720	"	27 55 68 27	180	5	2.3	2.47	0.269	3.84
3721	"	27 55 68 27	180	5	4.7	5.11	0.209	2.25
3722	"	27 55 68 27	180	5	3.3	3.51	0.108	1.24
3723	"	27 55 68 27	180	5	0.7	0.67	0.204	1.73
3724	"	27 55 68 27	180	5	2.7	2.76	0.104	1.30
3725	"	27 40 68 40	255	5	1.8	1.41	0.120	1.64
3726	"	27 40 68 40	255	5	0.9	0.70	0.058	0.80
3727	"	27 40 68 40	255	5	2.2	1.72	0.101	1.38
3728	"	27 40 68 40	255	5	1.3	1.02	0.028	0.38
3729	"	27 40 68 40	255	5	1.4	1.09	-0.006	-0.08
3730	"	27 40 68 40	255	5	-0.1	-0.08	-0.077	-1.06
3731	Pudasjärvi	27 03 65 36	125	3	0.4	0.37	0.068	0.73
3732	"	27 03 65 36	125	3	0.8	0.75	-0.038	-0.41
3733	"	27 03 65 36	125	3	0.9	0.84	0.051	0.55

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. intensity	ero differ- ence	intens. intensity
P3734	Pudasjärvi	27 03 65 36	125	3	0.8	0.75	-0.005	-0.05
3735	"	27 03 65 36	125	3	0.4	0.37	0.017	0.18
3736	"	27 03 65 36	125	3	-0.2	-0.19	-0.178	-1.91
3737	"	27 03 65 36	125	3	0.8	0.75	-0.017	-0.18
3738	"	27 03 65 36	125	3	2.0	1.87	-0.023	-0.25
3739	"	27 03 65 36	125	3	1.7	1.59	-0.113	-1.22
3740	"	27 03 65 36	125	3	0.2	0.19	-0.035	-0.38
3741	"	27 03 65 36	125	3	0.5	0.47	-0.078	-0.84
3742	"	27 03 65 36	125	3	0.7	0.65	0.077	0.83
3743	"	27 03 65 36	125	3	2.8	2.62	0.067	0.72
3744	"	26 50 65 25	125	2	1.1	1.21	-0.037	-1.03
3745	"	26 50 65 25	125	2	2.1	2.31	0.108	3.00
3746	"	26 50 65 25	125	2	1.6	1.76	0.118	3.28
3747	"	26 50 65 25	125	2	1.6	1.76	0.118	3.28
3748	"	26 50 65 25	125	2	2.2	2.42	0.125	3.47
3749	"	26 50 65 25	125	2	3.5	3.85	0.087	2.42
3750	"	26 50 65 25	125	2	2.1	2.31	0.059	1.64
3751	"	26 50 65 25	125	2	2.2	2.42	0.079	2.19
3752	"	26 50 65 25	125	2	2.1	2.31	0.090	2.50
3753	"	26 50 65 25	125	2	1.0	1.10	0.024	0.67
3754	"	26 50 65 25	125	2	2.4	2.64	0.142	3.94
3755	"	26 50 65 25	125	2	0.1	0.11	0.091	2.53
3756	"	26 50 65 25	125	2	3.1	3.41	0.088	2.44
3757	"	26 50 65 25	125	2	2.8	3.08	0.023	0.64
3758	"	26 50 65 25	125	2	1.2	1.32	-0.007	-0.19
3759	"	26 50 65 25	125	2	1.8	1.98	0.103	2.86
3760	"	26 50 65 25	125	2	4.0	4.40	0.134	3.72
3761	"	26 50 65 25	125	2	2.6	2.86	0.032	0.89
3762	"	26 50 65 25	125	2	2.0	2.20	0.016	0.44
3763	"	26 50 65 25	125	2	0.6	0.66	0.052	1.44
3764	"	26 42 65 29	115	3	1.5	0.14	-0.013	-0.17
3765	"	26 42 65 29	115	3	3.7	3.46	0.298	3.97
3766	"	26 42 65 29	115	3	2.5	2.34	0.074	0.99
3767	"	26 42 65 29	115	3	2.6	2.43	0.006	0.08
3768	"	26 42 65 29	115	3	1.9	1.78	-0.006	-0.08
3769	"	26 42 65 29	115	3	1.3	1.21	0.028	0.37
3770	"	26 42 65 29	115	3	1.8	1.68	0.097	1.29
3771	"	26 42 65 29	115	3	1.7	1.59	0.297	3.96
3772	"	26 42 65 29	115	3	2.0	1.87	-0.083	-1.11
3773	"	26 42 65 29	115	3	1.2	1.12	-0.099	-1.32
3774	"	26 42 65 29	115	3	1.5	1.40	0.201	2.68
3775	"	26 42 65 29	115	3	0.2	0.19	-0.021	-0.28
3776	"	26 42 65 29	115	3	2.7	2.52	0.105	1.40
3777	"	26 42 65 29	115	3	1.3	1.21	0.065	0.87
3778	"	26 42 65 29	115	3	0.3	0.28	0.085	1.13
3779	"	26 42 65 29	115	3	1.4	1.31	0.116	1.55
3780	"	26 42 65 29	115	3	2.1	1.96	0.088	1.17
3781	"	26 42 65 29	110	3	1.3	1.21	-0.001	-0.01
3782	"	26 42 65 29	110	3	1.8	1.68	-0.182	-2.43
3783	"	26 42 65 29	110	3	2.9	2.71	0.170	2.27
3784	"	26 42 65 29	110	3	3.9	3.64	0.117	1.56
3785	"	26 42 65 29	110	3	1.0	0.93	0.112	1.49
3786	"	26 42 65 29	110	3	1.2	1.12	-0.051	-0.68
3787	"	26 42 65 29	110	3	-0.1	-0.09	-0.006	-0.08
3788	"	26 42 65 29	110	3	0.2	0.19	-0.063	-0.84
3789	"	26 42 65 29	110	3	1.7	1.59	-0.024	-0.32
3790	"	26 42 65 29	110	3	0.2	0.19	0.065	0.87
3791	"	26 42 65 29	110	3	-0.1	-0.09	0.068	0.91

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intens.		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference intens.	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 3792	Pudasjärvi	26 42 65 29	110	3	1.3	1.21	0.066	0.88
3793	"	26 42 65 29	110	3	1.6	1.50	0.087	1.16
3794	"	26 42 65 29	110	3	0.4	0.37	-0.008	-0.11
3795	"	26 42 65 29	110	3	1.0	0.93	-0.080	-1.07
3796	"	26 42 65 29	110	3	-0.6	-0.56	-0.081	-1.08
3797	"	26 42 65 29	110	3	-0.3	-0.28	-0.016	-0.21
3798	"	26 42 65 29	110	3	-0.5	-0.47	0.191	2.55
3799	"	26 42 65 29	110	3	1.1	1.03	0.154	2.05
3800	"	26 42 65 29	110	3	0.7	0.65	-0.005	-0.07
3801	"	26 42 65 29	110	3	0.8	0.75	-0.017	-0.23
3802	"	26 42 65 29	110	3	-0.3	-0.28	-0.230	-3.07
3803	"	26 42 65 29	110	3	1.0	0.93	-0.053	-0.71
3804	"	26 42 65 29	110	3	1.4	1.31	-0.171	-2.28
3805	"	26 42 65 29	110	3	1.2	1.12	-0.008	-0.11
3806	"	26 42 65 29	110	3	-0.3	-0.28	-0.001	-0.01
3807	"	26 42 65 29	110	3	0.6	0.56	0.054	0.72
3808	"	26 42 65 29	110	3	0.4	0.37	0.043	0.57
3809	"	26 42 65 29	110	3	0.9	0.84	-0.004	-0.05
3810	"	26 42 65 29	115	3	-0.8	-0.75	-0.036	-0.48
3811	"	26 42 65 29	115	3	1.4	1.31	0.114	1.52
3812	"	26 42 65 29	115	3	1.9	1.76	0.089	1.19
3813	"	26 42 65 29	115	3	-0.2	-0.19	0.078	1.04
3814	"	26 42 65 29	115	3	1.5	1.40	-0.069	-0.92
3815	"	26 42 65 29	115	3	1.6	1.50	0.316	4.21
3816	"	26 42 65 29	115	3	1.0	0.93	-0.014	-0.19
3817	"	26 42 65 29	115	3	0.0	0.00	0.010	0.13
3818	"	26 42 65 29	115	3	0.7	0.65	0.123	1.64
3819	"	26 42 65 29	115	3	2.0	1.87	0.182	2.43
3820	"	26 42 65 29	115	3	2.8	2.62	0.395	5.27
3821	"	26 42 65 29	115	3	-1.0	-0.93	-0.028	-0.37
3822	"	26 42 65 29	115	3	0.0	0.00	0.143	1.91
3823	"	26 42 65 29	115	3	2.2	2.06	0.056	0.75
3824	"	26 42 65 29	115	3	2.3	2.15	-0.017	-0.23
3825	"	26 42 65 29	115	3	2.1	1.96	0.073	0.97
3826	"	26 42 65 29	115	3	1.6	1.50	0.051	0.68
3827	"	26 42 65 29	115	3	0.6	0.56	0.004	0.05
3828	"	26 42 65 29	115	3	2.1	1.96	0.163	2.17
3829	"	26 42 65 29	115	3	1.2	1.12	-0.009	-0.12
3930	"	26 42 65 29	115	3	1.8	1.68	0.049	0.65
3831	"	26 42 65 29	115	3	1.8	1.68	0.072	0.96
3832	"	26 42 65 29	115	3	1.6	1.50	0.102	1.36
3833	"	26 42 65 29	115	3	2.5	2.34	0.307	4.09
3834	"	26 42 65 29	115	3	0.9	0.84	0.029	0.39
3835	"	26 42 65 29	115	3	0.7	0.65	0.080	1.07
3836	"	26 42 65 29	115	3	3.3	3.08	0.149	1.99
3837	"	26 42 65 29	115	3	0.7	0.65	0.099	1.13
3838	"	26 42 65 29	115	3	2.7	2.52	0.199	2.65
3839	"	26 42 65 29	115	3	1.4	1.31	0.118	1.57
3840	"	26 42 65 29	115	3	1.6	1.50	0.082	1.09
3841	"	26 42 54 29	115	3	0.3	0.28	-0.003	-0.04
3842	"	26 42 65 29	115	3	2.9	2.71	0.187	2.49
3843	"	26 42 65 29	115	3	0.1	0.09	0.084	1.12
3844	"	26 42 65 29	115	3	1.9	1.78	-0.043	-0.57
3845	"	26 42 65 29	115	3	0.5	0.47	-0.066	-0.88
3846	Ranua	26 50 66 05	170	4	1.5	1.21	0.191	1.32
3847	"	26 50 66 05	170	4	2.6	2.10	0.079	0.55
3848	"	26 50 66 05	170	4	1.8	1.45	0.277	1.91
3849	"	26 50 66 05	170	4	2.6	2.10	0.320	2.21

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 3850	Renua	26 50 66 05	170	4	2.0	1.61	0.272	1.88
3851	"	26 50 66 05	170	4	1.9	1.53	0.217	1.50
3852	"	26 50 66 05	170	4	0.0	0.00	0.074	0.51
3853	"	26 50 66 05	170	4	3.3	2.66	0.474	3.27
3854	"	25 52 65 53	120	3	1.4	1.27	0.436	4.36
3855	"	25 52 65 53	120	3	1.2	1.09	0.101	1.01
3856	"	25 52 65 53	120	3	1.7	1.55	0.233	2.33
3857	"	25 52 65 53	120	3	2.3	2.09	-0.016	-0.16
3858	"	25 52 65 53	120	3	1.9	1.73	0.046	0.46
3859	"	25 52 65 53	120	3	2.7	2.45	0.088	0.88
3860	"	25 52 65 53	120	3	0.6	0.55	0.131	1.31
3861	"	25 52 65 53	120	3	1.7	1.55	0.177	1.77
3862	"	25 52 65 53	120	3	1.7	1.55	0.183	1.83
3863	"	25 52 65 53	120	3	1.2	1.09	0.020	0.20
3864	"	25 52 65 53	120	3	1.9	1.73	0.071	0.71
3865	"	25 52 65 53	120	3	1.4	1.27	-0.034	-0.34
3866	"	25 52 65 53	120	3	1.9	1.73	0.123	1.23
3867	"	25 52 65 53	120	3	1.7	1.55	0.177	1.77
3868	"	25 52 65 53	120	3	1.5	1.36	0.110	1.10
3869	"	25 52 65 53	120	3	1.2	1.09	0.159	1.59
3870	"	25 52 65 53	120	3	1.9	1.73	0.130	1.30
3871	"	25 52 65 53	120	3	0.3	0.27	0.123	1.23
3872	"	25 52 65 53	120	3	2.8	2.55	0.319	3.19
3873	"	25 52 65 53	120	3	2.0	1.82	0.019	0.19
3874	"	25 52 65 53	120	3	2.4	2.18	0.189	1.89
3875	"	25 52 65 53	120	3	1.9	1.73	0.138	1.38
3876	"	25 52 65 53	120	3	0.7	0.64	0.051	0.51
3877	"	25 52 65 53	120	3	1.1	1.00	0.154	1.54
3878	"	25 52 65 53	120	3	1.4	1.27	0.021	0.21
3879	"	25 52 65 53	120	3	2.2	2.00	0.177	1.77
3880	"	25 52 65 53	120	3	1.7	1.54	0.273	2.73
3881	"	25 52 65 53	120	3	2.0	1.81	0.030	0.30
3882	"	25 52 65 53	120	3	0.5	0.45	0.108	1.08
3883	"	25 52 65 53	120	3	1.2	1.09	0.148	1.48
3884	"	25 52 65 53	120	3	1.6	1.45	0.239	2.39
3885	Simo	25 45 65 52	90	4	1.5	1.15	0.057	0.64
3886	"	25 45 65 52	90	4	2.1	1.62	0.030	0.34
3887	"	25 45 65 52	90	4	1.6	1.23	-0.027	-0.30
3888	"	25 45 65 52	90	4	1.8	1.38	-0.033	-0.37
3889	"	25 45 65 52	90	4	3.7	2.85	0.175	1.97
3890	"	25 45 65 52	90	4	2.2	1.69	0.163	1.83
3891	"	25 45 65 52	90	4	2.9	2.23	0.012	0.13
3892	"	25 45 65 52	90	4	2.2	1.69	0.222	2.49
3893	"	25 45 65 52	90	4	3.2	2.46	0.320	3.60
3894	"	25 28 65 51	160	3	1.9	1.35	-0.003	-0.03
3895	"	25 28 65 51	160	3	2.2	1.57	0.120	1.26
3896	"	25 28 65 51	160	3	1.9	1.35	0.162	1.71
3904	Paavola	25 10 64 35	70	2	-0.3	-0.29	-0.036	-0.38
3905	"	25 10 64 35	70	2	0.2	0.19	-0.030	-0.31
3906	"	25 10 64 35	70	2	0.6	0.58	0.116	1.21
3907	"	25 10 64 35	70	2	1.6	1.54	0.097	1.01
3908	"	25 10 64 35	70	2	1.8	1.73	0.182	1.90
3909	"	25 10 64 35	70	2	1.6	1.54	0.132	1.38
3910	"	25 10 64 35	70	2	2.2	2.12	0.148	1.54
3911	"	25 10 64 35	70	2	1.9	1.83	0.057	0.59
3912	"	25 18 64 31	70	2	3.2	2.00	0.237	3.82
3913	"	25 18 64 31	70	2	2.0	1.25	0.170	2.74
3914	"	25 18 64 31	70	2	2.1	1.31	0.115	1.86

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- ero intens.		Kuution valinta- ero intens.	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P3915	Paavola	25 18 64 31	70	2	3.6	2.25	0.156	2.52
3916	"	25 18 64 31	70	2	0.7	0.44	0.063	1.02
3917	"	25 18 64 31	70	2	4.2	2.63	0.138	2.23
3918	"	25 18 64 31	70	2	3.7	2.31	0.272	4.39
3919	"	25 18 64 31	70	2	3.5	2.19	0.122	1.97
3920	"	25 20 64 35	70	3	2.5	2.60	0.146	1.55
3921	"	25 20 64 33	70	3	1.7	1.77	0.089	0.95
3922	"	25 20 64 33	70	3	2.9	3.02	0.212	2.26
3923	"	25 20 64 33	70	3	2.7	2.81	0.166	1.77
3924	"	25 20 64 33	70	3	1.9	1.98	0.139	1.48
3925	"	25 20 64 33	70	3	1.7	1.77	0.006	0.06
3926	"	25 20 64 33	70	3	1.7	1.77	0.089	0.95
3927	"	25 20 64 33	70	3	0.7	0.73	-0.010	-0.11
3928	Pyhäntä	26 30 64 08	160	4	2.9	1.90	0.239	1.28
3929	"	26 30 64 08	160	4	3.7	2.42	0.275	1.47
3930	"	26 30 64 08	160	4	2.4	1.57	0.295	1.58
3931	"	26 30 64 08	160	4	1.3	0.85	0.101	0.54
3932	"	26 30 64 08	160	4	2.4	1.57	0.190	1.02
3933	"	26 30 64 08	160	4	-0.4	-0.26	-0.134	-0.72
3934	"	26 30 64 08	160	4	1.3	0.85	-0.008	-0.04
3935	"	26 30 64 08	160	4	3.3	2.16	0.089	0.48
3936	"	26 30 64 08	160	4	1.5	0.98	0.065	0.35
3937	"	26 30 64 08	160	4	4.5	2.94	0.395	2.11
3938	"	26 30 64 08	160	4	2.2	1.44	-0.112	-0.60
3939	"	26 30 64 08	160	4	4.3	2.81	0.294	1.57
3940	"	26 30 64 08	160	4	1.7	1.11	-0.022	-0.12
3941	"	26 30 64 08	160	4	2.5	1.63	0.203	1.09
3942	Muhos	26 30 64 35	100	3	3.2	1.14	0.132	1.05
3943	"	26 30 64 35	100	3	4.0	1.75	0.136	1.08
3944	"	26 30 64 35	100	3	3.8	1.66	0.357	2.83
3945	"	26 30 64 35	100	3	2.9	1.27	0.084	0.67
3946	"	26 30 64 35	100	3	2.4	1.05	0.072	0.57
3947	"	26 30 64 35	100	3	2.8	1.22	0.146	1.16
3948	"	26 30 64 35	100	3	2.1	0.92	0.159	1.26
3949	"	26 30 64 35	100	3	1.5	0.66	0.070	0.56
3950	"	26 30 64 35	100	3	1.2	0.52	-0.069	-0.55
3951	"	26 30 64 35	100	3	1.0	0.44	0.006	0.05
3952	"	26 30 64 35	100	3	2.2	0.96	0.109	0.87
3953	"	26 30 64 35	100	3	1.9	0.83	0.172	1.37
3954	"	26 30 64 35	100	3	1.5	0.66	0.123	0.98
3981	Kemijärvi	27 15 66 35	230	4	0.6	0.61	0.060	0.58
3982	"	27 15 66 35	230	4	0.2	0.20	-0.039	-0.38
3983	"	27 50 66 40	150	3	1.8	1.82	0.067	0.94
3984	"	27 50 66 40	150	3	1.2	1.21	0.125	1.76
3985	"	27 50 66 40	150	3	2.3	2.32	0.123	1.73
3986	"	27 50 66 40	150	3	2.2	2.22	0.067	0.94
3987	"	27 50 66 40	150	3	1.6	1.62	0.133	1.87
3988	"	27 50 66 40	150	3				
3989	"	27 50 66 40	150	3	1.6	1.62	0.200	2.82
3990	"	27 50 66 40	150	3	3.3	3.33	0.191	2.69
3991	"	27 50 66 40	150					
3992	"	27 50 66 40	150	3	1.3	1.31	0.127	1.79
3993	"	27 50 66 40	120	3	5.5	5.56	0.406	5.72
3994	"	27 50 66 40	120	3	3.9	3.94	0.226	3.18
3995	"	27 50 66 40	150	3	1.5	1.52	0.063	0.89
3996	"	27 50 66 40	150	4	1.8	1.82	0.119	1.68
3997	"	27 50 66 40	150	3	1.2	1.21	0.106	1.49
3998	"	27 50 66 40	150	3	1.0	0.81	-0.015	-0.10

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta Height selection		Kuution valinta Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 3999	Kemijärvi	27 50 66 40	150	3	-0.9	-0.73	-0.002	-0.01
4000	"	27 50 66 40	150	3	-0.2	-0.16	-0.078	-0.50
4001	"	27 50 66 40	150	3	1.0	0.81	0.001	0.01
4002	"	27 50 66 40	150	3	5.0	4.07	0.335	2.13
4003	"	27 50 66 40	150	3	1.5	1.22	0.063	0.40
4004	"	27 50 66 40	150	3	3.4	2.76	0.098	0.62
4005	"	27 50 66 40	150	3	1.3	1.06	0.045	0.29
4006	"	27 05 66 28	170	3	0.3	0.12	-0.037	-0.23
4007	"	27 05 66 28	170	3	0.5	0.20	-0.028	-0.17
4008	"	27 05 66 28	170	3	3.7	1.48	0.200	1.24
4009	"	27 05 66 28	170	3	2.9	1.16	0.264	1.64
4010	"	27 05 66 28	170	3	3.1	1.24	0.603	3.75
4011	"	27 10 66 20	170	3	1.3	1.17	0.007	0.06
4012	"	27 10 66 20	170	3	0.5	0.45	-0.014	-0.12
4013	Taivalkoski	27 59 65 30	250	3	1.5	1.07	0.155	1.48
4014	"	27 59 65 30	250	3	0.3	0.21	-0.014	-0.13
4015	"	27 59 65 30	250	3	-0.2	-0.14	0.010	0.10
4016	"	27 59 65 30	250	3	2.0	1.43	0.038	0.36
4017	"	28 52 65 29	225	4	2.4	1.71	0.202	2.02
4018	"	28 52 65 29	225	4	1.4	1.00	0.013	0.13
4019	"	28 52 65 29	225	4	1.1	0.79	0.178	1.78
4020	"	28 52 65 29	225	4	0.9	0.64	0.119	1.19
4021	"	27 59 65 30	250	3	0.4	4.93	0.042	0.40
4022	"	27 59 65 30	250	3	0.3	0.21	0.267	2.54
4023	Kuusamo	28 18 66 03	280	3	2.8	2.00	0.054	1.20
4024	"	28 18 66 03	280	2	3.2	2.29	0.066	1.47
4025	Inari	27 40 68 40	255	5	-0.3	-0.23	-0.042	-0.58
4026	"	27 40 68 40	255	5	1.8	1.41	0.076	1.04
4027	"	27 40 68 40	255	5	0.8	0.63	0.058	0.80
4028	"	27 40 68 40	255	5	0.9	0.70	0.058	0.80
4029	"	27 40 68 40	255	5	3.3	2.58	0.268	3.67
4030	"	27 40 68 40	255	5	0.8	0.63	0.066	0.90
4031	"	27 40 68 40	255	5	2.0	1.56	0.041	0.56
4032	"	27 43 68 29	260	5	2.2	2.39	-0.034	-0.38
4033	"	27 43 68 29	260	5	2.6	3.17	0.106	1.47
4034	"	27 43 68 29	260	5	3.4	3.62	0.128	1.36
4035	"	27 43 68 29	260	5	2.7	2.84	0.128	1.68
4036	"	27 43 68 29	260	5	3.9	4.33	0.273	3.74
4037	"	27 43 68 29	260	5	2.2	2.42	0.211	2.74
4038	Savukoski	28 15 67 55	290	5	2.4	2.12	0.173	1.21
4039	"	28 15 67 55	290	5	2.3	2.17	0.131	1.08
4040	"	28 15 67 55	290	5	2.0	1.80	0.308	2.20
4041	"	28 15 67 55	290	5	4.6	4.47	0.149	1.17
4042	Sodankylä	28 05 67 59	260	5	3.4	3.40	0.186	1.92
4043	"	28 05 67 59	260	5	4.6	4.60	0.318	3.28
4044	"	28 05 67 59	260	5	4.0	3.92	0.368	3.68
4045	Savukoski	28 10 67 50	280	5	0.4	0.37	0.020	0.15
4046	"	28 10 67 50	280	5	1.4	1.28	0.192	1.78
4047	"	28 10 67 50	280	5	1.0	0.86	0.100	0.79
4048	"	28 10 67 50	280	5	0.7	0.58	0.047	0.26
4049	"	28 10 67 50	280	5	0.4	0.34	0.026	0.20
4050	"	28 10 67 50	280	5	1.7	1.45	0.333	3.33
4051	"	28 10 67 50	280	5	1.7	1.45	0.272	2.72
4052	"	28 10 67 50	280	5	1.6	1.37	0.104	1.04
4053	"	28 10 67 50	280	5	3.3	2.82	0.321	3.21
4054	"	28 10 67 50	280	5	4.1	3.50	0.206	2.06
4055	"	28 10 67 50	280	5	4.0	3.42	0.530	5.30
4056	"	28 10 67 50	280	5	3.6	3.08	0.386	3.86

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 4057	Savukoski	28 10 67 50	280	5	0.7	0.60	0.082	0.82
4058	"	28 10 67 50	280	5	3.3	2.82	0.191	1.91
4059	"	28 10 67 50	280	5	1.5	1.28	-0.012	-0.12
4060	"	28 10 67 50	280	5	0.6	0.51	0.141	1.41
4061	"	28 10 67 50	280	5	2.4	2.05	0.239	2.39
4062	"	28 10 67 50	280	5	2.7	2.31	0.074	0.74
4063	"	28 10 67 50	280	5	4.2	3.59	0.450	4.50
4064	"	28 10 67 50	280	5	3.9	3.33	0.033	0.33
4065	"	28 10 67 50	280	5	1.7	1.45	-0.012	-0.12
4066	"	28 10 67 50	280	5	0.7	0.60	-0.030	-0.30
4067	"	28 10 67 50	280	5	2.2	1.88	0.239	2.39
4068	"	28 10 67 50	280	5	1.6	1.37	0.097	0.97
4069	"	28 10 67 50	280	5	2.3	1.97	-0.025	-0.25
4070	"	28 10 67 50	280	5	3.2	2.74	0.191	1.91
4071	"	28 10 67 50	280	5	2.6	2.22	0.119	1.19
4072	Pello	24 10 66 33	130	4	3.4	2.83	0.271	1.37
4073	"	24 10 66 33	130	4	2.9	2.42	-0.046	-0.23
4074	"	24 10 66 33	130	4	4.7	3.92	0.194	0.98
4075	"	24 10 66 33	130	4	1.8	1.50	0.351	1.77
4076	"	24 10 66 33	130	4	1.4	1.17	0.160	0.81
4077	"	24 10 66 33	130	4	3.0	2.50	0.132	0.67
4078	"	24 10 66 33	130	4	2.0	1.67	0.084	0.42
4079	"	24 10 66 33	130	4	1.8	1.50	0.281	1.42
4080	"	24 10 66 33	130	4	2.8	2.33	0.311	1.57
4081	"	24 10 66 33	130	4	5.8	4.83	0.401	2.03
4082	"	24 10 66 33	130	4	3.5	2.92	0.581	2.93
4083	"	24 10 66 33	130	4	5.7	4.75	0.661	3.34
4084	"	24 10 66 33	130	5	2.6	2.17	0.005	0.03
4085	"	24 10 66 33	130	4	4.6	3.83	-0.033	-0.17
4086	"	24 10 66 33	130	4	3.7	3.08	0.139	0.70
4087	"	24 10 66 33	130	4	1.8	1.50	0.154	0.78
4088	"	24 10 66 33	130	4	1.1	0.92	0.084	0.42
4089	"	24 10 66 33	130	4	1.7	1.42	0.177	0.89
4090	"	24 10 66 33	130	4	2.6	2.17	0.127	0.64
4091	"	24 10 66 33	130	4	1.2	1.00	0.251	1.27
4092	"	24 10 66 33	130	4	2.4	2.00	0.057	0.29
4093	"	24 10 66 33	130	4	0.4	0.33	0.391	1.98
4094	"	24 10 66 33	130	4	1.3	1.08	0.024	0.12
4095	Inari	25 50 68 25	300	5	4.4	4.27	0.376	3.51
4096	"	25 50 68 25	300	5	2.0	1.94	0.147	1.37
4097	"	25 50 68 25	300	5	2.0	1.94	0.205	1.92
4098	"	25 50 68 25	300	5	2.7	2.62	0.038	0.36
4099	"	25 50 68 25	300	5	1.2	1.17	0.111	1.04
4100	"	25 50 68 25	300	5	2.2	2.14	0.051	0.48
4107	Paavola	25 10 64 40	70	2	0.3	0.35	0.007	0.09
4108	"	25 10 64 40	70	2	0.9	1.05	0.057	0.72
4109	"	25 10 64 40	70	2	0.3	0.35	-0.012	-0.15
4110	"	25 10 64 40	70	2	0.9	1.05	0.040	0.51
4111	"	25 10 64 40	70	2	0.9	1.05	0.248	3.14
4112	"	25 10 64 40	70	2	0.5	0.58	-0.078	-0.99
4113	"	25 10 64 40	70	2	0.5	0.58	0.052	0.66
4114	"	25 10 64 40	70	2	0.5	0.58	0.045	0.57
4115	"	25 10 64 40	70	2	1.0	1.16	-0.012	-0.15
4116	"	25 10 64 40	70	2	0.2	0.23	0.013	0.17
4117	"	25 10 64 40	70	2	0.4	0.47	0.013	0.17
4118	"	25 10 64 40	70	2	0.7	0.81	0.073	0.92
4119	"	25 10 64 40	70	2	1.9	2.21	0.188	2.38
4120	"	25 10 64 40	70	2	0.5	0.58	-0.023	-0.29

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude				ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity		
		o	'	o	'						
P 4121	Paavola	25	10	64	40	70	2	0.5	0.58	-0.023	-0.29
4122	"	25	10	64	40	70	2	1.0	1.16	-0.007	-0.09
4123	"	25	10	64	40	70	2	0.7	0.81	0.039	0.49
4124	"	25	10	64	40	70	2	1.2	1.40	0.092	1.17
4125	"	25	10	64	40	70	2	1.4	1.63	0.031	0.39
4126	"	25	10	64	40	70	2	0.5	0.58	-0.048	-0.58
4127	"	25	22	64	37	70	3	1.9	1.64	-0.020	-0.18
4128	"	25	22	64	37	70	3	1.1	0.95	-0.063	-0.56
4129	"	25	22	64	37	70	3	1.1	0.95	0.015	0.13
4130	"	25	22	64	37	70	3	1.4	1.21	0.120	1.07
4131	"	25	22	64	37	70	3	0.9	0.78	0.007	0.06
4132	"	25	22	64	37	70	3	2.8	2.41	-0.013	-0.12
4133	"	25	22	64	37	70	3	1.9	1.64	-0.020	-0.18
4134	"	25	22	64	37	70	3	1.9	1.64	-0.020	-0.18
4135	"	25	22	64	37	70	3	1.1	0.95	-0.043	-0.37
4136	"	25	22	64	37	70	3	2.6	2.24	0.140	1.25
4137	"	25	22	64	37	70	3	2.0	1.72	0.165	1.47
4138	"	25	22	64	37	70	3	1.1	0.95	-0.069	-0.62
4139	"	25	22	64	37	70	3	0.1	0.09	-0.036	-0.32
4140	"	25	22	64	37	70	3	0.4	0.34	-0.083	-0.74
4141	"	25	22	64	37	70	3	1.8	1.55	-0.020	-0.18
4142	"	25	22	64	37	70	3	0.3	0.25	-0.016	-0.14
4143	"	25	22	64	37	70	3	0.6	0.52	0.052	0.46
4144	Oulainen	24	34	64	11	70	3	1.8	1.44	0.170	1.38
4145	"	24	34	64	11	70	3	1.6	1.28	0.097	0.79
4146	"	24	34	64	11	70	3	2.2	1.76	0.070	0.57
4147	"	24	34	64	11	70	3	1.0	0.80	0.038	0.31
4148	"	24	34	64	11	70	3	2.1	1.68	0.006	0.05
4149	"	24	34	64	11	70	3	1.7	1.36	0.105	0.86
4150	"	24	34	64	11	70	3	3.7	2.96	0.484	3.94
4151	"	24	34	64	11	70	3	3.5	2.80	0.149	1.21
4152	"	24	34	64	11	70	3	2.4	1.92	0.135	1.10
4153	"	24	34	64	11	70	3	2.8	2.24	0.127	1.03
4154	"	24	34	64	11	70	3	2.6	2.08	0.248	2.02
4155	"	24	34	64	11	70	3	2.9	2.32	0.256	2.08
4156	"	24	34	64	11	70	3	2.0	1.60	0.105	0.85
4157	"	24	34	64	11	70	3	1.8	1.44	-0.109	-0.89
4158	"	24	34	64	11	70	3	1.7	1.36	-0.109	-0.89
4159	"	24	34	64	11	70	3	1.0	0.80	-0.101	-0.82
4160	"	24	34	64	11	70	3	1.0	0.80	0.258	2.10
4161	"	24	34	64	11	70	3	2.2	1.76	0.194	1.58
4162	"	24	34	64	11	70	3	1.8	1.44	0.113	0.92
4163	"	24	34	64	11	70	3	3.2	2.56	0.303	2.46
4164	"	24	49	64	18	80	3	1.1	0.88	0.034	0.36
4165	"	24	49	64	18	80	3	3.2	2.56	0.195	2.05
4166	"	24	49	64	18	80	3	1.4	1.12	0.086	0.91
4167	"	24	49	64	18	80	3	1.8	1.44	0.113	1.19
4168	"	24	49	64	18	80	3	1.3	1.04	-0.068	-0.72
4169	"	24	49	64	18	80	3	1.9	1.52	0.023	0.24
4170	"	24	49	64	18	80	3	-0.3	-0.24	0.032	0.34
4171	"	24	49	64	18	80	3	0.8	0.64	-0.002	-0.02
4172	"	24	49	64	18	80	3	0.8	0.64	-0.002	-0.02
4173	"	24	49	64	18	80	3	-0.2	-0.16	-0.057	-0.60
4174	"	24	49	64	18	80	3	0.1	0.08	-0.024	-0.25
4175	"	24	49	64	18	80	3	0.0	0.00	0.025	0.26
4176	"	24	49	64	18	80	3	0.8	0.64	-0.034	-0.36
4177	"	24	49	64	18	80	3	2.2	1.76	0.050	0.53
4182	Rantsila	25	32	64	32	60	2	1.6	0.17	0.009	0.09

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 4183	Rantsila	23 32 64 32	60	2	1.6	1.72	0.004	0.04
4184	"	25 32 64 32	60	2	1.8	1.94	0.049	0.51
4185	"	25 32 64 32	60	2	2.3	2.47	0.038	0.39
4186	"	25 32 64 32	60	2	1.1	1.18	-0.040	-0.42
4187	"	25 32 64 32	60	2	2.0	2.15	0.009	0.09
4188	"	25 32 64 32	60	2	1.5	1.61	0.042	0.44
4189	"	25 32 64 32	60	2	1.6	1.72	-0.032	-0.33
4190	"	25 32 64 32	60	2	2.0	2.15	0.004	0.04
4191	"	25 32 64 32	60	2	0.8	0.86	0.034	0.35
4192	"	25 32 64 32	60	2	2.5	2.69	0.152	1.58
4193	"	25 32 64 32	60	2	2.5	2.69	0.023	0.24
4194	"	25 32 64 32	60	2	1.1	1.18	-0.040	-0.42
4195	"	25 32 64 32	60	2	0.6	0.65	-0.078	-0.81
4196	"	25 40 64 30	56	2	1.0	1.15	0.015	0.21
4197	"	25 40 64 30	56	2	1.4	1.61	0.078	1.07
4198	"	25 40 64 30	56	2	1.0	1.15	-0.016	-0.22
4199	"	25 40 64 30	56	2	0.5	0.57	-0.016	-0.22
4200	"	25 40 64 30	56	2	0.6	0.69	0.063	0.86
4201	"	25 40 64 30	56	2	1.4	1.61	0.033	0.45
4202	"	25 40 64 30	56	2	0.8	0.92	-0.016	-0.22
4203	"	25 40 64 30	56	2	0.7	0.80	0.024	0.33
4204	"	25 40 64 30	56	2	1.1	1.26	-0.049	-0.67
4205	"	25 40 64 30	56	2	1.0	1.15	0.044	0.60
4206	"	25 40 64 30	56	2	1.0	1.15	0.011	0.15
4207	"	25 40 64 30	56	2	1.9	2.18	0.157	2.15
4208	"	25 40 64 30	56	2	1.6	1.84	0.078	1.07
4209	Paavola	25 18 64 31	70	2	0.1	0.06	0.033	0.53
4210	"	25 18 64 31	70	2	0.0	0.00	0.021	0.34
4211	"	25 18 64 31	70	2	-0.1	-0.06	-0.013	-0.21
4212	"	25 18 64 31	70	2	0.0	0.00	0.030	0.48
4213	"	25 18 64 31	70	2	0.0	0.00	0.100	1.61
4214	"	25 18 64 31	70	2	-0.9	-0.56	-0.003	-0.05
4215	"	25 18 64 31	70	2	-0.4	-0.25	0.021	0.34
4216	"	25 18 64 31	70	2	-0.3	-0.19	-0.003	-0.05
4217	Kestila	26 20 64 16	100	3	3.3	2.28	0.105	1.09
4218	"	26 20 64 16	100	3	1.7	1.17	0.049	0.51
4219	"	26 20 64 16	100	3	2.3	1.59	0.104	1.08
4220	"	26 20 64 16	100	3	1.9	1.31	0.032	0.33
4221	"	26 20 64 16	100	3	1.1	0.76	-0.027	-0.34
4222	"	26 20 64 16	100	3	3.6	2.48	0.177	1.84
4223	"	26 20 64 16	100	3	2.3	1.59	0.095	0.99
4224	"	26 20 64 16	100	3	3.9	2.69	0.115	1.20
4225	"	26 20 64 16	100	3	2.5	1.72	0.181	1.89
4231	Rovaniemen mk.	25 05 66 52	150	4	1.6	1.09	0.204	1.40
4232	"	25 05 66 52	150	4	3.7	2.52	0.201	1.38
4233	"	25 05 66 52	150	4	2.6	1.77	0.160	1.10
4234	"	25 05 66 52	150	4	0.5	0.34	0.091	0.62
4235	"	25 05 66 52	150	4	1.6	1.09	0.041	0.28
4236	"	25 05 66 52	150	4	0.3	0.20	0.043	0.30
4237	"	25 05 66 52	150	4	2.1	1.43	0.204	1.40
4238	"	25 05 66 52	150	4	0.1	0.07	0.476	3.26
4239	"	25 05 66 52	150	4	2.3	1.56	0.079	0.54
4240	"	25 05 66 52	150	4	2.5	1.70	0.152	1.04
4241	"	25 05 66 52	150	4	1.8	1.22	0.087	0.60
4242	"	25 05 66 52	150	4	1.4	0.95	0.065	0.45
4243	Ylitornio	24 39 66 39	110	3	0.8	0.88	0.047	0.49
4244	"	24 39 66 39	110	3	0.4	0.44	-0.090	-0.94
4245	"	24 39 66 39	110	3	3.7	4.07	0.062	0.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- inten- sity		Kuution valinta- Volume selection ero differ- inten- sity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 4246	Ylitornio	24 39 66 39	110	3	2.2	2.42	0.000	0.00
4247	"	24 39 66 39	110	3	1.7	1.87	0.039	0.41
4248	"	24 39 66 39	110	3	4.8	5.27	0.351	3.66
4249	"	24 39 66 39	110	3	1.4	1.54	-0.053	-0.55
4250	"	24 39 66 39	110	3	4.0	4.40	0.112	1.17
4251	"	24 39 66 39	110	3	2.0	2.20	0.047	0.49
4252	"	24 39 66 39	110	3	0.4	0.44	-0.051	-0.53
4253	"	24 39 66 39	110	3	1.4	1.54	-0.019	-0.20
4254	"	24 39 66 39	110	3	2.0	2.20	0.115	1.20
4255	"	24 39 66 39	110	3	4.2	4.62	0.112	1.17
4256	"	24 39 66 39	110	3	4.6	5.05	0.062	0.65
4257	"	24 39 66 39	110	3	3.7	4.07	0.112	1.17
4258	"	24 39 66 39	110	3	3.3	3.63	0.054	0.56
4259	"	24 51 66 37	120	5	1.5	0.85	0.129	0.52
4260	"	24 51 66 37	120	4	1.1	0.63	0.280	1.12
4261	"	24 51 66 37	120	4	-0.8	-0.45	0.033	0.13
4262	"	24 51 66 37	120	4	1.5	0.85	0.360	1.44
4263	"	24 51 66 37	120	4	0.1	0.06	0.048	0.19
4264	"	24 51 66 37	120	5	2.0	1.14	0.190	0.76
4265	"	24 51 66 37	120	4	0.9	0.51	0.670	2.68
4266	"	24 51 66 37	120	4	2.2	1.25	0.180	0.72
4267	"	24 51 66 37	120	4	0.8	0.45	0.430	1.72
4268	"	24 51 66 37	120	4	1.9	1.08	0.470	1.88
4269	Rovaniemen mlk.	25 05 66 52	150	4	1.5	1.02	0.546	3.74
4270	"	25 05 66 52	150	4	2.4	1.63	0.274	1.88
4271	"	25 05 66 52	150	4	0.9	0.61	0.114	0.78
4272	"	25 05 66 52	150	4	1.1	0.75	0.003	0.02
4273	"	25 05 66 52	150	4	2.6	1.77	0.332	2.27
4274	"	25 05 66 52	150	4	0.9	0.61	0.239	1.64
4275	"	25 05 66 52	150	4	-0.1	-0.07	0.153	1.05
4276	"	25 05 66 52	150	4	1.7	1.16	0.121	0.83
4277	"	25 05 66 52	150	4	1.9	1.29	0.339	2.32
4278	"	25 05 66 52	150	4	0.7	0.48	-0.016	-0.11
4279	"	25 05 66 52	150	4	2.7	1.84	0.368	2.52
4280	"	25 05 66 52	150	4	3.6	2.45	0.330	2.26
4281	"	25 05 66 52	150	4	2.0	1.36	0.032	0.22
4282	"	25 05 66 52	150	4	0.0	0.00	0.274	1.88
4283	"	25 05 66 52	150	4	2.4	1.63	0.466	3.19
4284	"	25 05 66 52	150	4	-0.2	-0.14	0.043	0.30
4285	"	25 05 66 52	150	4	0.7	0.48	0.173	1.19
4286	"	25 05 66 52	150	4	0.0	0.00	0.097	0.66
4287	"	25 05 66 52	150	4	0.0	0.00	0.153	1.05
4288	"	25 05 66 52	150	4	2.5	1.70	0.109	0.75
4289	"	25 05 66 52	150	4	1.6	1.09	0.152	1.04
4290	"	25 05 66 52	150	4	2.2	1.50	0.144	0.99
4291	"	25 05 66 52	150	4	1.1	0.75	0.179	1.23
4292	"	25 05 66 52	150	4	5.1	3.47	0.436	2.99
4293	"	25 05 66 52	150	4	2.3	1.56	0.204	1.40
4294	"	25 05 66 52	150	4	1.8	1.22	0.320	2.19
4295	"	25 05 66 52	150	4	1.1	0.75	0.246	1.69
4296	"	25 05 66 52	150	4	1.5	1.02	0.309	2.12
4297	"	25 05 66 52	150	4	0.4	0.27	0.335	2.30
4298	Pello	24 11 66 59	200	3	3.5	2.69	0.363	3.08
4299	"	24 11 66 59	200	3	2.5	1.92	0.119	1.01
4300	"	24 11 66 59	200	3	4.1	3.15	0.475	4.03
4301	"	24 11 66 59	200	3	0.9	0.69	0.204	1.73
4302	"	24 11 66 59	200	3	3.7	2.85	0.515	4.36
4303	"	24 11 66 59	200	3	0.6	0.46	-0.014	-0.12

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 4304	Pello	24 11 66 59	200	3	1.8	1.38	0.132	1.12
4305	"	24 11 66 59	200	4	1.9	1.46	0.218	1.85
4306	"	24 11 66 59	200	4	2.0	1.54	0.100	0.85
4307	"	24 11 66 59	200	4	1.4	1.08	0.218	1.85
4308	"	24 11 66 59	200	3	2.5	1.92	0.119	1.01
4309	"	24 11 66 59	200	4	1.1	0.85	0.385	3.26
4310	"	24 11 66 59	200	4	3.9	3.00	0.545	4.62
4311	"	24 11 66 59	200	4	3.6	2.77	0.245	2.08
4312	"	24 11 66 59	200	4	3.0	2.31	0.199	1.69
4313	"	24 11 66 59	200	4	1.8	1.38	0.072	0.61
4314	"	24 11 66 59	200	3	2.5	1.92	0.226	1.92
4315	"	24 11 66 59	200	4	0.6	0.46	0.076	0.64
4316	"	24 11 66 59	200	4	2.6	2.00	0.074	0.63
4317	"	24 11 66 59	200	4	0.7	0.54	-0.030	-0.25
4318	"	24 11 66 59	200	4	1.8	1.38	0.051	0.43
4319	"	24 11 66 59	200	3	0.4	0.31	-0.010	-0.09
4320	"	24 11 66 59	200	3	1.8	1.38	-0.010	-0.09
4321	"	24 11 66 59	200	4	2.1	1.62	0.051	0.43
4322	"	24 11 66 59	200	3	0.2	0.15	-0.150	-0.27
4323	"	24 11 66 59	200	4	0.3	0.23	0.066	0.56
4324	"	24 11 66 59	200	3	1.0	0.77	0.080	0.68
4325	"	24 11 66 59	200	3	1.5	1.15	-0.070	-0.59
4326	"	24 11 66 59	200	4	0.2	0.15	0.007	0.06
4327	"	24 11 66 59	200	3	0.7	0.54	0.132	1.12
4328	"	24 11 66 59	200	4	2.0	1.54	0.225	1.91
4329	"	24 11 66 59	200	4	1.8	1.38	0.044	0.37
4330	"	24 11 66 59	200	4	0.9	0.69	0.127	1.08
4331	"	24 11 66 59	200	4	1.7	1.31	0.158	1.34
4332	"	24 11 66 59	200	3	1.8	1.38	0.191	1.62
4333	"	24 11 66 59	200	4	3.3	2.54	0.058	0.49
4334	"	24 11 66 59	200	4	0.2	0.15	0.107	0.91
4335	"	24 11 66 59	200	4	2.8	2.15	0.219	1.86
4336	Rovaniemen mlk.	25 06 66 52	150	4	2.5	2.40	0.186	1.41
4337	"	25 06 66 52	150	3	1.7	1.63	0.043	0.33
4338	"	25 06 66 52	150	4	2.9	2.79	0.258	1.96
4339	"	25 06 66 52	150	4	1.0	0.96	-0.075	-0.57
4340	"	25 06 66 52	150	4	0.6	0.58	0.037	0.28
4341	"	25 06 66 52	150	4	-0.1	-0.10	0.109	0.83
4342	"	25 06 66 52	150	4	-1.8	-1.73	-0.051	-0.39
4343	"	25 06 66 52	150	4	2.0	1.92	0.100	0.76
4344	"	25 06 66 52	150	4	3.4	3.27	0.211	1.60
4345	"	25 06 66 52	150	4	0.4	0.38	0.265	2.01
4346	"	25 06 66 52	150	4	0.2	0.19	0.053	0.40
4347	"	25 06 66 52	150	4	1.2	1.15	0.195	1.48
4348	"	25 06 66 52	150	3	-1.2	-1.15	-0.121	-0.92
4349	"	25 06 66 52	150	4	-1.1	-1.06	-0.023	-0.17
4350	"	25 06 66 52	150	4				
4351	"	25 06 66 52	150	3	-0.4	-0.38	-0.094	-0.71
4352	"	25 06 66 52	150	4	-1.9	-1.83	-0.038	-0.29
4353	"	25 06 66 52	150	4	1.6	1.54	0.230	1.74
4354	"	25 06 66 52	150	4	1.3	1.25	0.168	1.27
4355	"	25 06 66 52	150	4	1.8	1.73	0.043	0.33
4356	"	25 06 66 52	150	4	1.5	1.44	0.100	0.76
4357	"	25 06 66 52	150	4	0.8	0.77	0.028	0.21
4358	"	25 06 66 52	150	4	1.7	1.63	0.003	0.02
4359	"	25 06 66 52	150	4	3.6	3.46	0.202	1.53
4360	"	25 06 66 52	150	4	1.4	1.35	0.028	0.21
4361	"	25 06 66 52	150	4	1.6	1.54	0.295	2.24

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta Height selection ero differe- ence		Kuution valinta Volume selection ero differe- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensi- ty	intens. intensi- ty		
P 4362	Rovaniemen mlk.	25 06 66 52	150	4	3.7	3.56	0.220	1.67
4363	"	25 06 66 52	150	4	-0.2	-0.19	0.362	2.74
4364	"	25 06 66 52	150	4	0.5	0.48	0.077	0.58
4365	"	25 06 66 52	150	4	2.0	1.92	0.035	0.27
4366	"	25 06 66 52	150	4	-0.1	-0.10	0.006	0.05
4367	"	25 06 66 52	150	4	-0.2	-0.19	0.174	1.32
4368	"	25 06 66 52	150	4	1.5	1.44	0.153	1.16
4369	"	25 06 66 52	150	4	0.1	0.10	0.301	2.28
4370	"	25 06 66 52	150	4	1.8	1.73	0.295	2.24
4371	"	25 06 66 52	150	4	1.8	1.73	0.100	0.76
4372	"	25 06 66 52	150	4	1.3	1.25	0.135	1.02
4373	"	25 06 66 52	150	4	1.1	1.06	0.135	1.02
4374	"	25 06 66 52	150	4	0.7	0.67	0.077	0.58
4375	"	25 06 66 52	150	4	2.8	2.69	0.132	1.00
4376	"	25 06 66 52	150	4	2.4	2.31	0.083	0.63
4377	"	25 06 66 52	150	4	0.8	0.77	0.141	1.07
4378	"	25 06 66 52	150	4	2.5	2.40	0.392	2.97
4379	"	25 06 66 52	150	4	1.9	1.83	0.362	2.74
4380	"	25 06 66 52	150	4	1.9	1.83	0.288	2.18
4381	"	25 06 66 52	150	4	0.5	0.48	0.077	0.58
4382	"	25 06 66 52	150	4	1.2	1.15	0.135	1.02
4383	"	25 06 66 52	150	4	2.9	2.79	0.124	0.94
4384	"	25 06 66 52	150	4	2.0	1.92	0.108	0.82
4385	"	25 06 66 52	150	4	0.9	0.87	0.412	3.12
4386	"	25 06 66 52	150	4	1.5	1.44	0.043	0.33
4387	"	25 06 66 52	150	4	1.7	1.63	0.108	0.82
4388	"	25 06 66 52	150	4	1.7	1.63	0.302	2.29
4389	"	25 06 66 52	150	4	0.9	0.87	0.265	2.01
4390	"	25 06 66 52	150	4	1.7	1.63	0.108	0.82
4391	"	25 06 66 52	150	4	1.1	1.06	0.141	1.07
4392	Ylitornio	24 54 66 37	120	4	1.4	0.80	0.210	0.84
4393	"	24 54 66 37	120	4	3.3	1.88	0.142	0.57
4394	"	24 54 66 37	120	4	2.7	1.53	0.600	2.40
4395	"	24 54 66 37	120	4				
4396	"	24 54 66 37	120	4	1.7	0.97	0.810	3.24
4397	"	24 54 66 37	120	4	1.5	0.85	0.020	0.08
4398	"	24 54 66 37	120	4	1.7	0.97	0.310	1.24
4399	"	24 35 66 37	110	2	1.1	1.16	0.066	1.78
4400	"	24 35 66 37	110	2	0.8	0.84	-0.034	-0.92
4401	"	24 35 66 37	110	2	1.5	1.58	0.008	0.22
4402	"	24 35 66 37	110	2	0.2	0.21	-0.008	-0.22
4403	"	24 35 66 37	110	2	0.3	0.32	-0.002	-0.05
4404	"	24 35 66 37	110	2	0.1	0.11	-0.022	-0.60
4405	"	24 35 66 37	110	2	0.1	0.11	-0.002	-0.05
4406	"	24 35 66 37	110	2	0.7	0.74	0.002	0.05
4407	"	24 35 66 37	110	2	-0.8	-0.84	-0.058	-1.57
4408	"	24 35 66 37	110	2	0.2	0.21	-0.002	-0.05
4409	"	24 35 66 37	110	2	0.6	0.63	0.054	1.46
4410	"	24 35 66 37	110	2	0.8	0.76	-0.033	-0.52
4411	"	24 35 66 37	110	2	1.1	1.05	0.022	0.34
4412	"	24 35 66 37	110	2	1.5	1.43	0.080	1.25
4413	"	24 35 66 37	110	2	2.6	2.48	0.130	2.03
4414	"	24 45 66 37	110	2	0.2	0.19	-0.033	-0.52
4415	"	24 35 66 37	110	2	-0.4	-0.38	0.023	0.36
4416	"	24 35 66 37	110	2	0.9	0.86	-0.032	-0.50
4421	"	24 54 66 37	120	4	3.3	1.88	0.590	2.36
4422	"	24 54 66 37	120	4	2.0	1.14	0.106	0.42
4423	"	24 54 66 37	120	4	4.2	2.39	0.095	0.38

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intens- sity	intens. intens- sity		
P 4424	Ylitornio	24 54 66 37	120	4	2.0	1.14	-0.047	-0.19
4425	"	24 54 66 37	120	5	5.1	2.90	0.430	1.72
4426	"	24 54 66 37	120	5	2.9	1.65	0.350	1.40
4427	"	24 54 66 37	120	5	2.9	1.65	0.510	2.04
4428	"	24 54 66 37	120	4	1.6	0.91	0.210	0.84
4429	"	24 54 66 37	120	5	4.6	2.61	0.390	1.56
4430	"	24 54 66 37	120	4	0.6	0.34	0.020	0.08
4431	"	24 54 66 37	120	3	3.0	1.70	0.350	1.40
4432	"	24 54 66 37	120	4	3.1	1.76	0.003	0.01
4433	"	24 54 66 37	120	4	1.9	1.08	0.041	0.16
4434	"	24 54 66 37	120	4	3.7	2.10	0.320	1.28
4435	"	24 54 66 37	120	4	2.5	1.42	0.041	0.16
4436	"	24 54 66 37	120	4	2.9	1.65	0.350	1.40
4437	"	24 54 66 37	120	4	2.0	1.14	-0.022	-0.09
4438	"	24 54 66 37	120	4	2.9	1.65	0.200	0.80
4439	"	24 54 66 37	120	4	1.6	0.91	0.067	0.27
4440	"	24 54 66 37	120	4	1.7	0.97	0.470	1.88
4441	"	24 54 66 37	120	4	2.3	1.31	0.240	0.96
4442	"	24 54 66 37	120	5	2.8	1.59	0.142	0.57
4443	"	24 54 66 37	120	5	3.4	1.93	0.200	0.80
4444	"	24 54 66 37	120	4	2.7	1.53	0.440	1.76
4445	"	24 54 66 37	120	5				
4446	"	24 54 66 37	120	4	2.3	1.31	0.250	1.00
4447	"	24 54 66 37	120	4	1.7	0.97	0.170	0.68
4448	"	24 54 66 37	120	4	3.6	2.05	0.350	1.40
4449	"	24 54 66 37	120	5	4.7	2.67	1.270	5.08
4450	"	24 54 66 37	120					
4451	"	24 54 66 37	120	4	1.9	1.08	0.169	0.68
4452	"	24 54 66 37	120	4	3.5	1.99	0.590	2.36
4453	"	24 54 66 37	120	4	1.2	0.68	0.148	0.59
4454	Tervola	25 23 66 11	135	4	1.0	0.71	0.125	1.09
4455	"	25 23 66 11	135	4	0.9	0.64	0.182	1.58
4456	"	25 23 66 11	135	4	1.6	1.14	0.332	2.89
4472	"	25 23 66 11	135	4	1.3	0.93	0.260	2.26
4473	"	25 23 66 11	135	4	0.9	0.64	0.009	0.08
4474	"	25 23 66 11	135	4	-0.7	-0.50	-0.025	-0.22
4475	"	25 23 66 11	135	4	1.5	1.07	0.130	1.13
4476	"	25 23 66 11	135	4	2.1	1.50	0.092	0.80
4477	"	25 23 66 11	135	4	1.3	0.93	0.160	1.39
4478	"	25 23 66 11	135	4	2.7	1.93	0.103	0.90
4479	"	25 23 66 11	135	4	0.8	0.57	0.369	3.21
4480	"	25 23 66 11	135	4	1.2	0.86	0.139	1.21
4483	Kittilä	25 22 67 37	250	4	0.1	0.08	-0.129	-0.45
4484	"	25 22 67 37	250	4	-1.5	-1.17	-0.529	-1.85
4485	"	25 22 67 37	250	4	0.1	0.08	-0.075	-0.26
4486	"	25 22 67 37	250	4	1.0	0.78	-0.227	-0.79
4487	"	25 22 67 37	250	4	-0.8	-0.63	-0.217	-0.76
4488	"	25 22 67 37	250	4	1.3	1.02	-0.040	-0.14
4489	"	25 22 67 37	250	4	0.7	0.55	-0.075	-0.26
4490	"	25 22 67 37	250	4	0.8	0.63	-0.110	-0.39
4491	"	25 22 67 37	250	4	2.9	2.27	0.082	0.29
4492	"	25 22 67 37	250	4	1.4	1.09	0.032	0.11
4493	"	25 22 67 37	250	4	1.6	1.25	-0.273	-0.96
4494	"	25 22 67 37	250	4	1.6	1.25	0.110	0.39
4495	"	25 22 67 37	250	4	1.1	0.86	0.302	1.06
4496	"	25 22 67 37	250	4	1.2	0.94	-0.153	-0.54
4497	"	25 22 67 37	250	4	0.8	0.63	0.060	0.21
4498	"	25 22 67 37	250	4	0.2	0.16	-0.135	-0.47

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference inten- sity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference inten- sity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
P 4499	Kittilä	25 22 67 37	250	4	1.6	1.25	-0.177	-0.62
4500	"	25 22 67 37	250	4	2.3	1.80	0.112	0.39
4501	"	25 22 67 37	250	4	0.2	0.16	-0.141	-0.49
4502	"	25 22 67 37	250	4	2.1	1.64	-0.205	-0.72
4503	"	25 22 67 37	250	4	1.8	1.41	0.112	0.39
4504	"	25 22 67 37	250	4	1.4	1.09	0.092	0.32
4505	"	25 22 67 37	250	4	0.8	0.63	-0.102	-0.36
4506	"	25 22 67 37	250	4	0.3	0.23	0.055	0.19
4507	"	25 22 67 37	250	4	2.0	1.56	0.192	0.67
4508	"	25 22 67 37	250	4	2.4	1.88	-0.200	-0.07
4509	"	25 22 67 37	250	4	0.1	0.08	-0.303	-1.06
4510	"	25 22 67 37	250	4	0.5	0.39	-0.200	-0.70
4511	"	25 22 67 37	250	4	2.0	1.56	0.034	0.12
4512	"	25 22 67 37	250	4	-0.3	-0.23	-0.217	-0.76
4513	"	25 22 67 37	250	4	1.4	1.09	-0.047	-0.16
4514	"	25 22 67 37	250	4	0.9	0.70	-0.102	-0.36
4515	"	25 22 67 37	250	4	0.3	0.23	-0.193	-0.68
4516	"	25 22 67 37	250	4	1.3	1.02	-0.177	-0.62
4517	"	25 22 67 37	250	4	1.7	1.33	0.082	0.29
4518	"	25 22 67 37	250	4	2.2	1.72	0.272	0.95
4519	"	25 24 67 53	245	4	1.6	1.22	0.148	1.56
4520	"	24 24 67 53	245	4	1.8	1.37	0.102	1.07
4521	"	24 24 67 53	245	4	1.4	1.07	0.148	1.56
4522	"	24 24 67 53	245	4	0.5	0.38	0.132	1.39
4523	"	24 24 67 53	245	4	1.6	1.22	-0.014	-0.15
4524	"	24 24 67 53	245	4	2.8	2.14	0.086	0.91
4525	"	24 24 67 53	245	4	2.1	1.60	0.284	2.99
4526	"	24 24 67 53	245	4	-0.5	-0.38	-0.050	-0.53
4527	"	24 24 67 53	245	4	0.3	0.23	-0.005	-0.05
4528	"	24 24 67 53	245	4	2.3	1.76	0.551	5.80
4529	"	24 24 67 53	245	4	1.3	0.99	0.142	1.50
4530	"	24 24 67 53	245	4	-0.1	-0.08	-0.024	-0.25
4531	"	24 24 67 53	245	4	0.6	0.46	0.178	1.87
4532	"	24 24 67 53	245	4	-1.6	-1.22	0.189	1.99
4533	"	24 24 67 53	245	4	-0.6	-0.46	0.101	1.06
4534	"	24 24 67 53	245	4	-1.2	-0.92	0.069	0.73
4535	"	24 24 67 53	245	4	0.5	0.38	0.113	1.19
4536	"	24 24 67 53	245	4	1.7	1.30	0.088	0.93
4537	"	24 24 67 53	245	4	1.6	1.22	-0.014	-0.15
4538	"	24 24 67 53	245	4	0.8	0.61	0.319	3.36
4539	"	24 24 67 53	245	4	1.2	0.92	0.142	1.50
4540	"	24 24 67 53	245	4	1.8	1.37	0.230	2.42
4541	"	24 24 67 53	245	4	1.4	1.07	0.043	0.45
4542	"	24 24 67 53	245	4	2.5	1.91	0.126	1.33
4543	"	24 24 67 53	245	4	2.4	1.83	0.343	3.61
4544	"	24 24 67 53	245	4	1.5	1.15	-0.014	-0.15
4545	"	24 24 67 53	245	4	0.6	0.46	-0.120	-1.26
4546	"	24 24 67 53	245	4	1.6	1.22	0.029	0.31
4547	"	24 24 67 53	245	4	3.8	2.90	0.077	0.81
4548	"	24 24 67 53	245	4	3.7	2.82	0.242	2.55
4549	"	24 24 67 53	245	4	1.7	1.30	0.029	0.31
4550	"	24 24 67 53	245	4	4.8	3.66	0.236	2.48
4551	"	24 24 67 53	245	4	1.2	0.92	-0.021	-0.22
4552	"	24 24 67 53	245	4	0.9	0.69	0.204	2.15
4553	"	24 24 67 53	245	4	0.9	0.69	-0.021	-0.22
4554	"	24 24 67 53	245	4	0.6	0.46	0.073	0.77
4555	"	24 24 67 53	245	4	0.9	0.69	-0.095	-1.00
4556	"	24 24 67 53	245	4	-0.3	-0.23	0.109	1.15

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens.		Kuution valinta- Volume selection ero intens.	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			diff- erence	intensity	diff- erence	intensity
F 4557	Kittilä	24 24 67 53	245	4	1.6	1.22	0.193	2.03
4558	"	24 24 67 53	245	4	1.9	1.45	-0.003	-0.03
4559	"	24 24 67 53	245	4	0.1	0.08	0.060	0.63
4560	"	24 24 67 53	245	4	1.2	0.92	0.088	0.93
4561	"	24 24 67 53	245	4	2.0	1.53	0.065	0.68
4562	"	24 55 67 23	150	2	0.9	0.93	-0.014	-0.29
4563	"	24 55 67 23	150	2	1.1	1.13	0.056	1.17
4564	"	24 55 67 23	150	2	0.5	0.52	-0.008	-0.17
4565	"	24 55 67 23	150	2	0.7	0.72	0.001	0.02
4566	"	24 55 67 23	150	2	-0.2	-0.21	0.018	0.38
4567	"	24 55 67 23	150	2	-0.5	-0.52	-0.021	-0.44
4568	"	24 55 67 23	150	2	0.7	0.72	0.084	1.75
4569	"	24 55 67 23	150	2	1.4	1.44	0.009	0.19
4570	"	24 55 67 23	150	2	1.0	1.03	0.036	0.75
4571	"	24 55 67 23	150	2	0.2	0.21	-0.023	-0.48
4572	"	24 55 67 23	150	2	0.9	0.93	0.086	1.79
4573	"	24 55 67 23	150	2	-0.7	-0.72	-0.038	-0.79
4574	"	24 55 67 23	150	2	0.4	0.41	-0.014	-0.29
4575	"	24 55 67 23	150	2	0.5	0.52	0.045	0.94
4576	"	24 55 67 23	150	2	-0.3	-0.31	-0.038	-0.79
4577	"	24 55 67 23	150	2	0.4	0.41	-0.031	-0.65
4578	"	24 55 67 23	150	2	0.8	0.82	-0.046	-0.96
4579	"	24 55 67 23	150	2	1.1	1.13	0.036	0.75
4580	"	24 55 67 23	150	2	2.4	2.47	0.084	1.75
4581	"	24 55 67 23	150	2	0.8	0.82	0.084	1.75
4582	"	24 55 67 23	150	2	2.6	2.68	0.131	2.73
4583	"	24 55 67 23	150	2	3.0	3.09	0.144	3.00
4584	"	24 55 67 23	150	2	2.3	2.37	0.098	2.04
4585	"	24 55 67 23	150	2	3.9	4.02	0.190	3.96
4586	"	24 55 67 23	150	2	2.9	2.99	0.144	3.00
4587	"	24 55 67 23	150	2	3.1	3.20	0.144	3.00
4588	"	24 55 67 23	150	2	2.5	2.58	0.091	1.90
4589	"	24 55 67 23	150	2	3.8	3.92	0.089	1.85
4590	"	24 55 67 23	150	2	2.6	2.68	0.098	2.04
4591	"	24 55 67 23	150	2	1.8	1.86	0.145	3.02
4592	"	24 55 67 23	150	2	1.7	1.75	0.020	0.42
4593	Kolari	24 10 67 10	160	3	1.8	2.05	0.088	0.87
4594	"	24 10 67 10	160	3	-0.7	-0.80	-0.064	-0.63
4595	"	24 10 67 10	160	3	2.2	2.50	0.138	1.37
4596	"	24 10 67 10	160	3	1.2	1.36	0.067	0.66
4597	"	24 10 67 10	160	3	2.0	2.27	0.034	0.34
4598	"	24 10 67 10	160	3	2.1	2.39	0.145	1.44
4599	"	24 10 67 10	160	3	2.1	2.39	0.145	1.44
4600	"	24 10 67 10	160	3	1.6	1.82	-0.017	-0.17
4601	"	24 10 67 10	160	3	2.5	2.84	0.351	3.48
4602	"	24 10 67 10	160	3	-0.7	-0.80	-0.107	-1.06
4603	"	24 10 67 10	160	3	1.5	1.70	0.210	2.08
4604	"	24 10 67 10	160	3	1.9	2.16	0.042	0.42
4605	"	24 10 67 10	160	3	1.7	1.93	-0.066	-0.65
4606	"	24 10 67 10	160	3	2.0	2.27	-0.066	-0.65
4607	"	24 10 67 10	160	3	1.6	1.82	0.067	0.66
4608	"	24 05 67 03	150	2				
4609	"	24 05 67 03	150	2	1.8	1.29	0.028	0.29
4610	"	24 05 67 03	150	2	0.6	0.43	-0.013	-0.13
4611	"	24 05 67 03	150	2	0.9	0.64	-0.013	-0.13
4612	"	24 05 67 03	150	2	1.5	1.07	0.214	2.18
4613	"	24 05 67 03	150	2	1.6	1.14	0.037	0.38
4614	"	24 05 67 03	150	2	1.9	1.36	0.207	2.11

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P 4615	Kolari	23 59 67 04	180	3	2.5	1.50	0.013	0.16
4616	"	23 59 67 04	180	3	0.2	0.06	-0.019	-0.23
4617	"	23 59 67 04	180	3	1.0	0.56	0.139	1.66
4618	"	23 59 67 04	180	3	0.4	0.19	0.096	1.14
4619	"	23 59 67 04	180	3	1.8	1.06	0.001	0.01
4620	"	23 59 67 04	180	3	-0.5	-0.38	-0.002	-0.02
4621	"	24 00 67 03	200	3	2.5	2.08	0.102	1.02
4622	"	24 00 67 03	200	3	1.1	0.92	0.049	0.49
4623	"	24 00 67 03	200	3	2.4	2.00	0.021	0.21
4624	"	24 00 67 03	200	3	1.9	1.58	0.013	0.13
4625	"	24 00 67 03	200	3	2.9	2.42	0.253	2.53
4626	"	24 00 67 03	200	3	1.1	0.92	0.154	1.54
4627	"	24 00 67 03	200	3	1.2	1.00	0.023	0.23
4628	"	24 00 67 03	200	3	0.9	0.75	0.001	0.01
4629	"	24 00 67 03	200	3	2.2	1.83	0.309	3.09
4630	"	24 00 67 03	200	3	1.9	1.58	0.013	0.13
4631	"	24 00 67 03	200	3	1.7	1.42	-0.076	-0.76
4632	"	24 00 67 03	200	3	1.2	1.00	-0.021	-0.21
4633	"	24 00 67 03	200	3	1.4	1.17	0.104	1.04
4634	"	24 00 67 03	200	3	2.6	2.17	0.147	1.47
4635	"	24 00 67 03	200	3	1.7	1.42	0.036	0.36
4636	"	24 00 67 03	200	3	2.0	1.67	0.243	2.43
4637	"	24 00 67 03	200	3	2.3	1.92	0.060	0.60
4638	"	24 00 67 03	200	3	1.1	0.92	0.147	1.47
4639	"	24 00 67 03	200	3	0.2	0.17	0.077	0.77
4640	"	24 00 67 03	200	3	1.4	1.17	0.042	0.42
4641	"	24 00 67 03	200	3	1.4	1.17	0.141	1.41
4642	"	24 00 67 03	200	3	0.6	0.50	0.026	0.26
4643	"	24 00 67 05	200	3	0.3	0.25	0.036	0.51
4644	"	24 00 67 05	200	3	2.9	2.46	0.547	7.70
4645	"	24 00 67 05	200	3	2.7	2.29	0.421	5.93
4646	"	24 00 67 05	200	3	2.1	1.78	0.204	2.87
4647	"	24 00 67 05	200	3	1.2	1.02	0.044	0.62
4648	"	24 00 67 05	200	3	2.3	1.95	0.314	4.42
4649	"	24 00 67 05	200	3	2.2	1.86	0.067	0.94
4650	"	23 50 67 03	200	3	0.1	0.07	0.104	1.10
4651	"	23 50 67 03	200	4	2.6	2.00	0.041	0.43
4652	"	23 50 67 03	200	4	2.6	2.00	0.087	0.92
4653	"	23 50 67 03	200	4	0.2	0.15	0.104	1.10
4654	"	23 50 67 03	200	4	2.8	2.15	0.237	2.50
4655	"	23 50 67 03	200	4	2.6	2.00	0.095	1.00
4656	"	23 50 67 03	200	4	1.8	1.38	0.133	1.40
4657	"	23 50 67 03	200	4	2.1	1.61	0.051	0.54
4658	"	23 50 67 03	200	4	3.8	2.92	0.304	3.20
4659	"	23 50 67 03	200	4	2.4	1.84	0.157	1.65
4660	"	23 50 67 03	200	4	2.4	1.84	0.215	2.26
4661	"	23 50 67 03	200	4	2.7	2.08	0.283	2.98
4662	"	23 50 67 03	200	4	3.1	2.38	0.247	2.60
4663	"	23 50 67 03	200	4	2.0	1.53	0.133	1.40
4664	"	23 50 67 03	200	4	2.0	1.53	0.051	0.54
4665	"	23 46 67 06	170	3	0.1	0.08	0.091	0.54
4666	"	23 46 67 06	170	3	0.7	0.57	-0.009	-0.05
4667	"	23 46 67 06	170	3	-0.1	-0.08	0.151	0.89
4668	"	23 46 67 06	170	3	0.2	0.16	0.165	0.98
4669	"	23 46 67 06	170	3	2.2	1.79	0.206	1.22
4670	"	23 46 67 06	170	3	-1.4	-1.14	-0.014	-0.08
4671	"	23 46 67 06	170	3	0.7	0.57	0.049	0.29
4672	"	23 46 67 06	170	3	0.8	0.65	0.110	0.65

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
P 4673	Kolari	23 46 67 06	170	3	0.6	0.49	-0.065	-0.39
4674	"	23 46 67 06	170	3	0.4	0.33	-0.023	-0.14
4675	"	23 46 67 06	170	3	0.4	0.33	0.091	0.54
4676	"	23 46 67 06	170	3	3.0	2.44	0.233	1.38
4731	Inari	25 50 68 25	300	4	0.8	0.78	0.046	0.43
4732	"	25 50 68 25	300	4	1.7	1.65	0.074	0.69
4733	"	25 50 68 25	300	4	1.9	1.84	0.013	0.12
4734	"	25 50 68 25	300	4	2.5	2.43	0.025	0.23
4735	Kittilä	25 21 68 08	270	5	0.7	0.58	0.123	0.83
4736	"	25 21 68 08	270	5	-1.0	-0.83	-0.012	-0.08
4737	"	25 21 68 08	270	5	2.3	2.15	0.065	0.58
4738	"	25 21 68 08	270	5	1.7	1.56	0.059	0.48
4739	"	25 21 68 08	270	5	1.7	1.47	0.117	0.84
4740	"	25 21 68 08	270	5	1.9	1.73	-0.017	-0.14
4741	"	25 21 68 08	270	5	0.2	0.17	0.064	0.44
4742	"	25 21 68 08	270	5	1.4	1.35	0.077	0.61
4743	Sodankylä	28 10 67 52	280	5	0.6	0.37	-0.068	-0.58
4744	"	28 10 67 52	280	5	3.5	2.16	0.479	4.09
4745	"	28 10 67 52	280	5	4.2	2.59	0.519	4.44
4746	"	28 10 67 52	280	5	2.6	1.60	0.317	2.71
4747	"	28 10 67 52	280	5	2.3	1.42	0.196	1.68
4748	"	28 10 67 52	280	5	1.0	0.62	0.319	2.73
4749	"	28 10 67 52	280	5	3.8	2.35	0.282	2.41
4750	"	28 10 67 52	280	5	2.7	1.67	0.385	3.29
4751	"	28 10 67 52	280	5	2.7	1.67	0.322	2.75
4752	"	28 10 67 52	280	5	2.1	1.30	-0.041	-0.35
4753	"	28 10 67 52	280	5	3.0	1.85	0.317	2.71
4754	"	28 10 67 52	280	5	3.3	2.04	0.216	1.85
4755	"	28 10 67 52	280	5	4.9	3.02	0.749	6.40
4756	"	28 10 67 52	280	5	4.0	2.47	0.164	1.40
4757	"	28 10 67 52	280	5	2.2	1.36	0.140	1.20
4758	"	28 10 67 52	280	5	2.1	1.30	0.021	0.18
4759	"	28 10 67 52	280	5	2.5	1.54	0.196	1.68
4760	"	28 10 67 52	280	5	3.1	1.91	0.093	0.80
4761	"	28 10 67 52	280	5	3.9	2.41	0.479	4.09
4762	"	28 10 67 52	280	5	1.5	0.93	0.228	1.95
4763	"	28 10 67 52	280	5	3.1	1.91	0.093	0.80
4764	"	28 10 67 52	280	5	2.5	1.54	0.261	2.23
4765	Savukoski	28 10 67 52	270	5	1.9	1.40	0.409	1.94
4766	"	28 10 67 52	270	5	1.7	1.28	0.109	0.58
4767	"	28 10 67 52	270	5	-0.3	-0.21	-0.205	-0.81
4768	"	28 10 67 52	270	5	2.2	1.58	-0.176	-0.82
4769	Sodankylä	28 01 67 52	270	5	2.3	2.11	0.053	0.41
4770	"	28 01 67 52	270	5	2.6	2.39	-0.049	-0.37
4771	"	28 01 67 52	270	5	3.8	3.49	-0.087	-0.66
4772	"	28 01 67 52	270	5	2.9	2.82	0.162	1.45
4773	"	26 27 66 22	115	4	1.1	0.87	0.071	0.59
4774	"	26 27 66 22	115	4	1.2	0.95	0.227	1.89
4775	"	26 27 66 22	115	4	1.6	1.27	0.019	0.16
4776	"	26 27 66 22	115	4	3.1	2.46	0.117	0.98
4777	"	26 27 66 22	115	4	0.4	0.32	0.010	0.08
4778	"	26 27 66 22	115	4	-0.7	-0.56	-0.086	-0.72
4779	"	26 27 66 22	115	4	2.6	2.06	0.089	0.74
4780	"	26 27 66 22	115	4	1.9	1.51	-0.009	-0.08
4781	"	26 27 66 22	115	4	3.6	2.86	0.029	0.24
4782	Ylitornio	23 50 66 13	110	3	2.3	2.09	0.101	0.76
4783	"	23 50 66 13	110	3	0.3	0.25	-0.098	-0.64
4784	"	23 50 66 13	110	3	-0.4	-0.32	-0.142	-0.91

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuutiion valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intensity	intens. intensity				
P 4785	Ylitornio	23	50	66	13	110	3	2.5	2.29	0.080	0.85
4786	"	23	50	66	13	110	3	2.0	1.83	0.116	1.15
4787	"	23	50	66	13	110	3	1.3	1.14	0.022	0.20
4788	Kolari	24	04	67	12	160	3	1.2	0.91	0.002	0.03
4789	"	24	04	67	12	160	3	2.3	1.74	0.189	2.95
4790	"	24	04	67	12	160	3	2.3	1.74	0.135	2.11
4791	"	24	04	67	12	160	3	2.9	2.20	0.181	2.83
4792	"	24	04	67	12	160	3	1.1	0.83	0.019	0.30
4793	"	24	04	67	12	160	3	1.4	1.06	0.108	1.69
4794	"	24	04	67	12	160	3	1.9	1.44	0.011	0.17
4795	"	24	04	67	12	160	3	1.2	0.91	0.055	0.91
4796	"	24	04	67	12	160	3	1.1	0.83	0.139	2.17
4797	"	24	04	67	12	160	3	1.4	1.06	0.108	1.69
4798	"	24	04	67	12	160	3	1.3	0.98	0.108	1.69
4799	"	24	04	67	12	160	3	1.4	1.06	-0.025	-0.39
4800	"	24	04	67	12	160	3	1.7	1.29	0.115	1.80
4801	"	24	04	67	12	160	3	-1.0	-0.76	-0.110	-1.72
4802	"	24	04	67	12	160	3	1.5	1.14	-0.005	-0.08
4803	Kittilä	25	00	68	10	280	2	1.2	1.25	-0.023	-1.05
4804	"	25	00	68	10	280	2	1.9	1.98	0.140	6.36
4805	"	25	00	68	10	280	2	1.2	1.25	0.020	0.91
4806	"	25	00	68	10	280	2	1.9	1.98	0.006	0.27
4807	"	25	00	68	10	280	2	1.0	1.04	-0.039	-1.77
4808	"	25	00	68	10	280	2	0.6	0.63	0.020	0.91
4809	"	25	00	68	10	280	2	5.9	6.15	0.057	2.59
4810	"	25	00	68	10	280	2	4.6	4.79	0.047	2.14
4811	"	25	00	68	10	280	2	2.9	3.02	0.061	2.77
4812	"	25	00	68	10	280	2	2.7	2.81	0.084	3.50
4813	"	25	00	68	10	280	2	-0.4	-0.42	-0.029	-1.32
4814	"	25	00	68	10	280	2	0.8	0.83	-0.010	-0.46
4815	"	25	00	68	10	280	2	4.9	5.10	0.074	3.36
4816	"	25	00	68	10	280	2	2.6	2.71	0.053	2.41
4817	"	25	00	68	10	280	2	2.1	2.19	0.079	3.59
4818	"	25	00	68	10	280	2	2.1	2.19	0.035	1.59
4819	"	25	00	68	10	280	2	1.1	1.15	0.061	2.77
4820	"	25	00	68	10	280	2	1.8	1.88	0.051	2.32
4821	"	25	00	68	10	280	2	1.7	1.77	0.020	0.91
4822	"	25	00	68	10	280	2	1.4	1.46	0.020	0.91
4823	Inari	25	50	68	25	300	5	2.6	2.52	0.250	2.34
4824	"	25	50	68	25	300	5	0.7	0.68	0.091	0.85
4825	"	25	50	68	25	300	5	2.2	2.14	0.007	0.07
4826	"	25	50	68	25	300	5	1.9	1.84	0.154	1.44
4827	"	25	50	68	25	300	5	3.0	2.91	0.469	4.38
4828	"	25	50	68	25	300	5	2.7	2.62	0.176	1.65
4829	"	25	50	68	25	300	5	0.2	0.19	-0.005	-0.05
4830	"	25	50	68	25	300	5	-0.1	-0.10	-0.090	-0.84
4831	"	25	50	68	25	300	5	1.2	1.17	0.020	0.19
4832	"	25	50	68	25	300	5	1.1	1.07	0.181	1.69
4833	"	26	00	68	42	160	5	1.7	1.40	0.164	1.11
4834	"	25	55	68	40	180	5	0.4	0.36	-0.161	-1.45
4835	"	25	55	68	40	180	5	-1.5	-1.32	-0.019	-0.17
4836	"	25	55	68	40	180	5	3.7	3.56	-0.056	-0.36
4837	"	25	54	68	39	160	5	-0.9	-0.72	-0.401	-1.79
4838	"	25	54	68	39	160	5	-1.8	-1.44	-0.313	-1.40
4839	"	25	54	68	39	160	5	-0.1	-0.08	-0.492	-2.44
4840	"	25	54	68	39	160	5	1.3	1.09	-0.343	-1.70
4841	"	25	55	68	40	200	5	1.6	1.36	-0.007	-0.05
4842	"	27	15	68	58	160	5	2.1	1.16	0.310	2.50

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location				Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference intensity		
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude									
		o	'	o	'						
F 4843	Inari	27	15	68	58	160	5	0.3	0.17	0.206	1.66
4844	"	27	15	68	58	160	5	2.2	1.22	0.037	0.30
4845	"	27	15	68	58	160	5	-0.3	-0.17	-0.092	-0.74
4846	"	27	15	68	58	160	5	1.6	0.88	0.177	1.43
4847	"	27	15	68	58	160	5	-0.4	-0.22	0.137	1.11
4848	"	27	15	68	58	160	5	-3.2	-1.77	-0.069	-0.56
4849	"	27	15	68	58	160	5	0.3	0.17	-0.028	-0.23
4850	"	26	54	68	48	150	5	0.9	0.67	0.009	0.07
4851	"	26	54	68	48	150	5	1.3	0.97	0.051	0.40
4852	"	26	54	68	48	150	5	2.1	1.57	0.145	1.12
4853	"	26	54	68	48	150	5	2.9	2.16	0.057	0.44
4854	"	26	54	68	48	150	5	2.3	1.72	0.243	1.88
4855	"	26	54	68	48	150	5	2.7	2.01	0.337	2.61
4856	"	26	54	68	48	150	5	0.2	0.15	-0.103	-0.80
4857	"	26	54	68	48	150	5	2.9	2.16	0.464	3.60
4858	"	26	54	68	48	150	5	0.4	0.30	-0.055	-0.43
4859	"	27	37	68	38	230	5	0.7	0.63	0.054	0.81
4860	"	27	37	68	38	230	5	2.5	2.23	0.106	1.58
4861	"	27	37	68	38	230	5	2.0	1.79	0.022	0.33
4862	"	27	37	68	38	230	5	1.2	1.07	0.028	0.42
4863	"	27	37	68	38	230	5	3.3	2.95	0.290	4.33
4864	"	27	37	68	38	230	5	1.1	0.98	0.028	0.42
4865	"	27	37	68	38	230	5	3.4	3.04	0.125	1.87
4866	"	27	37	68	38	230	5	2.9	2.59	0.112	1.67
4867	"	27	37	68	38	230	5	2.1	1.88	0.016	0.24
4868	"	27	37	68	38	230	5	3.0	2.68	0.149	2.22
4869	"	27	37	68	38	230	5	4.3	3.84	0.179	2.67
4870	"	27	37	68	38	230	5	3.6	3.21	0.158	2.36
4871	"	27	37	68	38	230	5	2.1	1.88	0.078	1.16
4872	"	28	27	68	37	185	3	4.6	3.36	0.136	1.21
4873	"	28	27	68	37	185	3	4.0	2.92	0.260	2.32
4874	"	28	27	68	37	185	3	2.7	1.97	0.242	2.16
4875	"	28	27	68	37	185	3	3.2	2.34	0.121	1.08
4876	"	28	27	68	37	185	3	1.9	1.39	0.061	0.55
4877	"	28	27	68	37	185	3	1.9	1.39	0.029	0.26
4878	"	28	27	68	37	185	3	1.5	1.09	0.166	1.48
4879	"	28	27	68	37	185	3	1.9	1.39	0.067	0.60
4880	"	28	27	68	37	185	3	1.4	1.02	0.067	0.60
4881	"	28	27	68	37	185	3	1.9	1.39	0.138	1.23
4882	"	28	27	68	37	185	3	1.6	1.17	0.170	1.52
4883	"	28	27	68	37	185	3	1.3	0.95	0.132	1.18
4884	"	28	27	68	37	185	3	1.4	1.02	0.117	1.05
4885	"	28	27	68	37	185	3	1.2	0.88	0.106	0.95
4886	"	28	27	68	37	185	3	0.9	0.66	0.017	0.15
4887	"	28	27	68	37	185	3	2.1	1.53	0.211	1.88
4888	"	28	27	68	37	185	3	4.6	3.36	0.192	1.71
4889	"	28	27	68	37	185	3	1.1	0.80	0.031	0.28
4890	"	28	27	68	37	185	3	2.7	1.97	0.046	0.41
4891	"	28	28	68	38	190	3	1.0	0.80	0.049	0.71
4892	"	28	28	68	38	190	3	1.0	0.80	0.025	0.36
4893	"	28	28	68	38	190	3	0.8	0.64	0.212	3.07
4894	"	28	28	68	38	190	3	0.9	0.72	0.016	0.23
4895	"	28	28	68	38	190	3	1.8	1.44	0.147	2.13
4896	"	28	28	68	38	190	3	0.8	0.64	-0.016	-0.23
4897	"	28	28	68	38	190	3	1.5	1.22	0.054	0.78
4898	"	28	28	68	38	190	3	2.3	1.84	0.109	1.58
4899	"	28	28	68	38	190	3	3.0	2.40	0.027	0.39
4900	"	28	28	68	38	190	3	2.2	1.76	0.062	0.90

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 4901	Inari	28 28 68 38	190	3	1.6	1.28	0.020	0.29
4902	"	28 28 68 38	190	3	1.4	1.12	0.048	0.70
4903	Pelkosenniemi	27 52 67 12	180	3	0.5	0.31	-0.062	-0.56
4904	"	27 52 67 12	180	3	2.2	1.38	0.090	0.82
4905	"	27 52 67 12	180	3	1.2	0.75	-0.040	-0.36
4906	"	27 52 67 12	180	3	2.3	1.44	-0.040	-0.36
4907	"	27 52 67 12	180	3	2.8	1.75	0.213	1.94
4908	"	27 52 67 12	180	3	1.5	0.94	0.018	0.16
4909	"	27 52 67 12	180	3	3.4	2.13	0.149	1.36
4910	"	27 52 67 12	180	3	1.1	0.69	0.124	1.13
4911	"	27 52 67 12	180	3	1.6	1.00	-0.016	-0.15
4912	"	27 52 67 12	180	3	2.8	1.75	0.382	3.47
4913	"	27 52 67 12	180	3	1.4	0.88	0.024	0.22
4914	"	27 52 67 12	180	3	1.9	1.19	0.047	0.43
4915	"	27 52 67 12	180	3	1.3	0.81	-0.016	-0.15
4916	"	27 52 67 12	180	3	2.4	1.50	0.084	0.76
4917	"	27 52 67 12	180	3	2.5	1.56	0.040	0.36
4918	"	27 52 67 12	180	3	0.9	0.56	0.037	0.34
4919	Savukoski	27 50 67 17	220	4	0.9	0.73	0.329	3.16
4920	"	27 50 67 17	220	4	-0.4	-0.33	0.034	0.33
4921	"	27 50 67 17	220	4	1.3	1.06	0.047	0.45
4922	"	27 50 67 17	220	3	0.9	0.73	0.098	0.94
4923	"	27 50 67 17	220	4	1.3	1.06	0.329	3.16
4924	"	27 50 67 17	220	3	0.0	0.00	-0.055	-0.53
4925	"	27 50 67 17	220	4	0.9	0.73	0.157	1.51
4926	"	27 50 67 17	220	3	0.4	0.33	0.098	0.94
4927	"	27 50 67 17	220	4	0.8	0.65	0.111	1.07
4928	"	27 50 67 17	220	4	1.0	0.81	0.151	1.45
4929	"	27 50 67 17	220	4	0.5	0.41	-0.046	-0.44
4930	"	27 50 67 17	220	4	0.5	0.41	0.047	0.45
4931	"	27 50 67 17	220	4	0.5	0.41	0.157	1.51
4932	"	27 50 67 17	220	4	1.1	0.89	-0.031	-0.30
4933	"	27 50 67 17	220	4	1.8	1.46	0.231	2.22
4934	"	27 50 67 17	220	4	0.9	0.73	-0.039	-0.38
4935	"	27 50 67 17	220	4	2.7	2.20	0.204	1.96
4936	"	27 50 67 17	220	4	1.0	0.81	0.329	3.16
4937	"	27 50 67 17	220	3	0.9	0.73	0.054	0.52
4938	"	27 50 67 17	220	4	1.4	1.14	0.226	2.17
4939	"	27 50 67 17	220	4	1.8	1.46	0.180	1.73
4940	"	27 50 67 17	220	4	0.6	0.49	-0.039	-0.38
4941	"	27 50 67 17	220	3	4.3	3.50	0.220	2.12
4942	"	27 50 67 17	220	4	2.8	2.28	0.262	2.52
4943	"	27 50 67 17	220	4	1.7	1.38	0.290	2.79
4944	"	27 50 67 17	220	4	1.8	1.46	0.126	1.21
4945	"	27 50 67 17	220	4	2.3	1.87	0.180	1.73
4946	"	27 50 67 17	220	4	1.7	1.38	0.295	2.84
4947	"	27 50 67 17	220	3	0.9	0.73	0.047	0.45
4948	"	27 50 67 22	230	4	2.9	2.09	0.186	1.14
4949	"	27 50 67 22	230	4	0.9	0.65	-0.039	-0.24
4950	"	27 50 67 22	230	4	4.7	3.38	0.195	1.20
4951	"	27 50 67 22	230	4	1.7	1.22	0.124	0.76
4952	"	27 50 67 22	230	4	2.0	1.44	0.262	1.61
4953	"	27 50 67 22	230	4	4.3	3.09	0.769	4.72
4954	"	27 50 67 22	230	4	0.9	0.65	0.111	0.68
4955	"	27 50 67 22	230	4	1.9	1.37	0.190	1.17
4956	"	27 50 67 22	230	4	1.0	0.72	0.099	0.61
4957	"	27 50 67 22	230	4	2.5	1.80	-0.018	-0.11
4958	"	27 50 67 22	230	4	3.5	2.52	0.162	0.99

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 4959	Savukoski	27 50 67 22	230	4	4.0	2.88	0.070	0.43
4960	"	27 50 67 22	230	4	2.0	1.44	-0.026	-0.16
4961	"	27 50 67 22	230	4	-0.2	-0.14	0.004	0.03
4962	"	27 50 67 22	230	4	3.2	2.30	0.097	0.60
4963	"	27 50 67 22	230	4	2.0	1.44	0.325	1.99
4964	"	27 50 67 22	230	4	2.9	2.09	0.048	0.29
4965	"	27 50 67 22	230	4	1.2	0.86	0.045	0.28
4966	"	27 50 67 22	230	4	2.2	1.58	0.150	0.92
4967	"	27 50 67 22	230	4	2.1	1.51	0.086	0.53
4968	"	27 50 67 22	230	4	0.7	0.50	-0.072	-0.44
4969	"	27 50 67 22	230	4	1.6	1.15	-0.046	-0.28
4970	"	27 50 67 22	230	4	2.3	1.65	0.328	2.01
4971	"	27 50 67 22	230	4	0.4	0.29	-0.118	-0.72
4972	"	27 50 67 22	230	4	2.2	1.58	0.136	0.83
4973	"	27 50 67 22	230	4	1.1	0.79	0.062	0.38
4974	"	27 50 67 22	230	4	3.7	2.66	0.048	0.29
4975	"	27 50 67 22	230	4	2.9	2.09	0.217	1.33
4976	"	27 50 67 22	230	4	3.6	2.59	0.236	1.45
4977	"	27 50 67 22	230	4	3.5	2.52	0.419	2.57
4978	"	27 50 67 22	230	4	4.2	3.02	0.120	0.74
4979	"	27 50 67 22	230	4	4.9	3.53	0.322	1.98
4980	"	27 50 67 22	230	4	3.6	2.59	0.110	0.68
4981	Inari	27 50 68 42	190	5	-1.5	-1.10	-0.158	-1.61
4982	"	27 50 68 42	190	5	0.9	0.66	0.062	0.63
4983	"	27 50 68 42	190	5	1.5	1.10	-0.053	-0.54
4984	"	27 50 68 42	190	5	0.5	0.37	0.019	0.19
4985	"	27 50 68 42	190	5	1.8	1.32	0.135	1.38
4986	"	27 50 68 42	190	5	0.5	0.37	0.122	1.25
4987	"	27 50 68 42	190	5	-0.7	-0.51	0.047	0.48
4988	"	27 50 68 42	190	5	3.4	2.50	0.406	4.14
4989	"	27 50 68 42	190	5	2.0	1.47	0.227	2.32
4990	"	27 50 68 42	190	5	1.7	1.25	0.119	1.21
4991	"	27 50 68 42	190	5	1.2	0.88	0.097	0.99
4992	"	27 50 68 42	190	5	0.4	0.29	0.013	0.13
4993	"	27 35 68 37	170	5	0.1	0.09	0.031	0.66
4994	"	27 35 68 37	170	5	1.7	1.50	0.001	0.02
4995	"	27 35 68 37	170	5	1.3	1.15	0.106	2.26
4996	"	27 35 68 37	170	5	1.0	0.88	0.048	1.02
4997	"	27 35 68 37	170	5	2.4	2.12	0.163	3.47
4998	"	27 35 68 37	170	5	0.6	0.53	0.095	2.02
4999	"	27 35 68 37	170	5	2.1	1.86	0.126	2.68
5000	"	27 35 68 37	170	5	2.3	2.04	0.067	1.43
5001	"	27 35 68 37	170	5	1.8	1.59	0.001	0.02
5002	"	27 35 68 37	170	5	1.1	0.97	0.021	0.45
5003	"	27 35 68 37	170	5	0.9	0.80	0.106	2.26
5004	"	27 35 68 37	170	5	1.6	1.42	-0.034	-0.72
5005	"	27 35 68 37	170	5	0.5	0.44	0.027	0.57
5006	"	27 40 68 47	150	3	2.7	2.73	0.207	3.09
5007	"	27 40 68 47	150	3	1.4	1.41	0.126	1.88
5008	"	27 40 68 47	150	3	2.2	2.22	0.112	1.67
5009	"	27 40 68 47	150	3	0.3	0.30	0.009	0.13
5010	"	27 40 68 47	150	3	1.1	1.11	0.053	0.79
5011	"	27 40 68 47	150	3	0.6	0.61	0.060	0.90
5012	"	27 40 68 47	150	3	1.0	1.01	0.056	0.84
5013	"	27 40 68 47	150	3	1.2	1.21	-0.020	-0.30
5014	"	27 40 68 47	150	3	1.4	1.41	0.011	0.16
5015	"	27 40 68 47	150	3	0.3	0.30	0.016	0.24
5016	"	27 40 68 47	150	3	0.3	0.30	0.048	0.72

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity
P 5017	Inari	27 40 68 47	150	3	2.4	2.42	0.045	0.67
5018	"	27 40 68 47	150	3	0.9	0.91	0.011	0.16
5019	"	28 17 68 30	170	3	3.2	1.92	0.028	0.48
5020	"	28 17 68 30	170	3	3.0	1.80	0.043	0.73
5021	"	28 17 68 30	170	3	2.2	1.32	0.004	0.07
5022	"	28 17 68 30	170	3	2.3	1.38	0.053	0.90
5023	"	28 17 68 30	170	3	3.6	2.16	0.197	3.34
5024	"	28 17 68 30	170	3	3.0	1.80	0.147	2.49
5025	"	28 17 68 30	170	3	1.5	0.90	0.018	0.31
5026	"	28 17 68 30	170	3	2.1	1.26	0.141	2.39
5027	"	28 17 68 30	170	3	2.3	1.38	0.116	1.97
5028	"	28 17 68 30	170	3	1.7	1.02	0.063	1.07
5029	"	28 17 68 30	170	3	1.5	0.90	0.095	1.61
5030	"	28 17 68 30	170	3	4.2	2.51	0.145	2.46
5031	"	28 17 68 30	170	3	1.2	0.72	0.113	1.92
5032	"	28 17 68 30	170	3	2.8	1.68	0.127	2.15
5033	"	28 17 68 30	170	3	4.1	2.46	0.153	2.59
5034	"	28 17 68 30	170	3	1.8	1.08	0.036	0.61
5035	"	28 17 68 30	170	3	1.6	0.96	0.048	0.81
4036	"	28 17 68 30	170	3	0.8	0.48	-0.042	-0.71
5037	"	28 17 68 30	170	3	0.4	0.24	-0.047	-0.80
5038	"	28 17 68 30	170	3	0.2	0.12	-0.008	-0.14
5039	"	28 17 68 30	170	3	0.5	0.30	0.048	0.81
5040	"	28 17 68 30	170	3	1.3	0.78	0.028	0.48
5041	"	28 17 68 30	170	3	1.0	0.60	-0.002	-0.03
5042	"	27 31 68 35	160	5	1.7	1.37	0.007	0.10
5043	"	27 31 68 35	160	5	1.3	1.05	0.098	1.36
5044	"	27 31 68 35	160	5	1.0	0.81	0.195	2.71
5045	"	27 31 68 35	160	5	2.4	1.94	0.224	3.11
5046	"	27 31 68 35	160	5	1.1	0.89	0.080	1.11
5047	"	27 31 68 35	160	5	1.5	1.21	0.056	0.78
5048	"	27 31 68 35	160	5	1.7	1.37	0.223	3.10
5049	"	27 31 68 35	160	5	0.7	0.56	0.007	0.10
5050	"	27 31 68 35	160	5	-0.3	-0.24	-0.087	-1.21
5051	Oulu	25 50 64 55	30	3				
5052	"	25 50 64 55	30	3				
5053	"	25 50 64 55	30	3				
5054	"	25 50 64 55	30	3				
5055	"	25 50 64 55	30	3				
5056	"	25 50 64 55	30	3				
5057	"	25 50 64 55	30	3				
5058	"	25 50 64 55	30	3				
5059	"	25 50 64 55	30	3				
5060	"	25 50 64 55	30	3				
5061	"	25 50 64 55	30	3				
5062	"	25 50 64 55	30	3				
5063	"	25 50 64 55	30	3				
5064	"	25 50 64 55	30	3				
5065	"	25 50 64 55	30	3				
5066	"	25 50 64 55	30	3				
5067	"	25 50 64 55	30	3				
5068	Muhos	26 01 64 49	35	2	0.3	0.23	-0.203	-1.12
5069	"	26 01 64 49	35	2	-0.2	-0.15	-0.225	-1.42
5070	"	26 01 64 49	35	2	0.4	0.31	-0.092	-0.69
5071	"	26 01 64 49	35	2	1.6	1.24	-0.015	-0.11
5072	Oulu	25 47 65 02	30	3	0.3	0.22	-0.038	-0.44
5073	"	25 47 65 02	30	3	2.1	1.51	-0.019	-0.01
5074	"	25 47 65 02	30	3	2.0	1.44	0.197	2.26

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intens-	intens. intens-		
F 5075	Oulu	25 47 65 02	30	3	2.8	2.01	-0.023	-0.26
5076	"	25 47 65 02	30	3	2.2	1.58	0.162	1.86
5077	"	25 47 65 02	30	3	2.2	1.58	-0.024	-0.28
5078	"	25 47 65 02	30	3	2.0	1.44	-0.010	-0.12
5079	"	25 47 65 02	30	3	2.4	1.73	-0.086	-0.99
5080	"	25 47 65 02	30	3	1.8	1.29	0.157	0.18
5081	"	25 47 65 02	30	3	2.1	1.51	0.249	2.86
5082	"	25 47 65 02	30	3	1.7	1.22	0.191	2.20
5083	"	25 47 65 02	30	3	0.3	0.22	-0.129	-1.48
5084	"	25 47 65 02	30	3	-0.8	-0.58	-0.084	-0.97
5085	"	25 47 65 02	30	3	2.5	1.80	0.393	4.52
5086	"	25 47 65 02	30	3	1.8	1.29	0.187	2.15
5087	"	25 47 65 02	30	3	3.3	2.37	0.255	2.93
5088	"	25 47 65 02	30	3	2.4	1.73	0.111	1.28
5089	"	25 47 65 02	30	3	3.4	2.45	0.417	4.79
5090	"	25 47 65 02	30	3	3.0	2.16	0.230	2.64
5091	"	25 47 65 02	30	3	1.8	1.29	0.177	2.03
5092	"	25 47 65 02	30	3	3.4	2.45	0.159	1.83
5093	"	25 47 65 02	30	3	2.4	1.73	0.134	1.54
5094	"	25 47 65 02	30	3	1.0	0.72	-0.031	-0.36
5095	"	25 47 65 02	30	3	1.8	1.29	0.002	0.02
5096	"	25 47 65 02	30	3	1.6	1.15	-0.027	-0.31
5097	"	25 47 65 02	30	3	2.9	2.09	0.193	2.22
5098	"	25 47 65 02	30	3	2.2	1.58	0.253	2.91
5099	"	25 47 65 02	30	3	2.1	1.51	0.173	1.99
5100	"	25 47 65 02	30	3	1.3	0.94	0.185	2.13
5101	"	25 47 65 02	30	3	2.2	1.58	0.150	1.72
5102	"	25 47 65 02	30	3	1.8	1.29	0.052	0.60
5103	Hyrnsalmi	28 18 64 52	190	3	1.3	1.35	0.208	2.48
5104	"	28 18 64 52	190	3	2.1	2.19	0.159	1.89
5105	"	28 18 64 52	190	3	1.3	1.35	0.057	0.68
5106	"	28 18 64 52	190	3	0.8	0.83	0.064	0.76
5107	"	28 18 64 52	190	3	1.9	1.98	0.223	2.66
5108	"	28 18 64 52	190	3	1.7	1.77	0.096	1.14
5109	"	28 18 64 52	190	3	1.6	1.67	0.088	1.05
5110	"	28 18 64 52	190	3	0.9	0.94	0.040	0.48
5111	"	28 18 64 52	190	3	2.7	2.81	0.215	2.56
5112	"	28 18 64 52	190	3	1.6	1.67	0.309	3.68
5113	"	28 18 64 52	190	3	2.5	2.60	0.099	1.18
5114	"	28 18 64 52	190	3	0.7	0.73	0.070	0.83
5115	"	28 18 64 52	190	3	2.1	2.19	0.168	2.00
5116	"	28 18 64 52	190	3	1.7	1.77	0.096	1.14
5117	"	28 18 64 52	190	3	1.1	1.15	-0.006	-0.07
5118	"	28 18 64 52	190	3	1.2	1.25	0.263	3.13
5119	"	28 18 64 52	190	3	1.9	1.98	0.065	0.77
5120	"	28 18 64 52	190	3	2.7	2.81	0.280	3.33
5121	"	28 18 64 52	190	3	1.5	1.56	0.147	1.75
5122	"	28 18 64 52	190	3	2.2	2.29	0.159	1.89
5123	"	28 18 64 52	190	3	1.9	1.98	-0.034	-0.41
5124	"	28 18 64 52	190	3	0.3	0.31	-0.062	-0.74
5125	"	28 18 64 52	190	3	3.0	3.13	0.134	1.60
5126	"	28 18 64 52	190	3	1.4	1.46	0.147	1.75
5127	"	28 18 64 52	190	3	1.5	1.56	0.002	0.02
5128	"	28 18 64 52	190	3	1.5	1.56	0.193	2.30
5129	"	28 18 64 52	190	3	3.3	3.44	0.374	4.45
5130	"	28 18 64 52	190	3	2.2	2.29	0.099	1.18
5131	"	28 18 64 52	190	3	0.3	0.31	0.031	0.37
5132	"	28 18 64 52	190	3	2.1	2.19	0.065	0.77

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 5133	Hyrnsalmi	28 18 64 52	190	3	1.5	1.56	-0.048	-0.57
5134	"	28 18 64 52	190	3	1.6	1.67	0.096	1.14
5135	"	28 18 64 52	190	3	2.0	1.57	0.142	1.53
5136	"	28 18 64 52	190	3	2.5	1.97	0.241	2.59
5137	"	28 18 64 52	190	3	2.1	1.65	0.166	1.79
5138	"	28 18 64 52	190	3	4.2	3.31	0.420	4.52
5139	"	28 18 64 52	190	3	2.5	1.97	0.066	0.71
5140	"	28 18 64 52	190	3	2.5	1.97	0.098	1.05
5141	"	28 18 64 52	190	3	0.2	0.16	0.077	0.83
5142	"	28 18 64 52	190	3	1.2	0.94	0.033	0.36
5143	"	28 18 64 52	190	3	2.5	1.97	0.098	1.05
5144	"	28 18 64 52	190	3	3.2	2.52	0.178	1.91
5145	"	28 18 64 52	190	3	2.0	1.57	0.149	1.60
5146	"	28 18 64 52	190	3	1.8	1.42	0.218	2.34
5147	"	28 18 64 52	190	3	0.8	0.63	0.243	2.61
5148	"	28 18 64 52	190	3	2.9	2.28	0.366	3.94
5149	"	28 18 64 52	190	3	1.0	0.79	0.041	0.44
5150	"	28 20 64 52	225	3	0.9	0.94	0.147	1.21
5151	"	28 20 64 52	225	3	1.8	1.88	0.036	0.30
5152	"	28 20 64 52	225	3	1.3	1.35	0.369	3.03
5153	"	28 20 64 52	225	3	0.9	0.94	0.157	1.29
5154	"	28 20 64 52	225	3	1.9	1.98	0.320	2.62
5155	"	28 20 64 52	225	3	0.9	0.94	0.116	0.95
5156	"	28 20 64 52	225	3	2.5	2.60	0.386	3.16
5157	"	28 20 64 52	225	3	3.0	3.13	0.368	3.02
5158	"	28 20 64 52	225	3	0.9	0.94	0.077	0.63
5159	"	28 20 64 52	225	3	1.3	1.35	0.251	2.06
5160	"	28 20 64 52	225	3	1.2	1.25	0.069	0.57
5161	"	28 20 64 52	225	3	2.6	2.71	0.368	3.02
5162	"	28 20 64 52	225	3	1.4	1.46	0.193	1.58
5163	Inari	27 22 68 40	220	3	1.3	1.34	-0.082	-0.84
5164	"	27 22 68 40	220	3	1.6	1.65	0.138	1.41
5165	"	27 22 68 40	220	3	2.2	2.27	-0.035	-0.36
5166	"	27 22 68 40	220	3	3.0	3.13	0.198	2.02
5167	"	27 22 68 40	220	3	4.2	4.33	0.278	2.84
5168	"	27 22 68 40	220	3	1.2	1.24	-0.017	-0.17
5169	"	27 22 68 40	220	3	1.2	1.24	-0.088	-0.90
5170	"	27 22 68 40	220	3	1.3	1.34	0.068	0.69
5171	"	27 22 68 40	220	3	2.1	2.16	0.044	0.45
5172	"	27 22 68 40	220	3	1.9	1.96	0.051	0.52
5173	"	27 22 68 40	220	3	1.3	1.34	-0.048	-0.49
5174	"	27 22 68 40	220	3	1.8	1.86	-0.002	-0.02
5175	"	27 22 68 40	220	3	0.9	0.93	0.111	1.13
5176	"	27 22 68 40	220	3	2.3	2.37	0.241	2.46
5177	"	27 22 68 40	220	3	1.3	1.34	0.028	0.29
5178	"	27 22 68 40	220	3	3.1	3.20	0.061	0.62
5179	"	27 22 68 40	220	3	1.9	1.96	-0.026	-0.27
5180	"	27 22 68 40	220	3	1.2	1.24	-0.048	-0.49
5181	"	27 22 68 40	220	3	1.0	1.03	0.076	0.78
5182	"	27 22 68 40	220	3	0.4	0.41	-0.040	-0.41
5183	"	27 22 68 40	220	3	1.9	1.96	0.184	1.88
5184	"	27 22 68 40	220	3	2.8	2.89	0.061	0.62
5185	"	27 22 68 40	220	3	1.1	1.13	0.144	1.47
5186	"	28 25 68 31	200	4	0.0	0.00	0.148	0.83
5187	"	28 25 68 31	200	5	2.2	1.08	0.120	0.67
5188	"	28 25 68 31	200	5	1.8	0.89	0.199	1.11
5189	"	28 25 68 31	200	5	4.3	2.12	0.423	2.36
5190	"	28 25 68 31	200	5	2.4	1.18	0.072	0.40

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. inten- sity	intens. inten- sity		
P 5191	Inari	28 25 68 31	200	5	2.5	1.23	-0.023	-0.13
5192	"	28 25 68 31	200	5	2.4	1.18	0.217	1.21
5193	"	28 25 68 31	200	5	2.6	1.28	-0.016	-0.09
5194	"	28 25 68 31	200	5	1.8	0.89	0.048	0.27
5195	"	28 25 68 31	200	5	2.5	1.23	-0.095	-0.53
5196	"	28 25 68 31	200	5	3.6	1.77	0.090	0.50
5197	"	28 25 68 31	200	4	1.8	0.89	0.019	0.11
5198	"	28 25 68 31	200	4	1.9	0.94	0.081	0.45
5199	"	28 25 68 31	200	5	1.7	0.84	0.054	0.30
5200	"	28 25 68 31	200	4	2.0	0.99	-0.042	-0.24
5204	Rovaniemen mlk.	25 18 66 40	180	3	0.1	0.09	-0.077	-0.76
5205	Kempele	25 35 64 50	20	3	0.9	0.89	-0.028	-0.21
5206	"	25 35 64 50	20	3	0.4	0.40	-0.050	-0.38
5207	"	25 35 64 50	20	3	1.5	1.49	0.077	0.59
5208	"	25 35 64 50	20	3	-0.2	-0.20	-0.050	-0.38
5209	"	25 35 64 50	20	3	0.3	0.30	-0.002	-0.02
5210	"	25 35 64 50	20	3	1.8	1.78	0.030	0.23
5211	"	25 35 64 50	20	3	2.6	2.57	0.084	0.64
5212	"	25 35 64 50	20	3	1.4	1.39	0.503	3.84
5213	"	25 35 64 50	20	3	1.1	1.09	-0.039	-0.30
5214	"	25 35 64 50	20	3	1.2	1.19	0.018	0.14
5215	"	25 35 64 50	20	3	2.2	2.18	0.212	1.62
5216	"	25 35 64 50	20	3	2.5	2.48	-0.070	-0.53
5217	Hyrnsalmi	28 22 64 52	240	3	3.6	3.24	0.196	1.69
5218	"	28 22 64 52	240	3	1.7	1.53	0.165	1.42
5219	"	28 22 64 52	240	3	0.6	0.54	0.198	1.71
5220	"	28 22 64 52	240	3	1.3	1.17	0.070	0.60
5221	"	28 22 64 52	240	3	2.2	1.98	0.225	1.94
5222	"	28 22 64 52	240	3	3.5	3.15	0.268	2.31
5223	"	28 22 64 52	240	3	5.5	4.95	0.391	3.37
5224	"	28 22 64 52	240	3	4.4	3.96	0.268	2.31
5225	"	28 22 64 52	225	3	3.2	4.78	-0.009	-0.07
5226	"	28 22 64 52	225	3	3.9	5.82	0.327	2.39
5227	"	28 22 64 52	225	3	2.7	4.03	0.172	1.26
5228	"	28 22 64 52	225	3	1.8	2.69	0.081	0.59
5229	"	28 22 64 52	225	3	2.9	4.33	0.377	2.75
5230	Savukoski	27 32 67 33	230	3	3.0	2.83	0.076	1.29
5231	"	27 32 67 33	230	3	2.4	2.26	0.095	1.61
5232	"	27 32 67 33	230	3	2.2	2.08	0.041	0.70
5233	"	27 32 67 33	230	3	3.3	3.11	0.193	3.27
5234	"	27 32 67 33	230	3	2.9	2.74	0.121	2.05
5235	"	27 32 67 33	230	3	3.1	2.92	0.224	3.80
5236	"	27 32 67 33	230	3	2.5	2.36	0.170	2.88
5237	"	27 32 67 33	230	3	0.5	0.47	-0.010	-0.17
5238	"	27 32 67 33	230	3	2.0	1.89	0.102	1.73
5239	"	27 32 67 33	230	3	0.6	0.57	0.052	0.88
5240	"	27 32 67 33	230	3	2.6	2.45	0.170	2.88
5241	"	27 32 67 33	230	3	2.6	2.45	0.129	2.19
5242	"	27 32 67 33	230	3	1.2	1.13	0.024	0.41
5243	"	27 32 67 33	230	3	0.9	0.85	0.031	0.53
5244	"	27 32 67 33	230	3	0.5	0.47	0.061	1.03
5245	"	27 32 67 33	230	3	1.1	1.04	0.040	0.68
5246	"	27 32 67 33	230	3	0.3	0.28	-0.019	-0.32
5247	"	27 32 67 33	230	3	0.9	0.85	0.052	0.88
5248	"	27 32 67 33	230	3	1.0	0.94	0.024	0.41
5249	"	27 32 67 33	230	3	2.2	2.08	0.064	1.09
5250	"	27 32 67 33	230	3	1.1	1.04	0.082	1.39
5251	"	27 32 67 33	230	2	1.1	1.04	0.024	0.41

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence intens. sity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence intens. sity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. sity	ero differ- ence	intens. sity
F 5252	Savukoski	27 32 67 33	230	2	1.0	0.94	0.060	1.02
5253	"	28 18 67 41	250	3	2.6	3.13	0.139	2.57
5254	"	28 18 67 41	250	3	2.4	2.89	0.139	2.57
5255	"	28 18 67 41	250	3	2.5	3.01	0.057	1.06
5256	"	28 18 67 41	250	3	2.0	2.41	0.146	2.70
5257	"	28 18 67 41	250	3	1.9	2.29	0.129	2.39
5258	"	28 18 67 41	250	3	3.4	4.10	0.112	2.07
5259	"	28 18 67 41	250	3	1.9	2.29	0.008	0.15
5260	"	28 18 67 41	250	3	2.2	2.65	0.028	0.52
5261	"	28 18 67 41	250	3	2.4	2.89	0.199	3.69
5262	"	28 18 67 41	250	3	1.0	1.20	0.249	4.61
5263	"	28 18 67 41	250	3	2.5	3.01	0.139	2.57
5264	"	28 18 67 41	250	3	1.9	2.29	0.122	2.26
5265	"	28 18 67 41	250	3	1.8	2.17	0.082	1.52
5266	Hyrnsalmi	28 22 64 52	225	3	1.1	1.64	0.125	0.91
5267	"	28 22 64 52	225	3	0.5	0.75	0.177	1.28
5268	"	28 22 64 52	225	3	3.2	4.78	0.172	1.25
5269	"	28 22 64 52	225	3	1.5	2.24	-0.040	-0.29
5270	"	28 22 64 52	225	3	1.8	2.69	0.089	0.65
5271	"	28 22 64 52	225	3	0.9	1.34	0.048	0.35
5272	"	28 22 64 52	225	3	0.8	1.19	0.177	1.28
5273	"	28 22 64 52	225	3	1.4	2.09	0.040	0.29
5274	"	28 22 64 52	225	3	0.4	0.60	-0.005	-0.04
5275	"	28 22 64 52	240	3	3.0	2.70	0.122	1.05
5276	"	28 22 64 52	240	3	2.1	1.89	0.092	0.79
5277	"	28 22 64 52	240	3	1.6	1.44	0.210	1.81
5278	"	28 22 64 52	240	3	2.6	2.34	0.307	2.65
5279	"	28 22 64 52	240	3	2.6	2.34	0.122	1.05
5280	"	28 22 64 52	240	3	1.7	1.53	0.217	1.87
5281	"	28 22 64 52	240	3	2.5	2.25	0.307	2.65
5282	"	28 22 64 52	240	3	2.1	1.89	0.429	3.70
5283	"	28 20 64 50	220	3	2.5	1.61	0.234	2.02
5284	"	28 20 64 50	220	3	2.7	1.74	0.166	1.43
5285	"	28 20 64 50	220	3	3.3	2.13	0.312	2.69
5286	"	28 20 64 50	220	3	3.3	2.13	0.396	3.41
5287	"	28 20 64 50	220	3	2.2	1.42	0.226	1.95
5288	"	28 20 64 50	220	3	2.9	1.87	0.064	0.55
5289	"	28 20 64 50	220	3	0.9	0.58	0.131	1.13
5290	"	28 20 64 50	220	3	1.2	0.77	0.036	0.31
5291	"	28 20 64 50	220	3	1.8	1.16	1.153	1.32
5292	"	28 20 64 50	220	3	2.1	1.35	0.054	0.47
5293	"	28 20 64 50	220	3	2.3	1.48	0.175	1.51
5294	"	28 20 64 50	220	3	1.3	0.84	0.210	1.81
5295	"	28 20 64 50	220	3	2.1	1.35	0.175	1.51
5296	"	28 20 64 50	220	3	2.7	1.74	0.109	0.94
5297	"	28 20 64 50	220	3	2.0	1.29	0.210	1.81
5298	"	28 20 64 50	220	3	4.4	2.84	0.252	2.17
5299	"	28 20 64 50	220	3	2.0	1.29	0.288	2.48
5300	"	28 20 64 50	220	3	2.7	1.74	0.270	2.33
5301	Inari	27 15 68 32	160	5	2.6	1.73	0.058	0.59
5302	"	27 15 68 32	160	4	3.3	2.20	0.081	0.82
5303	"	27 15 68 32	160	5	2.0	1.33	0.154	1.56
5304	"	27 15 68 32	160	5	1.7	1.13	0.002	0.02
5305	"	27 15 68 32	160	5	0.8	0.53	0.142	1.43
5306	"	27 15 68 32	160	5	1.7	1.13	0.008	0.08
5307	"	27 15 68 32	160	5	0.9	0.60	0.025	0.25
5308	"	27 15 68 32	160	5	2.0	1.33	0.301	3.04
5309	"	27 15 68 32	160	5	2.4	1.60	0.115	1.16

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensity	intens. intensity		
P 5310	Inari	27 15 68 32	160	5	2.9	1.93	0.167	1.69
5311	"	27 15 68 32	160	5	2.1	1.40	0.277	2.80
5312	"	27 15 68 32	160	5	1.2	0.80	0.197	1.99
5313	"	27 15 68 32	160	5	0.1	0.07	-0.013	-0.13
5314	"	27 15 68 32	160	5	2.1	1.40	0.072	0.73
5315	"	27 15 68 32	160	5	1.3	0.87	-0.036	-0.36
5316	"	27 15 68 32	160	5	2.9	1.93	0.134	1.35
5317	"	27 15 68 32	160	5	2.3	1.53	0.209	2.11
5318	"	27 15 68 32	160	5	1.8	1.20	0.247	2.50
5319	"	27 15 68 32	160	5	0.5	0.33	-0.013	-0.13
5320	"	27 15 68 32	160	5	1.8	1.20	0.058	0.59
5321	Hyrnsalmi	28 20 64 50	220	3	1.7	1.10	0.263	2.27
5322	"	28 20 64 50	220	3	4.1	2.65	0.294	2.53
5323	"	28 20 64 50	220	3	2.0	1.29	0.012	0.10
5324	"	28 20 64 50	220	3	1.5	0.97	0.089	0.77
5325	"	28 20 64 50	220	3	0.6	0.39	0.077	0.66
5326	"	28 20 64 50	220	3	0.9	0.58	-0.005	-0.04
5327	"	28 20 64 50	220	3	1.5	0.97	0.203	1.75
5328	"	28 20 64 50	220	3	3.1	2.00	0.257	2.22
5329	"	28 20 64 50	220	3	3.5	2.26	0.522	4.50
5330	"	28 20 64 50	220	3	2.3	1.48	0.234	2.02
5331	"	28 20 64 50	220	3	2.5	1.61	0.118	1.02
5332	"	28 20 64 50	220	3	1.1	0.71	0.145	1.25
5333	Sodankylä	28 05 68 20	280	5	2.4	2.61	-0.012	-0.17
5334	"	28 05 68 20	280	5	-0.2	-0.21	0.026	0.34
5335	"	28 05 68 20	280	5	1.8	1.75	0.091	1.10
5336	"	28 05 68 20	280	4	2.0	2.41	0.037	0.70
5337	"	28 05 68 20	280	5	-0.3	-0.23	-0.110	-1.02
5338	"	28 05 68 20	280	5	1.9	1.94	0.194	2.59
5339	"	28 03 68 25	280	4	0.7	0.49	0.078	1.86
5340	"	28 03 68 25	280	5	3.5	2.45	0.211	5.02
5341	"	28 03 68 25	280	4	2.5	1.75	0.030	0.71
5342	"	28 03 68 25	280	4	2.7	1.89	0.085	2.02
5343	"	28 03 68 25	280	4	0.2	0.14	0.002	0.05
5344	"	28 03 68 25	280	5	2.1	1.47	0.106	2.52
5345	Inari	26 30 68 52	230	5	3.0	2.26	0.391	4.71
5346	"	26 30 68 52	230	5	0.2	0.15	0.070	0.84
5347	"	26 30 68 52	230	5	0.0	0.00	0.044	0.53
5348	"	26 30 68 52	230	5	0.2	0.15	0.019	0.23
5349	"	26 30 68 52	230	5	1.9	1.43	0.178	2.15
5350	"	26 30 68 52	230	5	3.2	2.41	0.224	2.70
5351	"	26 30 68 52	230	5	0.7	0.53	0.037	0.45
5352	"	26 30 68 52	230	5	1.8	1.35	0.184	2.22
5353	"	26 30 68 52	230	5	3.7	2.78	0.335	4.04
5354	"	26 30 68 52	230	5	2.0	1.50	0.206	2.48
5355	"	26 30 68 52	230	5	0.7	0.53	-0.005	-0.06
5356	"	26 30 68 52	230	5	3.2	2.41	0.165	1.99
5357	"	26 30 68 52	230	5	1.6	1.20	0.044	0.53
5358	"	26 40 68 31	190	5	2.7	2.67	0.123	4.73
5359	"	26 40 68 31	190	4	1.0	0.99	0.001	0.04
5360	"	26 40 68 31	190	4	1.2	1.19	0.040	1.54
5361	"	26 40 68 31	190	4	0.5	0.50	-0.008	-0.31
5362	"	26 40 68 31	190	4	0.6	0.59	0.028	1.08
5363	"	26 40 68 31	190	5	1.2	1.19	0.078	3.00
5364	"	26 40 68 31	190	5	1.5	1.49	0.078	3.00
5365	"	26 40 68 31	190	5	3.7	3.66	0.109	4.19
5366	"	26 40 68 31	190	5	3.2	3.17	0.070	2.69
5367	"	26 40 68 31	190	5	1.0	0.99	0.078	3.00

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				ero differ- ence	intens. intensity	ero differ- ence	intens. intensity		
P 5368	Inari	26	40	68	31	190	5	1.2	1.19	0.173	6.65
5369	"	26	40	68	29	230	4	2.0	1.89	0.140	1.77
5370	"	26	40	68	29	230	4	1.7	1.60	0.209	2.65
5371	"	26	40	68	29	230	5	1.1	1.04	0.084	1.06
5372	"	26	40	68	29	230	5	2.0	1.89	-0.024	-0.30
5373	"	26	40	68	29	230	5	3.0	2.83	0.077	0.98
5374	"	26	40	68	29	230	5	1.5	1.43	0.028	0.35
5375	"	26	40	68	29	230	5	2.4	2.26	0.127	1.61
5376	"	26	40	68	29	230	5	3.0	2.83	0.369	4.67
5377	"	26	40	68	29	230	5	2.1	1.98	0.109	1.38
5378	"	26	40	68	29	230	5	1.9	1.79	0.193	2.44
5379	"	26	56	68	32	160	5	2.6	1.95	0.012	0.15
5380	"	26	56	68	32	160	5	4.4	3.31	0.234	2.96
5381	"	26	56	68	32	160	5	1.7	1.28	0.082	1.04
5382	"	26	56	68	32	160	5	1.8	1.35	0.100	1.27
5383	"	26	56	68	32	160	5	2.2	1.65	0.192	2.43
5384	"	26	56	68	32	160	5	2.1	1.58	0.251	3.18
5385	"	26	56	68	32	160	5	1.3	0.98	0.082	1.04
5386	"	26	56	68	32	160	5	-0.1	-0.08	0.089	1.13
5387	"	26	56	68	32	160	5	3.8	2.86	0.389	4.92
5388	"	26	56	68	32	160	4	3.1	2.33	0.093	1.18
5389	"	26	56	68	32	160	5	1.5	1.13	0.032	0.41
5390	"	26	56	68	32	160	5	1.7	1.28	0.165	2.09
5391	Pello	24	10	66	33	130	4	2.2	1.83	0.461	2.33
5392	"	24	10	66	33	130	4	2.2	1.83	0.049	0.25
5393	"	24	10	66	33	130	4	3.1	2.58	0.213	1.08
5394	"	24	10	66	33	130	4	1.8	1.50	0.091	0.46
5395	"	24	10	66	33	130	4	1.4	1.17	0.030	0.15
5396	"	24	10	66	33	130	4	1.7	1.42	0.024	0.12
5397	"	24	10	66	33	130	4	1.8	1.50	0.177	0.89
5398	"	24	10	66	33	130	4	1.7	1.42	0.079	0.40
5399	"	24	10	66	33	130	4	1.5	1.25	0.084	0.42
5400	"	24	10	66	33	130	4	-0.3	-0.25	-0.032	-0.16
5401	Savukoski	28	17	67	53	260	5	1.8	1.55	-0.024	-0.16
5402	"	28	17	67	53	260	5	2.2	1.80	0.051	0.44
5403	"	28	17	67	53	260	5	0.1	0.08	0.036	0.25
5404	"	28	17	67	53	260	5	2.0	1.68	0.157	0.95
5405	Sodankylä	26	17	67	16	190	2	1.2	1.67	0.030	1.50
5406	"	26	17	67	16	190	2	1.3	1.81	0.045	2.25
5407	"	26	17	67	16	190	2	1.4	1.94	0.080	4.00
5408	"	26	17	67	16	190	2	1.3	1.81	0.062	3.10
5409	"	26	17	67	16	190	2	1.8	2.50	0.062	3.10
5411	"	26	00	67	11	250	2	2.0	2.04	-0.001	-0.04
5412	"	26	00	67	11	250	2	0.7	0.71	0.017	0.74
5413	"	26	00	67	11	250	2	2.7	2.76	0.032	1.39
5414	Savukoski	28	39	67	28	220	5	2.0	1.77	-0.040	-0.31
5415	"	28	39	67	28	220	5	1.7	1.43	0.328	2.54
5731	Sodankylä	26	26	67	12	250	4	0.6	0.43	-0.092	-0.45
5732	"	26	26	67	12	250	4	1.1	0.79	-0.132	-0.64
5733	"	26	26	67	12	250	3	0.6	0.43	-0.140	-0.68
5734	"	26	26	67	12	250	4	1.2	0.86	-0.212	-1.03
5735	"	26	26	67	12	250	4	1.2	0.86	-0.176	-0.85
5736	"	26	33	67	26	185	3	2.2	2.34	0.130	2.24
5737	"	26	33	67	26	185	3	2.7	2.87	0.080	1.38
5738	"	26	33	67	26	185	3	3.6	3.83	0.154	2.66
5739	"	26	33	67	26	185	3	3.1	3.30	0.080	1.38
5740	"	26	33	67	26	185	3	2.5	2.66	0.074	1.28
5741	"	26	33	67	26	185	3	2.0	2.13	0.099	1.71

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- nce		Kuution valinta- Volume selection ero differe- nce	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens. intensi- sity	intens. intensi- sity		
P 5742	Sodankylä	26 33 67 26	185	3	2.5	2.66	0.051	0.88
5743	"	26 33 67 26	185	3	2.7	2.87	0.040	0.69
5744	"	26 33 67 26	185	3	3.2	3.40	0.046	0.79
5745	"	26 33 67 26	185	3	2.7	2.87	0.051	0.88
5746	"	26 33 67 26	185	3	2.7	2.87	0.117	2.02
5747	"	26 33 67 26	185	3	2.0	2.13	0.050	0.86
5748	"	26 33 67 26	185	3	3.5	3.72	0.034	0.59
5749	"	26 33 67 26	185	3	1.3	1.38	0.059	1.02
5750	"	26 33 67 26	185	3	2.8	2.98	0.136	2.35
5751	"	26 35 67 24	220	4	1.9	1.45	0.108	0.60
5752	"	26 35 67 24	220	4	3.6	2.75	0.184	1.02
5753	"	26 35 67 24	220	4	2.6	1.98	0.178	0.98
5754	"	26 35 67 24	220	4	3.7	2.82	0.481	2.66
5755	"	26 35 67 24	220	4	3.1	2.37	0.244	1.35
5756	"	26 35 67 24	220	4	2.4	1.83	-0.004	-0.02
5757	"	26 35 67 24	220	4	2.5	1.91	0.108	0.60
5758	"	26 35 67 24	220	4				
5759	"	26 35 67 24	220	4	2.5	1.91	-0.011	-0.06
5760	"	26 35 67 24	220	4	2.5	1.91	-0.004	-0.02
5761	"	26 35 67 24	220	4	2.7	2.06	0.016	0.09
5762	"	26 35 67 24	220	4	2.4	1.83	0.158	0.87
5763	"	26 35 67 24	220	4	3.8	2.90	0.100	0.55
5764	"	26 35 67 24	220	4				
5765	"	26 35 67 24	220	4	4.1	3.13	0.157	0.87
5766	"	26 35 67 24	220	4	2.6	1.98	0.179	0.98
5767	"	26 33 67 26	185	2	2.7	2.87	0.110	1.90
5768	"	26 33 67 26	185	2	1.8	1.91	0.106	1.83
5769	"	26 33 67 26	185	3	2.1	2.23	0.099	1.71
5770	"	26 33 67 26	185	3	3.2	3.40	0.252	4.35
5771	Savukoski	27 35 67 24	240	4	2.0	1.83	0.324	3.06
5772	"	27 35 67 24	240	4	2.1	1.93	0.167	1.58
5773	"	27 35 67 24	240	4	2.5	2.29	0.242	2.28
5774	"	27 35 67 24	240	4	2.7	2.47	0.413	3.90
5775	"	27 35 67 24	240	4	2.4	2.20	0.073	0.69
5776	"	27 35 67 24	240	4	2.7	2.48	0.242	2.28
5777	"	27 35 67 24	240	4	3.2	2.94	0.242	2.28
5778	"	27 35 67 24	240	4	1.9	1.74	0.167	1.58
5779	"	27 35 67 24	240	4	2.9	2.66	0.189	1.78
5780	"	27 35 67 24	240	4	2.5	2.29	0.138	1.30
5781	"	27 35 67 24	240	4	1.9	1.74	0.160	1.51
5782	"	27 35 67 24	240	4	3.8	3.49	0.204	1.93
5783	"	27 35 67 24	240	4	1.9	1.74	0.267	2.52
5784	"	27 35 67 24	240	4	2.7	2.48	0.175	1.65
5785	"	27 35 67 24	240	4	2.3	2.11	0.010	0.09
5786	"	27 35 67 24	240	4	2.1	1.93	0.154	1.45
5787	"	27 35 67 24	240	4	2.4	2.20	0.154	1.45
5788	"	27 35 67 24	240	4	1.4	1.28	0.160	1.51
5789	"	27 35 67 24	240	4	1.7	1.56	0.154	1.45
5790	"	27 35 67 24	240	4	2.2	2.02	0.148	1.40
5791	"	27 35 67 24	240	4	2.6	2.39	0.147	1.39
5792	"	27 35 67 24	240	4	5.0	4.59	0.605	5.71
5793	"	27 35 67 24	240	4	1.7	1.56	0.645	6.09
5794	"	27 35 67 24	240	4	1.9	1.74	0.218	2.06
5795	"	27 35 67 24	240	4	1.4	1.28	0.272	2.57
5796	"	27 35 67 24	240	4	2.0	1.83	0.207	1.95
5797	"	27 35 67 24	240	4	3.2	2.94	0.236	2.23
5798	"	27 35 67 24	240	4	2.6	2.39	0.189	1.78
5799	"	27 35 67 24	240	4	3.2	2.94	0.080	0.76

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuutioiden valinta- Volume selection ero intens. differ- ence				
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero intens. differ- ence	ero intens. differ- ence					
P 5800	Savukoski	27	35	67	24	240	4	2.4	2.20	0.167	1.58
5801	Sodankylä	25	53	67	37	270	4	0.0	0.00	0.014	0.08
5802	"	25	53	67	37	270	4	2.4	2.09	0.331	1.84
5803	"	25	53	67	37	270	4	-0.3	-0.26	0.170	0.94
5804	"	25	53	67	37	270	4	-0.1	-0.09	0.074	0.41
5805	"	25	53	67	37	270	4	2.1	1.83	0.196	1.09
5806	"	25	53	67	37	270	4	1.3	1.13	0.102	0.57
5807	"	25	53	67	37	270	4	2.8	2.43	0.381	2.12
5808	"	25	53	67	37	270	4	1.2	1.04	0.102	0.57
5809	"	25	53	67	37	270	4	-0.3	-0.26	-0.051	-0.28
5810	"	25	53	67	37	270	4	0.1	0.09	0.074	0.41
5811	"	25	53	67	37	270	4	-0.3	-0.26	0.064	0.36
5812	"	25	53	67	37	270	4	1.1	0.96	0.301	1.67
5813	"	25	53	67	37	270	4	0.8	0.70	0.174	0.97
5814	"	25	53	67	37	270	4	0.2	0.17	-0.038	-0.21
5815	"	25	53	67	37	270	4	0.2	0.17	0.271	1.51
5816	"	25	53	67	37	270	4	1.3	1.13	0.691	3.84
5817	"	25	53	67	37	270	4	0.6	0.52	-0.029	-0.16
5818	"	25	53	67	37	270	4	1.6	1.39	0.301	1.67
5819	"	25	53	67	37	270	4	1.2	1.04	0.231	1.29
5820	"	25	56	67	42	270	4	2.3	1.45	0.201	0.95
5821	"	25	56	67	42	270	4	1.6	1.01	0.061	0.29
5822	"	25	56	67	42	270	5	1.6	1.01	0.180	0.85
5823	"	25	56	67	42	270	4	-0.4	-0.25	0.030	0.14
5824	"	25	56	67	42	270	4	-0.6	-0.38	0.124	0.59
5825	"	25	56	67	42	270	4	3.1	1.95	0.236	1.12
5826	"	25	56	67	42	270	4	3.4	2.14	0.750	3.56
5827	"	25	56	67	42	270	4	-0.2	-0.13	-0.045	-0.21
5828	"	25	56	67	42	270	4	-0.6	-0.38	-0.079	-0.37
5829	"	25	56	67	42	270	4	0.9	0.57	0.037	0.18
5830	"	25	56	67	42	270	4	1.6	1.01	0.119	0.56
5831	"	25	56	67	42	270	4	5.1	3.21	0.930	4.41
5832	"	25	56	67	42	270	4	-0.4	-0.25	0.119	0.56
5833	"	25	56	67	42	270	4	-0.2	-0.13	0.008	0.04
5834	"	25	56	67	42	270	4	0.7	0.44	0.037	0.18
5835	"	25	56	67	42	270	4	0.9	0.57	-0.125	-0.59
5836	"	25	56	67	42	270	4	2.3	1.45	0.266	1.26
5837	"	25	56	67	42	270	4	1.1	0.69	0.243	1.15
5838	"	25	56	67	42	270	4	-0.8	-0.50	0.021	0.10
5839	"	25	56	67	42	270	4	2.6	1.64	0.208	0.99
5840	"	25	56	67	42	270	4	0.1	0.06	0.057	0.27
5842	"	27	03	67	21	230	3	0.4	0.33	0.033	0.34
5843	"	27	03	67	21	230	3	2.9	2.40	0.131	1.35
5844	"	27	03	67	21	230	3	2.2	1.82	0.112	1.16
5845	"	27	03	67	21	230	3	2.7	2.23	0.131	1.35
5846	"	27	03	67	21	230	3	2.2	1.82	0.151	1.56
5847	"	27	03	67	21	230	3	3.2	2.64	0.279	2.88
5848	"	27	03	67	21	230	3	3.9	3.22	0.199	2.05
5849	"	27	03	67	21	230	3	3.6	2.98	0.095	0.98
5850	"	27	03	67	21	230	3	1.4	1.16	0.045	0.46
5851	"	27	03	67	21	230	3	2.6	2.15	0.044	0.45
5852	"	27	03	67	21	230	3	1.2	0.99	0.045	0.46
5853	"	27	03	67	21	230	4	3.1	2.56	0.171	1.76
5854	"	27	03	67	21	230	3	2.9	2.40	0.078	0.80
5855	"	27	03	67	21	230	3	4.3	3.55	0.285	2.94
5856	"	27	03	67	21	230	3	4.9	4.05	0.272	2.80
5857	"	27	03	67	21	230	3	3.8	3.14	0.243	2.51
5858	"	27	03	67	21	230	3	2.2	1.82	0.256	2.64

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero diff- erence	intens. inten- sity	ero diff- erence	intens. inten- sity
P 5859	Sodankylä	27 03 67 21	230	3	1.9	1.57	0.112	1.16
5860	"	27 03 67 21	230	3	1.9	1.57	0.062	0.64
5861	Kittilä	24 55 67 17	240	4	1.2	0.98	0.130	0.93
5862	"	24 55 67 17	240	4	2.4	1.97	0.231	1.65
5863	"	24 55 67 17	240	4	1.3	1.07	0.237	1.69
5864	"	24 55 67 17	240	4	0.9	0.74	0.425	3.04
5865	"	24 55 67 17	240	4	1.4	1.15	0.155	1.11
5866	"	24 55 67 17	240	4	0.9	0.74	0.130	0.93
5867	"	24 55 67 17	240	4	0.6	0.49	0.293	2.09
5868	"	24 55 67 17	240	4	1.2	0.98	0.110	0.79
5869	"	24 55 67 17	240	4	1.6	1.31	0.091	0.65
5870	"	24 55 67 17	240	4	1.5	1.23	0.091	0.65
5871	"	24 55 67 17	240	4	1.9	1.56	0.525	3.75
5872	"	24 55 67 17	240	4	1.6	1.31	0.525	3.75
5873	"	24 55 67 17	240	4	1.4	1.15	0.198	1.41
5874	"	24 55 67 17	240	4	1.3	1.07	0.358	2.56
5875	"	24 55 67 17	240	4	1.9	1.56	0.455	3.25
5876	"	24 55 67 17	240	4	2.3	1.89	0.204	1.46
5877	"	24 55 67 17	240	4	1.9	1.56	0.146	1.04
5878	"	24 55 67 17	240	4	1.3	1.07	0.122	0.87
5879	"	24 55 67 17	240	4	2.3	1.89	-0.021	-0.15
5880	"	24 55 67 17	240	4	2.8	2.30	0.495	3.54
6061	Savukoski	27 50 67 22	230	4	2.4	1.73	0.208	1.28
6062	"	27 50 67 22	230	4	2.8	2.01	0.136	0.83
6063	"	27 50 67 22	230	4	4.5	3.24	0.389	2.39
6064	"	27 50 67 22	230	4	1.9	1.37	0.142	0.87
6065	"	27 50 67 22	230	4	1.1	0.79	0.011	0.07
6066	"	27 50 67 22	230	4	1.2	0.86	0.062	0.38
6067	"	27 50 67 22	230	4	1.7	1.22	0.164	1.01
6068	"	27 50 67 22	230	4	1.5	1.08	0.111	0.68
6069	"	27 50 67 22	230	4	1.0	0.72	0.224	1.37
6070	"	27 50 67 22	230	4	2.5	1.80	0.086	0.53
6071	"	27 50 67 22	230	4	-0.4	-0.29	0.176	1.08
6072	"	27 50 67 22	230	4	0.1	0.07	0.086	0.53
6073	"	27 50 67 22	230	4	2.0	1.44	-0.033	-0.20
6074	"	27 50 67 22	230	4	-0.5	-0.36	-0.086	-0.53
6075	"	27 50 67 22	230	4	1.5	1.08	-0.046	-0.28
6076	"	27 50 67 22	230	4	2.4	1.73	0.195	1.20
6077	"	27 50 67 22	230	4	3.7	2.66	0.055	0.34
6078	"	27 50 67 22	230	4	2.5	1.80	0.033	0.20
6079	"	27 50 67 22	230	4	2.9	2.09	0.003	0.02
6080	"	27 50 67 22	230	4	3.4	2.45	-0.006	-0.04
6081	"	27 50 67 22	230	4	2.4	1.73	0.033	0.20
6082	"	27 50 67 22	230	4	1.9	1.37	0.033	0.20
6083	"	27 50 67 22	230	4	1.5	1.08	0.019	0.12
6084	"	27 50 67 22	230	4	1.8	1.29	0.062	0.38
6085	"	27 50 67 22	230	4	1.6	1.15	0.116	0.71
6086	"	27 50 67 22	230	4	1.0	0.72	0.011	0.07
6087	"	27 50 67 22	230	4	2.5	1.80	0.201	1.23
6088	"	27 50 67 22	230	4	3.1	2.23	0.222	1.36
6089	"	27 50 67 22	230	4	1.9	1.37	0.201	1.23
6090	"	27 50 67 22	230	4	2.4	1.73	0.262	1.61
6091	"	27 50 67 22	230	4	1.7	1.22	0.180	1.10
6092	"	27 50 67 22	230	4	1.5	1.08	0.111	0.68
6093	"	27 50 67 22	230	4	0.7	0.50	-0.155	-0.95
6094	"	27 50 67 22	230	4	3.3	2.37	0.357	2.19
6095	"	27 50 67 22	230	4	2.7	1.94	0.389	2.39
6096	"	27 50 67 22	230	4	1.1	0.79	-0.002	-0.01

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference		Kuution valinta- Volume selection ero intens. difference	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens.	intens.		
F 6097	Savukoski	27 50 67 22	230	4	3.1	2.23	0.222	1.36
6098	"	27 50 67 22	230	4	4.5	3.24	0.519	3.18
6099	"	27 50 67 22	230	4	1.3	0.94	0.168	1.03
6100	"	27 50 67 22	230	4	3.8	2.73	0.104	0.64
6101	"	27 50 67 22	230	4	3.0	2.16	0.236	1.45
6102	"	27 50 67 22	230	4	1.1	0.79	0.004	0.03
6141	Kittilä	24 55 67 17	240	4	2.1	1.72	0.265	1.89
6142	"	24 55 67 17	240	4				
6143	"	24 55 67 17	240	4	2.6	2.13	0.106	0.76
6144	"	24 55 67 17	240	4	0.5	0.41	0.172	1.23
6145	"	25 00 67 10	240	4	2.4	2.50	0.103	1.27
6146	"	25 00 67 10	240	4	2.3	2.40	0.265	3.27
6147	"	25 00 67 10	240	4	2.6	2.71	0.279	3.44
6148	"	25 00 67 10	240	4	1.9	1.98	0.140	1.73
6149	"	25 00 67 10	240	4	1.9	1.98	0.133	1.64
6150	"	25 00 67 10	240	4	1.8	1.88	0.127	1.57
6151	"	25 00 67 10	240	4	1.8	1.88	0.090	1.11
6152	"	25 00 67 10	240	4	1.6	1.67	0.240	2.96
6153	"	25 00 67 10	240	4	2.2	2.29	0.396	4.89
6154	"	25 00 67 10	240	4	1.1	1.15	0.253	3.12
6155	"	25 00 67 10	240	4	4.6	4.79	0.332	4.10
6156	"	25 00 67 10	240	4	3.1	3.23	0.297	3.67
6157	"	25 00 67 10	240	4	3.3	3.44	0.184	2.27
6158	"	25 00 67 10	240	4	2.6	2.71	0.215	2.65
6159	"	25 00 67 10	240	4	2.0	2.08	0.253	3.12
6160	"	25 00 67 10	240	4	3.4	3.54	0.184	2.27

KUUSI, SPRUCE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. difference intensity		Kuution valinta- Volume selection ero difference intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
E 5	Kisko	23 40 60 15	45	2	2.0	1.02	0.880	2.47
6	Tenhola	23 10 60 00	20	3	2.5	1.49	0.350	2.59
7	"	23 10 60 05	25	3	6.0	3.43	2.686	9.46
8	Miehikkälä	27 30 60 45	75	3	4.0	2.38	0.240	1.09
9	"	27 30 60 45	60	3	5.1	3.25	0.760	4.58
10	"	27 30 60 45	60	2	4.0	2.58	0.380	2.36
11	"	27 30 60 45	70	3	4.5	2.68	0.710	3.84
12	"	27 30 60 45	70	3	2.2	1.28	0.090	0.33
18	"	27 30 60 45	70	2	1.7	1.02	0.380	2.12
20	"	27 40 60 45	80	3	8.7	5.51	0.930	5.25
26	"	27 30 60 40	40	2	4.9	5.05	0.080	2.58
29	"	27 30 60 37	45	3	7.7	4.67	1.140	4.34
30	"	27 30 60 38	45	3	5.3	2.73	1.230	3.59
44	Lammi	25 15 61 12	140	3	1.2	0.59	0.020	0.05
45	"	25 10 61 15	140	2	2.2	1.38	0.221	1.16
46	"	25 10 61 15	140	2	4.7	2.88	0.385	2.23
49	"	25 14 61 11	140	3	1.5	1.07	0.023	0.10
50	"	25 14 61 11	140	3	1.6	1.14	0.713	3.10
51	"	25 14 61 11	140	3	3.0	2.14	0.333	1.45
53	"	25 10 61 15	140	3	4.8	2.76	0.760	2.87
54	"	25 10 61 15	140	3	3.1	1.78	0.234	0.66
55	"	25 14 61 12	140	3	7.9	3.54	2.248	3.30
58	Mänttä	24 30 63 00	120					
63	Lammi	25 10 61 05	140	3				
64	Hyvinkää	24 50 60 35	80	2	2.8	1.89	0.080	0.38
65	"	24 50 60 35	80	2	1.3	0.94	0.088	0.55
66	"	24 50 60 35	80	2	1.8	1.30	0.188	1.18
70	Tuusula	24 57 60 22	75	2	0.3	0.18	0.196	0.77
71	"	24 57 60 20	60	2	2.2	1.51	0.162	0.94
73	"	25 00 60 20	70	3	0.6	0.28	0.452	0.83
74	"	24 57 60 20	60	2	1.1	0.79	0.053	0.31
75	"	24 57 60 22	60	2	1.5	1.29	-0.024	-0.29
81	Heinola	26 00 61 10	100	3	0.7	0.41	-0.033	-0.10
116	Tammela	23 50 60 55	120	3	4.5	2.25	1.750	4.08
117	"	23 50 60 55	120	3	2.2	1.17	1.000	3.00
118	"	24 00 60 55	140	2	0.6	0.40	0.220	1.49
119	Vanaja	24 40 61 05	124	3	4.1	1.92	1.190	2.39
120	"	24 40 61 05	124	2	2.3	1.07	0.665	1.26
121	"	24 40 61 05	124	2	-1.4	-0.63	-0.595	-0.99
123	"	24 40 61 05	124	3	3.5	1.81	1.168	3.51
128	"	24 40 61 05	124	3	2.0	1.14	-0.087	-0.30
130	Urjala	23 30 61 03	120	3	3.8	2.45	0.211	1.15
132	"	23 30 61 00	110	3	2.8	1.37	-0.103	-0.25
133	"	23 30 61 00	110	3	1.5	0.72	0.925	2.71
134	"	23 20 61 05	140	3	3.6	2.16	0.327	1.60
135	"	23 20 61 05	140	3	5.6	3.41	1.157	5.33
136	"	23 20 61 00	140	3	4.0	1.97	0.711	1.76
137	Kalvola	24 00 61 05	120	2	3.9	2.52	0.587	3.12
141	Loppi	24 20 60 45	100	3	5.0	2.65	0.645	1.46
142	"	24 20 60 45	100	3	5.8	3.35	0.699	2.56
145	Ruovesi	24 10 61 57	130	3	3.5	2.43	0.364	3.03
148	Orivesi	24 20 61 50	150	2	2.8	2.55	0.275	4.04
149	Juupajoki	24 20 61 55	150	3	6.1	3.89	0.802	3.47
150	"	24 20 61 55	150	3	2.4	1.42	0.303	1.60
159	Kuorevesi	24 55 61 50	160	3				
160	Kuhmoinen	25 23 61 40	150	3	5.9	3.49	0.684	3.47
162	Urjala	23 30 61 10	146	3	2.6	1.18	0.430	0.82
163	"	23 30 61 10	146	3	2.5	1.25	0.460	0.99

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
E 164	Urjala	23 30 61 10	146	3	-0.4	-0.18	0.167	0.31
169	Ruokolahti	28 50 61 20	155	3	4.1	2.68	0.287	1.31
170	"	29 00 61 20	140	2	1.5	1.22	0.405	6.05
190	Keuruu	24 35 62 12	125					
191	Korpilahti	25 19 62 09	200	3				
192	"	25 19 62 09	200	3	3.0	1.39	0.805	1.04
193	"	25 19 62 09	200	3	0.8	0.37	0.342	0.43
194	Pohja	23 30 60 10	30	3	2.8	1.42	0.220	0.62
201	"	23 30 60 05	30	3	2.8	1.37	0.495	1.22
203	Karjalohja	23 30 60 05	25	3	3.0	1.34	1.467	2.32
204	Nastola	26 00 60 55	60	2	2.2	1.44	0.059	0.30
205	"	26 00 60 55	60	3	2.3	1.17	0.464	1.16
206	"	25 53 61 03	100	3	1.9	0.96	1.150	2.41
207	"	25 53 61 03	100	3	1.9	0.96	0.287	0.55
212	Janakkala	24 35 60 50	107	3	4.0	2.42	0.141	0.48
213	"	24 35 60 50	107	2	1.0	0.58	0.262	0.83
214	"	24 35 60 50	107	2	1.3	0.75	0.600	3.05
215	"	24 35 60 50	107	2	1.5	0.91	0.592	3.40
216	"	24 30 60 50	85	2	3.4	1.98	0.080	0.44
217	"	24 35 60 50	107	2	2.6	1.52	0.660	3.57
220	Orivesi	24 25 61 37	135	3				
221	"	24 25 61 37	135	3				
222	"	24 25 61 37	135	3				
229	Ruovesi	24 07 62 55	100	3	2.3	1.13	0.600	1.36
230	"	24 07 62 55	100	3	2.6	1.25	0.400	0.89
231	"	24 07 62 55	100	3	5.5	2.62	1.157	2.63
232	Mouhijärvi	22 55 61 35	90	3				
233	"	22 55 61 35	90	3				
235	Rusko	22 15 60 02	50	3				
236	Mynämäki	22 10 60 42	50	3	5.4	3.58	0.659	3.62
239	Pöytyä	22 32 60 45	90	3	2.0	0.92	0.660	1.19
241	"	22 51 60 43	90	3	2.3	1.06	0.653	1.39
242	"	22 51 60 43	90	3	4.7	2.16	1.493	3.18
246	Somero	23 30 60 42	90	3	2.6	1.52	2.000	6.69
248	Somerniemi	23 45 60 34	90	3				
251	Mäntsälä	25 30 60 40	80	2	2.8	1.73	0.293	1.82
252	"	25 20 60 40	80	3	4.4	2.37	0.237	0.62
253	"	25 20 60 40	80	3	3.0	1.59	0.472	1.32
254	"	25 20 60 40	80	3	1.5	0.78	0.122	0.32
257	Lohja	24 10 60 15	50	2	0.9	0.58	0.158	0.96
268	"	24 10 60 15	50	2	1.9	1.23	0.296	1.79
269	"	24 10 60 15	50	2	0.7	0.43	0.285	1.48
270	"	24 10 60 15	50	2	0.6	0.37	0.003	0.02
271	"	24 10 60 15	60	2	3.0	1.95	0.390	1.71
275	Inkoo	23 55 60 02	30	3	0.8	0.33	0.700	0.66
276	"	23 55 60 02	30	3	0.8	0.33	0.025	0.02
277	"	23 55 60 02	30	3	-1.7	-0.70	-0.188	-0.17
278	"	23 55 60 02	30	3	-0.5	-0.21	-0.562	-0.50
312	Orivesi	24 15 61 40	100	3				
313	"	24 15 61 40	100	3				
316	Muurame	25 30 62 05	100	3	2.2	1.09	0.307	0.73
317	"	25 30 62 15	95	3	1.2	0.59	0.050	0.12
318	"	25 30 62 15	95	3	3.0	1.48	0.240	0.76
319	"	25 30 62 15	95	3	0.5	0.25	0.562	1.77
320	"	25 30 62 15	95	3	2.0	0.99	0.442	1.39
321	"	25 30 62 15	95	3	0.1	0.06	-0.060	-0.30
322	"	25 30 62 15	95	3	1.4	0.89	0.089	0.46
326	"	25 30 62 15	95	3	2.2	1.02	0.390	0.85

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intens- sity	intens. intens- sity	intens. intens- sity	intens. intens- sity		
E 328	Muurame	25	30	62	15	95	3	1.0	0.48	1.240	3.16
329	"	25	30	62	15	95	3	1.6	0.78	0.702	1.67
330	"	25	30	62	15	95	3	1.6	0.86	-0.013	-0.04
331	Korpilahti	25	26	62	14	100	3	1.5	0.70	0.697	1.20
332	"	25	25	62	13	100	3	1.0	0.45	0.467	0.69
333	"	25	25	62	13	100	3	4.3	2.12	0.907	1.86
334	"	25	25	62	13	100	3	2.5	1.18	0.780	1.64
335	"	25	25	62	13	100	3	3.8	1.78	1.480	2.99
336	"	25	27	62	13	100	3	3.5	1.83	0.215	0.50
337	"	25	30	62	10	100	3	3.5	1.79	0.827	1.76
338	"	25	26	62	14	100	3				
349	Luumäki	27	20	60	55	80	2	0.0	0.00	0.039	0.14
351	Sippola	27	10	60	50	50	2	4.4	2.67	0.730	3.56
375	Suomenniemi	27	02	61	20	90	2				
376	"	27	02	61	20	90	2				
377	Ahlainen	21	45	61	42	40	3				
434	Pornainen	25	30	60	29	30	2	3.9	2.13	0.221	0.83
435	"	25	30	60	29	30	3	1.0	0.57	0.153	0.51
436	"	25	30	60	29	30	3	1.4	0.75	-0.228	-0.58
437	"	25	30	60	29	30	3	0.6	0.32	-0.056	-0.20
438	"	25	30	60	29	30	3	1.2	0.65	-0.094	-0.28
456	Iitti	26	25	60	45	60	3	0.8	0.41	0.170	0.45
456 A	"	26	25	60	45	60	3	-0.5	-0.25	0.520	1.43
456 B	"	26	25	60	45	60	3	-0.5	-0.25	-0.450	-1.08
456 C	"	26	25	60	45	60	3	-1.7	-0.85	-0.280	-0.69
456 D	"	26	25	60	45	60	3	2.0	1.02	0.030	0.08
457	Elimäki	26	42	60	42	40	2	1.0	0.65	0.056	0.40
457 A	"	26	42	60	42	40	2	0.8	0.52	0.026	0.18
457 B	"	26	42	60	42	40	2	1.4	0.90	0.112	0.82
457 C	"	26	42	60	42	40	2	-0.5	-0.32	0.002	0.01
457 D	"	26	42	60	42	40	2	-2.4	-1.50	-0.198	-1.29
460	Valkeala	27	01	61	05	100	2	4.3	2.40	0.435	2.43
461	"	27	01	61	05	100	2	5.6	3.13	0.725	4.05
462	"	27	01	61	05	100	2	7.0	3.91	0.665	3.72
463	"	27	01	61	05	100	2	5.2	2.91	0.435	2.43
464	"	27	01	61	05	100	2	1.0	0.56	0.067	0.37
540	Elimäki	26	25	60	44	50	1	1.0	0.92	0.156	3.06
601	Valkeala	27	10	61	05	90	2	2.1	1.23	0.258	1.36
694	Miehikkälä	27	35	60	35	60	3	1.9	0.88	0.815	1.44
716	Sulkava	28	45	61	35	100	3	2.5	1.30	0.138	0.46
717	"	28	45	61	35	100	3	2.8	1.47	0.052	0.15
767	Hämeenlinna	24	32	61	01	90	3				
799	Padasjoki	25	10	61	20	110	3	2.6	1.10	0.540	0.90
965	Pohja	23	32	60	04	20					
1021	Padasjoki	25	15	61	25	100	3	10.6	5.10	1.850	3.23
1065	"	25	15	61	25	100	3				
1068	Orimattila	26	00	59	52	80					
1071	Hämeenlinna	24	32	61	00	100	3	0.5	0.22	1.540	4.35
1072	"	24	32	61	00	100	3	1.9	0.86	-0.270	-0.49
1153	Ahlainen	21	38	61	44	50	3				
1154	Kankaanpää	22	28	61	46	130	3				
1156	Kullaa	22	14	61	30	60	3	0.9	0.49	0.156	0.66
1157	"	22	14	61	30	60	3	1.4	0.77	-0.003	-0.01
1158	"	22	14	61	30	60	3	2.0	0.97	0.183	0.44
1159	"	22	14	61	30	60	3	4.4	2.75	0.262	1.46
1160	"	22	14	61	30	60	3	2.6	1.60	0.113	0.60
1161	"	22	12	61	30	50	3				
1162	"	22	14	61	30	60	3	2.0	1.10	0.293	1.12

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- ero selection intens. intensity		Kuution valinta- ero selection intens. intensity			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity		
E 1163	Kullaa	22	14	61	28	60	3				
1164	"	22	14	61	30	60	3	1.6	0.86	0.138	0.42
1184	Nousiainen	22	22	60	42	70	3				
1185	"	22	22	60	42	70	3	2.1	1.01	-0.045	-0.09
1186	"	22	22	60	42	70	3	1.1	0.53	0.217	0.43
1192	Yläne	22	31	60	53	90	3				
1204	Muurame	25	30	62	15	150	3	1.0	0.50	-0.020	-0.04
1205	"	25	30	62	15	150	3	1.1	0.53	-0.110	-0.22
1217	"	25	30	62	11	150	3	2.9	1.42	0.940	2.05
1219	"	25	29	62	13	150	1				
1220	"	25	24	62	11	150	3				
1221	"	25	06	62	15	150	3	7.2	4.71	0.663	3.88
1222	"	25	30	62	15	150	3	5.9	2.44	1.090	1.55
1223	"	25	30	62	15	150	3	4.2	2.15	0.410	1.20
1247	Tyrvääntö	24	15	61	14	110	3	4.0	1.95	0.983	3.45
1339	Kirkkonummi	24	26	60	16	60					
1358	Orivesi	24	13	61	37	150					
1502	Yläne	22	20	60	48	60	3				
1503	"	22	17	60	48	60	3	6.5	2.70	0.884	3.52
1504	"	22	17	60	48	60	3	4.4	1.83	0.364	1.45
1505	"	22	17	60	48	60	3	4.3	1.78	0.744	2.96
1506	"	22	20	60	48	60	3				
1507	"	22	17	60	48	60	3	5.3	2.20	0.954	3.80
1508	"	22	17	60	48	60	3	4.4	1.83	0.554	2.21
1509	"	22	17	60	48	60	3	2.5	1.04	0.044	0.18
1510	"	22	17	60	48	60	3	5.6	2.32	0.984	3.92
1511	"	22	17	60	48	60	3	3.6	1.49	0.484	1.93
1512	"	22	20	60	48	60	3				
1513	Karjala	22	21	60	46	60	3				
1514	"	22	21	60	46	60	3				
1515	"	22	21	60	46	60	3				
1516	"	22	21	60	46	60	3				
1517	"	22	19	60	44	60	3				
1518	"	22	19	60	44	60	3				
1519	"	22	19	60	44	60	3				
1520	"	22	19	60	44	60	3				
1546	Pöytyä	22	51	60	43	90	3	5.8	2.66	1.403	2.99
1547	"	22	51	60	43	90	3	7.4	3.39	2.133	4.54
1548	"	22	51	60	43	90	3	8.4	3.85	2.123	4.52
1549	"	22	51	60	43	90	3	7.6	3.49	0.863	1.84
1550	"	22	51	60	43	90	3	6.9	3.17	1.543	3.28
1551	"	22	51	60	43	90	3	4.0	1.83	0.573	1.22
1680	Korpilahti	25	25	62	03	250	3				
1690	Tammela	23	47	60	39	120	3				
1696	Hartola	26	12	61	36	120	3	3.5	2.03	0.559	2.69
1968	Muurame	25	33	62	13	190	3				
2061	Jokioinen	23	29	60	48	100	3				
2088	Längelmäki	24	45	61	50	140	2				
2089	"	24	45	61	50	140	2				
2090	"	24	45	61	50	140	2				
2105	Kalvola	24	03	61	04	120	3	2.3	0.98	0.885	1.40
2106	"	24	03	61	04	120	3	0.3	0.13	0.372	0.56
2110	Hattula	24	17	61	02	100	3				
2111	"	24	20	61	05	120	3				
2115	"	24	20	61	05	120	3				
2148	Mäntyharju	27	15	61	17	100	3	0.8	0.40	0.640	1.88
2149	"	27	15	61	17	100	3	0.9	0.44	-0.060	-0.14
2228	"	26	35	61	25	85	2	1.0	0.51	0.013	0.05

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
E 2229	Mäntyharju	26 36 61 18	125	2	2.0	1.02	0.015	0.06
2240	Padasjoki	25 18 61 20	145	3				
2269	Miehikkälä	27 28 60 57	60	3				
2272	"	27 29 60 38	40	3				
2273	"	27 29 60 38	50	3				
2277	Virolahti	27 05 60 33	20	3				
2278	"	27 05 60 33	20	3				
2279	"	27 05 60 33	20	3				
2280	Miehikkälä	27 43 60 40	50	3				
2282	Lappee	28 20 61 05	90	2				
2283	Ruokolahti	29 00 61 20	146	2				
2284	"	28 57 61 19	110	2				
2285	Valkeala	27 01 61 05	100	2	2.2	1.23	0.425	2.37
2286	"	27 01 61 05	100	2	3.8	2.12	0.285	1.59
2287	Elimäki	26 40 60 40	40					
2288	"	26 40 60 40	40					
2289	"	26 38 60 43	40					
2301	Tenhola			2				
2426	Urjala	23 25 61 02	125	3	4.6	2.31	0.769	2.33
2507	Kuorevesi	24 54 61 52	160	3				
2508	"	24 54 61 52	160	3				
2509	"	24 54 61 52	160	3				
2510	"	24 54 61 52	160	3				
2511	"	24 54 61 52	160	3				
2512	Korpilahti	25 21 62 08	160	3	2.0	1.10	0.637	2.35
2513	"	25 22 62 12	160	3				
2514	"	25 25 62 13	170					
2515	"	25 26 62 11	160					
2516	"	25 22 62 13	150					
2517	"	25 22 62 13	150					
2518	"	25 22 62 13	150					
2519	"	25 22 62 13	150					
2520	"	25 21 62 12	150					
2521	"	25 21 62 12	150					
2522	"	25 21 62 12	150					
2523	"	25 21 62 12	150					
2524	"	25 21 62 12	150					
2652	Loppi	24 30 60 44	120	3				
2653	"	24 30 60 44	120	3				
2654	"	24 30 60 44	120	3				
2655	"	24 30 60 44	120	3				
2656	"	24 30 60 44	120	3				
2657	"	24 30 60 44	120	3				
2771	Tyrväntö	24 12 61 15	100	3	0.6	0.27	-0.080	-0.14
2772	"	24 12 61 15	100	3	1.8	0.89	0.562	1.64
2773	"	24 15 61 12	100	3				
2774	"	24 15 61 12	100	3	1.6	0.73	0.265	0.57
2775	"	24 15 61 12	100	3	2.7	1.26	0.597	1.21
2778	Urjala	23 22 61 02	120	3				
2779	"	23 22 61 02	120	3				
2821	Keuruu	24 45 62 03	150	2				
2822	Virrat	24 55 62 15	120	2				
2824	"	24 00 62 12	100	3				
2825	"	24 00 62 12	100	3				
2826	"	23 44 62 10	110	3				
2827	"	23 40 62 08	110	2				
2828	"	23 40 62 08	110	2				
2829	Ruovesi	24 20 61 54	150	2				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /						
E 2830	Puovesi	24 25 61 55	150	3				
2831	Kuorevesi	24 43 61 53	200	3				
2832	Längelmäki	24 47 61 47	140	2				
2833	Keuruu	24 50 62 15	150	3				
2834	"	24 50 62 15	150	3				
2835	Petäjavesi	25 09 62 12	170	3	-0.6	-0.33	0.119	0.52
2836	"	25 08 62 12	170	3	1.7	1.02	0.291	1.01
2837	"	25 08 62 12	170	3	4.2	2.51	0.441	1.53
2838	"	25 08 62 12	170	3	4.7	2.81	1.031	3.58
2839	"	25 08 62 12	170	3	4.0	2.40	0.141	0.49
2844	Virrat	23 58 62 23	175	3				
2845	Pohjaslahti	24 08 62 13	120	2				
2846	"	24 08 62 13	120	2				
2847	"	24 08 62 13	120	2				
2848	"	24 08 62 13	120	2				
2849	Keuruu	24 31 62 11	130	2	2.5	1.52	0.153	0.50
2850	"	24 31 62 11	130	2	2.0	1.16	0.281	1.07
2851	"	24 31 62 11	130	3	4.4	2.59	0.241	0.91
2852	"	24 31 62 11	130	3	1.4	0.82	0.231	0.87
2853	"	24 31 62 11	130	3	1.7	1.00	0.271	1.02
2854	"	24 31 62 11	130	3	4.1	2.41	0.451	1.70
2857	Puovesi	24 15 61 57	150	3				
2858	"	24 20 61 57	145	3				
2862	Mäntyharju	26 33 61 18	120	3	1.6	0.85	0.365	1.81
2863	"	26 33 61 18	120	3	2.4	1.40	0.068	0.30
2878	Heinola	26 02 61 11	90	2	0.3	0.17	0.251	1.15
2879	"	26 02 61 11	90	2	1.5	0.87	0.092	0.35
2880	"	26 02 61 11	90	2	0.7	0.41	0.272	1.28
2889	Kuhmoinen	25 18 61 39	160	3				
2901	Pöytyä	22 51 60 43	90	3	1.1	0.50	0.293	0.62
2902	"	22 51 60 43	90	3	2.7	1.24	0.223	0.47
2903	"	22 51 60 43	90	3	5.0	2.29	0.613	1.30
2904	"	22 51 60 43	90	3	1.2	0.55	0.463	0.99
2906	"	22 51 60 43	90	3	1.7	0.78	0.453	0.96
2907	"	22 51 60 43	90	3	2.9	1.33	0.133	0.28
2908	"	22 51 60 43	90	3	1.1	0.50	0.123	0.26
2909	"	22 51 60 43	90	3	2.0	0.92	0.753	1.60
2910	"	22 51 60 43	90	3	0.4	0.18	0.493	1.05
2911	"	22 51 60 43	90	3	1.9	0.87	0.943	2.00
2912	"	22 51 60 43	90	3	2.1	0.96	0.873	1.86
2913	"	22 51 60 43	90	3	5.7	2.61	1.273	0.58
2914	"	22 51 60 43	90	3	4.6	2.11	1.043	2.22
2915	"	22 51 60 43	90	3	3.0	1.38	0.723	1.54
2916	"	22 51 60 43	90	3	2.1	0.96	1.123	2.39
2917	"	22 51 60 43	90	3	3.5	1.61	0.723	1.54
2918	"	22 51 60 43	90	3	5.7	2.61	1.633	3.47
2919	"	22 51 60 43	90	3	7.5	3.44	1.613	3.43
2920	"	22 51 60 43	90	3	4.3	1.97	1.533	3.26
2921	"	22 51 60 43	90	3	4.5	2.06	1.423	3.03
2923	"	22 51 60 43	90	3	4.1	1.88	1.373	2.92
2924	"	22 51 60 43	90	3	1.9	0.87	0.553	1.18
2925	"	22 51 60 43	90	3	1.0	0.46	0.443	0.94
2926	"	22 51 60 43	90	3	2.0	0.92	0.363	0.77
2927	"	22 51 60 43	90	3	5.6	2.57	1.413	3.01
2928	"	22 51 60 43	90	3	4.1	1.88	0.623	1.33
2929	"	22 51 60 43	90	3	8.6	3.94	2.213	4.71
2930	"	22 51 60 43	90	3	8.2	3.76	2.373	5.05
2931	"	22 51 60 43	90	3	3.7	1.70	0.973	2.07

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
E 2932	Pöytyä	22 51 60 43	90	3	4.2	1.93	0.853	1.82
2933	"	22 51 60 43	90	3	4.0	1.83	0.913	1.94
2934	"	22 51 60 43	90	3	0.2	0.09	0.043	0.09
2935	"	22 51 60 43	90	3	-3.5	-1.61	-0.017	-0.04
2936	"	22 51 60 43	90	3	2.7	1.24	0.893	1.90
2937	"	22 51 60 43	90	3	3.9	1.79	1.873	3.99
2938	"	22 51 60 43	90	3	3.6	1.65	1.233	2.62
2939	"	22 51 60 43	90	3	3.2	1.47	0.733	1.56
2940	"	22 51 60 43	90	3	-1.7	-0.78	0.433	0.92
2941	"	22 40 60 45	80	3				
3110	Kärkölä	25 17 60 57	140	3				
3111	Hollola	25 35 61 01	150	3				
3112	Lahti	25 45 60 57	105	2				
3156	Keuruu	25 00 62 14	180	2				
3161	Kihniö	23 10 62 13	140	3				
3233	Kuusankoski	26 31 60 54	85	2				
3234	"	26 31 60 54	85	3				
3235	"	26 31 60 54	85	3				
3236	"	26 31 60 54	85	3				
3302	Perniö	23 20 60 12	35	2	2.9	1.88	0.459	2.03
3303	"	23 20 60 12	35	2	0.8	0.52	0.309	1.37
3304	"	23 20 60 12	35	2	1.8	1.17	0.339	1.50
3305	"	23 20 60 12	35	2	2.5	1.62	0.279	1.24
3306	"	23 20 60 12	35	2	1.9	1.23	0.349	1.54
3341	Rautjärvi	29 20 61 23	100	2	4.7	3.26	0.781	3.81
3342	"	29 20 61 23	100	2	5.9	4.10	1.081	5.27
3343	"	29 20 61 23	100	2	6.2	4.31	1.041	5.08
3344	"	29 20 61 23	100	2	4.5	3.13	0.781	3.81
3345	"	29 20 61 23	100	2	2.3	1.60	1.401	6.83
3346	"	29 20 61 23	100	2	4.8	3.33	0.749	3.65
3347	"	29 20 61 23	100	2	3.9	2.71	0.871	4.25
3348	"	29 20 61 23	100	3				
3349	"	29 20 61 23	100	3	5.2	3.61	0.991	4.83
3350	"	29 20 61 23	100	3				
4122	Sipoo	25 20 60 25	40	2	1.5	0.72	0.607	1.50
4123	"	25 20 60 25	40	3				
4124	"	25 20 60 25	40	3	4.4	2.37	0.436	1.63
4125	"	25 20 60 25	40	3	2.4	1.29	0.631	2.35
4126	"	25 15 60 25	40	3	2.8	1.66	0.287	1.16
4127	"	25 15 60 25	40	3	1.8	0.95	0.554	2.14
4129	Ruotsinpyhtää	26 27 60 23	10	2	0.6	0.41	0.175	1.51
4130	"	26 27 60 23	10	2	1.2	0.82	0.160	1.40
4131	Tenhola	23 10 60 10	10	2	2.5	1.92	0.177	1.61
4132	"	23 10 60 10	10	2	2.1	1.44	0.228	2.11
4133	"	23 10 60 10	10	2	3.0	2.26	0.139	1.23
4134	"	23 10 60 10	10	2	3.5	2.63	0.265	2.43
4135	"	23 10 60 10	10	2	2.0	1.43	0.365	3.23
4136	"	23 10 60 10	10	2	1.1	0.70	0.349	3.04
4137	"	23 10 60 10	10	2	0.5	0.32	0.170	1.19
4138	"	23 10 60 10	10	2	1.7	1.09	0.251	1.70
4139	"	23 10 60 10	10	2	3.5	2.38	0.412	3.61
4140	"	23 10 60 10	10	3	1.7	1.16	0.371	2.97
4142	Kirkkonummi	24 15 60 10	30	2	3.4	1.93	0.262	1.07
4143	"	24 15 60 10	30	2	2.1	1.23	0.218	0.96
4144	"	24 15 60 10	30	3				
4145	"	24 15 60 10	30	2	3.4	1.90	0.248	1.13
4146	"	24 15 60 10	30	2	1.3	0.71	-0.103	-0.35
4147	"	24 15 60 10	30	2	1.3	0.71	0.657	2.25
4148	"	24 15 60 10	30	3	4.9	2.74	0.883	3.27

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero differ- ence	intens. inten- sity	ero differ- ence	intens. inten- sity
E 4149	Kirkkonummi	24 15 60 10	30	3	2.9	1.62	0.483	1.79
4150	"	24 15 60 10	30	2	4.1	2.27	0.897	3.37
4151	"	24 15 60 10	30	2	0.9	0.48	0.350	1.39
4152	"	24 15 60 10	30	2	1.4	0.75	0.470	1.87
4153	"	24 15 60 10	30	2	3.4	1.83	0.190	0.75
4154	"	24 15 60 10	30	3	3.1	1.71	0.451	1.67
4155	"	24 15 60 10	30	3	1.6	0.88	0.221	0.82
4201	Lapinjärvi	26 17 60 36	30	2	3.1	1.56	0.607	1.66
4861	Kerimäki	29 15 61 55	100	3	2.3	1.59	0.570	2.47
4862	"	29 15 61 55	100	3	2.5	1.72	0.570	2.47
4863	"	29 15 61 55	100	3	3.8	2.62	0.470	2.04
4864	"	29 15 61 55	100	3	1.5	1.03	0.430	1.86
4865	"	29 15 61 55	100	3	2.7	1.86	0.500	2.17
4866	"	29 15 61 55	100	3	1.5	1.03	0.510	2.21

KUUSI, SPRUCE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity		
K 68	Pielisjärvi	30	16	63	05	170	3	3.6	1.43	-0.080	-0.12
69	"	30	16	63	05	170	3	-1.2	-0.46	-0.282	-0.44
70	"	30	16	63	05	170	3	5.1	2.05	-0.350	-0.45
79	Kurikka	22	30	62	45	90					
81	Konnevesi	26	15	62	38	100	3	2.1	1.16	0.461	1.97
82	"	26	15	62	38	100	3	3.1	1.97	0.381	1.95
83	"	26	15	62	38	100	3	2.5	1.58	0.418	2.17
161	Kannus										
162	Lestijärvi										
167	Kuopio	27	35	62	55	200	3	4.1	1.78	0.048	2.31
168	"	27	35	62	55	200	3	4.4	1.91	0.918	2.02
169	"	27	35	62	55	200	3	2.6	1.13	0.908	2.00
170	"	27	35	62	55	200	3	4.5	1.96	0.858	1.89
171	"	27	35	62	55	200	3	1.5	0.65	0.418	0.92
172	"	27	35	62	55	200	3	3.8	1.65	1.208	2.66
173	"	27	35	62	55	200	3	3.1	1.35	1.418	3.12
174	"	27	35	62	55	200	3	1.7	0.74	0.448	0.99
175	"	27	35	62	55	200	3	0.8	0.35	0.558	1.23
176	"	27	30	62	51	130	3	2.7	1.48	0.042	0.14
177	"	27	30	62	51	130	3	3.1	1.75	0.248	0.86
178	"	27	30	62	51	130	3	0.7	0.36	0.348	0.89
179	"	27	30	62	51	130	3	1.9	0.98	0.248	0.71
180	Vieremä	26	54	63	50	140	3	3.2	1.68	0.335	1.26
181	"	26	54	63	50	140	3	2.4	1.30	-0.180	-0.51
182	"	26	47	63	52	150	3	3.7	2.98	0.158	0.93
183	"	26	47	63	52	150	3	1.9	1.53	0.201	1.18
201	Saarijärvi	25	10	62	45	130	3	8.5	5.06	1.890	5.68
202	"	25	10	62	40	130	2	4.0	3.01	0.095	0.93
206	"	25	10	62	40	130	2				
262	Suonenjoki	27	15	62	35	110	3	2.4	1.36	-0.060	-0.17
263	"	27	15	63	35	110	3	3.0	1.71	-0.088	-0.22
264	Pieksämäen mlk.	27	05	62	37	140	3	1.2	0.75	-0.175	-0.84
265	"	27	05	62	37	140	3	3.2	2.30	-0.028	-0.21
266	"	27	05	62	22	140	3	2.4	1.40	0.392	1.51
267	"	27	05	62	21	140	3	0.5	0.29	-0.073	-0.25
268	"	27	05	62	37	140	3	1.5	0.86	0.235	0.86
269	"	27	05	62	21	140	3	2.4	1.48	-0.124	-0.48
270	"	27	05	62	37	140	3	2.2	1.32	0.177	0.98
370	Saarijärvi	25	07	62	39	135	3	4.1	2.08	0.450	1.33
434	Multia	24	37	62	26	210	3	2.5	1.37	0.342	1.07
435	"	24	37	62	26	210	3	3.6	2.07	0.142	0.52
476	Pielisjärvi	29	40	63	35	170	3				
477	Sotkamo	28	30	63	50	280	3	1.1	0.59	0.140	0.37
478	"	28	30	63	50	270	3	5.7	3.70	0.570	2.78
484	Konnevesi	26	30	62	40	150	3	0.7	0.37	0.600	2.26
485	Nurmes	29	30	63	40	130	3	0.6	0.29	0.720	1.74
485 A	"	29	30	63	40	130	3	0.4	0.19	-0.290	-0.56
490	Sotkamo	28	28	63	50	300	3	1.4	0.85	0.190	0.58
492	Pielisjärvi	29	45	63	35	170	3	2.9	1.62	0.230	0.91
502	Iisalmen mlk.	27	10	63	28	110	3	1.1	0.66	-0.218	-0.96
502 D	"	27	10	63	28	110	3	0.6	0.36	0.267	1.27
503	"	27	10	63	28	110	3	2.4	1.46	0.090	0.42
504	"	27	10	63	28	110	3	1.1	0.71	-0.044	-0.18
509	Vieremä	27	05	63	45	150	3	0.9	0.50	-0.193	-0.62
510	"	27	05	63	45	150	3	0.5	0.28	0.240	0.74
551	Kannonkoski	25	30	63	00	120	3	3.9	2.02	0.760	2.32
557	Viitasaari	25	55	63	10	110	3				
560	Keitele	26	15	63	10	120	3	1.1	0.70	0.782	3.10

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero intens. differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero intens. differ- ence	ero intens. differ- ence	ero intens. differ- ence	ero intens. differ- ence
K 565	Kannonkoski	25 30 63 00	120	3				
570	Kinnula	25 15 63 15	140	3	2.6	1.46	0.352	1.34
591	Polvijärvi	29 28 63 00	95	3				
799	Pieksämäen mlk.	26 54 62 22	135	3	1.7	0.63	0.380	0.94
805	Pieksämäki	27 12 62 19	140	3				
877	Maaninka	27 16 63 04	95	3	3.4	1.74	0.367	0.75
878	"	27 16 63 04	95	3	4.5	2.45	0.888	2.20
895	Eno	30 07 62 49	130	3	1.9	0.91	0.172	0.40
930	Tohmajärvi	30 00 62 16	82					
931	"	30 07 62 16	110	3	3.6	1.76	0.380	1.02
932	"	30 07 62 15	110	3	1.6	0.81	-0.093	-0.26
933	"	30 15 62 14	100	3	2.5	0.95	0.716	1.79
934	"	30 15 62 14	100	3	0.8	0.30	0.175	0.44
935	"	30 15 62 14	100	3	3.5	1.33	0.446	1.12
936	"	30 15 62 14	100	3	4.4	1.67	0.596	1.49
937	"	30 15 62 14	100	3	4.5	1.71	0.796	1.99
938	"	30 07 62 15	110	3	1.1	0.58	0.022	0.06
939	Eno	30 07 62 47	130	3	2.7	1.25	0.305	0.63
940	Heinävesi	28 22 62 26	130	3	0.2	0.09	0.410	0.97
941	"	28 22 62 26	130	3	-1.2	-0.56	-0.010	-0.02
1016	Konginkangas	25 40 62 53	145	3				
1017	Äänekoski	25 38 62 43	145	3				
1018	"	25 38 62 43	145	3				
1019	"	25 38 62 43	145	3				
1156	Kuru	23 23 62 08	170	3	0.1	0.05	0.047	0.13
1157	"	23 23 62 08	170	3	3.0	1.60	0.454	1.73
1158	"	23 23 62 08	170	3	2.0	1.03	0.437	1.31
1159	"	23 28 62 06	175	3	2.7	1.28	0.585	1.42
1160	"	23 28 62 06	175	3	1.9	0.86	0.320	0.65
1161	"	23 28 62 06	175	3	1.6	0.80	0.702	2.08
1181	Leppävirta	27 39 62 26	150	3	2.2	1.05	1.122	2.62
1182	"	27 39 62 26	150	3	5.0	2.72	0.415	1.46
1183	"	27 39 62 26	150	3	5.2	2.80	0.490	1.41
1184	"	27 39 62 26	150	3	3.5	1.93	0.387	1.24
1185	"	27 39 62 26	150	3	4.0	2.27	0.340	1.32
1186	Vieremä	26 47 63 52	150	3	3.7	2.98	0.381	2.24
1187	"	26 47 63 52	150	3	5.4	4.35	0.311	1.83
1188	"	26 47 63 52	150	3	2.7	2.18	0.178	1.05
1189	"	26 47 63 52	150	3	4.7	3.79	0.731	4.30
1205	Pieksämäen mlk.							
1421	Kuopio	27 35 62 55	200	3	3.0	1.30	0.148	0.33
1422	"	27 35 62 55	200	3	2.4	1.04	-0.312	-0.69
1481	Heinävesi	28 47 62 33	100	2	2.4	1.66	0.167	1.25
1482	"	28 47 62 33	100	2	1.8	1.24	0.092	0.69
1483	"	28 47 62 33	100	2	0.5	0.34	0.089	0.66
1484	"	28 47 62 33	100	2	1.1	0.76	0.080	0.60
1485	"	28 47 62 33	100	2	1.7	1.17	0.196	1.46
1486	"	28 47 62 33	100	2	0.2	0.14	0.110	0.82

KUUSI, SPRUCE

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. intensity		Kuution valinta- Volume selection ero intens. intensity	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intensity	ero difference	intensity
P 90	Savukoski	27 35 67 33	220	4				
111	Rovaniemen mlk.	24 52 67 01	160	5				
275	Kittilä	24 37 67 44	210	5	0.5	0.31	-0.114	-0.23
275 D	"	24 37 67 44	210					
276	"	25 45 67 35	200	5	2.4	1.22	0.330	1.12
277	"	25 45 67 35	200	5	2.4	1.22	0.520	1.76
277 A	"	25 45 67 35	200					
277 B	"	25 45 67 35	200					
278	"	25 45 67 35	200	5	3.4	1.73	0.070	0.24
287	"	24 30 67 45	200	5	0.1	0.05	-0.200	-0.53
288	"	24 30 67 45	200	5	1.6	0.73	1.230	3.24
289	"	24 30 67 45	200	5	0.6	0.27	-0.030	-0.08
290	"	24 30 67 45	200	4	2.8	2.03	0.347	3.27
291	"	24 30 67 45	200	4	2.0	1.43	-0.046	-0.29
343	Lestijärvi	26 35 63 35	140	5				
348	"	26 35 63 27	160	3	2.0	0.86	0.049	0.10
349	"	24 35 63 25	160	4	4.1	1.84	0.519	1.38
361	Pyhäntä	26 40 64 10	160	5	12.6	5.97	0.036	0.09
362	Paltamo	27 25 64 22	130	5	2.4	1.27	0.120	0.49
367	Haapajärvi	25 10 63 45	120	4	4.0	1.67	0.096	0.20
375	Paltaniemi	28 00 64 15	270	4	1.1	0.56	0.030	0.10
377	Perho	26 30 63 10	150	4	6.0	2.78	2.580	8.14
390	Rovaniemen mlk.	26 20 66 17	205	5	5.4	2.95	0.750	2.24
391	"	26 20 66 17	205	5	-0.2	-0.10	-0.034	-0.07
392	"	26 20 66 17	205	5	3.0	1.55	0.116	0.27
393	"	26 20 66 17	205	5	3.6	1.91	0.625	1.90
394	"	26 14 66 17	205	5				
488	Kajaani	27 25 64 02	140	2	2.0	1.43	0.195	1.48
489	Kajaanin mlk.	27 25 64 02	150	2	2.5	1.79	0.159	1.21
491	Puolanka	28 04 64 43	380	5	2.3	0.98	0.100	0.15
492	"	28 04 64 43	380	4	3.8	1.62	0.090	0.14
495	"	28 04 64 43	380	5	0.2	0.09	0.020	0.04
496	"	28 04 64 40	380	4	1.7	0.77	-0.030	-0.05
497	"	28 04 64 40	380	4	0.1	0.05	-0.400	-0.94
498	"	28 04 64 40	380	5	0.9	0.40	0.430	0.91
509	Kittilä	25 38 68 02	300	5				
510	"	25 38 68 02	300	5				
511	"	25 38 68 02	300	5				
512	"	25 38 68 02	300	5				
513	"	25 38 68 02	300	5				
514	"	25 43 68 01	270	5	-0.2	-0.10	-0.093	-0.19
515	"	25 43 68 01	270	5	4.2	2.16	0.362	0.94
516	"	25 43 68 01	270	5	0.0	0.00	-0.110	-0.24
517	"	25 43 68 01	270	5	3.0	1.55	0.187	0.40
518	"	25 47 68 02	290	5	2.0	1.13	0.704	2.81
518 A	"	25 47 68 02	290	5				
519	"	25 47 68 02	290	5	6.1	3.72	0.486	2.48
520	"	25 47 68 02	290	5	2.7	1.57	0.174	0.72
523	"	24 16 67 57	250	5	1.3	0.78	0.289	1.16
524	"	24 16 67 57	250	5	2.6	1.52	0.392	1.06
530	"	24 37 67 44	210	5	2.5	1.54	0.576	1.18
531	"	24 37 67 44	210	5	2.0	1.23	0.326	0.67
532	"	24 37 67 44	210	5	5.2	3.21	1.326	2.72
533	"	24 37 67 44	210	5	0.6	0.37	0.626	1.28
534	"	24 37 67 44	210	5	1.5	0.93	0.076	0.16
535	"	24 37 67 44	210	5	-0.2	-0.12	0.396	0.81
536	"	24 37 67 44	210	5	0.0	0.00	0.096	0.20
540	Sodankylä		200	5				

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus Above sea Level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero intens. differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and Latitude o / o /			intens.	intensity	intens.	intensity
P 670	Puolanka	28 02 64 44	350	5	4,6	1.68	1.012	1.25
671	"	28 02 64 44	350	5	3.6	1.32	0.522	0.65
672	"	28 02 64 44	350	5				
673	"	27 32 64 37	190	5	5.9	2.10	1.356	2.35
674	"	27 32 64 37	190	5	3.9	1.39	1.546	2.68
675	"	27 32 64 37	190	5	3.5	1.25	1.456	2.52
676	"	27 32 64 37	190	5	3.2	1.14	0.586	1.02
677	"	27 32 64 37	190	4				
678	Hvrynsalmi	28 15 64 43	310	4	1.7	0.81	0.515	1.32
679	"	28 15 64 43	310	4	3.4	1.64	0.520	1.54
680	"	28 15 64 43	310	4	4.4	2.11	0.365	0.93
681	"	28 15 64 43	310	4	2.6	1.28	0.477	1.26
682	"	28 15 64 43	310	4	5.6	2.86	0.950	3.21
683	Suomussalmi	28 52 64 49	200	3	0.2	0.15	0.089	1.24
684	"	28 52 64 49	200	3	2.7	1.80	0.107	1.23
685	"	28 52 64 49	200	3	1.4	0.92	0.170	2.00
686	"	28 52 64 49	200	3	2.6	1.83	0.184	1.98
687	"	28 52 64 49	200	3	1.8	1.19	0.040	0.44
688	"	28 29 65 10	250					
689	Pudasjärvi	27 30 65 39	280					
690	"	27 30 65 39	280					
691	Rovaniemi	25 00 66 23	180					
692	"	25 00 66 23	180					
693	Simo	25 35 66 06	135	3	3.6	2.08	0.194	1.14
694	"	25 35 66 06	135	3	3.1	1.79	0.496	2.90
695	"	25 35 66 06	135	3	2.6	1.50	0.566	3.31
696	"	24 46 66 15	80					
697	Pello	25 15 66 41	200	4	2.5	1.13	1.073	4.53
698	"	25 15 66 41	200	4	4.3	1.95	0.423	1.79
699	"	24 13 66 41	180	4				
1151	Inari	26 52 68 46	380	4				
1152	"	26 53 68 46	380	4	2.0	2.15	-0.188	-2.16
1165	"	26 14 68 42	280	5				
1166	"	26 14 68 35	280	5	4.6	3.65	0.340	2.38
1181	"	28 19 68 36	270	5	1.5	1.06	0.619	3.26
1182	"	28 20 68 38	270					
1183	"	28 20 68 38	270					
1184	"	28 20 68 38	270					
1185	"	28 19 68 36	270	5	1.4	0.79	0.767	3.58
1191	Kolari	24 31 67 12	200					
1192	"	24 31 67 12	200					
1193	Muonio	23 49 67 56	320					
1194	"	23 49 67 56	320					
1195	"	23 35 68 52	280					
1196	"	23 35 68 52	280					
1197	"	23 35 68 52	280					
1199	"	24 09 67 40	320					
1200	"	24 09 67 40	320					
1201	"	24 09 67 40	320					
1203	Ylitornio	24 34 66 35	170	4				
1204	"	24 34 66 35	170	2				
1205	"	24 34 66 35	170					
1206	"	24 30 66 36	180					
1207	"	24 30 66 36	180					
1208	Pello	25 15 66 41	200	4	2.2	1.00	0.173	0.73
1209	Kolari	24 24 67 17	300					
1210	"	24 24 67 17	300					
1211	"	24 46 66 28	160					

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location			Korkeus Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differe- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence			
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /				intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity	intens. intensity		
P 1212	Ylitornio	24	46	66	28	160					
1213	Pelkosenniemi	27	37	67	34	240					
1214	"	27	37	67	34	240					
1215	Sodankylä	26	27	67	22	240					
1216	"	26	27	67	22	240					
1217	Puolanka	28	02	64	44	350	5	7.2	2.64	1.352	1.68
1218	"	28	02	64	44	350	5	7.1	2.60	1.642	2.04
1219	"	28	02	64	44	350	5	5.6	2.05	1.392	1.73
1220	"	28	02	64	44	350	5	5.1	1.87	1.182	1.47
1221	"	28	02	64	44	350	5	7.0	2.56	1.532	1.90
1222	"	28	02	64	44	350	5	5.6	2.05	1.277	1.58
1352	Pello	24	12	66	41	200	4	-1.9	-0.86	-0.081	-0.34
1353	"	24	12	66	41	200	4	0.9	0.41	0.273	1.15
1354	"	24	12	66	41	200	3	-1.6	-0.72	-0.238	-1.00
1355	"	24	12	66	41	200	4	4.1	1.86	1.593	6.72
1356	"	24	12	66	41	200	4	5.1	2.31	1.413	5.96
1357	"	24	12	66	41	200	4	4.3	1.95	1.063	4.49
1358	"	24	12	66	41	200	3	0.2	0.09	0.003	0.01
1359	"	24	12	66	41	200	4	2.9	1.31	0.613	2.59
1687	Pulkila	25	52	64	14	135	4	2.7	1.36	0.530	2.06
1688	"	25	52	64	14	140	4	3.2	1.55	0.390	1.06
1689	"	25	52	64	14	137	4	2.2	0.96	0.420	1.05
1690	"	25	52	64	14	138	4	4.5	2.37	0.206	0.74
1691	"	25	52	64	14	140	4	3.4	1.60	-0.050	-0.14
1692	"	25	52	64	14	130	4	4.2	1.96	0.145	0.34
1693	"	25	52	64	14	130	4	2.7	1.22	0.540	1.44
1694	"	25	52	64	14	130	4	4.0	1.89	-0.327	-0.99
1695	"	25	52	64	14	130	4	3.2	1.47	0.340	0.95
1696	"	25	52	64	14	130	4	0.1	0.05	-0.040	-0.17
1708	Inari	26	54	68	47	240					
1713	"	26	18	68	42	250					
1719	"	26	18	68	42	250	5				
1838	Kuusamo	29	13	65	52	280	4	3.5	2.33	0.244	1.69
1839	"	29	13	65	52	280	4	1.9	1.42	0.097	1.05
1840	"	29	13	65	52	280	4	1.1	0.77	0.222	2.22
1841	"	29	13	65	52	280	4	0.5	0.36	0.097	0.96
1951	Salla	29	15	67	21	250	4				
1952	"	29	15	67	21	250	4				
1982	Savukoski	28	41	67	27	220	5				
1983	"	28	41	67	27	220	5				
2054	Rovaniemen mk.	25	04	66	20	160					
2153	Kittilä	25	31	67	42	200	5	3.7	2.64	1.000	3.06
2154	"	25	31	67	42	200	5	1.5	1.07	-0.060	-0.18
2155	"	25	31	67	42	200	5	1.3	0.93	0.390	1.19
2156	"	25	31	67	42	200	5	2.9	2.07	0.340	1.04
2157	"	25	31	67	42	200	5	3.3	2.36	0.520	1.59
2258	Rovaniemen mk.	26	20	66	17	205	5	0.8	0.43	0.174	0.52
2259	"	26	20	66	17	205	5	2.4	1.40	0.337	1.08
2306	Pello	25	15	66	41	200	4	2.3	1.04	0.183	0.77
2307	"	25	15	66	41	200	4	2.0	0.90	0.373	1.57
2308	"	25	15	66	41	200	4	4.6	2.08	0.673	2.84
2309	"	25	15	66	41	200	4	1.3	0.59	0.383	1.62
2319	"	24	12	66	41	200					
2320	"	25	15	66	41	200	4	4.4	1.99	0.623	2.63
2321	"	25	15	66	41	200	4	2.8	1.27	0.583	2.46
2322	"	25	15	66	41	200	5	2.9	1.31	0.573	2.42
2460	Inari	26	53	68	46	280					
2578	Pello	23	55	66	41	120	4	-0.5	-0.24	0.035	0.13

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection ero differ- ence		Kuution valinta- Volume selection ero differ- ence	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			intens.	intensity	intens.	intensity
P 2579	Pello	23 55 66 41	120	4	2.1	1.04	0.309	1.19
2581	Ylitornio	24 36 66 36	120	2				
2582	"	24 36 66 36	120	2	1.3	0.88	-0.117	-0.74
2583	"	24 36 66 36	120	2	4.5	4.33	0.148	4.00
2612	Kittilä	24 37 67 44	210	5	2.0	1.23	0.156	0.32
2613	"	24 37 67 44	210	5	4.1	2.53	0.316	0.65
2614	"	24 37 67 44	210	5	3.9	2.41	0.226	0.46
2618	"	25 20 67 41	180	5	3.9	2.39	1.087	4.13
2619	"	25 20 67 41	180	5	1.4	0.86	-0.163	-0.62
2620	"	25 20 67 41	180	5	0.7	0.43	0.617	2.35
2621	"	25 20 67 41	180	5	1.4	0.86	0.587	2.23
2622	Muonio	23 50 67 43	250	5	2.0	1.32	0.116	0.68
2623	"	23 50 67 43	250	5	3.5	2.30	0.614	3.61
2624	"	23 50 67 43	250	5	4.1	2.70	0.374	2.20
2625	"	23 50 67 43	250	5	1.9	1.25	0.068	0.40
2626	"	23 50 67 43	250	5	6.0	3.95	0.524	3.08
2627	"	23 50 67 43	250	5	2.9	1.91	0.135	0.79
2781	Kemin mlk.	25 54 65 52	130	4	5.6	3.48	0.781	4.05
2785	Ylitornio	23 50 66 10	180	3	3.7	2.40	0.463	2.39
2786	"	23 50 66 10	180	3	4.0	2.86	0.223	1.49
2946	Kolari	23 45 67 06	180	3	0.3	0.21	-0.100	-1.18
2960	"	24 05 67 36	320	4	1.7	0.90	-0.068	-0.18
2961	"	24 05 67 35	320	4	7.3	3.67	2.905	8.16
2962	"	24 05 67 35	320	4	-2.1	-1.06	-0.156	-0.60
3056	Sodankylä	25 50 67 40	200	3				
3224	"	27 15 67 29	180	5	1.7	0.79	0.213	0.61
3225	"	27 15 67 29	180	5	5.9	2.82	0.426	1.26
3898	Kemin mlk.	25 54 65 52	130	3	4.0	2.48	0.651	3.37
3899	"	25 54 65 52	130	4	4.2	2.61	0.471	2.44
3900	"	25 54 65 52	130	3	5.4	3.35	0.701	3.63
3901	"	25 54 65 52	130	3	3.5	2.17	0.193	1.00
3902	"	25 54 65 52	130	3	3.3	2.05	0.581	3.01
3903	"	25 54 65 52	130	3	2.1	1.30	0.141	0.73
4417	Ylitornio	24 35 66 37	110	3	0.6	0.45	0.046	0.46
4418	"	24 35 66 37	110	3	2.7	1.90	0.425	4.25
4419	"	24 35 66 37	110	3	1.9	1.32	-0.044	-0.35
4420	"	24 35 66 37	110	3	5.7	4.52	0.423	5.64
4457	Simo	25 35 66 06	135	3	2.3	1.33	0.209	1.22
4458	"	25 35 66 06	135	3	1.9	1.10	0.121	0.71
4459	"	25 35 66 06	135	3	3.1	1.79	0.416	2.43
4460	"	25 35 66 06	135	3	2.8	1.62	0.245	1.43
4461	"	25 35 66 06	135	3	2.9	1.68	0.416	2.43
4462	"	25 35 66 06	135	3	2.3	1.33	0.366	2.14
4463	"	25 35 66 06	135	3	3.1	1.79	0.207	1.21
4464	"	25 35 66 06	135	3	3.7	2.14	0.516	3.02
4465	"	25 35 66 06	135	3	3.4	1.97	0.005	0.03
4466	"	25 35 66 06	135	3	2.8	1.62	0.253	1.48
4467	"	25 35 66 06	135	3	4.1	2.37	0.466	2.73
4468	"	25 35 66 06	135	3	2.9	1.68	0.112	0.66
4469	"	25 35 66 06	135	3	3.1	1.79	0.138	0.81
4470	"	25 35 66 06	135	3	1.7	0.98	0.153	0.90
4471	"	25 35 66 06	135	3	1.9	1.10	0.132	0.77
4681	Muonio	23 50 67 43	250	5	2.4	1.58	0.134	0.79
4682	"	23 50 67 43	250	5	0.9	0.59	0.454	2.67
4683	"	23 50 67 43	250	5	0.2	0.13	0.008	0.05
4684	"	23 50 67 43	250	5	2.0	1.32	0.424	2.49
4685	"	23 50 67 43	250	5	1.8	1.18	-0.009	-0.05
4686	"	23 50 67 43	250	5	1.4	0.92	0.163	0.96

Puun n:o Tree no	Sijainti, Location		Korkeus mpy Above sea level	Ikä lk. Age class	Pituuden valinta- Height selection		Kuution valinta- Volume selection	
	Kunta Commune	Pituus- ja leveysaste Longitude and latitude o / o /			ero difference	intens. intensity	ero difference	intens. intensity
P 4687	Muonio	23 50 67 43	250	5	0.4	0.26	0.123	0.72
4688	"	23 50 67 43	250	5	-0.6	-0.39	-0.044	-0.26
4689	"	23 50 67 43	250	5	1.5	0.99	0.000	0.00
4690	"	23 50 67 43	250	5	2.2	1.45	0.116	0.68

- No 126 Matti Palo: Valtion metsäteollisuus- ja metsätalousyrittäjien koordinaatio.
Coordination of State-owned forestry and forest-industry firms in Finland. 4,—
- No 127 Terho Huttunen: Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1969—71.
Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1969—71. 5,—
- No 128 Veijo Heiskanen ja Pentti Rikkinen: Havusahatukkien todellisen kiintomitan määrittäminen latvaläpimitan perusteella.
Determination of the true volume of coniferous saw logs on the basis of top diameter. 5,—
- No 129 Bo Långström: Insektisidien käyttö havupuuden taimien suojaukseen tukkimiehentäin (Hylobius abietis L.) tuhoilta.
The use of insecticides for protection of coniferous planting stock against the large pine weevil (Hylobius abietis L.) 1,—
- No 130 Metsätalastollinen vuosikirja 1970.
Yearbook of forest statistics 1970. 10,—
- No 131 Pertti Harstela: Puunkorjuumenetelmien ergonominen kehitys ja eräät työntekijään kohdistuvat fyysiset vaikutukset.
The ergonomic development of the forest work methods and some physic effects on workers. 2,50
- No 132 Simo Poso ja Matti Kujala: Ryhmitetty ilmakeu- ja maasto-otanta Inarin, Utsjoen ja Enontekiön metsien inventoinnissa.
Groupwise sampling based on photo and field plots in forest inventory of Inari, Utsjoki and Enontekiö. 4,—
- No 133 Matti Palo: Metsällisten projektien verkkosuunnittelu.
Planning forestry projects by means of network analysis. 5,—
- 1972 No 134 Aarne Reunala — Ilpo Tikkanen: Metsätalonomistajat metsätalouden edistämistoiminnan kohteena Keski-Suomessa.
Non-farmer forest owners and promotion of private forestry. 4,—
- No 135 Pentti Hakkila ja Olavi Saikku: Kuoriprocentin määrittäminen sahanhakkeesta.
Measurement of bark percentage in saw mill chips. 1,50
- No 136 Ukko Rummukainen: Vesakontorjunta-aineiden ja rikkakasvinhävitteiden käytöstä metsänviljelyaloilla Suomessa vuosina 1969—1970.
On the use of brush and weed killers on forest regeneration sites in Finland in 1969—70. 4,—
- No 137 Eino Mälkönen: Näkökohtia metsämaan muokkauksesta.
Some aspects concerning cultivation of forest soil. 1,50
- No 138 P. J. Viro: Die Walddüngung auf finnischen Mineralböden. 2,50
- No 139 Seppo Kaunisto: Lannoituksen vaikutus istutuksen onnistumiseen ja luonnontaimien määrään rahkanevalla. Tuloksia Kivisuon koekentältä.
Effect of fertilization on successful planting and the number of naturally born seedlings on a fuscum bog at Kivisuo experimental field. 1,50
- No 140 Matti Ahonen ja Markku Mäkelä: Juurakoiden irrottaminen maasta pyöräkuormaajilla.
Extraction of stump-root systems by wheel loaders. 2,50
- No 141 Yrjö Vuokila: Taimiston käsittely puuntuotannolliselta kannalta.
Treatment of seedling stands from the viewpoint of production. 4,—
- No 142 Pentti Koivisto: Kainuun ja Pohjanmaan talousmänniköiden kehityksestä.
On the development of Scots pine stands in central Finland. 2,—
- No 143 Matti Huovinen, Soini Silander, Paavo Tiipponen ja Juho Yli-Hukkala: Hakkuumiehen määrittämään runkolukuun perustuva leimikon pystymittaus.
Stichprobenweise Massenermittlung am stehenden Holz eines ausgezeichneten Bestandes auf Grund von Stammzahlaufnahme durch den Holzfäller. 2,—
- No 146 Markku Mäkelä: Kanto- ja juuripuun kuljetus.
Transport of stump and root wood. 2,50
- No 147 Pentti Hakkila, Jouko Laasasenaho ja Kari Oittinen: Korjuuteknisiä oksatietoja.
Branch data for logging work. 2,—
- No 148 Pertti Mikkola: Metsähukkapaun osuus hakkuupoistumasta Suomessa.
Proportion of waste wood in the total cut in Finland. 2,—
- No 149 N. A. Osara: Some trends in world forestry with respect to Finland.
Eräitä metsä- ja puutalouden kehitysilmiöitä maailmassa ja Suomessa. 1,—
- No 150 Ole Oskarsson: Suomalaiset plusmänyt ja pluskuuset.
Finnish plus trees of Scots pine and Norway spruce. 14,—

Myynti — Available for sale at: Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10, p. 645 121
Merkintä ODC tarkoittaa metsäkirjallisuuden kansainvälistä Oxford-luokitusjärjestelmää

13985—72/70

ISBN 1—40—0028—5