

# Vesiviljely 2009

Vattenbruk 2009 | Aquaculture 2009



R I I S T A — J A K A L A T A L O U S — T I L A S T O J A

5 / 2 0 1 0

# **RIISTA- JA KALATALOUS**

**T I L A S T O J A**

**5 / 2 0 1 0**

## **Vesiviljely 2009**

**Vattenbruk 2009**

**Aquaculture 2009**

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki  
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors  
Finnish Game and Fisheries Research Institute, Helsinki  
2010



Julkaisija – Publicerare – Publisher:  
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet  
Finnish Game and Fisheries Research institute  
Helsinki 2010

Tiedustelut – Förfrågningar – Inquiries:  
Riitta Savolainen  
Puh./Tel. 0205 751 523 (international +358 205 751 523)  
[riitta.savolainen@rktl.fi](mailto:riitta.savolainen@rktl.fi)

Kannen kuva – Pärmbild – Cover photo:  
Tapio Gustafsson, Savon Taimen Oy

Julkaisujen myynti – Försäljning – Orders:  
[www.rktl.fi/julkaisut](http://www.rktl.fi/julkaisut)  
[www.juvenes.fi/verkkokauppa](http://www.juvenes.fi/verkkokauppa)

ISBN 978-951-776-767-5 (Painettu)  
ISBN 978-951-776-768-2 (Verkkojulkaisu)

ISSN 1796-8909 (Painettu)  
ISSN 1796-8917 (Verkkojulkaisu)

Painopaikka – Tryckort – Place of printing: Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print

# Sisällys

Yhteenveto .....	6
Kuvat .....	9
Taulukot.....	10
Laatuseloste .....	18

## Kuvat

1. Ruokakalantuotanto ja tuotannon arvo vuosina 1980–2009 .....
2. Siihen ruokakalatuotanto vuosina 1996–2009.....

## Taulukot

1. Ruokakalantuotanto ja tuotannon nimellisarvo vuosina 2000–2009 .....
2. Lohen, taimenten, siikojen, kuhan ja harjuksen poikastuotanto vuosina 2000–2009 .....
3. Kalanviljely-yritysten lukumäärä .....
4. Kalanviljelylaitosten lukumäärä .....
5. Kalanviljelylaitosten tuotantotilat .....
6. Ruokakalantuotanto, kulutukseen tuotettu mäti ja tuotannon arvo .....
7. Kirjolohen poikastuotannon arvo .....
8. Poikastuotanto lajeittain ja kokoluokittain.....

## Kalanviljelylaitokset ja viljelytuotanto alueittain

9. Kalanviljelylaitosten määrä .....
10. Ruokakalantuotanto .....
11. Poikastuotanto .....

# Innehåll

Sammandrag .....	7
Figurer .....	9
Tabeller .....	10
Kvalitetsbeskrivning.....	21

## Figurer

1. Matfiskproduktion och produktiones värde åren 1980–2009 .....
2. Produktion av sik för matfisk åren 1996–2009 .....

## Tabeller

1. Matfiskproduktion och produktiones nominal värde åren 2000–2009 .....
2. Yngelproduktionen av lax, havsöring, insjö-öring, sik, gös och harr  
åren 2000–2009 .....
3. Antal fiskodlingföretag.....
4. Antal fiskodlingar.....
5. Produktionsutrymmen i fiskodlingar .....
6. Matfiskproduktion, fiskrom för konsumtion och produktionens värde.....
7. Värde av produktionen av regnbågsyngel .....
8. Yngelproduktion enligt art och storleksklass.....

## Fiskodlingar och produktion enligt områden

9. Antal fiskodlingar enligt områden.....
10. Matfiskproduktion enligt områden .....
11. Yngelproduktion enligt områden .....

# Contents

Summary .....	8
Figures .....	9
Tables .....	10
Quality description .....	24

## Figures

1. Food fish production and its value in 1980–2009.....	9
2. Production of whitefish for consumption in 1996–2009.....	9

## Tables

1. Food fish production and its nominal value in 2000–2009 .....	10
2. The fry production of salmon, sea trout, brown trout, whitefish, pike perch and grayling in 2000–2009 .....	10
3. The number of fish farming enterprises .....	11
4. The number of fish farms.....	11
5. Production facilities of fish farms.....	12
6. Food fish production, roe produced for consumption, and the value of the production .....	13
7. The value of rainbow trout fry production .....	13
8. Fry production by species and by size .....	14

## Number of farms and production by area

9. Number of farms .....	15
10. Food fish production.....	15
11. Fry production .....	16

## Yhteenveto tuloksista

Suomessa kasvatettiin vuonna 2009 noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä oli lähes sama kuin edellisvuonna, mutta tuotannon arvo (44,4 milj. €) nousi hieman. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta 12,7 miljoonaa ja siikaa noin 0,7 miljoonaa kiloa.

Ruokakalan lisäksi vesiviljely tuotti eri-ikäisiä kalanpoikasia sekä istutuksiin että jatkoviljelyyn yhteensä noin 65 miljoonaa yksilöä. Kirjolohen poikastoimistusten määräksi arvioitiin yhteensä noin 21 miljoonaa yksilöä. Kirjolohen poikaset tuotettiin kalanviljelylaitoksissa ja käytettiin lähes yksinomaan ruokakalankasvatukseen. Kalanviljelylaitoksissa tuotettiin myös lohen (3,3 milj. yksilöä), järvilohen (0,3 milj. yksilöä), meritaimenen (2,3 milj. yksilöä), järvi- ja puro-taimenen (2,1 milj. yksilöä) ja nieriän (0,3 milj. yksilöä) poikasia. Noin 79 % lohen ja taimenen poikastuotannosta meni istutuksiin.

Luonnonravintolammikkoissa tuotettiin noin 26,4 miljoonaa siianpoikasta, joista noin 3,0 miljoona yksilöä toimitettiin jatkokasvatettavaksi ruokakalaksi. Luonnonravintolammikkoissa tuotettiin siihen jälkeen seuraavaksi eniten kuhia (8,0 milj. yksilöä) ja harjuksia (1,4 milj. yksilöä), jotka pääosin käytettiin istutuksiin. Siihen poikasten kokonaistuotanto nousi, mutta kuhan ja harjuksen tuotanto laski edellisvuodesta. Täplägravun poikastuotanto oli noin 42 000 ja jokiravun noin 12 000 yksilöä.

Vuonna 2009 oli toiminnassa 362 kalanviljely-yritystä, joilla oli yhteensä 515 kalanviljelylaitosta ja luonnonravintolammikkoviljelmää. Näistä 187 laitoksella oli ruokakalatuotantoa ja 103 laitoksella poikastuotantoa. Osa laitoksista edusti molempia tuotantosuuntia. Luonnonravintolammikkoviljelijöitä oli 227.

**Asiasanat:** kalanpoikaset, kalanviljely, kalanviljelylaitos, luonnonravintolammikko, ruokakala, vesiviljely, vesiviljelyn tuotanto

Tilaston kotisivu: [www.rktl.fi/tilastot](http://www.rktl.fi/tilastot)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2010. Vesiviljely 2009. *Riista- ja kalatalous – Tilastoja 5/2010. Suomen Virallinen Tilasto – Maa-, metsä- ja kalatalous.* 26 s.

## Sammandrag av resultat

I Finland odlades år 2009 cirka 13,6 miljoner kilo livsmedelsfisk. Den totala produktionen blev nästan detsamma som föregående år, men värdet av produktionen (44,4 milj. €) steg något. Av den fisk som odlades som livsmedelsfisk utgjorde regnbåge 12,7 miljoner och sik cirka 0,7 miljoner kilo.

Förutom livsmedelsfisk producerades fiskyngel i olika åldrar för såväl utplantering som vidareodling, sammanlagt cirka 65 miljoner enheter. Den levererade mängden yngel av regnbåge uppskattades totalt till cirka 21 miljoner enheter. Ynglen av regnbåge gick nära nog uteslutande till uppfödning av livsmedelsfisk. I fiskodlingsanstalterna producerades även yngel av lax (3,3 milj. enheter), insjölax (0,3 milj. enheter), havsöring (2,3 milj. enheter), insjö- och bäcköring (2,1 milj. enheter) och röding (0,3 milj. enheter). Cirka 79 % av produktionen av yngel av lax och örning gick till utplanteringar.

Produktionen av sikyngel uppgick totalt till cirka 26,4 miljoner enheter, av vilka cirka 3,0 miljoner enheter levererades för vidareodling till livsmedelsfisk. Näst efter sik bestod den största produktionen i naturfoderdammar av gös (8,0 milj. enheter) och harr (1,4 milj. enheter), vilka huvudsakligen användes för utplanteringar. Den totala produktionen av sik yngel steg men produktionen av gös och harr minskade jämfört med föregående år. Produktionen av yngel av signalkräfta var cirka 42 000 och av flodkräfta cirka 12 000 enheter.

År 2009 bedrevs verksamhet i sammanlagt 362 fiskodlingsföretag, som hade 515 fiskodlingsanstalter och odlingar med naturfoderdammar. Av dessa bedrev 187 anstalter produktion av livsmedelsfisk och 103 anstalter produktion av yngel. En del av anstalterna representerade vardera produktionsinriktningen. Antalet odlingar med naturfoderdammar uppgick till 227 stycken.

**Nyckelord:** fiskodling, fiskodlingsanstalt, fisk yngel, matfisk, naturnäringsdamm, vattenbruk, vattenbruk produktion

Statistikens hemsida: [www.rktl.fi/svenska/statistik](http://www.rktl.fi/svenska/statistik)

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 2010. Vattenbruk 2009. *Riista- ja kalatalous – Tilastoja 5/2010. Finlands Officiella Statistik – Jord- och skogsbruk samt fiskeri.* 26 s.

## Summary of results

In 2009 the amount of food fish cultured in Finland was about 13.6 million kilograms. The total production was almost the same than in 2008 but the value of food fish production (44.4 million €) increased slightly. The fish supplied for food fish consisted of 12.7 million kilograms of rainbow trout and about 0.7 million kilograms of whitefish.

In addition to food fish, fish culture produces fry, both for stocking and further rearing, in 2009 altogether 65 million individuals. The production of rainbow trout fry was about 21 million individuals. Rainbow trout fry were supplied almost exclusively for food fish farming. In fish farms also Baltic salmon (3.3 million individuals), landlocked salmon (0.3 million individuals), brown trout (2.1 million individuals), sea trout (2.3 million individuals) and char and brook trout fry (0.3 million individuals) were produced. Approximately 79 % of the salmon and trout fry production was supplied for stocking purposes.


The total production of whitefish fingerlings was 26.4 million individuals. About 3.0 million individuals of whitefish were supplied for further food fish cultivation. In natural food ponds after whitefish the next largest were pike perch (8.0 million indiv.) and grayling (1.4 million indiv.) productions, which were almost exclusively supplied for stocking purposes. The total production of whitefish increased but the production of pike perch and grayling decreased compared to the previous year. The fry production of signal crayfish was about 42 000 and that of the noble crayfish about 12 000 individuals.

In 2009 altogether 362 fish farming enterprises were in operation. The enterprises contained altogether 515 fish farms and natural food ponds farmers. Of these, 187 farms operated in food fish production and 103 farms concentrated on fry production. Part of the farms represented both production lines. The number of farmers with natural food ponds was 227.

**Keywords:** aquaculture, aquaculture production, fish farming, food fish, fish fry, fish farms, enterprises with natural food ponds

Statistic's homepage: [www.rktl.fi/english/statistics](http://www.rktl.fi/english/statistics)


Finnish Game and Fisheries Research Institute 2010. Aquaculture 2009. *Riista- ja kalatalous – Tilastoja 5/2010. Official Statistics of Finland – Agriculture, Forestry and Fishery*. 26 p.



**Kuva 1.** Ruokakalantuotanto (perkaamatonta kalaa) ja tuotannon arvo vuosina 1980–2009 vuoden 2009 hintatasossa (kuluttajahintaindeksillä korjattuna).

**Figur 1.** Matfiskproduktion (som orensad fisk) och produktionens värde åren 1980–2009 på basis av prisnivå år 2009 (justerad med konsument prisindex).

**Figure1.** Food fish production (ungutted fish) and its value in 1980–2009, at 2009 prices level (adjusted by consumer price index).



**Kuva 2.** Siihan ruokakalantuotanto (perkaamatonta kalaa) vuosina 1996–2009.

**Figur 2.** Produktion av sik för matfisk (som orensad fisk) åren 1996–2009.

**Figure 2.** Production of European whitefish (ungutted fish) for consumption in 1996–2009.

**Taulukko 1.** Ruokakalantuotanto (milj.kg perkaamatonta kalaa) sekä tuotannon nimellisarvo (milj. euroa) vuosina 2000–2009.

**Tabell 1.** Matfiskproduktion (milj. kg som orensad fisk) och produktionens nominal värde (milj. Euro) åren 2000–2009.

**Table 1.** The production of food fish (live weight, million kg) and its nominal value (million euro) in 2000–2009.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Meri - Havet - Sea	13,3	13,2	12,2	10,4	11,0	12,1	10,7	10,8	11,3	11,1
Sisävesi - Insjö - Inland	2,1	2,5	2,9	2,1	1,8	2,2	2,1	2,2	2,1	2,5
Yhteensä - Totalt - Total	15,4	15,7	15,1	12,5	12,8	14,4	12,9	13,0	13,4	13,6
Arvo Milj.euroa - Värde Milj. euro - Value million euro	48,6	42,2	36,8	35,9	37,6	44,1	44,2	42,6	42,1	44,4

**Taulukko 2.** Lohen, taimenten, siikojen, kuhan ja harjuksen poikastuotanto (milj. yks.) vuosina 2000–2009.

**Tabell 2.** Yngelproduktionen av lax, havsöring, insjö-öring, sik, gös och harr (milj. ind.) åren 2000–2009.

**Table 2.** The fry production of salmon, sea trout, brown trout, European whitefish, pike perch and grayling (millions indiv.) in 2000–2009.

Laji - Art - Species	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lohet - Lax - Salmon	5,4	5,2	4,7	4,0	3,7	4,6	3,3	3,6	3,5	3,6
Meritaimen - Havsöring - Sea trout	2,2	2,0	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,9	2,0	2,3
Järvitaimen - Insjööring - Brown trout	1,9	1,7	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,2	2,6	2,1
Siika - Sik - European whitefish	27,3	24,0	21,3	23,4	23,8	23,6	21,9	21,7	24,7	26,4
Kuha - Gös - Pike perch	10,0	8,2	8,8	10,2	10,1	11,0	11,9	9,6	9,5	8,0
Harjus - Harr - Grayling	3,1	2,3	1,4	1,1	2,0	1,5	0,9	1,4	1,7	1,4

**Taulukko 3.** Toiminnassa olleiden kalanviljely-yritysten lukumäärä vuonna 2009.**Tabell 3.** Antal aktiva fiskodlingföretag åren 2009.**Table 3.** The number of operating fish farming enterprises in 2009.

	Meri	Sisävesi	Yhteensä <sup>1</sup>
	Havet	Insjö	Totalt <sup>1</sup>
	Sea	Inland	Total <sup>1</sup>
	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs
Yrityksiä kaikkiaan <sup>1</sup>	69	298	362
Företagen inalles <sup>1</sup>			
Number of enterprises <sup>1</sup>			
Ruokakalayritykset	62	45	104
Matfiskföretag			
Food fish enterprises			
Poikasyritykset	13	57	69
Yngelföretag			
Fry enterprises			
Luonnonravintolammikkoviljelijät	-	227	227
Naturnäringssdammodlare			
Natural food ponds farmers			

<sup>1</sup> Lukuja ei tule laskea suoraan yhteen, sillä osalla yrityksiä on useita tuotantosuuntia.<sup>1</sup> Talen kan inte adderas direkt då en del av företagen har flera produktionsformer.<sup>1</sup> Figures must not be added up directly because there are more than one production lines in some enterprises.**Taulukko 4.** Toiminnassa olleiden kalanviljelylaitosten lukumäärä vuonna 2009.**Tabell 4.** Antal aktiva fiskodlingsar åren 2009.**Table 4.** The number of operating fish farms in 2009.

	Meri	Sisävesi	Yhteensä
	Havet	Insjö	Totalt
	Sea	Inland	Total
	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs
Laitoksia kaikkiaan <sup>1</sup>	141	374	515
Anläggningar inalles <sup>1</sup>			
Number of farms <sup>1</sup>			
Ruokakalalaitokset	126	61	187
Matfiskanläggningar			
Food fish farms			
Poikaslaitokset	14	89	103
Yngelanläggningar			
Fry farms			
Luonnonravintolammikkoviljelijät	-	227	227
Naturnäringssdammodlare			
Natural food ponds farmers			

<sup>1</sup> Lukuja ei tule laskea suoraan yhteen, sillä osalla laitoksia on useita tuotantosuuntia.<sup>1</sup> Talen kan inte adderas direkt då en del av odlingar har flera produktionsformer.<sup>1</sup> Figures must not be added up directly because there are more than one production lines in some farms.

**Taulukko 5.** Toiminnassa olleiden kalanviljelylaitosten tuotantotilat vuonna 2009. L.v. = 95 %:n luottamusväli.

**Tabell 5.** Produktionsutrymmen i aktiva fiskodlingar år 2009. K.i. = 95 % konfidensintervall.

**Table 5.** Production facilities of operating fish culture plants in 2009. C.i. = 95 % confidence interval.

	Meri		Sisävesi		Yhteensä	
	Havet		Insjö		Totalt	
	Sea		Inland		Total	
	L.v. - K.i. - C.i.	+ / -	L.v. - K.i. - C.i.	+ / -	L.v. - K.i. - C.i.	+ / -
Verkkoalat	1 000 m <sup>3</sup>	1 018	48	688 <sup>1</sup>	421	1 706
Nätkassar						408
Cages						
Maa-altaat	1 000 m <sup>2</sup>	28	15	524	98	552
Jordbassänger						97
Ponds						
Keinoalat	1 000 m <sup>2</sup>	2	2	65	7	67
Konstgjorda bassänger						7
Tanks						
Luonnonravintolammikoida	ha	-	-	7 162	1 327	7 162
Naturfoderdammar						1 327
Natural food rearing ponds						

<sup>1</sup> Sisältää aitaauksia

<sup>1</sup> Innehåller inhägnader

<sup>1</sup> Including enclosures

**Taulukko 6.** Ruokakalantuotanto (1 000 kg perkaamatonta kalaa), kulutukseen tuotettu mäti (1 000 kg) sekä tuotannon arvo (milj. euro) vuonna 2009. L.v. = 95 %:n luottamusväli.

**Tabell 6.** Matfiskproduktion (1 000 kg som orensad fisk), fiskrom levererat för konsumtion och produktionens värde (milj. euro) år 2009. K.i. = 95 % konfidensintervall.

**Table 6.** Food fish production (1 000 kg ungutted fish), roe produced for consumption (1 000 kg), and the value of the production (million euro) in 2009. C.i. = 95 % confidence interval.

Tuotanto	Meri		Sisävesi		Yhteensä		Arvo	
	Produktion		Havet		Totalt			
	Production		Sea		Inland			
	1 000 kg	L.v. - K.i. - C.i. +/-	1 000 kg	L.v. - K.i. - C.i. +/-	1 000 kg	L.v. - K.i. - C.i. +/-	Milj. euro - Million euro	
<b>Kalat - Fisk - Fish</b>								
Kirjolohi - Regnbåge - Rainbow trout	10 508	1 143	2 230	713	12 738	1 218	37,9 <sup>1</sup>	
Siika - Sik - European whitefish	578	178	150	90	728	195	5,3 <sup>1</sup>	
Taimen - Öring - Trout	-	-	41	21	41	21	0,2	
Muut lajit <sup>2</sup> - Andra arter <sup>2</sup> - Other species <sup>2</sup>	28	28	92	60	120	66	1,0	
Yhteensä - Totalt - Total	11 114	1 231	2 513	733	13 627	1 285	44,4	
<b>Mädit - Rom - Roe</b>								
Kirjolohi - Regnbåge - Rainbow trout	426	63	39	26	465	67	4,2	
Siika - Sik - Whitefish	1	1	0	0	1	1	0,0	

<sup>1</sup> arvoon sisältyy myös mädin arvo

<sup>1</sup> värde innehåller också roms värde

<sup>1</sup> including the value of roe

<sup>2</sup> mm. nieriät, sampi ja kuha

<sup>2</sup> bl. Rödingarter, stör och gös

<sup>2</sup> e.g., char and brook trout, sturgeon and pikeperch

**Taulukko 7.** Kirjolohen poikastuotannon arvo (milj. euro) vuonna 2009.

**Tabell 7.** Värde av produktionen av regnbågsyngel (milj. euro) år 2009.

**Table 7.** The value of rainbow trout fry production (million euro) in 2009.

Kirjolohi - Regnbåge - Rainbow trout	10,2 Milj. euro - Million euro
--------------------------------------	--------------------------------

**Taulukko 8.** Poikastoimituksien istutuksiin ja jatkoviljelyyn (1000 yksilöä) sekä laitosten kalamääät vuoden 2009 lopussa (ei sisällä vastakuoriutuneita). L.v. = 95 %:n luottamusväli.

**Tabell 8.** Yngelleveranser till utplantering och fortsatt odling (1000 indiv) och mängder i odlingar i slutet av året 2009 (nykläckta ingår ej). K.i. = 95 % konfidensintervall.

**Table 8.** The number of juveniles (thousands) for stocking and further rearing and fish volumes at the end of the year 2009 (not including newly hatched larvae). C.i. = 95 % confidence interval.

Laji / ryhmä	Kokoluokka	Toimitukset istutuksiin	Toimitukset jatkoviljelyyn	Laitosten kalastot vuoden lopussa
Art / grupp	Storleksklass	Leveranser till utplanteringar	Leveranser till fortsatt odling	Mängder i odlingar i slutet av året
Species / group	Size	Production for stocking	Production for further rearing	Fish volumes at the end of the year
		1 000 yksilöä - ind. - indiv. +/-	1 000 yksilöä - ind. - indiv. +/-	1 000 yksilöä - ind. - indiv. +/-
Kirjolohi -	< 20 g	-	-	12 547 4 147 158 120
Regnbåge -	20–200 g	-	-	5 692 2 739 9 000 3 602
Rainbow trout	200–1000 g	127	68	2 034 755 4 002 916
	> 1000 g	157	85	69 72 1 078 301
Lohi -	< 20 g	409	169	694 410 2 416 880
Lax -	20–200 g	2 091	738	123 114 2 113 744
Baltic salmon	> 200 g	8	0	- - 11 0
Järvilohi -	< 20 g	33	29	56 50 457 223
Insjöläx -	20–200 g	213	109	13 11 330 144
Landlocked salmon	200–600 g	23	14	- - 32 18
	> 600 g	-	-	- - 2 0
Järvi- ja purotaimen -	< 50 g	587	116	390 236 2 139 566
Insjö- och bæköring -	50–200 g	621	193	- - 1 048 329
Brown trout	200–600 g	413	180	0 0 311 110
	> 600 g	78	28	- - 55 14
Meritaimen -	< 50 g	446	132	383 244 1 369 362
Havsöring -	50–200 g	1 328	444	- - 1 252 376
Sea trout	200–600 g	152	6	1 1 21 0
	> 600 g	3	1	- - 15 5
Nieriät - Rödingarter -	< 50 g	234	7	32 34 352 11
Char and brook trout	> 50 g	52	31	7 7 137 70
Siika -	< 20 g	23 383	6 398	2 562 1 488 964 711
Sik -	20–100 g	29	15	89 88 1 050 385
European whitefish	> 100 g	15	7	339 209 1 056 344
Kuha <sup>1</sup> - Gös <sup>1</sup> - Pikeperch <sup>1</sup>	kaikki - alla - all	7851	980	137 81 76 69
Harjus - Harr - Grayling	< 20 g	1 400	479	- - 35 0
	> 20 g	7	1	- - 31 6
Hauki <sup>1</sup> - Gädda <sup>1</sup> - Pike <sup>1</sup>	kaikki - alla - all	177	106	- - 0 0
Särkikalat <sup>1</sup> - Mörtfiskar <sup>1</sup> -	kaikki - alla - all	18	18	- - - -
Cyprinids <sup>1</sup>				
Täplärapu - Signalkräfta -	kaikki - alla - all	42	46	- - 263 201
Signal crayfish				
Jokirapu - Flodkräfta -	kaikki - alla - all	6	6	6 8 351 441
Noble crayfish				
Muut <sup>2</sup> - Andra <sup>2</sup> - Other <sup>2</sup>	kaikki - alla - all	17	17	91 73 230 231

<sup>1</sup> yleensä yksikesäisiä, alle 10 g painoisia poikasia

<sup>1</sup> vanlingen ensomriga yngel, medelvikt under 10 g

<sup>1</sup> usually one summer old fingerlings under 10 g in size

<sup>2</sup> mm. muikku ja sampi

<sup>2</sup> bl. sikeljö och stör

<sup>2</sup> e.g., vendace and sturgeon

**Taulukko 9.** Toiminnassa olleiden ruokakala- ja poikaslaitosten sekä luonnonravintolammikko-viljelijöiden määät alueittain vuonna 2009.

**Tabell 9.** Antalet verksamma matfisk- och yngelanläggningar samt naturnäringsdammodlare år 2009.

**Table 9.** Number of food fish and juvenile farms and natural food ponds farmers in operation by region in 2009.

Alueet	Ruokakalalaitokset	Poikaslaitokset	Luonnonravintolammikkoviljelijät
Områden	Matfiskanläggningar	Yngelanläggningar	Naturnäringsdammodlare
Areas	Food fish farms	Juvenile farms	Natural food ponds farmers
	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs	kpl - st - pcs
Uusimaa - Nyland - Uusimaa	3	4	8
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi	70	11	18
Häme - Tavastland - Häme	2	6	15
Kaakkos-Suomi - Sydöstra Finland - Southeastern Finland	8	3	21
Etelä-Savo - Södra Savolax - Etelä-Savo	4	7	48
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - North Karelia	3	3	10
Pohjois-Savo - Norra Savolax - Pohjois-Savo	5	8	26
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland	9	15	57
Pohjanmaa - Österbotten - Ostrobothnia	13	4	9
Kainuu - Kajanaland - Kainuu	28	26	21
Lappi - Lappland - Lapland	13	15	10
Ahvenanmaa - Åland - Åland	29	1	-

**Taulukko 10.** Ruokakalantuotanto (1 000 kg perkaamatonta kalaa) alueittain vuonna 2009  
L.v. = 95 %-n luottamusväli.

**Tabell 10.** Produktion av matfisk (1 000 kg som orensad fisk) enligt områden år 2009. K.i. = 95 % konfidensintervall.

**Table 10.** Food fish production (1 000 kg ungutted fish) by area in 2009. C.i. = 95 % confidence interval.

Alueet	Merivesi	Sisävesi		
Områden	Havet - Sea	Insjö - Inland		
Areas	1 000 kg	L.v. - K.i. - C.i.	1 000 kg	L.v. - K.i. - C.i.
	+/-		+/-	
Uusimaa - Nyland - Uusimaa	..	..	..	..
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi	3 553	1 229	-	-
Häme - Tavastland - Häme	-	-	..	..
Kaakkos-Suomi - Sydöstra Finland - Southeastern Finland	411	242	..	..
Etelä-Savo - Södra Savolax - Etelä-Savo	-	-	185	156
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - North Karelia	-	-	22	22
Pohjois-Savo - Norra Savolax - Pohjois-Savo	-	-	188	146
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland	-	-	440	398
Pohjanmaa - Österbotten - Ostrobothnia	783	280	-	-
Kainuu - Kajanaland - Kainuu	196	200	1 099	486
Lappi - Lappland - Lapland	-	-	491	408
Ahvenanmaa - Åland - Åland	5 978	0	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	11 114	1 231	2 513	734

Taulukko 11. Istutuksiin ja jatkoviljelyyn tuotetut poikaset (1 000 yksilöä) alueittain vuonna 2009 (ei sisällä vastakuoriutuneita).

Tabell 11. För utplantering och fortsatt odling producerade yngel (1 000 indiv) enligt områden året 2009 (nykläckta ingår ej).

Table 11. The number of juveniles (thousands) for stocking and further rearing by area in 2009 (not including newly hatched larvae).

Laji / ryhmä	Kokoluokka	Uusimaa	Varsinais-Suomi	Häme	Kaakkois-Suomi	Etelä-Savo	Pohjois-Karjala	Pohjois-Savo	Keskisuomi	Pohjanmaa	Kainuu	Lappi	Ahvenanmaa		
Art / grupp	Storleksklass	Nyland	Egentliga Finland	Tavastland	Sydöstra Finland	Södra Savolax	Norra Karelia	Pohjois-Savo	Mellersta Finland	Österbotten	Kajanaland	Lapland	Åland		
Krijolohi - Regnbåge - Rainbow trout	<20 g 20–200 g 200–1000 g >1000 g	- 687 484 -	- - - 55	- - - -	- - - -	- - - 19	- - - -	2 746 53 739 -	2 307 1 997 176 -	- - - -	3 572 390 295 -	- - - -			
Lohi - Lax - Baltic salmon	<20 g 20–200 g >200 g	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	202 500 -	- - -	555 500 -	326 592 -	20 51 -		
Järvilohi - Insjöläx - Landlocked salmon	<20 g 20–200 g 200–600 g >600 g	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	105 95 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
Meritaimen - Havssöring - Sea trout	<50 g 50–200 g 200–600 g >600 g	- - -	146 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	340 178 -	- - -	- - -	- - -	52 115 -		
Lohi, järvilohi ja meritaimen Lax, insjöläx och havssöring Salmon and sea trout															
Yhteensä - Totalt - Total		230				119	123		1 401	324	1 743	1 140	310		
Järv- ja purotaimen - Insjö- och bärköring - Brown trout	< 50 g 50–200 g 200–600 g >600 g	- - -	- - -	- - -	- - -	91 134 45 13	- 223 62 -	276 99 59 -	- - - -	210 28 212 38	- - - -	- - - -	- - - -	369 - - -	
Nierät - Rödingarter - Char and brook trout	< 50 g > 50 g	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Jatkuu, Fortsätter, Continues

Taulukko 11 jatkuu, Tabel 11 fortsätter, Table 11 continues.

Laji / ryhmä	Kokoluokka	Uusimaa	Varsinais-Suomi	Häme	Kaakkos-Suomi	Etelä-Savo	Pohjois-Karjala	Pohjois-Savo	Keskisuomi	Pohjanmaa	Kainuu	Lappi	Ahvenanmaa
Art / grupp	Storleksklass	Nyland	Egentliga Finland	Tavastland	Sydöstra Finland	Södra Savolax	Norra Karelen	Norra Savolax	Mellersta Finland	Österbotten	Kajanaland	Lappland	Åland
Species / group	Size	Uusimaa	Varsinais-Suomi	Häme	Southeastern Finland	Etelä-Savo	North Karelia	Pohjois-Savo	Central Finland	Ostrobothnia	Kainuu	Lappland	Åland
Silka - Sik -	< 20 g	..	..	..	232	439	366	1 800	1 417	485	12 147	8 447	236
	20–100 g	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	> 100 g	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-
European whitefish	kaikki - alla - all	120	725	580	166	1 276	330	1 614	2 098	..	..	920	-
Kuha <sup>1</sup> - Gös <sup>1</sup> - Pikeperch <sup>1</sup>	< 20 g	-	..	..	-	70	39	-	166	-	-	612	468
	> 20 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harjus - Harr - Grayling	kaikki - alla - all	95	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kaikki - alla - all	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauki <sup>1</sup> - Gäddä <sup>1</sup> - Pike <sup>1</sup>	kaikki - alla - all	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
Särkkälät <sup>1</sup> - Mörtfiskar <sup>1</sup> - Cyprinids <sup>1</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
Täplääräpu - Signalkräftä - Signal crayfish	kaikki - alla - all	..	34	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jokikrapu - Flodkräftä - Noble crayfish	kaikki - alla - all	-	6	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muur <sup>2</sup> - Andra <sup>2</sup> - Other <sup>2</sup>	kaikki - alla - all	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Yleensä yksikesäisiä, alle 10 g painoisia poikasia<sup>1</sup> Vanlingen ensomirä yngel, medelykt under 10 g<sup>1</sup> usually one summer old fingerlings under 10 g in size<sup>2</sup> mm. muijku ja sampa<sup>2</sup> bl. siklöja och stör - e.g.<sup>2</sup> e.g., vendace and sturgeon

# Laatuseloste

## Johdanto

Vesiviljely -tilasto on yhteenveto Suomessa viljeltyjen kalojen ja rapujen tuotannosta.

Tilaston on tuottanut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tilastotuotanto on yksi tutkimuslaitoksen jatkuvista säädöspohjaisista perustehtävistä, ja tilastointi rahoitetaan valtion budgettivaroista. Vesiviljelyn tuotannon tilastointiin velvoittaa EU:n asetus (EY 762/2008). Vesiviljely 2009 - tilaston laativat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa Riitta Savolainen, Pentti Moilanen ja Maija Pellinen.

Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta määrittelee kriteerit, jotka SVT-tilaston tulee täyttää. Esitetty laatuseloste sisältää neuvottelukunnan suosituksen mukaiset asiakohdat. Lisätietoja SVT-tilastoista osoitteesta: <http://www.stat.fi/meta/svt/svtlaatukriteerit.html>

## Tilastotietojen relevanssi

Vesiviljelytilastossa esitetään ruokakala- ja poikastuotanto lajeittain ja alueittain, arviot tilastointivuonna toiminnassa olleiden kalanviljely-yritysten ja -laitosten sekä luonnonravintolammikkoviljelijöiden määristä, tuotantotilojen määristä ja ruokakalantuotannon arvosta. Tietoja käytetään mm. kalatalouden ja toimialan kehittämisesessä ja päättöksenteossa sekä taloudellisissa seurannoissa ja tutkimuksessa. Tilasto on myös osa muita kotimaisia ja kansainvälistä tilastoja. Eri maiden vesiviljelytilastoja kokoavat ja julkaisevat EUROSTAT:in (EU:n tilastovirasto) lisäksi mm. FAO ja OECD.

Vesiviljelytuotannolla tarkoitetaan kulutukseen, jatkokasvatukseen tai istutuksiin toimitettuja Suomessa viljeltyjä kaloja ja rapuja. Tilasto ei sisällä mädin tai vastakuoriutuneiden poikasten toimituksia eikä ruokarapujen tuontoa.

Vesiviljelytilaston tiedot perustuvat viljelijöiden antamiin tietoihin. Kalanviljelylaitoksiksi on laskettu kaikki, myös saman yrityjän erilliset tuotantoyksiköt, koska kullakin erillisellä kalanviljelylaitoksella on yleensä vesioikeuden myöntämä kalankasvatuslupa. Tilastoinnissa käytetty aluejako noudattaa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) kalatalousyksiköiden aluejakoa (Kuva 3).

Tilastoon ja sen sisältöön liittyvä palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään esittämään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastotoimelle (sähköposti: [tilasto@rktl.fi](mailto:tilasto@rktl.fi)).

## Menetelmät

Vesiviljelytilasto on kokonaistutkimus, jonka perusjoukko on tilastointivuoden lopussa vesiviljelyrekisteriin kuuluvat yritykset. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kerää tuotantotiedot viljelijöiltä postikyselyllä. Jokaisen tuotantolaitoksen tiedot kysytään erikseen. Poikkeuksena on luonnonravintolammikkotuotanto, jota kysytään yrityskohtaisesti. Kyselyn osoitetiedot perustuvat ELY-keskusten ylläpitämään vesiviljelyrekisteriin, johon kaikkien vesiviljelyä harjoittavien tulee kuulua ja ilmoittaa siihen toiminnassa tapahtuvat muutokset (MMM/212/96). Vesiviljelyrekisteri on periaatteessa jatkuvasti päivitettyvä. Ahvenanmaan tuotantotiedot saadaan Ahvenanmaan maakuntahallituselta.

Ruokakalantuottaja ilmoittaa tuotantonsa joko perattuna tai perkaamattoman painona. Perattu kirjolohja ja siika muutetaan tuotantoarviossa perkaamattomaksi kalaksi käyttäen vastaavasti kertoimia 1,20 ja 1,10. Ruokakalatuonto sisältää myös onkilammikoihin toimitetun kalan.

Ruokakalan, mädin ja kirjolohen poikastuotannon arvo on laskettu käyttäen keskimääräisiä tuotajahintoja. Kirjolohen ja siihan arvo perustuu Suomen Kalankasvattajaliiton keräämiin hintatietoihin. Tuotannon arvo ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Koska järjestelmällisesti ja kattavasti kerättyä tietoa kalanpoikasten ja mädin hinnoista ei ole saatavilla, kirjolohen poikastuotannon ja mädin arvot ovat karkeita arvioita.



**Kuva 3.** Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousyksiköiden aluejaon mukaiset alueet.

**Figur 3.** Områdena enligt gränserna för närings-, trafik- och miljöcentralernas fiskerienheter.

**Figure 3.** Areas according to the borders of the Fisheries Units of Centres for Economic Development, Transport and the Environment.

Uu=	Uusimaa - Nyland - Uusimaa
V-S=	Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi
Hä=	Häme - Tavastland - Häme
Ka-S=	Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland - Southeastern Finland
E-S=	Etelä-Savo - Södra Savolax - South Savo
P-K=	Pohjois-Karjala - Norra Karelen - North Karelia
P-S=	Pohjois-Savo - Norra Savolax - North Savo
Ke-S=	Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland
Po=	Pohjanmaa - Österbotten - Ostrobothnia
Kai=	Kainuu - Kajanaland - Kainuu
La=	Lappi - Lappland - Lapland
Ah=	Ahvenanmaa - Åland - Åland

## Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Kyselylomake postitettiin kaikkiaan 444 kalanviljely-yritykselle. Yhteensä 336 yritystä eli 76 % kyselyn saaneista vastasi. Tuotantosuunnittain vastausprosentit olivat seuraavat: poikasyrkset 85 %, luonnonravintolammikkoviljelijät 75 % ja ruokakalayritykset 75 %. Kysely postitettiin lisäksi 78 ravunviljelijälle, joista 54 % vastasi.

Vastauskadon huomioimiseksi ruokakalayritykset ositettiin jälkikäteen. Ositeperusteena käytettiin yrityksen sijaintia ja vesiviljelyrekisteristä saatua tietoa toiminnasta. Myös poikastuotannossa ositeperusteena käytettiin yrityksen sijaintia ja vesiviljelyrekisterin tietoa toiminnasta. Vastauskato huomioitiin ositekohtaisia laajennuskertoimia käyttäen. Ahvenanmaan maakuntahallitukselta saadut tiedot käsiteltiin kokonaistietoina.

Vastauskadosta johtuvaa satunnaisvirhettä on kuvattu taulukoissa 95 prosentin luottamusvälijällä. Esimerkiksi ruokakalaksi tuotetun kirjolohen kokonaismäärä oli 95%:n todennäköisyydellä välillä 11 520–13 956 tonnia ( $12\ 738 \pm 1\ 218$  tonnia). Epävarmuus on suurin niiden lajien kohdalla, joiden tuotantomäärät ovat pieniä. Tällöin tuotantoarviot ovat tilastollisesti epätarkempia, koska vain harvat laitokset kasvattavat ko. lajeja. Esimerkiksi poikastilastossa vähän viljeltävien järvilohen ja nieriän tuotantomäärät saattavat olla jonkin verran joko yli- tai aliarivioita. Mittausvirheen esiintymistä tarkkaillaan mm. vertaamalla vastauksia edellisiin vuosiin. Tarvittaessa tuloksia tarkistetaan ottamalla yhteys kyselyyn vastanneisiin.

## Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vesiviljelytilasto julkaistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Vesiviljelytilastosta ei julkaista ennakkotietoja.

## Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Kalanviljelytilastoa on tehty lähes nykyisessä muodossa vuodesta 1988 lähtien. Vuosina 1988–1992 tilastoitiin istukas- ja jatkoviljelypoikasten yhteen laskettu määrä. Vuodesta 1993 alkaen istutuksiin ja jatkoviljelyyn tuotetut poikaset on ilmoitettu erikseen. Vuoteen 1996 saakka lohen tuotantolukuun sisältyi myös järvilohi. Vuosien 1978–1987 tilastoissa ilmoitettiin vain istutuksiin menevä poikastuotanto ikäluokittain, joten lohien ja taimenten poikasmäärität eivät ole suoraan vertailukelpoisia myöhempään tilastoihin. Vuonna 1996 käyttöön otettu vesiviljelyrekisteri aiheutti muutoksia laitosten määrisä. Muutos näkyy etenkin luonnonravintolammikkoyritysten ja merivesilaitosten määrään kasvuna vuonna 1996.

Kirjolohen poikastuotantolukuihin on joinakin vuosina sisältynyt yritysten sisäisiä toimituksia, jolloin osa tuotannosta on saattanut tilastoitua kahteen kertaan. Vuodesta 1996 lähtien tilastokyselyssä on pyritty välttämään tästä virhettä kyselyn mittareita täsmennämällä. Ravunpoikasiin sisältyi vuosina 1998–2000 myös vastakuoriutuneet poikaset. Tämän vuoksi jatkoviljelyyn toimitettujen joki- ja täplärauniv poikasten määrä vuosilta 1998–2000 ei pidä suoraan verrata muihin vuosiin.

## Tietojen saatavuus ja selkeys

Tiedot julkaistaan pdf-muodossa osoitteessa [www.rktl.fi/julkaisut](http://www.rktl.fi/julkaisut). Tilastojulkaisun voi tilata painotuotteenaa samasta osoitteesta. Tilastotietoja vesiviljelystä ja tietoja tilastoinnista julkaistaan myös osoitteessa [www.rktl.fi/tilastot](http://www.rktl.fi/tilastot)

Tilastotietoja vesiviljelystä on julkaistu SVT Ympäristö-sarjassa vuosilta 1987–1997 ja SVT Maa-, metsä- ja kalatalous -sarjassa vuodesta 1998 lähtien. Vesiviljelyn aikasarjatilasto 1980–2000 on esitetty Kalatalous aikasarjoina -julkaisussa (SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2001:60) Kalanviljelytilaston nimi muuttettiin vesiviljelytilastoksi vuonna 2003.

Tilastoa koskevat tiedot säilytetään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa.

## Taulukoissa käytetty merkinnät

Ei yhtään -

Arvo on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0

Tietoa ei ole saatu tai sitä ei voida esittää ..

# Kvalitetsbeskrivning

## Inledning

Statistiken över vattenbruk är ett sammandrag av produktionen av odlade fiskar och kräftor i Finland.

Statistiken har uppgjorts av Vilt och fiskeriforskningsinstitutets statistikavdelning. Att uppgöra statistiker är en av forskningsinstitutets fortgående författningsbaserade grunduppgifter, och statistikförfingen finansieras med statliga budgetmedel. Till statistik över vattenbruk förpliktar EU-komissionens förordning (EY 762/2008). Statistiken över vattenbruk 2009 har uppgjorts av Riitta Savolainen, Pentti Moilanen och Maija Pellinen vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Delegationen för Finlands officiella statistik (FOS) definierar de kriterier som en FOS-statistik bör uppfylla. Den presenterade kvalitetsbeskrivningen innehåller de ämnesområden som rekommenderas av delegationen. Ytterligar information om FOS-statistikerna finns under adress: [http://www.stat.fi/meta/svt/svtaatukskriteerit\\_sv.html](http://www.stat.fi/meta/svt/svtaatukskriteerit_sv.html)

## Relevans av statistikuppgifterna

I statistiken över vattenbruk presenteras produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, uppskattningar av antalet fiskodlingsföretag och -anstalter samt antal av naturnäringssdammodlare som under året varit verksamma, antalet produktionsenheter samt värdet av produktionen av livsmedelsfisk. Uppgifterna används bl.a. för utveckling och beslutsfattande gällande fiskerihushållningen och branschen samt i ekonomiska uppföljningar och i undersökningar. Statistiken utgör även en del av andra inhemska och internationella statistiker. Statistiker över vattenbruk i olika länder sammanställs och publiceras förutom av EUROSTAT (EU:s statistikbyrå) även av bl.a. FAO och OECD.

Med vattenbruksproduktion avses i Finland odlade fiskar och kräftor avsedda för konsumtion, vidare uppfödning eller utplanteringar. Statistiken upptar inte leveranser av rom eller nykläckta yngel och inte heller produktion av livsmedelskräftor.

Uppgifterna i statistiken över vattenbruk baserar sig på de uppgifter som erhållits av odlarna. Som fiskodlingsanstalter har medräknats alla, även samma företagare tillhörande separata produktionsenheter. Var och en av de separata fiskodlingsanstalterna har i allmänhet ett tillstånd till fiskuppfödning beviljat av vattendomstolen. Den regionindelning som använts i statistikförfingen följer den områdesindelning som används av närings-, trafik- och miljöcentralerna fiskerienheter (Figur 3).

Respons och utvecklingsförslag i anslutning till statistiken och dess innehåll ber vi er sända till statistikavdelningen vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (e-mail: [tilasto@rktl.fi](mailto:tilasto@rktl.fi)).

## Metoder

Statistiken över vattenbruk är en helhetsundersökning, vars population utgörs av de företag som vid slutet av statistiksåret ingår i vattenbruksregistret. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet insamlar genom en postförfrågning produktionsuppgifter av odlarna. Uppgifter för varje enskild produktionsanläggning registreras separat. Ett undantag utgör produktionen i naturfoderdammar, där uppgifter insamlas enligt företag. Adressuppgifterna för förfrågningen baserar sig på det vattenbruksregister som upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna, och till vilket alla anläggningar som utövar vattenbruk bör höra och till vilket ändringar som skett i verksamheten bör anmälas (JSM/212/96). Vattenbruksregistret har i princip en fortgående uppdatering. Uppgifter över produktionen på Åland erhålls av Ålands landskapsstyrelse.

Producenten av livsmedelsfisk uppger sin produktion antingen som rensad eller orensad vikt. Rensad regnbåge och sik ändras i produktionsuppskattningen till orensad fisk genom att använda motsvarande koeficienter 1,20 och 1,10. Produktionen av livsmedelsfisk innehåller även fisk som levererats till metdammar.

Värdet av produktionen av livsmedelsfisk, rom och yngel av regnbåge är beräknat utgående från genomsnittliga producentpris. Värdet av regnbåge och sik produktionen baserar sig på de prisuppgifterna som samlats av Finlands Fiskodlarförbund r.f.. Värdet av produktionen har uppgivits utan mervärdeskost. Eftersom systematiskt uppsamlade uppgifter på bred bas inte finns att få över priser på fiskyngel och rom, är värdet av produktionen av fiskyngel och rom endast en grov uppskattning.

## Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Sammanlagt utsändes frågeblanketten till 444 fiskodlingföretag. Sammanlagt 336 företag eller 76 % av de företag som erhållit en postfrågan svarade. Utgående från produktionsform var svarsprocenterna följande: företag med yngel 85 %, odlare med naturfoderdammar 75 % och företag med livsmedelsfisk 75 %. Förfrågningen utsändes också till 78 kräftodlare därav 54 % svarade.

För att beakta svarsbortfallet stratifierades företagen med livsmedelsfisk i efterhand. Som grund i stratifieringen användes den regionindelning om företagets plats och de uppgifter om verksamheten som erhållits ur vattenbruksregistret. Som grund även i stratifieringen av yngelproduktionen användes samtidigt företagets plats och uppgifter om verksamheten enligt vattenbruksregistret. Svarsbortfallet beaktades genom att använda klassdifferentierade uppskrivningsfaktorer. De uppgifter som erhållits av Ålands landskapsstyrelse behandlas som helhetsuppgifter.

Samplingsfel som beror på svarsbortfallet har i tabellerna framställts med ett konfidenstal på 95 %. Till exempel den totala produktionen av regnbåge avsedd som livsmedelsfisk var med 95 % sannolikhet mellan 11 520–13 956 ton ( $12\ 738 \pm 1\ 218$  ton). Osäkerheten är som störst när det gäller arter med små produktionsmängder. Härvid är produktionsvärdena i statistiskt mera inexakta, eftersom endast ett fåtal anstalter odalar ifrågavarande arter. Sålunda kan till exempel de produktionsmängder som upptas i yngelstatistiken över insjöläx och röding, vilka odlas i en mindre omfattning, i någon mån vara antingen över- eller underskattade. Förekomsten av mätningssfel granskas bl.a. genom att jämföra resultaten med föregående år. Vid behov kontrolleras resultaten genom att man kontaktar dem som svarat på förfrågningen.

## Uppgifternas tidsenighet och rättidighet

Statistiken Vattenbruk publiceras årligen i juni efter statistikåret. Förhandsuppgifter gällande statistik över vattenbruk publiceras ej.

## Uppgifternas enhetlighet och jämförbarhet

Statistik över fiskodling har förts nära nog i dess nuvarande form sedan år 1988. Under åren 1988–1992 uppgavs det sammanräknade antalet yngel för utplantering och vidare odling. Sedan år 1993 har yngel för utplanteringar och vidare odling uppgivits separat. Fram till år 1996 omfattade produktionssiffran för lax även produktion av insjöläx. I statistiker från åren 1978–1987 uppgavs endast yngelproduktion för utplantering enligt åldersklass, varför antalet yngel av lax och öring inte är direkt jämförbart med senare statistiker. Det vattenbruksregister som togs i bruk år 1996 medförde förändringar i antalet anstalter. Förändringen syns närmast som en ökning av antalet odlare med naturfoderdammar och havsvattensanstalter år 1996.

I statistiker över regnbågsyngel har under vissa år ingått interna leveranser mellan företagen, varvid en del av produktionen kan ha blivit statistikförd två gånger. I statistikförfrågningen har man sedan år 1996 försökt undvika detta fel genom att precisera förfraigningsmätarna. I statistiken över kräfyingel har under åren 1998–2000 även ingått nykläckta yngel. Av denna orsak kan det antal yngel av flod- och signalkräfta som levererats för vidare odling år 1998–2000 inte direkt jämföras med övriga år.

## Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna publiceras i pdf-form under adress [www.rktl.fi/svenska/publikationer](http://www.rktl.fi/svenska/publikationer) Statistikpublikationen kan beställas i tryckt form under samma address. Statistiska uppgifter om vattenbruk och information om statistikföringen publiceras också under adress [www.rktl.fi/svenska/statistik](http://www.rktl.fi/svenska/statistik)

Statistiska uppgifter om vattenbruk har publicerats i Finlands Officiella Statistik; Miljö -serien för åren 1987–1997 och sedan år 1998 i Finlands Officiella Statistik; serien Jord-, skogs- och fiskerihushållning. Tidsseriestatistik för vattenbruk under åren 1980–2000 har presenterats i publikationen 'Kalatalous aikasarjoina' (Finlands Officiella Statistik; Jord-, skogs- och fiskerihushållning 2001:60). Benämningen fiskodlingsstatistik ändrades år 2003 till vattenbruksstatistik.

Material gällande statistiken upprevaras vid Vilt- och fiskeriforsknings-institutet.

## Symboler i tabellerna

Ingeting -

Uppgift har inte erhållits eller kan på grund av dataskydd inte uppges ..

Värde mindre än hälften av använd enhet 0

# Quality description

## Introduction

The statistics on aquaculture is a summary of the aquaculture production of fish and crayfish in Finland.

These statistics have been produced by Finnish Game and Fisheries Research Institute. Producing statistics is one of the continuous basic duties laid by law for the research institute and it is funded from the central government Budget. The obligation to compile statistics about aquaculture production is stipulated by European Union (EY 762/2008). The statistics on aquaculture 2009 were drawn up by Riitta Savolainen, Pentti Moilanen and Maija Pellinen at the Finnish Game and Fisheries Research Institute.

The Advisory Board of the Official Statistics of Finland determines criteria for the statistics. The quality description presented here includes items recommended by the Advisory Board. Further information on the statistics is available at [http://www.stat.fi/meta/svtlaatukriteerit\\_en.html](http://www.stat.fi/meta/svtlaatukriteerit_en.html)

## Relevance of the statistical data

The statistics on aquaculture present the food fish and fry production by species and by area, number of fish farms and enterprises and natural food pond farmers operating during the statistical year, the quantity of production facilities and the value of food fish production. The information is used e.g. for developing and decision-making concerning fishery and livelihood as well as in economic monitoring and studies.

Aquaculture production comprises fish and crayfish supplied for consumption, further farming or stocking purposes in Finland. The statistics do not include deliveries of eggs or newly hatched fry, neither crayfish production for human consumption.

The data of aquaculture statistics are based on the notifications made by fish farmers. The number of fish farms includes all production units, also the separate units of the same entrepreneur. Each separate fish farm usually has a fish farming permit granted by the Water Court. The regional division used on aquaculture statistics follows the regional division of the fisheries units of the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (Figure 3).

Feedback relating to these statistics and proposal for improvement are invited to be sent to the statistics function of the Finnish Game and Fisheries Research Institute (email:[tilasto@rktl.fi](mailto:tilasto@rktl.fi)).

## Methods

The Aquaculture Statistics is an overall study whose target population consists of the fish farms in the Aquaculture Register at the end of the statistical year. The Game and Fisheries Research Institute collects production information from the fish farmers by a mail questionnaire. The information is solicited separately from each production unit. Exceptions are farmers with natural food rearing ponds production, which is enquired enterprise specifically. The addresses for the questionnaire are obtained from the Aquaculture Register maintained by the Centres for Economic Development, Transport and the Environment. All aquaculture farmers must be listed on this register and they should report to it all changes that occur in their operation (MMM/212/96). The Aquaculture Register is in principle updated continuously. The estimate of Åland's fish production is received from the Provincial Government of Åland.

A food fish producer reports his production either in gutted or ungutted weight. In the production estimate the gutted rainbow trout and whitefish are changed into ungutted fish by using the coefficients of 1.20 and 1.10 respectively. The food fish production also includes the fish supplied for fishing ponds.

The value of food fish, roe and fry production is calculated from the average producer prices. The value of rainbow trout and European whitefish production based on the prices collected by the Finnish Fish Farmers' Association. The values are given without the value added tax. Because systematically and comprehensively collected information about fish fry and roe prices is not available, the value of rainbow trout fry and roe production is only a rough estimate.

## Accuracy and reliability of data

Questionnaires were mailed to a total of 444 fish farming enterprises. A total of 336 fish farming enterprises i.e 76 % of those who had received the questionnaire, answered. The response rate according to production branches were as follows: fry enterprises 85 %, farmers with natural food ponds 75 % and food fish enterprises 75 %. The enquiry was also mailed to 78 crayfish farmers from which 54 % answered.

In order to account for the non-response error, the food fish enterprises were post-stratified. The strata basis consisted of the location of the enterprise, the facts of farm activity based on the Aquaculture Register. Also in fry production the strata basis consisted of the location of the enterprise and the information of the Aquaculture Register about farm activity. The non-response error was corrected by using strata-specific coefficients. The Provincial Government of Åland has given the information concerning Åland.

The random error that occurs in the estimates due to reply failure, has been described in the tables by the confidence interval of 95 %. For example, the total volume of rainbow trout produced for food fish was, with 95 % probability, between 11 520–13 956 tons ( $12\ 738 \pm 1\ 218$  tons). Uncertainty is biggest for those species, whose production is low. The estimates are then statistically more inaccurate, because these species are reared only by a few fish farms. For example, the production volumes of scarcely farmed landlocked salmon and arctic char may be somewhat over- or underestimated in the fry statistics. Occurrence of measurement error is monitored by comparing the results with those of previous years. If necessary, the results are checked by contacting the people who answered the questionnaire.

## Timeliness and promptness of published data

The aquaculture statistics are issued annually in June of the year following the statistical year. No preliminary information is published about the aquaculture statistics.

## Consistency and comparability of data

The fish farming statistics have been compiled nearly in the present form since the year 1988. During 1988–1992 the combined number of stocking and further farming fry were recorded in the statistics. Since 1993 the fry produced for stockings and further breeding have been reported separately. Until 1996 the salmon production figure also included landlocked salmon. In 1978–1987 statistics, only the fry production supplied for stocking purposes was reported by age groups, so that the salmon and trout fry numbers are not directly comparable with later statistics. The Aquaculture Register introduced in 1996 caused changes in the number of the fish farms. The change can be seen especially in the increased number of farmers with natural food ponds and seawater fish farms in 1996.

Evidently the rainbow trout fry production numbers have, during some years, included deliveries within the enterprises, so that part of the production has been recorded in the statistics twice. Since 1996 this error had sought avoided in the statistics enquiry by making the questions more accurate. In 1998–2000 also newly hatched juveniles have been included in the crayfish fry production numbers. Therefore, the production numbers of noble crayfish and signal crayfish fry supplied for further farming in 1998–2000 are not directly comparable with other years.

## Accessibility and clarity of information

The information is issued in pdf form at [www.rktl.fi/english/publications](http://www.rktl.fi/english/publications) The statistics publications can be ordered in printed form at the same address. Aquaculture statistics and information on statistics on fish is also available at [www.rktl.fi/statistics](http://www.rktl.fi/statistics)

Statistics on aquaculture have been published in the Environment series of the Official Statistics of Finland (OSF) from years 1987–1997 and in the Agriculture, Forestry and Fishery Series of the OSF since 1998. The aquaculture time series statistics from 1980–2000 has been presented in the publication Finnish Fishery Time Series (OSF; Agriculture, Forestry and Fishery 2001:60). The name of Fish Culture Statistics was changed into Aquaculture Statistics in 2003.

The data of the statistics are stored at the Finnish Game and Fisheries Research Institute.

## Symbols used in the tables

None -

Information not obtained or not presentable because of data security ..

Value smaller than half of the applied unit 0

Decimal separator ,



## JULKAIKSIJA

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  
Viikinkaari 4  
PL 2  
00791 Helsinki  
Puh. 0205 7511, faksi 0205 751 201

[www.rktl.fi](http://www.rktl.fi)