



## Pattern-driven neighborhood search for biclustering of microarray data

Submitted by Emmanuel Lemoine on Mon, 10/06/2014 - 17:47

Titre	Pattern-driven neighborhood search for biclustering of microarray data
Type de publication	Article de revue
Auteur	Ayadi, Wassim [1], Elloumi, Mourad [2], Hao, Jin-Kao [3]
Editeur	BioMed Central
Type	Article scientifique dans une revue à comité de lecture
Année	2012
Langue	Anglais
Date	2012/05/08
Numéro	Suppl. 7
Pagination	S11
Volume	13
Titre de la revue	BMC Bioinformatics
ISSN	1471-2105
Résumé en anglais	Biclustering aims at finding subgroups of genes that show highly correlated behaviors across a subgroup of conditions. Biclustering is a very useful tool for mining microarray data and has various practical applications. From a computational point of view, biclustering is a highly combinatorial search problem and can be solved with optimization methods.
URL de la notice	<a href="http://okina.univ-angers.fr/publications/ua4249">http://okina.univ-angers.fr/publications/ua4249</a> [4]
DOI	10.1186/1471-2105-13-S7-S11 [5]

---

### Liens

[1] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=7471](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=7471)

[2] [http://okina.univ-angers.fr/publications?f\[author\]=7472](http://okina.univ-angers.fr/publications?f[author]=7472)

[3] <http://okina.univ-angers.fr/jinkao.hao/publications>

[4] <http://okina.univ-angers.fr/publications/ua4249>

[5] <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-13-S7-S11>

Publié sur *Okina* (<http://okina.univ-angers.fr>)