

ESTADÍSTICA DE LAS PESQUERÍAS ESPAÑOLAS ATUNERAS EN EL OCÉANO ATLÁNTICO TROPICAL, PERÍODO 1990 A 2017

P. Pascual-Alayón¹, V. Rojo², H. Amatcha³, F.N' Sow³, M^a L Ramos¹ y F.J. Abascal¹

SUMMARY

This document sets out the data for the Spanish fleet, strategies, fishing areas, catches of target species, effort, CPUEs, samplings and size distributions of target species. In 2017, total catch decreased by 5%. Twice as many sets have been carried out on objects than on free schools. More than 80% were conducted on objects and less than 20% on free schools. Average weights were: 5.3 kg for yellowfin tuna (3.8 kg on objects and 31 kg on free schools); 1.6 kg for skipjack (1.6 kg on objects and 2.03 kg on free schools); and 3.37 kg for bigeye tuna (3.27 kg on objects and 37.9 kg on free schools). The modal size for yellowfin tuna caught on objects is 46 cm and the two modal sizes for free school catches are 52 and 150 cm. The modal size for skipjack caught on objects is 42 cm and the modal sizes for free schools are 46, 55 and 64 cm. There is a single modal size for bigeye tuna caught on objects, i.e. 42 cm, and three modal sizes for free schools, i.e. 42, 114 and 146 cm.

RÉSUMÉ

Ce document présente les données de la flottille espagnole, les stratégies, les zones de pêche, les captures des espèces cibles, les efforts, les CPUE, les échantillonnages et les distributions des tailles des espèces cibles. En 2017, la capture totale a diminué de 5%. Il y a eu deux fois plus d'opérations sous objets que sur bancs libres. Plus de 80% des opérations ont été réalisées sous des objets et moins de 20 % sur bancs libres. Les poids moyens par espèce étaient comme suit : albacore - 5,3 kg (3,8 kg sous objet et 31 kg sur bancs libres) ; listao - 1,6 kg (1,6 kg sous objet et 2,03 kg sur bancs libres) et thon obèse - 3,37 kg (3,27 kg sous objet et 37,9 kg sur bancs libres). La taille modale de l'albacore (YFT) capturé sous objet est de 46 cm et les deux tailles modales s'élèvent à 52 et 150 cm s'il est capturé en bancs libres. La taille modale du listao capturé sous objet est de 42 cm et les tailles modales s'élèvent à 46, 55 et 64 cm s'il est capturé en bancs libres. La taille modale du thon obèse capturé sous objet est de 42 cm et les tailles modales s'élèvent à 42, 114 et 146 cm s'il est capturé en bancs libres.

RESUMEN

Se presentan datos de la flota española, estrategias, zonas de pesca, captura de especies objetivo, esfuerzos, CPUEs, muestreos y distribuciones de talla de especies objetivo. La captura total disminuyó durante 2017 en un 5%. Se realizaron dos veces más lances a objeto que a banco libre. Más del 80 % correspondió a Objetos y menos del 20 % a Banco Libre. Los pesos medios han sido: para rabil 5,3 kg (3,8 kg objeto y 31 kg banco libre); para el listado 1,6 kg (1,6 kg objeto y 2,03 kg banco libre) y para patudo 3,37 kg (3,27kg objeto y 37,9 kg banco libre. El (YFT) presentó una talla modal de captura 46 cm a Objeto y dos tallas modales de 52 y 150 cm para las capturas a Banco libre. El (SKJ) presentó una talla modal de captura, 42 cm para Objeto y de 46, 55 y 64 cm para Banco libre. El (BET) una única talla modal de captura 42 cm para Objeto y tres tallas modales de 42, 114 y 146 cm para Banco libre.

KEYWORDS

*Océano Atlántico, Túnidos tropicales, Cerco,
Cebo vivo, Capturas, Esfuerzo de pesca, Objetos flotantes, Tallas, CPUE*

¹ Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Canarias. Apdo. de Correos 1373. 38080. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias (Spain).

² ISRA, Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye, B.P. 1286, Dakar, Senegal.

³ Centre de Recherche Océanographique d'Abidjan B.P. V-18, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Material y Métodos

1. Datos de base

La fuente principal de información de esta flota son los cuadernos de pesca que cubren los patrones de pesca, día a día y/o cuando se realiza un lance. La cobertura de cuadernos de pesca para esta pesquería es, normalmente, del 100%. Los muestreos de las capturas se realizan en los principales puertos de descarga y/o trasbordo: Abidján (Côte d'Ivoire) y Dakar (Senegal) mediante convenio de colaboración entre IEO-IRD (Francia) y el IEO-CRODT (Senegal).

El tratamiento previo para el cálculo de las capturas totales por especie (corrección de la composición específica), medida del esfuerzo pesquero y captura por unidad de esfuerzo se hacía en base a los resultados obtenidos en el Grupo de Trabajo sobre Túنidos Tropicales Juveniles, descrito en trabajos anteriores (ICCAT, 1984; Fonteneau, 1981). Los datos revisados del periodo reciente se han obtenidos siguiendo un nuevo esquema estadístico que incorpora los distintos tipos de asociación de las pescas (Pallarés, P. y Ch. Petit, 1998).

2. Capacidad de carga y Esfuerzo pesquero

En 2017, un total de 10 barcos atuneros españoles operaron en la zona este del océano Atlántico, entre el 20° Norte y -15 ° Sur principalmente (**Figura 8**). La flota estuvo compuesta de 2 barcos de entre 601-800 t, 1 barcos de entre 801-1200 t y 7 unidades de entre 1201-2000 t (**Tabla 1** y **Figura 10**). El esfuerzo pesquero se mantuvo en los mismos niveles que años precedentes en el entorno de los 3400 días de pesca (DP) (**Tabla 9**). El esfuerzo pesquero fue parcheado como todos los años, concentrándose en las tradicionales zonas de pesca de la franja ecuatorial, principalmente en la costa de Gabón y Costa de Marfil, aumentándose considerablemente el esfuerzo en la zona mauritana este último año (**Figura 7** y **Figura 8**). La extensión espacial de la pesquería se mantiene estable desde el año 2009, con unas 600 cuadrículas de 1°*1° visitadas por año siendo 663 en 2017 (**Tabla 8**). Igualmente, el número total de lances se mantiene en niveles similares desde el año 2010 con unos 2695 lances de promedio al año, siendo dirigidos el 70 % a objetos y el 30 % a banco libre de promedio en estos últimos años (**Tabla 5** y **Figura 11**). En el año 2017, el 85% de los lances se realizaron a objetos y un 15 % a banco libre. Los porcentajes (%) de lances exitosos fueron de un 97 % a objetos y un 73 % a banco libre respectivamente (**Tabla 5**).

3. Producción pesquera en cerqueros

Las capturas realizadas ascendieron a un total de 66.073 t (69.573 t en 2016), este ligero descenso de un 5.03 % se explica por rendimiento más bajo de las capturas de rabil y patudo durante este último año. El desglose por especies fue: rabil 11.082 t (18.083 t en 2016), listado 47.089 t (41.516 t en 2016), patudo 6.064 t (6.809 t en 2016) y otros 1.838 t (2.954 t en 2016) (**Tabla 2** y **Figura 9**). La composición de capturas según tipo de asociación siguió las pautas de años anteriores con un 77,2 % de SKJ, un 9,9 % de YFT y un 9,8 % de BET en las capturas a objeto y un 79,1 % de YFT, un 15,4 % de SKJ y un 3,2 % de BET del total en las capturas a banco libre (**Figura 12 a** y **b** respectivamente). Las cifras de CPUE nominales, en t/días de pesca, fueron de 3,18 t/día para el rabil (5,28 t/día en 2016); 13,50 t/día para el listado (12,19 t/día en 2016) y 1,74 t/día para el patudo (1,99 t/día en el 2016), y con valor global de 18,41 t/día para el conjunto de las especies (20,33 t/día en 2016) (**Tabla 6**). La captura media por lances descendió de 28,7 t en 2016 a 26,09 t en 2017 (**Tabla 4**). Los pesos medios de los ejemplares capturados han sido: para rabil 5,3 kg (8,5 kg en 2016) (3,08 kg objeto y 31 kg banco libre); para el listado 1,66 kg (1,77 kg en 2016) (1,66 kg objeto y 2,03 kg banco libre) y para patudo 3,37 kg (3,8 kg en 2016) (3,27 kg objeto y 37,97 kg banco libre) (**Tabla 7**).

4. Producción pesquera en cañeros

Durante 2017 han participado en esta pesquería 7 barcos cañeros (el mismo número que los últimos años) (**Tabla 10**). Tienen como puerto base el puerto de Dakar (Senegal) y desarrollaron su actividad en aguas de las ZEE de Cabo Verde, Guinea Bissau o Senegal, además de en aguas internacionales (**Figura 20 a** y **b**). Esta flota de pesca a cebo vivo, en los últimos años ha cambiado de estrategia de pesca, pasando de utilizar el barco como único objeto concentrador de atunes a utilizar objetos flotantes artificiales balizados como elementos concentradores de atunes. Los FAD desplegados por esta flota son compartidos por varios barcos en diversos grupos o asociaciones. En este segmento de flota existe cierta estacionalidad en el uso de los FAD, siendo los meses de

verano en preferidos para la utilización de estos dispositivos, llegándose a utilizar un promedio de 500 FAD/mes compartidos entre varios barcos. Las capturas totales ascendieron a 9.327 t para el conjunto de especies (10.193 t en 2016). El desglose por especies fue: 1.142 t de rabil (1.172 t en 2016), 7.204 t de listado (8.148 t en 2016) y 982 t de patudo (873 t en 2016) (**Tabla 11** y **Figura 14**). El esfuerzo fue de 1.446 días de pesca (1.582 días en 2016) (**Tabla 10**).

5. Distribución de tallas en cerqueros

La distribución de tallas y la talla modal de captura de las especies objetivo para la flota de cerco se presentan según tipo de asociación y para el total de la captura. Se presenta la distribución de tallas en números de la captura durante 2017, 2016 y el promedio anual del período 2009 a 2015. El rabil (YFT), en la pesca a objeto (OB), se captura en un rango de tallas de 24 cm hasta 174 cm en pesca a objeto y muestra una talla modal de captura de 46 cm en 2017 y 2016, siendo de 44 cm para el período desde 2009 a 2016 (**Figura 13, OB**); en las capturas a Banco libre, el rango de tallas capturas es de 42 cm a 182 cm y presenta 2 tallas modales de 52 cm y 150 cm (principal) durante 2017, y también tres tallas modales de 44 cm 56 cm y 152 cm para 2016 y para el período entre 2009 a 2015 (**Figura 13, BL**). Para el global de las capturas, el rabil (YFT) presenta únicamente 2 tallas modales de 42 cm y 150 cm para los años 2016 y 2017; y tallas modales de 44 cm y 150 cm para el período desde 2009 a 2015 (**Figura 13, Total**). El listado (SKJ), en la pesca a objeto (OB), se captura en un rango de tallas de 24 cm a 79 cm y muestra una talla modal de captura de 42 cm en 2017, y de 72 cm para el período 2009-2015 (**Figura 13, OB**); sin embargo, en la pesca a banco libre, se captura con un rango de tallas de 39 cm a 70 cm y muestra tres tallas modales de 46, 55 y de 64 cm para el año 2017 (**Figura 13, BL**). Para el global de las capturas, el listado (SKJ), sólo muestra una talla modal de 42 cm para los años 2016 y 2017; y de 46 cm de talla modal para el período de 2009-2015 (**Figura 13, Total**). El patudo (BET), en la pesca a objeto, se captura en un rango de tallas de 28 cm a 154 cm y muestra una única talla modal de 42 cm captura para 2017, 2016 y para el período 2009-2015 (**Figura 13, OB**); en la pesca a banco libre (BL), el rango de tallas oscila entre 104 cm y 176 cm, y muestra tres tallas modales en la captura de 42 cm, 114 cm y 146 cm para 2016, 2017 y para el período 2009-2015 (**Figura 13, BL**). Para el total de la captura sólo muestra una única talla modal de 42 cm (**Figura 13, Total**).

6. Distribución de tallas en cañeros

Se presenta la distribución de tallas, rangos y la talla modal de captura de las especies objetivo para la flota de cañeros con puerto base en Dakar. El rabil (YFT), se captura en un rango desde 28 cm a 172 cm y muestra 1 talla modal de captura de 44 cm en 2017 y 48 cm en 2016 respectivamente (**Figura 15**). Para el período de años anteriores (2009-20015) se observa una segunda talla modal de 110 cm. El listado (SKJ), se captura en un rango desde 26 cm hasta 70 cm y muestra 1 talla modal de 45 cm en 2017 y de 46 cm en 2016 (**Figura 16**). El patudo (BET), se captura en un rango de tallas de 24 cm a 166 cm y muestra una talla modal de captura de 36 cm en 2017 y 44 cm en 2016 respectivamente (**Figura 17**). En las distribuciones históricas, para estas dos últimas especies, se observa una distribución con tallas máximas mayores y porcentajes más elevados de las tallas mayores en las capturas (**Figuras 16 y 17**).

Referencias

- Anon. 1984. Informe del Grupo de Trabajo sobre Túnidos Tropicales Juveniles. Brest. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT 21(1): 289.
- Fonteneau, A., 1981. Note sur le mode de calcul de la P.U.E. des seneurs FISM. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT 15(2): 407-411.
- Pallarés, P. y Ch. Petit, 1998. Túnidos tropicales: nueva estrategia de muestreo y tratamiento de datos para Estimar la composición específica de las capturas y sus distribuciones de tallas. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT 48(2): 230-246.

Tabla 1. Número de barcos por categoría de tamaño y capacidad de carga de la flota española de cerqueros atuneros tropicales del océano Atlántico desde 1990-2017. NB = Número total de barcos que faenaron al menos 1 día. CC (*) = Capacidad total de carga ponderada al tiempo de actividad.

Año / Categ.	50–400 t	401–600 t	601–800 t	801–1200 t	1201–2000 t	>2000 t	N	CC (*)
1990	1	14	6	9	5		35	19717
1991	1	16	5	9	6	1	38	23780
1992	1	16	4	7	6	1	35	23630
1993	1	13	4	6	6	1	31	19371
1994	1	14	4	5	5	1	30	19113
1995	1	13	3	3	4		24	16066
1996	1	13	3	3	4		24	14211
1997	1	12	3	2	2		20	11364
1998		12	3	1	2		18	12082
1999		12	2	1	3		18	9198
2000		12	3	2	2		19	11051
2001		10	3	2	2		17	11442
2002		9	2	2	3		16	9946
2003		9	2	2	2		15	10017
2004	1	8	2	2	2		15	9559
2005		6	2	1	1		10	5460
2006		6	2				8	4258
2007		6	3	2	2		13	6175
2008		6	2	3	4		15	9969
2009		6	2	4	4		16	13326
2010		5	2	4	4		15	13211
2011		5	2	4	4		15	13339
2012		5	2	3	4		14	10665
2013		5	2	4	3		14	10334
2014		5	1	4	5		15	8943
2015			2	2	8		12	12265
2016			2	1	7		10	13631
2017			2	1	7		10	13871

Tabla 2. Captura de especies objetivo y accesorias en toneladas, de la flota atunera tropical española en el Atlántico Este para el periodo comprendido entre 1990 y 2017.

AÑO	Rabil (YFT)	Listado (SKY)	Patudo (BET)	Otros (FRI, LTA, ALB)	TOTAL
1990	66201	43189	6060	1680	117129
1991	50824	74139	8628	996	134585
1992	47972	46125	8789	2070	104956
1993	38925	60387	11755	1130	112197
1994	38806	45288	12067	1152	97313
1995	37137	45847	9597	945	93526
1996	31845	33527	8813	1805	75990
1997	23510	31449	5979	1397	62334
1998	27778	27414	4534	1469	61195
1999	19670	38664	5923	1028	65284
2000	23033	31209	6043	740	61025
2001	30284	27543	5927	1031	64785
2002	30343	21595	7037	431	59407
2003	23330	37658	6372	784	68144
2004	20086	31514	3943	489	56031
2005	10979	18005	3012	148	32143
2006	10453	14537	3328	16	28334
2007	12766	17292	3310	262	33629
2008	23287	26760	5266	577	55890
2009	31861	28047	7769	1156	68834
2010	23839	32781	7699	1021	65339
2011	17880	44981	10095	1097	74052
2012	17758	47202	7387	1706	74054
2013	11190	56596	6769	1209	75770
2014	13110	41516	6321	1264	62211
2015	19674	38736	5088	1942	65439
2016	18082	41726	6808	2929	69545
2017	11082	47089	6064	1838	66073

Tabla 3. Capturas, en toneladas, de la flota atunera española en el Atlántico Este para objeto y banco libre, para el periodo comprendido entre 1991 y 2017.

AÑO	<i>Rabil (YFT)</i>		<i>Listado (SKY)</i>		<i>Patudo (BET)</i>		<i>Otros (FRI, LTA)</i>		<i>TOTAL</i>	
	<i>OB</i>	<i>BL</i>	<i>OB</i>	<i>BL</i>	<i>OB</i>	<i>BL</i>	<i>OB</i>	<i>BL</i>	<i>OB</i>	<i>BL</i>
1991	9336	41488	53859	20279	7891	736	614	381	71701	62884
1992	8011	39961	36065	10060	7700	1088	143	1926	51920	53035
1993	7948	30978	33458	26929	9489	2266	218	912	51113	61085
1994	7848	30958	26250	19038	10469	1598	233	918	44800	52513
1995	8402	28735	31816	14031	8519	1078	533	413	49270	44257
1996	7516	24329	27786	5741	8116	697	1513	292	44930	31060
1997	4076	19434	16106	15343	5280	699	922	474	26384	35950
1998	2991	24788	10542	16871	3556	978	517	953	17605	43590
1999	3287	16383	14285	24379	4951	971	494	535	23017	42268
2000	5429	17603	20625	10584	5210	834	587	153	31851	29173
2001	4615	25669	19316	8227	5040	886	903	128	29875	34910
2002	4749	25594	16428	5167	5608	1430	374	58	27158	32249
2003	4457	18873	19475	18183	4906	1466	473	311	29310	38834
2004	3816	16270	16949	14564	3021	922	267	221	24054	31977
2005	3404	7575	14290	3715	2481	530	146	2	20321	11822
2006	3163	7289	11118	3420	2086	1242	1	15	16368	11967
2007	2832	9934	15631	1662	2077	1232	262	-	20801	12828
2008	6619	16668	23947	2812	4545	721	475	102	35587	20303
2009	5435	26426	25793	2254	5749	2020	983	173	37960	30874
2010	6230	17609	29392	3389	6309	1390	962	59	42893	22446
2011	5932	11948	41275	3706	8727	1368	971	125	56905	17147
2012	4472	13286	45036	2166	5577	1809	1449	257	56534	17519
2013	3530	7660	52361	4235	5973	796	1170	39	63064	12737
2014	5734	7376	39918	1597	5666	655	1226	38	52545	9666
2015	7178	12495	34841	3894	4373	715	1697	244	48089	17349
2016	6862	11221	37487	4240	5764	1045	2719	210	52832	16716
2017	5937	5145	46087	1002	5856	208	1775	146	59655	6501

Tabla 4. Número de lances, lances positivos, lances nulos y captura media, en toneladas, por lance positivo, de la flota de cerco española en el Océano Atlántico Este desde 1991 a 2017.

<i>Año</i>	<i>Nº de lances</i>	<i>Positivos</i>	<i>Nulos</i>	<i>Cap. Media por lance (t)</i>
1990	5148	3836	1312	30.5
1991	5702	4570	1132	29.4
1992	4477	3448	1029	30.4
1993	4527	3545	982	31.6
1994	4389	3481	908	28.0
1995	4460	3534	926	26.5
1996	3381	2754	627	27.6
1997	2966	2450	516	25.4
1998	3313	2631	682	23.3
1999	2338	1887	451	34.6
2000	2665	2200	465	27.7
2001	2715	2164	551	29.9
2002	2179	1777	402	33.4
2003	2669	2309	360	29.5
2004	1946	1715	231	32.7
2005	1266	1104	162	29.1
2006	926	811	115	34.9
2007	1322	1130	192	29.8
2008	2231	1923	308	29.1
2009	2929	2496	433	27.6
2010	3063	2601	462	25.1
2011	2966	2556	410	29.0
2012	2667	2387	280	31.0
2013	2488	2236	252	33.9
2014	2153	1972	181	31.5
2015	2721	2456	265	26.6
2016	2745	2425	320	28.7
2017	2794	2609	185	26.1

Tabla 5. Número de lances positivos, lances nulos y captura media de especies objetivo, en toneladas por lance positivo sobre objeto y banco libre de la flota de cerco española en el Océano Atlántico Este desde 1991 a 2017.

AÑO	Positivos	OBJETOS			BANCO LIBRE		
		Nulos	Cap. Media Por lance + (t)	Positivos	Nulos	Cap. Media Por lance + (t)	
1991	1851	124	38.7	2719	1008	23.1	
1992	1544	80	33.6	1904	949	27.9	
1993	1151	58	44.4	2394	924	25.5	
1994	1154	25	38.8	2327	883	22.6	
1995	1655	96	29.8	1879	830	23.6	
1996	1540	89	29.2	1214	538	25.6	
1997	1181	34	22.3	1269	482	28.3	
1998	774	53	22.7	1857	629	23.5	
1999	635	35	36.2	1252	416	33.8	
2000	982	58	32.4	1218	407	24.0	
2001	896	65	33.3	1268	486	27.5	
2002	791	37	34.4	986	365	32.7	
2003	859	20	34.1	1450	340	26.8	
2004	750	22	32.1	965	209	33.1	
2005	608	13	33.4	496	149	23.8	
2006	473	20	34.6	338	95	35.4	
2007	665	26	31.3	465	166	27.6	
2008	1231	42	29.0	692	266	29.3	
2009	1365	67	27.8	1131	366	27.3	
2010	1678	77	25.6	923	385	24.4	
2011	1914	103	29.7	642	307	26.8	
2012	1753	78	32.3	634	202	27.6	
2013	1745	63	36.1	491	189	25.9	
2014	1508	44	34.8	464	137	20.8	
2015	1759	37	26.3	696	222	24.5	
2016	1770	77	30.0	645	224	25.9	
2017	2305	75	25.9	304	110	21.1	

Tabla 6. CPUE (toneladas/días pesca) de la flota de cerco española en el Océano Atlántico Este desde 1991-2017.

AÑO	YFT	SKJ	BET	TOTAL (*)
1991	5.94	8.66	1.01	15.72
1992	5.13	4.93	0.94	11.23
1993	4.40	6.82	1.33	12.67
1994	4.76	5.56	1.48	11.95
1995	5.22	6.44	1.35	13.13
1996	4.71	4.96	1.30	11.25
1997	4.09	5.47	1.04	10.84
1998	4.89	4.82	0.80	10.77
1999	3.47	6.83	1.05	11.53
2000	4.90	6.64	1.29	12.99
2001	6.31	5.74	1.24	13.50
2002	6.50	4.63	1.51	12.73
2003	5.69	9.18	1.55	16.61
2004	5.20	8.15	1.02	14.50
2005	4.27	7.00	1.17	12.49
2006	4.83	6.71	1.54	13.09
2007	4.67	6.33	1.21	12.30
2008	6.50	7.47	1.47	15.61
2009	7.29	6.42	1.78	15.75
2010	5.70	7.84	1.84	15.64
2011	4.29	10.79	2.42	17.76
2012	4.98	13.23	2.07	20.75
2013	3.29	16.63	1.99	22.27
2014	4.72	14.95	2.28	22.40
2015	6.52	12.68	1.82	21.03
2016	5.28	12.19	1.99	20.33
2017	3.18	13.50	1.74	18.41

Total de especies:YFT+SKJ+,BET+otras

Tabla 7. Número de ejemplares y peso medio (kg.), de rabil (YFT), patudo (BET) y listado (SKJ) capturados por la flota española de cerco (PS) desde 1991 a 2017.

AÑO	YFT		BET		SKJ	
	Nº Ejem.	PM	Nº Ejem.	PM	Nº Ejem.	PM
1990	3494727	19	1454194	5	19786810	2
1991	2292955	22.2	1967026	4.5	34297610	2.2
1992	1908324	25.2	1975308	4.5	22291420	2.1
1993	1557834	25	2390442	4.9	28731110	2.1
1994	1370702	28.3	2386264	5.1	17337460	2
1995	1833890	20.3	2135462	4.5	23724420	1.9
1996	1695806	18.7	2190636	4.1	16890420	2
1997	1220927	17.8	1764392	3.4	14957010	1.9
1998	1232930	21.8	1190539	3.8	11966245	2
1999	1111517	17.3	1391658	3.8	19141893	2
2000	2188424	11	1809505	3.5	16625110	2
2001	2083915	14.2	1350308	4.4	12237910	2.1
2002	2040867	14.9	1862338	3.8	10817000	2.0
2003	1760130	13.3	1647399	3.9	18237598	2.1
2004	1682341	11.9	1081838	3.6	15606310	2.0
2005	1196757	9.2	839103	3.6	9119826	2.0
2006	1018524	10.3	692831	4.8	7098856	2.0
2007	1125439	11.3	711614	4.6	9515680	1.8
2008	2652008	8.8	1686668	3.1	13810490	1.9
2009	2303142	13.8	1843995	4.2	15119796	1.9
2010	2607524	9.1	2310228	3.3	18468876	1.7
2011	2097293	8.5	2396881	4.2	24326440	1.8
2012	1530473	11.6	1704089	4.3	24362400	1.9
2013	1310955	8.5	1730689	3.9	23165390	2.4
2014	1938146	6.8	1571884	4.0	20838802	2.0
2015	2275583	8.7	1341289	4.1	17430531	2.2
2016	2114107	8.5	1756891	3.8	21182755	1.9
2017	2089685	5.3	1797089	3.3	28323894	1.6

Tabla 8. Número total de cuadriculas de grado por grado exploradas por la flota de cerco española, número de cuadrículas con lance, con captura, con esfuerzo superior a 12 y 60 horas.

NUMERO DE CUADRICULAS 1ºX1º PROSPECTADAS					
AÑO	N. CWP	N. CWP con LANCE	N. CWP con CAPTURA	N. CWP Esf. >12hrs	N. CWP Esf. >60hrs
1991	492	383	375	398	265
1992	487	390	380	452	301
1993	467	329	314	437	253
1994	478	350	335	412	270
1995	483	373	362	396	247
1996	489	397	386	464	303
1997	529	387	368	428	260
1998	553	363	339	455	241
1999	502	363	347	454	248
2000	524	397	381	427	239
2001	549	414	398	441	249
2002	527	382	368	466	254
2003	482	370	358	384	198
2004	522	382	373	376	202
2005	443	317	307	335	162
2006	410	263	261	288	132
2007	487	335	327	347	169
2008	556	437	427	416	189
2009	644	496	485	443	204
2010	624	464	456	434	218
2011	686	542	534	489	207
2012	624	506	493	417	178
2013	627	484	474	448	174
2014	733	553	537	449	129
2015	630	480	468	543	89
2016	653	548	412	583	177
2017	663	565	556	482	83

Tabla 9. Esfuerzo en Días Pesca de la flota de cerco (PS) española en el Océano Atlántico Este (1991 – 2017).

<i>AÑO</i>	<i>ESFUERZO Días Pesca</i>
1991	8562
1992	9347
1993	8854
1994	8146
1995	7121
1996	6756
1997	5752
1998	5684
1999	5664
2000	4697
2001	4798
2002	4667
2003	4103
2004	3865
2005	2574
2006	2165
2007	2733
2008	3581
2009	4371
2010	4180
2011	4170
2012	3569
2013	3403
2014	2777
2015	3253
2016	3423
2017	3489

Tabla 10. Número de barcos y esfuerzo en días de pesca de la flota de cebo vivo española que faenan en el Atlántico este tropical y con puerto base en Dakar (1995-2017).

<i>AÑO</i>	<i>NB</i>	<i>DP</i>
1995	3	367
1996	4	450
1997	6	622
1998	7	909
1999	7	898
2000	7	515
2001	5	828
2002	9	1217
2003	11	1540
2004	12	1999
2005	9	1782
2006	6	1192
2007	5	993
2008	7	1660
2009	7	1606
2010	7	1619
2011	7	1647
2012	7	1563
2013	7	735
2014	7	819
2015	7	1582
2016	7	1730
2017	7	1689

Tabla 11. Capturas, en toneladas de las especies objetivo de la flota de cebo vivo española que faenan en el Atlántico este tropical con puerto base en Dakar (1995-2017).

AÑO	RABIL (YFT)	LISTADO (SKJ)	PATUDO (BET)	TOTAL
1995	300	617	802	1719
1996	448	572	995	2015
1997	585	1191	701	2476
1998	251	3153	900	4304
1999	787	1488	2049	4324
2000	455	2683	1507	4644
2001	489	1618	898	3005
2002	830	3470	912	5228
2003	1207	5757	835	7819
2004	1079	5114	1315	7525
2005	692	7237	933	8946
2006	636	4628	1034	6372
2007	453	5370	969	6797
2008	632	4753	188	5704
2009	602	7055	824	8505
2010	736	6923	1060	8754
2011	1730	10417	1021	13168
2012	885	12124	637	13831
2013	371	6998	250	7629
2014	986	5601	436	7107
2015	876	5638	436	6807
2016	1172	8148	873	10192
2017	1142	7204	983	9327




Figura 1. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo de la flota atunera española en 2016.




Figura 2. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo de la flota atunera española en 2017.




Figura 3. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo, sobre **objetos flotantes**, de la flota atunera española en 2016.




Figura 4. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo, sobre **objetos flotantes**, de la flota atunera española en 2017.




Figura 5. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo, sobre **bancos libres**, de la flota atunera española en 2016.




Figura 6. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo, sobre **bancos libres**, de la flota atunera española en 2017.




Figura 7. Esfuerzo total en días de pesca y días de mar en cuadrículas $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ de la flota de cerco tropical española para el año 2015 y 2016.




Figura 8. Esfuerzo total en días de pesca y días de mar en cuadrículas $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ de la flota de cerco tropical española para el año 2017.




Figura 9. Capturas por especie y total de la flota española de cerco tropical en el período 1990-2017.




Figura 10. Número de barcos por categoría (según la capacidad de transporte) de la flota de cerco española que faena en el Océano Atlántico (1990-2017).




Figura 11. Histórico del número de lances sobre Objetos (OB) y sobre Banco Libre (BL.) y % relativos (Y_2) del tipo de lances en la flota de cerco española que faena en el Océano Atlántico (1990-2017)





Figura 12. Capturas por especie de la flota de cerco tropical según tipo de asociación: A) sobre objeto (OB) y B) sobre banco libre (BL) en el período 1991-2017.




Figura 13. Distribución de tallas de rabil (YFT), de listado (SKJ) y de patudo (BET) para la flota española de cerco tropical, por tipo de asociación (OB, BL y Total), para el año 2017, 2016 y promedio para los años 2009-2015.




Figura 14. Captura anuales, por especie, de la flota de cebo vivo española, con base en Dakar.




Figura 15. Distribución de tallas del rabil (YFT) capturado por la flota española de cebo vivo tropical con Pto. base en Dakar en 2017, 2016 y del período 2009-2015.




Figura 16. Distribución de tallas de listado (SKY) capturado la flota española de cebo vivo tropical con Pto. base en Dakar en 2017, 2016 y del período 2009-2015.




Figura 17. Distribución de tallas de patudo capturado la flota española de cebo vivo tropical con Pto. base en Dakar en 2017, 2016 y del período 2009-2015.




Figura 18. Distribución de las capturas de rabil, listado y patudo de la flota española atunera tropical de cebo vivo con Pto. base en Dakar (2015 (A), 2016 (B) y 2017 (C)).