



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

Prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en  
adultos mayores en el Centro de Salud Márquez Callao- Lima  
2021

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

Licenciada en Enfermería

**AUTORA:**

Br. Rodriguez Roque, Maria Angelica (ORCID: 0000-0003-2625-2372)

**ASESORA:**

Dra. Jiménez de Aliaga, Kelly Myriam (ORCID: 0000-0002-8959-265)

**LÍNEA INVESTIGACIÓN:**

Políticas y gestión en salud

**LIMA-PERÚ**

**2021**

### **Dedicatoria**

A mis padres en especial a mi querida madre por apoyarme en todo este proceso de mi carrera brindándome su apoyo incondicional, su amor y su paciencia madre mía te amo demasiado.

## **Agradecimiento**

Doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir con vida y brindarme la sabiduría y fuerza.

De igual manera agradezco a mis docentes , personas quienes se han esforzado por ayudarme a llegar hasta donde me encuentro y a mi asesora la Dra. Kelly Myriam Jiménez de Aliaga por brindarme su conocimiento y paciencia.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carátula .....	
Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de contenido .....	iv
Resumen.....	v
Abstract .....	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA .....	17
3.1 Tipo y diseño de investigación .....	19
3.2 Categorías y subcategorías.....	20
3.3 Escenario de estudio .....	20
3.4 PARTICIPANTES .....	20
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	22
3.6 Procedimiento.....	24
3.7 Rigor científico.....	24
3.8 Método de análisis de la información.....	25
3.9 Aspectos éticos.....	25
IV. RESULTADOS.....	23
V. DISCUSIÓN.....	27
VI. CONCLUSIONES.....	39
VII. RECOMENDACIONES .....	40
VIII. REFERENCIAS .....	41
IX. ANEXOS.....	45

## RESUMEN

El coronavirus llegó a Perú en marzo del 2020, esta situación fue de gran relieve afectando mayormente a las personas de la tercera edad que ocasionó graves consecuencias para su salud y perdieron la vida, Márquez fue uno de las zonas con más contagiados y fallecidos por la COVID-19.

El equipo de Respuesta Rápida (ERR); aseguran una respuesta rápida y eficaz y contribuyendo en la prevención y control del coronavirus llevando a cabo la búsquedas confirmadas y sospechosos de la infección.

El presente estudio es de enfoque cualitativo de nivel básico, tipo de diseño es fenomenológico; utilizando la técnica de entrevista; los participantes que conforman son los adultos mayores de 60 a 70 años, usando el rigor científico.

Los entrevistados tienen temor a contagiarse, por ello usan las mascarillas y lavado de mano como medidas de prevención; situación que tiene similitud, con estudios de Akalu Y, Ayeling B, Molla M. que indica que los adultos mayores emplean el lavado de manos como una rutina diaria y utilizan la mascarilla.

Los adultos mayores cuentan con información válida por parte del profesional de salud para optar medidas de precaución ante el coronavirus en sus hogares de ese modo evitan el contagio y la propagación de la infección.

Palabras clave: COVID-19, SARS-COV2, coronavirus, adultos mayores, (ERR)

## ABSTRACT

The coronavirus arrived in Peru in March 2020, this situation was of great relief affecting mostly the elderly that caused serious consequences for their health and lost their lives, Márquez was one of the areas with the most infected and deceased by the COVID-19.

The Rapid Response Team (ERR); ensure a quick and effective response and contribute to the prevention and control of the coronavirus by carrying out confirmed and suspected searches of the infection.

The present study is of a qualitative approach of basic level, type of design is phenomenological; using the interview technique; the participants that make up are adults over 60 to 70 years, using scientific rigor.

the interviewees are afraid of being infected, so they use masks and hand washing as preventive measures; This situation is similar, with studies by Akalu Y, Ayeling B, Molla M. that indicates that older adults use hand washing as a daily routine and use a mask.

Older adults have valid information from the health professional to choose precautionary measures against the coronavirus in their homes, thus avoiding the contagion and spread of the infection.

Keywords: COVID-19, SARS-COV2, coronavirus, older adults, (ERR)

## I. INTRODUCCIÓN

Los habitantes entre los 60 y 80 años, tienen más posibilidad de adquirir el coronavirus. Por ello, los especialistas indican que con el transcurrir de los años el sistema inmunitario se pone frágil y tiende a volverse más lento frente a sustancias extrañas como los virus. La mortalidad aumenta de una manera acelerada a partir de los 65 años prácticamente; Por ello, los usuarios mayores tienen que recibir cuidados especiales y exclusivamente si padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, asma y diabetes.

En el escenario de la pandemia del coronavirus en Callao en el distrito de Ventanilla, los pobladores están afrontando una situación complicada con muchas dificultades y pérdidas de los seres queridos, y que pone en riesgo mayormente a los usuarios de la tercera edad. Esta situación ha tenido un impacto de gran magnitud imprevisto afectando a la salud pública a nivel mundial conforme los estudios de Guanche H, Suárez A, Márquez A, González A, González L, 2020. “Este suceso se dio en China en diciembre 2019, también se reporta en 180 países con cerca de 3 millones de personas reactivos con este diagnóstico y 200 000 de muertes hasta junio del 2020” (1); esta circunstancia conlleva a preguntar: ¿será que los adultos mayores no tienen la suficiente información validada sanitariamente para prevenir esta enfermedad?, ¿será que el personal de salud ante el confinamiento no alcanza realizar la labor preventiva comunitaria?

Así mismo se observa que la labor preventiva del personal de salud a cargo ha sido limitada solo a realizarla en el centro de salud, y no a nivel comunitario. La situación del brote del SARS-COV-2 en el mes de junio en Ventanilla menciona las estadísticas nacionales como el tercer lugar con (63256) contagiados. El Centro nacional de Epidemiología y Prevención y control (MINSa) “en el mes de mayo, un número de 99.483 usuarios fueron reactivos a la reciente enfermedad en el Perú. Entre ellos la población mayor era de los 30 a 59 años el 61,2% y 16.498 el grupo de usuarios de la tercera edad de 60 años a más un (16.6%)” como informa el Centro Nacional, 2020 (2); este problema implica indagar: ¿será que los usuarios

de la tercera edad que son los más vulnerables a contraer el brote, no toman conciencia de ello?, El Perú actualmente reporta un aglomerado número de infectados en esta población de riesgo, el personal de salud debe participar conjuntamente con la población en la prevención sanitaria, como una responsabilidad sanitaria.

Según estudios realizados por Bakerjian D, PSNet, APRN F; en Estados Unidos, los usuarios adultos mayores son más propensos a contraer infección del Covid-19, que se requiere mayor cuidado intensivo. Asimismo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).2020; reporta que “alrededor de 8 de cada 10 fallecidos por el SARS-COV-2, son personas mayores de 65 a 85 años; de contraer y morir por el virus, en 16, 000 hogares de abuelos de EE. UU, la mayor población de adultos padecen de diferentes patologías y debilidades”.(3) Este problema conlleva a indagar: ¿será que no hay suficientes enfermeras capacitadas para el área de Covid-19?, ¿será que no cuentan con información validada y relevante acerca de esta enfermedad?; ante esta crisis de salud que está pasando el Perú, con muchos contagiados y muertes por coronavirus, el personal de salud tiene que realizar medidas de prevención constantemente para erradicar contagios y muertes aglomerados.

Los reportes nacionales y del mundo, muestran porcentajes elevados de morbilidad y mortalidad a causa de la pandemia, conforme los reportes de La OMS, 2020. Que indican que “Europa a marzo del 2020, fue el centro de la pandemia Covid-19 en el mundo, los casos alcanzaron a más de 500.000 y fallecidos un 23.000; estos números en Italia se elevaron, con más de 80.000 casos y 8.000 difuntos en marzo, situando a Italia como el primer país con mayor caso de mortalidad. Se señala que los ciudadanos adultos mayores son más frágiles de adquirir el virus y mayor número de mortalidad; de 60 a 69 (2,7%), 70 a 79 (10,8%) y de 80 a 89 años (17,5%)” (4); este estado determina analizar: ¿será que el adulto mayor necesita cuidados especiales por parte del personal sanitario?, esta circunstancia determina que la gente de tercera edad es altamente frágil a contraer el patógeno por ello el personal de salud debe tomar medidas preventivas



como: el aseo de manos, el aislamiento social, el empleo correcto de mascarillas, el uso de protectores faciales y distanciamiento de un metro de persona a persona frente al SARS-COV-2.

La situación que la población padece día a día con la pérdida de los adultos mayores es realmente impactante para salud pública por lo que genera que esta edad se encuentra en riesgos de fácilmente ser contagiado por la enfermedad, se realizó un estudio en Hong Kong, “desde el 17 de julio de 2020, se produjo 10 muertes de la cantidad de 1655 casos positivos, 7 de las 10 mortalidades implican personas de  $\geq 70$  años un (15-20%)” (4); esta situación refiere preguntar: ¿será que los adultos mayores no aplican frecuentemente el lavado de manos?, ¿será que dicha población no tiene suficiente conocimiento de cómo utilizar la mascarilla correctamente?. Frente a la pandemia que padece el Perú y el mundo, esta edad tiene que concientizar sobre la importancia de medidas preventivas ante el patógeno del coronavirus.

Por lo expuesto se plantea el siguiente objeto de estudio:

sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores en el Centro de Salud Márquez en Callao - Lima 2021

En la situación que se está viviendo a causa del coronavirus, de acuerdo a las estadísticas del SARS-COV-2 la población del adulto mayor es altamente vulnerables de enfermar gravemente si se contagian. El informe de las Naciones Unidas indica que el 66% de 60 a 80 años las personas la tercera edad fallecen a causa de esta enfermedad y en Perú, el porcentaje más alto de muertos fue la población de 70 años a más durante marzo - mayo de 2020 (5)

El personal de salud encargado de realizar las medidas preventivas frente al coronavirus alcanza el (48,3%) que realizan estas medidas implementadas por MINSA, que ante la necesidad de prevención, se considera que es un porcentaje que no alcanza a concientizar y ofrece cuidados preventivos a la población adulta mayor considerada como vulnerable al contagio y desarrollo de las formas más graves y complicadas de la enfermedad. (6)

Este estudio pretende favorecer a los adultos mayores del distrito de Ventanilla, con el propósito de identificar la situación de la pandemia que están viviendo y contribuir realizando la prevención, así mismo busca incluirse dentro de diferentes estudios de Enfermería como un antecedente único para posteriores investigaciones que se efectuará con relación a la prevención sanitaria del coronavirus, con que no hay muchos estudios relacionados a esta situación. (7)

Este estudio trata de dar conocer la situación social del adulto mayor frente al coronavirus que está afectando la población de Ventanilla, cuáles son las medidas de prevención del SARS-COV-19, el distanciamiento de usuario a usuario de un metro, aislamiento domiciliario, realizar el lavado de mano frecuentemente, utilizar la mascarilla correctamente, usar el protector facial y la población de adultos mayores tienen que concientizar sobre el riesgo de esta enfermedad. Ya que esta edad se encuentra vulnerable por las patologías que presentan como; diabetes, hipertensión, obesidad, asma entre otras, en el Perú la mayor población consta de adultos mayores, por lo cual considerando dicho estudio tiene una contribución científica y social.

#### Objetivo general

Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao -Lima 2021

#### Objetivo específico

Identificar la prevención sanitaria en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao -Lima 2021

Describir la respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao -Lima 2021

La salud de los adultos mayores es muy importante y requiere de prevención sanitaria de respuesta rápida frente al Coronavirus. Los adultos mayores se definen de una manera excepcional por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables en la prevención sanitaria rápida ante el Coronavirus. En el Centro de Salud Márquez, los adultos mayores son vulnerables al contagio de coronavirus y el personal de salud son promotores de salud. El equipo de respuesta rápida está conformado por un médico, una enfermera, un técnico de laboratorio son los encargados de motivar a los adultos mayores para que conserven su salud individual familiar.

## II. Marco teórico

Ministerio de Salud (MINSA) peruano actualmente; realizó un estudio cuantitativo cuyo objetivo fue, “implementar métodos especializados en régimen para la prevención, diagnóstico y procedimientos de los usuarios al SARS-CoV-2, en personas mayores de 60 años a más. El resultado fue que los usuarios presentan patologías cardiovasculares (10,5%), diabéticos 7,3%, enfermedad pulmonar 6,3%, hipertensos un 6,5%, cáncer 5,6%. Concluye que la población adulta mayor tiene una alta incidencia de contraer el virus fácilmente por las diferentes patologías que presentan”(8); el aporte de esta investigación confirma que las personas que sufren de enfermedades crónicas son vulnerables a contraer coronavirus.

MINSA y el Centro nacional de epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (PYCDE). 2020, desarrollaron un estudio cuantitativo cuyo objetivo fue “brindar lineamientos para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control, ante el riesgo del coronavirus en la población de la tercera edad, con un grupo de pacientes adultos mayores en el Perú; el resultado fue los casos reactivos que hayan ingresado al sistema de vigilancia como sospechosos y positivos, la mayoría de los usuarios adultos mayores son contagiados por el COVID-19. Esto concluye que el análisis epidemiológico de la situación del SARS-

CoV-2 determina que dicha población tiene una tasa alta en adquirir esta enfermedad,” (9); el aporte de la investigación menciona que todas las personas reactivas al coronavirus; son usuarios frágiles de la tercera edad que necesitan atención inmediatamente por parte del personal de salud.

LLaros M, Gamarra B, Campos K. 2020, desarrollaron su estudio descriptivo con el objetivo “de detallar ciertas las características en muertos por coronavirus que fueron atendidos en el hospital Sabogal- Callao, con una población de 23 pacientes fallecido, cuyos resultados fue, que los usuarios fallecidos mayormente fueron varones; de 60 a 70 años 69,57%. Las patologías que presentaban son obesidad con 21,74%, diabetes con 17,39%, hipertensión arterial 30,43% y tuberculosis, los síntomas más frecuentes, dificultad respiratoria 69,56%, fiebre el 86,96%, disnea el 91,30%, confusión 21,74%”. Concluye que los pacientes fallecidos la gran mayoría son personas adultas de sexo masculino con diferentes patologías como obesidad, diabetes, hipertensión arterial (10). El aporte de la investigación es que la comunidad de la tercera edad es más vulnerables frente a esta pandemia que lamentablemente se ve involucrado las diferentes patologías que presentan por ende son más susceptibles a perder la vida.

Mejía F, Medina C, Cornejo E, Morello E, et al. 2020, realizaron este estudio de corte retrospectiva con el objetivo de “explicar las características demográficas en tratamiento en pacientes adultos mayores hospitalizados por el virus; se realizó con adultos mayores, los resultados fueron de 373 historias clínicas de los internados por Covid-19, 65.31% eran del sexo masculino de edad era 59 a 69 años. La mayoría de los pacientes (68.56%) presentaban al menos una comorbilidad, principalmente son obesos un (42.55%), son diabéticos un (21.95%) y son hipertensos un (21.68%); los síntomas que presentan la saturación del oxígeno (SatO2) disminuida y dificultad respiratoria”; esto concluye que la mortalidad fue alta a la edad de 60 años a más (11), el aporte de la investigación refiere que el virus ingresa fácilmente en los usuarios adultos que son más inermes y que presentan enfermedades crónicas con síntomas asociados a la dificultad respiratoria.

Artazcoz L, Moya C, Vanaclocha H, Pont P. (2020), realizaron un estudio cuantitativo, de corte transversal con el objetivo de “brindar la atención al grupo de usuario de la tercera edad basado en el cuidado del profesional de Enfermería; metodología, la técnica realizada fue mediante la entrevista y se aplicó el cuestionario. La población estuvo constituido por 59 individuos del servicio de medicina, el resultado obtenido menciona que tan contentos se sienten con el cuidado del personal sanitario fue media un 41%, esto Concluye que el nivel complacencia en la atención del adulto brindada por el personal de salud fue medio(12); el aporte de la investigación refiere que los pacientes son se sienten muy satisfechos con la atención del personal de salud.

En otro estudio descriptivo realizado por Universidad Agraria. 2020, con el objetivo “determinar que enfermedades aquejan a los adultos mayores en el contexto del coronavirus; estuvo conformado por 501 ciudadanos de la tercera edad de 60 años, cuyos resultados fueron que la mayor población son femeninas adultos mayores el 40.9% que presentan patologías como; reumatológicas con 36.9%, enfermedades pulmonares en un 27.7, el 8 %, hipertensos en un 58.5 %, diabetes 61%”; la Conclusión es que la población de adultos tiene una alta tasa de diferentes enfermedades con riesgo de perder la vida debido a contraer fácilmente el coronavirus(13); el aporte de la investigación es que ante la situación de la pandemia las personas mayores están expuestos al contagio por las enfermedades y las edades que presentan.

Posteriormente Fernando S, Marcos S, Plan SDEL. 2020; el estudio realizado acerca el “Nivel de Autoestima de la gente de edad avanzada Hipertensos estuvo establecido con 45 individuos de dicha edad que la gran mayoría sufrían de hipertensión tanto mujeres y varones, donde obtuvieron tales resultados con un 60% hipertensos”, la conclusión es que la mayoría de la población tiene un resultado alto debido a enfermedades que aquejan a su salud.(14) el aporte de la investigación las personas hipertensas son vulnerables a contraer fácilmente el Covid-19.

Bianchetti A, Bellelli G, Guereni F, Marengoni A, et al 2020; realizaron un estudio cuantitativo, en la cual su objetivo es de “establecer la mejoría en la atención de la población adultos mayores en tiempo de la pandemia de Covid-19. La muestra fue de 1780 pacientes. Los resultados fueron: que las edades de fallecimiento encontradas fueron: de 65 a 74, de 75 a 84 y de 85 a más fallecen en: 24, 43 y un 55% respectivamente, por coronavirus”. El estudio concluye en que las personas de tercera edad tienden a ser más vulnerables y corren el riesgo de contraer fácilmente esta enfermedad afectando su bienestar físico y mental y conllevando a la pérdida de la vida, aumentando el riesgo ante el padecimiento de enfermedades. (15) El aporte de esta investigación es que determina que a mayor edad mayor vulnerabilidad de contraer enfermedad y por ende la muerte.

Akalu Y, Ayeling B, Molla M. 2020, realizaron un estudio transversal dicho objetivo era “Evaluar nivel de práctica de prevención de COVID-19 en pacientes adultos con diferentes enfermedades crónicas, con 404 usuarios. Cuyos resultados son él (65,5%) de los usuarios se lavaban las manos frecuentemente, él (71,7%) de personas trataban de evitar darse la mano con otra persona, un (36,6%) de los asistentes empleaban la mascarilla para salir de casa, otro era que asisten con menos regularidad a lugares con multitud de gentes (38,1%) y limpieza de objetos y áreas que tocadas asiduamente (55,2%), realizar el distanciamiento de persona a persona (29,9%); concluye que algunas de las principales acciones preventivas, como el distanciamiento físico fueron notadas como muy complicados para la gran mayoría de la población”.(16) El aporte de esta investigación hace énfasis principalmente la carencias de métodos estrictos de prevención y control implementadas por el Ministerio de salud frente al Covid-19.

Sun Z, Yang B, Zhang R, Cheng X.2020, ejecutaron un estudio transversal con el objetivo de “Desarrollar programas y políticas de intervención para reducir el riesgo de la enfermedad en los pobladores adultos mayores”, donde se utilizó un muestreo de bolas de nieve, con una población de 10 personas. La respuesta fue que la “mayoría de la población adulta mayor habían adoptado una prevención y control positivos ante la pandemia; sin embargo, un número cuantioso de personas

optaron medidas negativas, de tal manera procediendo como si el brote no estuviera ocurriendo; es decir, no se tomaron acciones preventivas y su vida diaria realizaban normalmente”, Esto concluye que dicho estudio puede actuar un papel decisivo ante las actitudes de los ancianos frente al brote, no toman mucha importancia a la situación que está pasando y sus actitudes son de lo más normal ante la vida diaria.(17) El aporte de la investigación refiere que un grupo de personas no realizan las medidas preventivas y ponen en riesgo de contraer el coronavirus.

Abrams HR, Loomer L, Gandhi A, Grabowski D. 2020, Efectuaron un estudio cuantitativo el objetivo fue “Examinar las características de los hogares de ancianos con casos Covid-19 que medidas optan ante el brote, se realizó con 9.395 adultos mayores”. Los resultados fueron que “2.949 (31,4%) tenían un caso de Covid-19 reactivo por el tamaño de las áreas angostas los usuarios están expuestos fácilmente a contraer, sufren diferentes enfermedades crónicas, no realizan el distanciamiento de persona a persona”, esto concluye que los casos reactivos en hogares de ancianos están conectados con la ubicación y el tamaño de las instalaciones y la falta de materiales para toda la población.(18) Aporte de la investigación muestra la necesidad de implementos de medida de seguridad, los ambientes no son adecuados, y se requiere mayor número de enfermeras aptas para realizar la prevención, ya que se ve involucrado su bienestar físico y mental poniendo en riesgo su vida.

Chhetri JK, Chan P, Arai H, et al. 202, ejecutaron un estudio con el objetivo de “prevenir el contagio del coronavirus basado en varias estrategias preventivas que se está implementando especialmente en los adultos”, se realizó con una población 134 personas, cuyo resultado se basó en las pruebas que confirman las condiciones que refieren cada usuario debido a su salud interfieren varias situaciones negativas entre ellos, frecuentemente salen sus hogares, realizan normalmente sus compras, no mantienen la distancia de persona a persona, no se lavan la mano frecuentemente, algunos de ellos se olvidan de utilizar las mascarillas, es concluye que dichas personas no toman importancia de la situación que está atravesando el mundo, no optan en utilizar las medidas necesarias para cuidarse ellos mismo.(19)

El aporte de la investigación refiere que los usuarios de esta edad no realizan el autocuidado de contraer el virus y ponen en riesgo su salud.

Cesari M, Montero M.2020; realizaron un estudio cuantitativo, transversal que examina la patogénesis y las implicaciones clínicas del envejecimiento en los pacientes de Covid-19; y los aspectos de cuidado del final de la vida para pacientes ancianos; cuyos resultados fueron que los contagiados por el coronavirus son personas mayores entre 60 a 69 años un (2,7%), personas de 80 a 89 años un (17,5%), y personas de 80 años a más un (2,8%), indica enorme número de pacientes con problemas respiratorios y síntomas asociados al Covid-19, esto concluye que el coronavirus afecta mayormente a las personas adultas, de sexo femenino y masculino con diferentes morbilidades(20); el aporte de la investigación menciona que el virus está afectando a todos los países y mayormente a las personas más vulnerables como los adultos mayores que presentan enfermedades crónicas.

Velasco J, Cunalema J, Lozano M, ET AL. 2021; realizaron un estudio cualitativo, de enfoque descriptivo de cohorte transversal, dicho estudio hace mención del Autocuidado por Covid-19 del Adulto Mayor en la Confraternidad Lupita Nolivios, Ecuador 2020, cuyos resultaos fueron que los adultos mayores reciben apoyo por parte del personal de enfermería para su autocuidado ante el coronavirus un 84% recibe la orientación y consejería del personal, el 82% de los usuarios reciben apoyo físico y psicológico y el 42% del personal de enfermería les brinda la ayuda médica oportuna en caso de necesitarla, esto indica la ayuda del personal sanitario a la población adulta mayor a resguardar su salud y autocuidado que necesitan ante esta situación de la pandemia (64), esto concluye que los profesionales de Enfermería interfieren de manera preventiva para que los adultos mayores conserven su vida saludable ante el contexto del coronavirus.

Esta investigación está basada en el concepto de promoción del Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de la autora Nola Pender (1982), la 1ra edición de (MPS) y en 1996 la 2da edición, con el cual fomenta que el individuo con sus mismas



actitudes y las creencias que tienen cambien sus actitudes y opten por tomar decisiones particulares que conlleven a una vida sana, las personas tomaran decisiones acerca de su cuidado personal en su salud. El (MPS) pretende esclarecer el ámbito multifacético de los individuos en su correlación con el entorno que procuran conseguir la situación deseada de salud; resalta el enlace entre caracteres individuales y diferentes experiencias, habilidades, diferentes creencias religiosas y aspectos circunstanciales relacionados con los comportamientos y procederes de salud que se requiere lograr. (21)

Nola Pender en su teoría menciona los supuestos relacionados a la; Salud: Estado grandemente positivo. La salud es más importante que otra categoría. Persona: es el sujeto que se define de una manera excepcional por su peculiar modelo cognitivo-sensorial y sus causantes variables; en el entorno: se manifiesta las interrelaciones como causante cognitivo- sensorial son estilos que se pueden modificar mediante la manifestación de comportamientos relacionados a salud; el personal de Enfermería: es el encargado de incentivar a todos los individuos que conduzcan su salud óptima, saludable e individual. (22)

El esta manera, el MPS es utilizada por los profesionales de salud para orientar comportamientos de los adultos mayores relacionados a la salud del coronavirus. Es una guía para la observación y exploración de los sucesos sociales en mejora para la salud y bienestar físico y mental de comportamientos que evitan la aparición de enfermedades. (23) (ANEXO 1)

En el Perú en los centros asistenciales se implementan pautas con técnicas de funcionamiento preventivo ante una emergencia del brote como el coronavirus; que son aplicadas por el equipo conformado por el personal sanitario que realiza la atención inmediata y permanente, mediante medidas y recomendaciones permitiendo que los adultos mayores conserven el bienestar integral. Miguita D, Cruz B.(2020); estas normas son supervisadas por la Dirección Técnica para preservar su cumplimiento, para ello asigna tareas y responsabilidades de atención directa que aseguran el cumplimiento de todas las medidas de prevención. (24)

Se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. (25)

Es el conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o progreso del SARS-COV-2 en la población de la edad avanzada es muy importante ejecutar las medidas de prevención; en abril, Para CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades). (2020); recomiendan de manera necesaria realizar el aseo de las manos a menudo; emplear pañuelos desechables, mantener aproximadamente un intervalo de al menos 1 metro con los usuarios, emplear el uso correcto de mascarillas, si algún miembro de tu hogar a ya tenido contacto con alguien que es positivo al coronavirus ponerse en contacto mediante llamada telefónica de dicha información; necesario tener en mano siempre una botella de alcohol; lavar la ropa frecuentemente y poner en el sol por muchas horas, ya que el virus vive aproximadamente 9 horas en las telas; es necesario tomar sol; si tenemos vínculo con superficies metálicas es necesario que empleamos el aseo de las manos antes de tocarnos la cara porque el virus vive muchas horas en esta superficie.(26)

En el mes de mayo la (OMS) indico algunas medidas de prevención frente al brote del coronavirus. Bachaya P, Balish M, MPH, Bornemann J, Bugli D, Dick L. (2020); se deben proteger y cuidar y en el domicilio se tiene que evitar la presencia de usuarios que tiene infecciones respiratorias; personas que viajaron a países expuestos al Covid-19 no permitir que se acerquen a sus hogares; evitar salir de la casa; de ningún modo tocarse los ojos tampoco la nariz y la boca sin tener limpiadas las manos; es importante el aseo de las manos regularmente con agua y jabón, se debe emplear por un periodo de tiempo restringirse salir de casa; el hogar se tiene que ventilar unos minutos a diario; realizar el aseo permanente de objetos y cosas del hogar, no exponerse a lugares cerrados y con multitud de gentes, no portar al salir anillos, aretes, pulseras y relojes.(27)

El coronavirus se transmite rápidamente de persona a persona, mayormente afecta a los usuarios de la tercera edad que son más frágiles a contraer dicha patología. Peruano E. (2020); mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se dispuso el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote, en mayo Indica que los usuarios adultos mayores si presentan sintomatología respiratoria (tos, fiebre); evitar el contacto con otros usuarios, el lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones antisépticas con alcohol y medidas de higiene general, es la medida más efectiva para evitar la propagación del virus. Los programas deben resguardar que tanto las personas mayores, accedan a asearse las manos cuantas veces lo requieran; evitar el humo del cigarro, calefacción con carbón, leña o parafina. Para mantener una temperatura estable, debe evitarse la pérdida de calor por ventanas o puertas; disminuir las labores sociales. (28)

Es importante tomar las precauciones necesarias en casos de tener contacto con una persona reactiva al SARS-COV-2. Nanda A, Venkata N, Krishna R, Gravenstein S. (2020); de manera necesaria utilizar los implementos de protección personal ante la enfermedad, se deberá realizar el aseo frecuentemente de las manos; eludir el contacto físico como dar la mano, besos o un abrazo; evitar compartir objetos, especialmente vasos, cubiertos; considerar mantener una distancia de unos 1 metros de usuario a usuario (29) ANEXO (2)

El grupo de personal de salud de (ERR), son los pioneros en la hora de la atención primaria ante el suceso que está viviendo el Perú. Nieman D.(2020); es una técnica táctica de respuesta ante una emergencia que da suceso al coronavirus para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechosos.(30)

El conjunto del personal sanitario (ERR) brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2. Mayor A. (2020); el accionar se realiza en las visitas domiciliarias de forma continua y permanente a las familias, en

ello se otorga la atención médica el monitoreo y seguimiento clínico de su estado de salud con la previa coordinación del centro de salud (31).

El enfoque del planteamiento para solucionar pronto la pandemia añade dos estrategias fundamentales. Faso B. (2020); se realizará la prevención e Implementación de medidas y control de infecciones (PCI) en todo el entorno del centro de salud; Reforzamiento de la gestión de productos básicos para asegurar un suministro sostenido y acceso a productos básicos, como medicamentos, mascarillas y productos de higiene. (32)

El programa se sustenta en estrategias de técnicas de preparación y prevención de amenazas inmediatas por el virus recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. El manejo también incluye los planes nacionales de preparación y respuesta ante situaciones emergencias con el equipo de respuesta rápida

El equipo sanitario se comunica mediante llamadas telefónicas con los usuarios asignados por sospecha síntomas que presentan o han tenido contacto que ha sido un caso positivo por Covid-19, se pide que le brinde la dirección exacta de su hogar, y su disponibilidad de su tiempo para que se dirijan al domicilio indicado. MINSA. (2020); se investigan los casos reactivos; se realiza una visita y entrevista a los miembros del hogar para determinar casos del coronavirus; se realiza evaluación, orientación y consejería ante el patógeno. (33)

Las medidas a desempeñar por los equipos de atención directa: “es informar y educar a la población adulta mayor respecto a las medidas de prevención implementadas por las autoridades sanitarias, enfocándose especialmente en la higiene de manos como una medida muy primordial e identificar al grupo de mayor riesgo o frágiles. Garzón X. (2020); en el caso de las personas adultas mayores con patologías crónicas es importante reforzar que deben realizar y mantener sus controles médicos al día; y llevar un catastro de las personas a tratar su estado que sé ira monitoreando la evolución de cada paciente así mismo reforzar la higiene de manos antes y después de cada acción que se ejecuta; el uso apropiado y estable de protección facial, mascarilla y coordinar y gestionar la inmunización (vacunación

según corresponda) con la red de salud de aquellos usuarios que pertenecen o residan en dicho establecimiento”. (34) ANEXO (3)

Los coronavirus son una familia de virus causantes de diferentes patologías en el ser humano, desde un pequeño resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo. Cáeme. (2020); “el reciente virus nombrado como coronavirus SARS-CoV-2 que se genera la enfermedad como Covid-19 o neumonía de Wuhan, proviene de una familia de virus que fue descubierta en los años 60, con un origen muy desconocido en la actualidad. Se dice que este tipo de virus provocan diferentes enfermedades y es usual contraer alguno en un futuro de la vida, sin más trascendencia. Se trata de virus de transmisión por tierra”. El coronavirus como su nombre mismo lo dice tiene un aspecto parecido a una corona. (35)

El virus se transmite de forma limitada de usuario a usuario y se encuentra acoplado en la tierra. Cuideo. (2020); en lo habitual “se transmite por vía respiratoria mediante las gotas que producen los infectados cuando estornudan o tosen”, las secreciones contienen diversas partículas virales que se expande a los usuarios cercanos y se depositan en objetos y superficies por tiempos cortos. Cabe resaltar que, “si las personas tocan una superficie u objeto contaminado y se palpan los ojos, nariz o boca, el virus encuentra una vía para ingresar en el organismo”. (36) por ello, los personales de salud mencionan que el reciente coronavirus es altamente contagioso inclusive antes de que el individuo muestre síntomas.

El patógeno vive más o menos dependiendo en entorno donde cae, así mismo este virus se trasmite por tierra. Lizaro F, Carmen J. (2020); recalcan que el coronavirus es altamente contagioso, “que vive en las manos durante 10 minutos; en las superficies de cobre dura entre 3 y 4 horas; sobre el cartón unas 8-9 horas; sobre una superficie metálica como el acero hasta 12-13 horas; en el plástico permanecer más tiempo, aproximadamente 15-16 horas” (37)

El SARS-CoV-2 es altamente transmisible; se infecta de individuo a individuo se propaga por personas infectadas. Según Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).

(2020); “se expande entre 2 a 3 personas, tiene un período de incubación de unos 6 a 18 días, se ha detectado ARN del SARS-CoV-2 en muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores y en muestras de sangre y heces”. (38)

El coronavirus produce múltiples sintomatologías a las personas infectadas. Castillo E. (2020); estos son algunos de los síntomas que los usuarios manifiestan mediante, “la fiebre de 38° C a más, tos seca, dificultad para respirar, congestión nasal, secreción y goteo nasal, dolor de garganta, cefalea, dolor muscular, escalofríos, malestar general, anosmia, diarrea”. (39)

Hasta el momento no hay medicamento para curar el coronavirus ni vacuna para prevenir el contagio. La Universidad UTP. (2020); el tratamiento actual se concentra en aliviar los síntomas que provoca, en la mayoría de los casos la enfermedad no es grave y el cuerpo lo puede controlar alrededor de dos semanas. (40) se tiene que realizar el aislamiento domiciliario. Mayo clinic. (2020); en el mes de abril se menciona que el tratamiento para la COVID-19, va incluido ciertos medicamentos como los antivirales, inmunomoduladores; se debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), en los casos moderados y severos, se podrá utilizar oxigenoterapia y otras terapias de soporte vital; Reforzar la estrategia de vacunación contra el neumococo y la influenza para el adulto mayor y mejorar la difusión de esta campaña. (41)

Actualmente mediante ensayos clínicos se determinó recomendar tratamiento de fármacos como el lopinavir, azitromicina, hidroxiclороquina, paracetamol, ivermectina, esto se realiza es casos leves. ANEXO (4)

Mediante la directiva del artículo 8 del Decreto Supremo N° 088-2020-MINEM/DM, “establece el protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19 en personas adultos mayores de 65 años a más es el grupo más vulnerable en contraer el coronavirus porque sufren de enfermedades como, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares e hipertensión”. (42)

### III METODOLOGÍA

#### 3.1 Tipo y diseño de investigación

El presente trabajo de investigación será de un nivel básico cualitativo; ya que busca la finalidad de incrementar los conocimientos científicos y filósofos acerca del estudio de prevención sanitaria a la Covid-19 en los adultos mayores. CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación). (2018); facilita un enfoque sistemático y amplio de un problema y favorece la sustracción de explicaciones de un suceso en especial (43). International Network For Natural Sciences. (2020); se encarga por el desarrollo de la cognición mediante la construcción de teorías (44). Mikolasjewicz N, Komarova S. (2019); la finalidad se basa en formular nuevas teorías o modificar los conocimientos científicos o filosóficos (45).

Por lo cual es de enfoque cualitativo porque estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede. Según Fuster D. (2019); Propone que el observador, capacitado, calificado, experto pueden comunicar con objetividad, transparencia precisión respecto a sus propias observaciones en el contexto (46). Bedregal C, Besoain B, et al. (2017); favorece a comprender y descifrar en profundidad el problema y los factores desde la perspectiva de los adultos mayores (47). Que Sánchez F. (2019); esto consiste con preguntas directrices abiertas y orientadas a los objetivos, de ese modo los integrantes podrán expresarse libremente logrando un rango respuestas y vivencias (48).

El tipo de diseño es fenomenológico porque estudia un evento específico considerando el punto de vista observacional de los integrantes. Según Vargas G. (2018); este método es frecuentemente utilizado en el área de Enfermería, se comprende que la experiencia sucede en el entorno, en el cual el investigador es partícipe (49). Galvis S. (2018); la fenomenología estudia el universo del sujeto y el objeto de estudio (50). Que Flores G. (2018); este diseño investiga las experiencias y situaciones vividas del sujeto en un suceso (51). Este enfoque está encaminado a la explicación y análisis de las estructuras fundamentales de las experiencias vividas.

### 3.2 Categorías y subcategorías

Prevención sanitaria de Coronavirus en adultos mayores

Respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores

### 3.3 Escenario de estudio

El principal escenario de estudio donde se realizará esta investigación se efectuará en Lima- Callao establecimiento de Salud Márquez – Ventanilla, se creó en febrero de 1986, siendo construido como una estructura provisional que luego se convirtió a permanente, cuenta con un área: 1280.00 m<sup>2</sup>, la condición del centro no fue la más apropiada en contribución de servicios, esencialmente por la inestabilidad de sus instalaciones. La DIRESA I Callao ejecuta con la finalidad de satisfacer las necesidades de servicios de salud a los pobladores con carencias económicas, se realizó gestiones a diferentes instituciones con el financiamiento de construcción y reacondicionamiento, y con diversos abastecimientos y equipamiento de diferentes centros asistenciales, ahora cuenta con servicios básicos: luz, agua e internet, tiene la mayor población de la micro red (67.88%), su población está conformado por niños, adolescente, jóvenes, adultos, adultos mayores.

### 3.4 Participantes

El presente estudio de investigación tiene como sujeto de estudio al adulto mayor relacionado a la Covid-19 que habitan en el distrito de Ventanilla – callao. La población de la tercera edad, integrantes de esta investigación fue concretado en dos facetas, la primera fue un muestreo no aleatorio, intencionalmente, la investigadora selecciono a 10 participantes ente 60 a 70 años en el C.S Márquez; a los usuarios no se obligó a ser partícipe del estudio fue de voluntad propia que firmaron un consentimiento informado, en la segunda fase se elabora la hora y el día para la ejecución de la entrevista, se efectuó la entrevista y la observación acercándose a sus domicilios de cada usuario que fueron seleccionados.



**CARACTERIZACIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO:**

<b>Cuadro de caracterización del sujeto</b>											
<b>N°</b>	<b>EDAD DEL ADULTO MAYOR</b>	<b>SEXOS</b>	<b>HIJOS</b>	<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN</b>	<b>ESTADO CIVIL</b>	<b>ACTIVIDADES LABORALES</b>	<b>CUENTA CON SERVICIOS BASICOS</b>	<b>TIPO SE SEGURO</b>	<b>CONDICION DE CONMORBILIDAD</b>	<b>CUENTA CON CAS APROPIA</b>	<b>CUENTA CON APOYO FAMILIAR</b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

### 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos en esta investigación se utilizará la técnica de entrevista a profundidad y la observación participante que Monistrol O. (2016); considera que se emplea especialmente la técnica de sondeo, ya que -los resultados se obtienen mediante la exploración y explicación. El entrevistador emplea unas ligeras preguntas para adquirir un criterio profundo (52). Esto intenta simular a una conversación entre iguales, informal, en un ambiente tratable, acogedor, seguro y tranquilo define Sordini M. (2019), en que el entrevistador desempeña un rol importante, en la destreza de la cantidad y calidad de conseguir los datos necesarios (53). Behal A. (2018); La entrevista en profundidad tiene numerosos usos, podríamos decir que su objetivo es recopilar información sobre experiencias vividas, de un sujeto acerca de un evento mencionado con sus propias vivencias (54).

#### **Cuestionario orientador para el entrevistador**

- 1.- ¿El equipo de respuesta rápida cumple en motivar y realizar el seguimiento continuo a los adultos mayores en su auto cuidado ante el coronavirus?**
- 2. ¿Cómo percibe el adulto mayor las estrategias de prevención sanitaria ofrecidas por el equipo de respuesta rápida ante la pandemia?**
- 3.- ¿Cuáles son las actividades que realiza el equipo de respuesta rápida ante el coronavirus en los adultos mayores de 60 a 80 años?**

Guía de observación participante	
Observaciones	Comentarios
<b>1. Orientación en el Centro de Salud antes de la cita:</b>	Sí
<b>2. Recepción en el hogar de la familia:</b>	Hubo conflictos familiares
<b>3. Observación en el hogar durante la entrevista:</b>	Entran y salen sin mascarilla
<b>4. Observación en el hogar después de la entrevista:</b>	Hubo confianza mutua, me despiden amistosamente
<b>5. Referencias (Centro de salud, área de respuesta rápida):</b>	
<b>6. Interacción de la Enfermera:</b>	A las preguntas ellos son abiertos
✓ <b>Actitudes:</b>	
✓ <b>Expresiones:</b>	
✓ <b>Emociones:</b>	
✓ <b>Comportamiento</b>	

La investigación cualitativa también se aplica la técnica de observación participante como un instrumento que puede ser usado en cualquier contexto que atribuye a la intercomunicación entre la entrevistadora y la entrevistada/o para la recopilación de información importante. Según Jociles M. (2017); La observación debe efectuar el investigador, en un tiempo de participación largo para favorecer el trabajo al entrevistador (55). Chung A. (2017); es aquella en la cual el investigador se hace responsable de un rol activo en su trabajo de campo interactuando directamente con aquellos que observa (56). Diniz K, Magalães A, Santos C, et al. (2014), plantea cuatro aspectos para la evolución de la OP como táctica de recolección de datos. En la primera el observador, percibe y anota las principales tareas, en la segunda etapa, comienza a interactuar con los usuarios, en la tercera etapa se torna un integrante activo, sabedor de la circunstancia y del contexto, la última etapa, posibilita la organización y análisis de los datos de los resultados con las personas (57)

### 3.6 Procedimiento:

Por la situación que presenta el Perú y el mundo, la población de la tercera edad se ve muy afectado por el coronavirus, la medida preventiva es mantener el aislamiento social, es por ello que la investigación se realizó en tres fases, el primero se realiza la búsqueda de personas de la tercera edad que asisten al centro de salud para realizarse la prueba rápida de la Covid-19 y que quieran colaborar para el estudio de investigación, segundo con algunos de ellos que asistieron se conversó para su intervención y apoyo en la investigación de la prevención sanitaria del coronavirus y que beneficios tiene para cada uno de ellos, segundo se explicó los objetivos del estudio y el procedimiento de entrevista profunda y observación participante que se realizará; se firma el consentimiento informado, llegando a un acuerdo la fecha y hora que se realizara la entrevista, se pide su número telefónico y su dirección de ese modo realizar la visita domiciliaria y por último se procede a ejecutar la entrevista con la presencia de la investigadora y el apoyo de una grabadora y la razón por el cual pretende llevar a cabo la entrevista, siempre en cuando manteniendo la privacidad y confidencialidad de los integrantes.

### 3.7 Rigor científico

En el ámbito de la investigación cualitativa, el concepto de validez ha sido reiterado desde siempre en términos de construcción social del conocimiento, concediendo un nuevo realce a la interpretación, para examinar los estudios cualitativos. Maher C, Mark Hadfield M, et al. (2018); expresa que la investigación debería complacer cuatro criterios; La credibilidad establece que el estudio cuantifica lo que se desea de la realidad de los integrantes. Facilita una explicación gruesa del escenario de investigación que permite al declamador estimar si es transferible su situación. La fiabilidad afirma que el avance es suficientemente especificado para que otro investigador repite el trabajo. La confirmación es comparable a la objetividad en los estudios cuantitativos (58). Cypress B. (2017); es el concepto que se emplea con más continuidad a la investigación cualitativa porque este tipo de investigación no es de naturaleza experimental (59). Chen G. (2018); corrobora la exactitud y validez de los hallazgos e inferencias del estudio y permite la aglutinación de conocimientos (60).

### 3.8 Método de análisis de la información

El análisis cualitativo es un proceso proactivo y creativo que se alimenta, básicamente de la vivencia directa del investigador en el contexto. Raskind II, Shelton R, et al. (2018); los datos en este método se basan en palabras, imágenes y símbolos y contemplación de la complejidad de la conducta del ser humano (61). Roller M. (2019); menciona que el investigador considera qué tan bien se realiza el análisis y específicamente, los procedimientos que se utilizaron para realizar una interpretación completa y transparente de los datos (62). Ravindran V. (2019); el foco del análisis es sacar a la luz los significados tácitos que las personas que atribuyen a sus acciones y respuestas relacionadas con un fenómeno (63). Durante el proceso de análisis el investigador interpreta y conceptualiza las experiencias de los participantes a través de las acciones y sentimientos expresados por los participantes en diversas situaciones.

### 3.9 Aspectos éticos

**Beneficencia:** se tendrá en cuenta como objetivo la comodidad del adulto mayor, actuando con el mejor interés en la población, que tiene como principio no dañar y realizar el bien, garantizando la integridad física, mental y social del adulto mayor. Este estudio de investigación busca que los participantes sean los beneficiarios principales contribuyendo información reciente.

**No maleficencia:** En este estudio no tiene la finalidad de dañar a los participantes, la entrevista será de manera anónima y que los datos obtenidos serán de manera confidencial con el fin de ayudar al estudio realizado.

**Autonomía consentimiento informado – anexo N°7:** En esta investigación se exige mayor respeto la decisión del adulto mayor, de tal modo que la población de la tercera edad será libre de tomar la decisión y participar voluntariamente y sin obligación alguna tomando en cuenta lo conveniente que es para su salud y bienestar y firmando el consentimiento informado. **Justicia:** Se respetará los derechos de los participantes de dicho estudio, no hay ninguna discriminación, se le trata a todos de igual manera como mucho respeto y aprecio.

## VI. Resultados

Se consta de los testimonios de los entrevistados las siguientes unidades 1: prevención sanitaria del coronavirus en los adultos mayores; cuyas categorías o sub unidades son Reducir los factores de riesgo, Conjunto de medidas de prevención normas, Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor. 2: Respuesta rápida del coronavirus en adultos mayores; cuyas sub unidades son Medidas de prevención de Equipo de respuesta rápida (ERR), Estrategias de (ERR), Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del equipo de respuesta rápida (ERR).

Unidades temáticas	Sub unidades temáticas
Prevención sanitaria del coronavirus en adultos mayores	Reducir factores de riesgo del coronavirus
	Medidas y estrategias preventivas a la COVID-19
	Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus
Respuesta rápida del coronavirus en adultos mayores	Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios
	Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19
	Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.

## Prevención Sanitaria del Coronavirus en adultos mayores

De las manifestaciones se encontraron 3 categorías, que son: Reducción de los factores de riesgo del coronavirus; medidas y estrategias preventivas a la COVID-19 y principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus

### *Reducir factores de riesgo del coronavirus*

Se constata que los entrevistados tienen temor a contagiarse, por ello usan las mascarillas, emplean el alcohol, lavado de mano y toman medidas de prevención; situación que tiene similitud, con estudios que encontraron de Akalu Y, Ayeling B, Molla M. que indica que los adultos mayores emplean el lavado de manos como una rutina diaria, y utilizan la mascarilla y que asisten con menos regularidad a lugares con multitud de personas (16); Sin embargo, en el escenario se puede observar que el entorno donde viven existe zonas contaminadas con residuos de basura, personas que no usan mascarilla y no respetan el confinamiento; esto es un factor de alto riesgo para los adultos mayores a pesar de que ellos practican medidas de protección contra el virus. Circunstancia que tiene concordancia con estudios de Sun Z, Yang B, Zhang R, Cheng X. que indica que un número cuantioso de personas optaron medidas negativas y realizaban su vida normalmente sin las protecciones necesarias ante la situación del coronavirus (17). Así mismo Ministerio de Salud (MINSA) peruano definen que los casos más elevados de COVID-19 se dan en adultos mayores con pre existencias de enfermedades crónicas (8); lo que tiene una similitud parcial, porque de los entrevistados la mayoría tienen patologías crónicas como la diabetes, obesidad, asma, hipertensión y artritis; conforme los siguientes testimonios:

**E1.** Ahora andamos con **esta mascarilla** para todo lado ya uno no puede salir por **temor a contagiarnos** ... **E1.** Si no utilizamos la mascarilla nos contagiaríamos rápidamente y también el alcohol y **yo limpio con lejía mi casa y con ace** siempre señorita **E1.** por eso es importante cuidarse y **otras personas no hacen caso por eso hay muchas muertes y contagiados**, pero están falleciendo más las personas de mi edad por eso yo me cuido

mucho ... **E2.** yo mamita en casa metida todo el tiempo con mi esposo y mis hijos traían para comer **no salimos por miedo contagiarnos** ... **E2** me puse mis dos vacunas y ya me siento más protegidos ... **E2.** bueno señorita yo no salgo mucho de mi casa, pero cuando salgo a la tiendita me pongo mi mascarilla y cuando voy a comprar al mercado también, **pero a veces me olvido** ... **E2.** Lavaba la mano luego de comer y con mi alcohol también me pongo en mis manitos **y tomaba mi medicamento...** **E3.** **No salía de mi casa decían 15 días más 1 semana más de aislamiento** y así pasaron varios meses metido en casa sin poder salir ni trabajar **E3.** me coloque mi vacuna con eso ya más protegido estoy ... **E3.** **yo utilizo mi mascarilla y mi alcohol a** donde sea, roseo mi carro con legía y jabón haciendo remojar limpio todo y con alcohol casi todos los días porque suben a mi carro muchas personas y me pueden contagiar por eso me cuido ... **E3.** Yo tenía que cuidarme el doble porque **estaba expuesto al contagio y tengo diabetes...** **E.4** Ya uno no sale por miedo a contagiarse yo paro en casa y de mi puesto a la casa no salgo por ahí por mi salud tengo que cuidarme y alimentarme saludable como **sufro de obesidad...** **E4.** yo estoy en riesgo porque también tengo diabetes la doctora me dijo que tengo que cuidarme porque las personas que presentan enfermedades ya el Coronavirus con facilidad les ataca y se contagian ... **E4.** para evitar que todos nos contagiemos está bien que **utilizamos la mascarilla** y el protector facial ... **E4.** **Tiene que utilizar tu mascarilla para evitar el contagio no estar abrazando o darse la mano o** estar juntos o estar en reuniones o salir a las discotecas como suele pasar por eso se contagian **E5:** señorita en casa me mantuve aislado porque no se podía salir, me podía contagiar tenía miedo **E5:** no podía exponerme a la gente y mi tienda lo cerré. **E6:** Mamita yo todo el tiempo me mantuve aislada en mi casa tenía temor de **contagiarme.** **E7:** uno de mis hijos me llevo a vivir con él porque tenía miedo que me contagie y me mantenía todo el tiempo metido en la casa, no salía para nada mis hijos y mi nuera realizaban todas las compras. **E8:**



## Análisis y discusión

Las constataciones denotan que los adultos mayores son más propensos a contraer el virus fácilmente por la edad y por presentar enfermedades crónicas; lo que es similar a los estudios de LLaros M, et al. Mejía F, et al. que encontraron que los adultos mayores son más propensos de adquirir el coronavirus porque son más vulnerables y padecen de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad, asma y tuberculosis <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>; no así en los estudios realizado por Universidad Agraria, que determinan que la mayor población son femeninas adultas mayores de 65 - 85 años que presentan patologías crónicas <sup>(15)</sup> y las medidas que emplean para contrarrestar la COVID-19 es el lavado de manos, uso de la mascarilla frecuentemente y el aislamiento como las medidas que toman, frente a esta situación del coronavirus; sin embargo, algunos de los pobladores no cumplen estas medidas implementadas por MINSA por ello se deduce que son más propensos de contraer el virus y llevarlos hasta la muerte porque no emplean las medidas recomendadas por normatividad; así mismo el estudio realizado por Sun Z, et I. Indica que un número cuantioso de personas optaron medidas negativas como si el brote no estuviera ocurriendo; es decir, no se tomaron acciones preventivas y realizaban normalmente su vida diaria <sup>(17)</sup> y esto se debe a la falta de empatía de los usuarios que no toman importancia sobre su salud y bienestar.

### **Medidas y estrategias preventivas a la COVID-19**

Los usuarios entrevistados utilizan mascarillas y protector facial y emplean el alcohol y la limpieza como medio de prevención ante la COVID-19, contexto que tiene semejanza, con el estudio de Akalu Y, et al. que los adultos mayores se lavaban la mano frecuentemente, las personas trataban de evitar darse la mano con otra persona, emplean la mascarilla para salir de casa, asisten con menos regularidad a lugares con multitud de gentes, limpieza de objetos y áreas tocadas asiduamente y que realizan el distanciamiento de persona a persona <sup>(16)</sup>. Sin embargo, en el escenario se puede observar que el entorno donde viven los usuarios está cerca al mar y en las orillas hay basuras amontonadas y en las calles se observa presencia de canes y otros animales divagando y personas que no respetan el distanciamiento social y algunos de ellos sin presencia de

la mascarilla o con la mascarilla mal puesto, esto es una amenaza para los adultos mayores, aunque se cuidan para evitar el contagio de la COVID-19, así mismo el estudio, Bianchetti A, et al. Hace referencia que las personas de tercera edad tienden a ser más vulnerables y corren el riesgo de contraer fácilmente esta enfermedad afectando su bienestar físico y mental y conllevando a la pérdida de la vida <sup>(15)</sup>, conforme los siguientes testimonios:

E1.Me pongo la mascarilla 2 mascarillas todavía, cuando salgo de casa llevo mi careta facial, de vez en cuando utilizo alcohol. E1.yo señorita ni salía de mi casa por temor al contagio siempre me cuidaba con mi alcoholcito E1.mi mascarilla me ponía y luego le lavaba y de un tiempo compraba otra mascarilla para cambiar el otro y yo siempre me protegido al salir y no hablaba mucho con los vecinos E2.trate de ponerme la mascarilla, utilizar alcohol, limpiar mi casa y bueno yo no salía tampoco para contagiarme, pero es un medio de protección para no contagiarnos de la enfermedad señorita E2.limpio mi casa y utilizó alcohol para desinfectar cuando alguien se acerca a mi casa roseo el alcohol y luego legía E2.por eso yo no salía de mi casa para no contagiarme mis hijos enviaban para cocinar todo. E3. desinfectar toda la casa yo limpio todo mi carro para salir y luego que un pasajero se baja también limpio. E3yo utilizo vitaminas para tener más fuerza y cuidarme porque tengo diabetes y baje de peso y el corona virus ataca a las personas que no están bien alimentados y no están bien protegidos. E4lo que uno escucha en la televisión, en la radio ahora todos hablan del COVID-19 de ponerse doble mascarilla porque no te dejan ingresar en las tiendas E4.tienes que estar con dos mascarillas, no darse la mano ni abrazos, tenemos que guardar distancia de 1 metro a 1 metro y medio porque si no fácil nos contagiamos y lavarnos la mano y utilizar el alcohol y la careta facial E4.también me puse la vacuna del COVID-19 más protegida ahora estoy ya salgo a vender a mi puesto y ahí también tomo todas las precauciones necesarias para evitar señorita. E.5volví a trabajar pero con todas las medidas para cuidarme y me puse mi vacuna ya más protegidoE.5tenemos que utilizar 2 mascarillas a donde caminemos tenemos que llevar con nosotros. E6: ahora sé que realizar para combatir el contagio de la COVID-19, tenemos que lavarnos las manos casi siempre, utilizar las mascarillas antes de salir de casa y si es necesario. E7: uno de mis hijos me llevo a vivir con él porque tenía

miedo que me contagie y me mantenía todo el tiempo metida en la casa, no salía para nada mi hijos y mi nuera realizaban todas las compras

### **Análisis y discusión**

Las constataciones denotan que los usuarios adultos mayores tienen información necesaria de cómo cuidarse ante la COVID-19 realizaban de manera permanente la bioseguridad y el cuidado necesario que se requiere para contraer el virus, situación que tiene afinidad con el estudio de Akalu Y, et al. Hace mención que los usuarios adultos mayores realizan principales acciones preventivas como el distanciamiento físico y las bioseguridad que se requiere para contrarrestar la COVID-19.<sup>(16)</sup> a pesar de sus cuidados en sus alrededores algunos de los usuarios como familiares y amistades no practican el lavado de manos, el distanciamiento social y no llevan puesto la careta facial, condición que tiene semejanza con los estudios de Sun Z, et al. La gran mayoría de la población adulta mayor prefirieron realizar medidas negativas ante la situación del coronavirus de tal manera procediendo como si el brote no estuviera ocurriendo<sup>(17)</sup> así mismo se observa que hay muchas fábricas y son altamente contaminantes para la población y están propensos a contraer fácilmente el contagio del coronavirus y enfermedades y algunas de ellos sufren de enfermedades crónicas y tienen familiares fallecidos a causa del COVID- 19 por la mayoría de edad y por qué presentaba enfermedades y eran más susceptibles a contraer el virus y llevarlos hasta la muerte. Esto concuerda con el estudio de LLaros M, et al. Que la población adulta mayor presentaba patologías como diabetes, hipertensión, obesidad y tuberculosis y que fallecieron mayormente fueron varones; de 60 a 70 años<sup>(10)</sup>. A esta edad los usuarios son más frágil a contraer el virus cualquier enfermedad que aqueja su salud física y mental con llevan a situaciones difíciles por ello tiene que optar medidas necesarias para cuidar su salud y optimizar una vida saludable.

### **Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus**

Se deleita que los pobladores entrevistados para evitar el contagio del coronavirus optan por quedarse en sus domicilios, realizan la limpieza de sus hogares con frecuencia, utilizó

alcohol para desinfectar utilizan la mascarilla y sus hogares mantiene ventilados, condición que tiene congruencia con estudios hallados de Akalu Y, et al. Que hace mención que los adultos mayores realizan el lavado de manos frecuentemente tratan de no tener contacto directo con otras personas, emplean de manera responsable la mascarilla para cada situación y tratan de evitar ir a lugares con multitud de gentes para evitar el contagio del coronavirus <sup>(16)</sup>, así mismo es contradictorio con el estudios encontrados de Chhetri JK , et al. que dicha población tienen situaciones negativas porque no emplean la mascarilla, salen frecuentemente de sus hogares realizan las compras de la casa con normalidad y o mantiene el distanciamiento social <sup>(19)</sup> a pesar de ello, en el ambiente se puede observar la calles no tiene buen aspecto de higiene los pobladores en el mercado y en las calles se encuentran reunidos, consumiendo bebidas alcohólicas sin mascarillas y conversando entre varios sin respetar el distanciamiento de persona a persona, niños jugando en la calle sin mascarillas, esto es un indicio que los usuarios adultos mayores viven en una zona con mucha contaminación y exposición al contagio de coronavirus por parte de ciertas personas que no acatan las medidas de bioseguridad ante la COVID-19 por ello estudio de MINSA y el Centro nacional de epidemiología Prevención y Control de Enfermedades, hace mención que en Perú la mayoría de las personas sospechosas y positivos ingresados al sistema de vigilancia epidemiológica son los usuarios adultos mayores que son contagiados por el coronavirus<sup>(9)</sup>, esto concluye que el análisis epidemiológico de la situación del SARS- COV-2 determina que dicha población tiene una tasa alta en adquirir esta enfermedad por el descuido de algunos ciudadanos que no respetan las medidas implementadas por el estado poniendo en riesgo la vida de las demás personas. Conforme los siguientes testimonios:

**E1** para evitar el contagio nos cuidamos todos en casa y cada uno en su dormitorio están. **E2** mi esposa sufría de diabetes y no la dejábamos salir para nada porque se podía contagiar porque es una persona de edad y mis hijos no querían que salga **E2** limpio mi casa y utilizó alcohol para desinfectar cuando alguien se acerca a mi casa roseo el alcohol y luego legía. **E2** me pongo mi mascarilla y mis ventanas abiertas y en mi puestita tengo agua con legía para que se limpien los zapatos antes de ingresar. **E3**. Es importante utilizar la mascarilla, limpiarse la mano con alcohol, los zapatos y la ropa lavar con legía. **E4** limpio

mi casa y las cosas que compro fuera de mi casa también para no contagiarme no doy la mano a otras personas y me mantengo aislada. E5:lavarnos las manos con bastante jabón, bañarse y hacer aseo el hogar constantemente y una buena alimentación. E5:lavarnos las manos con bastante jabón, bañarse y hacer aseo el hogar constantemente y una buena alimentación. E6:en la casa cuando hay alguien contagiado o vengan de visita estar con la mascarilla bien puesta y desinfectar con alcohol, se tiene que alimentar bien, limpiar la casa si es posible diariamente de ese modo nos estaríamos protegiendo. E7: limpiar tu casa y desinfectar con legía toda la cosas de tu hogar y no estar junto con mucha personas

### **Análisis y discusión**

La corroboración indica que la población de los adultos mayores tienden a realiza el cuidado necesario en su domicilio para protegerse del contagio del coronavirus en sus hogares optan por utilizar la mascarilla ante la llegada de familiares realizan limpieza frecuente, utilizan el alcohol como medida de protección necesaria y el lavado de manos es una de sus rutinas permanentes que emplean en cada momento del día, esta situación tiene similitud con los estudio de Sun Z,et al. Que la mayoría de la población adulta mayor habían adoptado una prevención y control positivos ante la pandemia; sin embargo, un número cuantioso de personas optaron medidas negativas, de tal manera poniendo en riesgo la vida de los demás usuarios sin importar su salud y realizaban su vida cotidiana de lo más normal como si el coronavirus no existiera<sup>(17)</sup>.sin embargo el ambiente donde ellos residen hay personas irresponsables que no respetan el distanciamiento social y las medidas necesarios de cuidarse por ello dicha población están expuestos al contagio del coronavirus hace referencia que dichas personas no toman importancia de la situación que está atravesando el mundo, no optan en utilizar las medidas necesarias para cuidarse ellos mismo y ponen en riesgo su salud y la salud de las demás personas, contexto que tiene relevancia con el estudio de Chhetri JK, et al. que la población adulta mayor optan medidas negativas ante la situación de la pandemia ya que frecuentemente salen sus hogares, realizan normalmente sus compras, no mantienen la distancia de persona a

persona, no se lavan la mano frecuentemente, algunos de ellos se olvidan de utilizar las mascarillas<sup>(19)</sup>. Ciertamente dicha población son más susceptibles de adquirir el virus ya que también presentan patologías que aquejan a su salud por ende si no acatan a la prevención del virus fácilmente se contagiaran y esto conllevara hasta la muerte.

## SEGUNDA UNIDAD TÉMATICA

### **Respuesta rápida del coronavirus en adultos mayores**

De las manifestaciones se encontraron 3 categorías, Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios, Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19 y fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.

### **Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios**

Se constata que los usuarios entrevistados mantiene el aislamiento domiciliario, por ello emplean la mascarilla y el alcohol y la casa ventilado; echo que tiene concordancia con estudios encontrado de Akalu Y, Ayeling B, Molla M. que menciona que la población adulta mayor utilizan las mascarillas, realizan el lavado de mano y se encuentran aislado en sus hogares (16); así mismo el personal de salud que acudió a su domicilio le realizan las indicaciones que realice limpieza de sus hogares porque el virus queda impregnado en las cosas de la casa y que emplean el lavado de las manos, circunstancia que tiene relevancia con estudio de Artazcoz L, Moya C. Que el profesional de enfermería brindo atención de prevención del coronavirus a los pobladores adultos mayores (12). Sin embargo, en el escenario se puede observar algunas de las personas que residen en el lugar andan sin mascarilla y se reúnen en grupos a tomar bebidas alcohólicas poniendo en riesgo a las personas adultas mayores de contraer el virus, situación que tiene similitud con estudios de Sun Z, Yang B, Zhang R, Cheng X. que indica que un número prodigioso de usuarios optaron medidas negativas y realizaban su vida cotidiana sin las protecciones necesarias ante la situación del coronavirus (17). Así mismo este estudio tiene concordancia con otro estudio realizado por Chhetri JK, Chan P, et al. Que indica un

numeroso de usuario optan medidas negativas entre ellos, frecuentemente salen sus hogares, realizan normalmente sus compras, no mantienen la distancia de persona a persona, no se lavan la mano frecuentemente, algunos de ellos se olvidan de utilizar las mascarillas (19). Claramente algunos pobladores no toman importancia de la situación que está atravesando y no cumplen las medidas implementadas por el MINSA y ponen en riesgo la vida de los usuarios de la tercera edad. Conforme los siguientes testimonios:

P1:me indico que tenía que estar apartado de mi familia en un solo cuarto que no tendría contactos con mis demás familiares y siempre que este con mi mascarilla hasta que salga los resultados de mi prueba P1:que no me junte con otras personas que tiene COVID-19 P2:El doctor me dijo como tenía que tomar mi medicamento y aislarme hasta esperar mi resultado y que me cuide y que no me junte con otras personas y que este apartada de mi esposo en otro cuarto P2:que mantenga la puerta de mi casa casi abierta y que utilice el alcohol y las cosas que traen mis hijos y compre en el mercado que lavamos siempre y no tomar cosas heladas y tomar bastante agua de tiempo P3: realice limpieza de mi hogar porque el virus se queda pegado en las cosas de la casa y si mi familia toca algo puede contagiarse también y que siempre me lave la mano y utilice el alcohol P3:para no contagiarnos tenemos que utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol eso mata a los virus P3:lavarse las manos con jabón y tu alimentación bien importante P4:que me siga cuidando y utilizando mi mascarilla y no juntarme con otras personas y ya señorita eso fue todo y se fueron. **E5:**y me aconsejo la enfermera los cuidados que tengo que tener en mi domicilio para prevenir el contagio que tengo que utilizar la mascarilla, lavarme las manos, limpiar mi hogar, que las ventanas estén abiertas, lavar las compras que se realiza en el mercado y no darnos la mano o abrazarnos con personas que vengán a mi domicilio o familiares y que me alimente adecuadamente. **E6:** la enfermera que le acompañó me dio indicaciones del cuidado que tengo que realizar en mi hogar y antes de salir a la calle que medidas tengo que realizar y que cosas no tengo que hacer. E7: me explico cómo tengo que cuidarme señorita pero que bien que el centro envié a la casa al doctor porque ir a la posta te puedes contagiar con más facilidad esto agradecida de es aparte

## **Análisis y discusión**

Las constataciones denotan que el profesional sanitario realiza la prevención ante la situación de la COVID-19 en los adultos mayores de la localidad de Márquez - Ventanilla esto con lleva que los usuarios opten medidas preventivas, realizan el lavado manos frecuentemente, utilizar la mascarilla adecuadamente, llevar una alimentación saludable, realizar el distanciamiento de persona a persona y realizar la limpieza frecuentemente de sus hogares. Esta situación tiene concordancia con el estudio de Sun Z, Yang B, et al. Que la mayoría de la población adulta mayor había adoptado una prevención y control positivos ante la pandemia (17). Así mismo algunas de los pobladores que residen en la zona caminan sin la protección necesaria incumpliendo con las normas de cumplimiento para la prevención de la COVID-19 y esto pone en peligro la vida de los adultos mayores que pueden adquirir el virus y con llevar hasta la muerte, esta situación se asemeja con el estudio de Chhetri JK, et al. Que una multitud de usuarios optan medidas negativas entre ellos, frecuentemente salen sus hogares, realizan normalmente sus compras, no mantienen la distancia de persona a persona, no se lavan la mano frecuentemente, algunos de ellos se olvidan de utilizar las mascarillas (19). Esto pone en riesgo la vida y la salud de las personas de la tercera edad.

## **Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19**

Se constata que los usuarios entrevistados se contactan con el personal sanitario mediante una llamada telefónica para que acudan a su domicilio por presentar síntomas relacionados y el descarte de la prueba de la COVID19, así mismo dicho estudio menciona MINSA y el Centro nacional de epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (PYCDE). brinda lineamientos para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención de respuesta y control ante el riesgo del coronavirus en la población de la tercera edad(9). Este estudio tiene relevancia con esta situación que denota que el personal del equipo de respuesta rápida realiza una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y



control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechosas de la COVID-19. En la localidad de Márquez los pobladores refieren que el personal de sanidad les realiza el descarte de la prueba de la COVID-19 y les brinda charla y consejería de cómo prevenir el contagio del coronavirus; cuyo contexto tiene similitud con el estudio de Artazcoz L, et al. Que el personal de enfermería brinda atención a los usuarios de la tercera edad ante la situación del coronavirus con tácticas y metodologías para prevenir el contagio del virus (12). Los entrevistados realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizan las mascarillas, realizan la limpieza de sus hogares y se mantienen aislado en sus domicilios; dicha situación tiene concordancia con el estudio de Akalu Y, et al. Que los usuarios de la tercera edad se lavaban las manos frecuentemente, trataban de evitar darse la mano con otra persona, emplean la mascarilla para salir de casa, asisten con menos regularidad a lugares con multitud de gentes y limpieza de objetos y realizar el distanciamiento de persona a persona (16). De esta manera los pobladores se protegen de adquirir el coronavirus y poner en riesgo su salud y su vida a causa de esta enfermedad. Conforme los siguientes testimonios:

**P1:**Al siguiente un señorita me llamo para preguntarme como me encontraba y le dije que estaba con tos y dolor de cabeza y dolía la garganta y me pregunto mi dirección exacta de mi casa y una referencia y que iba enviar un médico **P1:**llegaron eso de las 11 a.m. algo así señorita pero si muy amables me atendieron **P1:**en el centro de salud también me dijeron no tenía que juntarme con persona que tiene el coronavirus porque me contagiaría y también que utilicé mi mascarilla **P1:**el doctor y una señorita más llegaron en un movilidad e ingresaron a mi casa **P2:**mi hija llamo a un número del centro para que vengan a mi casa y le dio la dirección de mi casa y número de mi teléfono e indico que vendrán el día de mañana **P2:**llegaron al día siguiente en la tarde eso de las 3:00 pm el doctor me evaluó me realizaron la prueba del hisopado y me dolía la nariz señorita cuando me realizaron **P3:**llegaron a mi casa el doctor y la enfermera y me pregunto qué síntomas tenía y cuantos días estaba mal **P3:**luego volvieron en dos días y me dijo que mi resultado era negativo que no tenía COVID-19 y puede ser un resfrió o una gripe porque acá señorita hace mucho frio lleno de neblina para en tiempo de invierno **P4:**fui al centro a pedir información y me brindaron un número para llamar para que vengan a mi casa **P4:**si pueden venir a mi casa a sacarme la prueba y le di todos mis datos que me pedían y en

dos días llegaron a mi casa para que me saquen la prueba señorita. E5: en dos días llegaron recién a mi domicilio el médico me evaluó y me realizaron la prueba del hisopado y también a mi esposa e hijo, pero señorita. E6: personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato así usted, muy bien señorita me realizó mi prueba me evaluaron de mis pulmones y mi saturación y el doctor me dio mis medicamentos y la enfermera que le acompañó me dio indicaciones del cuidado que tengo que realizar en mi hogar E7: me comuniqué con una señorita y me enviaron a mi domicilio el doctor y la enfermera y muy amable me realizó mi prueba y me dio medicamentos.

### **Análisis y discusión**

Las constataciones denotan que los profesionales del equipo de respuesta rápida cooperan en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechosas de la COVID-19 en los adultos mayores de la localidad de Márquez, ellos realizan la toma de prueba del coronavirus, realizan la prevención mediante charlas, consejerías y entrega de medicamentos para cada usuarios con sintomatologías asociados a la COVID-19, esta situación tiene concordancia con el estudio de MINSA y el Centro nacional de epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (PYCDE). Que brindan lineamientos para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control, ante el riesgo del coronavirus en la población de la tercera edad <sup>(9)</sup>. Sin embargo Ventanilla fue uno de los distritos más afectados con el coronavirus ya que algunos de los entrevistados sufren de enfermedades crónicas que ponen en riesgo su salud y más con la llegada de este virus; contexto que tiene similitud con los estudios de LLaros M, et al. Que los usuarios fallecidos mayormente fueron varones de 60 a 70 años con patologías como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y tuberculosis, los síntomas más frecuentes, dificultad respiratoria, fiebre, disnea, confusión(10). Por ello una de las estrategias de MINSA fue implementar al equipo de respuesta rápida para cooperar con la población de alto riesgo y ayudar a contrarrestar el contagio del coronavirus y así mismo detectar ciertas enfermedades que los pobladores presentan e instruirlos a contribuir a cuidarse con las medidas necesarias para prevenir el contagio del coronavirus.

## **Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del SARS-COV2 del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.**

Se constata que el grupo etario de los adultos mayores entrevistados hacen mención que el personal sanitario que acudieron a su domicilio, realizan la prueba del COVID-19 para descartar la sospecha del virus y para los síntomas que presentan les brinda medicamentos así mismo le realizan una previa evaluación al paciente y realizan consejería y charla para prevenir el SARS-COV2, cuya situación se asemeja con los estudios de Velasco J, Cunalema J, et al. Que el profesional de enfermería realiza la prevención, orientación, consejería, ayuda médica y el autocuidado al adulto mayor ante el escenario que se está viviendo por el coronavirus <sup>(64)</sup>, en la localidad de Márquez los adultos mayores reciben apoyo del equipo de respuesta rápida para el descarte y la prevención a tiempo del coronavirus, esta situación tiene concordancia con estudio de Ministerio de Salud (MINSa) peruano. Que implemento medidas preventivas como diagnóstico y procedimiento ante la situación del coronavirus a los adultos mayores por que realizan los profesionales capacitados en esta área (8). Las medidas que utiliza el equipo de respuesta rápida de realizar la toma de muestra de COVID-19 ante una sospecha del virus, la entrega de medicamento inmediato al paciente que presenta síntomas y brindar consejería y charlas preventivas al grupo etario es de gran ayuda para contrarrestar con la adquisición de esta infección. Conforme los siguientes testimonios:

**P1:** bien señorita luego que me realice mi prueba del hisopado tenía que esperar que salga mi resultado como presentaba dolor de cabeza y tos me ardía la garganta estaba preocupado que talvez pueda ser la COVID-1 y en el centro de salud me dieron paracetamol **P1:** el doctor me pregunto qué síntomas presento y en mi dedo me coloco un aparatito no me acuerdo como se llama pero es para que vea como estaba respirando y me dijo que está todo bien y me dejo algunos medicamentos para mi tos y dolor de garganta **P2:** y la enfermera me realizo la prueba del hisopado porque presentaba síntomas relacionado a la COVID-19 **P2:** me dio medicamento para mis dolores que presentaba y luego se fueron en un carro pero si me atendieron rápido porque otros decían nunca llegan cuando uno llama pero en el mío si llegaron **P3:** me realizo la prueba del COVID-19 el hisopado y que tenía que esperar por mi resultado que en unos días saldrá

y me estarán comunicando el resultado **P3**: me receto algunos medicamentos con eso se me paso en días ya estaba mejor ya. **P4**: cuando llegaron a mi casa el doctor y la enfermera estaban con sus mamelucos y me tomaron la saturación estaba con 97% estaba bien y me realizaron mi prueba eso del hisopado y ahí no más salió mi resultado y era negativo **P4**: para mi dolor de cabeza solo me dieron el paracetamol. **E5**.me realizaron la prueba del hisopado a mi esposa e hijo también, el doctor me dio medicamentos y para mi esposa también y que nos llamaría para ver como sigo con los síntomas y mi resultado saldría en uno días.**E6**: ello la enfermera me realizo la prueba del hisopado y que en unos días saldrá el resultado y vendrán a verme como sigo de salud.**E7**: , la señorita enfermera me saco la prueba del COVID-19, el doctor me puso el saturometro en mi dedo y está bien y para el malestar que presentaba me dio algunos medicamentos y una receta aparte para comprar otros medicamentos

## **Análisis y discusión**

Las constataciones denotan que los profesionales del equipo de respuesta rápida realizan las medidas preventivas brindando los insumos que se requiere para el descarte y prevención del coronavirus a los pobladores adultos mayores de la localidad de Márquez, esta coyuntura se asemeja al estudio realizado por MINSA y el Centro nacional de epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (PYCDE). Que indica que el profesional de salud brinda lineamientos para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control, ante la exposición de contraer el coronavirus en la población de la tercera edad <sup>(9)</sup>. Este grupo etario tienen síntomas como dolor de cabeza, dolor de espalda, tos, dolor de garganta y fiebre que puede relacionarse a los síntomas de la COVID-19, esta situación tiene concordancia con los estudios de LLaros M, et al. Que pacientes con sospecha del SARS-COV2 presentaban síntomas más frecuentes como dificultad respiratoria, fiebre, disnea, tos (10). Por ello el Ministerio de Salud como medida de ayuda implemento al equipo de respuesta rápida que son profesionales de gran ayuda ante una emergencia como es el coronavirus y de esta manera ellos brindan el servicio que requiera la comunidad para la prevención de dicha infección.

## V. CONCLUSIONES

Se concluye que:

1. Reducir los factores de riesgo del coronavirus son precauciones que los adultos mayores realizan para evitar el contagio del SARS-COV2 de esa manera se protegen de adquirir el virus y evitan el contagio a las personas de su entorno.
2. Las medidas y estrategias preventivas a la COVID-19, son normativas devenidas por el MINSA para prevenir la propagación del virus en este grupo etario, para su propio autocuidado ante la pandemia.
3. Los adultos mayores cuentan con información válida para optar medidas de precaución ante el coronavirus en sus hogares de ese modo evitan el contagio y la propagación de la infección.
4. El equipo de respuesta rápida realiza las medidas normativas implementadas por MINSA en los adultos mayores, mediante las visitas domiciliarias frente al coronavirus, la orientación, detección y evaluación a los usuarios con sospecha y sintomatologías del coronavirus.
5. El profesional de salud mediante estrategias preventivas frente al SARS-COV2 en el grupo etario, realiza la atención primaria en los usuarios que requieren la atención domiciliaria para una evaluación rápida y eficaz para el diagnóstico y descarte del coronavirus.
6. El personal de salud encargado de realizar las visitas domiciliarias a los adultos mayores tiene los suministros para asegurar la detección efectiva del resultado de la

COVID-19 y la entrega de medicamentos por las sintomatologías que presentan el grupo etario.

## VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda:

1. Al personal de salud, realizar campañas de concientización para la población de adultos mayores a vacunarse para tener una barrera protectora ante el virus.
2. A los profesionales de salud de realizar charlas preventivas del coronavirus mensualmente en la localidad de Márquez juntamente con el apoyo de los dirigentes de la zona y que toda la población tenga conocimiento del cuidado que deben optar ante esta enfermedad.
3. Que el centro de salud Márquez organice campañas de medidas preventivas para adultos mayores de como cuidarse en sus domicilios frente a la pandemia.
4. Que el centro de salud Márquez tenga personal de salud altamente capacitados en el área de la COVID-19 de ese modo fomentar el autocuidado del propio adulto mayor.
5. En el centro de salud Márquez opte por implementar un servicio netamente del área COVID-19 con profesionales capacitados para brindar consejería y charlas a personas que acuden al centro de salud del coronavirus.
6. Que los profesionales de salud fomenten a las personas en realizarse la prueba de descarte del coronavirus.

## VII. REFERENCIAS

1. Guanche H, Suárez A, Márquez A, Gonzales A GL. Componente crítico en las estrategias de atención médica, prevención y control de la COVID-19. 2020;1-6. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21412020000200022&lng=es&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000200022&lng=es&nrm=iso)
2. Nacional C. Mayor grupo de infectados de COVID-19 está conformado por adultos de 30 a 59 años ¿y los niños? 2020;19-22. Disponible en: <https://gestion.pe/peru/mayor-grupo-de-infectados-de-covid-19-esta-conformado-por-adultos-de-30-a-59-anos-precisa-el-minsa-nndc-noticia/>
3. Bakerjian D, PSNet, APRN F. Enfermedad por coronavirus 2019 ( COVID-19 ) y seguridad de los adultos mayores. 2020;2019:1-12. Disponible en: <https://psnet.ahrq.gov/primer/coronavirus-disease-2019-covid-19-and-safety-older-adults>
4. Yeung TWA, Medicine F, Chan FHW, Edin F. COVID-19 and older adults : experience in Hong Kong. 2020;(August). Disponible en: <file:///C:/Users/user/Downloads/COVID-19olderadultsajgg.pdf>
5. Washington DC. más afectadas por la COVID-19 en las Américas. 2020;1-7. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-personas-mayores-60-anos-han-sido-mas-afectadas-por-covid-19-americas>
6. Urgencia DDE, Establece QUE, En M, Recursos MDELOS, Del H. DECRETO LEGISLATIVO N° 1474. 2020;1-11. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-los-mecanismos-y-acciones-decreto-legislativo-n-1474-1865986-2/>
7. Per GDEL. Boletín Epidemiológico del Perú SE 04-2020 (del 19 al 25 de enero del 2020). 2020;29.
8. Ministerio de Salud (MINSA). Prevención Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 2020. p. 44.
9. MINISTERIO DE SALUD, CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA PYCDE. ALERTA EPIDEMIOLOGICA^. 2020;
10. Gamarra-villegas BE, Campos-correa KE. Horizonte Médico ( Lima ) Características clínico-epidemiológicas y análisis de sobrevivencia en fallecidos por COVID-19 atendidos en establecimientos de la Red. 2020;1-9. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-558X2020000200003&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-558X2020000200003&script=sci_arttext)
11. Fernando Mejía, Carlos Medina, Enrique Cornejo, Enrique Morello, Sergio Vásquez, Jorge Alave, Alvaro Schwalb GM, 1. Características clínicas y factores asociados a mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 en un hospital público de Lima, Perú. 1987; Disponible en: <file:///C:/Users/user/Downloads/858-Preprint Text-1244-3-10-20200628.pdf>

12. Artazcoz L, Moya C, Vanaclocha H, Pont P. La salud de las personas adultas. Gac Sanit [Internet]. 2004;18(Supl.1):56-68. Disponible en: <https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/view/3772>
13. UNIVERSIDAD, AGRARIA M. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO ANTE EL CORONAVIRUS ( COVID-19 ) EN LA UNALM. 2020;
14. Fernando S, Marcos S, Plan SDEL. PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR LA LLEGADA Y DISEMINACIÓN DE COVID-19 EN LA FACULTAD DE MEDICINA -. :1-12.
15. Bianchetti A, Bellelli G, Guerini F, Marengoni A, Padovani A, Rozzini R, et al. Mejorando la atención de los pacientes mayores durante la pandemia de COVID-19. 2020;19:1-6. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352085/>
16. Akalu Y, Ayelign B, Molla MD, Gondar D. Conocimiento , actitud y práctica hacia COVID-19 entre pacientes con enfermedades crónicas en el Hospital de Addis Zemen , noroeste de Etiopía. 2020;1-8. Disponible en: <https://www.dovepress.com/knowledge-attitude-and-practice-towards-covid-19-among-chronic-disease-peer-reviewed-fulltext-article-IDR#ref-CIT0033>
17. Sun Z, Yang B, Zhang R, Cheng X. Influencing factors of understanding covid-19 risks and coping behaviors among the elderly population. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(16):1-16.
18. Abrams HR, Loomer L, Gandhi A, Grabowski DC. Characteristics of U.S. Nursing Homes with COVID-19 Cases. J Am Geriatr Soc [Internet]. 2020;68(8):1653-6. Disponible en: <file:///C:/Users/user/Downloads/jgs.16661.pdf>
19. Chhetri JK, Chan P, Arai H, Park SC, Sriyani Gunaratne P, Setiati S, et al. Prevention of COVID-19 in Older Adults: A Brief Guidance from the International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG) Asia/Oceania Region. J Nutr Heal Aging. 2020;24(5):471-2.
20. Cesari M, Montero-Odasso M. COVID-19 and older adults. lessons learned from the Italian epicenter. Can Geriatr J [Internet]. 2020;23(1):155-9. Disponible en: <file:///C:/Users/user/Downloads/ItalyCOVID19CGJMarch2020.pdf>
21. Marín De La Rosa JM. Fundamentos teoricos: Filtros. 2016;1-8. Disponible en: <http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11375/fichero/MEMORIA%252FFundamentos+teoricos.pdf>
22. De D, Pender N. The model of health promotion proposed by Nola Pender. A reflection on your understanding. Enfermería Univ. 2011;8(4):16-23.
23. MEIRIÑO JL, VASQUEZ MENDEZ M, SIMONETTI C, PALACIO MM. El Cuidado. 2020; Disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-pender.html>
24. Migita Dæacruz DB. «Una crisis invisible de derechos humanos»: la marginación de los adultos mayores durante la pandemia COVID-19 - Una revisión de incidencia. 2020;(1):1-9.




- Disponible en: <https://www.jgmh.org/article.asp?issn=2348-9995;year=2020;volume=7;issue=1;spage=4;epage=10;aulast=Banerjee>
25. IPAE. Ruta en Desarrollo Nacional Estrategia para proteger al adulto mayor en época de :1-5. Disponible en: <https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2020/08/RDN-Estrategia-para-protger-al-adulto-mayor-en-epoca-de-covid-19.pdf>
  26. CDC ( CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES). Adultos mayores coronavirus (covid-19). Minist inclusión económica y Soc Ecuador [Internet]. 2020;2:96. Disponible en: [http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas\\_ADULTOS.pdf](http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf)
  27. Pam Bachaya P, Amanda Balish, MPH, MS Jennifer Bornemann, MS Dante Bugli, MPH Leah Dick M, Danica Gomes, MD, MSc Margaret McCarron, MPH Benjamin Park M, Laura Pechta, PhD, MA Minesh Shah, MD, MPH Katie Wilson M. Guía para el personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. para el establecimiento y la gestión de los equipos de respuesta rápida de salud pública para brotes de la enfermedad: Suplemento para la enfermedad COVID-. 2020;1-36. Disponible en: el
  28. E Peruano. Decretos legislativos. 2020;2-4. Disponible en: [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/675042/DL\\_1474.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/675042/DL_1474.pdf)
  29. Nanda A, Venkata N, Krishna R, Gravenstein S. COVID-19 en adultos mayores Abstracto Introducción Patogénesis. 2020;1-4. Disponible en: [ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211267/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211267/)
  30. Nieman DC. Enfermedad por coronavirus-2019 : un síntoma para nuestra sociedad envejecida , no apta , corpulenta e inmunodeficiente Abstracto. 2020;9(4):293-301.
  31. Mayor A, Coraz C. EsSalud Moyobamba : equipo de respuesta rápida inició visitas domiciliarias a pacientes con Covid-19 Noticia Relacionadas. 2020;3-4.
  32. Faso B. COVID-19: RESPUESTA Burkina Faso RÁPIDA DE MTAPS A LA Camerún Costa de Marfil PANDEMIA República De. 2020;1-4.
  33. MINSA. rm\_141-2020-minsa.pdf [Internet]. LIMA- PERÚ; 2020. Disponible en: [http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087590/rm\\_141-2020-minsa.pdf](http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087590/rm_141-2020-minsa.pdf)
  34. Garzón X. Revista científica digital INSPILIP Código ISSN 2588-0551 Carta al Editor Dimensiones actualizadas del SARS-CoV-2 ( COVID-19 ) Updated dimensions of SARS-Cov-2 ( COVID-19 ) Revista científica digital INSPILIP Código ISSN 2588-0551. 2020;1-4.
  35. CAEME. Coronavirus : Recomendaciones y medidas de prevención para adultos mayores. 2020;1-6. Disponible en: <https://www.caeme.org.ar/coronavirus-recomendaciones-y-medidas-de-prevencion-para-adultos-mayores/>
  36. Cuideo. Coronavirus COVID-19 Qué es , síntomas y medidas de prevención SRAS-CoV. 2020;17:1-17. Disponible en: <https://cuideo.com/blog-cuideo/coronavirus-covid-19-que->

es-sintomas-y-medidas-de-prevencion/

37. LIZARRO F, CARMEN J. Coronavirus y las amenazas a la salud mundial. Horiz Médico [Internet]. 2020;20(1):4-5. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-558X2020000100004&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-558X2020000100004&script=sci_arttext)
38. Ministerio de salud de Chile, Chile S de G y G de. Fases 3 y 4 : Protocolo de recomendaciones para la prevención y atención del COVID-19. Minist salud Chile Chile [Internet]. 2020;1(5):16. Disponible en: [http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocolo\\_Coronavirus\\_Centros\\_de\\_Personas\\_Mayores\\_1%281%29.pdf](http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocolo_Coronavirus_Centros_de_Personas_Mayores_1%281%29.pdf)
39. E, CASTILLO. ¿Cuáles son las características de esta nueva enfermedad llamada SARS ? 2020;10-2.
40. Utp U (universidd U. Vacuna y Tratamiento de COVID-19 Vacuna y Tratamiento de COVID-19 Ensayos Clínicos de Investigación para Tratamiento de COVID-. 2020;1-8.
41. MayoClinic. Tratamiento para COVID-19 en casa: Consejos para el cuidado para ti y para otros. Trat para COVID-19 en casa Cons para el Cuid para ti y para otros [Internet]. 2020;1. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/treating-covid-19-at-home/art-20483273>
42. Ministerio de Salud del Perú. Rm\_141-2020-Minsa\_Con\_Anexos\_1.Pdf [Internet]. LIMA-PERÚ; 2020. Disponible en: [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574546/RM\\_141-2020-MINSA\\_CON\\_ANEXOS\\_1.PDF](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574546/RM_141-2020-MINSA_CON_ANEXOS_1.PDF)
43. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación. Diferencia entre la Investigación Básica y la Aplicada. 2018;10-2. Disponible en: <http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/inicio>
44. international network for natural sciences. Tipos de investigación científica. 2020;17:1-4. Disponible en: <http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/inicio>
45. Mikolajewicz N, Komarova S V. Meta-analytic methodology for basic research: A practical guide. Front Physiol. 2019;10(MAR).
46. Fuester D. Propósitos y Representaciones Investigación cualitativa : Método fenomenológico hermenéutico. 2020;1-12. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2307-79992019000100010](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992019000100010)
47. Bedregal P, Besoain C, Reinoso A, Zubarew T. La investigación cualitativa: un aporte para mejorar los servicios de salud. Rev Med Chil. 2017;145(3):373-9.
48. Sánchez F. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa : Consensos y disensos. 2020;1- 13.
49. vargas german. L análisis reflexivo y el método fenomenológico . 2018;M:237-55.

50. Galvis Arcilla S. La fenomenología hermenéutica en investigación: a propósito de un estudio sobre reflexión pedagógica desde las parábolas. *Cuad Teol.* 2018;10(1):94-111.
51. Flores G. Metodología para la Investigación Cualitativa Fenomenológica y / o Hermenéutica. 2018;(November).
52. Monistro O. Unidad Didáctica 4 TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ( I ). 2017;(I):1-32.
53. Sordini MV. La entrevista en profundidad en el ámbito de la gestión pública. *Rev Reflexiones.* 2018;98(1):75-88.
54. Behal A. Qualitative Research Methods and Application: In-depth Exploration of Phenomenology and Grounded Theory. 2018;(July).
55. Jociles MI. La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. *Rev Colomb Antropol.* 2018;54:121-50.
56. Chung AR pinza. La observación participante y no participante. RamonchungWordpressCom [Internet]. 2017;(2015):2020. Disponible en: <https://ramonchung.wordpress.com/2017/11/19/la-observacion-participante-y-no-participante/>
57. Dinis KVL facundes, Magalhães A de A, Campos CC dos S, Alves CGL, Ribeiro PM, Mendes MA. Speaking of participant observation in qualitative research in the process of health-illness. *Index Enferm.* 2014;23(1-2):75-9.
58. Maher C, Hadfield M, Hutchings M, de Eyto A. Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis: A Design Research Approach to Coding Combining NVivo With Traditional Material Methods. *Int J Qual Methods.* 2018;17(1):1-13.
59. Cypress BS. Rigor or reliability and validity in qualitative research: Perspectives, strategies, reconceptualization, and recommendations. *Dimens Crit Care Nurs.* 2017;36(4):253-63.
60. Chen G. Editorial: Supporting and enhancing scientific rigor. *J Appl Psychol.* 2018;103(4):359-61.
61. Raskind IG, Shelton RC, Comeau DL, Cooper HLF. Una revisión de las prácticas de análisis de datos cualitativos en la educación para la salud y la investigación del comportamiento en salud. 2020;1-13.
62. Roller MR. cualitativos. 2020;1-19.
63. Ravindran V. Search Pubmed for. *Nature.* 2009;(2):14-6.
- 64.



## PREVENCIÓN SANITARIA DEL CORONAVIRUS EN ADULTOS MAYORES.

Es el conjunto de medidas para evitar el desarrollo o progreso de enfermedades.

### Prevención del Coronavirus

Conjunto de medidas.

Reducir los factores de riesgo y enfermedad

Disminuir las complicaciones de la enfermedad

Proteger al adulto mayor en riesgo por la enfermedad.

### Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona mayor:

No acoger en el domicilio usuarios con infecciones respiratorias

Evitar visitas de individuos que viajaron a países con expuestos al coronavirus.

### Medidas para cuidar a los adultos mayores de 65 años a más:

Lavado de manos

Evitar humo de cigarro


Ventilar los espacios a lo menos 2 veces al día.


### Qué hacer si visitas a una persona de riesgo al coronavirus

importancia de principales síntomas respiratorios

Eludir el contacto físico como dar la mano

**ANEXO 3**





## Variables y operacionalización temática

Unidades temáticas	Definición	Sub unidades temáticas o dimensiones	Indicadores	Contexto
Prevención sanitaria al Coronavirus en adultos mayores	Recomendaciones frente a esta enfermedad en los adultos mayores.	Prevención sanitaria	Pautas, técnicas de funcionamiento preventivo	<p><b>Social:</b> Las personas vulnerables en el contexto de la pandemia del coronavirus son los adultos mayores, siendo el sujeto de la investigación, <b>Político:</b> de acuerdo a la situación de salud en el Perú, los adultos mayores son una edad en riesgo de contraer este virus fácilmente por lo que tienen que permanecer aislados en sus domicilios.</p> <p><b>Económico:</b> en la actual coyuntura, los sujetos de estudio son de condición económica de pobreza y extrema pobreza, por la cual algunos de los usuarios optan por salir a trabajar para sus necesidades personales.</p> <p><b>Sanitario:</b> este estudio de investigación se desarrollará durante la pandemia del coronavirus en el centro de salud Márquez- Ventanilla</p>
			Atención inmediata y permanente, supervisadas	
			Recomendaciones, asignación de tareas y responsabilidades.	
		Cuidados ante el coronavirus en usuarios de la tercera edad.	Principales precauciones a adoptar en el domicilio	
			Cuidados necesarios a los adultos mayores de 65 años a más	
			Acciones que se debe realizar ante una persona positiva	
Respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores	Las medidas Del equipo de respuesta rápida frente al coronavirus en los usuarios de la tercera edad	Equipo de respuesta rápida.	la atención primaria, una respuesta rápida y eficaz	
			Estrategias	
		Principales actividades de respuesta rápida	Visitas	
			Orientación	
			Consejería	
			Evaluación	



ANEXO: 6 **MATRIZ DE CONSISTENCIA**

Idea	Problema de estudio	Objetivos	variables	Indicadores	Metodología
<p>Los adultos mayores optan medidas positivas frente al coronavirus con el apoyo del personal de salud</p>	<p>Prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores- Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021</p>	<p><b>Objetivo general:</b>                      Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años. Centro de Salud Márquez Callao Lima 2021</p>	<p>1.- Prevención sanitaria al Coronavirus en adultos mayores</p>	<p>1.- Pautas, técnicas de funcionamiento preventivo.                      2.- Atención inmediata y permanente, supervisadas                      3.- Recomendaciones, asignación de tareas y responsabilidades.                      4.- Principales precauciones a adoptar en el domicilio                      5.- Cuidados necesarios a los adultos mayores de 65 años a más                      6.- Acciones que se debe realizar ante una persona positiva</p>	<p><b>Tipo y diseño de investigación:</b> Nivel básico, Enfoque cualitativo, diseño fenomenológico  <b>Escenario de estudio:</b> Centro de Salud Márquez  <b>Sujeto de estudio:</b> Adultos mayores  <b>Tipo de muestreo:</b> No aleatorio, intencionalmente.  <b>Técnicas:</b> Entrevista profunda, observación participativa.  <b>Instrumentos de recolección de datos:</b> Entrevista  <b>Método de análisis:</b>  <b>Aspectos éticos:</b></p>
		<p><b>Objetivos específicos</b>                      Identificar la prevención sanitaria en adultos mayores de 60 a 70 años Centro de Salud Márquez Ventanilla Lima 2021</p> <p>Describir la respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años</p>	<p>2.- Respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores</p>	<p>1.- la atención primaria, una respuesta rápida y eficaz                      2.- Estrategias                      3.- Orientación                      4.- Consejería                      5.- Evaluación</p>	

Anexo: 7

**CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO**

La investigación se tituló, prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, de autoría de: María Angélica Rodríguez Roque, sobre la orientación de la Dra. Kelly Myriam Jiménez de Aliaga, teniendo como objeto de estudio: Prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la justificación de este estudio busca analizar la situación que están padeciendo los hogares a causa del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la tercera edad. El objetivo general: Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao-Lima 2021.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad están orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda se utilizara de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.

Lima 09 de setiembre del 2021

Entrevistadora: María Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441

Entrevistada:

FIRMA Y DNI:

## **ENTREVISTA ABIERTA**

**(1)** P1: Calderón Huasupoma Covando (69)

### **Reducir los factores de riesgo**

- E1. Ahora andamos con esta mascarilla para todo lado ya uno no puede salir por temor a contagiarnos
- E1 si no utilizamos la mascarilla nos contagiaríamos rápidamente y también el alcohol y yo limpio con legía mi casa y con hace siempre señorita
- E1 por eso es importante cuidarse y otras personas no hacen caso por eso hay muchos muerte y contagiados pero están falleciendo más las personas de mi edad por eso yo me cuido mucho

### **Conjunto de medidas**

- Me pongo la mascarilla 2 mascarillas todavía, cuando salgo de casa llevo mi careta facial, de vez en cuando utilizo alcohol
- yo señorita ni salía de mi casa por temor al contagia siempre me cuidado con mi alcoholcito
- mi mascarilla me ponía y luego le lavaba y de un tiempo compraba otra mascarilla para cambiar el otro y yo siempre me protegido al salir y no hablaba mucho con los vecinos

### **Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona**

- para evitar el contagio nos cuidamos todos en casa y cada uno en su dormitorio están.
- mi esposa sufría de diabetes y no la dejábamos salir para nada porque se podía contagiar porque es una persona de edad y mis hijos no querían que salga
- 

Medidas de prevención de (ERR)

- me indicó que tenía que estar apartado de mi familia en un solo cuarto que no tendría contactos con mis demás familiares y siempre que este con mi mascarilla hasta que salga los resultados de mi prueba
- me indicó que tenía que estar apartado de mi familia en un solo cuarto que no tendría contactos con mis demás familiares y siempre que este con mi mascarilla hasta que salga los resultados de mi prueba
- que no me junte con otras personas que tiene COVID-19

#### Estrategias de (ERR)

- Al siguiente un señorita me llamo para preguntarme como me encontraba y le dije que estaba con tos y dolor de cabeza y dolía la garganta y me pregunto mi dirección exacta de mi casa y una referencia y que iba enviar un médico
- llegaron eso de las 11 a.m. algo así señorita pero si muy ha mables me atendieron
- en el centro de salud también me dijeron no tenía que juntarme con persona que tiene el coronavirus porque me contagiaría y también que utilicé mi mascarilla
- el doctor y una señorita más llegaron en un movilidad e ingresaron a mi casa
- bien señorita luego que me realice mi prueba del hisopado

#### Fortalecimiento de la gestión de productos necesarios para asegurar suministros

- bien señorita luego que me realice mi prueba del hisopado tenía que esperar que salga mi resultado como presentaba dolor de cabeza y tos me ardía la garganta estaba preocupado que talvez pueda ser la COVID-1 y en el centro de salud me dieron paracetamol
- el doctor me pregunto qué síntomas presento y en mi dedo me coloco un aparatito no me acuerdo como se llama pero es para que vea como estaba respirando y me dijo que está todo bien y me dejo algunos medicamentos para mi tos y dolor de garganta

➤

P1: Calderón Huasupoma Covando (69)

Buenas tardes señor calderón mi nombre es María Angélica Rodríguez Roque estudiante de Enfermería pido su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores, claro señorita con mucho gusto acepto participar en su entrevista en todo lo que necesitas aportare en el tema de coronavirus.

Desde el año pasado desde el mes de marzo que empezó la pandemia fue una situación muy difícil ya que callao- ventanilla fue uno de los lugares más afectados con muchos contagiados y fallecidos y usted como estuvo afrontando esta situación complicada por la pandemia, " hay señorita fue gran pena, perdí a mi hermano y amistades por culpa del coronavirus´ mis hijos dejaron de trabajar no había ingresos para sostener la casa, las cosas subieron no había mucho que comer se contagiaron mis familiares tenía miedo que a mis hijos le pase algo es una situación difícil no creo vuelva a ser las cosas como antes ahora **andamos con esta mascarilla para todo lado ya uno no puede salir por temor a contagiarnos** pero ahora señorita ya mis hijos trabajan porque no habría para comer.

Si señor calderón la situación que se está atravesando es complicado en muchos ámbitos afectado la pandemia, **y tiene información necesario de la bioseguridad de la covid-19 esto incluye como cuidarse frente a la pandemia**, si **señorita me pongo la mascarilla 2 mascarillas todavía, cuando salgo de casa llevo mi careta facial, de vez en cuando utilizo alcohol**, a perfecto **usted se cuida con lo necesario y usted cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus** ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas, si está bien para cuidarnos **porque si no utilizamos la mascarilla nos contagiaríamos rápidamente y también el alcohol y yo limpio con legía mi casa y con hace siempre señorita** porque mis hijos trabajan y **para evitar el contagio nos cuidamos todos en casa y cada uno en su dormitorio están.**

Si es lo necesario protegerse frente a esta situación que se está viviendo y cuidarse siempre antes de salir a la calle y en la casa también protegerse, **ciertamente en el**

mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quiere decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad y usted qué opina sobre esta situación, claro porque a esa edad ya uno no tiene la misma fuerza y físico como cuando estaba joven y aparte ya uno sufre de diferentes enfermedades y seguro por eso ya a esa edad se contagian con más facilidad y mi esposa sufría de diabetes y no la dejábamos salir para nada porque se podía contagiar porque es una persona de edad y mis hijos no querían que salga pues si no se contagiaba y podía pasar muchas cosas.

**Ciertamente los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes patologías entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis** por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también, hay señorita la gente no es consciente de esa enfermedad porque tengo vecinos que paran sin mascarilla pasan por tu casa sin la mascarilla cuando se dijo de guardar 1 metro de distancia no hacían caso todos paraban pegaditos otros se bajaban la mascarilla y hablaban y comían, cuando me iba realiza la prueba del COVID-19 no guardaban distancia y todos juntos señorita. **Si, la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA implemento es el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere frente a la situación del COVID-19 y tengo entendido que el (ERR) le atendió a usted y como fue la atención del (ERR) hacia ti, bien señorita luego que me realice mi prueba del hisopado tenía que esperar que salga mi resultado como presentaba dolor de cabeza y tos me ardía la garganta estaba preocupado que talvez pueda ser la COVID-1 y en el centro de salud me dieron paracetamol y me fui a mi casa y al día siguiente un señorita me llamo para preguntarme como me encontraba y le dije que estaba con tos y dolor de cabeza y dolía la garganta y me pregunto mi dirección exacta de mi casa y una referencia y

que iba enviar un médico para que me evalué el día de mañana que este en mi casa y atento al celular porque me iban a llamar y al día siguiente me llamaron me pidieron que envié mi dirección por WhatsApp y llegaron eso de las 11 a.m. algo así señorita pero si muy ha mables me atendieron. **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** el doctor y una señorita más llegaron en un movilidad e ingresaron a mi casa y les brinde alcohol para que se desinfecten me dijo que aún no salía el resultado de la prueba que me realiza y que tenía que esperar hasta que salga el resultado, el doctor me pregunto qué síntomas presento y en mi dedo me colocó un aparatito no me acuerdo como se llama pero es para que vea como estaba respirando y me dijo que está todo bien y me dejó algunos medicamentos para mi tos y dolor de garganta,. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA** para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 **y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones tiene que optar frente a la pandemia,** me indico que tenía que estar apartado de mi familia en un solo cuarto que no tendría contactos con mis demás familiares y siempre que este con mi mascarilla hasta que salga los resultados de mi prueba, que limpie mi casa y habrá todas las ventanas y puertas de mi casa y limpie 3 a 4 veces a la semana mi dormitorio y toda la casa que no salga a la calle sin mascarilla y utilice mi careta facial y que lleve siempre alcohol que es muy importante desinfectar la mano y lavarme las manos bien con jabón y mantener 1 metro de distancia con otras personas que no me junte con otras personas que tiene COVID-19 y yo señorita ni salía de mi casa por temor al contagia siempre me cuidado con mi alcoholcito y mi mascarilla me ponía y luego le lavaba y de un tiempo compraba otra mascarilla para cambiar el otro y yo siempre me protegido al salir y no hablaba mucho con los vecinos. **Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol, el aislamiento domiciliario como prevención**

frente al SARS- COV2 y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación y tiene Información de cómo se contagia el COVID-19 y cuáles son los síntomas, si señorita escuche en la televisión y en el centro de salud también me dijeron no tenía que juntarme con persona que tiene el coronavirus porque me contagiaría y también que utilicé mi mascarilla y los síntomas que es pues dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta por eso yo estaba preocupado que tuviera COVID-19 pero no tuve felizmente señorita y hasta ahora yo me cuidado mucho para no contagiarme y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado, si señorita más que todo la salud es importante si estas mal no puedes hacer nada por eso es importante cuidarse y otras personas no hacen caso por eso hay muchos muerte y contagiados pero están falleciendo más las personas de mi edad por eso yo me cuidó mucho. Me parece excelente que usted ve por su bienestar y opte las medidas que le recomendó el ERR y por otros medios por cuidarse y tampoco tiene ni tuvo el COVID-19 eso se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración.

## **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

En el momento que llegue al domicilio del paciente para la entrevista le llame por celular y me espero en su sala de su casa me dio una silla para sentarme y ponerme más cómoda, y estaba con su sobrina muy amable me recibieron, el señor Calderón y su sobrina estaba con mascarilla y tenían alcohol y me desinfectaron antes de ingresar a su domicilio al momento de realizar la entrevista él se muestra colaborador con la conversación que tenemos sus expresiones de tristeza por la perdidas de familiares y amistades más allegados se muestra con mucha confianza al hablar sobre el tema su comportamiento es muy pasivo, relajado y muy colaborador.

## **PACIENTE (2)**

GAMARRA GOMEZ OLINDA NELLY (69)



## **Reducir los factores de riesgo**

E1yo mamita en casa metida todo el tiempo con mi esposo y mis hijos traían para comer no salimos por miedo contagiarnos...

E1me puse mis dos vacunas y ya me siento más protegida...

E1bueno señorita yo no salgo mucho de mi casa, pero cuando salgo a la tiendita me pongo mi mascarilla y cuando voy a comprar al mercado también, pero a veces me olvido ...

E1lavaba la mano luego de comer y con mi alcohol también me poni en mis manitos y tomaba mi medicamento.

## **Conjunto de medidas**

- trate de ponerme la mascarilla, utilizar alcohol, limpiar mi casa y bueno yo no salía tampoco para contagiarme, pero es un medio de protección para no contagiarnos de la enfermedad señorita
- limpio mi casa y utilizó alcohol para desinfectar cuando alguien se acerca a mi casa roseo el alcohol y luego legía
- por eso yo no salía de mi casa para no contagiarme mis hijos enviaban para cocinar todo.
- 

## **Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona**

- limpio mi casa y utilizó alcohol para desinfectar cuando alguien se acerca a mi casa roseo el alcohol y luego legía
- 
- me pongo mi mascarilla y mis ventanas abiertas y en mi puestita tengo agua con legía para que se limpien los zapatos antes de ingresar
-

- El doctor me dijo como tenía que tomar mi medicamento y aislarme hasta esperar mi resultado y que me cuide y que no me junte con otras personas y que este apartada de mi esposo en otro cuarto
- el doctor me dijo que tenía que estar en un cuarto apartada de mi esposo y que no saliera de casa y utilice mi mascarilla y me lave la mano y a mi esposo le dijo también que limpie la casa
- que mantenga la puerta de mi casa casi abierta y que utilice el alcohol y las cosas que traen mis hijos y compre en el mercado que lavamos siempre y no tomar cosas heladas y tomar bastante agua de tiempo

#### Estrategias de (ERR)

- mi hija llamo a un número del centro para que vengan a mi casa y le dio la dirección de mi casa y número de mi teléfono e indico que vendrán el día de mañana
- llegaron al día siguiente en la tarde eso de las 3:00 pm el doctor me evaluó me realizaron la prueba del hisopado y me dolía la nariz señorita cuando me realizaron

#### Fortalecimiento de la gestión de productos necesarios para asegurar suministros

- y la enfermera me realizo la prueba del hisopado porque presentaba síntomas relacionado a la COVID-19
- me dio medicamento para mis dolores que presentaba y luego se fueron en un carro pero si me atendieron rápido porque otros decían nunca llegan cuando uno llama pero en el mío si llegaron

Buen día señora Olinda soy estudiante de la Universidad Cesar Vallejo del x ciclo de la carrera de enfermería mi nombre es María Angélica Rodríguez Roque por ello pido su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores, si señorita en lo que se puede colaborar en su trabajo, muchas gracias entonces empezaremos con la entrevista.

En el 2020 todo mundo y nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus y usted cómo vivió esta situación de la pandemia, yo mamita en casa metida todo el tiempo con mi esposo y mis hijos traían para comer no salimos por miedo contagiarnos y 3 de mis familiares fallecieron por el COVID-19 mi cuñada sufría del corazón y rápido falleció en dos días noma pero ahora yo salgo a la puerta de mi casa a sentarme a veces comprar algo a la tienda me puse mis dos vacunas y ya me siento más protegida y no hay mucha restricción como hace tiempo.

Claro señorita Olinda la pandemia afectando en muchas situación como en la salud, economía, estabilidad y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frente a la pandemia, bueno señorita yo no salgo mucho de mi casa pero cuando salgo a la tiendita me pongo mi mascarilla y cuando voy a comprar al mercado también pero a veces me olvido también aun no me acostumbro estar con la mascarilla siento que me ahogo y si limpio mi casa y utilizó alcohol para desinfectar cuando alguien se acerca a mi casa roseo el alcohol y luego legía. Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas, cuando empezó la pandemia no hacía caso pensé que era mentira pero luego cuando mis familiares fallecieron recién trate de ponerme la mascarilla, utilizar alcohol, limpiar mi casa y bueno yo no salía tampoco para contagiarme, pero es un medio de protección para no contagiarnos de la enfermedad señorita si no cuantos seguirían muriendo si o nos cuidarnos yo en mi casa por protección me pongo mi mascarilla y mis ventanas abiertas y en mi puestita tengo agua con legía para que se limpien los zapatos antes de ingresar .

Hoy en día estas medidas de bioseguridad implantado por el MINSA es la única solución de evitar el contagio del coronavirus, por ello es necesario protegerse siempre tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quiere decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y usted qué opina sobre esta situación, es que señorita cuando llegas a mi edad no tiene mucha fuerza, te sientes débil y casi siempre nos enfermamos, te cuento que mi cuñada sufría del corazón y ella casi tenía la edad de mi esposo y de mí y le dio el COVID-19 y en dos días falleció rápido se lo llevo esta enfermedad y es por su edad y la enfermedad que tenía **por eso yo no salía de mi casa para no contagiarme mis hijos enviaban para cocinar todo.**

**Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también,** de echo señorita no todos se cuidan porque otros salen a trabajar, caminan sin mascarilla, también debe ser porque cuesta las cosas cuando empezó este coronavirus la mascarilla costaba mucho se tenía que lavar uno solo y el alcohol subió de precio también la gente inconsciente vendía a precio alto casi todas las cosas, **si señorita Olinda la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA implemento es el ERR (equipo de respuesta rápida),** este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y a usted el (ERR) le realizaron visitas domiciliarias y dígame como fue la atención del (ERR)

hacia ti, yo presentaba dolor de espalda y sentía que me quemaba y me dolía todo el cuerpo y tos y **mi hija llamo a un número del centro para que vengan a mi casa y le dio la dirección de mi casa y número de mi teléfono e indico que vendrán el día de mañana que este atenta cuando me llamen y llegaron al día siguiente en la tarde eso de las 3:00 pm el doctor me evaluó y la enfermera me realizo la prueba del hisopado porque presentaba síntomas relacionado a la COVID-19** y que espere mi resultado en unos días y **me dio medicamento para mis dolores que presentaba y luego se fueron en un carro pero si me atendieron rápido porque otros decían nunca llegan cuando se llama pero en el mío si llegaron.** **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** **me realizaron la prueba del hisopado y me dolía la nariz señorita cuando me realizaron** y luego **el doctor me dijo como tenía que tomar mi medicamento y aislarme hasta esperar mi resultado y que me cuide y que no me junte con otras personas y que este apartada de mi esposo en otro cuarto. Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones tiene que optar frente a la pandemia,** **el doctor me dijo que tenía que estar en un cuarto apartada de mi esposo y que no saliera de casa y utilice mi mascarilla y me lave la mano y a mi esposo le dijo también que limpie la casa y que mantenga la puerta de mi casa casi abierta y que utilice el alcohol y las cosas que traen mis hijos y compre en el mercado que lavamos siempre y no tomar cosas heladas y tomar bastante agua de tiempo** y mi esposo limpiaba la casa diariamente señorita y el cocinaba para yo comer me alimentaba bien y todo los días preparaba agua de manzanilla y no salía dela casa me **lavaba la mano luego de comer y con mi alcohol también me poni en mi manitos y tomaba mi medicamento.**

**Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente,**

**utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y tiene sabes cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas**, si claro, se pueden contagiar al salir de la casa y hablar sin mascarilla con otras personas que talvez pueden tener el coronavirus por eso yo no me juntaba con nadie señorita y los síntomas son el dolor de espalda, tos, no poder respirar, fiebre y dolor de todo el cuerpo y por eso me realicé la prueba del Covid-19 para saber si tenía el COVID-19 y salió negativo mi resultado pero yo presentaba síntomas señorita y bueno ahora sigo en casa y me cuido bastante con mis dos vacunas también estoy tranquila. **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado**, la salud es más importante ante todo y cuidarse uno mismo si no quien cuida de nosotros si no me cuido pues señorita y esta enfermedad esta feo y paso impensadamente tantas muertes me apena de mis familiares así es la vida señorita cuando menos lo espera ocurre esto. Me parece excelente que usted ve por su bienestar y opte las medidas que le recomendó el ERR de cómo cuidarse y lo bueno que no tuvo el COVID-19 eso se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración.

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

Llegue a su domicilio de la señora Olinda me recibió muy amable me hizo pasar a su casa y me senté en su mueble me brindo un vaso de agua estaba con su mascarilla, se notaba tranquila, le mencione sobre mi proyecto a realizar se mostró participativa y muy colaboradora con la conversación que inicie, por ratos cuanto narraba lo que le sucedió mostraba una mirada triste y media llorosa porque perdió sus familiares me dio la confianza necesaria para seguir dialogando no mostro incomodidad y se despidió muy amable.

### **PACIENTE 3**

### **Reducir los factores de riesgo**

- no salía de mi casa decían 15 días más 1 semana más de aislamiento y pasaron varios meses metido en casa sin poder salir ni trabajar
- me coloque mi vacuna con eso ya más protegido estoy
- yo utilizo mi mascarilla y mi alcohol a donde sea, roseo mi carro con legía y jabón haciendo remojar limpio todo y con alcohol casi todos los días porque suben a mi carro muchas personas y me pueden contagiar por eso me cuido.
- y yo tenía que cuidarme el doble porque estaba expuesto al contagio y tengo diabetes
- 

### **Conjunto de medidas**

- desinfectar toda la casa yo limpio todo mi carro para salir y luego que un pasajero se baja también limpio.
- yo utilizo vitaminas para tener más fuerza y cuidarme porque tengo diabetes y baje de peso y el coronavirus ataca a las personas que no están bien alimentados y no están bien protegido.

### **Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona**

- es importante utilizar la mascarilla, limpiarse la mano con alcohol, los zapatos y la ropa lavar con legía

### **Medidas de prevención de (ERR)**

- me menciono que este en otro cuarto hasta que saliera mi resultado porque podía contagiar a mi familia y que este con mi mascarilla y que me alimente bien
- realice limpieza de mi hogar porque el virus se queda pegado en las cosas de la casa y si mi familia toca algo puede contagiarse también y que siempre me lave la mano y utilice el alcohol

- para no contagiarnos tenemos que utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol eso mata a los virus
- lavarse las manos con jabón y tu alimentación bien importante

#### Estrategias de (ERR)

- llegaron a mi casa el doctor y la enfermera y me pregunto qué síntomas tenía y cuantos días estaba mal
- luego volvieron en dos días y me dijo que mi resultado era negativo que no tenía COVID-19 y puede ser un resfrió o una gripe porque acá señorita hace mucho frio lleno de neblina para en tiempo de invierno

#### Fortalecimiento de la gestión de productos necesarios para asegurar suministros

- me realizo la prueba del COVID-19 el hisopado y que tenía que esperar por mi resultado que en unos días saldrá y me estarán comunicando el resultado
- me receto algunos medicamentos con eso se me paso en días ya estaba mejor ya.

➤

Buen día señor Adolfo espero que se encuentra muy bien me presento soy estudiante de la Universidad Cesar Vallejo del x ciclo de la carrera de enfermería mi nombre es María Angélica Rodríguez Roque amablemente pido su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores, haya señorita con lo que se y puedo colaborar, muchas gracias entonces empezaremos con la entrevista.

**En el 2020 casi en todo el mundo y nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus y dígame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, a mí me afecto demasiado yo me dedico a trabajar como chofer tengo mi carrito con eso realizo taxi y tengo diabetes y el temor a contagiarme porque estaban falleciendo personas de mi**



edad y ya no podía seguir trabajando y para mantener a mi familia como pues hijita orando cada mañana me iba a trabajar pero cerquita pero no me dejaban y mi hijos tampoco querían por miedo a que me pasara algo y varios de mis vecinos fallecieron y ya **no salía de mi casa decían 15 días más 1 semana más de aislamiento y pasaron varios meses metido en casa sin poder salir ni trabajar** de casa señorita cuidaba a mi esposa por eso tampoco salía y ya ahora está tranquilo las cosas **me coloque mi vacuna con eso ya más protegido estoy.**

Claro señor Adolfo la pandemia afectando en muchos ámbitos como la salud, economía, estabilidad, laboral **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frente a la pandemia,** Si hijita por radio y periódico uno escucha y lee de cómo cuidarse para que no te contagies con el coronavirus porque uno ya no sabe quién tiene y andan en la calle y no tiene miedo de contagiar a otros por eso **yo utilizo mi mascarilla y mi alcohol a donde sea, roseo mi carro con legía y jabón haciendo remojar limpio todo y con alcohol casi todo los días porque suben a mi carro muchas personas y me pueden contagiar por eso me cuido.** **Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas,** mira señorita en nuestro país lamentablemente la gente no hace caso no le importa cuidarse mira como otros países ya no utilizan mascarillas todo las cosas están normal pero acá no, desde el principio dijeron todos con mascarilla y no hacían caso, lleno de gente en los buses y **es importante utilizar la mascarilla, limpiarse la mano con alcohol, los zapatos y la ropa lavar con legía y desinfectar toda la casa yo limpio todo mi carro para salir y luego que un pasajero se baja también limpio.**

En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad y puede conllevar hasta la**

muerte y cuéntame usted qué opina sobre esta situación, si señorita casi la mayoría que fallecieron son de mi edad a más porque ya tenemos enfermedades estamos débiles necesitamos de vitaminas **yo utilizo vitaminas para tener más fuerza y cuidarme porque tengo diabetes y baje de peso y el coronavirus ataca a las personas que no están bien alimentados y no están bien protegido.**

**Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también** y dime qué opinas ante esta situación, como le dije ya a mi edad sufrimos de enfermedades y nos encontramos más débiles y también por eso el coronavirus ataca con más facilidad **y yo tenía que cuidarme el doble porque estaba expuesto al contagio y tengo diabetes** y también mucha personas se suben a mi movilidad y no sabía si tenían la COVID-19 y algunos subían y se sacaban la mascarilla o sin mascarilla algunos no cumplen o no les importa o piensan que el gobierno está mintiendo acerca de la situación por realizar el alza de las cosas y por eso estaba con temor de contagiarme. **Si señor Adolfo la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSa implemento es el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, señorita tardaron mucho en llegar a mi domicilio tenía que llamar en varias ocasiones para que pueden acercarse a mi domicilio porque me decían que mañana vendrán y no llegaban y yo esperando en mi casa casi todo el día y volvía a llamar y me dicen que nuevamente me programaran con el doctor y se demoró varias días para que me puedan evaluar y en mis vecinos llegaron a verlo y sacar su prueba pero en mi casa nada señorita si no insistía no venían y yo estaba preocupado porque presentaba

síntomas y podía contagiar a mi esposa porque dormimos juntos. **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** llegaron a mi casa el doctor y la enfermera y me pregunto qué síntomas tenía y cuantos días estaba mal y me realizo la prueba del COVID-19 el hisopado y que tenía que esperar por mi resultado que en unos días saldrá y me estarán comunicando el resultado y que tengo que aislarme en un cuarto aparte de mi esposa. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia,** me menciono que este en otro cuarto hasta que saliera mi resultado porque podía contagiar a mi familia y que este con mi mascarilla y que me alimente bien y realice limpieza de mi hogar porque el virus se queda pegado en las cosas de la casa y si mi familia toca algo puede contagiarse también y que siempre me lave la mano y utilice el alcohol y luego volvieron en dos días y me dijo que mi resultado era negativo que no tenía COVID-19 y puede ser un resfrió o una gripe porque acá señorita hace mucho frio lleno de neblina para en tiempo de invierno ya estaba más tranquilo porque no estaba contagiado y me cuidaba mucho y me receto algunos medicamentos con eso se me paso en días ya estaba mejor ya.

**Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas,** para no contagiarnos tenemos que utilizar la mascarilla , utilizar el alcohol eso mata a los virus y yo tomaba un poquito de alcohol y eso es bueno con un poco de limón, lavarse la manos con jabón y tu alimentación bien importante tu caldo de cuy y mi esposa siempre toma su caldito y no se enferma es muy fuerte.

**Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado**, hijita la salud es lo primordial y tiene que ser gratuita la atención porque ahora todos cobran por cualquier consulta, si uno se enferma ya no puede trabajar ni hacer las cosas normalmente por eso uno tiene que cuidarse, alimentarse saludable porque si uno o se cuida los vecinos u otra persona no va venir a cuidarte uno es responsable de su bienestar, me da mucho gusto que usted ve por su bienestar y opte las medidas. Necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travessando y se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración.

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

El paciente Adolfo me recibe en su domicilio con mucha amabilidad esta con su mascarilla puesto su domicilio se encuentra en buen estado de higiene, firma el consentimiento y a la entrevista se muestra muy colaborativo tiene la actitud de participar en la conversación que se genera, cuando estamos conversando se muestra un poco molesto por lo ocurrido y narra con normalidad lo ocurrido con faces de tristeza por la situación que está atravesando el país se despide muy amable.

### **PACIENTE 4**

RAMIREZ TENAZOA MIRTHA 64

#### **Reducir los factores de riesgo**

ya uno no sale por miedo a contagiarse yo paro en casa y de mi puesto a la casa no salgo por ahí por mi salud tengo que cuidarme y alimentarme saludable como sufro de obesidad.

yo estoy en riesgo porque también tengo diabetes la doctora me dijo que tengo que cuidarme porque las personas que presentan enfermedades ya el coronavirus con facilidad les ataca y se contagian

para evitar que todos nos contagiemos está bien que utilizamos la mascarilla y el protector facial

tiene que utilizar tu mascarilla para evitar el contagio no estar abrazando o darse la mano o estar juntos o estar en reuniones o salir a las discotecas como suele pasar por eso se contagian

### **Conjunto de medidas**

lo que uno escucha en la televisión, en la radio ahora todos hablan del COVID-19 de ponerse doble mascarilla porque no te dejan ingresar en las tiendas

tienes que estar con dos mascarillas, no darse la mano ni abrazos, tenemos que guardar distancia de 1 metro a 1 metro y medio porque si no fácil nos contagiemos y lavarnos la mano y utilizar el alcohol y la careta facial

también me puse la vacuna del COVID-19 más protegida ahora estoy ya salgo a vender a mi puesto y ahí también tomo todas las precauciones necesarias para evitar señorita

### **Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona**

limpio mi casa y las cosas que compro fuera de mi casa también para no contagiarme no doy la mano a otras personas y me mantengo aislada

### **Medidas de prevención de (ERR)**

que me siga cuidando y utilizando mi mascarilla y no juntarme con otras personas y ya señorita eso fue todo y se fueron

la señorita me dijo que limpie mi casa y que me lave siempre las manos con bastante jabón y utilice la mascarilla, pero yo siempre utilizo la mascarilla y me lavo las manos y me echo alcohol

Estrategias de (ERR)

fui al centro a pedir información y me brindaron un número para llamar para que vengan a mi casa

si pueden venir a mi casa a sacarme la prueba y le di todos mis datos que me pedían y en dos días llegaron a mi casa para que me saquen la prueba señorita

### **Fortalecimiento de la gestión de productos necesarios para asegurar suministros**

cuando llegaron a mi casa el doctor y la enfermera estaban con sus mamelucos y me tomaron la saturación estaba con 97% estaba bien y me realizaron mi prueba esodel hisopado y ahí no más salió mi resultado y era negativo

y para mi dolor de cabeza solo me dieron el paracetamol

Buenos días señora Mirtha soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la comunidad de Márquez amablemente pido su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento indica su autorización para realizar la entrevista, está bien prepondere a su entrevista, muchas gracias entonces empezamos.

**En el 2020 casi en todo el mundo y nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más**

**afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, señorita muy triste y aun me siento afectada perdí a mi esposo por culpa del COVID-19 es muy doloroso tantos años juntos y ahora no está a mi lado me siento triste y siento un vacío tremendo era mi compañero de vida más de 30 años juntos quien se imaginó que este virus se le llevaría no teníamos tanto dinero para comprar el oxígeno cada balón más de 3 mil costaba y el consumía mucho y en el hospital no podíamos llevar no había camas no atendían que desesperación verlo así yo señorita sufro de sobre peso me detectaron obesidad y también estaba en riesgo de contagiarme fácilmente, yo trabajo vendiendo comida en un puestito pequeño y con la pandemia se serró me quede sin ingreso me afecto mucho y familiares cercanos se enfermaron pero gracias a Dios se recuperaron pronto. Muy lamentable lo que lo ocurrido mi más sentido pésame señora Mirtha y si la pandemia afectando en muchos ámbitos como la salud, economía, estabilidad y en lo laboral **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frete a la pandemia, lo que uno escucha en la televisión, en la radio ahora todos hablan del COVID-19 de ponerse doble mascarilla porque no te dejan ingresar en las tiendas si estas con una mascarilla tienes que estar con dos mascarillas, no darse la mano ni abrazos, tenemos que guardar distancia de 1 metro a 1 metro y medio porque si no fácil nos contagiamos y lavarnos la manos y utilizar el alcohol y la careta facial ya uno no sale por miedo a contagiarse yo paro en casa de mi puesto a la casa no salgo por ahí por mi salud tengo que cuidarme y alimentarme saludable como sufro de obesidad. Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas, para evitar que todos nos contagiamos está bien que utilizamos la mascarilla y el protector facial,** te cuento que mi esposo no tomaba importancia salía al parque a sentarse y con sus amigos fuera de la casa sentado sin mascarillas y eso que yo le molestaba y mi hijo también pero no hacía caso se molestaba decía eso mentira y por eso también se contagió, es importante utilizar la mascarilla y lavarse la mano no hablar mucho con otras personas, lavar todas las cosas que uno realiza compras con un poco de legía.

En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quiere decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y que opina sobre esta situación que a las personas mayores con más facilidad ataca el virus, muy cierto mira mi esposo falleció por el COVID y **yo estoy en riesgo porque también tengo diabetes la doctora me dijo que tengo que cuidarme porque las personas que presentan enfermedades ya el coronavirus con facilidad les ataca y se contagian** y por eso la mayoría de las personas que fallecieron fueron con más edad uno cuando es joven soportas pero y cuando ya tienes tu edad el cuerpo está débil te sientes cansada solo quieres llegar a tu cama y descansar así es mamita.

**Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también** y que piensa sobre lo que acabo de mencionar, es que casi la mayoría de las personas de mayor edad tienen diferentes enfermedades yo tengo obesidad mi esposo sufría del corazón y no hacía caso no se cuidaba y salía de la casa hasta que se enfermó y callo en cama y le detectaron que tenía el coronavirus ya había avanzado 70% de sus pulmones necesitaba oxígeno porque no podía respirar y también porque ya él tenía 70 años y sufría del corazón y no hacía caso se andaba y se contagió una situación muy difícil hasta ahora no puedo creer que el ya no está mi lado ya no tengo ganas de hacer nada señorita. **Si señorito Mirtha a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o



reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato así usted, cuando mi esposo de contagio estábamos todos preocupados y sacarnos la prueba en otro lugar costaba mucho señorita y fui al centro a pedir información y me brindaron un número para llamar para que vengan a mi casa y llame a ese número en varias oportunidades y me respondieron y le dije que mi esposo salió positivo y que yo vivo con él y si pueden venir a mi casa a sacarme la prueba y le di todos mis datos que me pedían y en dos días llegaron a mi casa para que me saquen la prueba señorita y así fue pero salió negativo pero era raro porque yo dormía junto con mi esposo . **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** cuando llegaron a mi casa el doctor y la enfermera estaban con sus mamelucos y me tomaron la saturación estaba con 97% estaba bien y me realizaron mi prueba eso del hisopado y ahí no más salió mi resultado y era negativo pero presentaba dolor de cabeza y tos y me dijo que era otra cosa porque mi resultado era negativo pero yo dormía con mi esposo en la misma cama y felizmente no me contagio gracias a DIOS que no tenía, pero estaba muy deprimida solo lloraba todas las noches señorita ahora ya estoy muy calmada ya es un año ya que paso y para mi dolor de cabeza solo me dieron el paracetamol y que me siga cuidando y utilizando mi mascarilla y no juntarme con otras personas y ya señorita eso fue todo y se fueron. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia,** la señorita me dijo que limpie mi casa y que me lave siempre las manos con bastante jabón y utilice la mascarilla pero yo siempre utilizo la mascarilla y me lavo las manos y me echo alcohol y limpio mi casa y las cosas que compro fuera de mi casa también para no contagiarme no doy la mano a otras personas y me mantengo aislada y respetando 1 metro de distancia y también me puse la vacuna del COVID-19 más protegida ahora estoy ya salgo a vender a mi puesto y ahí también tomo todas las precauciones necesarias para evitar señorita.

Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2 y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y cuáles son los síntomas, es de contagio directo si tú hablas con una persona que tiene el COVID-19 te contagian y si no utilizas mascarilla también te contagias por eso tiene que utilizar tu mascarilla para evitar el contagio no estar abrazando o darse la mano o estar juntos o estar en reuniones o salir a las discotecas como suele pasar por eso se contagian y luego tienes dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de garganta, tos, también pierden no sienten el gusto. Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado, siempre señorita la salud es muy importante y si no nos descuidarnos nos enfermamos y también podemos morirnos tener enfermedades ahora otros no quieren vacunarse, salen sin mascarilla, en los buses van lleno la gente no respetan el distanciamiento y tienen que cuidarse como en otros países ya no utilizan la mascarilla ya pasaron el coronavirus y nuestro país nada por descuido de la gente porque no valoran su vida por eso que se mueren y se contagian somos uno de los países con más muertos y contagiados es el Perú eso se debe a la irresponsabilidad de la gente cada uno tienen que cuidarse todo los días y siempre pedir a papa lindo nuestro señor que nos protege de todo este mal que estamos atravesando y gracias a ustedes también por ver por estar ahí, me da mucho gusto que usted ve por su bienestar y opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración y muy lamentable la situación que está atravesando nuestro país.

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La señora Mirtha me recibe con un saludo muy amable, se encuentra con su mascarilla y rosea su casa con alcohol y al momento de ingresar en la mano de da un poco de

alcohol para frotarme las manos su domicilio se encuentra limpio y firma el consentimiento informado, se muestra muy amable en la entrevista y muy colaboradora al momento de expresar lo sucedido narra de forma secuencial en momentos se nota muy melancólica, triste por la pérdida de su esposo con ganas de llorar y se frota las manos a momentos, observa el piso a cada momento con facie de tristeza, al momento de terminar la entrevista se despide muy amable.

## **PACIENTE 5**

BOULANGGER VILCHEZ CESAR 68 M

### Reducir factores de riesgo del coronavirus

- E5:señorita en casa me mantuve aislado porque no se podía salir, me podía contagiar tenía miedo
- E5: no podía exponerme a la gente y mi tienda lo cerré
- E5:la mascarilla ya es una habito de día a día que se utiliza para protegernos y el alcohol.

### Medidas y estrategias preventivas a la COVID-19

- E.5volví a trabajar pero con todas las medidas para cuidarme y me puse mi vacuna ya más protegido
- E.5tenemos que utilizar 2 mascarillas a donde caminemos tenemos que llevar con nosotros
- E.5nunca debemos olvidarnos de nuestro alcohol eso mata a todo tipo de gérmenes y nuestra mascarilla facial para protegernos los ojos
- E5:mantener nuestro aislamiento de persona a persona
- lavarnos las manos con bastante jabón, bañarse y hacer aseo el hogar constantemente y una buena alimentación

### Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus

- E5:lavarnos las manos con bastante jabón, bañarse y hacer aseo el hogar constantemente y una buena alimentación

- E5.en mi casa todos realizamos las medidas para protegernos

Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios

- E5:y me aconsejo la enfermera los cuidados que tengo que tener en mi domicilio para prevenir el contagio que tengo que utilizar la mascarilla, lavarme las manos, limpiar mi hogar, que las ventanas estén abiertas, lavar las compras que se realiza en el mercado y no darnos la mano o abrazarnos con personas que vengan a mi domicilio o familiares y que me alimente adecuadamente.
- E5:lo más importante que la enfermera nos menciona es que tenemos que alimentarnos adecuadamente, limpiar la casa, tener ventilado el hogar, lavarnos la manos luego de realizar cada procedimiento, utilizar la mascarilla en la calle y en la casa cuando recibamos visitas estar distanciados y las medidas necesarias y si una persona presenta algunas síntomas no acercarnos a ellos

Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19

- E5: en dos días llegaron recién a mi domicilio el médico me evaluó y me realizaron la prueba del hisopado y también a mi esposa e hijo pero señorita
- E5: bueno que hay personal de salud que acuden a tu domicilio a realizarte las pruebas es de gran ayuda a la comunidad

Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.

- E5.me realizaron la prueba del hisopado a mi esposa e hijo también, el doctor me dio medicamentos y para mi esposa también y que nos llamaría para ver como sigo con los síntomas y mi resultado saldría en uno días

Buenos días señor Cesar soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la

comunidad de Márquez distrito de Ventanilla y pido amablemente su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento que indica su autorización para realizar la entrevista, no se preocupe señorita responderé a todo lo que me indica, muchas gracias entonces ya empezamos con la entrevista.

**En el 2020 en nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, **señorita en casa me mantuve aislado porque no se podía salir, me podía contagiar tenía miedo** porque empezaron a fallecer amigos y familiares muy cercanos por el COVID19 y mayormente eran personas de mi edad y mis hijos y nietos no querían que trabaje porque yo tengo mi tienda de abarrotes en el mercado y fácilmente podía contagiarme y mi esposa en la casa se encuentra un poco delicada de salud sufre de diabetes y para en cama casi todo el tiempo y por cuidar a ella **no podía exponerme a la gente y mi tienda lo cerré** y cuando declararon estado de emergencia y la cuarentena los postergaron y en mi casa pase todo ese tiempo, recién del mes de julio **volví a trabajar pero con todas las medidas para cuidarme y me puse mi vacuna ya más protegido** y seguro me siento con la vacuna señorita pero afecto a mi negocio estuvo cerrado mucho tiempo no lo abrí por miedo a contagiarme pero es una situación difícil aunque el año pasado las cosas empeoraron muy feo ahora ha bajado bastante. Ciertamente la pandemia afectando en muchos ámbitos como la salud, economía, estabilidad y en lo laboral **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frente a la pandemia**, claro que sí, **tenemos que utilizar 2 mascarillas a donde caminemos tenemos que llevar con nosotros** porque es un medio de protección ante el virus que estamos afrontando y **nunca debemos olvidarnos de nuestro alcohol eso mata a todo tipo de gérmenes y nuestra mascarilla facial para protegernos los ojos y** no estar tocándonos porque en nuestras manos podemos tener todo tipo de virus siempre **mantener nuestro aislamiento de persona a persona** y no

estar bien pegaditos en la calle o en el carro y lo más importante **lavarnos las manos con bastante jabón, bañarse y hacer aseo el hogar constantemente y una buena alimentación** y con eso estaríamos bien cuidados y no nos contagiaríamos con el coronavirus. **Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas**, Perú tiene buenas medidas para protegernos contra el coronavirus en otros países ya llegó la tercera ola y acá aun no porque se está poniendo la vacunas casi a todas las edades y eso está ayudando bastante a que las personas ya no se contagien, **la mascarilla ya es una habito de día a día que se utiliza para protegernos y el alcohol y** la mascarilla son productos para protegernos y desde que empezó la pandemia con estos materiales seguimos pero del aislamiento domiciliario la gente no hacían caso y no respetaba el distanciamiento de 1 metro por persona y lavarse la mano no y hablar mucho con otras personas, lavar todas las cosas que uno realiza compras con un poco de legía.

En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y dígame qué opina sobre esta situación que a las personas mayores afecta con más facilidad el virus, para empezar señorita esta infección atacara a todas las edades y mayormente a personas que no se cuidan y se una y otra manera a las personas con la mayoría de edad porque ya presentan diferente enfermedad y son más débiles, como mi esposa presenta diabetes y es una mujer que puede contagiarse rápidamente del coronavirus y por su edad porque es muy frágil y así la mayoría de amistades y familiares cercanos perdieron la vida muy rápido ingresaron al hospital y a dos días ya decían que habían fallecido.

**Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión**

**arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también** y que piensa sobre lo que acabo de mencionar, así es señorita tu misma acabas de decirlo presentan muchas enfermedades y cuando uno está mal otra enfermedad que te ataca ya el cuerpo no resiste por eso se contagian y mueren y otras personas no hacen caso de cómo cuidarse, no realizan el lavado de manos, no se ponen sus mascarillas adecuadamente, van a fiestas en los carros amontonados y esas personas contagian ya se sus familiares, vecinos o transitando lleva el virus y ya todos se contagiaron, eso es la irresponsabilidad de la gente inconsciente y luego se quejan y echan la culpa al gobierno por su irresponsabilidad. **Si señor Cesar a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, señorita yo sentía que me dolía la espalda , la cabeza, dolor de cuerpo y estaba tosiendo y ya en mi casa todos estaban preocupados y me fui a un cuarto apartada de mi familia o más que todo de mi esposa, mi hijo fue a preguntar a un centro cercano y le dijeron que llame a un número se llamó en varias oportunidades y no respondían y en la tardecita respondieron y pidieron los datos míos y de algunos de mi familia y se brindó, dijeron que mañana llegaban a visitarnos y no llegaron, volvimos a llamar y que estaba programado para el siguiente días que hubo inconvenientes eso mencionaron y en **dos días llegaron recién a mi domicilio el médico me evaluó y me realizaron la prueba del hisopado y también a mi esposa e hijo pero señorita** tenemos que estar insistiendo para que vengan. **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus**, Bueno señorita ingresaron a mi casa le brinde mi sala para que se sientan cómodo y les di alcohol para la limpieza de sus manos y su ropa ahí me pregunto qué síntomas

presentaba y con quien tuve contacto y me realizaron la prueba del hisopado a mi esposa e hijo también, el doctor me dio medicamentos y para mi esposa también y que nos llamaría para ver como sigo con los síntomas y mi resultado saldría en uno días y que vendrán a vernos nuevamente y en tres días creo señorita volvió en medico con la enfermera, me indico que mi resultado era negativo, de mi esposa y de mi hijo también y que es otra cosa que yo tengo y me aconsejo la enfermera los cuidados que tengo que tener en mi domicilio para prevenir el contagio que tengo que utilizar la mascarilla , lavarme las manos, limpiar mi hogar, que las ventanas estén abiertas, lavar las compras que se realiza en el mercado y no darnos la mano o abrazarnos con personas que vengan a mi domicilio o familiares y que me alimente adecuadamente.

**Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia, lo más importante que la enfermera nos menciona es que tenemos que alimentarnos adecuadamente, limpiar la casa, tener ventilado el hogar, lavarnos la manos luego de realizar cada procedimiento, utilizar la mascarilla en la calle y en la casa cuando recibamos visitas estar distanciados y las medidas necesarias y si una persona presenta algunas síntomas no acercarnos a ellos y no recibir en la casa y señorita todo eso es muy importante y en mi casa todos realizamos las medidas para protegernos y lo bueno que hay personal de salud que acuden a tu domicilio a realizarte las pruebas es de gran ayuda a la comunidad porque a veces en el centro se llena rápido el cupo y ya no te atienden y así no te expones al contagio directo con otras personas. Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2 y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y cuáles son los síntomas, se contagian cuando se juntan muchas personas porque**



talvez uno de ellos presenta el virus y al hablar o tocar cosas o sobarte los ojos ya te contagias y cuando no utilizas tu mascarilla también te contagias rápido y los síntomas que es por el coronavirus es perdida del gusto y olfato, tiene tos, te duele la garganta y te duele todo el cuerpo y no puedes respirar y de ese modo uno ya se da cuenta si puede tener el COVID-19 y se realiza la prueba de la COVID-19 ahí ya te confirma señorita. **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado**, si señorita la salud es lo primordial y tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros y así evitar todo tipo de enfermedades con un estilo de vida saludable y haciendo caso a las medidas implementadas por el gobierno para mejorar nuestra salud, me da mucho gusto que usted ve por su bienestar y opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración y muy lamentable la situación que está atravesando nuestro país.

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

El señor Cesar habré la puerta de su casa amablemente me recibe con un saludo cordial y me saca una sillita en la puerta de su casa para empezar con la entrevista firma la hoja del consentimiento informado, se encuentra con su respectiva mascarilla, a la hora de la conversación se muestra participativo, narra de manera coherente la situación de su vivencia acerca de la COVID- 19, se observa que tiene gestos de disgusto, se muestra un poco triste y melancólico por la situación vivida y al momento de finalizar la conversación se despide amablemente.

### **PACIENTE 6**

**FARFAN PIO MELVA 66 F**

### Reducir factores de riesgo del coronavirus

- E6: Mamita yo todo el tiempo me mantuve aislada en mi casa tenía temor de contagiarme
- E6: no podíamos salir a ningún lugar todo encerrado paraba y utilizar la mascarilla era novedoso e incómodo no me acostumbraba pero para cuidarme tenía que utilizar de manera obligatoria
- E6: era la única manera de protegerme y aislándome en la casa yo sufro de artritis y asma y con facilidad me atacaba el virus tenía que cuidarme de todas maneras posible mamita y felizmente salió la vacuna y me puse ya más tranquila ahora esto

### Medidas y estrategias preventivas a la COVID-19

- E6: ahora sé que realizar para combatir el contagio de la COVID-19, tenemos que lavarnos las manos casi siempre, utilizar las mascarillas antes de salir de casa y si es necesario
- E6: de cierta manera la mascarilla protege del coronavirus y también del contagio de la tuberculosis y aun que la gente no cree pero es la única manera de protegerse y hora la vacuna también nos protege,
- el lavado de manos, utilizar el alcohol son medidas de protección principal para matar a los virus y dejar de realizar fiestas privados y acudir a discotecas y clubes

### Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus

- E6: en la casa cuando hay alguien contagiado o vengán de visita estar con la mascarilla bien puesta y desinfectar con alcohol, se tiene que alimentar bien, limpiar la casa si es posible diariamente de ese modo nos estaríamos protegiendo
- 

### Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios

- E6: la enfermera que le acompañó me dio indicaciones del cuidado que tengo que realizar en mi hogar y antes de salir a la calle que medidas tengo que realizar y que cosas no tengo que hacer
- E6: la enfermera me indico las medidas que tengo que optar en mi domicilio, tengo que lavarme las manos frecuentemente, utilizar la mascarilla, realizar limpieza en mi casa y cuando compre en el mercado lavar las cosa que compre y si viene algún familiar desinfectarle la ropa con alcohol y que tenga puesto su mascarilla

### Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19

- E6: personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, muy bien señorita me realizaron mi prueba me evaluaron de mis pulmones y mi saturación y el doctor me dio mis medicamentos y la enfermera que le acompañó me dio indicaciones del cuidado que tengo que realizar en mi hogar

- indico el médico y la enfermera y luego de ello en unos días regresaron y me brindo mi resultado y me menciono que mi resultado era negativo

Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.

- E6: ello la enfermera me realizo la prueba del hisopado y que en unos días saldrá el resultado y vendrán a verme como sigo de salud

Buenos días señora Melva soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la comunidad de Márquez distrito de Ventanilla y pido amablemente su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento que indica su autorización para realizar la entrevista, gustosa señorita participare, muchas gracias entonces ya empezamos con la entrevista.

**En el 2020 en nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, **mamita yo todo el tiempo me mantuve aislada en mi casa tenia temor de contagiarme**, acá en Márquez fue la zona más afectado con muchas muertes y contagiados por el coronavirus, murieron varios familiares y vecinos me da tanta tristeza la muerte de tantas personas ya **no podíamos salir a ningún lugar todo encerrado paraba y utilizar la mascarilla era novedoso e incómodo no me acostumbraba pero para cuidarme tenía que utilizar de manera obligatoria** porque decían que **era la única manera de protegerme y aislándome en la casa yo sufro de artritis y asma y con facilidad me atacaba el virus tenía que cuidarme de todas maneras posible mamita y felizmente salió la vacuna y me puse ya más tranquila ahora esto**. Ciertamente la pandemia afectando en muchos ámbitos como la salud, economía, estabilidad y en lo laboral **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frete a la**

**pandemia, ahora sé que realizar para combatir el contagio de la COVID-19, tenemos que lavarnos las manos casi siempre, utilizar las mascarillas antes de salir de casa y si es necesario en la casa cuando hay alguien contagiado o vengán de visita estar con la mascarilla bien puesta y desinfectar con alcohol, se tiene que alimentar bien, limpiar la casa si es posible diariamente de ese modo nos estaríamos protegiendo y aplicándonos la vacuna eso es lo que tengo entendido señorita. Claramente señora Melva con estas medidas de protección se estaría protegiendo de contagiarse con el coronavirus. Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas, de cierta manera la mascarilla protege del coronavirus y también del contagio de la tuberculosis y aun que la gente no cree pero es la única manera de protegerse y hora la vacuna también nos protege, el lavado de manos, utilizar el alcohol son medidas de protección principal para matar a los virus y dejar de realizar fiestas privados y acudir a discotecas y clubes** ahí la gente está más expuesto a contagiarse porque son lugares reducidos y realizar la limpieza permanente del hogar. En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y dígame qué opina sobre esta situación que a las personas mayores afecta con más facilidad el virus, lamentablemente señorita es la pura verdad a esa edad el cuerpo con los años se desgasta y pierde las energías que el cuerpo necesita y fácilmente las enfermedades atacan al organismo y llega una enfermedad más fuerte eso lleva a la muerte y eso año pasado afecto más a las personas adultas fallecieron miles y miles lamentablemente es la edad más afectada yo sufro de asma y artritis y tenía más temor de contagiarme y exponerme a la calle y hablar con otras personas porque me podían contagiar por eso estaba en todo el tiempo ahora que me puse la vacuna ya más tranquila salgo hacer mis compritas. **Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes**

**enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero así mismo no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad implementada por MINSA y eso pone en riesgo a las demás personas** y que opina sobre lo que acabo de mencionar, como le mencione señorita las personas mayores ya son muy débiles y adquieren diferentes enfermedades con el pasar de los años y como llego este virus a nuestro País afecto a esta edad hubo muchos contagiados y muertes y como tú dices la mayoría de la gente no hacen caso a las indicaciones que el gobierno emite salen de sus casa, no utilizan la mascarilla, hacen reuniones y así se contagian y luego ese virus pasan a sus familiares ya la gente no tiene miedo de morir. **Si señora Melva a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea por la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el **personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato así usted, muy bien señorita me realizaron mi prueba me evaluaron de mis pulmones y mi saturación y el doctor me dio mis medicamentos y la enfermera que le acompañó me dio indicaciones del cuidado que tengo que realizar en mi hogar y antes de salir a la calle que medidas tengo que realizar y que cosas no tengo que hacer** gracias a DIOS esas personas es de gran ayuda señorita porque hay personas que no pueden salir de casa o viven sola y no tiene familiares quien le pueda llevar al hospital o una posta cercana a realizarse la prueba o pasar evaluación el personal de salud que acuden a los domicilios es una gran ayuda. **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus**, cuando llegaron a mi casa el doctor me pregunto cómo me sentía y me evaluó mis pulmones y me hizo respirar y me realizo mi saturación y dijo que estaba bien y luego de **ello la enfermera me realizo la prueba del hisopado y que en unos días saldrá el resultado y vendrán a verme como sigo de salud** eso me **indico el médico y la enfermera y luego**

de ello en unos días regresaron y me brindo mi resultado y me menciono que mi resultado era negativo y que me realizara otra examen para saber qué es lo que tenía me realizo una receta para comprar algunos medicamentos para los síntomas que presentaba y ya estaba más tranquila señorita porque no tenía la COVID-19. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia, la enfermera me indico las medidas que tengo que optar en mi domicilio, tengo que lavarme las manos frecuentemente, utilizar la mascarilla, realizar limpieza en mi casa y cuando compre en el mercado lavar las cosa que compre y si viene algún familiar desinfectarle la ropa con alcohol y que tenga puesto su mascarilla** y que nos mantengamos con una distancia prudente y no estar saliendo de mi casa y alimentarnos saludablemente. **Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas**, por lo que yo se señorita se contagia de persona a persona, cuando una persona estornuda o tose y tiene el coronavirus y no está con su mascarilla contagia a las demás personas que están a su alrededor y los síntomas que presentan es la tos eso tengo entendido, **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y realizar nuestro propio autocuidado**, cada persona se tiene que cuidar por sí mismo señorita hacerse responsable de su bienestar, de cómo llevar una vida tranquila y saludable sin consumo de cosas extrañas que pueden dañar nuestra salud y cuidar de nuestro cuerpo es lo importante y uno no debe jugar con la salud, me alegra señora Melva que usted opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva con los implementos necesarios que se requiere, muchas gracias por contarme su experiencia sobre la

situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración y muy lamentable la situación que está atravesando nuestro país.

## **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La señora Melva muy amablemente me espero fuera de su casa, se encontraba con su mascarilla puesto y me saludo cordialmente y me hizo pasar a su casa y me dio una silla para sentarme y se muestra muy respetosa a la conversación colabora de manera coherente con el contexto que vivió de la pandemia, se escucha muy preocupada con lagunas situación que narra y al momento de finalizar se despide con una saludo y un gracias por la visita.

## **PACIENTE 7**

### **SALAZAR RAVELO ANDALECIA 65 F**

#### Reducir factores de riesgo del coronavirus

- E7: uno de mis hijos me llevo a vivir con él porque tenía miedo que me contagie y me mantenía todo el tiempo metida en la casa, no salía para nada mi hijos y mi nuera realizaban todas las compras
- luego de colocarme mi vacuna señorita ya con eso estaba tranquila
- 

#### Medidas y estrategias preventivas a la COVID-19

- Es muy importante utilizar la mascarilla en todo lugar que uno asiste, llevar tu alcohol en una botellita y lavarte las manos, limpiar tu casa y desinfectar con legía toda la cosas de tu hogar y no estar junto con mucha personas.
- yo me puse la vacuna y cumplo con las indicaciones que se tiene que tener para no contagiarnos del COVID-19

#### Principales medidas a adoptar en el domicilio de una persona adulta mayor para evitar el contagio del coronavirus

- E7: limpiar tu casa y desinfectar con legía toda la cosas de tu hogar y no estar junto con mucha personas

#### Medidas de prevención del equipo de respuesta rápida ante actitudes negativas de los usuarios

- E7: me explico cómo tengo que cuidarme señorita pero que bien que el centro envié a la casa al doctor porque ir a la posta te puedes contagiar con más facilidad esto agradecida de es aparte
- E7: si la enfermera me indico que tengo que alimentarme bien, no estar tomando cosas heladas, lavarme las manos y utilizar mi mascarilla y realizar la limpieza de mi hogar permanentemente y el doctor me menciona que tengo que toma todo mi medicamento y seguir cuidándome.

### Estrategias implementadas por el equipo de respuesta rápida ante el COVID-19

- E7: me comuniqué con una señorita y me enviaron a mi domicilio el doctor y la enfermera y muy amable me realizó mi prueba y me dio medicamentos,
- me explico cómo tengo que cuidarme señorita pero que bien que el centro envié a la casa al doctor porque ir a la posta te puedes contagiar con más facilidad esto agradecida de es aparte

Fortalecimiento de insumos necesarios para asegurar la prevención del adulto mayor por parte del equipo de respuesta rápida.

- E7: , la señorita enfermera me saco la prueba del COVID-19, el doctor me puso el saturómetro en mi dedo y está bien y para el malestar que presentaba me dio algunos medicamentos y una receta aparte para comprar otros medicamentos

Buenos días señora Andalecia soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la comunidad de Márquez distrito de Ventanilla y pido amablemente su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento que indica su autorización para realizar la entrevista está de acuerdo, claro señorita en lo que se puede apoyare, muchas gracias entonces ya empezamos con la entrevista.

**En el 2020 en nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, **uno de mis hijos me llevo a vivir con él porque tenía miedo que me contagie y me mantenía todo el tiempo metida en la casa, no salía para nada mi hijos y mi nuera realizaban todas las compras** y yo apoyaba en la casa



cuando se podía y en Márquez volví **luego de colocarme mi vacuna señorita ya con eso estaba tranquila** y me entere que falleció varios de mis vecinos y muchos jóvenes también que pena me dio la noticia. Ciertamente la pandemia afectando a muchas familias que perdieron sus seres queridos, **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frete a la pandemia**, ahora sé que realizar para combatir el contagio de la COVID-19, **es muy importante utilizar la mascarilla en todo lugar que uno asiste, llevar tu alcohol en una botellita y lavarte las manos, limpiar tu casa y desinfectar con legía toda la cosas de tu hogar y no estar junto con mucha personas.** Claramente señora Andalecia con estas medidas de protección se estaría protegiendo de contagiarse con el coronavirus. **Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas**, de echo señorita todas estas medidas son necesario para que las personas no se contagien del coronavirus y tiene que ponerse toda la gente la vacuna porque hay una gran multitud de personas que no se ponen la vacuna por miedo a que les pase algo, **yo me puse la vacuna y cumplo con las indicaciones que se tiene que tener para no contagiarnos del COVID-19.** En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y dígame qué opina sobre esta situación que a las personas mayores afecta con más facilidad el virus, desde mi perspectiva opino que a todas las edades esta virus afecta lo que pasa es que la mayoría de las personas no se cuidan y no toman importancia lo que tiene que realizar para que no se contagian y de una y otra manera a las personas adultas ataca más por la edad y porque son más frágiles y tienden ya a tener una enfermedad y eso hace que se contagian con más facilidad y fallecieron muchos pro si todas las personas se cuidaran y no contagiaran sería diferente las cosas. **Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes**

enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero así mismo no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad implementada por MINSA y eso pone en riesgo a las demás personas y que opina sobre lo que acabo de mencionar, si señorita ya una cierta edad la persona ya sufre de muchas enfermedades eso se basa a la vida que ha llevado en mi caso yo siempre me cuidado y he llevado una vida saludable y esto sana hasta ahora no sufro de ninguna enfermedad pero tengo familiares que si tienes más de una enfermedad y si mayormente son personas adultas ya y como dije las personas se descuidan de cuidarse y utilizar las los implementos para evitar el contagio del coronavirus. **Si señora Andalecia a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea por la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, si me atendieron con lo que requería porque tenía dolor de cabeza y tos y estaba muy preocupada si tenía el COVID-19 **y me comuniqué con una señorita y me enviaron a mi domicilio el doctor y la enfermera y muy amable me realizó mi prueba y me dio medicamentos, me explicó cómo tengo que cuidarme señorita pero que bien que el centro envié a la casa al doctor porque ir a la posta te puedes contagiar con más facilidad esto agradezco de es aparte.** **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** la señorita enfermera me sacó la prueba del COVID-19, el doctor me puso el saturómetro en mi dedo y está bien y para el malestar que presentaba me dio algunos medicamentos y una receta aparte para comprar otros medicamentos pero no me dieron mi resultado en el momento y volvieron en unos días y me dio mi resultado salió negativo, felizmente señorita y seguí tomando mis medicamentos y luego me puse ya bien y ya estaba más tranquila. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y**

eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia, si la enfermera me indico que tengo que alimentarme bien, no estar tomando cosas heladas, lavarme las manos y utilizar mi mascarilla y realizar la limpieza de mi hogar permanentemente y el doctor me menciona que tengo que toma todo mi medicamento y seguir cuidándome. Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2 y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas, dice que te contagia una persona que ya tiene el coronavirus, si te da un beso en la mejilla o le abrazas ya te transmite o si hablas sin la mascarilla y los síntomas que tiene es la tos, fiebre, diarrea, dolor de cabeza y no puede respirar eso se señorita. Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y realizar nuestro propio autocuidado, clamo mamita la salud de cada uno de nosotros es muy importante si nos enfermamos caemos postrado en la cama a eso pude llevarnos hasta la muerte es importante cada uno que cuide su salud y llevar una vida limpia, así es señora Andalecia que usted opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La señora Andalecia se muestra con cortes al momento de recibirme en su domicilio, se encuentra con su respectiva mascarilla, su hogar se ve que está limpio y ventilado, pero a su alrededor de su casa se observa que hay mucha contaminación de residuos, mucho animales en la calle y sucio las avenida y algunas de las personas si la

mascarilla y reunidos en la calle tomando bebidas alcohólicas y narra su experiencia vivida del coronavirus y se muestra por ratos un poco triste por la pérdida de algunos familiares y amistades y en todo el proceso de la entrevista conversa con toda la confianza y al momento de finalizar se despide muy afectuosa.

## **PACIENTE 8**

CAPRISTANO MENDEZ MARTINA 69 F

Buenos días señora Martina soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la comunidad de Márquez distrito de Ventanilla y pido amablemente su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento que indica su autorización para realizar la entrevista está de acuerdo, si señorita, muchas gracias, damos por comenzado ya la entrevista.

**En el 2020 en nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, buena señorita al inicio de la pandemia las cosas se pusieron un poco feo, las cosas empezaron a subir, había muchos contagiados y muertos y la mayoría eran personas ancianas que situación tan lamentable, nadie podía salir y mis familiares fallecieron y mis amistades también nade espero esta situación que pena me da todo esto señorita. Ciertamente la pandemia afectando a muchas familias que perdieron sus seres queridos, **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frete a la pandemia**, yo sé cómo cuidarme y protegerme, me pongo dos mascarillas antes de salir de la casa, utilizo el alcohol para desinfectar cada área expuesta al coronavirus y también realizo la limpieza general de mi casa y o me gusto con mis vecinos y poco contacto tengo con mis familiares y si vienen a visitarme a mi

domicilio ingresan con mascarilla y se desinfectan los zapatos afuera de la casa y se lavan la mano y así nos cuidamos en mi hogar toda mi familia. Claramente señora Martina con estas medidas de protección se estaría protegiendo de contagiarse con el coronavirus. **Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas**, claro señorita es la única manera de cuidarnos ahora tenemos que aplicarnos la vacuna para que nos proteja de esa manera y la mascarilla es muy importante y así cuidarnos para no contagiarnos, todos tiene que cumplir. En la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y dígame qué opina sobre esta situación que a las personas adultos mayores afecta con más facilidad el virus, es muy cierto a los adultos ataca más rápido porque ya tiene una edad avanzada y están expuestos a contagiarse más rápido por eso fallecieron tantas personas de edad avanzada aparte tiene ya enfermedades algunos de ellos por. Así es señora Martina **en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero así mismo no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad implementada por MINSA y eso pone en riesgo a las demás personas** y que opina sobre lo que acabo de mencionar, yo señorita tengo diabetes ya 5 años pero es tratable y por eso tenía mucho cuidado y tenía que cuidarme para no contagiarme del coronavirus y acá en Perú no todas las personas hacen caso porque veo vecinos caminando sin mascarilla, hacen reuniones y comen en la calle por eso hay muchos contagiados. **Si señora Martina a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea por la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la**

pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida), este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, llegaron a mi casa el doctor y la enfermera a evaluarme y sacarme la prueba porque yo me comuniqué con el centro de salud Márquez para que puedan venir a mi domicilio y me trataron muy bien señorita aveces mis vecinos se quejaban que no llegan pero si llegaron a mi casa y estoy muy agradecida. **Y dígame qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus**, el doctor me pregunto que síntomas tenía y me receto algunos medicamentos para tomar hasta que salga mi prueba y saber si era positivo o no y la enfermera me explico cómo tenía que cuidarme y me realizo mi prueba y que volvería a darme el resultado y ver cómo me encuentro. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia**, me explico cómo cuidarme y antes y después salir de casa, emplear mi mascarilla, limpiar mi hogar y comer saludable y me dio mi resultado que era negativo pero mi cuñado era positivo y me dijo que tenía que estar apartado de él no acercarme ni darle la mano y nada de contacto directo y lavarme las manos. **Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizan el lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas**, se cómo se contagia de una persona con coronavirus te puede contagiar si estas cerca con él y si le das la mano y estas sin mascarilla y te tocas la mano de ese modo te contagias y los síntomas es dificultad

respiratoria, fiebre, dolor de cabeza y tos. **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y realizar nuestro propio autocuidado,** señorita la vida es muy importante y uno mismo tiene que cuidarse y ver sobre su bienestar físico, muy bien señora Martina que usted opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La señora Martina me espera en el paradero de su casa y me lleva a su domicilio se encuentra con su respectiva mascarilla me muestra muy amable al momento de empezar la entrevista te cuenta su vivencia de la pandemia y se muestra preocupada por la situación de la pandemia aveces baja la cabeza y un poco melancólica se oye por la voz, en la localidad de Márquez que vive es un barrio con mucha contaminación y mucho polvo cerca de fábricas y cerca unos metros al mar y al momento de despedirse es muy respetosa y agradecida por el personal de salud.

### **PACIENTE 9**

MADUEÑO MACEDO GRACIANA ADELA 68 F

Buenos días señora Graciana soy estudiante de la carrera de enfermería del x ciclo de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando un estudio de investigación en la comunidad de Márquez distrito de Ventanilla y pido amablemente su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores por ello necesito que firme este documento que indica su autorización para realizar la entrevista está de acuerdo, claro responder todo lo que se , muchas gracias, damos por comenzado ya la entrevista.

**En el 2020 en nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y cuéntame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, señorita yo soy ama de casa, tengo 5 hijos pero ya todos son mayores y vivo con mi esposo y él es quien trabaja de forma independiente y uno de mis hijos para ayudarme con los gastos pero cuando comenzó la pandemia no se podía trabajar yo estaba en casa metida todo el tiempo por miedo a contagiarme mi hijos salía al mercado hacer compras para la semana y yo y mi esposo no salíamos porque nos podríamos contagiar aparte mi esposo es hipertenso y yo sufro de diabetes y mayormente estaba afectando a personas de mi edad y estaban falleciendo y dos de mis familiares murieron y mis vecinos se contagiaron, año pasado afecto más la pandemia este año ya no mucho y ahora que salió la vacuna ya la gente está más tranquila y protegidos. **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frete a la pandemia**, creo en estos tiempos ya todos saben cómo cuidarse del coronavirus, lo importante utilizar la mascarilla y el alcohol con la mascarilla facial y no acudir a lugares con mucha gente y hoy en día ponerse la vacuna de forma obligatoria como medida de protección y no tener contacto con personas con que tiene coronavirus. Claramente señora Graciana esas son algunas de las medidas protección ante el coronavirus. **Y diga tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas**, si de echo estás medidas de protección está ayudando a que las persona a que no se contagien de esta enfermedad todas las cosas que se utiliza para protegernos es porque hubo previa investigación que estas cosas ayudan a cuidarnos señorita, muy bien señito porque en la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio y la propagación del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quieres decir que a esta edad las personas son**



**vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y dígame qué opina sobre esta situación que a las personas adultos mayores afecta con más facilidad el virus, si señorita a personas de mi misma edad el coronavirus a afectado a mucha personas y fallecieron porque ya somos débiles y más de uno presentan enfermedades y la llegada del virus ya algunos resisten y otros no por eso la mayoría fallecieron y se contagiaron con más facilidad. Así es señora Graciana **en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero así mismo no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad implementada por MINSA y eso pone en riesgo a las demás personas** y que opina sobre lo que acabo de mencionar, como le dije señorita las personas de mi edad la mayoría presenta una enfermedad y por ello se contagiaron y fallecieron, pero también tienen que cuidarse y cuidar su familia porque mis hijos a mi esposo y a mí nos cuidan y no nos dejan salir a la calle por miedo a contagiarnos y mi hijo hace las compras y otras cosa más para no exponernos y si hasta mis propios vecinos o personas que viven en mi barrio realizan fiestas y sus hijos andan sin mascarilla en la calle jugando no espetan la gente. **Si señora Graciana a veces uno se descuida y no toman mucha importancia a la situación ya sea por la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA fue implementar el ERR (equipo de respuesta rápida)**, este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato asía usted, si muy bien me atendieron e asieron bien su trabajo me realizaron la prueba y la enfermera me indico las precauciones que tengo que realizar en casa y si llegaron en la fecha que me mencionaron. **Y dígame qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus**, el doctor me evaluó me puso el saturómetro y un aparatito para mis pulmones y me receto algunos medicamentos y luego la enfermera

me realizo la prueba del COVID-19, y me dieron una pequeña charla de cómo cuidarme y que tengo que estar en casa aislada y que esperara mi resultado del coronavirus. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia,** haya me dijo que tenía que estar en casa aislada en un cuarto apartada de mi familia y que utilizara alcohol y limpien mi casa donde yo estaba en contacto, que este con la mascarilla y me alimente bien y no tome cosas heladas y luego de unos día salió mi resultado y era negativo y que me siguiera cuidando y que si alguien acude a mi domicilio ya sea familiar o amistades que no les salude a abrazos o besos y me mantenga alejados de ello y les rosee de alcohol y se laven la mano. **Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizanel lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas,** se contagia de contacto directo con una persona positiva de Ccovid-9 y los síntomas más comunes es la tos, fiebre y dificultad al respirar y dolor de cabeza señorita. **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y realizar nuestro propio autocuidado,** claro es muy importante nuestra salud y cuidar de nuestro cuerpo y comer sanamente para no enfermarnos y hacer caso a las instrucciones de los doctores y enfermeras, que bueno señora Graciana que usted opte las medidas necesarias para cuidarse frente a esta situación que se está a travesando y se debe al cuidado que usted lleva muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad

## **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La señora Graciana me espera en su domicilio y me recibe muy amable, en la entrevista es colaborativa y me explica de modo coherente la situación que vivió por el COVID-19, se muestra muy preocupada a veces hace gestos de movimiento con las manos y le tiembla un poco las manos y todo momento esta con la mascarilla bien puesta y al momento de culminar la entrevista se despide muy amable.

## **PACIENTE 10**

AYAMBO TINA NORMA LUZ 66 F

Buen día señora Norma espero que se encuentra muy bien me presento soy estudiante de la Universidad Cesar Vallejo del x ciclo de la carrera de enfermería mi nombre es María Angélica Rodríguez Roque amablemente pido su autorización y participación en la entrevista abierta que realizare, el tema trata de prevención sanitaria de respuesta rápida de coronavirus en adultos mayores, haya señorita con lo que se y puedo colaborar, muchas gracias entonces empezaremos con la entrevista.

**En el 2020 casi en todo el mundo y nuestro país en el mes de marzo empezó la pandemia que fue una situación muy lamentable ya que afecto mayormente a la población de la tercera edad y callao- ventanilla fue uno de los sitios más afectados con una gran cantidad de fallecidos y contagiados por el coronavirus** y dígame usted cómo atravesó esta situación de la pandemia, fue horrible la situación que se está viviendo a causa de esta enfermedad ha afectado en muchos ámbitos ya uno no trabaja tranquila, yo en la calle tenía mi puesto de desayuno y deje trabajar y fallecieron mucha personas y dice que esta enfermedad seguirá y será peor y en ventanilla las autoridades no toman mucha importancia vivimos en un lugar con mucha contaminación y en Márquez en el 2020 hubo demasiadas muertes y contagiados fue una de las zonas más afectada por el COVID-19. Claro señor Adolfo la pandemia afectando en muchos ámbitos como la salud, economía, estabilidad y laboral **y dígame usted tiene información necesario de la bioseguridad de la COVID-19 esto incluye como cuidarse frente a la pandemia**, se cómo cuidarme y que medidas realizar para protegerme del contagio del coronavirus, como lavarme las manos, hacer

limpieza a mi casa y lavar la ropa que utilizo, ponerme mi mascarilla y utilizar mi alcohol y no juntarme con personas que tiene COVID-19, **Y tú crees que con las medidas que utilizas es necesario y cree que de esta manera está previniendo el contagio del coronavirus ya que en otro país optan estas medidas como prevención frente a la COVID-19 que opina sobre las medidas implementadas**, todas las medidas que son para no contagiarnos del coronavirus es bueno así podremos evitar el contagio y ya salió la vacuna y con eso ayuda más que todo a evitar que nos contagiemos y ya estamos más protegidos y utilizar la mascarilla y lavarnos la mano y desinfectar la casa y evitar el contacto con personas contagiadas esa es la manera correcta de evita señorita. Si señora norma todo lo que usted menciona es muy cierto ya que en la actualidad las medidas de bioseguridad implantada por el MINSA es la única solución de evitar el contagio del coronavirus, por ello es necesario protegerse tanto en casa y en la calle, **ciertamente en el mes de mayo según estadísticas Epidemiológicas en el Perú las personas mayores de 60 años a más salieron positivos un (16,6%) eso quiere decir que a esta edad las personas son vulnerables de contraer fácilmente esta enfermedad** y puede conllevar hasta la muerte y cuéntame usted qué opina sobre esta situación, muy lamentable la situación de las personas que fallecieron y pasaron por necesidades porque no había cama ni oxígeno y las personas de mayoría de edad les afectaron y porque tenían enfermedades también por eso es necesario cuidarse frente a cualquier situación y ya me coloque mi vacuna con eso más protegida estoy gracias a DIOS. **Ciertamente en la actualidad los adultos mayores tienden a ser más vulnerables a diferentes enfermedades entre ellos está la diabetes, asma, hipertensión arterial, obesidad y tuberculosis por ello es fácilmente contraen el coronavirus ya que tienen una entrada fácil pero no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad y eso pone en riesgo a las demás personas también** y dime qué opinas ante esta situación, me apena mucho porque perdí a familiares y amistades persona que quería mucho y ahora no están, y si la mayoría ya tenían ya su edad avanzada y algunos de ellos sufrían aun que se dé alguna enfermedad y también alguna personas no acatan las restricciones y las medidas que el gobierno emplea no hacen caso por así decir y son irresponsables.

**Si señora Norma la imprudencia de las personas ante esta situación no son conscientes lo que está atravesando el mundo a causa de la pandemia y una de las estrategias que MINSA implemento es el ERR (equipo de respuesta rápida),** este grupo está conformado por un médico, enfermera, técnica y laboratorio que inmediatamente acuden al domicilio de los pacientes sospecho o reactivos a la COVID-19 a brindar los cuidados necesarios que el paciente requiere y cuéntame el personal de salud que acudió a su domicilio como fue su trato así usted, a ver señorita le contare que experiencia tuve con le las personas del centro que llegaron a mi casa me siento muy decepcionada porque yo estaba mal señorita con algunos síntomas y llame al número y me decían que mañana llegarían y nada paso como 7 días pasaron para que lleguen a mi casa y no es justo y si me pasaba algo ellos no llegaban y eso que cada días les llamaba y mañana van y nada señorita y luego me dicen que mi resultado era negativo y tantos días mal y así salió pero me recupere gracias a DIOS todo bien señorita. **Y qué medidas realizaron cuando llegaron a su domicilio o que indicaciones le brindó el personal de salud que acudió a su domicilio respecto al coronavirus,** el doctor me dijo como estaba y luego que tenía que realizarme una prueba para descartar si es COVID-19, y me dio algunos medicamentos y se fueron y eso fue todo. **Claro el ERR es una medida implementada por MINSA para asegurar una respuesta rápida y eficaz y cooperar en la prevención y control de la enfermedad realizando búsquedas reactivas y sospechoso y brinda orientación, consejería, detección y evaluación clínica para controlar el SARS-COV-2 y el personal de salud que acudió a su domicilio que medidas de bioseguridad o que precauciones le informo que tiene que realizar frente a la pandemia,** que me cuide y me protege de contagiarme y realice el lavado de manos y limpie mi hogar y no me junte con amistades que tengan virus y ni de abrazos ni besos esas indicaciones y me realizo la prueba del hisopado y me dio algunos medicamentos. **Es necesario realizar las medidas de bioseguridad como prevención al coronavirus para contrarrestar con esta enfermedad en estados unidos, en Francia, Italia, España entre otros realizanel**

**lavado de manos frecuentemente, utilizar la mascarilla el alcohol y el aislamiento domiciliario como prevención frente al SARS- COV2** y nuestro país tiene la misma estrategia de bioseguridad frente a esta situación **y usted sabe cómo se contagia el COVID-19 y culés son los síntomas**, si la persona tiene COVID-19 contagia a la otra persona que no tiene y si no utiliza la mascarilla también se contagia y los síntomas es que la persona presenta fiebre, tos y dolor de garganta. **Y usted cree que la salud es sumamente importante en nuestra vida cotidiana y nuestro propio autocuidado**, si la salud es muy importante y tenemos que cuidarnos nosotras mismas, si señora Norma cada uno mismo se tiene que cuidar y muchas gracias por contarme su experiencia sobre la situación que está viviendo por el coronavirus y con el personal que se acercaron a visitarlo a su domicilio muchas gracias por su amabilidad y colaboración.

### **ENTREVISTA OBSERVACIONAL**

La paciente señora Norma me recibe en su domicilio respetosamente se encuentra con su mascarilla y me da una silla para sentarme me redacta su vivencia del coronavirus y se muestra en la hora de comentarme con muchas tristeza y angustia y al momento de despedirme se muestra amable.

Anexo: 7

### CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

En el presente estudio, se evalúa la efectividad de la intervención de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores en el Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, de autoría de: María Angélica Rodríguez Roque, sobrina de la Dra. Myriam Jiménez de ...  
El estudio tiene como objetivo: Proponer la intervención de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores en el Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la finalidad de este estudio busca analizar la situación que están padeciendo los adultos mayores a causa del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la tercera edad. El objetivo general: Analizar la efectividad de la intervención de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en **CBIIBO-Lima 2021**.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad estén orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar por la entrevista.

Las entrevistas que se realizarán tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda se utilizará de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.

Lima 09 de setiembre del 2021

Entrevistadora: María Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada:

FIRMA Y DNI: 07148827



Anexo 7

Protocolo de Investigación Cualitativa de Experiencias de Usuarios de la Red de Atención Primaria de Salud

El presente protocolo de investigación cualitativa de experiencias de usuarios de la Red de Atención Primaria de Salud, tiene como objetivo principal describir las experiencias de los usuarios de la Red de Atención Primaria de Salud en el Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la Aliaga, teniendo como objeto de estudio: Prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la I'atitil«^\*ik e• rsie exivdo bvsc• nnnliz«r I• •lluacbn A^\* eslan " ^\_! "• hog 8 8 ceusn del cofonnvirus quo esln nfoclando mayormentla a la pobl //n d#)9 !•<wrn edad. Ei objelivo general: Annlizar la prevención sanitaria de respuesta o\* "•" , COronnv Tru s en adunos mayores de 60 a 70 años en el CeDIFO da Salud M§rquez ñn Csliao-Lima 2021.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista. La validez de los datos se orientará a descubrir el tema para obtener resultados de la investigación. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respondiendo su decisión de participar. Para la entrevista.

Las entrevistas que se realicen tienen una duración de 10 minutos por cada persona. Mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda se utilizará de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.

Lima 09 de setiembre del 2021

Entrevistadora: María Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada:

FIRMA Y DNI:

08071646  
Gamarra Gomez



## CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

! "!!\*11 ttn lllllld, provoncldn sanliarla de respuesta r6pida nl Corotinvl«i en " t11ft/  
adu tJfttn' 'nntio d« sotud M8rquez en Calloo Lima 2021 do oUorto dqt Offa  
\* " ' ! ' !!/tl >nr ltcque, aobre la oñantacldn de t«• K•!!Y Mr\*!^+ \*! \*!"! " \*\* '\*\*\*•  
'\*!"!+tt«t« comu olJoto do estudio: Prevencidn sanit ! \*P •!^ \*\*P!\*\* \*' "  
\*\*\*\*!\*\*!< Of\ ntltltnn mayores-Centro de Salud M8rquez en CBllao LIITla 2031, le  
! \*!!!!< «ktn <in ante astudlo busca anllzar la sltua•lbn qua esiân padeclendo los  
hog r g /<ti> n dol coronovlrus que estâ afectando mayormente a la poblacldn do lo '8  
^ \* /0. El objallvo general: Analizar la prevencidn sanllaria de respueeta rdpida sl COra  
f\$yru» on ndultoa mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Mârquez en CBllao-  
Llmn 2021,


El procedimlonlo oillizado seré la observacldn participante y la entrevista en  
Fofundldad eslân orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados.  
Ests m+odo pormita tener profundidad de las experiencias, sentlmientos y perspocltvas  
de los ontrovistados que aerâ realizada por la autora con los usuarios respetando su  
decl6ldn de partclpar par4'la entrevista.

Las entrevistas que se realizara **tienen una duracldn de 10 minutos por cada persona**,  
mlentras se emplea la entravista se respeta la decisidn de seguir continuando o no  
participar durante el progso de la investigaci6n, ya qua as de manera voluntaria su  
Intervencldn, la Informacldn se nos brinda se utilizara de manera cautelosa y no para  
fines perjudciales.

Lima 09 de setiembre del 2021


Entrevistadora: Marfa Angelica **Rodriguez** Roque

DNI Y FIRMA: 71580441



Entrevistada: **RAHIREZ TENAZAS MIRTHA**

FIRMA Y DNI:



25806356

anexo: 7

CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

in t ee tilutñ. ••prt•ve•r•c snode•n •k• re«Puesta rÁpide nl Coronnvirus en  
" \* " Y Centro de Snttx1 UA rjuez' rn Cntlno Lima 2021, dn tutorla de Maffs 'l«a  
Rogf{p ue.z Rõgrip, s• xo In òrimTnc •In In Dm Kelly Myr!nm Jlrnénez de  
^ tenAdo como coby•lo de oskxl n: f\*rnvenc \n sanit4rls de respuesta i8plda al  
Coron en odtltos Nyern«-Cenkn W Snkxl MArrltxsz en Cnlleo Lime 2021, la  
justifi de este ettud•o buxcn nnnliznr In s8unck\n quo esiân padeclendo los  
rarer a ceusa delc<xzx>nvirus quo ostA nfectando rneyormonte a la poblacibn de la  
! a edad. El ob/etwo gen•e+al: Annlizar la prevenci0n santtarts de respuesta rép>da al  
virus en exxtos mayores de 60 a 70 altos en el Centro de Salud Mârquez en  
**Callao-Lima 2021.**

El procedimieemo utilizado serâ la observacldu pañicipante y la entrevista en Potund<led astân orientzelas a descubrir el tema para obtener resultados detailsdos. Este método permits lener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectives de las ontre listados que seré realizada par la autora con los usuarias respèlanda su decisidn de par cg>ac para la entrevista.

Las entrevistas quo se realizara tienen una duracldn de 10 minutos par cada persona, mientras se wzolea is erzradcte sa respeta la decisldn de seguir condnuando o no participar durante ei proceso de la Invesllgacldn, ya quo as de manera voluntaria su intervencidri. Is Informaci0n so nos brinda se utilizara de manera raHtetosa y no para

**Entrevistadora:** María Anqética Rodriguez Roque

**DNI Y FIRMA:** 71590441



**Entrevistada:** FARTAN PIO MELVA

**FIRMA Y DNI:**



06745605

## CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

La investigación se titula, prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores, en el Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, de autoría de: María Angélica Rodríguez Roque. Sobre la realización de la Dra. Kelly Myriam Jiménez de la Cruz, teniendo como objeto de estudio: Prevención sanitaria de respuesta rápida al coronavirus en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la finalidad de este estudio busca analizar la situación que están padeciendo los adultos mayores a causa del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la tercera edad. El objetivo general: Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao-Lima 2021.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad estén orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda solo utilizara de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.


Lima 09 de setiembre del 2021

Entrevistadora: María Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada: SALAZAR RIVERO ANDALECIA

FIRMA Y DNI:  25810579

## CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

El presente documento tiene como objetivo de estudio: Prevalencia sanitaria de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la investigación de este estudio busca analizar la situación que están padeciendo los Ancestros de la zona del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la zona. El objetivo general: Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao-Lima 2021.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad estén orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención. la información se nos brinda solo utilizara de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.

Lima 09 de setiembre del 2021


Entrevistadora: Marfa Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada: (APRISTAZO HENDEZ MARTINA

FIRMA Y DNI:



25529677



ne y

### SENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

La investigación

» °, \* 8 ttuld prevencidn saniterla de respuesta r6plda al Coronavirus en  
adUItos a \* \* «ntro de Salud M8rquez an Callao Lima 2021, de autorla de: Maria

Angj§llW R dFt U¥2 Ropue, sobre la orientacl6n de la Dra. KeIly MyrlaFTI Jim8nez de  
AliaGa, taniendo como (e)eto de estudio: Prevencidn sanilarla de respuesta r6pida al  
C»„, yI s en adultos mayores-Centro de Salud Mârquez en Callao Lima 2021, la  
US •••• ^ de este esludio busca anallzar la situecdn que est6n padeciendo los

ho e° a teusa deloomnaviisque es& aedando mayonmente a|apNWaodn«iela  
e r^ edad. El objetivo general: Anallzar la prevencidn sanitaria de respuesta rtpida al  
C@f@\_naVirus en adultos r/l yores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Mtrquez eu  
**IIBD-L\_ima 2021.**

El rocedimiento utilizado serd la observacidn participante y la entrevista en  
profundidad estân orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados.  
Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas  
de los entrevistados que seré realizada por la autora con los usuaños respetando su  
decisidn de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duraci6n de 10 minutos par cada persona,  
mientras se emplea la antrevista se respeta la decisidn de saguir condnuando o no  
participar durante el proceso de la invastigacidn, ya que es de manera voluntañã su  
intervencidn, la informaci§n se nos brinda se utilizara de manera cautelosa y no para  
fines pe/judiclales.


Lima 09 de ssdembre dd 2021

Entrevistadora: Marfa Anp8Ilca Rodriguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441

Entrevistada: |VociYA0 HacEPO " \*

FIRMA Y DNI:

  
08580632.

Anexo: 7

**CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO**

La investigación titulada, prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, de autoría de: Marfa Angélica Rodríguez Roque, sob F.O. B. orientación de la Dra. Kelly Myriam Jimenez de Alzola, teniendo como objeto de estudio: Prevención sanitaria de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores-Centro de Salud Márquez en Callao Lima 2021, la justificación de este estudio busca analizar la situación que están padeciendo los hogares a causa del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la tercera edad. El objetivo general: Analizar la prevención sanitaria de respuesta rápida al Coronavirus en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud Márquez en Callao-Lima 2021.

El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad están orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda se utilizara de manera cautelosa y no para fines perjudiciales.

Uma 09 de setiembre del 2021


Entrevistadora: Marfa Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada: Boylangger Vilchez Cesar

FIRMA Y DNI:



08733499

Anexo: 7

CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y CLARO

Investigación sobre la efectividad de la intervención de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores.

Agencia de Promoción de Salud M5rquez en Callao Lima 2021, de autor(a de la investigación) Dra. Kelly Myriam Jiménez.

Al igual que se ha mencionado como objeto de estudio: Proveedor sanitario de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores-Centro de Salud Marquee en Callao Lima 2021, la presente investigación busca analizar la situación que están padeciendo los hogares a causa del coronavirus que está afectando mayormente a la población de la tercera edad. El objetivo general: Analizar la efectividad de la intervención de respuesta rápida al COVID-19 en adultos mayores de 60 a 70 años en el Centro de Salud M5rquez en Callao Lima 2021.


El procedimiento utilizado será la observación participante y la entrevista en profundidad están orientadas a descubrir el tema para obtener resultados detallados. Este método permite tener profundidad de las experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados que será realizada por la autora con los usuarios respetando su decisión de participar para la entrevista.

Las entrevistas que se realizara tienen una duración de 10 minutos por cada persona, mientras se emplea la entrevista se respeta la decisión de seguir continuando o no participar durante el proceso de la investigación, ya que es de manera voluntaria su intervención, la información se nos brinda se utilizara de manera cautelosa y no para fines judiciales.

Lima 09 de setiembre del 2021


Entrevistadora: Marfa Angélica Rodríguez Roque

DNI Y FIRMA: 71590441



Entrevistada:

FIRMA Y DNI:

 25412351  
= Mauricio Pelayo





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



## CONSTANCIA N° 018-2021- COMITÉ DE ÉTICA/UI/DIRESACALLAO

El que suscribe, Presidente del Comité de Ética para la Investigación de la Dirección Regional de Salud del Callao, deja constancia que el proyecto de investigación titulado "PREVENCIÓN SANITARIA DE RESPUESTA RÁPIDA AL CORONAVIRUS EN ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE SALUD MARQUEZ CALLAO 2021", ha sido evaluado y aprobado por nuestro Comité Institucional de Ética en Investigación, no habiéndose encontrado objeciones en dicho protocolo de acuerdo a los estándares propuestos por nuestro Comité y se ejecutará bajo la responsabilidad de **MARÍA ANGÉLICA RODRIGUEZ ROQUE**.

La fecha de aprobación tendrá vigencia desde el 24 de setiembre del 2021 hasta el 24 de setiembre del 2022; los trámites para su renovación deberán iniciarse por lo menos 30 días previos a su vencimiento.

Se debe notificar a este comité cualquier cambio en el Protocolo, en el consentimiento informado o eventos adversos, así mismo se deberán presentar informes trimestrales de los avances efectuados, de igual forma al finalizar su investigación deberá ser presentada de forma física y magnética a través de la Unidad de Investigación de la DIRESA Callao.

Callao, 24 de setiembre del 2021

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO  
  
EDUARDO J. NICOLET ALBORNO  
C.M. 23038-UN 11378  
Presidente  
Comité de Ética para la Investigación  
Unidad de Investigación de la Dirección Regional de Salud del Callao

EJNA/mfar

[www.diresacallao.gob.pe](http://www.diresacallao.gob.pe)  
[rhumanos@diresacallao.gob.pe](mailto:rhumanos@diresacallao.gob.pe)

Jr. Colina N° 879 – Bellavista - Callao  
Teléfonos 4650048 - FAX 4290578