

*Anne Snellingen Bye, Geir Inge Gundersen
Trond Sandmo og Gisle Berge*

Jordbruk og miljø
Resultatkontroll jordbruk 2004

Rapportar

I denne serien blir statistiske analysar, metode- og modellbeskrivingar frå dei enkelte forskings- og statistikkområda publiserte. Også resultat av ulike enkeltundersøkingar blir publisert her, oftast med utfyllande kommentarar og analysar.

Reports

This series contains statistical analyses and method and model descriptions from the different research and statistics areas. Results of various single surveys are also published here, usually with supplementary comments and analyses.

© Statistisk sentralbyrå, oktober 2004
Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta, ver vennleg å oppgi Statistisk sentralbyrå som kjelde.

ISBN 82-537-6677-7 Trykt versjon
ISBN 82-537-6678-5 Elektronisk versjon
ISSN 0806-2056

Emnegruppe

01.04 Forurensninger,
10.04 Jordbruk og skogbruk

Design: Enzo Finger Design
Trykk: Statistisk sentralbyrå/xxx

Standardtekn i tabellar	Symbols in tables	Symbol
Tal er umogleg	Category not applicable	.
Oppgåve manglar	Data not available	..
Oppgåve manglar førebels	Data not yet available	...
Tal kan ikkje offentligjerast	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte eininga	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte eininga	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Førebels tal	Provisional or preliminary figure	*
Brot i den lodrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brot i den vassrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Desimalskilletegn	Decimal punctuation mark	,(,)

Samandrag

Anne Snellingen Bye, Geir Inge Gundersen, Trond Sandmo og Gisle Berge

Jordbruk og miljø

Resultatkontroll jordbruk 2004

Rapportar 2004/22• Statistisk sentralbyrå 2004

Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna bruk av plantevernemiddel, tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna, utlepp av klimagassar og ammoniakk, innsamling av avfall, økologisk jordbruk, omdisponering av areal og endringar i kulturlandskapet. Det geografiske dekningsområdet er heile landet, men enkelte kapittel har spesiell fokus på sårbare område for fosfor (områda som drenerer til Nordsjøen) og nitrogen (områda som drenerer til Indre Oslofjord og strekninga Hvaler - Singlefjorden).

Jordbruksareal i drift

I følgje søknader om produksjonstilskot var det i 2003 10,22 millionar dekar jordbruksareal i drift i Noreg, der 4,94 millionar dekar, eller 48,3 prosent, låg innafor området som drenerer til Nordsjøen. På landsbasis er auken i jordbruksareal i drift på 15,2 prosent i perioden 1985-2002. Tal for 2003 viser ein reduksjon på nær 1 prosent i høve til året før. Areal med innmarksbeite har auka med 105,2 prosent i perioden 1985-2003, areal med fulldyrka eng med 18,2 prosent, medan areal med poteter, grønfrø og silovekstar er redusert med 41,1 prosent.

Korn og oljevekstar til modning utgjorde i 2003 om lag 3,29 millionar dekar, eller 32,2 prosent av totalt jordbruksareal i drift. I følgje Utvalsteljing for landbruket blei delen med haustpløgd kornareal redusert frå 81,6 prosent hausten 1989 til 57,4 prosent hausten 1997. Tal frå tilskot til endra jordarbeiding viser at hausten 2003 utgjorde haustpløgd areal 50,1 prosent av kornarealet. Våren 2004 var det 1,46 millionar dekar eller 44,4 prosent av det totale kornarealet som låg i stubb over vinteren (areal med all jordarbeiding om våren). I sårbare område for fosfor auka stubbarealet frå 39,1 prosent våren 2000 til 42,9 prosent våren 2004.

For 2003/2004 blei det utbetalt 147,1 millionar kroner i tilskot til endra jordarbeiding, fangvekstar og grasdekte vassvegar. Det blei betalt ut tilskot til 1,64 millionar dekar jordbruksareal. Tilskot til fangvekstar auka frå 4,7 millionar i 1999 til 37,7 millionar i 2001. Satsen for tilskot til fangvekstar auka monaleg frå 1998 til 1999, men det gav resultat først i 2000. I 2002 blei alle arealsatsane redusert, med størst reduksjon for fangvekstar. I alt blei det utbetalt 24,3 millionar til dyrking av fangvekstar i 2003/2004.

Gjødsel

I 1998/99 blei det omsett 106 000 tonn nitrogen i handelsgjødsel, ein reduksjon på 6,1 prosent frå året før. Omsetnaden i 2000/01 var på 100 600 tonn, det lågaste talet for nitrogen som er registrert i perioden 1980-2000. I 2002/03 auka omsetnaden av nitrogen igjen til 104 200 tonn.

Frå 1999/00 til 2000/01 blei omsetnaden av fosfor redusert med 6,9 prosent til 12 400 tonn, den lågaste omsetnaden som er registrert i perioden 1950-2000. Dei to siste åra har omsetnaden auka igjen, til vel 12 600 tonn i 2002/03. Frå 1. januar 2000 blei miljøavgiftene på handelsgjødsel fjerna, og prisen på gjødsel blei redusert med om lag 16 prosent. Mengd husdyrgjødsel har endra seg lite dei siste 15 åra, men ein kan sjå ein svak auke.

Bruk av plantevernemiddel

Forbruket av plantevernemiddel varierer frå år til år. Målt etter vekt blei omsetnaden av både ugrasmiddel, soppmiddel, skadedyrmiddel og andre middel sterkt redusert på 1970-talet. Sia har det vore ein svakare, men forholdsvis jamn reduksjon i omsetnaden dersom ein ser på gjennomsnittet for 5-årsperiodar. 2001 er det første året ein har landsdekkande statistikk over faktisk bruk av plantevernemiddel i norsk jordbruk. Av dei undersøkte vekstane var det epletre som blei behandla oftast med eit snitt på 8,5 behandlingar med plantevernemiddel gjennom vekstsesongen. Areal av jordbær blei behandla 6,6 gonger, medan areal av potet, kepalauk og gulrot blei behandla mellom 5 og 6 gonger. For korn- og oljevekstar og eng og beite var talet på behandlingar langt mindre. I gjennomsnitt blei desse areala behandla mellom ein og to gonger.

Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna

Modellberekningar viser at dei menneskeskapte tilførslane av fosfor og nitrogen til dei sårbare havområda mellom svenskegrensa og Lindesnes har blitt reduserte sidan 1985, som er basisåret for målsetjinga om 50 prosent reduksjon av fosfor- og nitrogentilførslane i Nordsjøavtalane. Tilførslane av fosfor blei redusert frå 1 465 tonn i 1985 til 527 tonn i 2002, ein nedgang på 64 prosent. Tilførslane av nitrogen blei reduserte frå 32 231 tonn til 18 936 tonn i same tidsrom, ein nedgang på 41 prosent. Jordbruket stod for 47 prosent av dei totale tilførslane av fosfor og 56 prosent av dei totale tilførslane av nitrogen til dei sårbare havområda i 2002. Sidan 1985 har tilførslane frå jordbruket til desse områda blitt reduserte med 38 prosent for fosfor og 28 prosent for nitrogen.

Utslepp til luft frå jordbruket

Jordbruket står for halvparten av dei totale utsleppa av lystgass (N₂O) i Noreg. Lystgass er ein kraftig klimagass. Utslepp i frå husdyr, husdyr- og handlegjødsel står for rundt 40 prosent av desse utsleppa frå jordbruket. Husdyrproduksjon står for nesten alle utsleppa av metan (CH₄) i jordbruket og er, etter avfallsdeponi, også den nest viktigaste kjelda for totalutsleppa. Husdyra slepp ut metan direkte som tarmgass og indirekte gjennom gjødsla dei produserer, og stod i 2002 for rundt 30 prosent av dei totale metanutsleppa i Noreg. Metan er rekna for å være ein 21 gonger sterkare klimagass enn karbondioksid (CO₂). Når det gjeld ammoniakk, som er ein forsurande gass, kan meir enn 90 prosent av utsleppa knytast til ulike jordbruksaktivitetar.

Avfall og gjenvinning

Plastretur AS har estimert at det blei nytta om lag 8 800 tonn landbruksplast i Noreg i 2003. Når det gjeld innsamla landbruksplast har mengda auka frå i underkant av 2 500 tonn i 1995 til 6 000 tonn i 2000, for deretter å reduserast til rundt 5 100 tonn i 2001. Reduksjonen frå 2000 til 2001 skuldast i hovudsak lageroppbygging og manglande pressekapasitet hos mottakarane. Derifrå og fram til i dag syner derimot tala igjen å auke, og ligg på 6 600 tonn innsamla landbruksplast i 2003. For det same året gjekk 6 800 tonn landbruksplast til materialgjenvinning, medan 200 tonn blei nytta til energiføremål. Forskjellen mellom mengd innsamla plast og mengd som gjenvinnast skuldast lagerendringar hos Plastretur. Landbruksplast kan leverast gratis til 215 mottak i 223 kommunar. Om lag 63 prosent av jordbruksbedriftene kan levere plast gratis til mottak i eigen kommune.

Det blei til saman levert om lag 362 tonn farleg avfall frå jordbruket i 2003, ein auke på meir enn 100 tonn sidan 2002. Det reelle talet er sannsynlegvis ein del høgare, då det oppgitte talet berre representerar det som blir rapportert frå landbrukssektoren til det sentrale registeret over farleg avfall. I tillegg blir ein del farleg avfall frå jordbruket levert til godkjende mottak for hushaldsavfall, samtidig som ein må rekna med at ein del avfall blir levert og behandla utanfor det godkjende systemet.

Økologisk jordbruk

Nær 2 500 jordbruksbedrifter i Noreg har lagt om til økologisk drift per 31. juli 2003. Økologisk drive areal og karensareal utgjør i dag om lag 3,7 prosent av totalt jordbruksareal i Noreg, men variasjonane er store frå fylke til fylke. Sør-Trøndelag og Telemark har relativt sett mest økologisk areal/karensareal med 6,6 og 6,5 prosent, medan Rogaland har minst med 0,7 prosent.

Omdisponering av areal

Dei siste 20 åra har den årlege rapporterte avgangen av dyrka jord auka frå om lag 7 000 dekar (1980) til nær 15 000 dekar i 2001, ein auke på 114 prosent. Det omdisponerte arealet utgjorde i 2002 0,13 prosent av totalt jordbruksareal i drift. I 2002 hadde Rogaland størst avgang av dyrka jord med om lag 2 200 dekar og dernest Hedmark med 2 000 dekar.

Kulturlandskap

Frå 1985-1999 blei talet på husdyr som går på utmarksbeite redusert med 17,3 prosent. I perioden 2000-2003 er det registrert ei svak auke i talet på husdyr på utmarksbeite, og i hovudsak er det sau og lam som har stått for aukinga. Vel 2,36 millionar dyr gjekk på utmarksbeite i 2003.

Talet på bruk med settrar er monaleg redusert. I 1939 var det 26 400 bruk med settrar, medan talet i 2003 var knappe 2 300.

I 2003 blei det gitt tilsegn på 105,4 millionar kroner til "spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap" (STILK). Interesse rundt STILK-midlane har auka monaleg sidan ordninga starta tidleg på 1990-talet. I 1992 blei det gitt tilsegn på 846 søknader, mot 3 154 søknader i 2000. I 2003 blei det gitt tilsegn til 2 534 søknader, derav gjaldt 785 søknader temaet gamal kulturmark.

Prosjektstøtte: Statens landbruksforvaltning

Innhald

English summary	11
Introduction	11
Definitions	12
Results	12
1. Innleiing	17
2. Datakjelder og definisjonar	18
2.1. Datakjelder.....	18
2.2. Definisjonar	18
3. Jordbruksareal i drift	22
3.1. Bruk av jordbruksareal i drift.....	22
3.2. Jordarbeiding til korn og oljevekstar	25
4. Gjødsel	30
4.1. Handelsgjødsel	30
4.2. Husdyrgjødsel.....	32
4.3. Avløpsslam	34
4.4. Berekna gjødselmengd totalt.....	34
5. Bruk av plantevernmiddel	37
5.1. Omsetnad av plantevernmiddel	37
5.2. Spesialundersøking om bruk av plantevernmiddel i jordbruket	38
5.3. Sprøyting mot rotugras i kornproduksjonen	39
5.4. Risikoutvikling for plantevernmiddel	40
6. Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna	41
7. Utslepp til luft frå jordbruket	46
7.1. Prosessutslepp	46
7.2. Forbrenningsutslepp.....	49
7.3. Samla utslepp til luft.....	49
8. Avfall og gjenvinning	50
8.1. Plastavfall	50
8.2. Farleg avfall	52
9. Økologisk jordbruk	53
10. Omdisponering av areal	56
11. Kulturlandskap	59
11.1. Jordbruksbedrifter og jordbruksareal i drift	59
11.2. Arrondering av jordbruksarealet.....	62
11.3. Seterdrift og utmarksbeite	64
11.4. Spesielle tiltak i kulturlandskapet i landbruket.....	65
11.5. Tilstandsovervaking og resultatkontroll i kulturlandskapet i jordbruket.....	66
11.6. Landbrukseigedommar og busetjing	67
Referansar	69
Vedlegg: Tabellar	71
Tidlegare utgitt på emneområdet	99
Dei sist utgitte publikasjonane i serien Rapportar	100

Figurregister

English summary	11
1. Regions in Norway affected by the North Sea Declarations (sensitive area for phosphorus - left map) and the Nitrat Directive (sensitive area for nitrogen - right map).....	11
2. Agricultural area, by type of use. The whole country. 1985, 1990, 1995, 2000, 2002 and 2003*. 1000 hectares	13
3. Share of total grain area with all soil preparation done in spring. The whole country, selected counties and sensitive areas for phosphorus (P-area) and nitrogen (N-area). 1990/91, 1995/96, 1997/98 and 2000/01-2003/04. Per cent	13
4. Share of grain and oil seeds, by methods of tillage. 1991/92-2001/02*. Per cent.....	14
5. Sales of phosphorus (P) and nitrogen (N) in commercial fertilizers. The whole country. 1949/50-2002/03. 1 000 tons	14
6. Sales of pesticides, as mean for 5-years-periodes. The whole country. 1970-2003. Active substance. Tons	15
7. Share of grain and oil seeds treated with herbicides against perennial weeds, by method of soil preparation. The whole country. 1992/93, 1995/96-2001/02*. Per cent of holdings and area	15
2. Datakjelder og definisjonar.....	18
2.1. Inndeling i resipientområde innanfor Nordsjøområdet.....	20
2.2. Sårbare område for fosfor (venstre) og nitrogen (høgre)	21
3. Jordbruksareal i drift	22
3.1. Jordbruksareal i drift, fordelt på kvadratkilometer-ruter. 2003*. Dekar	23
3.2. Bruken av jordbruksareal i drift. Heile landet. 1985, 1990, 1995, 2000, 2002 og 2003*. 1 000 dekar	24
3.3. Kornarealet sin del av totalt jordbruksareal, fordelt på kvadratkilometer-ruter. 2003*	25
3.4. Del av totalt korn- og oljevekstareal som ligg i stubb om våren. Heile landet, utvalde fylke og sårbare område. 1990/91, 1995/96, 1997/98, 2000/01 -2003/04. Prosent.....	26
3.5. Del av korn- og oljevekstareal, etter metode for jordarbeiding. Heile landet. 1991/92-2003/04. Prosent	27
3.6. Jordarbeiding i resipientområda som inngår i Nordsjøområdet/sårbart område for fosfor. 2002	27
3.7. Del av korn- og oljevekstareal med fangvekstar. Heile landet, utvalde fylke og sårbare område. 1997/98, 2000/01-2003/04. Prosent	29
3.8. Talet på nye fangdammar og våtmarker med tilskot. Heile landet. 1994-2003	29
4. Gjødning	30
4.1. Omsett mengd nitrogen (N) og fosfor (P) i handelsgjødning. Heile landet. 1949/50-2002/03. 1 000 tonn verdstoff	31
4.2. Forbruk av nitrogen (N) i handelsgjødning per dekar korn- og oljevekstareal og fulldyrka eng. Heile landet. 1989/90-2002/03*. Kg/da	31
4.3. Forbruk av fosfor (P) i handelsgjødning per dekar korn- og oljevekstareal og fulldyrka eng. Heile landet. 1989/90-2002/03*. Kg/da.....	32
4.4. Gjennomsnittleg mengd fosfor (venstre kart) og nitrogen (høgre kart) per dekar korn og oljevekstareal for alle resipientområde med meir enn 2 000 dekar korn- og oljevekstareal. 2002/03*. Kg/da	33
4.5. Mengd fosfor i husdyrgjødning spreidd på eng og beite, og del av gjødsel spreidd i vekstsesongen. Region. 2000.....	33
4.6. Mengd fosfor i husdyrgjødning spreidd på open åker, og del av gjødsel spreidd i vekstsesongen. Region. 2000	33
4.7. Mengd avløpslam disponert til jordbruksføremål ¹ . Fylke. 2002. Tonn tørrstoff	34
4.8. Talet på gjødseldyreiningar (GDE) per km ² jordbruksareal i drift, etter grunnkrins. 2003.....	35
4.9. Omsett mengd nitrogen i handelsgjødning og berekna mengd effektivt nitrogen spreidd i husdyrgjødning og kjøttbeinmjøl. Heile landet. 1989/90-2002/03*. 1 000 tonn	36
4.10. Omsett mengd fosfor i handelsgjødning, berekna mengd fosfor spreidd i husdyrgjødning og i kjøttbeinmjøl, og berekna mengd fosfor i slam disponert til jordbruksføremål. Heile landet. 1989/90-2002/03*. 1 000 tonn.....	36
5. Bruk av plantevernmiddel	37
5.1. Omsett mengd plantevernmiddel som gjennomsnitt for 5-års periodar. Heile landet. 1970-2003. Tonn aktivt stoff	38
5.2. Del av areal i alt som blei behandla med plantevernmiddel, etter vekst. 2001. Prosent.....	38
5.3. Areal av ulike vekstar som blei behandla etter hovudtypar av plantevernmiddel. 2001. Prosent.....	39
5.4. Gjennomsnittleg tal behandlingar på areal av undersøkte vekstar. 2001	39

5.5.	Del av jordbruksbedrifter med sprøyting mot rotugras og del av kornarealet sprøyta mot rotugras, etter jordarbeiding. Heile landet. 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*. Prosent. 40	
5.6.	Omsetnad av plantevernmidde i perioden 1996-2003, og utvikling i helse- og miljørisiko. Relativ verdi.....	40
6.	Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna.....	41
6.1.	Tilførsel av fosfor til området Svenskegrensa-Lindesnes (1-23). 1985, 1990-2002. Tonn	41
6.2.	Tilførsel av nitrogen til området Svenskegrensa-Lindesnes (1-23). 1985, 1990-2002. Tonn	42
6.3.	Del av totale utslepp av fosfor til sårbare kyststrekningar fordelt på kjelder. 2002. Prosent	42
6.4.	Del av totale utslepp av nitrogen til sårbare kyststrekningar fordelt på kjelder. 2002. Prosent	42
7.	Utslepp til luft frå jordbruket.....	46
7.1.	Utslepp av N ₂ O til luft frå bruk av handels- og husdyrgjødsel, husdyr på beite, avrenning og restavlingar. 1980, 1987, 1989-2002. Tonn	47
7.2.	Utslepp av N ₂ O til luft frå jordbruket, fordelt på kjelde. 2002. Prosent	47
7.3.	Utslepp av CH ₄ frå husdyr og husdyrgjødsel. 1980, 1987, 1989-2002. Tonn.....	48
7.4.	Bidrag frå landbruket (inkl. skogbruk) til totale utslepp til luft. 2002	49
7.5.	Totalt norske klimagassutslepp i tonn CO ₂ -ekvivalentar og landbruket sin del av desse. 1987, 1989-2002	49
8.	Avfall og gjenvinning.....	50
8.1.	Mengd innsamla landbruksplast. 1995-2003. Tonn	50
8.2.	Kommunar kor det fins eit eller fleire gratis mottak av landbruksplast. 2003.....	51
8.3.	Mengd farleg avfall frå jordbruket levert via farleg avfallsystemet. 1995-2003. Tonn	52
9.	Økologisk jordbruk	53
9.1.	Bruken av økologisk jordbruksareal i drift (eksklusiv karensareal). Heile landet. 1997, 2000-2003. Dekar.....	54
9.2.	Gjennomsnittleg jordbruksareal per jordbruksbedrift for einingar som driv økologisk, og for einingar med konvensjonell drift. Heile landet. 1992-2003. Dekar.....	54
9.3.	Del sertifisert økologisk areal og karensareal av totalt jordbruksareal i drift i dei nordiske landa. 1991-2002. Prosent	54
9.4.	Del av jordbruksareal i drift som er økologisk drive eller karensareal (med tilskot), etter kommune. 2003. Prosent	55
10.	Omdisponering av areal	56
10.1.	Dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) omdisponert til anna enn jordbruksproduksjon og areal som blei nydyrka (fulldyrka og overflatedyrka), etter fylke. 1994-1998. Dekar	57
10.2.	Dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) omdisponert til anna enn jordbruksproduksjon og areal som blei nydyrka (fulldyrka og overflatedyrka), etter fylke. 1999-2001. Dekar	58
11.	Kulturlandskap.....	59
11.1.	Jordbruksbedrifter, etter storleiken på jordbruksareal i drift. Heile landet. 1979-2003*	60
11.2.	Nedgang i talet på jordbruksbedrifter i perioden 1989-2002, etter kommune. Prosent	61
11.3.	Gjennomsnittleg storleik på teigar, etter fylke. 1999 og 2002. Dekar.....	62
11.4.	Gjennomsnittleg storleik på jordstykke, etter fylke. 1999 og 2002. Dekar.....	63
11.5.	Gjennomsnittleg storleik på jordstykke etter storleiken på driftseininga. Heile landet. 1999 og 2002. Dekar...	64
11.6.	Bruk med setrar eller del i setrar. Heile landet. 1996-2003*	64
11.7.	Tilsegn STILK etter tema. Heile landet. 1994, 2000-2003	65
11.8.	Tilsegnbeløp STILK etter tema. Heile landet. 1994, 2000-2003. Mill kr	65
11.9.	Gjennomsnittleg tal steingjerde og anna gjerde per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003	66
11.10.	Gjennomsnittleg tal bekkar og grøfter/kanalar per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003	66
11.11.	Gjennomsnittleg tal åkerholmar per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003	66
11.12.	Gjennomsnittleg tal gardsdammar og steinrøys per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003.....	67
11.13.	Landbrukseigedommar med bygningar som er utan fast busetjing, etter kommune. 2000. Prosent	68

Tabellregister

3. Jordbruksareal i drift	
3.1. Satsar for tilskot til endra jordarbeiding m.m. Kroner per dekar. 2003/04	28
4. Gjødse	30
4.1. Innhald av tungmetall i avlaupsslam. Heile landet. 2002	34
7. Utslepp til luft frå jordbruket	46
7.1. Utslepp av ammoniakk (NH ₃) frå husdyrgjødse, halmbehandling og bruk av handelsgjødse. 1989-2002. Tonn.	48
7.2. Forbrenningsutslepp frå landbruket. 2002. Gram (dioksin), kg (bly, kadmium, kvikksølv, arsen, krom, kobber, PAH) eller tonn (resten).....	49
8. Avfall og gjenvinning	50
8.1. Innsamling av landbruksplast. Heile landet og fylke. 2003	51
9. Økologisk jordbruk	53
9.1. Talet på bruk med økologisk drift, areal, tal på dyr og utbetalte tilskot. Heile landet. 1986-2003	53
10. Omdisponering av areal	56
10.1. Avgang av dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) til ymse føremål ved omdisponering etter jordlova, ved regulering etter plan- og bygningslova (PBL) og ved ekspropriasjon. Heile landet. 1980, 1985, 1990, 1995, 1999-2003. Dekar.	58
11. Kulturlandskap	59
11.1. Jordbruksareal i drift. 1985, 1990, 1995 og 2000-2003*	60
11.2. Jordbruksbedrifter etter tal teigar og jordstykke. Fylke. 2002. Prosent.....	63
11.3. Beitedyr på utmarksbeite. Heile landet. 1985, 1990, 1995, 2000-2003*	64
Vedlegg	
1. Jordbruksareal i drift, etter bruken av arealet. Heile landet og fylke. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 og 2003*. Dekar	71
2. Areal med korn og oljevekstar, etter jordarbeidingsmetode. Haustsådd kornareal. Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*. Dekar.....	74
3. Areal med utbetalt tilskot for endra jordarbeiding. Heile landet og fylke. 1993/94-2003/04	77
4. Areal kartlagt med tanke på potensiell erosjonsrisiko. Fylke. 2003	80
5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003	80
6. Omsett mengd handelsgjødse rekna som verdstoff. Heile landet. 1949/50-2002/03 . Tonn	85
7. Samla gjødselmengd effektivt nitrogen (N). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn	86
8. Samla gjødselmengd fosfor (P). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn ..	89
9. Mengd kloakkslam disponert til ulike formål. Heile landet og fylke. 2002. Tonn tørrstoff.	92
10. Omsetnad av plantevernmiddel. Aktive stoff i tonn. Miljøavgifter på plantevernmiddel. Heile landet. 1985-2003	92
11. Korn og oljevekstar sprøyta mot rotugras, etter jordarbeidingsmetode. Heile landet og fylke. 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*	93
12. Avgang av dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) til ymse føremål ved omdisponering etter jordlova, ved regulering etter plan og bygningslova og ved ekspropriasjon. Heile landet. 1977-2003. Dekar	96
13. Prosessutslepp av N ₂ O og CH ₄ til luft frå ulike kjelder. Heile landet. 1987 og 1989-2002. Tonn	96
14. Jordbruket sine utslepp av N ₂ O, CH ₄ , CO ₂ og NH ₃ til luft, fordelt på kjelde. Heile landet. 2002. Tonn.....	97
15. Totale utslepp til luft av klimagassar og andre forureinande stoff, forelt på sektor. Heile landet. 2002. Tonn.....	98

Forord

Stortingsmelding nr 8 (1999-2000) "Regjeringas miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand" pålegg dei ulike departementa å utarbeide sektorvise miljøhandlingsplanar. Desse planane skal skissere miljøutfordringane til sektorane, sektorvise arbeidsmål, og verkemiddel og tiltak innan dei miljøvernpolitiske resultatområda. Landbruks- og matdepartementet sin miljøhandlingsplan for 2001-2004 kom i oktober 2000. Planen fokuserer på åtte miljøpolitiske resultatområde.

Denne publikasjonen; "Resultatkontroll jordbruk", utarbeidd av Statistisk sentralbyrå på oppdrag frå Statens landbruksforvaltning, omhandlar status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for landbruket. Departementa skal årleg rapportere dei samla resultatata for sin sektor, og Resultatkontroll jordbruk er eit viktig bidrag til miljørapporteringa til Landbruks- og matdepartementet. Delar av resultatata i rapporten vil også inngå i den årlege stortingsmeldinga "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand".

Denne publikasjonen er i første rekkje utarbeidd av seniorrådgjevar Anne Snellingen Bye og førstekonsulent Geir Inge Gundersen, Seksjon for primærnæringsstatistikk, samt rådgjevar Jørn Kristian Undelstvedt og førstekonsulent Gisle Berge, Seksjon for miljøstatistikk. Konsulent Trond Sandmo og førstekonsulent Britta Hoem, begge i Seksjon for miljøstatistikk, har utført oppdateringa av kapittel 7 "Utslepp til luft frå jordbruket".

Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger
31. september 2004

Svein Longva


English summary

Introduction

The Parliamentary White Paper no. 8 (1999-2000) states that every governmental ministry have to work out sectoral environmental action plans. The main purpose of these plans is to point out the main sectoral challenges, objectives and strategies related to environmental conservation and improvements. The action plan (2001-2004) from the Ministry of Agriculture and Food was released in October 2000 and focuses on eight different policy areas, of which the structure of this report is based. The main aim of the report is to provide information to be able to monitor achievements related to the eight policy areas, and to monitor the effects of the large investments made every year to improve the environmental conditions within the agricultural sector in Norway.

In general, the report contains information related to nutrients runoff from agricultural activities, i.e. use of agricultural area and agricultural practices with regard to soil preparation and use of fertilisers. In addition, the report includes information on supply of nutrients to coastal areas, emissions of greenhouse gases, collection and recycling of waste, organic farming, and changes in land use and in the agricultural landscape. The information given is to be used as direct feedback to both central and local agricultural authorities. The report covers the whole country, with special emphasis on the region in Norway that is affected by The Declaration of Ministers in London 1987 concerning protection of the North Sea and the Nitrate Directive (91/676/EEC). These areas are shown in figure 1.

Figure 1. Regions in Norway affected by the North Sea Declarations (sensitive area for phosphorus - left map) and the Nitrat Directive (sensitive area for nitrogen - right map)



Source: Norwegian Mapping Authority and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

Definitions

Animal manure unit (amu)

A common denominator for domestic animals based on the amount of nutrient produced in faeces and urine. The conversion factors are set by the Ministry of Agriculture:

Type of animal	1 amu equals to	
	Until 2004	From 2005
Milking cow	1	1
Calves and heifers	3	3
Meat cattle.....	1,5	1,5
Adult horses.....	2	2
Pigs for breeding.....	3	2,5
Pigs for slaughtering	20	18
Sheep/goats (winterfed)	7	7
Foxbitches for breeding (incl. puppies).....	25	25
Minkbitches for breeding (incl. puppies).....	40	40
Hens	100	80
Broilers.....	2000	1400
Chicken bred for laying hens.....	1000	550
Rabbits for breeding.....	40	40
Ducks and turkeys for breeding.....	40	40
Geese for breeding	20	20
Ducks for slaughtering	300	300
Turkeys for slaughtering.....	450	240
Geese for slaughtering	150	150

Decare

1/10 of a hectare. The common area unit for quantifying agricultural land in Norway.

Sensitive area for phosphorus

This region consists of all land that drains to the coastal waters from the Swedish border in the east to Lindesnes (Vest-Agder) in the west. This is the area affected by the North Sea declarations, the OSPAR convention and the Urban Waste Directive (98/15/EEC). Major parts of the counties of Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder and Vest-Agder are included in this region (see figure 1, left map).

Sensitive area for nitrogen

This region consists of the Glomma river basin, which drains to Singlefjorden and the coastal area around the Hvaler islands, and of the catchment area that drains to the inner parts of the Oslofjord. This is the area affected by the Nitrate directive (91/676/EEC). Major parts of the counties of Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark and Oppland and the eastern part of Buskerud are included in this area (see figure 1, right map).

Results

Use of the agricultural area

Based on information from applications for governmental grants (production subsidies) in 2003, the agricultural area in use was estimated to 1.022 million hectares. 0.494 million hectares or 48.3 percent are located in the catchment area of the North Sea (Sensitive area for phosphorus). The increase from 1985 to 2002 has been 15.2 percent for the whole country. The agricultural area constitute 3.4 percent of the total land area in Norway, while the corresponding figure for the North Sea catchment area is 5.0 percent. Due to changes in regulations for governmental grants in this period (more people apply for grants now compared to earlier years), the actual increase in agricultural area in use is a little bit smaller than the figures mentioned here.

Cultivation of grain accounted for 32.2 percent of the agricultural area in 2003, while fully cultivated meadows accounted for 47.0 percent. There have been only minor changes in area with grain from 1985 to 2003, while area with fully cultivated meadows has increased with 18.2 percent since 1985. From 1999 to 2003 the area with fertilised pasture has increased with 11,5 percent (figure 2). See also appendix, table 1.

Soil preparation in grain production


The area ploughed in autumn in Norway decreased from 81.5 percent to 56.5 percent in the period from 1989 to 1996, while an increase to 57.4 percent was observed in 1997. In 2003 the area ploughed in autumn accounted for 50,1 per cent of grain area. The corresponding figure for the North Sea catchment area was 51.7 per cent. In 2003/2004, the area with no soil preparation in the autumn was approximately 146 000 hectares (figure 4), or 44.4 percent of the area cultivated with grain. The corresponding figure for the North Sea catchment area was 42.8 percent.

The area with grain sown in autumn decreased for the whole country from 1.9 per cent in autumn 2002 to 1.6 per cent in 2003. However, year to year variations are significant. See figure 4 and appendix, table 2 for more information.

Subsidies for change of soil preparation


In 2003, agricultural authorities gave financial support to farmers for change of soil preparation on 164 000 hectares with grain production. Total subsidies were 147.1 million NOK. See appendix, table 3.

Figure 2. Agricultural area, by type of use. The whole country. 1985, 1990, 1995, 2000, 2002 and 2003*. 1000 hectares




Source: Statistics Norway.

Figure 3. Share of total grain area with all soil preparation done in spring. The whole country, selected counties and sensitive areas for phosphorus (P-area) and nitrogen (N-area). 1990/91, 1995/96 and 2000/01-2003/04. Per cent




Source: Statistics Norway.

Figure 4. Share of grain and oil seeds, by methods of tillage. 1991/92-2003/04. Per cent



Source: Statistics Norway.

Figure 5. Sales of phosphorus (P) and nitrogen (N) in commercial fertilizers. The whole country. 1949/50-2002/03. 1 000 tons



Source: The Norwegian Food Safety Authority.

Use of commercial fertilizer

In the period from 1979/80 to 2001/2002 sales of phosphorus in commercial fertilizer decreased by 57 percent (figure 5). Sales of nitrogen in commercial fertilizers have been quite stable, but there was a 9 percent decrease from 1979/80 to 2001/2002. In 2002/2003 sales of phosphorus were approximately 12 600 tons, while the corresponding figure for nitrogen was 104 200 tons. Keeping in mind the slight increase in agricultural area, it is natural to conclude that the

average application of phosphorus per decare has been reduced substantially, at least until 1992/93, while the level of nitrogen application has been reduced only slightly on the average. See appendix, table 6.

Manure and sewage sludge

The numbers of domestic animals, and thereby the quantities of manure, have been fairly stable from 1985 to 2003.

There are, however, significant differences in quantities of manure produced in different counties. Due to the recent agricultural policy, grain production is the major source of income from agriculture among farmers in south-eastern parts of Norway. In other parts of the country, production of milk and meat prevail, and the use of manure as fertiliser is much more common in these areas. Figure 4.8 shows the distribution of farmyard manure in Norway (animal manure units per km² of agricultural area). See also appendix, tables 7 and 8.

The use of sewage sludge also differs much between different regions in Norway. Most advanced treatment plants are located to the south-eastern and southern parts of the country, and the majority of sewage sludge is produced in this region. Altogether, 143 000 tons of sewage sludge were either used or delivered to treatment plants in 2002. Thereof, approximately 43 000 tons were used in agriculture. The North Sea counties accounted for more than 90 percent of the sludge used in agriculture. See appendix, table 9.

Pesticides

Total sales of pesticides estimated as active substance have decreased from 1 529 tons in 1985 to 689 tons in 2003, a reduction of 46 per cent (figure 6). Sales statistics do, however, not reveal effects that are due to more efficient chemicals and changes in treatment frequency for various crops.

Herbicides against perennial weeds in grain production were applied on 31.3 percent of the total grain area in 2001/2002 (figure 7). The corresponding number for 2000/2001 was 19.9 percent. The application of such herbicides varies due to variations in weather and harvesting conditions in autumn. See appendix, table 11.


Discharges of nutrients to coastal areas

The percentage reductions of anthropogenic nitrogen and phosphorus inputs into the sensitive coastal areas between the Swedish boarder and Lindesnes, at the southern tip of Norway, have been reduced with 41 and 64 per cent respectively compared to 1985. Agriculture contributed with 47 per cent (250 tons) of the total inputs of phosphorus and with 56 per cent (10 591 tons) of the total inputs of nitrogen to this area in 2002, a reduction of 38 and 28 per cent respectively compared to 1985.

Emissions of greenhouse gases and ammonium from agriculture


Altogether, agricultural activities contribute to half the total emissions of nitrous oxide (N₂O) in Norway; domestic animals (digestive systems), together with use of farmyard manure and commercial fertilizers, contributes to 40 per cent of these emissions. The most important agricultural sources of methane (CH₄) are enteric fermentation and emissions from manure applied on fields. Second to landfills, agriculture is the most important source of methane emissions in Norway. Animal production was responsible for around 30 per cent of total CH₄-emissions in Norway in 2002. When it comes to emissions of ammonia, more than 90 per cent of total emissions can be related to agriculture. 90 per cent of the emissions of ammonia from agriculture are related to manure applied on fields. See appendix, tables 13, 14 and 15.

Figure 6. Sales of pesticides, as mean for 5-years-periodes. The whole country. 1970-2003. Active substance. Tons



Source: The Norwegian Food Safety Authority

Figure 7. Share of grain and oil seeds treated with herbicides against perennial weeds, by method of soil preparation. The whole country. 1992/93, 1995/96-1997/98, 1999/00-2001/02*. Per cent of holdings and area



Source: Statistics Norway.

Agriculture, including forestry, accounted for slightly less than 10 per cent of total emissions of greenhouse gases in Norway in 2002, calculated as CO₂-equivalents. Emissions of CO₂ constituted 8 per cent of the total emissions of greenhouse gasses from agriculture, while CH₄ and N₂O constituted the remaining 37 and 54 per cent respectively.

Collection and recycling of waste

In 2003, plastics from agriculture could be delivered free of charge to 215 waste collection sites in 223 of Norway's 434 municipalities. The quantity collected has increased from 2 500 tons in 1995 to 6 600 tons in 2003. It is estimated that approximately 8 800 tons of plastics are sold to farmers each year.

The quantity of hazardous waste delivered and registered from the agricultural sector has increased from 93 tons in 1995 to 362 tons in 2003. This figure represents however only the quantity that has been officially registered from NACE sector 01 (Agriculture, hunting and related service activities). It is likely that some farms deliver hazardous waste to authorized stations for household waste, and that some of the generated waste is stored and treated unauthorized. Oil waste constituted 70.3 per cent of the total hazardous waste delivered from the agricultural sector in 2003.

Organic agriculture

Near 2 500 farm-units have converted their production from conventional to organic practices up to 2003. The total organic cultivated area in Norway (including land in the transition period between conventional cultivation and formally approved organic cultivation) constitutes 3.7 per cent of the total cultivated area, but there are large variations between the different counties. In relation to the total cultivated area in each county, Sør-Trøndelag and Telemark has the largest area under organic cultivation with 6.6 and 6.5 per cent respectively, while Rogaland has the smallest with 0.7 per cent.

Changes in land use: Conversion of agricultural land

Due to population- and industrial growth, there is a steady demand for housing estates, industrial areas, networks of roads, railways and so on. Each year agricultural land is lost to these and other purposes. According to the Ministry of Agriculture, approximately 1 370 hectares of agricultural land were converted to roads, housing estates, industrial areas and other non-agricultural purposes in 2002. See appendix, table 12.

Changes in the agricultural landscape

From 1985 to 1999 the number of domestic animals kept on external pastures has been reduced by 17.3 per cent. After a small increase the last years, 2.36 million animals were kept on external pastures in 2003. The number of farms with "seter" (summer farms in remote areas) has been reduced significantly during the last century. 26 437 farms had their own "seter" in 1939, while the number was reduced to only 2 300 in 2003.

In 2003, assurances of NOK 105.4 millions were given to payments for extended support to landscape maintenance and development ("STILK" funds). Since their initiation in the early nineties these funds have become significantly more popular among farmers, and the number of assurances to different projects has increased from 846 in 1992 to 2 953 in 2001. In 2003, the number of assurances were 2 534.

1. Innleiing

Resultatkontroll

Sentrale mål i landbrukspolitikken er å oppnå ei berekraftig forvaltning av naturressursane og ein ønska produksjon av miljøgode. Både landbruks- og miljøstyresmaktene yter årleg store ressursar til dette arbeidet.

For å få ein betre oversikt over ulike miljøtilhøve som er påverka av jordbruket og for å kunne dokumentere og vurdere resultatene av næringa og det offentlege sitt arbeidet med miljø har Landbruks- og matdepartementet (LMD), i samarbeid med Miljøverndepartementet (MD), utvikla eit system for resultatkontroll. Denne rapporten skal gi nødvendig bakgrunnskunnskap og eit grunnlag for evaluering av verkemiddel og utforming av ein kostnadseffektiv miljøpolitikk som når dei måla som Regjering og Storting har satt for næringa på dei sentrale miljøområda for jordbruket. Statens landbruksforvaltning har eit spesielt ansvar for å organisere og vidareutvikle resultatkontrollen i jordbruket, og dei har et spesielt ansvar for å tolke informasjonen i denne rapporten og gi råd og informasjon til Landbruks- og matdepartementet om korleis politikk og virkemiddel fungerer.

Denne rapporten er ei samanstilling av data frå ulike kjelder om åtferd i jordbruket (arealbruk, gjødslingspraksis, jordarbeidingspraksis osv.) og miljøtilstand i jord og vatn. I tillegg er det analysar og utslepps-bereknningar baserte på denne informasjonen og forskinga, mellom anna om miljøeffektar av ulike driftsformer og driftspraksis, samt om effekten av gjennomføring av ulike tiltak. Opplysningane i rapporten vil vere med på å danne grunnlaget for vidare berekning/rapportering på miljøeffektar, mellom anna i forhold til internasjonale avtaler.

Statistisk sentralbyrå er ansvarlege for innsamling og samanstilling av åtfersdsdata for jordbruket.

Konkret inneber dette:

- Ein årlig rapport som samanfattar relevant tilgjengeleg statistikk på området, såkalla tiltaksindikatorar.
- Tilrettelegging av data som grunnlag for modellberekningar av miljøeffektar.

- Tilrettelegging av data for oppdrag frå forvaltning, forskning og andre.

Inndeling av rapporten

Rapporten er bygd opp med ein hovuddel og eit tabellvedlegg. Rapporten er frå og med 2002-utgåva delt inn i fleire kapittel enn tidlegare utgåver i rapportserien. I hovuddelen (kapittel 3-11) presenterer vi status og trendar for dei ulike tiltaksindikatorane for heile landet, fylke og sårbare område for fosfor og nitrogen. Kapitla blir innleia med tilknytning til eit eller fleire av Miljøverndepartementet sine åtte miljøvernpolitiske resultatområde og aktuelle nasjonale resultatmål knytte til dei data som kapitlet omfattar.

Dei åtte miljøvernpolitiske resultatområda er:

1. Vern og bruk av biologisk mangfald
2. Friluftsliv
3. Kulturminne og kulturmiljø
4. Overgjødsling og oljeforureining
5. Helse- og miljøfarlege kjemikaliar
6. Avfall og gjenvinning
7. Klimaendringar, lokal luftforureining og støy
8. Internasjonalt miljøvernssamarbeid, bistand, nord- og polarområda

Hovuddelen i rapporten er delt inn i følgjande kapittel:

3. Jordbruksareal i drift
4. Gjødsel
5. Bruk av plantevernemiddel
6. Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna
7. Utslepp til luft frå jordbruket
8. Avfall og gjenvinning
9. Økologisk jordbruk
10. Omdisponering av areal
11. Kulturlandskap

Tabellvedlegget inneheld tabellar med utfyllande informasjon på lands- og fylkesnivå, og for sårbare område for fosfor og nitrogen.

2. Datakjelder og definisjonar

2.1. Datakjelder

Landbruksteljingane (Statistisk sentralbyrå)

I 1989 gjennomførte Statistisk sentralbyrå ei omfattande datainnsamling frå alle jordbruksbedrifter med minst 5,0 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Liknande teljingar er gjennomførte kvart tande år bakover i tid. Data frå fullstendige teljingar kan publiserast på alle regionale nivå under føresetnad av at informasjon om enkeltbruk ikkje blir offentleggjort. I 1999 blei det gjennomført ei jordbruksteljing som omfatta alle jordbruksbedrifter med minst 5,0 dekar jordbruksareal i drift.

Søknader om produksjonstilskot, tilskot til endra jordarbeiding, STILK-data og investeringsstøtte til miljøtiltak (Statens landbruksforvaltning)

Ordninga med søknader om produksjonstilskot i jordbruket 31. juli og 31. desember blir administrert av Statens landbruksforvaltning. Materialet inneheld opplysningar om areal og husdyrhald hos søkjarane. Data frå søknader om produksjonstilskot kan publiserast på alle regionale nivå under føresetnad av at informasjon om enkeltbruk ikkje blir offentleggjort. Frå og med 1994 er også omfanget av haustsådd korn og økologisk drive areal registrert. Tilskot til endra jordarbeiding inneheld mellom anna opplysningar om areal med redusert jordarbeiding etter erosjonsrisiko og utbetalte tilskot. STILK-data omfattar tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i landbruket, medan investeringsstøtte til miljøtiltak omfattar tilskot til tiltak som kan redusere negativ miljøpåverknad frå jordbruket.

Utvalsteljing for landbruket/Landbruksundersøkinga (Statistisk sentralbyrå)

Statistisk sentralbyrå samlar årleg inn informasjon om areal, jordarbeiding, gjødslingspraksis osv. frå eit stratifisert utval av jordbruksbedrifter i landbruket. Spørsmåla varierer frå år til år. Utvalet omfatta på 1990-talet om lag 15 000 einingar med minst 5,0 dekar jordbruksareal i drift, dvs. om lag 20 prosent av alle jordbruksbedriftene i Noreg. Data frå utvalsteljingane kan publiserast for heile landet, fylke, resipientområde, hydrologiske statistikk-område og grupper av kommunar dersom kvaliteten på

dei innrapporterte opplysningane er gode nok og under føresetnad av at opplysningar om enkeltbruk ikkje blir offentleggjort. Utvalet blei trekt utifrå einingane som vart registrerte i landbruksteljinga i 1989. Frå og med 2000 blir nye utval trekt utifrå einingar i Landbruksregisteret, og teljinga fekk namnet "Landbruksundersøkinga".

2.2. Definisjonar

Anna jordbruksareal i drift

I dette arealet inngår eng til frøavl, areal med erter og bønner til konserves, drivhus- og planteskuleareal, samt areal til frukt og bær.

Brakk

Areal av open åker der det ikkje er avling i det aktuelle året.

Bruk med husdyr

Omfattar alle bruk der det finst husdyr av dei slaga som er lista opp under gjødseldyreiningar.

Debio

Regelverket for økologisk landbruksproduksjon er heimla i forskrift fastsett av Landbruks- og matdepartementet. Debio er utøvande kontrollinstans. Alle økologiske bruk må godkjennast av Debio, og dei skal i tillegg inspiserast minst ein gong i året. Debio publiserer årleg tal for einingar med godkjent økologisk drift eller som er under omlegging til økologisk drift.

Effektivt nitrogen

Lettløyselege nitrogensambindingar i husdyrgjødsla. Gjødselverknaden av effektivt nitrogen i husdyrgjødsla kan i prinsippet samanliknast direkte med tilsvarande mengd handelsgjødsel-N.

Fangdammar

Ein fangdam er eit konstruert våtmarksområde, knytte til eit bekkelaup, der naturen sine egne prosesser for sjølvreinsing er optimalisert. Dammen fangar opp jordpartiklar og næringsstoffar gjennom botnfelling og ved hjelp av vekstar som filtrerer vatnet.

Fangvekstar

Fangvekstar er vekstar som blir sådd for å samle opp næringsstoff og redusere erosjonen etter at hovudveksten er hausta. Fangvekstar blir sådd anten samstundes med hovudveksten eller etter at hovudveksten er hausta.

Fulldyrka areal

Alt jordbruksareal i drift unntatte overflatedyrka eng til slått/beite og innmarksbeite.

Gjødseldyreiningar (GDE)

Gjødseldyreiningar er ei eining for husdyr definert etter mengd fosfor som dyra skil ut i gjødsel og urin. Omrekningfaktorane til gjødseldyreiningar for dei ulike husdyrslaga er gjeve i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, fastsett 04.07.2003. Faktorar for gjødseldyreiningar kategori I trer, for produksjonar som eksisterte per 15. august 1997, i kraft 1. januar 2005. Fram til 1. januar 2005 gjeld overgangsfaktorane. For nye produksjonar gjeld kategori I. I rapporten har ein nytta overgangsfaktorane ved berekning av gjødseldyreiningar.

Dyreslag	1 GDE =	
	Overgangs- faktorar	Kategori I
Mjølkeku.....	1	1
Ungdyr, storfe.....	3	3
Jerseyfe.....	-	1,3
Ammekyr.....	1,5	1,5
Vaksne hestar.....	2	2
Avlspurker/rånar.....	3	2,5
Slaktegris.....	20	18
Sauer/geiter (vinterfôra).....	7	7
Avlstisper, rev.....	25	25
Avlstisper, mink.....	40	40
Høner.....	100	80
Slaktekyllingar.....	2000	1400
Livkyllingar.....	-	550
Kaninar, avlsdyr.....	40	40
Kaninar, slaktedy.....	600	600
Ender og kalkunar, avlsdyr.....	40	40
Gjæser, avlsdyr.....	20	20
Ender, slaktedy.....	300	300
Kalkunar, slaktedy.....	450	240
Gjæser, slaktedy.....	150	150

Forskrifta inneheld krav til godkjent spreieareal. Det skal vere tilstrekkeleg disponibelt areal for spreieing av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrka jord per gjødseldyreining. For område som inngår i sårbart område for nitrogen, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikkje overstige 17 kg total nitrogen per dekar.

Global warming potential (GWP)

Global warming potential for ein gass er definert som den akkumulerte påverknaden på drivhuseffekten frå eitt tonn utslepp av gassen samanlikna med eit tonn utslepp av CO₂ over eit spesifisert tidsrom, vanlegvis 100 år. Ved hjelp av GWP-verdiane blir utsleppa av klimagassane vege saman til CO₂-ekvivalentar.

Følgjande verdiar gjeld: CO₂ - 1, CH₄ - 21 og N₂O - 310.

Grasdekte vassveggar

Dette er grasdekte striper i lågareliggjande parti eller på tvers av fallretninga på jordbruksareal. Føremålet med desse stripene er å hindre erosjon/utvasking av jord og næringsstoff.

Grunnkrins

Føremålet med å dele kommunane inn i grunnkrinsar er å lage små, stabile, geografiske einingar som er føremålstenleg for presentasjon av regionalstatistikk. Grunnkrinsane er utforma slik at dei skal vere stabile over ein rimeleg tidsperiode, og dei skal utgjere eit samanhengjande geografisk område. Dei bør vere mest mogleg einsarta når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjon og bygningsmessig struktur. Det er ikkje noko krav om at grunnkrinsane skal falle saman med grensene for sokn, skule- eller valkrins. I alt er det definert om lag 13 700 grunnkrinsar.

Grønsaker på friland

Areal med grønnsaker på friland, inkludert areal med kålrot til mat. Areal med erter og bønner til konserver er ikkje medrekna.

Innmarksbeite

Omfattar beiteareal avgrensa av permanent gjerde mot utmark og som består av minst 50 prosent nyttbare grasartar.

Jordbruksbedrift

Omfattar alt areal som blir drive som ei økonomisk eining. For å bli definert som ei jordbruksbedrift skal det vere minst 5,0 dekar jordbruksareal i drift på bruket. I denne rapporten nyttar vi omgrepet bruk og bedrift synonymt med jordbruksbedrift.

KOSTRA

KOSTRA (KOMmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjon om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde registrerast og stillast saman for å gi relevant informasjon til dei som gjer vedtak og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og dermed gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås.

KOSTRA skal forenkla rapporteringa frå kommunane til staten ved at data bare rapporterast ein gong, sjølv om dei skal brukast til ulike føremål. All rapportering frå kommunane til SSB skjer ved elektronisk datautveksling.

Nitrogen (N) og fosfor (P) i husdyrgjødsel

Nitrogen og fosfor utskilt i gjødsel og urin frå ulike dyreslag. Kg per dyr og år.

Dyreslag	Total N	Effektiv N	Total P
Hest	48	18	7,8
Mjølkeku	82	36	12,6
Storfe over 12 md. inkl. ammeku ...	40	18	7,0
Storfe under 12 md.	25	9	3,6
Vinterføra sau	13	8,5	1,9
Vaksen geit	19	8,5	2,6
Avlsgris	16	11	5,5
Slaktegris ¹	4	2,8	0,8
Høner	0,7	0,3	0,19
Kylling ¹	0,053	0,02	0,014
Slakte dyr av and ¹	0,34	0,136	0,06
Slakte dyr av gås ¹	0,34	0,136	0,06
Slakte dyr av kalkun ¹	0,34	0,136	0,06
Mink, vaksne	4,3	1,72	0,8
Rev, vaksne	8,9	3,56	1,74
Avlsdyr and, kalkun og gås	0,7	0,3	0,095

¹ Kg per innsette dyr.


Kjelde: Sundstøl og Mroz.

Det har i dei seinare åra skjedd ei endring i fôr-sammansetjinga for å redusere N og P innhaldet i husdyrgjødsel. Det er førebels ikkje utarbeida nye koeffisientar som tek omsyn til disse endringane.

Resipientområde


I området frå svenskegrensa til Lindesnes (fylka 01-10) er det i Vassdragsregisteret definert til saman 16 hovudvassdragsområde med tilhøyrande nedbørfelt. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag frå SFT delt inn dette området i 34 resipientområde (delnedbørfelt) og ni kystsoner (figur 2.1). Denne inndelinga blei gjort spesielt med tanke på modellberekningar av næringsstofftilførsel til Nord-sjøen.

Figur 2.1. Inndelinga i resipientområde innanfor Nordsjøområdet



Kartdata: Statens kartverk og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Figur 2.2. Sårbare område for fosfor (venstre) og nitrogen (høgre)



Kartdata: Statens kartverk og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sårbart område for fosfor

Området dekker alt landareal som drenerer til kyststrekninga svenskegrensa - Lindesnes. Området omfattar mesteparten av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, pluss sørlege delar av Sør-Trøndelag (figur 2.2 - venstre kart). Dette området er definert som sårbart område etter Nordsjødeklarasjonen, OSPAR konvensjonen og EUs Avløpsdirektiv (98/15/EEC).

Sårbart område for nitrogen

Området omfattar alt landareal som drenerer til kyststrekninga Hvaler - Singlefjorden (nedbørsfeltet til Glomma) og Indre Oslofjord. Området omfattar mesteparten av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland, pluss sørlege delar av Sør-Trøndelag (figur 2.2 - høgre kart). Området er definert som sårbart etter Nitratdirektivet (91/676/EEC). Området ligg innanfor sårbart område for fosfor, og er dermed og omfatta av dei avtalene som er nemnt i førre avsnitt.

Tiltaksindikator

Parameter som skildrar ei åtferd eller eit tiltak i jordbruket som påverkar forureiningstilførslane til vassdrag og hav.

Total fosfor

Alt fosfor i husdyrgjødsel.

Total nitrogen

Alt nitrogen i husdyrgjødsel, både organisk bunde nitrogen og lettlyselege sambindingar som ammonium (NH_4^+).

3. Jordbruksareal i drift

Bruk av jordbruksareal i drift og jordarbeiding i korn- og oljevekstar er omtala i eit av dei miljøvernpolitiske resultatområda til Regjeringa (Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000)):

- Overgjødsling og oljeforureining
Tiltak 1 "Stimulere til at miljøplanar for dei einskilde bruk medverker til auka kunnskap og bevisstgjerjing om hav- og vassforureining hjå den einskilde bonde".
Tiltak 3 "Auke satsinga på samordna tiltak for heile nedbørsfelt særleg retta mot forureina vassdrag".

Nasjonale mål der bruk av jordbruksareal og jordarbeiding inngår:

1. Utsleppa av næringsalta fosfor og nitrogen til eutrofipåverka delar av Nordsjøen skal vere redusert med 50 prosent for baae stofftypane innan 2005, rekna frå 1985.

Med bakgrunn i kostnadseffektivitet for landet sett under eit, er delmåla for reduksjon i næringsstoff frå landbruket satt til 44 og 38 prosent for hendingvis nitrogen og fosfor.

Statistikk over bruken av jordbruksareal i drift og fordeling etter jordarbeiding gir oss grunnlag for å vurdere potensialet for jorderosjon og avrenning av næringsstoff.

3.1. Bruk av jordbruksareal i drift

Datakjelder og metodar

Arealtala er henta frå søknader om produksjonstilskot per 31. juli utan nokon form for justering. Det betyr at areal på jordbruksbedrifter som ikkje søker om produksjonstilskot ikkje er inkludert. Søknader om produksjonstilskot har dårlegast dekning på areal med korn og oljevekstar til mogning. I 1999 var det 3 800 einingar med totalt 113 500 dekar, eller 1,8 prosent av alt jordbruksareal i drift, der det ikkje blei søkt om produksjonstilskot. I 1990 blei det berekna eit tilsvarande areal på 650 000 dekar eller 6,5 prosent av totalt jordbruksareal i drift.

Over tid har det skjedd endringar i reglane for tildeling av produksjonstilskot til jordbruket. Pristilskota er


redusert, medan dei direkte arealtilskota har auka sterkt. Desse endringane har gjort at både ein større del av brukarane søker tilskot, og at det økonomisk sett er sær viktig for brukarane å inkludere mest mogleg av arealet i søknadene. Dette gjeld og i høve til kravet om spreieareal for husdyrgjødsel og beitetid for grovfôrdr. Ein må derfor rekne med at auken i jordbruksareal registrert gjennom søknader om produksjonstilskot og uttrykkjer tilpassing hos brukarane av tilskotsordningane og regelverket elles, og at den faktiske auken i jordbruksareal kan vere noko mindre enn det søknadene om produksjonstilskot uttrykkjer. Sidan det ikkje blir gitt støtte til nydyrking, og dermed ikkje blir rapportert inn opplysningar om dette, er det ikkje mogleg å seie noko eksakt om kor store areal som er blitt dyrka opp etter 1985. Ved Jordbruksteljing 1999 blei det samla inn data om nydyrking for perioden 1994-1998, og sia for perioden 1999-2001 ved Landbruksundersøkinga 2002. Teljingsresultata viser ei årleg nydyrking på omlag 20 000 dekar (sjå kapittel 10).

I 2002 blei vilkåra for å søkje produksjonstilskot endra. Produksjonstilskot kan nå bli gitt til jordbruksbedrifter (føretak) som driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedommar, dersom verksemda er registrert i avgiftsmanntalet (minst 30 000 kroner i omsetnad) og kan levere sjølvmelding som føretak i landbruket. Grensa for å vere registrert i avgiftsmanntalet blei i 2003 økt til 50 000 kroner i omsetnad, men for landbruket vil grensa på 30 000 kroner ennå vere gjeldane. Denne endringa i regelverket vil føre til at færre jordbruksbedrifter oppfyller vilkåra for produksjonstilskot, i hovudsak einingar med små jordbruksareal og avgrensa husdyrhald.

Resultat

Det registrerte jordbruksarealet i 2003 utgjorde om lag 10,22 millionar dekar. Av dette låg 4,94 millionar dekar, eller 48,3 prosent, i området som drenerer til Nordsjøen (sårbart område for fosfor). På landsbasis har jordbruksarealet auka med 15,2 prosent i perioden 1985-2002. Førebelse tal for 2003 viser ein reduksjon i jordbruksareal med tilskot på nær 1 prosent samanlikna med året før. Dette skuldast truleg dei nye reglane for å søkje om produksjonstilskot.


Figur 3.1. Jordbruksareal i drift, fordelt på kvadratkilometer-ruter. 2003*. Dekar



Kartdata: Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå.

Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3.2. Bruken av jordbruksareal i drift. Heile landet. 1985, 1990, 1995, 2000, 2002 og 2003*. 1 000 dekar



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Jordbruksarealet innan det sårbare området for fosfor auka med 10,0 prosent i perioden 1989-2002. Auken var spesielt stor i perioden 1985-1995, medan det har vore ein liten reduksjon i 2003. På landsbasis utgjør jordbruksareala 3,4 prosent av det totale landarealet, medan talet for sårbart område for fosfor er 5,0 prosent.

Det er områda Østfold, Vestfold, Akershus, traktene rundt Mjøsa, Jæren og indre delar av Trondheimsfjorden som har mest jordbruksareal i forhold til totalt landareal (figur 3.1).

Arealet med korn og oljevekstar til mogning har, i følge søknader om produksjonstilskot, auka med 4,5 prosent på landsbasis, eller vel 143 000 dekar frå 1985 til 2002 (figur 3.2 og figur 3.3). I 2003 blei areal av korn- og oljevekstar redusert med vel 29 000 dekar frå året før, men det blei registrert ein monaleg auke i haustsådd areal. Nær 11 prosent av korn- og oljevekstarealet blei sådd med haustkorn i 2003. Korn- og oljevekstareal utgjør no om lag 3,29 millionar dekar eller 32,2 prosent av jordbruksarealet i Noreg. Innafor sårbart område for fosfor står areal av korn- og oljevekstar for heile 55,0 prosent av totalt jordbruksareal i drift.


Det er små endringar i arealet med grønsaker på friland. I heile perioden 1985-2003 utgjorde denne typen areal om lag 0,5 prosent av alt jordbruksareal. Arealet med potet, grønfør og silovekstar er på landsbasis redusert mykje dei siste åra, frå nærare 600 000 dekar i 1995 til berre 339 000 dekar i 2003. I dag utgjør arealet 3,3 prosent av det totale jordbruksarealet.

Arealet med fulldyrka eng til slått og beite auka for heile landet med 18,6 prosent i perioden 1985-1999. Over lag har det i perioden 2000-2003 vore ein nedgang i arealkategorien, men som likevel har lege jamt på 47,0 prosent av jordbruksarealet i dei siste åra. Tilsvarende tal for sårbart område for fosfor er 30,8 prosent.

Arealet med overflatedyrka eng til slått og beite har endra seg lite frå 1985 til 2003, og utgjør i dag 265 000 dekar eller 2,6 prosent av jordbruksarealet.

Arealet med innmarksbeite har hatt ein klar auke sidan 1985, og utgjør i dag nærare 1,35 millionar dekar, eller 13,2 prosent av jordbruksarealet. På landsbasis har auken i perioden 1999-2003 vore på 11,5 prosent. Sjå vedleggstabell 1 for detaljert informasjon.

Figur 3.3. Kornarealet sin del av totalt jordbruksareal, fordelt på kvadratkilometer-ruter. 2003*



Kartdata: Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå.
Kjelde: Søknad om produksjonstilskot, Statens landbruksforvaltning.

3.2. Jordarbeiding til korn og oljevekstar

Generelt vil areal med vegetasjonsdekke eller areal som ikkje er haustpløgd vere mindre utsett for erosjon og næringssaltavrenning enn areal som er jordarbeidd. Dette gjeld spesielt på areal med høg naturleg erosjonsrisiko (brattlendte, lange hellingar eller lett eroderbare jordartar). Eit viktig tiltak for å redusere forureininga frå jordbruket er å erstatte haustpløying av kornareal med jordarbeiding om våren på dei mest erosjonsutsette areala.

Datakjelder og metodar

Informasjon om korn- og oljevekstareal på jordbruksbedriftene, jordarbeidingsmetode og såtidspunkt er henta frå dei årlege utvalsteljningane for landbruket. Teljingane har hatt med spørsmål om jordarbeiding og såtidspunkt i perioden 1990-2002. Oppgåvene gjeld for hausten før teljingsåret og våren/sommaren i teljingsåret. På grunn av variasjon i utforminga av spørsmål på


utvalsteljningsskjema i 1990 og 1991, er det ikkje mogleg å skaffe samanliknelege tal for dei to første åra på alle jordarbeidingsmetodane.

Jordarbeidingsmetodane er delte inn i haustpløying, haustharving, all jordarbeiding om våren, direktesådd areal og haustsådd kornareal.

Data frå ordninga Tilskot til endra jordarbeiding omfattar arealtal og tilskot til stubbåker etter erosjonsrisiko, areal med lett haustharving, areal med direktesådd haustkorn, areal tilsådd med fangvekstar og grasdekte vassveggar.

Tal over fangdammar og våtmarker er henta frå tilskotsordninga Investeringstøtte til miljøtiltak.

Figur 3.4. Del av totalt korn- og oljevekstareal som ligg i stubb om våren. Heile landet, utvalde fylke og sårbare område. 1990/91, 1995/96, 2000/01, 2002/03 -2003/04. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Resultat

Jordarbeiding og erosjonsrisiko

Resultat som omhandlar jordarbeiding byggjer på to ulike kjelder. I perioden 1990-2002 er resultat henta frå dei årlege utvalsteljingane i landbruket, medan resultat frå 2003-2004 er henta frå tilskotsordninga. Tal frå utvalsteljingane vil ligge noko over tala frå tilskotsordninga sia tilskotsordninga i første rekkje er tiltenkt areal som er utsett for erosjon. I 2001/02, som er siste år ein har data frå begge kjeldane, låg totaltala frå utvalsteljinga for areal som låg i stubb om våren 7 prosentpoeng over tal frå tilskotsordninga.


I følgje tal frå utvalsteljingane gjekk delen med haustpløgd kornareal ned frå 81,6 til 43,2 prosent på landsbasis i perioden 1989/90 til 2001/02. Reduksjonen frå 1999/00 til 2001/02 utgjorde meir enn 10 prosentpoeng. Tal frå tilskotsordninga viser at 50,1 prosent av korn- og oljevekstarealet blei haustpløgd i 2003/04. Innanfor sårbart område for fosfor og nitrogen blei høvesvis 51,5 og 51,7 prosent av arealet pløgd hausten 2003.

Areal som låg i stubb om våren var i 1995/96 1,34 mill. dekar, eller 39 prosent av areal til korn- og oljevekstar. I 2001/02 hadde dette arealet auka til 1,80 mill. dekar (53,0 prosent). Auken var spesielt stor frå 1999/00 til 2000/01, da delen av arealet som låg i stubb endra seg frå 42,1 prosent til 50,6 prosent. Tilskotstala for 2003/04 viser at 1,46 mill. dekar, eller 44,4 prosent, låg som stubb våren 2004.

I sårbare område for fosfor og nitrogen var areal som låg i stubb våren 2004 lågare enn talet for heile landet. Del av kornarealet som låg i stubb våren 2004 i sårbart område for fosfor var 42,9 prosent, og tilsvarende tal for sårbart område for nitrogen var 42,8 prosent. Av tilskot til areal utan jordarbeiding hausten 2003 gjekk 10,9 prosent til areal med låg erosjonsrisiko, medan 50,2 prosent, 29,7 prosent og 9,2 prosent gjekk til areal med middels, stor og svært stor erosjonsrisiko.

Variasjon i areal som ligg i stubb kan skyldast endringar i areal med haustsådd korn, samt vêrforhold om hausten. Utvikling i satsane for tilskot til endra jordarbeiding har truleg og mykje å seie. Opplysningar om haustsådd kornareal har fram til 2002 blitt henta inn på dei årlege utvalsteljingane. Det har ikkje vorte spurt om metode for jordarbeiding før arealet blei sådd med haustkorn. I følgje Landbruksundersøkinga 2002 utgjorde haustsådd kornareal 4,2 prosent av det totale kornarealet i 2002, mot 8,1 prosent i 2000 og 11,1 prosent i 1998. Endringar i haustsådd kornareal heng nær saman med vêrforholda om hausten. Mykje nedbør om hausten vil føre til sein innhausting slik at det blir for seint å så haustkorn. Det blir gitt tilskot til haustkorn som blir direktesådd og haustkorn som blir sådd etter lett haustharving. Av kornareal i alt med tilskot blei 1,9 prosent haustsådd i 2002/03, medan det haustsådde kornarealet gjekk ned til 1,6 prosent året etter. I figur 3.5 er tilskotsordninga til endra jordarbeiding brukt som kjelde frå 2002/03. Sjå elles figur 3.4 og vedleggstabell 2 og 3.

Figur 3.5. Del av korn- og oljevekstareal, etter metode for jordarbeiding. Heile landet. 1991/92-2003/04. Prosent




Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens landbruksforvaltning.

Jordarbeiding i Nordsjøområdet

Storleiken på areal med korn- og oljevekstar i resipientområdet er samanstilt med praksis for jordarbeiding i figur 3.6. Det er til dels store variasjonar i jordarbeidingspraksis mellom dei ulike områda. Det kan sjå ut som at haustpløying er meir utbreidd på flatbygdene langs Oslofjorden, Mjøsa og i Sør-Hedmark, medan korndyrkarane i indre strøk av Oppland, Hedmark, Buskerud og langs Sørlandskysten i større grad gjer arbeidet om våren. Ei forklaring på dette kan nok vere at bruka på flatbygdene jamt over er mykje større enn i indre strøk, og at gardbrukarane derfor er avhengige av å gjere unna meir av jordarbeidinga på hausten for å unngå tidsnaud på vårparten. Haustharving og direktesåing blir praktisert på ein forholdsvis liten del av korn- og oljevekstareala i enkelte område.

Figur 3.6 Jordarbeiding i resipientområda som inngår i Nordsjøområdet/sårbart område for fosfor. 2002



Kartdata: Statens kartverk og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Fangvekstar og grasdekte vassvegar

I tillegg til å gi støtte for endra jordarbeiding yter landbruksstyresmaktene støtte til etablering av fangvekstar og grasdekte vassvegar. Frå 1999/00 til 2001/02 auka arealet med fangvekstar med så mykje som 715 prosent, og nådde eit nivå på 351 300 dekar. I 2003/04 ser ein for første gong ein reduksjon i arealet med fangvekstar. Det blei da dyrka fangvekstar på 249 300 dekar, som tilsvarer ein reduksjon på heile 29 prosent frå året før. I sårbart område for fosfor utgjorde areal med fangvekstar 7,0 prosent av kornarealet, medan tilsvarande tal for sårbart område for nitrogen var 9,3 prosent (figur 3.7).

Utbetalt tilskot til endra jordarbeiding, fangvekstar og grasdekte vassvegar

Frå hausten 1991 er det gjeve særskilt økonomisk støtte til jordbruksbedrifter som ikkje gjennomfører jordarbeiding om hausten på erosjonsutsett korn- og oljevekstareal, til open åker sådd med fangvekstar og til areal med grasdekte vassvegar (tabell 3.1).

Auken i utbetaling var sær stor frå 2000/01 til 2001/02 da det blei utbetalt 25,1 millionar, eller 18,9 prosent, meir enn året før. Ordninga med endra jordarbeiding var så populær i 2001/02 at omsøkt beløp oversteig det beløpet som var avsett til ordninga. Alle arealsatsar måtte reduserast med 10 kroner per dekar. I 2002/03 og i 2003/04 blei dei reduserte arealsatsane i hovudsak oppretthaldt. Totalt blei det i 2003/04 utbetalt 147,1 millionar kroner, ein reduksjon på 12 millionar kroner frå året før.

Utbetalt tilskot til dyrking av fangvekstar auka frå 4,7 millionar i 1999 til 37,7 millionar i 2001/02. I 2003/04 blei det utbetalt 24,3 millionar til fangvekstar. I tillegg blei det i 2003/04 utbetalt støtte til 263,9 kilometer med grasdekte vassvegar.

Fangdammar og våtmarker

Bygging av fangdammar og våtmarker er eit økologisk reinsetiltak for å redusere erosjon og avrenning av næringsstoff ved hjelp av naturen sin eigen evne til sjølvreinsing.

Frå ordninga starta i 1994 har det vore ein gradvis auke i talet på nye fangdammar. Auken var spesielt stor frå 2000 til 2001 da talet på nye fangdammar gjekk frå 39 til 88. I 2003 blei det gitt 6,9 millionar i tilskot til bygging av 85 nye fangdammar. Dette var ein liten nedgang frå året før da det blei bygd 100

fangdammar med eit tilskotsbeløp på 8,7 millionar kroner.

Når det gjeld bygging av fangdammar og våtmarker er det fylka Rogaland, Østfold og Akershus/Oslo som utmerkar seg (figur 3.8). I løpet av dei fem siste åra er det bygd 125 nye fangdammar i Rogaland, som tilsvarar 37 prosent av alle fangdammar som er bygd i heile landet. I same periode er det bygd 77 fangdammar i Østfold, medan 45 er bygd i Akershus/Oslo.

Erosjonsrisiko

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har klassifisert jordbruksarealet etter erosjonsrisiko på nær 40 prosent av jordbruksarealet (sjå vedleggstabell 4). Totalareal for dei ulike erosjonsklassane i kvart fylke er berekna.

Risikoen for erosjon er delt inn i fire klassar:


2. Liten (jordtap <50 kg/daa og år)
2. Middels (jordtap 50-199 kg/daa og år)
2. Stor (jordtap 200-800 kg/daa og år)
2. Svært stor (jordtap >800 kg/daa og år)

Det kartlagde arealet utgjorde per 2003 4,0 millionar dekar. Omfanget av kartlagt areal varierer frå 6 prosent i Finnmark til 100 prosent i Akershus/Oslo. På 869 800 dekar, som tilsvarar 22 prosent av det kartlagde arealet, er erosjonsrisikoen klassifisert som stor eller svært stor. Det er viktig å merkje seg at det kartlagde arealet ikkje nødvendigvis er representativt for det totale arealet i fylka, sidan NIJOS først og fremst har konsentrert seg om å kartleggje dei mest erosjonsutsette områda først.

Tabell 3.1. Satsar for tilskot til endra jordarbeiding m.m. Kroner per dekar. 2003/04


Jordarbeiding	Erosjonsklasse	Kr/dekar
Areal utan jordarbeiding om hausten	Liten erosjonsrisiko	40
	Middels erosjonsrisiko	60
	Stor erosjonsrisiko	110
	Svært stor erosjonsrisiko	140
Lett haustharving	Alle klassar	30
Direktesådd haustkorn	Alle klassar	40
Haustkorn, sådd etter lett haustharving	Alle klassar	30
Fangvekstar	For Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark og delar av Oppland	110
	For resten av landet	70
	Grasdekte vassvegar/striper	Alle klassar

Figur 3.7. Del av korn- og oljevekstareal med fangvekstar. Heile landet, utvalde fylke og sårbare område. 1997/98, 2000/01-2003/04. Prosent



Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

Figur 3.8. Talet på nye fangdammar og våtmarker med tilskot. Heile landet. 1994-2003



Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

4. Gjødsel

Praksis rundt lagring og bruk av husdyrgjødsel har mykje å seie for miljøpåverkinga. Handtering av husdyrgjødsel og bruk av handelsgjødsl er mellom anna omtala i to av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Overgjødsling og oljeforureining
Tiltak 1 "Stimulere til at miljøplanar for dei enkelte bruk medverkar til auka kunnskap og bevisstgjerjing om hav- og vassforureining hjå den einskilde bonde".
Tiltak 2 "Sette i verk informasjonstiltak for betre handtering av husdyrgjødsel, noko som skal medverke til å redusere avrenning og tap av næringsstoff".
Tiltak 3 "Auke satsinga på samordna tiltak for heile nedbørsfelt særleg retta mot forureina vassdrag".
- Klimaendringar, lokal luftforureining og støy
Tiltak 1 "Medverke til betre informasjon om gode lagrings- og spreieteknikkar av husdyrgjødsel".

Nasjonale resultatmål der handtering av husdyrgjødsel og bruk av handelsgjødsl er inngår:

1. Utsleppa av næringssalta fosfor og nitrogen til eutrofipåverka delar av Nordsjøen skal vere reduserte med 50 prosent for baa stofftypene innan 2005, rekna frå 1985.
2. Utsleppa av ammoniakk (NH₃-utsleppa) til luft skal maksimalt vere 23 000 tonn i 2010, som tilsvarar utsleppsnivået i 1990.

Med bakgrunn i kostnadseffektivitet for landet sett under eit, er delmåla for reduksjon av næringsstoff i frå landbruket satt til 44 og 38 prosent for henhaldvis nitrogen og fosfor.

Det er berekna at jordbruket står for om lag 95 prosent av ammoniakkutsleppa i Noreg. Utsleppa frå jordbruket stammer i hovudsak frå handels- og husdyrgjødsel og ammoniakkbehandling av halm. Utsleppa frå husdyr er sterkt knytte til talet på husdyr og skjer frå husdyrrom, frå lager for husdyrgjødsel og frå jorder der husdyrgjødsel blir spreidd. Utslepp skjer og når dyr er på beite.

Utslepp av metan kjem frå husdyr og frå handels- og husdyrgjødsel. Landbruket står for om lag 32 prosent av dei norske metanutsleppa.

4.1. Handelsgjødsl

Tiltaksindikatorane for bruk av handelsgjødsl er:

- Total omsetnad av handelsgjødsl (nitrogen (N) og fosfor (P))
- Mengd handelsgjødsl (N og P) per dekar til korn- og oljevekstar og til fulldyrka eng

Betre tilpassing av gjødslinga til næringsbehovet hos plantane er eit effektivt verkemiddel for å redusere forureininga frå jordbruket. Kvart år blir det satsa monalege ressursar i dette arbeidet gjennom utarbeiding av gjødslingsplanar, prognosar for N-behov i vekstsesongen osv. Ved bruken av delt gjødsling til korn og oljevekstar vil ein lettare kunne tilpasse gjødslinga til avlingsnivået det enkelte året. Kva som er optimal gjødsling til korn/oljevekstar og til fulldyrka eng vil variere alt etter avlingsnivå og dei naturlege tilhøva i dyrkingsområdet.

Det finst per i dag ingen gode statistiske kjelder for gjødslingspraksis til vekstar som poteter, grønsaker mfl.

Datakjelder og metodar

Informasjon om bruk av handelsgjødsl (kg nitrogen og fosfor per dekar) og arealet av korn- og oljevekstar til mogning blir henta frå Landbruksundersøkinga (tidlegare Utvalsteljing for landbruket).

Informasjon om bruken av handelsgjødsl til fulldyrka eng blir og henta frå Landbruksundersøkinga, medan areal av fulldyrka eng på utvalsteljingsbruka blir henta frå søknad om produksjonstilskot per 31. juli det aktuelle året. Informasjon om bruk av nitrogen og fosfor i handelsgjødsl finst på utvalsteljing for landbruket frå og med teljinga i 1990. Dei rapporterte opplysningane gjeld for gjødsling gitt i kilo nitrogen og fosfor per dekar til korn og fulldyrka eng året før teljingsåret, og blir ved vidare berekningar samanstilte med arealdata gjeldande for teljingsåret. Data frå utvalsteljinga må "blåsast opp" med eit sett av faktorar for å få totalforbruk. Tala frå utvalsteljinga er derfor

ikkje heilt i samsvar med areal- og husdyrtal frå søknader om produksjonstilskot.

Mattilsynet gir årleg ut statistikk for omsett mengd handelsgjødsl av ulike gjødslslag. Noko av den omsette handelsgjødsla blir brukt i andre sektorar enn jord- og hagebruk. Budsjettnemda for jordbruket har berekna at forbruket av handelsgjødsl utanom jord- og skogbruk utgjer ca. 3 prosent av totalt forbruk. Frå 1. januar 2000 blei miljøavgiftene på handelsgjødsl fjerna, og prisen på gjødsl redusert med om lag 16 prosent. For 1999 utgjorde miljøavgiftene totalt 158,4 mill. kr. Endringane i avgifter og prisar kan ha påverka omsetningstala for 1998/99 og 1999/00.

Resultat

Omsetnad av handelsgjødsl

Det har vore ein nedgang i omsetnaden av handelsgjødsl dei siste 20-25 åra. Nedgangen fordeler seg likevel svært ulikt mellom nitrogen og fosfor med høvesvis 9 prosent og 57 prosent reduksjon i perioden 1979/80 - 2001/02. I 2002/03 var det ein svak auke i omsetnaden av handelsgjødsl, men omsetnaden låg framleis godt under nivået på 1990-talet.

Omsetnaden av nitrogen auka noko i perioden 1993/94-1996/97, til nærare 113 000 tonn. I 2000/01 var omsetnaden redusert til 100 600 tonn, medan tal for 2002/03 viser ein auke til nær 104 200 tonn.

Sia midten av 1990-talet har det vore ein forholdsvis stabil omsetnad av fosfor. I 2000/01 blei det omsett 12 400 tonn. Dette er den lågaste omsetnaden av fosfor som er registrert sia 1949/50. I 2002/03 blei det omsett 12 600 tonn fosfor, som er på nivå med året før.

Ein årsak til reduksjonen i omsett mengd nitrogen og fosfor kan vere den store nedgangen i mjølkeproduksjon og talet på mjølkekyr dei siste åra, noko som i delar av landet gir ei ekstensivering av drifta. Ein ser og ein viss nedgang i kornarealet. Ein annan forklarande faktor kan vere at omfanget av økologisk jordbruk har auka dei siste åra.


Forbruk av handelsgjødsl nitrogen (N) til korn- og oljevekstar og fulldyrka eng

Figur 4.2 viser at det på landsbasis har vore ein auke i bruken av nitrogen i handelsgjødsl per dekar til korn- og oljevekstar i perioden 1989/90-1995/96, men at nivået seinare har vore relativt stabilt. I 1995/96 blei det i gjennomsnitt tilført 11,2 kg handelsgjødsl nitrogen per dekar korn- og oljevekstar. Tilsvarende tal for 2002/03 var 10,9 kg.

For fulldyrka eng har gjødslingsnivået vore relativt stabilt frem til 1999/00. Frå 1999/00 til 2000/01 blei det registrert ein nedgang frå 13,6 til 13,0 kg handelsgjødsl nitrogen per dekar fulldyrka eng, som og har vore nivået dei siste åra.


For handelsgjødsl til korn og fulldyrka eng er det rekna ut ei mengd nitrogen som for heile landet utgjer om lag 96 prosent av total mengd omsett nitrogen i 2002/03. Dette kan forklarast med at berekna mengd handelsgjødsl ikkje omfattar gjødsl spreidd på innmarksbeite og areal med grønfôr og silovekstar, potet og grønsaker, og at ikkje all omsett handelsgjødsl blir spreidd på jord- og hagebruksareal.

Figur 4.1. Omsett mengd nitrogen (N) og fosfor (P) i handelsgjødsl. Heile landet. 1949/50-2002/03. 1 000 tonn verdistoff




Kjelde: Mattilsynet.

Figur 4.2. Forbruk av nitrogen (N) i handelsgjødsl per dekar korn- og oljevekstareal og fulldyrka eng. Heile landet. 1989/90-2002/03*. Kg/da



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.3. Forbruk av fosfor (P) i handelsgjødsel per dekar korn- og oljevekstareal og fulldyrka eng. Heile landet. 1989/90-2002/03*. Kg/da



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Handelsgjødsel fosfor (P) til korn- og oljevekstar og fulldyrka eng

Figur 4.3 viser at det for heile landet var ein klar nedgang i bruken av fosfor i handelsgjødsel per dekar til korn og oljevekstar fram til 1992/93. I heile perioden 1993/94-1999/00 har gjødslingsnivået heldt seg stabilt på omlag 2 kg per dekar, mens det sia er redusert til 1,9 kg per dekar. For fulldyrka eng blei forbruket kraftig redusert fram til 1994/95, men låg fram til 1999/00 over lag på 1,7 kg fosfor per dekar. Fram til 2002/03 har gjødselmengda lege på 1,5 kg per dekar.

Utrekna mengd fosfor i handelsgjødsel til korn og fulldyrka eng er 10 prosent høgare enn omsett mengd fosfor i handelsgjødsel i 2002/03. Den faktiske forskjellen er truleg noko større sidan dei berekna tala berre omfattar areal med korn- og oljevekstar og fulldyrka eng. Ved teljingane skal oppgavegivarane gje berre eitt tal for kilo fosfor i handelsgjødsel brukt per dekar til korn og oljevekstar og eitt tal per dekar til fulldyrka eng. Ein vil tru at gjødslinga i praksis vil variere og at svært få nyttar same mengd gjødsel på alt areal. På bakgrunn av dette må det understrekast at mengdene av nitrogen og fosfor i handelsgjødsel som er utrekna frå teljingane først og fremst er nyttige for å vise regionale forskjellar og utvikling over tid.

Figur 4.4 viser nivå for bruk av nitrogen og fosfor i handelsgjødsel til kornproduksjon i dei ulike resipientområda. Vi har per i dag ikkje avlingsdata for korn knytt til resipientområda, men ei viss regionalisering av avlingsnivået i 2000 gir følgjande tal for avling i kilo per dekar: Østfold 410, Akershus/Oslo 405, Hedmark 400 (Solør-Odal 370, Mjøsområdet 451, Østerdalen 343), Oppland 389 (Hadeland-Totenområdet 393, Gudbrands-

dalen-Valdres 370), Buskerud 389 (Hallingdal-Numedal 327, resten av Buskerud 392) og Vestfold 425. Totalt for heile landet utgjorde 2000-kornavlinga 389 kilo per dekar kornareal. Tal for oljevekstar er ikkje inkludert.

4.2. Husdyrgjødsel

Betre utnytting av husdyrgjødsel vil redusere tap av næringsstoff frå gjødsla. Næringsinnhaldet i husdyrgjødsel vil avhenge av mellom anna føring, lagringsmetode for husdyrgjødsel og korleis gjødsla blir spreidd. Berekingane av nitrogen- og fosforinnhald i husdyrgjødsel som er gjort i denne rapporten er eit gjennomsnitt for dei ulike dyreslaga.

Husdyrproduksjonen er geografisk skeivt fordelt. Dette medfører at forholdet mellom gjødselmengd og tilgjengeleg spreieareal varierer mellom dei ulike regionane.

Datakjelder og metodar

Informasjon om talet på jordbruksbedrifter med husdyr, talet på husdyr, husdyrgjødselmengder, talet på gjødseldyreiningar og areal på jordbruksbedrifter med husdyr, er henta frå søknader om produksjonstilskot i jordbruket eller utrekna på grunnlag av opplysningar i denne datakjelda. Opplysningar om areal som er gjødsla, mengd gjødsel på dei ulike arealgruppene samt når det blei gjødsla er mellom anna henta frå ei undersøking om bruk av husdyrgjødsel i 2000. Omrekningsfaktorane som blir nytta ved utrekning av husdyrgjødselmengder og gjødseldyreiningar er vist i kapittel 2. Datakjelder og definisjonar.


Talet på husdyr som ligg til grunn for ulike utrekningar i denne rapporten, er gjennomsnittet av oppgaver over jordbruksbedriftene si besetning per 31. juli og 31. desember same år. For slaktegris, slaktekylling, kalkun, and og gås nyttar ein tal for dyr som er slakta/selde i løpet av eit år.

Resultat

Det er store regionale forskjellar når det gjeld mengd husdyrgjødsel og tilgjengeleg spreieareal. Dei største gjødselmengdene finst i husdyrfylke som Oppland og Hedmark og fylka frå Rogaland til Nordland (figur 4.8). For heile landet har mengd fosfor og nitrogen i husdyrgjødsel endra seg lite sia 1990-talet. Berekingar for 2002/03 viser at det blei spreidd 12 860 tonn fosfor og 36 470 tonn nitrogen frå husdyrgjødsel (figur 4.9 og 4.10).


Ei spesialundersøking om bruk av husdyrgjødsel (Gundersen og Rognstad 2001) viser at 31 prosent av fosforet i husdyrgjødsel blei spreidd på open åker, medan 69 prosent blei spreidd på eng og beite i 2000 (figur 4.5 og 4.6). Storparten av husdyrgjødsel blei spreidd under vekstsesongen (frå våronnstart til 1. september). Av husdyrgjødsel som blei spreidd på eng og beite, blei 94 prosent tilført i vekstsesongen. Tilsvarende tal for open åker var 78 prosent.

Figur 4.4. Gjennomsnittleg mengd fosfor (venstre kart) og nitrogen (høgre kart) per dekar korn og oljevekstareal for alle resipientområde med meir enn 2 000 dekar korn- og oljevekstareal. 2002/03*. Kg/da




Kartdata: Statens kartverk og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.5. Mengd fosfor i husdyrgjødsel spreidd på eng og beite, og del av gjødsla spreidd i vekstsesongen. Region. 2000



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.6. Mengd fosfor i husdyrgjødsel spreidd på open åker, og del av gjødsla spreidd i vekstsesongen. Region. 2000



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

4.3 Avløpslam

Slam er eit restprodukt frå reinseprosessen ved avløpsreinsanlegga. Avløpslammet inneheld både organisk materiale og plantenæringsstoff, noko som gjer at det kan brukast som gjødsel/jordforbetningsmiddel på jordbruks- og grøntareal.

Datakjelder og metodar


Informasjon om avløpslam kjem frå KOSTRA - rapporteringa frå kommunane.

Resultat

For 2002 rapporterte kommunane at i overkant av 143 000 tonn slamtørrstoff blei disponert til ulike føremål. Sidan nokre kommunar ikkje har oversikt over slamdisponeringa, og dermed ikkje har rapportert tal, kan desse tala sjåast på som eit minimum. For 2002 utgjorde dei rapporterte slammengdene disponert til jordbruksføremål om lag 43 500 tonn, eller 30 prosent av total disponert slammengd. Fylka på Austlandet (fylka 01 Østfold - 08 Telemark) stod for nærare 90 prosent av alt slammet som blei disponert til jordbruksføremål (figur 4.7 og vedleggstabell 9).

Samansetjing av slammet frå avløpsreinsanlegga varierer mykje frå anlegg til anlegg, og frå år til år. Type avløpsvatn, reinsemetode og slambehandlingsmetode er avgjerande faktorar for innhaldet av tungmetall og næringsstoff i slammet. Innhaldet av tungmetall i avløpslam som vart disponert i 2003 er vist i tabell 4.1.

Figur 4.7 Mengd avløpslam disponert til jordbruksføremål¹. Fylke. 2002. Tonn tørrstoff



¹ Figuren viser kor store slammengder som er disponert i dei ulike fylka, men slammet treng ikkje nødvendigvis å vere produsert i det same fylket som det blei disponert.

Kjelde: Avløpsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.1. Innhald av tungmetall i avløpslam. Heile landet. 2002

	Middel-verdi	Maks-verdi	Grense-verdi jordbruk	Grense-verdi grøntareal	Endring i middel-verdi 2001-2002
	Milligram per kilo tørrstoff				Prosent
Kadmium (Cd)	0,8	117	2	5	-19,4
Krom (Cr)	26,9	358	100	150	9,6
Koppar (Cu)	219,5	1 500	650	1 000	-3,3
Kvikksylv (Hg)	0,9	27	3	5	12,5
Nikkel (Ni)	14,5	509	50	80	14,1
Bly (Pb)	19,1	2 060	80	200	16,7
Sink (Zn)	320,7	4 175	800	1 500	5,9

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

4.4. Berekn gjødselmengd totalt

Summen av handelsgjødsel, husdyrgjødsel, kjøttbeinmjøl og slam disponert til jordbruksføremål uttrykker tiltaksindikatoren total gjødselmengd tilført jordbruket. Med tanke på avrenning av næringsstoff frå jordbruksareal, er utrekningar av totale mengder næringsstoff tilført jordbruksarealet særskilt viktig.

Datakjelder og metodar

I avsnitta 4.1, 4.2 og 4.3 er det gitt forklaring til datakjelder og metodar for handelsgjødsel, husdyrgjødsel og slam. Data om innrapportert kjøttbeinmjøl som brukast i jordbruket er henta frå Mattilsynet.


Resultat

Figur 4.9 viser summen av omsett mengd nitrogen i handelsgjødsel, og utrekna mengd effektivt nitrogen i husdyrgjødsel og kjøttbeinmjøl for heile landet. I perioden 1990-2000 har den totale mengda av nitrogen variert lite. Ytterpunktta var 149 200 tonn i 1996/97 og 142 900 tonn to år etter. For 2001/02 blei det berekna ei total mengd på 136 700 tonn nitrogen, som om lag har vore nivået dei siste åra. I tillegg kjem nitrogen i avløpslam, men dette utgjør ein forsvinnande liten del av den totale mengda (i overkant av 250 tonn, eller 0,18 prosent, i 1999). Sjå vedleggstabell 7.

Figur 4.10 viser summen av omsett mengd fosfor i handelsgjødsel, og utrekna mengd husdyrgjødsel, avløpslam og kjøttbeinmjøl for heile landet. Frå 1989/90 til 1994/95 blei total mengd fosfor redusert frå om lag 27 700 tonn til 25 100 tonn. Fosfor frå avløpslam er ikkje inkludert i desse tala, da det berre finst tal for perioden etter 1993. Frå 1995/96 til 2001/02 varierte omsett mengd fosfor mellom 25 800 og 27 000 tonn. I 2002/03 er det berekna ei total mengd fosfor på 28 200 tonn, slam og kjøttbeinmjøl inkludert. Slam og kjøttbeinmjøl utgjør ein forholdsvis liten del av dei totale tilførslane av fosfor, hendholdsvis 2,5 og 2,3 prosent i 2002/03. Mesteparten av slammet blir brukt i nærområda til større avløpsreinsanlegg, og kan derfor vere av stor verdi lokalt. Sjå vedleggstabell 8.

Sjå SSB rapport 2001/39 for resultat frå ei spesialundersøking om lagring og bruk av husdyrgjødsel.


Figur 4.8. Talet på gjødseldyreininger (GDE) per km² jordbruksareal i drift, etter grunnkrins. 2003



Kartdata: Statens kartverk.


Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.9. Omsett mengd nitrogen i handelsgjødsel og berekna mengd effektivt nitrogen spreidd i husdyrgjødsel og kjøttbeinmjøl. Heile landet. 1989/90-2002/03*. 1 000 tonn



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet.

Figur 4.10. Omsett mengd fosfor i handelsgjødsel , berekna mengd fosfor spreidd i husdyrgjødsel og i kjøttbeinmjøl , og berekna mengd fosfor i slam disponert til jordbruksfremål. Heile landet. 1989/90-2002/03*. 1 000 tonn



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet.

5. Bruk av plantevernmidde

Bruk av plantevernmidde er omtala i eit av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Helse- og miljøfarlege kjemikalier

Tiltak 1 "Utvikle statistikk, målemetodar og indikatorar som kan brukast til å beskrive utviklinga helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidde".

Tiltak 2 "Utvikle godkjenningssordninga for plantevernmidde vidare med omsyn til helse og miljø".

Tiltak 3 "Føre vidare og styrke arbeidet med kompetanseheving hos brukarane av plantevernmidde".

Tiltak 4 "Optimalisere rammevilkåra for redusert risiko ved bruk av plantevernmidde gjennom alternative metodar, godt sprøyteutstyr og prognosevarsling".

Tiltak 5 "Programma for overvaking av plantevernsmiddelestar i næringsmidde og i miljøet forast vidare og styrkast".

Tiltak 6 "Intensivere FoU som grunnlag for utvikling av alternative metodar og tiltak som kan redusere behovet for kjemiske plantevernmidde".

Tiltak 7 "Vurdere nivået på miljøavgifta på plantevernmidde i årlege budsjettforslag, med sikte på å utløyse nødvendige miljøeffektar".

Nasjonale mål der bruk av plantevernmidde inngår:

- 1 Utslepp og bruk av kjemikalier som utgjer ein alvorleg trussel mot helse og miljø skal kontinuerleg reduserast med føremål om å stanse utsleppa innan ein generasjon (25 år, dvs. innan 2020).
- 2 Risiko for at utslepp og bruk av kjemikalier valdar skade på helse og miljø skal reduserast vesentleg.

Som følgje av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidde (1998-2002) er det sett i verk ei rekkje tiltak for å redusere miljøbelastninga ved bruk av plantevernmidde. Dette gjeld blant anna krav om føring av sprøytejournal, funksjonstesting av sprøyteutstyr, prognosevarsling og autorisasjon av forhandlarar og brukarar. Desse tiltaka med fleire blir vidareført i den nye handlingsplanen for perioden 2004-2008.

Eit viktig steg for å nå dei nasjonale måla er substitusjonsprinsippet. Mattilsynet har heimel for å nekte ny godkjenning av allereie godkjente preparat, dersom det kjem nye og betre preparat med mindre skaderisiko på marknaden. Substitusjonsprinsippet har, saman med ein avgrensa godkjenningsperiode, ført til at ein kontinuerleg kan ta ut preparat med skadelege verknad frå marknaden.

Frå 1. januar 1999 blei det innført eit nytt avgiftssystem for plantevernmidde. I det nye systemet med miljø- og kontrollavgift er plantevernmidde delte inn i sju klassar, der klasse 0 har lågast miljørisiko og miljøavgift og klasse 7 høgast. Føremålet med det nye systemet er å redusere bruken av plantevernmidde som utgjer størst risiko for helse og miljø. Planen er at avgiftene som blir innkravde skal tilbakeførast til landbruksnæringsgjennom tiltak som har ein positiv miljøeffekt.

5.1. Omsetnad av plantevernmidde


Datakjelder og metodar

Mattilsynet er ansvarleg for statistikken over omsetnad av mengd plantevernmidde, samt risikoutvikling for plantevernmidde. Tal for omsetnad av plantevernmidde gjeld frå importør til forhandlar. Lagerendringar, hamstring og liknande kan gi store skilnader mellom omsetnad og reelt forbruk av plantevernmidde i same år.

Resultat


Figur 5.1 viser omsett mengd aktivt stoff frå 1970 til 2003 som gjennomsnitt for 5-årsperiodar. Totalt omsett mengd plantevernmidde rekna som kilo aktivt stoff blei sterkt redusert frå 1970-74 til 1975-79. Deretter har det stort sett vore ein jamn reduksjon i omsetnaden for 5-årsperiodane. Frå perioden 1995-99 til 2000-03 gjekk snittet for omsetnaden ned med 28 prosent. Som følgje av auke i avgifter i 1999 og 2000, med hamstring i åra før, var omsetnaden i 2000 og 2001 kunstig låg. Dette viser seg i omsetnaden for 2002 som var på 819 tonn aktivt stoff, 58 prosent meir enn året før. Omsetnaden av ugrasmidde auka med 68 prosent frå 2001 til 2002. Brorparten av auken gjeld glyfosat, og skuldast truleg gode høve for å døyve kveke etter ein tidleg kornhaust. Sjå vedleggstabell 10 for meir detaljer.

Figur 5.1. Omsett mengd plantevernmiddel som gjennomsnitt for 5-års periodar. Heile landet. 1970-2003. Tonn aktivt stoff



¹ I perioden 1970-1989 blei andre middel hovudsakleg registrert som ugrasmiddel. Kjelde: Mattilsynet.

Figur 5.2. Del av areal i alt som blei behandla med plantevernmiddel, etter vekst. 2001. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Det er svært mange og ulike typar aktive stoff som blir brukte, og over tid går mange stoff ut og nye kjem til. Ulike stoff har ulik nedbrytingstid, selektivitet og giftverknad. Dette har mykje å seie for korleis stoffa verker på miljøet. Sprøytepraksis har og mykje å seie for miljøpåverknaden.

Omsetnad og forbruk av plantevernmiddel endrar seg som følgje av:

- Generell årsvariasjon i sprøytebehov etter førekomst av skadeorganismar
- Overgong frå preparat som krev store dosar til konsentrerte lågdosemiddel
- Reduksjon i forhold til anbefalt dosering
- Utvikling innan integrerte åtgjerder
- Bette vurderingar av behovet for sprøyting
- Innføring av sprøytesertifikat
- Hamstring som følgje av til dømes varsel om avgiftsauke

For vurdering av endringar i sprøytemiddelforbruket for heile perioden er det spesielt viktig å vere merksam på at effekten av ein overgong frå preparat som krev store dosar til konsentrerte lågdosemiddel ikkje blir fanga opp av statistikk som byggjer på omsett mengd verdstoff.

5.2. Spesialundersøking om bruk av plantevernmiddel i jordbruket

Datakjelder og metodar

Statistisk sentralbyrå gjennomførte ei undersøking om bruk av plantevernmiddel i jordbruket i 2001 med støtte frå Mattilsynet. Undersøkinga blei gjennomført som ei frivillig utvalsundersøking for vekstane potet, kepalauk, hovudkål, gulrot, jordbær, eple, eng og beite, bygg, havre, vårkveite, haustkveite og oljevekstar. Datagrunnlaget for berekning av landstal kunne byggje på 3 220 godkjente skjema.

Resultat og dokumentasjon er gitt i SSB rapport nr. 2002/32 "Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001". Resultat frå ei ny undersøking om bruk av plantevernmiddel i jordbruket i 2003 kjem i løpet av hausten 2004.

Resultat

Areal som blei behandla


Med unntak for eng og beite, blei mesteparten av jordbruksarealet behandla minst ein gong med plantevernmiddel gjennom vekstsesongen. For vekstane potet, kepalauk, hovudkål, gulrot, bygg, vårkveite og haustkveite blei over 90 prosent av arealet sprøyta. For jordbær- og epleareal var prosenten 89 medan 85 prosent av havrearealet og 69 prosent av oljevekstareal blei behandla. For dei nemnde vekstane er areal som ikkje blir sprøyta i hovudsak på jordbruksbedrifter med små areal av veksten.

Sprøyting av eng skjer først og fremst ved fornying av eng. Resultata frå undersøkinga viser at berre 4 prosent av eng- og beiteareala blei sprøyta.

Hovudtypar av middel som blei nytta


Plantevernmiddel deles inn i hovudtypane ugrasmiddel, soppmiddel, skadedyrmiddel og andre middel. Bruken av ulike typar middel varierer frå år til år, og er hovudsakeleg avhengig av vëret. Dette gjeld særst for middel mot sopp og middel mot skadedyr. Dei ulike vekstane er utsette for ulike skadegjorare, noko som resultata frå undersøkinga og viser.

Figur 5.3. Areal av ulike vekstar som blei behandla etter hovudtypar av plantevernmiddel. 2001. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 5.4. Gjennomsnittleg tal behandlingar på areal av undersøkte vekstar. 2001



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Det blei registrert bruk av ugrasmiddel i alle dei undersøkte vekstane. Meir enn 85 prosent av arealet med potet, grønsakar og korn blei behandla mot ugras. Soppmiddel var relativt mest nytta for potet (87 prosent), kepalauk (73 prosent), jordbær (85 prosent) og eple (88 prosent), medan bruk av skadedyrmiddel var relativt mest utbreidd på areal med hovudkål (82 prosent), jordbær (83 prosent) og eple (86 prosent). Det blei og nytta andre middel i form av vekstregulerande middel i korn og middel for bladdreping i potet og oljevekstar. I eng og beite blei det berre registrert bruk av ugrasmiddel.

Talet på behandlingar

For alle dei undersøkte vekstane auka talet på behandlingar med aukande areal. Til dømes sprøyta jordbær dyrkarane med mindre enn 5 dekar jordbær i gjennomsnitt 3,9 gonger, medan dyrkarane med minst 20 dekar jordbær sprøyta 6,9 gonger i gjennomsnitt.

Mellom dei ulike vekstane er det og store skilnader i kor ofte same areal blir sprøyta. I gjennomsnitt blei det på areal av eple sprøyta 8,5 gonger i løpet av vekstsesongen, medan det på areal av jordbær blei sprøyta 6,6 gonger. Jordbruksbedrifter som dyrka potet, kepalauk eller gulrot sprøyta vedkomande vekst mellom 5 og 6 gonger. Areal med hovudkål blei behandla 3,1 gonger. For korn- og oljevekstar og eng og beite var talet på behandlingar langt mindre. I gjennomsnitt blei disse areala sprøyta mellom ein og to gonger

5.3. Sprøyting mot rotugras i kornproduksjonen


Datakjelder og metodar

Sprøyting mot rotugras i kornproduksjon er henta frå dei årlege Utvalsteljingane for landbruket 1993-1998, og seinare Landbruksundersøkinga 2000-2002.

Resultat


I 2001/02 blei 31,3 prosent av kornarealet sprøyta mot rotugras, medan tilsvarende del året før var 19,9. Omfanget varierer mykje frå år til år, og det er ikkje mogleg å spore nokon sikker trend. Variasjonane i omfanget av sprøyting mot rotugras på kornareal er knytt til mellom anna ulike vêt- og innhaustingstilhøve, ulike jordarbeidingsmetodar, veksten som dyrkast mv. Redusert jordarbeiding vil ofte føre til auka behov for sprøyting mot rotugras, noko som figur 5.5 tydeleg viser. På landsbasis blei 23,8 prosent av haustpløgd kornareal sprøyta mot rotugras i 2001/02, medan tilsvarende tal for direktesådd areal var 53,5 prosent. Sjå vedleggstabell 11.

Figur 5.5. Del av jordbruksbedrifter med sprøyting mot rotugras og del av kornarealet sprøytta mot rotugras, etter jordarbeiding. Heile landet. 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 5.6. Omsetnad av plantevernmidel i perioden 1996-2003, og utvikling i helse- og miljørisiko. Relativ verdi



Kjelde: Mattilsynet.

5.4 Risikoutvikling for plantevernmidel

Eit av dei nasjonale måla for bruk av plantevernmidel er knytt til ein vesentleg reduksjon i risiko for at utslepp og bruk av kjemikaliar skal skade helse og miljø.

Datakjelder og metodar

Det er utvikla indikatorar for å vurdere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidel. Kvart preparat får poeng på grunnlag av eigenskapar og risiko. Gjennom å kombinera poenga med kor mykje som vert nytta av kvart preparat, kjem ein fram til eit samla uttrykk for risiko for både helse og miljø. Risikoindikatorane er rekna ut frå tal for omsetnad og ikkje reelle bruksdata. Statistisk sentralbyrå gjennomførte ei undersøking om bruk av plantevernmidel i 2001, og undersøkinga er følgd opp med ei ny undersøking i 2003. Dette vil på sikt gi eit mykje betre grunnlag for bruk av risikoindikatorane som er berekna av Mattilsynet.

Resultat

Risikoindikatorane er relative verdiar som ikkje gjev meining åleine. I figur 5.6 er difor gjennomsnittet av åra 1996 og 1997 nytta som utgangspunkt lik 100 prosent. Avgiftsauken i 1999 og i 2000 gav hamstring av plantevernmidel i 1998 og delvis i 1999. Omsetnaden i 2000 og 2001 vart tilsvarande lågare. Risikoindikatorane for helse og miljø viste markert høgare verdiar enn omsetnaden i 1998 og i 1999, da det meste av hamstringa skjedde i dei høgaste avgiftsklassane. Helse- og miljørisikoen nådde sitt lågaste punkt i 2000, men sia har risikoen auka igjen. Samanlikner ein tala frå 2003 med snittet for 1996-97, har helse- og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidel blitt redusert med høvesvis 12 og 17 prosent.

6. Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna

Tilførsel av næringsstoff til kystfarvatna er omtala i eit av dei miljøvernpolitiske resultatområda til Regjeringa:

- Overgjødsling og oljeforureining
Tiltak 1 "Stimulere til at miljøplanar for dei ein-skilde bruk medverkar til auka kunnskap og bevisstgjering om hav- og vassforureining hjå den ein-skilde bonde".
Tiltak 3 "Auke satsinga på samordna tiltak for heile nedbørsfelt særleg retta mot forureina vassdrag".

Nasjonalt mål der utslepp av næringsstoff inngår:

1. Utsleppa av næringsstoffsalt fosfor og nitrogen til eutrofipåverka delar av Nordsjøen skal vere reduserte med 50 prosent for både stofftypene innan 2005, rekna frå 1985.

Med bakgrunn i kostnadseffektivitet for landet sett under eit, er delmåla for reduksjon av næringsstoff i frå landbruket satt til 44 og 38 prosent for høvesvis nitrogen og fosfor.

Utslepp av næringsstoff frå landbruk, industri, akvakultur og hushald har lenge skapt problem med overgjødsling (eutrofiering) og periodiske algeoppblomstringar utanfor kysten. Problema har vore særleg store i dei sørlege havområda, og landa som soknar til Nordsjøen (havområda sør for 60. breiddegrad) har derfor gjennom fleire avtalar (Nordsjøavtalane/OSPAR konvensjonen) forplikta seg til å redusere utsleppa til dei mest sårbare delane av dette området (sjå figur 2.1 og 2.2).

Datakjelder og metodar

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) reknar årleg ut dei totale tilførslane av fosfor (P) og nitrogen (N) til norske havområde. Resultata er baserte på ein modell (TEOTIL) som reknar ut tilførsler frå jordbruk, industri, hushald (kommunalt avløp) og akvakultur til dei ulike farvatna utanfor kysten. TEOTIL-modellen tek omsyn til sjølvreinsing (retensjon) i vassdraga.

Modellen blei justert i 2002 i samband med et metodeutviklingsprosjekt. Tapskoeffisientane for jordbruket har som følge av dette arbeidet blitt endra. Dei nye koeffisientane er utvikla for kystområdet


mellom svenskegrensa og Lindesnes. Dei gamle koeffisientane er i bruk for resten av landet.

Justeringane i modellen har medført at tidsseriane for tilførsler har blitt endra. Figurane i kapittel 6 reflekterer desse endringane.

Resultat


Dei menneskeskapte tilførsla av fosfor og nitrogen til dei sårbare havområda utanfor kysten frå svenskegrensa til Lindesnes (vassdragsområda 1-23) har blitt sterkt reduserte frå 1985 til 2002. Tilførsla av fosfor har blitt reduserte frå 1 465 tonn til 527 tonn (64 prosent), medan tilførsla av nitrogen har gått ned frå 32 231 tonn til 18 936 tonn (41 prosent) - sjå figurane 6.1 og 6.2. Målsetjinga i Nordsjøavtalane er såleis allereie innfridd for fosfor, medan det framleis står litt att for nitrogen. Det er i første rekkje ein reduksjon i tilførsla frå kommunalt avløp frå 928 tonn i 1985 til 188 tonn i 2002 som er årsaka til dei gode resultatata for fosfor.

Figur 6.1. Tilførsel av fosfor til området Svenskegrensa-Lindesnes (1-23). 1985, 1990-2002. Tonn




Kjelde: NIVA.

Figur 6.2. Tilførsel av nitrogen til området Svenskegrensa-Lindesnes (1-23). 1985, 1990-2002. Tonn




Kjelde: NIVA.

Figur 6.4. Del av totale utslepp av nitrogen til sårbare kyststrekningar fordelt på kjelder. 2002. Prosent



Kjelde: NIVA.

Figur 6.3. Del av totale utslepp av fosfor til sårbare kyststrekningar fordelt på kjelder. 2002. Prosent



Kjelde: NIVA.

for 56 prosent (10 591 tonn) av dei totale menneskeskapte tilførsla (figur 6.2). Til samanlikning låg bidraget av nitrogen frå jordbruket i 1985 på 45 prosent. Sjølve mengda nitrogen som kjem i frå jordbruket til området er derimot redusert frå totalt 14 631 til 10 591 tonn over perioden 1985-2002 (28 prosent).

Figurane 6.3 og 6.4 viser kor stor del av dei totale tilførsla av fosfor og nitrogen dei ulike kjeldene står for i dei sårbare kystfarvatna mellom svenskegrensa - Strømtangen fyr (vassdragsområda 1-2), i indre Oslofjord (vassdragsområda 5-9), og i heile området mellom svenskegrensa og Lindesnes (vassdragsområda 1-23).

Jordbruket stod i 2002 for heile 65 prosent (137 tonn) av dei menneskeskapte tilførsla av fosfor til kystfarvatna mellom svenskegrensa og Strømtangen fyr, og 22 prosent (12 tonn) av tilførsla til farvatna i indre Oslofjord. Sidan 1985 har tilførsel av fosfor frå jordbruket til området svenskegrensa - Strømtangen fyr gått ned med 40 prosent, medan tilførsel av nitrogen har gått ned med 29 prosent. I Indre Oslofjord har tilførsel av nitrogen gått ned med 25 prosent, medan tilførsel av fosfor har gått ned med 33 prosent.

I perioden 1985 til 2002 har jordbruket redusert tilførsla av fosfor til havområda utanfor svenskegrensa til Lindesnes frå 401 tonn til 250 tonn (38 prosent). I 2002 stod jordbruket for 47 prosent av dei totale menneskeskapte tilførsla av fosfor til desse havområda (figur 6.1). Tilsvarende for nitrogen, stod jordbruket

Temaboks 1 Avrenning frå jordbruket - verknad på vassdrag og kystvatn

Dokumentering av miljøeffektar innan landbruket er viktig for blant anna å skape kunnskapsgrunnlag for forvaltninga, i deira oppgåver med å fylgje opp mål og avtalar for landbruket og landbrukspåverka vassmiljø. For å få kartlagd desse miljøeffektane, har Jordforsk starta overvaksingsprogrammet Jord og vassovervaking i jordbruket (JOVA). Representative nedbørfelt er vald ut med omsyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Det målast for avrenning og foretas analysar av vasskvalitet i bekkar, elver, drensvatn, overflatevatn og grunnvatn. Programmet er todelt, med underliggende delprosjekt omkring (1) næringsstoff og erosjon og (2) pesticid.

Næringsstoff og erosjon

Under det fyrste delprosjektet målar ein erosjon og tap av næringsstoff i utvalde små nedbørsfelt dominera av jordbruksareal. Avrenninga frå jordbruksområde er ei av dei største kjeldene til tilførsler av fosfor og nitrogen til våre vassdrag og kystfarvatn. Forsking på reduksjon av tap av næringsstoff frå jordbruket har derfor vore ein viktig faktor i arbeidet med å få til reduksjonen i fosfor- og nitrogenavrenninga. JOVA-programmet starta offisielt i 1992, men enkelte overvaksingsfelt har tidsseriar heilt tilbake frå byrjinga av 80-talet. Detaljerte opplysningar omkring jordbruksdrifta på gardsbruk i åtte utvalte nedbørfelt samlast no inn kvart år. Uttekne vassprøver frå nedbørsfeltanalyserast for blant anna fosfor (fosfat og total fosfor), nitrogen (nitrat og total nitrogen) og suspendert stoff.


Pesticid

Overvaking av pesticid innan JOVA-programmet starta først i 1995, og føremålet er blant anna å dokumentera førekomst av pesticid i vassmiljø og framskaffe kunnskap om transportveggar og tap av pesticid frå landbruksområdar. Prøvetakingsperioden strekker seg i frå før sprøyteperioden startar til frost eller stabil vinter, normalt frå april til desember månad. Standard analysespekter for pesticid i JOVA programmet dekkja i 2002 totalt 48 substansar, kor 36 av desse er godkjente for bruk i Noreg.


Kjelde: Jordforsk (2003)



Figur1. Bekker og elver som er overvaka gjennom JOVA-programmet for pesticid i 2002



Figur 2. Funn av ulike pesticid i små bekker 1995-2002 (nedbørfelt 0.7-6.8 km²). Alle felt med minst to års JOVA-overvaking er teke med.



Figur 3. Funn av ulike pesticid i større bekker, kanalar og elver 1995-2002 (nedbørfelt 19.4-331 km²). Alle felt med minst to års JOVA-overvaking er teke med.

Temaboks 2

Områdetiltak i Mossevasdraget

Vansjø, som ligg i nedbørfeltet Mossevasdraget, er drikkevasskjelde for om lag 60 000 menneske. Vassdraget er monaleg forureina av nærings saltar, partiklar og bakteriar til tross for at det er gjennomført fleire tiltak innan avløp og jordbruk dei siste tiår. Resultat frå målingar av vatnkviliteten i vassdraget syner at dei fleste delnedbørsfeltene er i tilstandsklasse IV eller V, det vil seie dårlig eller særskild dårlig med omsyn til dei fleste parametraner knytte til miljøkviliteten i ferskvatn (SFT 1992). For å redusere dei menneskeskapte forureiningane til vassdraget er det dei tre siste åra gjennomført eit samarbeid mellom dei sju kommunane som ligg i nedbørfeltet, samt fylka og grunneigarar (Morsa-prosjektet).

Landbruket står som den største fosforkjelda med 57 prosent av tilførsla til vassdraget. 11 prosent kjem frå spreidd avløp, 6 prosent frå kommunale avløp, medan 26 prosent kjem frå bakgrunnsavrenning. Med mål om å betre vatnkviliteten i vassdraget er det foreslått og sett i verk ei rekkje tiltak. For landbruket sin del er det mellom anna stilt krav til endra jordarbeiding, grasdekte vassveger, vegetasjonssoner og fangdammar i delar av området. Det viktigaste tiltaket vil vere endra jordarbeiding. På særleg erosjonsutsett jord vil ei overgang frå haust- til vårarbeiding kunne gi ein reduksjon i jorderosjon og avrenning av fosfor på 50-80 prosent (NIVA 2001). Sjå tabell 1.

For å oppnå størst mogleg effekt av tiltaka vil det vere særskild viktig å gjennomføre dei riktige tiltaka på riktig stad. Det blei derfor utarbeidd miljøplan på det ein skilde gardsbruket i nedbørfeltet til Mossevasdraget. Erfaringane med miljøplanar i dette området blei brukt da alle driftseiningar fikk sin eigen miljøplan i 2003.

Tabell 1. Jordarbeiding på areal av korn- og oljevekster i Mossevasdraget, sårbart område N og P og utvalte fylke. 2003/04

	Del av korn- og oljevekstareal								
	Jordbruks-areal i drift	Areal av korn- og oljevekster	Haust pløgd	Haust-harva	Med all jordarbeiding om våren	Direkte sådd	Sådd om hausten	Med fangvekstar	
	Dekar		Prosent						
Heile landet	10 335 390	3 400 800	43,2	3,8	51,9	1,1	4,2	10,4	
Mossevasdraget	102 700	87 500	31,2	4,9	62,6	1,3	6,6	3,9	
Sårbart område nitrogen	3 053 400	1 849 200	43,6	5,0	50,4	1,0	4,4	13,4	
Sårbart område fosfor	4 979 800	2 776 400	42,8	4,5	51,5	1,3	4,9	10,2	
Østfold	769 800	635 500	42,8	5,5	50,9	0,8	8,8	7,5	
Akershus/Oslo	817 200	667 100	43,5	4,2	51,1	1,2	5,2	18,5	

Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens landbruksforvaltning


Tabell 2. Samla gjødselmengd fosfor og nitrogen i Mossevasdraget, sårbart område N og P og utvalte fylke. 2002/03*. Tonn

	Fosfor i alt	Fosfor frå handelsgjødsel		Fosfor frå husdyrgjødsel i alt	Nitrogen i alt	Nitrogen frå handelsgjødsel		Nitrogen frå husdyrgjødsel i alt
		I alt	Del herav til korn- og oljevekster			I alt	Del herav til korn- og oljevekster	
	Tonn	Tonn	Prosent	Tonn	Tonn	Tonn	Prosent	Tonn
Heile landet	26 195	13 847	47,5	12 348	134 936	98 854	37,5	36 082
Mossevasdraget	240	200	93,6	40	1 219	1 130	91,9	89
Sårbart område nitrogen	7 625	5 076	72,6	2 549	37 869	30 893	66,2	6 976
Sårbart område fosfor	12 034	8 023	69,3	4 011	60 474	49 230	63,3	11 244
Østfold	1 990	1 506	88,2	484	9 949	8 811	86,4	1 138
Akershus/Oslo	1 849	1 539	87,9	310	9 583	8 750	86,3	833

Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Temaboks 2 (framh.)

Figur 1. Del av korn- og oljevekstareal som ligg som stubb om våren, Mossevasdraget. 2004. Prosent



Kartgrunnlag: Noregs vassdrags- og energidirektorat og Statens kartverk

Kjelde: Statens Landbruksforvaltning.

7. Utslepp til luft frå jordbruket

Utslepp til luft frå jordbruket er omtala i eit av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Klimaendringar, lokal luftforureining og støy
Tiltak 1 "Medverke til betre informasjon om gode lagrings- og spreieteknikkar av husdyrgjødsel".

Nasjonale resultatmål for å redusere utsleppa til luft frå bl.a. jordbruket:

1. Klimagassutsleppa i forpliktingsperioden 2008-2012 skal ikkje vere meir enn 1 prosent høgare enn i 1990.
2. Utsleppa av svoveldioksid (SO₂-utsleppa) skal maksimalt vere 22 000 tonn i 2010, som tilsvarar 58 prosent reduksjon av nivået i 1990.
3. Utsleppa av nitrogenoksider (NO_x-utsleppa) skal maksimalt vere 156 000 tonn i 2010, som tilsvarar 30 prosent reduksjon av nivået i 1990.
4. Utsleppa av flyktige organiske sambindingar (VOC-utsleppa) frå heile fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 62. breiddegrad skal reduserast med 30 prosent av 1989-nivå snarast mogleg. I tillegg skal VOC-utsleppa maksimalt vere 195 000 tonn i 2010, som tilsvarar 34 prosent reduksjon av nivået i 1990.
5. Utsleppa av ammoniakk (NH₃-utsleppa) skal maksimalt vere 23 000 tonn i 2010, som tilsvarar utsleppsnivået i 1990.

Jordbruksaktivitetar er opphav til direkte utslepp av klimagassane karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass (N₂O). Den nasjonale utsleppsmodellen reknar utslepp frå jordbruk både frå forbrenning, husdyrhald og andre aktivitetar. Det blir og rekna utslepp av andre komponentar enn klimagassar, mellom anna ammoniakk, der jordbruk er den klart viktigaste utsleppskjelda.

Utslepp av klimagassar fører til auka drivhuseffekt. I samband med internasjonale klimaavtaler er det viktig å kartleggje utsleppsmengdene av desse gassane. Dessutan fører utslepp av metan til auka konsentrasjon av bakkenært ozon, noko som kan vere helseskadeleg og føre til skadar på vegetasjonen. Andre komponentar som ammoniakk (NH₃) og nitrogenoksid (NO_x) kan medverke til forsureing av jord og vatn.

7.1. Prosessutslepp

Prosessutslepp omfattar alle utslepp som ikkje stammar frå forbrenning. Omgrepet blir brukt om utslepp knytte til industriprosessar, fordamping, biologiske prosessar, utslepp frå husdyr, utslepp frå gjødsel og avfallsdeponi, kjemiske prosessar i jord og grunnvatn etc. I dette kapitlet er dei viktigaste jordbruksrelaterte prosess-utsleppa omtalt.

Datakjelder og metodar

Utslepp av lystgass frå jordbruket er utrekna etter metode anbefalt av det internasjonale klimapanelet IPCC (1997), men nasjonale faktorar er nytta der det finst og der dei er vurderte som betre for norske forhold enn referansefaktorane som er anbefalt av IPCC.

For å berekne dei direkte utsleppa av metan frå husdyr blir referansefaktorar frå IPCC (1997) brukt for alle husdyr bortsett frå for tamrein, hjort, struts og pelsdyr. Utsleppsfaktoren for disse dyregruppene er berekna ut frå ei skalering av IPCC-faktorar etter slaktevekt for andre husdyrgrupper med liknande fordøyingsystem og fôrinntak. Faktorane for å berekne utslepp av metan frå handtering av husdyrgjødsel er estimerte av Noregs landbrukshøgskule i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

I utrekningane for utslepp av ammoniakk inngår talet på husdyr, faktorar for kg NH₃-N utskilt per dyr og år (Bleken 1996; Morken 1994), spreining av gjødsel, tapsprosent ved lagring (Morken 1994), beitedel og spreietap.

Modellen som bereknar utslipp av ammoniakk frå jordbruket vart revidert hausten 2003. Dette har ført til at tala for utslipp frå husdyrgjødsel er høgare enn tidlegare, medan utslipp frå handelsgjødsel er redusert med 80 prosent.

I samsvar med kriteria for internasjonal rapportering av klimagassutslepp, vert CO₂ frå kalking i jordbruket ikkje lenger inkludert.

Resultat

Utslepp av lystgass (N₂O)

Kjelder til utslepp av lystgass innan jordbruket er: Handels- og husdyrgjødsel brukt som gjødning, handtering av husdyrgjødsel, husdyr på beite, biologisk nitrogenfiksering, dekomponering av restavlingar, kultivering av myrområde, nedfall av ammoniakk, avrenning og bruk av kloakkslam (figur 7.2). Jordbruket står for halvparten av dei totale lystgassutsleppa i Noreg.

Store utslepp av N₂O skjer som følge av kultivering av myrområde (histosoler). Årsaka er den auka mineraliseringa av gammalt nitrogenrikt organisk materiale (IPCC 1997). Arealet av oppdyrka organisk jord i Noreg er om lag 1,75 millionar dekar (Aakra og Bleken 1997). Utsleppsfaktoren oppgjeve av IPCC (2001), gjev eit utslepp av N₂O på 2 200 tonn. Faktoren er i prinsippet avhengig av nitrogenkvaliteten på histosolen, oppdyringspraksis og klimatiske forhold. Det er ikkje grunnlag for å berekne tidsserie for utsleppet.

Utslepp frå husdyr, husdyr- og handelsgjødsel utgjer om lag 40 prosent av N₂O-utsleppa frå jordbruket. Utsleppet av N₂O frå bruk av handelsgjødsel ligg på rundt 2 000 tonn i året. I 2002 var utsleppet frå husdyrgjødsel nær 1 700 tonn. Endringane i utslepp frå gjødsel har over tid vore små.

Fordamping og deretter nedfall av ammoniakk som stammar frå bruk av handels- og husdyrgjødsel gir indirekte utslepp av N₂O. Nedfallet er lik den mengda som det blir korrigert for ved direkte utslepp av N₂O ved spreining av gjødsel. For utrekning av mengd ammoniakk, sjå avsnittet om utslepp av ammoniakk nedanfor. Utsleppsfaktor anbefalt av IPCC (1997) blir nytta, noko som gjev eit utslepp på rundt 250 tonn N₂O i året.

Biologisk nitrogenfiksering er ei anna kjelde til utslepp av lystgass. Berre enkelte plantar, til dømes kløver, er nitrogenfikserande. Mengda nitrogen fiksert av ei avling er veldig usikker (IPCC 1997), det same gjeld faktorane for omdanning til N₂O. Biologisk nitrogenfiksering er utrekna til ca. 8 000 tonn N per år (Aakra og Bleken 1997). Kombinert med standard utsleppsfaktor frå IPCC gir dette eit utslepp på 157 tonn N₂O i året.

Lystgassutslepp kan og stamme frå nitrogen frå dekomponering av restavlingar. Utslepp av N₂O som stammar frå restavlingar varierer frå 1 500 til 1 900 tonn per år (sjå figur 7.1 og vedleggstabell 13).


Utsleppet av N₂O frå kloakkslam som brukast i jordbruket er berekna til 24 tonn i 2002 (sjå vedleggstabell 14).

Store mengder nitrogen frå gjødsel går tapt ved lekkasjar og avrenning. Nitrogen frå gjødsel i grunnvatn og overflatevatn aukar den biogene produksjonen av N₂O ettersom nitrogenet gjennomgår nitrifikasjon og

denitrifikasjon. Ein reknar med at 18 prosent av nitrogenet i handels- og husdyrgjødsel går tapt ved avrenning og lekkasjar (Jordforsk 1998). Dette gir, som vist i figur 7.1 og vedleggstabell 13, eit utslepp av N₂O på 1 300-1 400 tonn i året.


Figur 7.2 summerer opp dei ulike kjeldene for prosessutslepp av N₂O frå jordbruket. Den største kjelda er kultivering av myrområde (24 prosent), deretter kjem bruken av handelsgjødsel (21 prosent), husdyrgjødsel (18 prosent), restavlingar (17 prosent) og avrenning (15 prosent). Utsleppstala for lystgass er særst usikre.

Figur 7.1. Utslepp av N₂O til luft frå bruk av handels- og husdyrgjødsel, husdyr på beite, avrenning og restavlingar. 1980, 1987, 1989-2002. Tonn




Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Figur 7.2. Utslepp av N₂O til luft frå jordbruket, fordelt på kjelde. 2002. Prosent



Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Figur 7.3. Utslepp av CH₄ frå husdyr og husdyrgjødsel. 1980, 1987, 1989-2002. Tonn



Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Utslepp av metan (CH₄)

Nesten alle utslepp av metan frå jordbruket er knytte til husdyr, og etter avfallsdeponi er dette også den nest viktigaste kjelda til norske totalutslepp. Husdyra slepp ut metan både direkte frå fordøyingsystemet og indirekte gjennom gjødsla dei produserer. Husdyra står for om lag 30 prosent av totale metanutslepp i Noreg. Av dette stammar 25 prosent frå fordøying og 5 prosent frå gjødsel.

Ved gjæring under fordøyingsprosessen produserer husdyr metan. Drøvtyggjarar (ku, sau osv.) produserer relativt sett mest metan, medan husdyr som ikkje er drøvtyggjarar (hest, gris osv.) produserer mindre mengder av denne gassen. Fordøyingsystem (drøvtyggjar/ikkje-drøvtyggjar) og fôrinntak (mengd og samansetjing) er med andre ord avgjerande for kor mykje gass eit husdyr kan produsere. Direkte utslepp

av metan frå husdyr låg i 2002 på rundt 80 000 tonn (vedleggstabell 13); om lag tre firedelar av dette utsleppet kjem frå storfe.

I metoden for utrekning av metanutslepp frå husdyrgjødsel inngår mengd gjødsel produsert per husdyr, potensiell metanproduksjon, i tillegg til informasjon om korleis og under kva slags temperatur gjødsla blir handtert. Gjødsel som husdyra legg igjen på beite er med i berekningane. Utsleppa frå denne kjelda har lege rundt 15 000 tonn dei siste åra (figur 7.3 og vedleggstabell 13). Storfe står for nærare 70 prosent av dei årlege metanutsleppa frå husdyrgjødsel.

Utslepp av ammoniakk (NH₃)

Tre utsleppskjelder er identifiserte: Husdyrgjødsel, bruk av handelsgjødsel og ammoniakkbehandling av halm. Ammoniakkutsleppa frå jordbruk utgjør meir enn 90 prosent av dei totale utsleppa av ammoniakk i Noreg. Husdyrgjødsel står for rundt 90 prosent av utsleppa av ammoniakk frå jordbruket.

Utsleppa av ammoniakk frå husdyrgjødsel er avhengige av fleire faktorar, til dømes type dyr, nitrogeninnhald i fôr, lagring av gjødsel, klima, spreing av gjødsel, jordbrukspraksis og eigenskapane til jorda. Utsleppa av NH₃ frå husdyrgjødsel har auka med om lag 7 prosent frå 1990 til 2002, og låg i 2002 på 17 541 tonn (tabell 7.1).

Tap av NH₃ frå ammoniakkbehandling av halm blir rekna ut frå totalforbruket av ammoniakk. Ein reknar med at 65 prosent av ammoniakken ikkje blir bunden i halmen. Utsleppa har vorte kraftig reduserte dei siste åra. Utsleppet i 2002 var 1 021 tonn, noko som tilsvare ein reduksjon på 60 prosent frå nivået midt i 1990-åra.

Tal frå den reviderte ammoniakkmodellen syner at utsleppa av NH₃ frå handelsgjødsel i 2002 var 1 131 tonn, noko som er på same nivå som i 2001, men lågare enn i 1990-åra.

Tabell 7.1. Utslepp av ammoniakk (NH₃) frå husdyrgjødsel, halmbehandling og bruk av handelsgjødsel. 1989-2002. Tonn

Kjelde	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Frå husdyrgjødsel, i alt	16 690	16 439	17 220	17 481	17 212	17 769	18 135	18 497	18 358	18 658	18 521	18 528	18 242	17 541
- Husdyrrom/lager	5 570	5 514	5 822	5 859	5 716	5 909	6 032	6 144	6 025	6 054	6 051	6 090	6 022	5 685
- Beite	876	833	827	828	835	840	868	855	874	876	887	887	856	864
- Gjødselspreiing	10 245	10 092	10 570	10 794	10 662	11 020	11 236	11 498	11 459	11 728	11 582	11 552	11 364	10 992
NH ₃ -behandling av halm	1 853	1 835	1 453	2 429	2 577	2 300	2 557	2 533	1 833	1 353	1 287	1 047	757	1 021
Handelsgjødsel	1 230	1 234	1 238	1 230	1 221	1 210	1 238	1 251	1 261	1 255	1 184	1 200	1 124	1 131

Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Tabell 7.2. Forbrenningsutslepp frå landbruket. 2002. Gram (dioksin), kg (bly, kadmium, kvikksylv, arsen, krom, kobber, PAH) eller tonn (resten)

	I alt	Energivarer i alt	Halm-brenning	Del av nasjonalt utslepp
Klimagassar				
CO ₂	398 839	398 839	-	1 %
CH ₄	464	37	426	<0,5 %
N ₂ O	136	128	8	1 %
Forsurande gassar				
SO ₂	93	93	-	<0,5 %
NO _x	5 456	5 154	302	3 %
NH ₃	6	6	-	<0,05 %
Andre komponentar				
CO	12 458	3 626	8 832	2 %
Bly (kg)	21	12	9	<0,5 %
Partiklar	2 623	668	1 955	4 %
NMVOC	1 075	1 075	-	<0,5 %
Kadmium (kg)	19	2	18	3 %
Kvikksylv (kg)	24	6	18	3 %
Arsen (kg)	35	7	28	2 %
Krom (kg)	34	7	27	1 %
Kobber (kg)	233	170	63	1 %
PAH (kg)	5 647	316	5 331	3 %
Dioksin (gram)	3	<0,05	3	10 %

Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

7.2. Forbrenningsutslepp

Forbrenningsutslepp frå stasjonære kjelder i jordbruket omfattar først og fremst oppvarming av gartneri og korntørker, medan dei mobile kjeldene er bilar, traktorar, snøscooterar, og andre motorreiskapar.

Datakjelder og metodar

Tal over forbruk av oljeprodukt blir utrekna ved hjelp av tal frå tidlegare landbruksteljingar, hagebruksteljingar, omsetnad og tal frå Budsjettnemnda for jordbruket. Informasjon om forbruket av kol blir innhenta direkte frå forbrukaren.

Resultat

Forbrenningsutsleppa av dei ulike energivarane frå dei ulike kjeldene blir utrekna ved hjelp av utsleppsfaktorar for dei ulike komponentane. Tala for forbrenningsutsleppa frå jordbruket i 2002 er vist i tabell 7.2.


I tillegg til forbrenning av energivarer kjem halm-brenning, som er ei viktig kjelde til utslepp av tungmetall.

7.3. Samla utslepp til luft

Vedleggstabell 15 syner totale norske utslepp til luft i 2002, fordelt på sektorar.


Figur 7.4 summerer opp bidrag frå landbruket (jord- og skogbruk) til totale utslepp (både prosess- og forbrenningsutslepp) av nokre viktige gassar i Noreg. Landbruket stod for 89 prosent av ammoniakktutsleppa og 49 prosent av dei samla lystgassutsleppa i 2002.

Figur 7.4. Bidrag frå landbruket (inkl. skogbruk) til totale utslepp til luft. 2002



Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Figur 7.5. Totale norske klimagassutslepp i tonn CO₂-ekvivalentar og landbruket (inkl. skogbruk) sin del av desse. 1987, 1989-2002



Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn.

Global warming potential (GWP) for ein gass er definert som den akkumulerte påverknaden på drivhuseffekten frå eitt tonn utslepp av gassen samanlikna med eitt tonn utslepp av CO₂ over eit spesifisert tidsrom, vanlegvis 100 år. Ved hjelp av GWP-verdiane blir utsleppa av klimagassane vege saman til CO₂-ekvivalentar. Berekingane viser at jord- og skogbruket står for rundt 10 prosent av dei totale norske utsleppa av klimagassar, målt i CO₂-ekvivalentar (figur 7.5). I 2002 utgjorde CO₂-utsleppa 8 prosent av det samla klimagassutsleppet frå landbruket, medan CH₄ og N₂O stod for 37 prosent og 54 prosent.

8. Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning blir omtala i eit av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Avfall og gjenvinning

Tiltak 1 "Etablere og gjennomføre eit program for auka gjenvinning av organisk avfall".

Tiltak 2 "Innarbeide avfallshandtering som eit element i miljøplanane som utarbeidast på kvart bruk".

Tiltak 3 "I samråd med miljøstyresmaktene og næringsorganisasjonane drøfte behovet og ambisjonsnivå for kvantitative mål for gjenvinning av organisk avfall".

Nasjonal resultatmål for avfall og gjenvinning:

- 1 Utviklinga i generert mengd avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten.
- 2 Basert på at mengd avfall til sluttbehandling skal reduserast i tråd med kva som er eit samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå, tas det sikte på at mengd avfall til sluttbehandling innan 2010 skal vere om lag 25 prosent av generert avfallsmengd.
- 3 Praktisk talt alt farleg avfall skal tas forsvarleg hand om, og enten gå til gjenvinning eller vere sikra tilstrekkeleg nasjonal behandlingsskapitet.

8.1. Plastavfall

Det blir årleg generert store mengder plastemballasje i Noreg. Landbruket har etter kvart blitt ein viktig forbrukar av ulike plastprodukt, då først og fremst i form av rundballesekkar, før- og gjødselsekkar, ensileringsfolie, solfangarar og syrekanner. Sistnemnde type blir rekna som farleg avfall (sjå punkt 8.2), og er derfor ikkje inkludert i statistikken over innsamling av landbruksplast.

Datakjelder og metodar

Eit viktig punkt for returordninga for plast er å sikre finansieringa. Ordninga er finansiert ved at importørar og produsentar betaler eit vederlag på 1,40 kr per kilo landbruksplast. Per i dag er det ei stor oppslutning blant importørar/produsentar av landbruksplast. Ordninga er basert på at ein kjøper landbruksplast hos dei produsentane og importørane


som er ein del av ordninga, og kor vederlaget er inkludert i prisen.

Frå og med 2003 er alle gardbrukarar pålagte å lage ein miljøplan kor det blant anna stillast krav om levering av landbruksplast til godkjente mottak.

Plastretur AS bereknar årleg mengd innsamla landbruksplast, samt generert mengd totalt. Tala kan inkludera nokre små mengder med framandelement under veging slik som vatn og jord, utan at dette direkte er teke høgde for i berekningane.


Den fylkesvise fordelinga for innsamla plast er basert på Plastretur sine grunnlagsdata. Det var naudsynt å redusere fylkestala med cirka 2 prosent for å få samsvar med Plastretur sitt offisielle tal på 6 600 tonn i alt.

Figur 8.1. Mengd innsamla landbruksplast. 1995-2003. Tonn



Kjelde: Plastretur AS.

Figur 8.2. Kommunar kor det fins eit eller fleire gratis mottak av landbruksplast. 2003



Kjelde: Plastretur AS (2004b).

Resultat

I følge Plastretur ble det i 2003 nytta 8 800 tonn landbruksplast her i Noreg, det meste i form av rundballeplast og storsekker. For mengd innsamla landbruksplast har utviklinga auka sterkt frå i underkant av 2 500 tonn i 1995 til 6 600 tonn i 2003 (figur 8.1). 2001 utgjer derimot eit unntak med sine 5 100 tonn, ein reduksjon i forhold til føregåande år.

Nedgangen i frå 2000 til 2001 skyldtes i hovudsak lagerauke og manglande pressekapasitet hos mottaka. I 2003 blei 6 800 tonn landbruksplast materialgjenvunne, medan 200 tonn gjekk til energigjenvinning. Differansen mellom innlevert mengd (6 600 tonn) og gjenvunne mengd (totalt 7 000 tonn) skuldast lagerendringar. Landbruksplast blir i hovudsak gjenvunne til bæreposar, renovasjonssekkar, pallar og bygningsplater.

Tabell 8.1 viser talet på gratis leveringsstader i dei ulike fylka, og kor mykje landbruksplast som blir samla inn. Tabellen viser berre dei leveringsstadene som har avtale med Plastretur. I 2003 kunne ein levere landbruksplast gratis ved 215 mottak fordelt på 223 kommunar (figur 8.2). I dei aller fleste av desse kommunane finst det henteordningar, noko som lettar arbeidet til gardbrukarane med å resirkulere landbruksplasten. På landsbasis har omtrent 63 prosent av jordbruksbedriftene mottak/innsamling i eigen kommune. Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland og Nord-Trøndelag ligg høgast når det gjeld totalt innsamla plastmengd. Størst auke i innsamla mengd frå 2002 til 2003 har det vore i Oppland, Rogaland og Møre og Romsdal. Størst nedgang for perioden finn ein for fylka Østfold, Telemark og Oslo/Akershus. Størst mengd plast per jordbruksbedrift blei levert inn i Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Trøndelag. Størst auke frå 2002 til 2003 for innsamla plast per bedrift har Vestfold og Møre og Romsdal.

Tabell 8.1. Innsamling av landbruksplast. Heile landet og fylke. 2003

Fylke	Tal på kommunar med gratis levering, hele eller deler av 2003	Tal på mottak ¹	Dekningsgrad-kommunar (prosent) ²	Dekningsgrad-jordbruksbedrift (prosent) ^{3,5}	Levert mengd (tonn) ⁴	Levert mengd per jordbruksbedrift (kilo) ⁵
Heile landet	223	215	51	63	6600	120
Østfold	4	4	22	34	180	64
Oslo/Akershus	2	2	9	5	163	59
Hedmark	15	21	68	66	453	101
Oppland	21	26	81	85	983	167
Buskerud	5	5	24	30	85	29
Vestfold	3	3	21	40	374	199
Telemark	11	15	61	63	27	14
Aust-Agder	7	7	47	54	122	142
Vest-Agder	9	9	60	57	89	66
Rogaland	20	26	74	85	1 233	229
Hordaland	20	23	61	75	67	17
Sogn og Fjordane	3	3	12	18	268	65
Møre og Romsdal	38	11	100	100	850	225
Sør-Trøndelag	25	7	100	100	221	58
Nord-Trøndelag	18	29	75	89	1 204	290
Nordland	7	9	16	21	193	64
Troms	10	10	40	65	53	35
Finmark	5	5	26	55	35	79

¹ Eit mottak inkluderar bringe og hente ordningar av noko ulik geografisk utbreiing, deriblant gjenvinningsstasjonar, innsamlingskampanjar og henting på førespurnad.

² Viser kor stor prosentdel av kommunane i fylket/landet som har gratis mottak/innsamling av landbruksplast.


³ Viser kor stor prosentdel av driftseiningane som ligg i kommunar med gratis mottak/innsamling av landbruksplast.

⁴ Den fylkesvise fordelinga er basert på Plastretur sine grunnlagsdata. Fylkestala er avstemte i høve til Plastretur sitt offisielle tal på 6 600 tonn i alt.

⁵ Datagrunnlag jordbruksbedrifter er basert på talet på søknader om produksjonstilskot, Statens landbruksforvaltning 2003.

Kjelde: Plastretur AS (2004a og b).

Figur 8.3. Mengd farleg avfall frå jordbruket levert til godkjent handtering. 1995-2003. Tonn



Kjelde: Norsas

8.2. Farleg avfall

Datakjelder og metodar

Regjeringa har vedtatt som nasjonalt resultatmål for farleg avfall at *"praktisk talt alt farleg avfall skal tas forsvarlig hand om, og enten gå til gjenvinning eller være sikra tilstrekkelig nasjonal behandlingsskapitet"*.

For å nå dette målet, er det oppretta eit system for innlevering og rapportering av farleg avfall.

Gardsbruk, og andre bedrifter som genererer meir enn 1 kg farleg avfall i året skal levere det til godkjend mottak, og rapportere mengder og type farleg avfall til eit sentralt register (NorBas). Norsas er ansvarleg for registeret og er kjelda for tal over farleg avfall frå jordbruket.

Resultat

Mengd avfall frå jordbruket som er innlevert via systemet for fareleg avfall i åra 1995 til 2003 er vist i figur 8.3. Denne figuren må lesast med varsemd sia innrapporterte mengder berre omfattar bedrifter med næringskode NACE 01. Ein del gardsbruk leverer truleg farleg avfall via mottaksordningar som berre er tenkt til hushald. Vidare er mange av innrapporteringane mangelfullt utfylt. Dei reelle mengdene farleg avfall som oppstår i jordbruket, er truleg noko større enn mengdene som vises i figur 8.3, og delar av denne differansen består av farleg avfall som er levert inn til godkjende mottak.

Den registrerte mengda farleg avfall som blir innlevert har vist ein stigande trend frå 1995 til 2003, med unntak av åra 1998 og 2002. Unntaket i 1998 kan skyldast omlegging av datasystemet hos den bedrifta som har hatt ansvaret for registeret

(NORSAS). Det er naturleg å tru at mengd farleg avfall frå jordbruket har samanheng med talet på husdyr og jordbruksareal i drift. Endringane i desse faktorane frå 1995 til 1999 var likevel forholdsvis små og kan ikkje ha gitt den auken i mengd innlevert farleg avfall som vises i figur 8.3. Den mest sannsynlege årsaka til den aukande trenden er derfor at systemet for innlevering av farleg avfall var forholdsvis nytt i 1995 og derfor lite allment kjend. Ei forklaring på siste års auke i farleg avfallsmengd frå 2002 til 2003 kan vere at nye avfallstypar no definerast inn under "farleg avfall". Mellom anna er no trykkipregnert tre rekna med, i motsetnad til tidlegare.

Innlevert farleg avfall frå jordbruket låg i 2003 på 362 tonn. Avfallet besto av 70,3 prosent spillolje og anna farleg avfall med olje, medan 23,9 prosent besto av uorganiske saltar og anna fast stoff som stammer i frå trykkipregnert tre. Farleg avfallstypar som blyakkumulatorar, uorganiske syrar og plantevernmidde, utgjorde til saman 3,8 prosent.

9. Økologisk jordbruk

Økologisk jordbruk blir omtala i eit av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Vern og bruk av biologisk mangfald
Tiltak 7 "Leggje til rette for auka oppslutning om økologisk landbruk gjennom tilrettelegging av verkemiddelsystemet, vidareutvikling av marknaden for økologiske produkt og satsing på forskning, informasjon og formidling av kunnskap".

Nasjonale resultatmål der økologisk landbruk inngår:

1. Kulturlandskapet skal forvaltast slik at kulturhistoriske og estetiske verdiar, biologisk mangfald og tilgang oppretthaldast.
2. Hausting og annan bruk av levande ressursar skal ikkje føre til at artar eller bestandar utryddast eller truast.

Landbruks- og matdepartementet har som mål at minst 10 prosent av jordbruksarealet i drift skal vere økologisk drive innan 2010, med føresetnad om at det er grunnlag for det i marknaden.

Datakjelder og metodar

Frå og med 1990 omfattar jordbruksavtala stønadsordningar for økologisk jordbruk. Det blir gitt omleggings-, areal- og husdyrtilskot. Vidare blir det gitt midlar til kontroll, forskning, informasjon og tiltak som fremjar omsetnaden av økologiske produkt. Regelverket for økologisk landbruksproduksjon er heimla i føreskrift fastsett av Landbruks- og matdepartementet. Debio er utøvande kontrollinstans. Alle økologiske bruk må godkjennast av Debio, og dei skal i tillegg inspiserast minst ein gong i året. Tal om økologisk jordbruk er henta frå Debio.


Tabell 9.1. Talet på bruk med økologisk drift, areal, tal på dyr og utbetalte tilskot. Heile landet. 1986-2003

År	Totalt tilskot til økologisk drift	Utbetalt tilskot til omlegging og driftsstøtte	Talet på bruk med økologisk drive areal ¹	Økologisk drive jordbruksareal	Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens)	Talet på mjølkekyr	Talet på sauar ²
	Millionar kroner			Dekar			
1986	-	-	19
1987	-	-	41
1988	-	-	52
1989	5,1	-	89
1990	12,5	4	263
1991	20,4	6,6	423	18 145	6 288	237	3 007
1992	23,4	7,9	479	26 430	5 826	193	6 524
1993	22,2	5,8	517	32 343	5 444	294	7 102
1994	22,3	5,8	552	38 278	6 916	437	10 064
1995	23,4	5,9	680	44 596	13 082	572	10 628
1996	35,1	13,7	946	46 573	32 401	766	13 291
1997	35,4	20,6	1 310	73 921	43 143	1 816	18 895
1998	33,1	13,2	1 590	105 200	50 615	2 705	29 812
1999	53,5	37,1	1 745	149 510	38 225	2 998	18 393
2000	58,6	35,1	1 823	180 841	24 387	3 531	20 776
2001	75,5	53,8	2 086	197 900	68 831	3 729	22 911
2002	84,7	57,5	2 303	252 556	72 904	4 070	47 907
2003	91,7	65,1	2 466	308 835	72 954	5 226	30 930

¹ Omfattar alle jordbruksbedrifter som er godkjende for tilskot og/eller merke. Frå 2002 er det oppgjeve talet inspiserate einingar.

² Fram til og med 1998 var teljedato 31. juli, i perioden 1999-2001 var teljedato 31. desember og frå 2002 var teljedato igjen 31. juli. Kjelde: Debio og Landbruks- og matdepartementet.

Figur 9.1. Bruken av økologisk jordbruksareal i drift (eksklusiv karensareal). Heile landet. 1997, 2000-2003. Dekar



Kjelde: Debio.


Resultat

Talet på bruk med økologisk drift har auka jamt og trutt i heile perioden 1986-2003 (tabell 9.1). Areal- og husdyrtal viser stort sett same utvikling, bortsett frå at det registrerte talet på sau endrar seg mykje frå år til år. Dette skuldast ulike registreringstidspunkt (sjå fotnote til tabell 9.1). Det er likevel store fylkesvise variasjonar i kor mange einingar som har lagt om til økologisk drift (figur 9.4). Mest jordbruksareal med økologisk drift og karensareal finst i Sør-Trøndelag (50 800 dekar) og Hedmark (44 300 dekar), medan Sør-Trøndelag (6,6 prosent) og Telemark (6,5 prosent) har høgast prosentdel med økologisk drift og karensareal sett i høve til totalt jordbruksareal i drift. Den minste prosentdelen finn ein i Rogaland (0,7 prosent) og Finnmark (1,5 prosent).

Av jordbruksareal som drives økologisk er det fulldyrka eng som dominerer med 60 prosent av totalen (figur 9.1). Innmarksbeite (tidlegare gjødsla beite) omfattar 15 prosent medan korn og erter utgjer 13 prosent av det økologiske arealet. Karensareal er ikkje inkludert i arealtala i figur 9.1.


Det økologiske arealet på kvar jordbruksbedrift har auka jamt i perioden 1992-2003 (figur 9.2). I 1992 dreiv kvar jordbruksbedrift i gjennomsnitt 68 dekar økologisk, medan tilsvarende tal i 2003 var 155 dekar. Til samanlikning var storleiken på jordbruksbedrifter med konvensjonell drift i snitt 179 dekar i 2003.

Figur 9.2. Gjennomsnittleg jordbruksareal per jordbruksbedrift for einingar som driv økologisk, og for einingar med konvensjonell drift. Heile landet. 1992-2003. Dekar



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Debio.


Figur 9.3. Del sertifisert økologisk areal og karensareal av totalt jordbruksareal i drift i dei nordiske landa. 1991-2002. Prosent



Kjelder: Debio (Norge), KRAV (Sverige), Danmarks statistik (Danmark), KTTK, Plant Production Inspection Centre (Finland).

Figur 9.3 viser omfanget av økologisk drive areal som er sertifisert i dei nordiske landa. Noreg ligg med sine 3,1 prosent forholdsvis langt bak dei andre landa, som alle har økologisk drift på meir enn 6 prosent av det totale jordbruksarealet. Finland og Sverige ligg i front med økologisk drift på høvesvis 7,0 og 7,4 prosent av jordbruksarealet. Til samanlikning blei det i EU-15 drive økologisk på 3,5 prosent av det totale jordbruksarealet i 2002.

Figur 9.4. Del av jordbruksareal i drift som er økologisk drive eller karensareal (med tilskot), etter kommune. 2003. Prosent



Kartdata: Statens kartverk.

Kjelde: Debio og statens landbruksforvaltning..

10. Omdisponering av areal

Omdisponering av jordbruksareal blir omtala i eit av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Vern og bruk av biologisk mangfald
 - Tiltak 1 "Vidareutvikle ein streng jordvernpolitikk, i dette ligg å forbetre verkemidla i jordvernpolitikken gjennom arbeidet med planrevisjon og oppfølging av landbruksmeldinga".*
 - Tiltak 2 "Kartlegge produksjonsevna til areala og betre statistikken over arealavgang".*

Nasjonale resultatmål der vern av jordbruksareal inngår:

1. I trua naturtypar skal inngrep unngåas, og i om-synskrevandes naturtypar skal viktige, økologiske funksjoner oppretthaldast.
2. Kulturlandskapet skal forvaltast slik at kultur-historiske og estetiske verdiar, biologisk mangfald og tilgang oppretthaldast.

Etter kvart som byar og tettstader ekspanderer, aukar behovet for areal til mellom anna industri- og forretningssverksemd, byggjefelt, samferdsle o.l. Dette vil ofte føre til press på jordbruksareal som ligg i nærleiken av tettstadene, og det vil kunne bli behov for å omdisponere delar av arealet til andre føremål enn jordbruk.

Datakjelder og metodar

Statens landbruksforvaltning samlar årleg inn informasjon frå fylkeslandbrukskontora om avgang og omdisponering av dyrka jord. Det er uvisst kor god kvaliteten på desse tala er. Frå 2003 blir data for dyrka jord regulert til anna enn jordbruksføremål etter plan- og bygningslova rapportert gjennom KOSTRA. Tal for omdisponering etter jordlova og ved regulering etter plan- og bygningslova gjeld jordbruksareal som er vedtatt omdisponert.

Opplysningar om nydyrka jordbruksareal er henta frå Jordbruksteljing 1999 og Landbruksundersøkinga

2002. Tala frå Landbruksundersøkinga er knytt til eit utval av jordbruksbedrifter, og for nokre fylke med lite nydyrking er tal for fleire fylke slått saman i figurane. Tekst og figurar vedrørande nydyrking og omdisponering gjeld fulldyrka og overflatedyrka areal.

Resultat


Dei siste 20 åra har den årlege registrerte omdisponeringa av dyrka jord auka frå om lag 7 000 dekar (1980) til nær 15 000 dekar (2001), ein auke på heile 114 prosent (tabell 10.1). I 2003 blei 13 600 dekar dyrka jord omdisponert.

Av det omdisponerte arealet blei 65 prosent regulert etter Plan- og bygningslova (PBL). Per i dag er det ikkje mogleg å seie noko om kva disse areala blei regulerte til. Dei resterande areala blei omdisponert etter jordlova, og her er det "andre føremål" (22 prosent), bustadbygging (8 prosent) og skogplanting (4 prosent) som har kravd mest dyrka mark i 2003.

Figur 10.1 og 10.2 viser fylkesfordelinga av omdisponert areal saman med nydyrka areal (fulldyrka og overflatedyrka areal). I perioden 1994-98 blei det nydyrka nær 99 900 dekar jordbruksareal, medan 61 700 dekar jordbruksareal blei omdisponert til andre føremål. I perioden 1999-2001 blei det nydyrka 34 800 dekar, medan 42 000 dekar blei omdisponert til andre føremål. I dei fleste tilfella er det jordbruksjord av høg kvalitet som blir nedbygd, medan jord som blir nydyrka oftast er meir marginal (t.d. myr).


Figurane viser at det over år har blitt eit større gap mellom nydyrking og omdisponering i fylka Østfold, Akershus/Oslo, Vestfold, Rogaland og Trøndelag. I disse fylka ligg og dei typiske pressområda for bygging av bustadar, vegar o.l. på mellom anna jordbruksareal.

Figur 10.1. Dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) omdisponert til anna enn jordbruksproduksjon og areal som blei nydyrka (fulldyrka og overflatedyrka), etter fylke. 1994-1998. Dekar



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens landbruksforvaltning.

Figur 10.2. Dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) omdisponert til anna enn jordbruksproduksjon og areal som blei nydyrka (fulldyrka og overflatedyrka), etter fylke. 1999-2001. Dekar



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens landbruksforvaltning

Tabell 10.1. Avgang av dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) til ymse føremål ved omdisponering etter jordlova, ved regulering etter plan- og bygningslova (PBL) og ved ekspropriasjon. Heile landet. 1980, 1985, 1990, 1995, 1999-2003. Dekar

	I alt	Omdisponert til						Andre føremål
		Område regulert til anna enn jordbruksføremål (PBL) ¹	Bustadbygging	Industri- og forretningsbygg	Kyrkjer, skular, helseinstitusjonar, humanitære føremål og idrettsplassar	Vegar, jernbaner, flyplassar og anna samferdsle	Skogplanting	
1980	6 985	3 644	1 140	282	350	906	364	299
1985	8 590	3 424	1 196	616	550	1 250	516	1 038
1990	10 632	4 818	1 118	276	847	692	1 571	1 310
1995	13 167	4 937	1 783	122	235	964	2 843	2 283
1998	12 439	5 431	1 788	224	647	276	2 332	1 741
1999	14 743	7 401	1 162	326	1 601	401	1 730	2 122
2000	12 346	4 759	1 162	473	172	297	1 792	3 691
2001	14 974	6 431	1 431	86	345	437	1 672	4 572
2002	13 687	1 593	1 521	174	426	148	3 629	6 196
2003 ²	13 613	536	1 059	72	79	54	2 947	8 866

¹ Denne kategorien omfattar areal som etter plan og bygningslova er regulert til anna enn jordbruksformål. Dei andre kategoriane er areal som er omdisponert etter jordlova.

² Frå 2003 blei det tatt i bruk ei ny rutine for innrapportering av data og det knyter seg derfor stor usisje til tala.

Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

11. Kulturlandskap

Kulturlandskapet i jordbruket blir omtala i tre av Regjeringas miljøvernpolitiske resultatområde:

- Vern og bruk av biologisk mangfald
 - Tiltak 3 "Stimulere til tiltak som tek vare på biologisk mangfald i verdifulle kulturlandskapsområde".*
 - Tiltak 4 "Samordne tiltak med miljøeffekt i eit statleg miljøprogram for å auke miljøeffekten av verkemidla".*
 - Tiltak 5 "Føre inn krav om miljøplan for alle næringsdrivande i jordbruket".*
 - Tiltak 6 "Auka kartlegging av verdifulle kulturlandskap i tilknytning til aktivt landbruk".*
- Friluftsliv
 - Tiltak 4 "Arbeide for auka bevisstgjeringsområde om verdier knytt til oppleving og høve til ferdsel i kulturlandskapet i jordbruket gjennom etablering av miljøplanar og områdetiltak".*
 - Tiltak 5 "Prioritere tiltak i område der kulturlandskapet i jordbruket har stor verdi for befolkninga og deira behov for friluftsliv og rekreasjon".*
- Kulturminne og kulturmiljø
 - Tiltak 1 "I samarbeid med miljøstyresmaktene utvikle system for å estimere tal for kulturminne og overvake endringar og årsaker til endringar i omfanget av kulturminne i landbruksområda".*
 - Tiltak 2 "Leggje aukande vekt på samordning av tiltak i prioriterte og verdifulle landbruksområde".*
 - Tiltak 4 "Utvikle eit godt fagleg grunnlag for kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap i miljøplanar- og program, og ansvarleg gjere bøndene på dette området".*
 - Tiltak 5 "Prioritere tiltak retta mot utvalde kulturmiljø/kulturlandskap i landbruket".*
 - Tiltak 6 "Vurdere aktuelle nye tiltak for å unngå ulovleg øydelegging eller fjerning av kulturminne i landbruket".*
 - Tiltak 8 "Stimulere til verdiskaping med basis i bruk av kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap".*

Nasjonale resultatmål der kulturlandskapet i jordbruket inngår:

1. I trua naturtypar skal ein unngå inngrep, og i sårbare naturtypar skal viktige, økologiske funksjonar bli halde ved like.
2. Kulturlandskapet skal forvaltast slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfald og tilgang blir tatt vare på.
3. Område av verd for friluftsliv skal sikrast slik at miljøvennleg ferdsel, opphald og hausting fremjas og naturgrunnet blir tatt vare på.
4. Det årlege tapet av kulturminne og kulturmiljø som følge av fjerning, øydelegging eller forfall, skal minimerast, og skal innan år 2008 ikkje overstige 0,5 prosent årleg.
5. Det representative utvalet av kulturminne og kulturmiljø skal bevarast i ein tilstand som tilsvarar 1998-nivå, og freda bygningar og anlegg skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan år 2010.
6. Den geografiske, sosiale, etniske og tidsmessige breidda i varig verna kulturminne og kulturmiljø skal bli betre, slik at svakt representerte og manglande hovudgrupper er representerte med fleire objekt innan år 2004 samanlikna med 1998-nivå.

Kulturlandskapet er forma av bruken og ressursutnyttinga til menneska. Det viser såleis naturvilkår, samfunnstilhøve og historie. Stadtilknytning og regional identitet heng nær saman med karakteren til landskapet.

Krava til rasjonalisering og effektivisering i jordbruket har gitt store endringar i landskapet. Det blir færre og større jordbruksbedrifter, tidlegare eigedomsgrenser som steingjerde og vegetasjonslinjer blir fjerna, og gammal slåttemark veks att. Landskapet blir meir einsarta og det biologiske mangfaldet blir svekka. Mange kulturminne står og i fare for å gå tapt som følge av strukturendringane i jordbruket. På den eine sida kan kulturminne gå tapt ved jordbruksdrift, medan kulturminne som til dømes bygningar på den andre sida kan gå tapt ved manglande drift.

11.1. Jordbruksbedrifter og jordbruksareal i drift

Datakjelder og metodar

Tal for jordbruksareal i drift er henta frå søknader om produksjonstilskot i jordbruket per 31. juli. For å ha

rett til produksjonstilskot blir det stilt krav om å ta vare på kulturlandskapet. Frå 1998 har det skjedd ei endring i reglane for tildeling av tilskot til jordbruksareal. Tidlegare var kravet at arealkategorien *beite* skulle vere gjødsla, medan ein no har gått bort frå dette kravet. Frå 1998 kunne ein derfor søkje på areal som tidlegare ikkje hadde rett på tilskot. Ein del av den auken ein ser i overflatedyrka jord kjem av endringa i regelverket for produksjonstilskot.

Areal- og kulturlandskapstilskotet er av stor verd for kulturlandskapet ved at det medverkar til å holde areala i hevd. I 2002 blei det gjort ei endring i tilskotsordninga. Alt fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal blei gitt eit generelt kulturlandskapstilskot på 200 kr. per dekar. Ved utforming av disse endringane blei det satt mål om at tilskotet skal ta vare på og fremme eit opent og variert kulturlandskap gjennom å sikre skjøtsel av jordbruksareal. Produksjon av fellesgodar/betaling for pleie av kulturlandskapet er dermed viktige målsetningar ved tilskotet.

Talet over jordbruksbedrifter er henta frå dei fullstendige teljingane i jordbruket som blir haldne kvart tiande år. I perioden 2000-2003 er det berekna ein totalpopulasjon for jordbruket som består av søkjarar av produksjonstilskot med eit tillegg av ikkje-søkjarar.

Resultat

Jordbruksarealet i Noreg utgjer 3,4 prosent av landarealet. Jordbruksareal i drift som det søkjast tilskot på har hatt ein jamn auke fram til 2000. Dei siste åra ser ein klar tendens til ei utjamning, og til dels ein nedgang i jordbruksareal som er i drift. Det har vore ein jamn auke i areal av overflatedyrka jord fram til 2002. Arealkategorien utgjorde da 15,7 prosent av samla jordbruksareal i drift mot 10,6 prosent i 1985. I 2003 blei det for første gang registrert ein svak nedgang i overflatedyrka jord frå året før. Denne arealtypen er viktig i samband med kulturlandskapet da ein driv desse areala mindre intensivt og nyttar dei som oftast berre til beiting.

Areal av fulldyrka jord utgjer brorparten av jordbruksareal i drift, sjølv om det totalt sett har vore ein nedgang i denne arealkategorien frå 89,4 prosent av det totale jordbruksarealet i 1985 til 84,2 prosent i 2003. Det er på denne jorda ein driv mest intensivt, og det er her utviklinga i kulturlandskapet mange steder skjer raskast (tabell 11.1).

Talet på jordbruksbedrifter i jordbruket har minka jamt i etterkrigstida (figur 11.1). Av 213 400 jordbruksbedrifter i 1949 var 70 700 tilbake i 1999. Tal over jordbruksbedrifter i perioden 2000-2003 viser at utviklinga held fram. Dei fem siste åra har talet på jordbruksbedrifter blitt redusert med 18,0 prosent. Det er hovudsakeleg jordbruksbedrifter med mindre enn 50

dekar jordbruksareal som har stått for den store nedgangen. Medan det var 62 000 bedrifter med mindre enn 50 dekar i drift i 1979, var det 8 400 einingar tilbake i 2003. Dette tilsvarer ein nedgang på 86,5 prosent. Små jordbruksbedrifter er særskilt viktige for å oppretthalde det rike og varierte kulturlandskapet. Dei små bruka utnytter oftast dei marginale jordstykkka til beiting og slått i mykje større grad enn større bruk. Små bruk er difor viktige for å oppretthalde det biologiske mangfaldet, i tillegg til at dei er med på å halde dei marginale områda opne.


Nedgangen i talet på jordbruksbedrifter har vært størst i Nord-Noreg, Hedmark, Oslo, Buskerud, Agder-fylka og i kystkommunane på Vestlandet (figur 11.2). På Jæren og i Nord-Trøndelag har talet på jordbruksbedrifter halde seg meir stabilt.

Tabell 11.1. Jordbruksareal i drift. 1985, 1990, 1995 og 2000-2003*

	Jordbruksareal i drift	Fulldyrka areal	Overflatedyrka areal	Del full- / Del over-	
				dyrka areal	dyrka flatedyrka
		Dekar		Prosent	
1985	8 960 700	8 014 200	946 500	89,4	10,6
1990	9 290 400	8 205 100	1 085 400	88,3	11,7
1995	9 943 100	8 671 400	1 271 700	87,2	12,8
1998	10 179 800	8 773 300	1 406 500	86,2	13,8
1999	10 269 000	8 773 200	1 495 900	85,4	14,6
2000	10 322 500	8 754 700	1 567 700	84,8	15,2
2001	10 312 700	8 725 555	1 587 100	84,6	15,4
2002	10 284 300	8 671 800	1 612 500	84,3	15,7
2003*	10 223 400	8 609 500	1 613 900	84,2	15,8

Kjelde: Søknader om produksjonstilskot, Statens landbruksforvaltning.

Figur 11.1. Jordbruksbedrifter, etter storleiken på jordbruksareal i drift. Heile landet. 1979-2003*




* Gjeld einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.

² Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.

Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 11.2. Nedgang i talet på jordbruksbedrifter i perioden 1989-2002, etter kommune. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

11.2. Arrondering av jordbruksarealet

Arrondering av jordbruksarealet vil seie kor store og samanhengande jordbruksareala er. Storleiken på teigane og jordstykkane er med på å fastsetje kor effektivt det er mogeleg å drive arealet. Vanlegvis er det meir tidkrevjande å drive eit oppdelt areal med mange jordstykk, framfor eitt stort samanhengande areal. Frå eit kulturlandskapsyn er det på den andre sida ønskjeleg med eit areal som er noko meir oppdelt og ikkje så einsarta.

Datakjelder og metodar

Informasjon om arrondering av jordbruksarealet er henta frå Jordbruksteljing 1999 og Landbruksundersøkinga 2002.

Ein teig er her definert som jordbruksareal heilt omslutta av andre eigedommar, medan eit jordstykke er samanhengande jordbruksareal avgrensa av til dømes veg, bekk eller skog.


Resultat

I 1999 var gjennomsnittet for eigedomsteigane 47 dekar og for jordstykkane 23 dekar. Ved Landbruks-

undersøkinga i 2002 blei det registrert eit snitt på 50 dekar per teig og 24 dekar per jordstykke.


Jordbruksareala på Austlandet er mest samanhengande, med få teigar på den enkelte driftseininga. I Agder-fylka og i Nord-Noreg er jordbruksareala mest oppstykkane, med mange teigar og mange jordstykk per jordbruksbedrift. I Akershus/Oslo og Østfold var storleiken på teigane i gjennomsnitt 88 dekar i 1999, medan storleiken økte til 95 dekar i 2002. I Agder-fylka var teigane 22 dekar i gjennomsnitt i 1999, altså berre fjerdeparten av storleiken i Akershus/Oslo og Østfold. I 2002 hadde storleiken på teigane auka noe i Aust-Agder, medan den var uforandra i Vest-Agder. Når det gjeld storleiken på jordstykke er forholda omtrent som for teigane. I Akershus/Oslo og Østfold var storleiken på jordstykke høvesvis 42 dekar og 38 dekar, medan den berre var 12 dekar i Aust-Agder og 11 dekar i Vest-Agder i 2002. Storleiken på teigar og jordstykke har auka mest i Finnmark frå 1999 til 2002 med høvesvis 17 og 13 prosent (figurane 11.3 og 11.4).

Figur 11.3. Gjennomsnittleg storleik på teigar, etter fylke. 1999 og 2002. Dekar



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 11.4. Gjennomsnittleg storleik på jordstykke, etter fylke. 1999 og 2002. Dekar




Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 11.2. Jordbruksbedrifter etter tal teigar og jordstykke. Fylke. 2002. Prosent

	Jordbruksbedrifter med teigar og jordstykke i alt	Prosentvis fordeling av einingar etter tal teigar				Prosentvis fordeling av einingar etter tal jordstykke			
		1 teig	2 teigar	3-4 teigar	5- teigar	1-2 jordstykke	3-4 jordstykke	5-7 jordstykke	8- jordstykke
Heile landet	61069	28	22	25	25	16	22	25	36
Østfold	3117	34	24	26	16	19	26	26	29
Akershus/Oslo	3061	43	18	21	17	23	28	22	27
Hedmark	4905	25	17	25	33	17	19	24	40
Oppland	6289	22	23	30	25	16	28	27	30
Buskerud	3314	36	24	20	21	21	29	21	29
Vestfold	2109	33	28	18	21	22	26	21	31
Telemark	2218	33	22	23	22	20	21	29	29
Aust-Agder	1018	23	16	24	37	12	18	23	47
Vest-Agder	1636	15	14	22	49	14	11	18	58
Rogaland	5691	36	26	24	14	19	21	28	32
Hordaland	4759	31	26	24	18	23	23	28	26
Sogn og Fjordane	4587	31	24	28	17	20	27	28	25
Møre og Romsdal	4228	21	20	27	31	12	18	24	45
Sør-Trøndelag	4197	26	19	26	29	12	21	26	41
Nord-Trøndelag	4489	33	25	26	16	11	20	26	43
Nordland	3259	17	15	27	41	7	16	22	55
Troms	1652	13	14	30	43	7	9	30	54
Finnmark	538	15	18	28	40	7	24	28	42

Kjelde: Landbruksteljing, Statistisk sentralbyrå.

Figur 11.5. Gjennomsnittleg storleik på jordstykke etter storleiken på driftseininga. Heile landet. 1999 og 2002. Dekar



Kjelde: Jordbruksteljing, Statistisk sentralbyrå.


Korleis storleiken på jordstykke varierer med storleiken på driftseininga kan indikere om storleiken på jordbruksbedriftene har noko å seie for storleiken på jordstykke. Av figur 11.3 ser vi at det er ein klar samanheng mellom storleiken på driftseininga og storleiken på jordstykke. Dersom ein går utifrå at storleiken på jordstykke i tillegg til terrengforholda og avheng av driftsorganiseringa, er det grunn til å tru at strukturendringane med stadig færre og større jordbruksbedrifter har medverke til at storleiken på jordstykke har økt. Resultata frå 2002 viser at den gjennomsnittlege storleiken på jordstykkja har gått ned noe på dei største bedriftene. Dette forholdet skuldast at det er blitt fleire store jordbruksbedrifter, men totalt sett færre jordbruksbedrifter. Det vil seie at ein stor del av jordbruksareala på dei små bruka er tatt i bruk på dei store bruka som leigejord. Det er først over eit lengre tidsperspektiv ein kan forvente endringar på leigejorda som til dømes at brukaren gjer arronderinga betre ved kjøp av tilgrensande leigejord.

11.3. Seterdrift og utmarksbeite

Sett i eit kulturhistorisk perspektiv er det verdt å ta vare på alle dei tradisjonane som er knytte til seterdrift. På setrane finst slåttemarkar som er svært rike på artar. For å oppretthalde slåttemarkene krevjast det ein kombinasjon av slått og beiting. Driftsforma er i dagens jordbruk lite effektiv og mange slåttemarkar omkring setrene veks att.

For å hindre at areal i utmark veks att, er det viktig å oppretthalde husdyrbeiting i utmark samstundes med at det er ressursutnytting av utmarka. Det er fleire naturtypar som er trua dersom dei ikkje blir skjotta ved beiting, til dømes kystlyngheiar, seterområde, slåttemarkar og hagemarkar.

Figur 11.6. Bruk med setrar eller del i setrar. Heile landet. 1996-2003*



Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

Tabell 11.3. Beitedyr på utmarksbeite. Heile landet. 1985, 1990, 1995, 2000-2003*

	Beitedyr i alt	Storfe	Sauar og lam	Geiter og kje	Hestar > 1 år
1985	2 800 000	432 600	2 266 900	92 400	8 200
1990	2 419 400	276 700	2 048 400	87 300	7 000
1995	2 558 100	245 400	2 225 100	81 300	6 300
1999	2 315 600	236 500	2 000 700	71 900	6 600
2000	2 316 600	227 400	2 013 600	69 400	6 200
2001	2 313 900	221 200	2 020 200	66 600	5 900
2002	2 359 100	223 300	2 063 200	66 500	6 100
2003*	2 362 100	218 600	2 072 100	66 100	5 300

Kjelde: Statens landbruksforvaltning.


Datakjelder og metodar

Opplysningar om seterdrift og beitedyr på utmark er henta frå søknader om produksjonstilskot og dei fullstendige jordbruksteljingane. Frå 1984 til 1988 var eit av kriteria for produksjonstilskot til beiting i utmark at dyra ikkje beita på arealkategoriane for fulldyrka og overflatedyrka jord. Dyr som beita på areal av gjødsla beite og anna utmarksareal kunne ein derimot få tilskot til. Frå 1989 blei reglane endra slik at beitedyra heller ikkje kunne beite på gjødsla beite. Kriteria er no at dyra må gå minst åtte veker i utmark for å få tilskot. Husdyrslaga ein kan søkje tilskot til er mjølkekyr, ammekyr, ungdyr av storfe, sauer/lam, geit/kje og hestar.

Resultat

Talet på bruk med setrar eller del i setrar har endra seg kraftig frå tidleg på 1900-talet og fram til i dag. Medan det i 1939 var heile 26 400 bruk med setrar, var talet i 2003 knapt 2 300. I løpet av dei fem siste åra er talet på bruk med seterdrift redusert med 16 prosent (figur 11.6). Ser ein på kor stor prosentdel som hadde seterdrift, var det 12 prosent av alle bruk i 1939 mot

Figur 11.7. Tilsegn STILK etter tema. Heile landet. 1994, 2000-2003



Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

4 prosent i 2003. Det er naturleg nok fylka med store fjellområde som Oppland, Hedmark, Buskerud, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag som har flest bruk med seterdrift.

Det registrerte husdyrtalet på utmarksbeite var i 2003 2,36 millionar husdyr. I løpet av perioden 1985-1999 blei talet på husdyr som går på utmarksbeite redusert med 17 prosent. Denne nedgangen har vert jamt fordelt på dei ulike husdyrslaga og over år. Frå 2000 til 2003 blei det registrert ein svak auke i talet på husdyr på utmarksbeite. Medan talet på storfe, geit og hest på utmarksbeite er redusert kvart år, er det sau og lam som har stått for auka dei siste åra. Sau og lam utgjorde og den største gruppa med 88 prosent av husdyr på utmarksbeite i 2003 (tabell 11.3).


11.4. Spesielle tiltak i kulturlandskapet i landbruket

Datakjelder og metodar

Informasjon om kulturlandskapspleie er henta frå ordninga Tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i landbruket (STILK). STILK blei innført som ei prøveordning i 1990. Dei tre første åra var midlane sikta mot kulturlandskapet i jordbruket. I 1993 blei heile landbruket omfatta av ordninga, slik at ein og kunne søkje tilskot til tiltak i utmark. Frå 1997 blei og freda og verneverdige bygningar tilknytt landbruket omfatta av ordninga, medan det tidlegare hadde vore ei eiga tilskotsordning.

Tiltaka skal medverke til å ta vare på omsynet til miljøverdiane i kulturlandskapet, og omfattar vedlikehald, skjøtsel og istandsetjing som går ut over det ein kan rekne med ved ordinær landbruksdrift. Ordninga omfattar seks ulike tema som er delte inn i ulike

Figur 11.8. Tilsegnbeløp STILK etter tema. Heile landet. 1994, 2000-2003. Mill kr



Kjelde: Statens landbruksforvaltning.

objekt: Biologisk mangfald, gamal kulturmark, tilgang/opplevingskvalitet, kulturminne/-miljø, freda og verneverdige bygningar samt planlegging av fellestiltak. Det kan vere skilnader frå fylke til fylke kva tema ein vel å

søkje på sjølv om naturtypen er den same. Det er til dømes ulik praksis om ein søker på temaet *biologisk mangfald* eller *gamal kulturmark* dersom det er ei gamal slåttemark ein ønskjer å skjytte.


Resultat

Det har vore ein merkbar auke i talet på tilsegn og utbetalte beløp frå ordninga starta tidleg på 1990-talet til i dag. I 1992¹ var det 846 søknader som fikk tilsegn på temanivå, medan det i 2000 var heile 3 154 tilsegn på temanivå. Tilsegnbeløpet har auka frå i underkant av 20 millionar kroner i 1992 til 113,2 millionar kroner i 2000. Etter to år med nedgang i talet på både tilsegn og tilsegnbeløp, viser tal for 2003 ein auke frå åra før. I 2003 blei det gitt tilsegn til 2 534 søknader med tilsegnbeløp på i alt 105,4 millionar kroner. Det er tema freda og verneverdige bygningar (35,7 mill. kr) gamal kulturmark (24,3 mill. kr) og kulturminne/-miljø (20,0 mill. kr) som får mest tilskot. Sjå vedleggstabell 5.

Tiltaka som blir gjennomførte med STILK-midlar kan få inntil 35-70 prosent av kostnadsoverslaget i stønad, avhengig av type tiltak. Det er derfor nødvendig med både ekstern delfinansiering og stor arbeidsinnsats frå grunneigar og dugnadshjelp for å gjennomføre tiltaka.


¹ I 1992 inngjekk ikkje freda og verneverdige bygningar i STILK-ordninga. 1992- og 1993-årgangen inkluderer ikkje tilskotsordninga for freda og verneverdige bygningar. For 1994-1996 er denne ordninga inkludert i talmaterialet.

Figur 11.9. Gjennomsnittleg tal steingjerde og anna gjerde per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003



Kjelde: NIJOS.

Figur 11.10. Gjennomsnittleg tal bekkar og grøfter/kanalar per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003



Kjelde: NIJOS.

11.5. Tilstandsovervakning og resultatkontroll i kulturlandskapet i jordbruket

Datakjelder og metodar

Kulturlandskapet i jordbruket er i kontinuerleg forandring. For å følgje denne utviklinga gjennomfører NIJOS eit program for tilstandsovervakning og resultatkontroll i kulturlandskapet i jordbruket ved hjelp av utvalskartlegging. Programmet har fått namnet 3Q, og blir gjort på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Noregs Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag. Systemet blei etablert og sett i gang i 1998 for fylka Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold. Det er gjort registreringar kvart år, og heile landet blei dekt i 2003. NIJOS vil i åra framover gjere nye kartleggingar for dei same områda og registrere endringar over tid. I 3Q-programmet samarbeidar NIJOS med Statistisk sentralbyrå for mellom anna å knyte jordbruksstatistikk til overvaksningsflatane.


Resultat

Lineære element i kulturlandskapet

Lineære landskapselement er definerte som smale linjedrag, til dømes steingjerde, buskar og grøfter som skil seg frå omgivnadene. Desse restareala har viktige funksjonar i kulturlandskapet. Dei fungerer som ledeveggar og barrierar for planter og dyr, og spelar dermed inn på overlevingsevna til populasjonane og deira geografiske fordeling. I jordbrukssamheng har vegetasjonslinjene ei nyttig rolle da dei fangar opp og filtrerar avrenning og erosjon av næringsstoff og jord frå jordbruksareala.

Eit linjeelement som er registrert i 3Q er steingjerde. I Rogaland er steingjerde eit viktig element i landskapet, og i snitt blei det registrert 30,8 steingjerder per flate (figurane 11.9 og 11.10).

Figur 11.11. Gjennomsnittleg tal åkerholmar per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003




Kjelde: NIJOS.

Åkerholmar på jordbruksareal

Åkerholmane er restareal som står fram som små høgder på jordbruksareal. Holmane består av tynt jordsmonn, berg i dagen og har oftast varierende grad av vegetasjonsdekke. Åkerholmane blir ofte sett på som driftsmessige hindringar, men dei har nyttige funksjonar i kulturlandskapet. Dei er leveområde for planter og dyr, i tillegg til at dei gir eit variert og vakkert landskapsbilete.

Det blei registrert flest åkerholmar i Østfold og Akershus der tettleiken per flate i snitt var høvesvis 9,3 og 7,9 (figur 11.11).

Figur 11.12. Gjennomsnittleg tal gardsdammar og steinrøys per 3Q-flate. Fylke. Registrert i perioden 1998-2003



Kjelde: NIJOS.

Førekost av særskilte objekt på jordbruksareal

Førekost av objekt som til dømes gardsdammar, tuntre og rydjingsrøysar er interessante i samband med biologisk mangfald. I tillegg er slike førekostar av stor estetisk og kulturhistorisk verd. Objektet opptrer oftast som små habitatøyer i kulturlandskapet. Den romlege fordelinga av slike objekt er like viktig som talet på førekostar i eit område.

I 3Q-prosjektet blei det registrert stor skilnad i tettheit av gardsdammar mellom fylka. Medan det ikkje blei registrert nokre gardsdammar i einskilte fylke, var det flest registreringar i Østfold med eit snitt på 0,5 gardsdam per flate (figur 11.12).

11.6. Landbrukseigedommar og busetjing

Bygningane i jordbrukslandskapet er viktige kulturminne frå nyare tid. Særleg i tida før 1900 førte lokale byggeskikkar, driftsformer, klima og topografi til store variasjonar i utforminga av bygg og tun frå landsdel til landsdel.

Busetjing vil i dei fleste tilfeller vere avgjerande for om bygningsmassen og areal på eigedomane blir haldne vedlike. Opplysningar om busetjing på eigedommar vil vere viktig i overvakninga av kulturlandskapet da ein

kan få eit tidleg varsel om endringar i kulturlandskapet dersom eigedomen blir fråflytta.

Datakjelder og metodar

SSB utførte i 2002 eit registerprosjekt der ein nytta informasjon om landbrukseigedommar frå Landbruksregisteret, informasjon om bygningar frå GAB og informasjon om befolkning frå Det sentrale folkeregisteret. Det blei og gjort koplingar mot Riksantikvaren sitt SEFRAK-register som særleg omfattar bygningar som blei bygd før 1900. Det er knytt ein viss usikkerheit til resultatane som følgje av variabel kvalitet og manglande utfyllingsgrad i fleire av dei nemnte registra.

Resultat


På landbrukseigedomane blei det for 2000 registrert i alt 1 114 000 bygningar, av desse var 212 000 bygningar på landbrukseigedommar utan fast busetjing. Det var 34 000 bustadhus på eigedommar utan fast busetjing. Ein har ikkje opplysningar om kor mange av disse husa som blei nytta som fritidsbustad.

Bygningane på landbrukseigedommar fordelte seg på 23 prosent bustadhus, 39 prosent landbruks-/driftsbygningar og 38 prosent andre bygningar eller bygningar med uspesifisert bygningstype. Rundt 20 prosent av bygningane var registrert i Riksantikvaren sitt SEFRAK-register.

Om lag 46 600 landbrukseigedommar med bygningar var utan fast busetjing. Dette utgjer 25,5 prosent av alle landbrukseigedommar med bygningar. Del eigedommar utan fast busetjing varierte frå i overkant av 15 prosent i fylka rundt Oslofjorden til 36 prosent i Nordland. Innanfor fylka var det store skilnader mellom kommunane (figur 11.13). I dei tradisjonelle jordbrukskommunane i Mjøsområdet, rundt Oslofjorden og på Jæren var det ein lav prosentdel av eigedomane som var utan fast busetjing, medan det var ein relativt høg frekvens av landbrukseigedommar som var utan fast busetjing i Agder-fylka og kystkommunane i Nord-Noreg.

På eigedommar utan aktiv jordbruksdrift var 35 prosent av eigedommar med bygningar utan fast busetjing, medan tilsvarande tal for eigedommar med jordbruksdrift var 10 prosent.

Figur 11.13. Landbrukseigedommar med bygningar som er utan fast busetjing, etter kommune. 2000. Prosent



Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Referansar

- Aakra, Å. og M.A Bleken. (1997). *N₂O Emission from Norwegian Agriculture as Estimated by the IPCC Methodology*. Dept. of Biotechnological Science, Agricultural University of Norway, Ås.
- Andersen B., Linnerud J. og Schøning P. (2002). *Landbruksbebyggelse 2000. Kvalitetskontroll av informasjon om landbruksbebyggelse ved kobling av registre*. Statistisk sentralbyrå rapport nr. 2002/28, Oslo/Kongsvinger.
- Aspmo, R. (red.) (1986). *Forurensninger frå landbruket. Handlingsplan mot landbruksforurensninger*. GEFO, Ås (i dag: JORDFORSK).
- Bleken (1996) bygger på Bolstad (1994).
- Bolstad, T. (1994). *Utskilling av nitrogen og fosfor frå husdyr i Norge*. Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole, Ås.
- Debio (2001). Registreringer 2000. *Debio meldinger Nr 1, Februar 2001*, Bjørkelangen.
- Debio (2003). Registreringer 2002. *Debio meldinger Nr 2, Mai 2003*, Bjørkelangen.
- ECETOC (1994). *Ammonia Emissions to Air in Western Europe*. Technical report No. 62, Brussels, Belgium.
- Gundersen G.I. og Rognstad O (2001). *Lagring og bruk av husdyrgjødsel*. Statistisk sentralbyrå rapport nr. 2001/39, Oslo/Kongsvinger.
- Gundersen G.I., Rognstad O. og Solheim L. (2002). *Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001*. Statistisk sentralbyrå rapport nr. 2002/32, Oslo/Kongsvinger.
- IPCC (1997). *Greenhouse Gas Inventory Reference Manual, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 3.
- IPCC (2001). *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Jordforsk (2003): *Tap av pestieder fra jordbruksareal. Resultater fra Jord- og vannovervåking i Landbruket 2002*. Jordforsk rapport nr. 104/03.
- Jordforsk (2003). *Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksareale Resultater fra program for jordmonnsovervåking 2002/03*. Jordforsk rapport nr. 102/03.
- Landbruksdepartementet. (1998). *Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (1998-2002)*. M-0697-B, Oslo.
- Landbruksdepartementet (2000): *Landbruksdepartementets miljøhandlingsplan 2001-2004*. M 0175 b, Oslo.
- Landbruks- og matdepartementet. (2004). *Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008)*, Oslo.
- Morken, J. (1994). *Ammoniakkrapport frå husdyrrom og gjødsellager*. ITF-melding nr. 13/94, Institutt for tekniske fag, Noregs Landbrukshøgskole.
- NIJOS (1999). *3Q: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap*. NIJOS nummer 15/99. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås.
- NIJOS (2000). *3Q: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap*. NIJOS nummer 10/2000. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås.
- NIJOS (2001). *3Q: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap*. NIJOS nummer 14/2001. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås.

NIJOS (2004). 3Q: *Tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap*. NIJOS nummer 13/2004. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås.

NIJOS (2004). 3Q: *Tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap*. NIJOS nummer 14/2004. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås.

NIVA (1999). *Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer - Oppsummering og erfaringer fra første fase 1988-1998*. Rapport TA-1681/1999. Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo.

NIVA (2000): *JOVÅ-Overvåkning av jordbrukspåvirkede innsjøer 1999 - Tiltaksgjennomføring, vannkvalitets-tilstand og utvikling*. Rapport 4315-2000. Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo.

NIVA (2001). *Tilførsler av næringsalter til Norges kystområder, beregnet med tilførselsmodellen TEOTIL*. Norsk institutt for vassforskning, Oslo.

NIVA (2002). *Tiltaksanalyse for Morsa. Vansjø-Hobøl vassdraget. Sluttrapport*. Norsk institutt for vassforskning, Oslo.

Norsas (2002). Uttrekk frå deklarasjonsdatabasen for spesialavfall "NorBas".

Plastretur (2004a). Årsrapport 2003.
www.plastretur.no

Plastretur (2004b): Mottakssteder for gratis levering av landbruksplast. Liste per 13.04.04.
www.plastretur.no/landbruksliste.html

SFT (1992). *Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann*. SFT-veiledning nr. 92/06. Satens forureiningstilsyn, Oslo.

SSB (1991). *Resultatkontroll - Forurensninger fra landbruket*. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Miljøverndepartementet august 1991. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger.

Stortingsmelding nr 8 (1999-2000). *Rikets miljøtilstand*. Miljøverndepartementet, Oslo.

Sundstøl F. og Z Mroz. (1988). *Utskillelse av nitrogen og fosfor i gjødsel og urin frå husdyr i Norge. Rapport nr. 4 i Landbrukspolitik og miljøforvaltning*, Senter for forskningsoppdrag, Ås.

Tabellar

Tabell 1. Jordbruksareal i drift, etter bruken av arealet. Heile landet og fylke. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 og 2003*. Dekar
Agricultural area, by type of use. The whole country and counties. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 and 2003. Decares*

	Jordbruks-areal i drift i alt <i>Agricultural area in use, total</i>	Korn og oljevekstar til modning <i>Grain and oil seeds</i>	Av dette haustsádd kveite og rugkveite <i>Of which wheat and triticale sown in autumn</i>	Grøn-saker på friland <i>Vegetables, field grown</i>	Poteter, grønfor og silovekstar <i>Potatoes, crops for green fodder and silage</i>	Fulldyrka eng til slått og beite <i>Cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Overflate-dyrka eng til slått og beite <i>Surface cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Innmarks-beite <i>Fertilized pasture</i>	Anna jordbruksareal i drift og brakk <i>Other agricultural area in use and fallow land</i>
Heile landet <i>The whole country</i>									
1985	8960715	3176930	..	46791	574576	4074097	288884	657632	141805
1990	9290438	3260920	..	48739	567688	4181537	271802	813566	146186
1995	9943050	3328611	288839	50526	598697	4555564	264471	1007187	137994
1997	10095145	3257405	202995	48102	535125	4783401	254776	1079001	137335
1999	10269026	3300266	109257	50993	459042	4831193	285934	1209920	131678
2000	10322461	3324624	291216	51827	434854	4816679	281659	1286059	126759
2001	10311582	3319430	129436	52825	420982	4806542	276397	1310351	125055
2002	10324851	3320075	168107	51686	356205	4860273	274777	1343904	117931
2003*	10223354	3290723	360661	53722	338522	4813806	264651	1349234	112696
Sårbart område fosfor (P) <i>Sensitive area for phosphorus</i>									
1989	4541671	2703697	..	34998	262297	1209198	69310	160447	101724
1997	4920458	2746693	201603	35934	263834	1466486	70619	240421	96471
2000	4993299	2759322	285070	38380	225483	1506044	87323	287968	88779
2001	4985187	2751574	123114	38721	220043	1510627	84455	294228	85539
2002	4994862	2754986	162889	37818	199035	1527443	84369	309478	81733
2003*	4942341	2716675	343764	39459	191092	1522683	80591	314734	77107
Sårbart område nitrogen (N) <i>Sensitive area for nitrogen</i>									
1989	2795800	1773519	..	11219	163003	686569	29503	94402	37586
1997	3009937	1798805	125234	11731	175562	813792	31539	141631	36877
2000	3045006	1817338	184393	12707	152266	827693	42784	161467	30751
2001	3040282	1813140	84162	12878	148861	827915	41370	164836	31282
2002	3047321	1818785	94835	12610	135778	838128	41266	171256	29498
2003*	3017670	1796796	218457	13279	130446	836842	39559	172951	27797
01 Østfold									
1985	719086	606346	..	3825	25403	57993	4099	10421	10999
1990	724979	614757	..	4318	24537	54391	4795	10614	11568
1995	754578	629137	118581	4821	24043	68729	5000	13434	9414
2000	762160	632464	126781	4520	17092	76957	8451	12868	9808
2001	761269	631512	45103	4623	18668	76132	7719	13095	9520
2002	763675	634338	66309	4417	15735	77887	7561	14249	9488
2003*	755192	627971	155548	4873	14115	77289	6580	14732	9632
02/03 Akershus/Oslo									
1985	731326	602875	..	2218	21660	77351	5782	12582	8858
1990	743924	626380	..	2408	18688	70600	4242	12759	8848
1995	798420	652383	94804	2336	19374	88358	4956	20194	10819
2000	800218	646274	77192	1968	15031	97736	5991	24244	8974
2001	799678	648058	39370	1879	14363	96438	6285	24008	8647
2002	798481	648737	37535	1792	13523	94500	6127	24892	8910
2003*	793584	645369	83755	1738	12970	94017	5562	25201	8727
04 Hedmark									
1985	948160	550225	..	4808	70132	271635	8558	23099	19703
1990	983881	565220	..	4481	81302	280525	8184	28042	16128
1995	1050451	586563	13311	5150	93167	307489	8146	33856	16080
2000	1071580	588448	10640	4557	81160	332727	10429	42497	11762
2001	1068290	584880	4620	4382	80511	332697	9546	43185	13089
2002	1070160	586050	5220	4157	74621	338505	9790	45521	11516
2003*	1052125	575003	10704	4345	70691	336593	9657	45403	10433
05 Oppland									
1985	865331	261724	..	3534	65660	459266	20818	47648	6680
1990	907773	260912	..	3605	75463	478591	21379	61715	6108
1995	971952	254694	4288	4481	82947	516019	23318	84210	6283
2000	1033037	247364	3558	5516	66625	555240	28845	123864	5583
2001	1032449	243565	3681	5891	61602	558635	28736	128164	5856
2002	1035346	242664	3226	5946	53781	565891	28541	132768	5755
2003*	1034284	237772	6105	6398	53046	568083	28206	135835	4944

Kjelde: Søknaad om produksjonstilskot. *Source: Applications for governmental grants.*

Tabell 1 Jordbruksareal i drift, etter bruken av arealet. Heile landet og fylke. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 og 2003*. Dekar (framh.) *Agricultural area, by type of use. The whole country and counties. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 and 2003*. Decares*

	Jordbruks- areal i drift i alt <i>Agricultural area in use, total</i>	Korn og oljvekstar til modning <i>Grain and oil seeds</i>	Av dette haustsædd kveite og rugkveite <i>Of which wheat and triticale sown in autumn</i>	Grøn- saker på friland <i>Vege- tables, field grown</i>	Poteter, grønfor og silovekstar <i>Potatoes, crops for green fodder and silage</i>	Fulldyrka eng til slått og beite <i>Cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Overflate- dyrka eng til slått og beite <i>Surface cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Innmarks- beite <i>Fertilized pasture</i>	Anna jord- bruksareal i drift og brakk <i>Other agri- cultural area in use and fallow land</i>
06 Buskerud									
1985	445976	258076	..	6512	17161	119417	11330	19543	13938
1990	458183	261678	..	6527	18245	123931	11004	23328	13471
1995	497832	273284	20739	6581	19231	144527	10223	31374	12612
2000	517894	264484	22735	6999	14054	166006	11370	42967	12014
2001	518276	261875	13942	7223	13370	168836	10951	44147	11874
2002	521109	260843	16790	7292	11387	171679	10670	47738	11500
2003*	518517	255684	28568	7741	10969	172929	10090	49855	11249
07 Vestfold									
1985	401152	316750	..	7348	21048	26963	2586	4874	21582
1990	400738	298770	..	9049	25611	28076	2444	4358	32429
1995	426426	314051	30422	10403	27560	39784	2887	5979	25762
2000	428377	307337	40715	11062	21347	52175	4335	5738	26383
2001	424972	306621	13978	11069	21854	53023	3618	5354	23433
2002	426060	307596	30565	10814	20671	55467	3639	6366	21507
2003*	422196	305442	53766	11147	19938	56145	4524	5602	19398
08 Telemark									
1985	217468	92904	..	1275	11081	83125	11993	8164	8926
1990	220529	94526	..	1091	11945	84556	10577	9541	8294
1995	242544	99355	5213	912	11097	99069	10572	12669	8870
2000	258222	93844	3140	1070	8215	114758	10528	20554	9253
2001	258908	94305	2255	952	7853	115954	10575	20961	8308
2002	260310	93594	2943	907	7091	116825	10693	22637	8563
2003*	253931	89427	5199	759	6958	115599	9530	22580	9078
09 Aust-Agder									
1985	99329	14427	..	2489	7914	63152	3580	3891	3878
1990	101324	12460	..	2861	7407	67575	2829	4364	3828
1995	112860	11187	:	2740	6536	79634	2927	5574	4262
2000	117262	11972	:	2148	4455	82598	3006	8610	4473
2001	116721	12974	420	2215	3672	82385	2760	8467	4248
2002	116159	13127	472	1994	3375	82038	2976	8665	3984
2003*	114193	12116	687	1977	3542	81205	2832	9105	3416
10 Vest-Agder									
1985	164874	8013	..	944	8969	115915	12887	15951	2195
1990	173770	7573	..	850	8340	120908	11910	22036	2154
1995	189299	6770	:	1040	9195	132414	11538	26125	2217
2000	199392	8710	:	679	4860	139565	11455	32417	1706
2001	200256	9067	130	637	4913	138837	11308	33601	1893
2002	197532	9102	123	635	2918	138778	11008	33471	1620
2003*	193538	9416	81	589	2757	136014	10425	32765	1572
11 Rogaland									
1985	745612	36721	..	4497	75362	373877	15841	235101	4214
1990	828282	39760	..	4697	86815	388287	17333	286771	4618
1995	898467	31999	256	4926	90301	421624	15734	329673	4210
2000	968869	43842	1054	6530	53605	456727	15296	389472	3397
2001	970921	43812	988	6584	48535	460887	15559	391818	3726
2002	998676	43934	569	6479	33069	488879	17195	405158	3962
2003*	994491	45322	1378	7011	26753	491249	16284	404198	3674
12 Hordaland									
1985	417988	1225	..	667	10299	253562	58339	80495	13400
1990	430863	1075	..	456	8336	254479	55930	97923	12666
1995	457026	670	-	221	6782	264632	55195	117404	12122
2000	467131	504	:	139	3938	261608	53329	135846	11767
2001	461284	492	-	115	3534	256269	52185	136861	11828
2002	433978	446	:	102	1819	240905	49619	130017	11070
2003*	423083	415	:	87	1628	232988	47693	129415	10857
14 Sogn og Fjordane									
1985	408825	1615	..	1449	10823	271728	47649	65100	10462
1990	431933	1223	..	1882	8368	282184	42646	86052	9577
1995	460587	1015	-	982	6292	296755	38318	107816	9409
2000	475465	992	:	656	4335	296594	36108	128931	7849
2001	477670	970	-	678	4232	295585	35647	132635	7923
2002	471740	744	-	657	3558	292593	34346	132497	7345
2003*	465588	736	-	635	3682	289051	33448	130912	7124

Kjelde: Søknad om produksjonstilskot. *Source: Applications for governmental grants.*

Tabell 1 Jordbruksareal i drift, etter bruken av arealet. Heile landet og fylke. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 og 2003*. Dekar (framh.) *Agricultural area, by type of use. The whole country and counties. 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002 and 2003*. Decares*

	Jordbruks-areal i drift i alt <i>Agricultural area in use, total</i>	Korn og oljevekstar til modning <i>Grain and oil seeds</i>	Av dette haustsådd kveite og rugkveite <i>Of which wheat and triticale sown in autumn</i>	Grøn-saker på friland <i>Vegetables, field grown</i>	Poteter, grønfrø og silovekstar <i>Potatoes, crops for green fodder and silage</i>	Fulldyrka eng til slått og beite <i>Cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Overflate- dyrka eng til slått og beite <i>Surface cultivated meadow for mowing and pasture</i>	Innmarks- beite <i>Fertilized pasture</i>	Anna jordbruksareal i drift og brakk <i>Other agricultural area in use and fallow land</i>
15 Møre og Romsdal									
1985	545761	19566	..	1325	22336	435837	21333	41370	3995
1990	566040	25169	..	702	15745	446004	19817	54625	3978
1995	594468	15450	:	302	13347	476430	20148	65545	3246
2000	611402	18799	:	397	9518	472274	19479	87870	3065
2001	609137	19892	:	445	10352	467470	19098	88874	3006
2002	608421	19348	:	368	9479	467406	19084	90012	2724
2003*	598099	20414	118	356	9241	458417	18245	88704	2722
16 Sør-Trøndelag									
1985	665756	132685	..	646	47938	445828	12054	23023	3582
1990	681901	146604	..	517	39989	449280	12015	30201	3296
1995	732600	149475	54	491	39082	481304	13691	44847	3710
2000	763195	158831	443	407	28482	489378	15780	67052	3265
2001	763310	159090	412	379	28749	486487	15240	70582	2783
2002	768477	159005	516	313	23425	491476	45645	76023	2590
2003*	763069	161638	2619	293	22176	484552	15417	76885	2108
17 Nord-Trøndelag									
1985	774425	269681	..	3285	90699	374675	10121	20909	5055
1990	807904	299831	..	3387	76022	388824	11271	23629	4941
1995	860379	299934	839	3883	72692	433082	11257	34521	5010
2000	885810	298121	4390	4425	56188	464891	15999	41575	4611
2001	887750	300053	4490	5052	55668	462929	16240	42433	5375
2002	887365	297996	3814	5129	46496	473337	16473	43080	4854
2003*	883798	301552	12069	5097	45974	466716	16086	43804	4569
18 Nordland									
1985	489187	4012	..	1285	43895	377502	25067	34667	2759
1990	503500	4972	..	1268	33385	398028	20427	42776	2645
1995	540609	2644	-	943	36470	424539	19469	54122	2422
2000	584806	2638	-	573	21061	455560	21649	81758	1567
2001	588433	2264	:	546	21539	454189	22121	85942	1832
2002	597723	2185	:	493	16845	462767	23286	90553	1594
2003*	593882	2302	62	471	16739	455965	22220	94115	2070
19 Troms									
1985	230886	74	..	590	18050	190465	12435	8507	766
1990	234811	568	20085	191076	10138	11916	1017
1995	258314	-	-	290	32891	200589	8259	15194	1091
2000	271118	-	-	157	17513	219348	7090	26186	824
2001	268540	-	-	144	15083	218766	6736	26427	1384
2002	267837	366	-	165	12745	220319	6370	27271	601
2003*	263965	144	-	193	11417	218292	6224	26971	724
20 Finnmark Finnmarku									
1985	89575	96	6147	75807	4412	2287	816
1990	90104	-	..	74	7407	74224	4862	2918	620
1995	96238	-	-	:	7690	80586	2833	4650	455
2000	106523	-	-	:	7375	82537	2519	13610	458
2001	103718	-	-	:	6484	81023	2073	13797	330
2002	101802	-	-	:	5667	81021	1754	12986	348
2003*	99819	-	-	:	5926	78702	1628	13152	399

Kjelde: Søknad om produksjonstilskot. *Source: Applications for governmental grants.*

Tabell 2. Areal med korn og oljevekstar, etter jordarbeidingsmetode. Haustsådd kornareal. Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*. Dekar
Area with grain and oil seeds, by method of soil preparation. Grain area sown in autumn. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2001/02. Decares*

	Korn og oljevekstar til modning i alt <i>Grain and oil seeds, total</i>	Av dette haustsådd <i>Of which sown in autumn</i>	Haustpløgd <i>Ploughed in autumn</i>	Haustharva utan haustpløying <i>Harrowed in autumn without ploughing</i>	All jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>	Direkte sådd <i>Sown without soil preparation</i>	Uspesifisert jordarbeiding <i>Unspecified soil preparation¹</i>
Heile landet <i>The whole country</i>							
1989/90.....	3649601	110465	2977341	9335	662970
1990/91.....	3879679	171949	3012576	244603	622500
1995/96.....	3437554	264197	1990762	105713	1309556	31524	..
1997/98.....	3403911	375498	1954023	152639	1239244	58005	..
1999/00.....	3342364	272176	1804690	130778	1349292	57620	..
2000/01.....	3339556	134041	1502317	141332	1664327	31579	..
2001/02*.....	3400751	144235	1468194	130424	1763459	38673	..
Sårbart område fosfor (P) <i>Sensitive area for phosphorus</i>							
1989/90.....	3019682	106990	2525441	8829	485475
1997/98.....	2870836	370567	1677415	148485	990962	53974	..
1999/00.....	2683577	268533	1508384	127112	997355	50739	..
2000/01.....	2748095	128396	1228926	135275	1354264	29631	..
2001/02*.....	2776402	135820	1187320	123928	1429546	35608	..
Sårbart område nitrogen (N) <i>Sensitive area for nitrogen</i>							
1989/90.....	1972970	60432	1663425	5643	303932
1997/98.....	1819683	228249	1098062	104608	591387	25626	..
1999/00.....	1770239	160398	1024847	73360	643777	28263	..
2000/01.....	1793489	87117	864345	92633	822235	14276	..
2001/02*.....	1849218	81984	806788	92353	932141	17936	..
01 Østfold							
1989/90.....	660337	35139	604733	3371	52212
1990/91.....	671819	68473	584996	23368	63455
1995/96.....	660797	118474	427091	19333	207202	7171	..
1997/98.....	644356	141594	398993	37357	195553	12453	..
2000/01.....	638810	43259	298866	40683	293111	6150	..
2001/02*.....	635507	56088	272089	35020	323623	4776	..
02/03 Akershus/Oslo							
1989/90.....	699503	25012	626148	1203	72168
1990/91.....	701436	42121	586170	49051	66216
1995/96.....	643954	74275	415777	18190	199873	10114	..
1997/98.....	654106	103140	415931	40085	175921	22169	..
2000/01.....	646303	47051	330243	30844	276398	8817	..
2001/02*.....	667111	34878	290406	27865	340725	8114	..
04 Hedmark							
1989/90.....	657356	7082	496208	:	160710
1990/91.....	715525	4267	514409	68250	132866
1995/96.....	629842	13880	359864	39761	226394	3823	..
1997/98.....	628486	27032	343066	36410	241286	7724	..
2000/01.....	586253	2472	269049	29150	283951	4103	..
2001/02*.....	602506	4164	262453	26307	311518	2228	..
05 Oppland							
1989/90.....	287309	7548	214449	1081	71814
1990/91.....	308554	3400	223290	37978	47286
1995/96.....	262043	4045	148885	9672	100719	2767	..
1997/98.....	257306	12007	162848	12013	78058	4388	..
2000/01.....	243229	3743	111622	7321	121226	3061	..
2001/02*.....	260469	3780	111797	13720	124942	10010	..
06 Buskerud							
1989/90.....	306307	10993	250370	447	55489
1990/91.....	330700	18475	256904	31513	42283
1995/96.....	296737	15946	151971	7144	134725	2897	..
1997/98.....	293415	31199	142748	14322	132322	4023	..
2000/01.....	271254	14932	100145	16972	150600	3538	..
2001/02*.....	254207	12670	94638	13597	138761	7211	..
07 Vestfold							
1989/90.....	327163	16923	275099	2236	49823
1990/91.....	364887	25957	290729	18104	56054
1995/96.....	329740	30076	175591	5788	146008	2354	..
1997/98.....	321581	50616	186969	6735	125147	2730	..
2000/01.....	321579	14747	127159	10096	183236	1088	..
2001/02*.....	312635	23877	151187	7639	150541	3268	..

¹ Areal med korn og oljevekstar, der det ikkje er mogleg med årleg samanlikning av jordarbeidingsmetode. ¹ *Area with grain and oil seeds, impossible to compare method of soil preparation.*

Kjelde: Utvalstjelling for landbruket/Landbruksundersøkinga. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.*

Tabell 2. Areal med korn og oljevekstar, etter jordarbeidingsmetode. Haustsådd kornareal. Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, (framh.) 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*. Dekar
 Area with grain and oil seeds, by method of soil preparation. Grain area sown in autumn. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2001/02*. Decares

	Korn og oljevekstar til modning i alt <i>Grain and oil seeds, total</i>	Av dette haustsådd <i>Of which sown in autumn</i>	Haustpløgd <i>Ploughed in autumn</i>	Haustharva utan haustpløying <i>Harrowed in autumn without ploughing</i>	All jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>	Direkte sådd <i>Sown without soil preparation</i>	Uspesifisert jordarbeiding <i>Unspecified soil preparation¹</i>
08 Telemark							
1989/90	107438	4456	79454	27966
1990/91	116105	5548	73918	10360	31827
1995/96	98855	4073	40159	2363	55651
1997/98	97128	5867	43281	2228	51222
2000/01	92692	1937	15002	..	71535	2842	..
2001/02*	93351	1510	30819	..	61487	-	..
09 Aust-Agder							
1989/90	16319	..	11812	-	4511
1990/91	18213	..	11188	1082	5942
1995/96	13275	..	6812	..	6255
1997/98	11742	..	6419	..	5033
2000/01	11457	..	3170	..	7691
2001/02*	11334	..	4395	..	6448	-	..
10 Vest-Agder							
1989/90	10206	-	5151	-	5055
1990/91	12065	..	4970	1533	5562
1995/96	8327	..	1932	..	5847
1997/98	8091	..	1677	..	6059
2000/01	8644	6279
2001/02*	9969	..	1884	..	7490
11 Rogaland							
1989/90	50788	..	4881	45553
1990/91	55202	..	6045	48851
1995/96	37390	..	1310	..	35231	802	..
1997/98	37330	..	1758	..	33487	1370	..
2000/01	42260	1081	2536	..	39548
2001/02*	42539	..	858	..	40730
12 Hordaland							
1989/90	..	-	-	..
1990/91	..	-	-	..
1995/96	1378	-	1378	-	..
1997/98	1354	-	1348	-	..
2000/01	..	-	-	..
2001/02*	..	-	-	..
14 Sogn og Fjordane							
1989/90	..	-	-	..
1990/91	..	-	-	..
1995/96	1802	-	..	1265	..	-	..
1997/98	1741	-	1066	-	..
2000/01	..	-	-	..
2001/02*	..	-	-	..
15 Møre og Romsdal							
1989/90	27006	1098	15105	-	11899
1990/91	27482	..	18709	8372
1995/96	15854	-	5485	..	9701	-	..
1997/98	12826	-	5133	..	7503	-	..
2000/01	17274	-	7717	..	9317	-	..
2001/02*	20745	..	7976	..	10836	-	..
16 Sør-Trøndelag							
1989/90	165710	..	123439	42183
1990/91	180155	..	144842	34426
1995/96	149866	1070	82469	..	66418
1997/98	147370	..	78517	..	67468	1045	..
2000/01	153639	..	79004	..	73904
2001/02*	166084	..	75235	..	89583	-	..
17 Nord-Trøndelag							
1989/90	327353	1371	268567	8706
1990/91	370043	3022	294747	1752	73544
1995/96	285666	1109	172636	1760	111133
1997/98	285363	3159	165582	1917	116804	1060	..
2000/01	302890	4360	155233	..	144721
2001/02*	317276	5534	164206	..	150030

¹ Areal med korn og oljevekstar, der det ikkje er mogleg med årleg samanlikning av jordarbeidingsmetode. ¹ Area with grain and oil seeds, impossible to compare method of soil preparation.

Kjelde: Utvalsteling for landbruket/Landbruksundersøkinga. Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.

Tabell 2. Areal med korn og oljevekstar, etter jordarbeidingsmetode. Haustsådd kornareal. Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, (framh.) 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2000/02*. Dekar
Area with grain and oil seeds, by method of soil preparation. Grain area sown in autumn. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2000/02 . Decares*

	Korn og oljevekstar til modning i alt <i>Grain and oil seeds, total</i>	Av dette haustsådd <i>Of which sown in autumn</i>	Haustpløgd <i>Ploughed in autumn</i>	Haustharva utan haustpløying <i>Harrowed in autumn without ploughing</i>	All jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>	Direkte sådd <i>Sown without soil preparation</i>	Uspesifisert jordarbeiding ¹ <i>Unspecified soil preparation¹</i>
18 Nordland							
1989/90.....	:	-	:	-	:
1990/91.....	:	-	:	:	:	:	:
1995/96.....	1823	:	:	-	1672	:	:
1997/98.....	1716	-:	-	1570	:
2000/01.....	:	:	:	-	:	-	..
2001/02*.....	4566	-	-	-	4566	-	..
19 Troms							
1989/90.....	-	-	-	-	-
1990/91.....	-	-	-	:	:
1995/96.....	:	-	:	:	:	-	..
1997/98.....	:	-	:	-	:	-	..
2000/01.....	-	-	-	-	-	-	..
2001/02*.....	:	:	:	-	:	-	..
20 Finnmark Finnmarku							
1989/90.....	-	-	-	-	-
1990/91.....	-	-	-	-
1995/96.....	-	-	-	-	-	-	..
1997/98.....	-	-	-	-	-	-	..
2000/01.....	-	-	-	-	-	-	..
2001/02*.....	-	-	-	-	-	-	..

¹ Areal med korn og oljevekstar, der det ikkje er mogleg med årleg samanlikning av jordarbeidingsmetode. ¹ *Area with grain and oil seeds, impossible to compare method of soil preparation.*

Kjelde: Utvalsteling for landbruket/Landbruksundersøkinga. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.*

Tabell 3. Areal med utbetalt tilskot¹ for endra jordarbeiding. Heile landet og fylke. 1993/94-2003/04
 Area subsidised¹ for change of soil preparation. The whole country and counties. 1993/94-2003/04

	Stubbåker med utbetalt tilskot, etter arealet sin erosjonsrisiko Area subsidised by risk for soil erosion					Utbetalt tilskot i alt ² Subsidies, total
	Areal i alt med utbetalt tilskot for endra jordarbeiding Area subsidised for change of soil preparation, total	Liten Low	Middels Medium	Stor High	Svært stor Very high	
Heile landet The whole country		Dekar Decares				Kr Kroner
1993/94	932845	65213	441924	337734	75012	93039400
1994/95	1052966	61717	500567	369456	119942	105708467
1995/96	1010500	59073	483904	341498	126671	81530719
1996/97	1112102	93853	531850	359115	125397	93039653
1997/98	1073547	91941	524182	327834	108386	87654944
1998/99	1197136	102430	570734	353991	123740	98124966
1999/00	1248688	103724	564627	351684	110244	107389542
2000/01	1367436	128598	621002	378151	121695	132941146
2001/02	1638495	171241	764058	448899	143679	158029284
2002/03	1650373	166430	743903	438365	134815	159101558
2003/04	1640840	159706	733411	433488	133747	147116570
01 Østfold						
1993/94	178910	12808	116035	45469	4598	17891000
1994/95	210720	26050	117000	56270	11400	21031200
1995/96	185217	13491	96265	52080	23380	15156880
1996/97	218606	19939	120300	54919	23452	17877170
1997/98	207449	19473	109699	39523	18753	15742430
1998/99	242158	21562	119622	45643	28694	17732285
1999/00	223153	20443	106792	39242	15965	16519030
2000/01	238753	20172	110224	42852	18321	19754872
2001/02	326038	29706	164658	62504	27111	27277754
2002/03	319491	27658	147634	55622	21798	26976692
2003/04	291785	22991	134447	46585	20625	22806590
02/03 Akershus/Oslo						
1993/94	201978	5544	65090	106684	23629	20197800
1994/95	222852	20653	86345	71640	44214	23219060
1995/96	196472	19180	85705	54776	36889	16479030
1996/97	196377	22990	88081	48920	36386	16679450
1997/98	197812	23126	96026	47088	31572	15682928
1998/99	212363	21457	94720	47067	32809	17168240
1999/00	228828	23416	92125	45545	31891	18809024
2000/01	237541	25155	99259	48089	34948	25957488
2001/02	316897	34104	143443	71145	44797	37147698
2002/03	335398	35965	141649	71773	43004	38700984
2003/04	330281	33581	135432	70637	41020	33281844
04 Hedmark						
1993/94	108991	31600	45291	28900	3200	10801200
1994/95	121409	505	62796	51895	6213	11836850
1995/96	126520	6389	64247	51556	4328	9973120
1996/97	188123	21900	88636	71506	6081	15073095
1997/98	186573	21499	82639	75190	7245	15116655
1998/99	211012	29422	90812	82220	6501	16888860
1999/00	231014	27513	99196	85363	6567	19405242
2000/01	254343	32790	110528	92208	6756	23541324
2001/02	283616	38708	122735	100137	6747	26926362
2002/03	292781	38743	125444	102579	6788	28325370
2003/04	294750	37283	125069	101779	6784	26234990
05 Oppland						
1993/94	79927	-	45225	30985	2567	7980600
1994/95	88579	-	52171	33595	2813	8857900
1995/96	78056	768	48931	26945	2147	6209440
1996/97	85508	6131	40079	36014	1417	7068310
1997/98	74789	4040	31762	36535	2052	6468360
1998/99	79537	3919	34124	38925	2569	7180030
1999/00	89740	5254	39058	39734	2340	9111305
2000/01	97912	6325	43125	43419	3033	11977688
2001/02	114293	8638	50031	49332	3568	12992276
2002/03	118275	8794	50661	50776	3953	12858432
2003/04	122445	9154	53742	51078	4239	12588284
06 Buskerud						
1993/94	119664	6171	70304	36052	7047	11957400
1994/95	132113	6433	66218	46153	13289	13209300
1995/96	119121	8565	53110	43004	14442	9492169
1996/97	115812	9033	49208	42907	14664	9531760
1997/98	111089	11637	58127	30899	10426	8968700
1998/99	121123	12383	66620	30982	11138	10231220
1999/00	123132	10297	59284	27133	9877	10085490
2000/01	137298	11405	70125	30100	10361	11830560
2001/02	144118	12143	73946	31701	11123	11307342
2002/03	138677	10702	68841	30528	10138	11020374
2003/04	137291	11767	66815	29865	10879	10499498

¹ Løyvd tilskot 1995/96 og 1996/97. ² Frå 1999/00 er tilskot til grasdekte vassveggar og fangvekstar også inkludert. ¹ Granted subsidies 1995/96 and 1996/97.

Tabell 3. Areal med utbetalt tilskot¹ for endra jordarbeiding. Heile landet og fylke. 1993/94-2003/04
(framh.) Area subsidised¹ for change of soil preparation. The whole country and counties. 1993/94-2003/04

	Stubbåker med utbetalt tilskot, etter arealet sin erosjonsrisiko <i>Area subsidised by risk for soil erosion</i>					Utbetalt tilskot i alt ² <i>Subsidies, total</i>
		Areal i alt med utbetalt tilskot for endra jordarbeiding <i>Area subsidised for change of soil preparation, total</i>	Liten <i>Low</i>	Middels <i>Medium</i>	Stor <i>High</i>	
	Dekar <i>Decares</i>					Kr Kroner
07 Vestfold						
1993/94.....	107971	8319	51830	36145	10483	10677700
1994/95.....	121017	6671	65798	36310	12238	12101700
1995/96.....	118673	7277	57125	39137	14895	9942450
1995/96.....	119584	7713	59774	39458	12639	10190225
1997/98.....	106438	6543	53547	35592	10901	9145560
1998/99.....	113944	7349	56502	38002	12044	9893840
1999/00.....	112110	6700	51573	36128	11252	10327160
2000/01.....	114822	8275	53661	34316	11136	10616455
2001/02.....	136619	12399	65884	37986	12808	11183800
2002/03.....	124600	9699	59961	35223	11155	10341970
2003/04.....	122621	8830	58880	34523	10997	9959246
08 Telemark						
1993/94.....	49586	119	29039	18882	1546	4993500
1994/95.....	50840	950	28300	18100	3100	5001307
1995/96.....	53224	1974	18318	26869	6124	4719380
1996/97.....	53313	2246	18194	26730	6143	4692699
1998/99.....	52475	2260	21363	22359	5752	4626820
1999/00.....	51543	2560	21191	20911	4966	4776281
2000/01.....	56876	2907	24092	22267	5711	5347803
2001/02.....	58079	2952	25127	21463	5831	4806294
2002/03.....	57020	2759	24441	19879	6379	4862440
2003/04.....	57018	3036	25042	19637	5350	4842160
09 Aust-Agder						
1993/94.....	3385	160	1917	1016	292	338500
1994/95.....	3453	144	869	2003	76	345300
1995/96.....	2993	157	1071	1553	212	239400
1996/97.....	3332	968	2041	323	-	227920
1997/98.....	2900	850	1862	188	-	193765
1998/99.....	2928	615	1901	412	-	211485
1999/00.....	4010	1011	2530	361	-	289030
2000/01.....	3356	1021	1824	276	7	231610
2001/02.....	3988	681	2574	386	109	255140
2002/03.....	4597	1024	2884	374	114	306390
2003/04.....	4083	531	2897	288	18	262730
10 Vest-Agder						
1993/94.....	2208	-	1806	402	-	220800
1994/95.....	2442	81	233	1673	455	244400
1995/96.....	2606	66	1802	628	122	208480
1996/97.....	3602	337	2792	427	22	267220
1997/98.....	3447	267	2676	488	17	258970
1998/99.....	3881	320	3120	366	19	285880
1999/00.....	4094	244	3388	407	55	318402
2000/01.....	4281	205	3225	485	48	336575
2001/02.....	5229	472	4039	557	84	336090
2002/03.....	4769	151	4106	424	88	319710
2003/04.....	5302	318	4414	475	62	353850
11 Rogaland						
2000/01.....	19234	12312	5859	821	30	1700306
2001/02.....	26082	18616	6222	853	107	2472140
2002/03.....	27132	19157	6438	950	113	2071360
2003/04.....	27739	18777	7953	854	-	1850300
14 Sogn og Fjordane						
2002/03.....	958	-	870	-	-	72690
2003/04.....	1043	-	1000	-	-	68920
15 Møre og Romsdal						
2000/01.....	8708	4365	3533	564	14	753996
2001/02.....	9425	4587	3853	547	32	762230
2002/03.....	9038	2778	5076	955	-	697280
2003/04.....	10736	3298	6639	784	-	719840
16 Sør-Trøndelag						
1993/94.....	29626	114	3114	8270	8631	2949900
1994/95.....	39234	39	4273	17730	16679	3871900
1995/96.....	52626	835	34145	9392	8254	2951810
1996/97.....	48941	404	32465	8383	7689	4199232
1997/98.....	50300	221	35213	8203	6066	4098759
1998/99.....	57681	161	40031	9732	7757	4803960
1999/00.....	62976	326	42402	10865	8714	5561760
2000/01.....	67761	814	46372	11195	9221	6237620
2001/02.....	74498	1597	49953	11940	10702	6826032
2002/03.....	74703	1498	49459	11771	11418	6835312
2003/04.....	81795	1882	51034	14554	12167	7295010

¹ Løyvd tilskot 1995/96 og 1996/97. ² Frå 1999/00 er tilskot til grasdekte vassveggar og fangvekstar også inkludert. ¹ *Granted subsidies 1995/96 and 1996/97.*

Kjelde: Statens landbruksforvaltning *Source: Norwegian Agricultural Authority*

Tabell 3. Areal med utbetalt tilskot¹ for endra jordarbeiding. Heile landet og fylke. 1993/94-2003/04
(framh.) *Area subsidised¹ for change of soil preparation. The whole country and counties. 1993/94-2003/04*

	Areal i alt med utbetalt tilskot for endra jordarbeiding <i>Area subsidised for change of soil preparation, total</i>	Stubbåker med utbetalt tilskot, etter arealet sin erosjonsrisiko <i>Area subsidised by risk for soil erosion</i>				Utbetalt tilskot i alt ² <i>Subsidies, total</i>
		Liten <i>Low</i>	Middels <i>Medium</i>	Stor <i>High</i>	Svært stor <i>Very high</i>	
		Dekar <i>Decares</i>				Kr <i>Kroner</i>
17 Nord-Trøndelag						
1993/94	50599	378	12273	24929	13019	5031000
1994/95	60307	191	16564	34087	9465	5989550
1995/96	74993	372	23185	35558	15878	6158560
1996/97	78904	2192	30280	29528	16904	7232572
1997/98	81841	2031	31587	31762	16461	7568907
1998/99	94958	2966	37699	37778	16221	8681216
1999/00	109489	3496	41736	45212	18617	11466000
2000/01	123456	2852	46531	51436	21844	14360104
2001/02	136541	6638	49009	60110	20410	15490576
2002/03	141554	7502	55347	57488	19616	15600754
2003/04	152565	8258	58964	62382	21350	16344168
18 Nordland						
2002/03	1380	-	1092	33	251	111800
2003/04	1386	-	1083	47	256	109140

¹ Løyvd tilskot 1995/96 og 1996/97. ² Frå 1999/00 er tilskot til grasdekte vassveggar og fangvekstar også inkludert. ¹ *Granted subsidies 1995/96 and 1996/97.*

Kjelde: Statens landbruksforvaltning *Source: Norwegian Agricultural Authority*

Tabell 4. Areal kartlagt med tanke på potensiell erosjonsrisiko. Fylke. 2003
Registered area with potential risk for soil erosion. Counties. 2003

	Jordbruksareal i drift 2003* Agricultural- area in use 2003*	Kartlagt areal Surveyed area		Kartlagt areal etter erosjonsrisiko Registered area by potential erosion risk			
		I alt Total	Prosent av jordbruks- areal i drift Per centage of agricultural area in use	Liten Low	Middels Medium	Stor High	Svært stor Very high
	Dekar Decares	I Per cent	Prosent I Per cent	Dekar Decares			
01 Østfold	774 800	742 488	96	159 832	441 382	99 123	42 151
02 Akershus/Oslo.....	807 400	803 759	100	136 748	397 706	177 168	92 136
04 Hedmark.....	1 106 300	449 847	41	149 180	272 753	26 749	1 167
05 Oppland.....	1 056 100	353 915	34	63 006	218 205	70 678	2 026
06 Buskerud.....	519 400	379 149	73	63 708	217 107	76 336	21 998
07 Vestfold	444 800	435 190	98	136 574	233 794	49 494	15 328
08 Telemark	258 200	161 482	63	26 863	90 877	35 513	8 228
09 Aust-Agder	112 400	42 292	38	16 880	21 814	3 284	314
11 Rogaland.....	1 050 500	75 258	7	61 422	12 881	923	32
14 Sogn og Fjordane	476 800	1 219	0	767	247	166	39
16 Sør-Trøndelag.....	766 900	154 661	20	31 315	66 896	35 257	21 193
17 Nord-Trøndelag.....	905 100	398 300	44	116 797	191 970	72 617	16 916
20 Finnmark Finnmarku.	104 200	6 135	6	2 872	2 327	855	81

Kjelde: NIJOS og Landbruksundersøkelsen. Source: NIJOS and Sample Survey of Agriculture and Forestry.

Tabell 5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003
Payments for extended support to landscape maintenance and development. The whole country and counties. 1992-2003

	Tilsegn i alt av fellestiltak Assurances, total	Planlegging av fellestiltak Planning of common enterprise	Biologisk mangfold Bio- diversity	Gamal kulturmark Old pastures	Tilgang/opp- levskvalitet Public access	Kulturminne/ miljøer Cultural heritage	Freda og verneverdige bygningar Old buildings	Tilskot i alt Subsidies, total
	Tal tilsegn Number of assurances							Kroner
Heile landet								
The whole country								
1992	846	.	128	202	276	240	..	17 650 000
1993	1 484	.	119	423	401	541	..	28 573 000
1994	1 791	.	218	469	315	483	306	46 459 000
1995	2 011	-	231	572	329	505	374	53 157 000
1996	2 396	-	269	727	304	538	558	61 398 000
1997	2 292	83	151	747	215	461	635	65 500 000
1998	2 534	51	189	760	232	602	700	77 776 000
1999	2 605	57	175	772	233	633	735	86 035 000
2000	3 154	77	226	1 002	290	745	814	113 249 000
2001	2 953	56	280	922	261	614	820	109 312 000
2002	2 437	58	257	775	224	524	599	99 175 000
2003	2 539	53	326	785	239	497	634	105 389 000
01 Østfold								
1994	64	.	5	2	19	14	24	2 380 000
1995	133	.	23	26	35	21	28	2 931 000
1996	150	.	35	48	19	14	34	3 021 000
1997	138	6	8	76	17	12	19	2 905 000
1998	145	2	22	65	11	9	36	3 822 000
1999	136	1	17	40	11	12	55	4 012 000
2000	147	-	18	40	11	15	63	5 120 000
2001	154	-	45	38	10	9	52	6 998 000
2002	85	-	25	17	9	9	25	4 438 000
2003	134	-	40	33	13	12	36	5 634 000

Kjelde: Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet Source: Norwegian agricultural authority and Ministry of agriculture and food

Tabell 5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003
Payments for extended support to landscape maintenance and development. The whole country and counties. 1992-2003

	Tilsegn i alt av fellestiltak <i>Assurances, total</i>	Planlegging av fellestiltak <i>Planning of common enterprise</i>	Biologisk mangfold <i>Bio- diversity</i>	Gamal kulturmark <i>Old pastures</i>	Tilgang/opp- levskvalitet <i>Public access</i>	Kulturminne/ miljøer <i>Cultural heritage</i>	Freda og verneverdige bygningar <i>Old buildings</i>	Tilskot i alt <i>Subsidies, total</i>
	Tal tilsegn <i>Number of assurances</i>							Kroner
02/03 Akershus/Oslo								
1994	126	.	12	65	25	15	9	3 095 000
1995	122	.	19	62	19	14	8	3 490 000
1996	151	.	16	74	29	17	15	3 634 000
1997	113	-	15	62	8	22	6	3 662 000
1998	120	-	15	56	16	21	12	4 079 000
1999	136	6	15	51	18	22	24	5 776 000
2000	147	-	18	53	18	30	28	7 407 000
2001	129	2	14	34	16	28	35	7 521 000
2002	116	1	10	43	12	26	24	6 734 000
2003	107	1	10	31	13	24	28	6 194 000
04 Hedmark								
1994	107	.	8	30	21	25	23	3 502 000
1995	126	.	10	51	17	26	22	4 005 000
1996	148	.	14	45	14	38	37	4 331 000
1997	163	10	21	34	11	27	60	4 737 000
1998	214	1	39	47	14	57	56	7 194 000
1999	213	-	37	49	14	42	71	7 428 000
2000	220	2	48	43	9	40	78	8 177 000
2001	281	3	49	44	25	62	98	10 600 000
2002	197	3	43	25	16	43	67	7 536 000
2003	171	5	52	12	20	20	62	8 347 000
05 Oppland								
1994	108	.	4	27	10	27	40	3 068 000
1995	89	.	3	24	3	18	41	2 400 000
1996	171	.	23	31	17	36	64	4 929 000
1997	185	2	21	49	19	28	66	5 105 000
1998	185	3	5	60	4	42	71	5 736 000
1999	271	1	9	69	6	90	96	7 856 000
2000	339	6	16	104	13	97	103	10 152 000
2001	268	-	8	70	14	75	101	9 073 000
2002	281	1	21	83	7	79	90	10 183 000
2003	262	1	59	56	4	53	89	11 357 000
06 Buskerud								
1994	122	.	14	44	15	20	29	2 994 000
1995	193	.	23	59	30	36	45	3 759 000
1996	193	.	9	56	22	27	79	5 876 000
1997	214	-	17	78	12	33	74	6 400 000
1998	205	2	9	71	9	37	77	6 349 000
1999	129	-	8	60	7	17	37	5 162 000
2000	258	1	8	115	17	32	85	8 250 000
2001	192	1	4	84	18	24	61	6 095 000
2002	151	-	6	64	9	25	47	5 726 000
2003	170	-	12	76	8	20	54	7 723 000
07 Vestfold								
1994	34	.	4	12	5	3	10	1 098 000
1995	118	.	7	46	11	9	45	1 287 000
1996	82	.	-	59	3	10	10	1 641 000
1997	65	-	11	35	3	5	11	1 709 000
1998	35	-	4	25	2	4	-	1 115 000
1999	53	1	5	30	6	5	6	2 009 000
2000	55	-	10	24	7	11	3	1 446 000
2001	42	-	8	21	1	1	11	1 493 000
2002	46	-	3	24	5	4	10	2 333 000
2003	65	2	6	40	8	2	5	2 696 000

Kjelde: Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet *Source: Norwegian agricultural authority and Ministry of agriculture and food*

Tabell 5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003
Payments for extended support to landscape maintenance and development. The whole country and counties. 1992-2003

	Tilsegn i Assuran- ces, total	Planlegging alt av fellestiltak Planning of common enterprise	Biologisk mangfold Bio- diversity	Gamalt kulturmark Old pastures	Tilgang/opp- levskvalitet Public access	Kulturminne/ miljøer Cultural heritage	Freda og verneverdige bygningar Old buildings	Tilskot i alt Subsidies, total
	Tal tilsegn Number of assurances							Kroner
08 Telemark								
1994	133	.	25	33	22	20	13	2 788 000
1995	122	.	25	22	18	18	21	2 755 000
1996	257	.	68	70	29	34	22	2 876 000
1997	52	-	2	20	6	10	14	1 268 000
1998	109	4	7	50	16	17	15	3 647 000
1999	96	3	5	51	11	14	12	3 563 000
2000	119	-	4	70	8	23	14	4 572 000
2001	120	-	10	56	8	28	18	4 978 000
2002	91	-	11	38	8	22	12	3 916 000
2003	64	1	4	19	2	19	19	3 343 000
09 Aust-Agder								
1994	94	.	22	14	6	17	18	1 804 000
1995	108	.	32	15	10	18	15	1 947 000
1996	79	.	13	8	4	15	24	2 024 000
1997	135	1	12	45	6	28	43	4 600 000
1998	103	-	10	31	4	24	34	4 349 000
1999	101	1	16	32	3	20	29	4 450 000
2000	157	2	29	62	9	20	35	6 094 000
2001	151	-	35	60	6	15	35	5 669 000
2002	129	-	28	53	6	8	34	4 715 000
2003	141	-	38	54	6	9	34	4 294 000
10 Vest-Agder								
1994	56	.	-	12	12	25	7	1 650 000
1995	55	.	-	15	9	23	8	2 835 000
1996	57	.	-	14	13	19	11	2 148 000
1997	37	-	1	14	3	11	8	1 707 000
1998	52	1	1	17	5	20	8	1 587 000
1999	50	-	-	12	8	15	15	2 119 000
2000	70	3	1	20	5	21	20	3 212 000
2001	52	-	3	17	4	15	13	2 647 000
2002	43	-	2	14	8	11	8	2 592 000
2003	66	1	3	18	6	26	12	2 900 000
11 Rogaland								
1994	69	.	1	4	12	45	7	1 982 000
1995	61	.	2	6	11	34	8	2 175 000
1996	70	.	2	10	11	37	10	1 919 000
1997	83	-	3	1	8	63	8	2 410 000
1998	104	-	3	2	14	56	29	3 446 000
1999	139	-	-	4	6	102	27	4 736 000
2000	176	-	6	10	19	112	29	5 488 000
2001	124	-	1	15	9	73	26	3 703 000
2002	109	-	5	20	12	53	19	4 357 000
2003	120	-	7	12	18	57	26	5 367 000
12 Hordaland								
1994	146	.	10	33	30	55	27	4 661 000
1995	125	.	27	12	21	50	34	4 048 000
1996	132	.	26	26	18	38	55	5 175 000
1997	193	5	18	41	18	60	51	4 370 000
1998	229	1	14	59	23	78	54	6 434 000
1999	222	3	17	86	17	50	49	6 642 000
2000	320	1	18	128	31	76	66	9 948 000
2001	298	3	27	142	28	58	40	10 260 000
2002	309	-	37	125	24	65	58	9 048 000
2003	284	1	30	128	26	67	32	8 340 000

Kjelde: Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet *Source: Norwegian agricultural authority and Ministry of agriculture and food*

Tabell 5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003
Payments for extended support to landscape maintenance and development. The whole country and counties. 1992-2003

	Tilsegn i alt av fellestiltak <i>Assurances, total</i>	Planlegging av fellestiltak <i>Planning of common enterprise</i>	Biologisk mangfold <i>Bio- diversity</i>	Gamle kulturmark <i>Old pastures</i>	Tilgang/opp- levskvalitet <i>Public access</i>	Kulturminne/ miljøer <i>Cultural heritage</i>	Freda og verneverdige bygningar <i>Old buildings</i>	Tilskot i alt <i>Subsidies, total</i>
	Tal tilsegn <i>Number of assurances</i>							Kroner
14 Sogn og Fjordane								
1994	226	.	87	41	36	34	28	3 688 000
1995	231	.	29	80	33	52	37	4 889 000
1996	259	.	25	74	38	54	68	6 848 000
1997	308	22	18	91	27	28	122	8 434 000
1998	285	11	18	90	28	48	90	10 911 000
1999	250	10	14	67	19	61	79	10 920 000
2000	307	12	16	104	30	75	70	15 786 000
2001	309	2	35	100	21	75	76	15 044 000
2002	236	12	32	55	23	46	68	12 632 000
2003	218	6	22	61	16	40	73	10 371 000
15 Møre og Romsdal								
1994	121	.	4	19	23	54	21	2 740 000
1995	105	.	3	17	12	52	21	3 017 000
1996	107	.	9	13	15	47	23	3 169 000
1997	137	1	6	27	17	50	36	3 724 000
1998	147	-	8	31	13	58	37	3 913 000
1999	132	-	4	30	21	37	40	4 288 000
2000	158	1	7	29	23	49	49	5 209 000
2001	209	4	11	58	31	48	57	6 088 000
2002	191	3	10	77	30	29	42	4 844 000
2003	194	5	11	66	28	46	38	5 263 000
16 Sør-Trøndelag								
1994	150	.	15	37	28	50	20	3 190 000
1995	168	.	9	48	31	57	23	3 809 000
1996	221	.	16	49	16	108	32	4 173 000
1997	137	6	6	42	12	36	35	3 487 000
1998	240	5	11	77	12	78	57	6 185 000
1999	191	5	3	54	16	66	47	4 613 000
2000	208	13	9	70	13	56	47	6 411 000
2001	228	11	13	69	19	54	62	5 946 000
2002	189	11	6	42	19	66	45	6 028 000
2003	219	7	14	50	21	66	61	7 469 000
17 Nord-Trøndelag								
1994	90	.	4	43	16	17	10	3 285 000
1995	133	.	8	63	24	16	22	4 247 000
1996	169	.	4	104	23	21	17	4 240 000
1997	137	-	1	78	21	11	26	4 848 000
1998	101	8	7	34	21	18	13	3 851 000
1999	170	12	10	74	24	16	34	6 909 000
2000	146	8	7	70	27	20	14	6 440 000
2001	94	6	5	37	11	14	21	5 762 000
2002	111	8	11	50	13	11	18	5 785 000
2003	134	3	11	63	22	7	28	6 066 000
18 Nordland								
1994	60	.	3	8	14	25	10	2 240 000
1995	58	.	2	5	15	25	11	2 877 000
1996	63	.	6	16	16	10	15	2 875 000
1997	98	12	-	25	17	31	13	3 280 000
1998	50	7	1	9	9	13	11	2 749 000
1999	59	2	3	11	12	22	9	2 426 000
2000	102	10	4	30	20	21	17	5 260 000
2001	94	12	1	43	17	8	13	3 889 000
2002	84	15	3	27	13	18	8	5 976 000
2003	98	16	6	36	15	18	7	6 550 000

Kjelde: Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet *Source: Norwegian agricultural authority and Ministry of agriculture and food*

Tabell 5. Tilsegn og tilskot til spesielle tiltak i kulturlandskapet i jordbruket. Heile landet og fylke. 1992-2003
Payments for extended support to landscape maintenance and development. The whole country and counties. 1992-2003

	Tilsegn i alt av fellestiltak <i>Assurances, total</i>	Planlegging av fellestiltak <i>Planning of common enterprise</i>	Biologisk mangfold <i>Bio- diversity</i>	Gamalt kulturmark <i>Old pastures</i>	Tilgang/opp- levskvalitet <i>Public access</i>	Kulturminne/ miljøer <i>Cultural heritage</i>	Freda og verneverdige bygningar <i>Old buildings</i>	Tilskot i alt <i>Subsidies, total</i>
	Tal tilsegn <i>Number of assurances</i>							Kroner
19 Troms								
1994	81	.	-	20	19	35	7	1 991 000
1995	108	.	9	19	30	35	15	2 122 000
1996	91	.	2	22	17	12	38	1 931 000
1997	88	17	-	20	8	2	41	2 293 000
1998	81	2	5	21	15	5	33	1 825 000
1999	90	5	1	18	20	18	28	2 618 000
2000	87	14	-	12	13	21	27	3 557 000
2001	81	7	-	20	15	11	28	2 965 000
2002	56	4	2	13	8	9	20	1 517 000
2003	68	3	1	22	10	8	24	2 682 000
20 Finnmark								
Finnmárku								
1994	12	.	-	5	2	2	3	305 000
1995	9	.	-	2	-	1	6	566 000
1996	14	.	1	8	-	1	4	588 000
1997	19	1	1	9	2	4	2	561 000
1998	8	-	-	3	1	2	2	585 000
1999	11	-	-	6	-	3	2	508 000
2000	12	1	-	3	1	1	6	720 000
2001	11	2	1	4	-	4	-	579 000
2002	14	-	2	5	2	1	4	817 000
2003	21	1	-	8	3	3	6	795 000

Kjelde: Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet *Source: Norwegian agricultural authority and Ministry of agriculture and food*

Tabell 6. Omsett mengd handelsgjødsel rekna som verdistoff. Heile landet. 1949/50-2002/03 . Tonn
 Sales of commercial fertilizer in terms of nitrogen, phosphorus and potassium. The whole country. 1949/50-2002/03 . Tons

År Year	Nitrogen (N) Nitrogen	Fosfor (P) Phosphorus	Kalium (K) Potassium
1949/50	36 864	16 171	41 837
1954/55	35 242	15 832	38 757
1959/60	48 451	19 410	45 794
1964/65	58 687	21 159	46 667
1969/70	76 843	23 578	54 580
1974/75	87 021	24 899	60 733
1979/80	110 785	28 962	72 843
1980/81	102 513	26 980	66 748
1981/82	107 546	28 291	69 192
1982/83	109 120	27 638	68 815
1983/84	110 648	27 382	68 637
1984/85	110 803	24 828	66 979
1985/86	106 011	22 752	63 277
1986/87	109 807	21 935	62 580
1987/88	111 208	19 699	60 927
1988/89	110 138	17 376	56 353
1989/90	110 418	16 002	54 389
1990/91	110 790	15 190	53 326
1991/92	110 123	14 818	52 430
1992/93	109 299	13 722	50 274
1993/94	108 287	13 688	51 933
1994/95	110 851	13 291	53 002
1995/96	111 976	13 836	54 088
1996/97	112 879	13 522	53 364
1997/98	112 327	13 408	53 043
1998/99	106 017	13 092	50 862
1999/00	107 410	13 325	50 480
2000/01	100 592	12 399	46 683
2001/02	101 258	12 593	45 075
2002/03	104 162	12 643	46 273

Kjelde: Mattilsynet. Source: The Norwegian Food Safety Authority.

Tabell 7. Samla gjødselmengd effektivt nitrogen (N). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn
Total amounts of plant available nitrogen (N) in fertiliser and farmyard manure. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03. Tons*

	Nitrogen i alt <i>Nitrogen, total</i>	Nitrogen frå handelsgjødse <i>Nitrogen from commercial fertiliser</i>			Nitrogen frå husdyrgjødse ¹ <i>Nitrogen from farmyard manure¹</i>			
		I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grain and oil seeds</i>	Til full- dyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på open åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kultur- beite / gjødsla beite <i>Spread on fertilised pasture</i>
Heile landet <i>The whole country</i>								
1989/90	130481	96502	38366	58136	33978	14391
1990/91	134507	99826	40885	58941	34679	14356
1995/96	138153	101811	38159	63652	36341	12422
1999/00	135077	98100	35680	62420	36977
2000/01	135244	99139	36524	62615	36105
2001/02	134936	98854	37100	61754	36082
2002/03*	136504	100036	37090	62946	36468
Sårbart område for fosfor <i>Sensitive area for phosphorus</i>								
1989/90	59059	49065	32893	16172	9993	6854	1969	1170
1998/99	61524	49735	31050	18685	11789
1999/00	61073	49188	30634	18554	11885
2000/01	60804	49487	30976	18511	11317
2001/02	60919	49675	31251	18425	11244
2002/03*	61861	50162	31585	18577	11700
Sårbart område for nitrogen <i>Sensitive area for nitrogen</i>								
1989/90	37067	30896	21261	9635	6171	4386	1201	583
1998/99	37754	30618	19591	11027	7136
1999/00	38223	30903	19911	10992	7320
2000/01	38256	30411	19983	10428	6844
2001/02	37977	31001	20602	10399	6976
2002/03*	37939	31126	20538	10587	6813
01 Østfold								
1989/90	9655	8618	7703	915	1037	931
1990/91	9697	8692	7787	905	1005	901
1995/96	10410	9038	7918	1120	1372	1088
1999/00	9909	8662	7473	1189	1247
2000/01	10058	8831	7650	1181	1227
2001/02	9922	8784	7608	1176	1138
2002/03*	9912	8835	7663	1172	1077
02/03 Akershus/Oslo								
1989/90	9706	8753	7813	940	953	869
1990/91	9922	8972	7944	1028	951	828
1995/96	9869	8845	7503	1342	1023	829
1999/00	9412	8450	7219	1231	962
2000/01	9574	8633	7332	1301	941
2001/02	9631	8798	7569	1229	833
2002/03*	9575	8628	7436	1193	946
04 Hedmark								
1989/90	12919	10654	6579	4076	2264	1565
1990/91	13267	11022	7294	3729	2245	1516
1995/96	13202	10918	6720	4198	2284	1309
1999/00	13082	10423	6086	4338	2659
2000/01	13019	10542	6153	4389	2477
2001/02	12964	10502	6324	4178	2462
2002/03*	12869	10455	6150	4305	2414
05 Oppland								
1989/90	12047	8842	2758	6084	3205	1920
1990/91	12305	9053	2990	6063	3252	1849
1995/96	12900	9299	2729	6570	3601	1671
1999/00	13144	9261	2468	6793	3883
2000/01	12956	9216	2459	6757	3740
2001/02	13292	9423	2634	6789	3869
2002/03*	13375	9516	2555	6961	3859

¹ Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd utan nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/15). *The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/15).*

Kjelde: Utvalsteling for landbruket og Søknad om produksjonstilskot. Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.

Tabell 7. (framh.) Samla gjødselmengd effektivt nitrogen (N). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn *Total amounts of plant available nitrogen (N) in fertiliser and farmyard manure. Whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tons*

Nitrogen i alt <i>Nitrogen, total</i>	Nitrogen frå handelsgjødse <i>Nitrogen from commercial fertiliser</i>			Nitrogen frå husdyrgjødse ¹ <i>Nitrogen from farmyard manure¹</i>			
	I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grain and oil seeds</i>	Til full- dyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på open åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kultur- beite / gjødsla beite <i>Spread on fertilised pasture</i>
06 Buskerud							
1989/90	5785	4895	3332	1562	891	582	..
1990/91	6122	5279	3644	1635	843	532	..
1995/96	6169	5165	3351	1814	1004	513	..
1999/00	5840	4775	2930	1845	1066
2000/01	5932	4872	3047	1825	1060
2001/02	5792	4814	2855	1959	978
2002/03*	6048	4918	3103	1816	1130
07 Vestfold							
1989/90	4834	4299	3818	481	535	472	..
1990/91	5279	4739	4262	477	539	477	..
1995/96	5459	4737	4050	687	722	530	..
1999/00	5200	4382	3659	723	818
2000/01	5359	4588	3866	722	770
2001/02	5225	4474	3759	715	751
2002/03*	5322	4503	3790	713	819
08 Telemark							
1989/90	2725	2097	1158	939	628	343	..
1990/91	2866	2283	1240	1043	582	321	..
1995/96	2917	2282	1108	1174	634	307	..
1999/00	2887	2213	1014	1199	675
2000/01	2796	2216	1037	1178	580
2001/02	2854	2205	1044	1160	650
2002/03*	3098	2283	1047	1236	815
09 Aust-Agder							
1989/90	1386	1007	171	837	379	207	..
1990/91	1438	1044	202	842	394	195	..
1995/96	1449	1057	141	916	393	182	..
1999/00	1465	1028	121	907	437
2000/01	1492	1054	125	929	438
2001/02	1409	1012	124	888	397
2002/03*	1502	1031	161	870	471
10 Vest-Agder							
1989/90	2603	1851	110	1741	752	194	..
1990/91	2636	1852	129	1723	784	197	..
1995/96	2598	1788	90	1698	810	164	..
1999/00	2708	1864	92	1772	843
2000/01	2718	1860	101	1760	858
2001/02	2673	1853	116	1737	820
2002/03*	2780	1878	130	1748	902
11 Rogaland							
1989/90	13507	7523	402	7121	5983	1266	..
1990/91	13634	7514	426	7088	6120	1418	..
1995/96	13994	7708	249	7459	6286	945	..
1999/00	14398	8070	273	7796	6328
2000/01	14552	8214	298	7916	6337
2001/02	15054	8509	300	8209	6544
2002/03*	15308	8878	333	8546	6429
12 Hordaland							
1989/90	5443	3076	15	3061	2367	337	..
1990/91	5650	3195	17	3177	2455	331	..
1995/96	5613	3194	10	3185	2419	245	..
1999/00	5313	2958	:	2954	2356
2000/01	5329	2862	:	2962	2466
2001/02	4905	2686	:	2685	2219
2002/03*	4843	2650	:	2644	2193

¹ Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd utan nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/5). ¹ *The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/5).*

Kjelde: Utvalstjelling for landbruket og Søknad om produksjonstilskot. Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.

Tabell 7. Samla gjødselmengd effektivt nitrogen (N). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn *Total amounts of plant available nitrogen (N) in fertiliser and farmyard manure. Whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tons*

	Nitrogen i alt <i>Nitrogen, total</i>	Nitrogen frå handelsgjødse <i>Nitrogen from commercial fertiliser</i>			Nitrogen frå husdyrgjødse ¹ <i>Nitrogen from farmyard manure¹</i>			
		I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grain and oil seeds</i>	Til full- dyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på åpen åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kultur- beite / gjødsla beite <i>Spread on fertilised pasture</i>
14 Sogn og Fjordane								
1989/90.....	6490	3784	:	3776	2706	464
1990/91.....	6845	4010	:	4001	2835	483
1995/96.....	6703	3994	11	3983	2709	351
1999/00.....	5990	3464	:	3455	2526
2000/01.....	5948	3475	:	3459	2474
2001/02.....	5839	3379	:	3361	2460
2002/03*.....	5882	3482	:	3476	2399
15 Møre og Romsdal								
1989/90.....	9376	6488	235	6253	2888	679
1990/91.....	9725	6733	246	6488	2992	641
1995/96.....	10237	7282	154	7128	2955	455
1999/00.....	9596	6815	157	6657	2782
2000/01.....	9572	6900	162	6738	2672
2001/02.....	9433	6677	195	6482	2756
2002/03*.....	9462	6721	226	6494	2741
16 Sør-Trøndelag								
1989/90.....	10665	7922	1450	6472	2743	1181
1990/91.....	10783	7990	1583	6406	2793	1163
1995/96.....	11390	8492	1472	7021	2897	935
1999/00.....	10790	7867	1461	6406	2923
2000/01.....	10767	7894	1457	6437	2873
2001/02.....	10624	7810	1575	6235	2814
2002/03*.....	10756	7966	1617	6349	2789
17 Nord-Trøndelag								
1989/90.....	12532	9485	2784	6701	3046	1876
1990/91.....	12942	9858	3075	6783	3084	1915
1995/96.....	13412	10016	2637	7379	3396	1620
1999/00.....	13402	9861	2694	7167	3540
2000/01.....	13322	10010	2806	7204	3312
2001/02.....	13577	10016	2939	7076	3561
2002/03*.....	13517	10164	2846	7318	3353
18 Nordland								
1989/90.....	7041	4797	29	4768	2244	870
1990/91.....	7348	5005	38	4967	2343	905
1995/96.....	7480	5117	17	5100	2363	672
1999/00.....	7605	5144	22	5122	2461
2000/01.....	7520	5075	:	5062	2445
2001/02.....	7554	5123	:	5085	2431
2002/03*.....	7730	5223	:	5202	2507
19 Troms								
1989/90.....	2726	1692	-	1692	1034	484
1990/91.....	2904	1825	-	1825	1078	552
1995/96.....	3224	2070	:	2069	1154	484
1999/00.....	3187	2029	-	2029	1158
2000/01.....	3145	2029	-	2029	1116
2001/02.....	3082	1978	-	1978	1104
2002/03*.....	3273	2049	-	2049	1223
20 Finnmark Finnmarku								
1989/90.....	1040	719	-	719	322	152
1990/91.....	1143	759	-	759	384	134
1995/96.....	1127	809	-	809	318	123
1999/00.....	1150	836	-	836	314
2000/01.....	1187	867	-	867	320
2001/02.....	1106	811	-	811	296
2002/03*.....	1254	855	-	855	399

¹ Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd uten nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/15). ¹ *The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/15).*

Kjelde: Utvalsteljning for landbruket og Søknad om produksjonstilskot. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.*

Tabell 8. Samla gjødselmengd fosfor (P). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn
 Total amounts of phosphorus (P) in fertiliser and manure. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tons

	Fosfor (P) i alt <i>Phosphorus, total</i>	Fosfor frå handelsgjødse ¹ <i>Phosphorus from commercial fertiliser¹</i>			Fosfor frå husdyrgjødsel ² <i>Phosphorus from farmyard manure²</i>			
		I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grains and oil seeds</i>	Til fulldyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på open åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kulturbeite/ gjødsla beite <i>Spread on fertilised pasture</i>
Heile landet <i>The whole country</i>								
1989/90	29483	17759	7844	9916	11723	5064
1990/91	29541	17569	8173	9396	11971	5074
1995/96	27006	14475	6678	7797	12531	4390
1999/00	26404	13663	6322	7342	12741
2000/01	26290	13863	6479	7384	12427
2001/02	26195	13847	6580	7267	12348
2002/03*	26837	13974	6575	7399	12863
Sårbart område for fosfor <i>Sensitive area for phosphorus</i>								
1989/90	13171	9597	6511	3086	3574	2509	652	413
1999/00	12245	7976	5458	2517	4270
2000/01	12117	8050	5531	2519	4068
2001/02	12096	8086	5582	2504	4011
2002/03*	12520	8163	5638	2525	4357
Sårbart område for nitrogen <i>Sensitive area for nitrogen</i>								
1989/90	8200	5983	4233	1750	2217	1616	399	202
1999/00	7719	5042	3587	1455	2677
2000/01	7533	5022	3607	1415	2511
2001/02	7673	5125	3719	1406	2549
2002/03*	7661	5137	3706	1432	2523
01 Østfold								
1989/90	1969	1551	1399	152	418	379
1990/91	1991	1584	1437	147	407	369
1995/96	2080	1512	1351	161	567	439
1999/00	2006	1475	1300	175	531
2000/01	2053	1513	1339	173	541
2001/02	1988	1504	1332	173	484
2002/03*	1973	1513	1342	172	459
02/03 Akershus/Oslo								
1989/90	2079	1712	1539	173	367	337
1990/91	2070	1701	1526	175	369	326
1995/96	1929	1534	1324	210	395	328
1999/00	1847	1480	1291	189	368
2000/01	1875	1513	1313	200	361
2001/02	1854	1544	1356	189	310
2002/03*	1898	1515	1332	184	382
04 Hedmark								
1989/90	3021	2225	1440	785	796	563
1990/91	2998	2207	1525	683	790	545
1995/96	2668	1844	1247	598	823	487
1999/00	2723	1752	1159	593	971
2000/01	2657	1769	1167	602	888
2001/02	2672	1773	1200	573	900
2002/03*	2633	1757	1167	590	876
05 Oppland								
1989/90	2801	1714	544	1170	1087	656
1990/91	2798	1690	578	1112	1108	638
1995/96	2584	1355	459	896	1229	578
1999/00	2589	1282	424	857	1308
2000/01	2528	1281	426	856	1246
2001/02	2616	1316	456	860	1300
2002/03*	2659	1324	442	881	1335
06 Buskerud								
1989/90	1296	998	687	311	298	198
1990/91	1328	1043	732	311	284	186
1995/96	1178	847	583	264	332	177
1999/00	1141	793	532	261	348
2000/01	1162	811	552	259	351
2001/02	1108	795	518	278	312
2002/03*	1216	820	563	257	396

¹Før 1992 blei oppgåvene gjevne utan desimal. ² Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd utan nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/5). ³ Up to 1992 the figures where given without decimal. ⁴ The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/5).

Kjelde: Utvalstjelling for landbruket og Søkna om produksjonstilskot. Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.

Tabell 8. Samla gjødselmengd fosfor (P). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn (framh.) Total amounts of phosphorus (P) in fertilizer and manure. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tons

	Fosfor (P) i alt <i>Phosphorus, total</i>	Fosfor frå handelsgjødse ¹ <i>Phosphorus from commercial fertilizer¹</i>			Fosfor frå husdyrgjødse ² <i>Phosphorus from farmyard manure²</i>			
		I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grains and oil seeds</i>	Til fulldyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på open åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kulturbeite/ gjødsla beite <i>Spread on fertilized pasture</i>
07 Vestfold								
1989/90.....	1001	793	708	85	207	184
1990/91.....	1092	881	807	74	211	188
1995/96.....	1055	783	693	90	271	196
1999/00.....	1042	726	622	104	315
2000/01.....	1056	763	659	104	293
2001/02.....	1031	744	641	103	287
2002/03*.....	1104	749	646	103	355
08 Telemark								
1989/90.....	691	467	256	211	224	132
1990/91.....	656	456	259	197	200	114
1995/96.....	568	351	185	166	217	110
1999/00.....	587	360	179	181	228
2000/01.....	541	362	182	179	179
2001/02.....	568	360	184	177	208
2002/03*.....	668	372	184	188	296
09 Aust-Agder								
1989/90.....	345	213	40	173	132	71
1990/91.....	321	183	39	144	138	68
1995/96.....	287	156	20	136	131	62
1999/00.....	285	140	18	122	146
2000/01.....	300	144	18	126	156
2001/02.....	266	139	18	120	127
2002/03*.....	314	142	24	118	172
10 Vest-Agder								
1989/90.....	564	299	24	275	265	67
1990/91.....	591	314	30	285	277	70
1995/96.....	517	239	15	223	278	57
1999/00.....	528	242	15	227	286
2000/01.....	538	241	16	225	297
2001/02.....	527	241	19	222	286
2002/03*.....	573	244	21	224	328
11 Rogaland								
1989/90.....	2819	733	71	662	2086	467
1990/91.....	2727	592	62	530	2135	516
1995/96.....	2681	491	29	462	2190	352
1999/00.....	2785	589	34	555	2196
2000/01.....	2810	605	37	567	2205
2001/02.....	2868	626	37	588	2243
2002/03*.....	2884	654	41	613	2230
12 Hordaland								
1989/90.....	1224	460	:	460	764	105
1990/91.....	1259	468	:	466	790	106
1995/96.....	1125	352	:	349	773	75
1999/00.....	1064	320	:	319	744
2000/01.....	1100	312	:	312	788
2001/02.....	1013	293	:	292	721
2002/03*.....	1006	289	:	288	717
14 Sogn og Fjordane								
1989/90.....	1434	558	:	555	876	142
1990/91.....	1481	562	:	559	918	147
1995/96.....	1290	418	:	417	871	102
1999/00.....	1131	339	:	338	792
2000/01.....	1109	340	:	338	769
2001/02.....	1094	331	:	329	763
2002/03*.....	1119	341	:	340	778

¹Før 1992 blei oppgåvene gjevne utan desimal. ² Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd utan nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/5). ³ Up to 1992 the figures where given without decimal. ² The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/5).

Kjelde: Utvalsteljing for landbruket og Søknad om produksjonstilskot. Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.

Tabell 8. Samla gjødselmengd fosfor (P). Heile landet og fylke. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tonn (framh.) *Total amounts of phosphorus (P) in fertiliser and manure. The whole country and counties. 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1999/00-2002/03*. Tons*

	Fosfor (P) i alt <i>Phosphorus, total</i>	Fosfor frå handelsgjødse ¹ <i>Phosphorus from commercial fertiliser¹</i>			Fosfor frå husdyrgjødsel ² <i>Phosphorus from farmyard manure²</i>			
		I alt <i>Total</i>	Til korn og oljevekstar til modning <i>Used for grains and oil seeds</i>	Til fulldyrka eng <i>Used for cultivated meadow and pasture</i>	I alt <i>Total</i>	Spreidd på open åker <i>Spread on crop land</i>	Spreidd på eng til slått <i>Spread on meadow for mowing</i>	Spreidd på kulturbeite/ gjødsla beite <i>Spread on fertilised pasture</i>
15 Møre og Romsdal								
1989/90	1960	967	52	915	993	223
1990/91	1978	946	52	893	1033	215
1995/96	1797	791	26	766	1006	143
1999/00	1627	673	23	650	954
2000/01	1596	683	24	659	913
2001/02	1600	663	29	634	937
2002/03*	1620	669	34	635	951
16 Sør-Trøndelag								
1989/90	2532	1568	364	1204	965	410
1990/91	2489	1503	365	1138	985	409
1995/96	2211	1204	285	919	1006	320
1999/00	2088	1049	265	783	1039
2000/01	2073	1056	265	791	1017
2001/02	2046	1053	287	766	993
2002/03*	2086	1074	294	780	1012
17 Nord-Trøndelag								
1989/90	2910	1840	710	1130	1070	649
1990/91	2938	1858	749	1109	1080	664
1995/96	2578	1381	455	926	1196	565
1999/00	2548	1279	455	825	1269
2000/01	2498	1305	474	832	1192
2001/02	2586	1313	496	817	1273
2002/03*	2568	1325	480	845	1243
18 Nordland								
1989/90	1692	952	:	944	740	278
1990/91	1695	921	:	913	774	289
1995/96	1498	721	:	719	777	209
1999/00	1492	692	:	688	800
2000/01	1479	685	:	683	794
2001/02	1475	692	:	687	782
2002/03*	1533	706	:	702	827
19 Troms								
1989/90	827	498	-	498	329	153
1990/91	806	462	-	462	344	179
1995/96	728	366	:	366	362	147
1999/00	687	339	-	339	347
2000/01	672	338	-	338	335
2001/02	657	329	-	329	328
2002/03*	718	341	-	341	377
20 Finnmark Finnmarku								
1989/90	320	214	-	214	106	51
1990/91	323	196	-	196	128	46
1995/96	233	129	-	129	104	41
1999/00	235	135	-	135	100
2000/01	241	140	-	140	100
2001/02	226	131	-	131	94
2002/03*	267	138	-	138	128

¹Før 1992 blei oppgåvene gjevne utan desimal. ² Her er inndelinga endra frå og med 1996. Tidlegare blei det skilt mellom open åker (1), eng og kulturbeite der gjødsla blei nedmolda (2) eller overflatespreidd utan nedmolding (3). For historiske tal her, sjå Resultatkontroll jordbruk 1997 (Rapport 97/5). ¹ Up to 1992 the figures where given without decimal. ² The classification here has been changed from 1996 inclusive. For historical numbers regarding the former classification, see Resultatkontroll jordbruk, 1997 (Report 97/5).

Kjelde: Utvalsteling for landbruket og Søkna om produksjonstilskot. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry and Applications for governmental grants.*

Tabell 9. Mengd kloakkslam disponert til ulike formål. Heile landet og fylke. 2002. Tonn tørrstoff.
Disposal of sewage sludge. The whole country and counties. 2002. Tons dry weight.

Fylke/landsdel Country/region	I alt ¹ Total	Jordbruks- areal Agriculture	Grøntareal Parks and green space	Levert jord- produsent Delivered producer of fertilizer	Dekkmasse avfallsfylling Cover on landfills	Deponert Deposited	Anna dispo- nering Other use	Levert be- handlings- anlegg Delivered waste plant
I alt 2001 Total	107 101	48 039	14 160	..	4 217	11 659	29 026	4 995
I alt 2002 Total	103 135	43 560	8 995	5 714	6 160	9 929	28 776	40 364
Nordsjøfylka (01 -10) The North Sea counties	79 614	40 427	7 004	5 459	4 157	4 733	17 833	28 704
Resten av landet The rest of the country	23 521	3 133	1 991	255	2 003	5 196	10 943	11 661
01 Østfold	8 815	3 947	1 754	694	876	602	941	1 222
02/03 Akershus og Oslo	30 860	23 119	558	243	273	1 139	5 528	1 323
04 Hedmark	5 909	-	-	851	1 450	613	2 995	2 079
05 Oppland	4 796	90	569	287	658	1 261	1 931	8 113
06 Buskerud.....	9 195	2 265	1 938	2 800	345	462	1 385	8 128
07 Vestfold.....	9 160	6 421	522	135	-	38	2 044	3 074
08 Telemark.....	6 020	3 420	1 348	8	530	121	593	943
09 Aust-Agder.....	2 503	1 165	249	442	25	187	435	1 089
10 Vest-Agder.....	2 356	-	67	-	-	309	1 981	2 733
11 Rogaland.....	3 144	105	-	-	178	60	2 801	115
12 Hordaland.....	760	52	96	-	22	62	528	1 905
13 Sogn og Fjordane.....	1 790	300	233	-	301	256	700	914
14 Møre og Romsdal.....	4 635	1 400	100	-	947	1 276	912	3 429
15 Sør-Trøndelag.....	5 638	870	992	-	3	1 187	2 585	1 181
16 Nord-Trøndelag.....	2 127	378	320	255	20	180	974	587
17 Nordland.....	3 607	28	100	-	518	1 732	1 230	1 893
19 Troms	1 466	-	150	-	-	224	1 092	1 121
20 Finnmark Finnmarku.....	353	-	-	-	13	220	121	516

¹ "Levert behandlingsanlegg" er ikke inkludert i "I alt".

¹ "Delivered waste plant" not included

Kjelde: Statistisk sentralbyrå Source: Statistics Norway

Tabell 10. Omsetnad av plantevernmidel. Aktive stoff i tonn. Miljøavgifter på plantevernmidel. Heile landet. 1985-2003
Sales of pesticides. Active ingredients in tons. Environment taxes on pesticides. The whole country. 1985-2003

År Year	Avgift i prosent av innkjøpspris Tax per cent of basic price		Avgift Tax			Omsett mengd plantevernmidel. Tonn aktivt stoff Sales of pesticides. Active ingredients in tons				
	Miljø- avgift Environ- ment taxes	Kontroll- avgift Control- taxes	I alt Total	Miljøavgift Environ- ment taxes	Kontroll- og innmelding s avgift Control- taxes	I alt Total	Sopp- middel Fungicides	Skadedyr- middel Insecti- cides and acaricides	Ugras- middel Herbi- cides	Andre middel, inkludert tilsetnings- stoff Others, including additives
	Prosent Percent	I	Mill.kr Million kroner	I		Tonn Tons				
1985.....	-	-	-	-	-	1529,3	138,4	38,7	1236,2	116,1
1988.....	2,0	5,5	..	1,5	..	1193,6	107,8	37,9	919,1	128,7
1989.....	8,0	6,0	30,3	17,3	..	1033,8	119,5	27,5	856,9	30,1
1990.....	11,0	6,0	28,5	20,2	8,3	1183,5	153,0	19,0	965,1	46,4
1991.....	13,0	6,0	26,7	18,8	7,9	771,0	144,2	18,4	563,6	44,8
1992.....	13,0	6,0	31,6	22,5	9,1	781,0	148,6	26,9	561,3	44,3
1993.....	13,0	6,0	32,0	21,9	10,1	764,5	179,7	16,9	510,0	57,9
1994.....	13,0	6,0	30,7	21,0	9,7	861,5	156,7	22,0	625,9	57,0
1995.....	13,0	6,0	27,6	18,9	8,7	931,3	167,3	20,4	688,9	54,7
1996.....	15,5	7,0	32,3	21,8	10,5	706,1	139,7	15,8	503,4	47,4
1997.....	15,5	7,0	30,4	21,0	9,5	754,2	175,4	19,5	503,8	55,5
1998.....	15,5	9,0	37,9	24,1	13,8	954,6	263,3	22,8	544,3	124,3
1999 ¹	52,6	35,4	17,2	796,3	219,9	23,8	448,7	103,9
2000 ¹	68,7	52,9	15,8	380,2	53,8	10,0	283,4	33,0
2001 ¹	44,6	34,9	9,7	518,7	119,9	8,5	377,2	13,1
2002 ¹	72,3	56,1	16,2	818,5	149,6	10,1	632,2	26,6
2003 ¹	83,6	65,4	18,2	688,5	167,1	13,6	462,6	45,2

¹ Avgiftene er ikke lenger ein fast sats i prosent av innkjøpspris, men differensierte satsar etter stoffet sin helse- og miljørisiko.

¹ Taxes are no longer a fixed rate in per cent of basic price, but differentiated rates depending on the health and environmental risks for each type of pesticide.

Kjelde: Mattilsynet, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Source: The Norwegian Food Safety Authority, Norwegian Agricultural Economics Research Institute.

Tabell 11. Korn og oljevekstar sprøyta mot rotugras, etter jordarbeidingsmetode. Heile landet og fylke. 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*
*Grain and oil seeds treated with herbicides against perennial weeds, by method of soil preparation. The whole country and counties. 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2001/02**

	Driftseiningar med korn og oljevekstar til modning <i>Holdings with grain and oil seeds</i>	Driftseiningar med sprøyting mot rotugras <i>Holdings with herbicides applied against perennial weeds</i>	Haustpløgd areal <i>Area ploughed in autumn</i>		Haustharva areal <i>Area harrowed in autumn</i>		Areal med all jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>		Direktesådd <i>No soil preparation</i>	
			I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>
			I Dekar Decares							
Heile landet <i>The whole country</i>										
1992/93	29852	12782	2070250	348841	140440	24898	1434485	399043	23291	11115
1995/96	25583	11624	1990762	317286	105713	19330	1309556	331856	31524	10041
1997/98	24045	12047	1954023	402689	152639	38297	1239244	357539	58005	23881
1999/00	21280	12979	1804690	376136	130778	32481	1349292	427895	57620	27419
2000/01	20191	9287	1502317	260104	141332	34442	1664327	355645	31579	13640
2001/02*	19465	11537	1468194	349915	130424	41583	1763459	653932	38673	20696
Sårbart område for fosfor <i>Sensitive area for phosphorus</i>										
1992/93	23534	10641	1850881	322164	135741	24578	1054067	335407	21046	10278
1997/98	18909	10155	1677415	360622	148485	37446	990962	315811	53974	22725
1999/00	14614	9799	1508384	321861	127112	32003	997355	351936	50739	26258
2000/01	14610	7443	1228926	224871	135275	34396	1354264	311010	14276	4368
2001/02*	13990	8994	1187320	284247	123928	40519	1429546	584517	35608	19561
Sårbart område for nitrogen <i>Sensitive area for nitrogen</i>										
1992/93	13412	5804	1242914	208765	81956	15498	646146	188853	10705	4641
1997/98	10624	5460	1098062	215027	104608	24350	591387	173003	25626	11227
1999/00	8510	5417	1024847	200255	73360	16340	643777	210282	28263	8914
2000/01	8388	3937	864345	133471	92633	25211	822235	176814	14276	4368
2001/02*	8281	5071	806788	170465	92353	29407	932141	353809	17936	10027
01 Østfold										
1992/93	4303	2178	500796	103145	19329	3338	167770	65030	3676	1688
1995/96	3915	2159	427091	73970	19333	4240	207202	77519	7171	1545
1997/98	3576	2166	398993	92391	37357	10838	195553	78152	12453	5113
2000/01	3058	1850	298866	67655	40683	9919	293111	79315	6150	1892
2001/02*	2848	1972	272089	66494	35020	16543	323623	153449	4776	2660
02/03 Akershus/Oslo										
1992/93	3840	1770	448830	74886	28653	5186	203342	60906	3509	1649
1995/96	3381	1694	415777	61588	18190	4028	199873	57397	10114	3674
1997/98	3163	1841	415931	84729	40085	9554	175921	58699	22169	11073
2000/01	2760	1293	330243	48956	30844	6796	276398	70783	8817	4691
2001/02*	2659	1722	290406	65535	27865	8401	340725	155331	8114	5169
04 Hedmark										
1992/93	4923	1897	365388	51454	35011	7440	254493	59092	2597	1587
1995/96	4211	1849	359864	57372	39761	7526	226394	52356	3823	1155
1997/98	3956	1719	343066	55558	36410	7471	241286	49970	7724	2349
2000/01	2940	1092	269049	35625	29150	8780	283951	44029	4103	:
2001/02*	2973	1556	262453	46730	26307	4980	311518	84893	2228	1409
05 Oppland										
1992/93	3060	1215	139748	19971	15165	1773	129509	36147	2410	878
1995/96	2461	991	148885	24114	9672	1228	100719	17943	2767	1778
1997/98	2304	997	162848	29819	12013	2933	78058	18298	4388	2536
2000/01	1901	751	111622	13637	7321	2481	121226	19328	3061	:
2001/02*	1817	971	111797	20396	13720	3220	124942	42207	10010	4445
06 Buskerud										
1992/93	3050	1400	158931	28382	14428	2881	130068	51303	4024	2620
1995/96	2613	1152	151971	25307	7144	:	134725	36822	2897	:
1997/98	2395	1282	142748	33479	14322	3776	132322	44409	4023	883
2000/01	1872	1017	100145	22864	16972	3973	150600	36859	3538	2196
2001/02*	1726	1040	94638	24537	13597	4561	138761	60330	7211	4743

Kjelde: Utvalsteling for landbruket/Landbruksundersøkinga. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.*

Tabell 11. Korn og oljevekstar sprøyta mot rotugras, etter jordarbeidingsmetode. Heile landet og fylke. 1992/93, 1995/96, (framh.) 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*
*Grain and oil seeds treated with herbicides against perennial weeds, by method of soil preparation. The whole country and counties. 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2001/02**

	Driftseiningar med korn og oljevekstar til modning <i>Holdings with grain and oil seeds</i>	Driftseiningar med sprøyting mot rotugras <i>Holdings with herbicides applied against perennial weeds</i>	Haustpløgd areal <i>Area ploughed in autumn</i>		Haustharva areal <i>Area harrowed in autumn</i>		Areal med all jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>		Direktesådd <i>No soil preparation</i>	
			I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>
07 Vestfold										
1992/93.....	2684	1373	203902	32241	17589	3248	117067	42537	4111	1395
1995/96.....	2517	1331	175591	28917	5788	1436	146008	37931	2354	815
1997/98.....	2381	1400	186969	50389	6735	2241	125147	43056	2730	691
2000/01.....	2044	1107	127159	33920	10096	1170	183236	43003	1088	:
2001/02*.....	1906	1424	151187	54933	7639	2851	150541	61264	3268	1134
08 Telemark										
1992/93.....	1666	777	50061	13073	4894	653	55470	21032	:	-
1995/96.....	1313	682	40159	9932	2363	:	55651	19811	681	:
1997/98.....	1235	657	43281	12292	2228	815	51222	23968	:	:
2000/01.....	950	467	15002	4118	:	:	71535	21829	2842	1825
2001/02*.....	888	659	30819	12421	:	:	61487	34855	-	-
09 Aust-Agder										
1992/93.....	363	128	7260	1073	1093	:	9409	1731	:	:
1995/96.....	236	85	6812	1370	:	-	6255	1594	:	:
1997/98.....	243	166	6419	3409	:	..	5033	1576	:	..
2000/01.....	205	94	3170	1130	:	:	7691	1961	:	:
2001/02*.....	162	124	4395	1904	:	:	6448	2457	-	-
10 Vest-Agder										
1992/93.....	223	124	3311	621	:	:	6636	2699	-	-
1995/96.....	141	86	1932	:	:	-	5847	2430	:	:
1997/98.....	142	76	1677	:	-	-	6059	1882	:	:
2000/01.....	132	67	:	:	-	-	6279	1739	:	:
2001/02*.....	147	80	1884	801	:	-	7490	2832	:	:
11 Rogaland										
1992/93.....	872	463	3162	871	-	-	35730	13876	:	:
1995/96.....	723	294	1310	:	:	:	35231	11488	802	-
1997/98.....	720	325	1758	:	715	:	33487	11614	1370	733
2000/01.....	667	266	2536	1103	:	-	39548	10146	:	:
2001/02*.....	605	300	858	455	:	-	40730	12263	:	:
12 Hordaland										
1992/93.....	:	:	:	:	-	-	:	:	:	:
1995/96.....	:	:	:	:	-	-	:	:	:	:
1997/98.....	51	:	-	-	-	-	1348	:	:	:
2000/01.....	:	:	:	:	-	-	:	-	-	-
2001/02*.....	:	:	:	-	:	-	:	:	-	-
14 Sogn og Fjordane										
1992/93.....	:	-	:	-	-	-	:	-	-	-
1995/96.....	:	:	:	:	-	-	:	:	:	-
1997/98.....	42	:	1066	:	:	:	:	:	:	-
2000/01.....	:	:	:	:	-	-	:	:	-	-
2001/02*.....	:	:	-	-	-	-	:	:	-	-
15 Møre og Romsdal										
1992/93.....	319	70	3881	:	:	-	14512	2445	:	:
1995/96.....	247	63	5485	583	668	-	9701	923	-	-
1997/98.....	213	92	5133	685	:	-	7503	1891	:	:
2000/01.....	211	87	7717	1640	:	-	9317	1120	:	:
2001/02*.....	246	88	7976	2587	:	:	10836	1503	:	-
16 Sør-Trøndelag										
1992/93.....	1676	511	54316	7459	2724	:	109458	16095	:	:
1995/96.....	1389	431	82469	11068	676	-	66418	6886	:	:
1997/98.....	1325	461	78517	13440	339	-	67468	9685	1045	:
2000/01.....	1259	424	79004	9224	:	-	73904	11263	:	-
2001/02*.....	1327	611	75235	17663	:	-	89583	17741	-	-

Kjelde: Utvalsteljing for landbruket/Landbruksundersøkinga. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.*

Tabell 11. Korn og oljevekstar sprøyta mot rotugras, etter jordarbeidingsmetode. Heile landet og fylke. 1992/93, 1995/96, (framh.) 1997/98, 1999/00, 2000/01 og 2001/02*

Grain and oil seeds treated with herbicides against perennial weeds, by method of soil preparation. The whole country and counties. 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 and 2001/02*

	Driftseiningar med korn og oljevekstar til modning <i>Holdings with grain and oil seeds</i>	Driftseiningar med sprøyting mot rotugras <i>Holdings with herbicides applied against perennial weeds</i>	Haustpløgd areal <i>Area ploughed in autumn</i>		Haustharva areal <i>Area harrowed in autumn</i>		Areal med all jordarbeiding om våren <i>All soil preparation in spring</i>		Direktesådd <i>No soil preparation</i>	
			I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>	I alt <i>Total</i>	Sprøyta mot rotugras <i>Treated with herbicides against perennial weeds</i>
17 Nord-Trøndelag										
1992/93	2782	841	130098	15376	980	:	196021	24915	916	:
1995/96	2300	783	172636	22384	1760	:	111133	8563	:	:
1997/98	2276	833	165582	25575	1917	546	116804	13757	1060	-
2000/01	2105	742	155233	18993	:	-	144721	13281	:	:
2001/02*	2024	946	164206	35459	2088	-	150030	23466	:	:
18 Nordland										
1992/93	:	:	:	-	-	-	:	:	-	-
1995/96	:	-	:	-	-	-	:	:	:	-
1997/98	:	:	:	-	-	-	:	:	:	-
2000/01	:	:	:	-	-	-	:	:	:	-
2001/02*	:	:	-	-	-	-	:	:	-	-
19 Troms										
1992/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995/96	:	-	:	-	:	-	:	-	-	-
1997/98	:	-	:	-	:	-	:	-	-	-
2000/01	:	-	:	-	-	-	-	-	-	-
2001/02*	:	-	:	-	-	-	:	-	-	-
20 Finnmark Finnmarku										
1992/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995/96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001/02*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjelde: Utvalsteljing for landbruket/Landbruksundersøkinga. *Source: Sample Survey of Agriculture and Forestry.*

Tabell 12. Avgang av dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka) til ymse føremål ved omdisponering etter jordlova, ved regulering etter plan og bygningslova og ved ekspropriasjon. Heile landet. 1977-2003. Dekar.
Agricultural area transferred to non-agricultural uses under the provision of the Agricultural Land's Act, the Plan and Building Act and by eminent domain. The whole country. 1977-2003. Decares

	I alt <i>Total</i>	Bruksområde Used for						
		Skog- plantning <i>Affores- tation</i>	Bustad- bygging <i>Dwellings</i>	Industri- og forretnings- bygg <i>Commercial buildings</i>	Kyrkjer, skular, helseinstitu- sjonar, humanitære føremål, idrettsplassar <i>Public instituions</i>	Vegar, jern- baner, flyplassar og anna sam- ferdsle <i>Transportation purposes</i>	Andre føremål <i>Other purposes</i>	Inngått i område regulert til anna enn jordbruksføremål ¹ <i>Areas regulated for non- agricultural purposes</i>
Dekar <i>Decares</i>								
1977	7 936	316	1 558	472	501	1 354	327	3 408
1978	8 250	569	1 608	527	410	1 226	273	3 637
1979	7 789	885	1 435	259	274	1 088	259	3 589
1980	6 985	364	1 140	282	350	906	299	3 644
1981	7 769	297	1 402	261	386	874	388	4 161
1982	7 816	353	1 971	382	333	1 065	475	3 237
1983	8 204	990	1 576	296	308	729	635	3 670
1984	8 533	401	1 441	311	285	1 449	619	4 027
1985	8 590	516	1 196	616	550	1 250	1 038	3 424
1986	9 415	699	1 545	523	265	976	1 364	4 043
1987	10 110	967	1 588	447	786	844	1 175	4 303
1988	13 129	1 993	1 392	387	562	2 329	1 074	5 392
1989	10 806	2 054	1 387	294	412	516	1 123	5 020
1990	10 632	1 571	1 118	276	847	692	1 310	4 818
1991	9 769	1 917	973	263	279	1 882	966	3 489
1992	19 802	11 560	860	167	328	1 065	1 628	4 194
1993	11 430	3 350	849	289	543	476	3 988	1 935
1994	12 423	2 937	1 027	303	1 303	359	1 836	4 658
1995	13 167	2 843	1 783	122	235	964	2 283	4 937
1996	11 641	1 978	1 004	245	287	213	2 133	5 781
1997	12 093	1 832	1 315	295	540	510	1 618	5 983
1998	12 439	2 332	1 788	224	647	276	1 741	5 431
1999	14 743	1 730	1 162	326	1 601	401	2 122	7 401
2000	12 346	1 792	1 162	473	172	297	3 691	4 759
2001	14 974	1 672	1 431	86	345	437	4 572	6 431
2002	13 687	1 593	1 521	174	426	148	3 629	6 196
2003 ²	13 613	536	1 059	72	79	54	2 947	8 866

¹ Denne kategorien omfattar areal som etter plan og bygningslova er regulert til anna enn jordbruksføremål. Dei andre kategoriane er areal som er omdisponert etter jordlova. ² Frå 2003 blei det tatt i bruk ei ny rutine for innrapportering av data og det knyter seg derfor stor usisseg til tala.

¹ *This category includes agricultural areas transferred to non-agricultural uses under the provision of the plan and building act. The other categories include area transferred under provision of the agricultural land's act.*

Kjelde: Statens landbruksforvaltning *Source: Norwegian Agricultural Authority*

Tabell 13. Prosessutslepp av N₂O og CH₄ til luft frå ulike kjelder. Heile landet. 1987 og 1989-2002. Tonn.
Process emissions of N₂O and CH₄ from different sources. The whole country. 1987 and 1989-2002. Tons

	Utslepp av N ₂ O <i>Emissions of N₂O</i>				Utslepp av CH ₄ <i>Emissions of CH₄</i>	
	Kunstgjødsel <i>Commercial fertilizer</i>	Husdyrgjødsel <i>Farmyard manure</i>	Restavlingar <i>Residual crops</i>	Avrenning <i>Nutrient runoff</i>	Tarmgass <i>Enteric fermentation</i>	Husdyrgjødsel <i>Farmyard manure</i>
1987	2 137	1 741	1 649	1 339	86 411	14 654
1989	2 144	1 685	1 585	1 326	85 721	14 224
1990	2 149	1 717	1 901	1 329	81 552	14 195
1991	2 156	1 754	1 866	1 340	82 694	14 577
1992	2 158	1 748	1 563	1 344	82 862	14 631
1993	2 127	1 729	1 817	1 327	81 958	14 548
1994	2 107	1 744	1 639	1 326	82 893	14 703
1995	2 157	1 766	1 710	1 352	83 854	14 960
1996	2 179	1 786	1 481	1 371	84 536	15 235
1997	2 197	1 786	1 503	1 381	84 729	15 267
1998	2 186	1 795	1 533	1 383	85 496	15 462
1999	2 063	1 777	1 533	1 383	84 987	15 319
2000	2 090	1 755	1 533	1 383	83 526	15 177
2001	1 958	1 705	1 533	1 383	81 283	14 788
2002	1 971	1 693	1 533	1 383	80 415	14 625

Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn. *Source: Statistics Norway and Norwegian Pollution Control Authority.*

Tabell 14. Jordbruket sine utsepp av N₂O, CH₄, CO₂ og NH₃ til luft, fordelt på kjelde. Heile landet. 2002. Tonn
Emissions of N₂O, CH₄, CO₂ and NH₃ from agriculture. The whole country. 2002. Tons

	Lystgass (N ₂ O) <i>Nitrous oxide</i>	Metan (CH ₄) <i>Methane</i>	Karbondioksid (CO ₂) <i>Carbon dioxide</i>	Ammoniakk (NH ₃) <i>Ammonia</i>
Totale utsepp i Noreg <i>Total emissions in Norway</i>	18 758	327 385	40 945 154	22 244
Utslepp frå jordbruket <i>Emissions from agriculture</i>	9 339	95 505	398 839	19 699
- Del av totale utslipp - <i>Share of total emissions</i>	50 %	29 %	1,0 %	89 %
Handelsgjødseel <i>Fertilizer</i>	1 971	-	-	1 131
Husdyr og husdyrgjødseel <i>Domestic animals and manure</i>	1 693	95 041	-	17 541
Biologisk nitrogenfiksering <i>Biological N-fixation</i>	157	-	-	-
Restavlingar <i>Residual crops</i>	1 533	-	-	-
Kultivering av myrområde <i>Cultivation of histosols</i>	2 200	-	-	-
Nedfall av NH ₃ <i>Downfall of ammonia</i>	242	-	-	-
Avrenning <i>Runoff</i>	1 383	-	-	-
Kloakkslam <i>Sewage sludge</i>	24	-	-	-
Ammoniakkbehandling av halm <i>Ammonia treatment of straw</i>	-	-	-	1 021
Halmbrenning <i>Burning of straw</i>	8	426	-	-
Forbrenning av fossile brennstoff <i>Combustion of fossil fuels</i>	128	37	398 839	6

Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningstilsyn. *Source: Statistics Norway and Norwegian Pollution Control Authority.*

Tabell 15. Totale utslipp til luft av klimagassar og andre forureinande stoff, foret på sektor. Heile landet. 2002. Tonn
Total emissions of greenhouse-gases and other pollutants, divided on sectors. The whole country. 2002. Tons

NÆRING INDUSTRY	1000 TONN 1000 tonnes	TONN Tonnes											KILO kg					GRAM Grammes
		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	SO ₂	NO _x	NH ₃	NMVO	CO	Partikler ¹ Particulates	Bly Lead	Kadmium Cadmium	Kvikksylv Mercury	Arsen Arsenic	Krom Chromium	Kobber Copper	PAH PAHs	
I alt Total	40 945	327 385	18 758	22 074	212 978	22 244	344 903	529 642	61 615	6 330	691	904	1 775	5 828	19 105	162 316	31.4	
Energisektorene i alt Energy sectors, total	13 832	34 943	149	2 861	55 901	2 227	389 10 700	856	159	37	48	67	189	206	948	3.1		
- Utvinning av olje og gass - Extraction of oil and gas	11 647	33 725	97	379	52 193	-	217 482 8 012	605	25	10	16	28	102	82	445	1.2		
- Utvinning av kull - Extraction of coal	23	996	-	8	20	-	3 13	1	1	-	-	-	-	-	-	0.0		
- Oljeraffinering - Oil refining	1 792	44	8	1 788	2 210	-	9 225 16	123	-	-	-	2	8	7	10	0.0		
- Elektrisitetsforsyning - Electricity supplies	370	178	43	686	1 479	2	679 2 659	127	133	27	31	36	79	117	494	2.0		
Industri i alt Manufacturing and mining, total	10 464	26 185	6 386	15 178	25 437	564	22 540 44 193	10 735	2 890	418	449	1 212	4 768	3 715	80 732	11.2		
- Oljeboring - Oil drilling	347	166	3	118	5 578	-	441 585	311	7	1	4	4	3	4	271	0.4		
- Treforedling - Manufacture of pulp and pape	482	10 366	93	1 683	1 896	-	489 4 593	396	366	145	147	270	705	784	213	1.3		
- Produksjon av kjemiske råvarer - Manufacture of chemical raw materials	2 619	1 177	6 176	4 867	4 275	379	1 565 29 960	2 566	518	74	14	606	627	590	3 352	0.6		
- Mineralsk produksjon - Manufacture of minerals	1 867	39	58	1 473	5 532	165	2 004 896	2 295	259	39	35	105	422	434	472	0.4		
- Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer - Manufacture of iron, steel and ferro-alloys	2 160	426	3	4 380	4 701	4	1 529 268	1 901	1 465	55	182	126	2 672	222	1 311	6.7		
- Produksjon av andre metaller - Manufacture of other metals	1 967	8	2	1 786	1 219	4	15 214	2 997	103	56	10	3	62	1 295	73 061	1.3		
- Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer - Manufacture of metal goods, boats, ships and oil platforms	283	17	9	99	616	4	2 531 891	36	102	6	6	11	164	161	1 854	0.1		
- Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer - Manufacture of wood, plastic, rubber and chemical goods, printing	173	13 964	31	252	654	3	12 551 5 950	145	29	38	40	64	67	156	100	0.4		
- Produksjon av forbruksvarer - Manufacture of consumer goods	566	21	11	520	966	5	1 416 836	89	41	4	11	22	46	69	99	0.0		
Andre næringer i alt Other industries, total	11 395	257 868	10 705	3 130	114 550	20 166	41 569 94 082	7 514	3 041	72	239	210	199	4 254	13 418	7.4		
- Bygg og anlegg - Construction	674	52	145	98	5 618	18	10 408 4 404	1 632	18	3	10	11	11	289	550	0.0		
- Jordbruk og skogbruk - Agriculture and forestry	450	95 518	9 356	101	6 162	19 699	3 122 13 687	2 731	22	20	25	36	34	258	5 695	3.0		
- Fiske og fangst - Fishing, whaling and sealing	1 508	115	40	855	33 798	2	803 6 890	239	48	5	24	24	20	31	760	1.9		
- Landtransport, innenriks - Land transport, domestic	3 704	200	255	182	23 060	94	4 692 19 346	2 131	112	24	55	58	58	2 973	4 332	0.1		
- Sjøtransport, innenriks - Sea transport, domestic	1 576	199	40	1 252	33 670	-	1 646 1 442	347	52	5	25	26	24	26	793	2.0		
- Lufttransport - Air transport	916	31	29	93	3 043	-	2 366 6 577	4 2 728	3	9	14	14	21	224	0.0			
- Annen privat tjenesteyting - Other private services	1 784	410	372	354	6 019	352	15 009 39 134	388	35	10	13	28	26	629	614	0.1		
- Offentlig kommunal virksomhet - Public sector, municipal	275	161 321	453	91	211	-	1 574 174	17	12	1	56	4	3	8	360	0.1		
- Offentlig statlig virksomhet - Public sector, state	507	21	15	104	2 969	1	1 951 2 428	26	12	2	24	8	7	18	90	0.1		
- Private husholdninger - Private households	5 255	8 390	1 518	904	17 090	1 512	53 405 380 667	42 509	240	164	168	287	671	10 931	67 218	9.7		

¹ PM₁₀.

Kjelde: Utsleppsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens forureiningsstilsyn. Source: Statistics Norway and Norwegian Pollution Control Authority.

Tidlegare utgitt på emneområdet

Previously issued on the subject

Rapporter (RAPP)

- 93/12 Resultatkontroll jordbruk. Tiltak mot avrenning av næringsalter og jorderosjon.
- 94/4 Resultatkontroll jordbruk. Tiltak mot avrenning av næringsalter og jorderosjon.
- 95/5 Resultatkontroll jordbruk. Gjennomføring av tiltak mot forurensninger.
- 96/3 Resultatkontroll jordbruk. Gjennomføring av tiltak mot forurensninger.
- 97/5 Resultatkontroll jordbruk 1997. Gjennomføring av tiltak mot forurensninger.
- 98/5 Resultatkontroll jordbruk 1998. Gjennomføring av tiltak mot forurensninger.
- 99/12 Resultatkontroll jordbruk 1999. Jordbruk og miljø, med vekt på gjennomføring av tiltak mot forurensninger.
- 2000/20 Resultatkontroll jordbruk 2000. Jordbruk og miljø, med vekt på gjennomføring av tiltak mot forureining
- 2001/19 Resultatkontroll jordbruk 2001. Jordbruk og miljø
- 2001/39 Lagring og bruk av husdyrgjødsel
- 2002/19 Resultatkontroll jordbruk 2002. Jordbruk og miljø
- 2002/28 Landbruksbebyggelse 2000. Kvalitetskontroll av informasjon om landbruksbebyggelse ved kobling av registre
- 2002/32 Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001
- 2003/16: Resultatkontroll jordbruk 2003. Jordbruk og miljø
- 2003/23: Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse
- 2004/21 Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2003

Dei sist utgitte publikasjonane i serien Rapportar*Recent publications in the series Reports*

- 2003/25 T.P. Bøe: Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. 2003. 47s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6543-6
- 2004/1 B. Lie: Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. 2003. 120s. 210 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6550-9
- 2004/2 J. Epland, V. Pedersen, M.I. Kirkeberg og A. Andersen: Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003. 2004. 90s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82.537-6556-8
- 2004/3 D. Spilde og K. Aasestad: Energibruk i norsk industri 1991-2001. 2004. 52s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6562-2
- 2004/4 A. Gillund: Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer. 2004. 31s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6566-5
- 2004/5 A. Finstad, K. Flugsrud, G. Haakonsen og K. Aasestad: Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Resultater fra Folke- og bolig tellingen 2001. Levekårsundersøkelsen 2002 og Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Oslo 2002. 78s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6568-1
- 2004/6 R.H. Kitterød og R. Kjelstad: Foreldres arbeidstid 1991-2001. 2004. 78s. 180kr inkl. mva. ISBN 82-537-6574-6
- 2004/7 A. Rolland, Ø. Brekke, B.M. Samuelsen og P.R. Silseth: Evaluering av kommunale brukerundersøkelser. Prosjekt utført for Kommunal- og regionaldepartementet av Statistisk sentralbyrå og Handelshøyskolen BI. 2004. 103s. 210 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6582-7
- 2004/8 T.E. Haug: Eierkonsentrasjon og markedsrett i det norske kraftmarkedet. 2004. 39s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6597-5
- 2004/9 M. Kalvaraskaia og A. Langørgen: Capital costs in municipal school buildings. 29s. 150 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6591-6
- 2004/10 Utslipp og ensing i den kommunale avløpssektoren 2002. 69s. 180 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6602-5
- 2004/11 T. Hægeland, L.J. Kirkebøen, O. Raaum and K.G. Salvanes: Marks across lower secondary schools in Norway. What can be explained by the composition of pupils and school resources? 2004. 54s. 180 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6608-8
- 2004/12 E. Engelién og M. Steinnes: Utpøving av nordisk tettstedsdefinisjon i Norge Metode og resultater. 59s. 180 kr inkl.mva. ISBN 82-537-6608
- 2004/13 O.F. Vaage: Trening, mosjon og friluftsliv. Resultater fra Levekårsundersøkelsen 2001 og Tidsbruksundersøkelsen 2000. 2004. 63s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6611-4
- 2004/14 B. Lie: Fakta om ti innvandrergupper i Norge. 2004. 90s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6631-9
- 2004/16 T. Lappegård: Valg av livsløp i det flerkulturelle Norge: Forløpsanalyse av giftermål og barnefødsler blant kvinner med innvandrerbakgrunn. 2004. 34s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6644-0
- 2004/17 B. Olsen: Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002. 2004. 29s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6601-7
- 2004/18 K.M. Heide, E. Holmøy, L. Lerskau og I. Foldøy Solli: Macroeconomic Properties of the Norwegian Applied General Equilibrium Model MSG6. 2004. 55s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6650-5
- 2004/19 D. Ellingsen: Krigsbarns levekår. En registerbasert undersøkelse. 2004. 51s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6655-6
- 2004/20 B.K. Wold, S. Opdahl, E. Rauan, R. Johannessen og I. T. Olsen: Tracking Resource and Policy Impact Incorporating Millennium Development Goals & Indicators and Poverty Reduction Strategy Paper monitoring across sectors. 2004. 129s. 210 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6657-2
- 2004/21 G.I. Gundersen: Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2003. 2004. 97s. 180 kr inkl. mva. ISBN 82-537-6663-7