

Kwartti 03

2018

Helsinki
Helsingfors

NELJÄNNESVUOSIJULKAIKU ● KVARTALSPUBLIKATION

Kaupunkitutkimus ja -tilastot ► Stadsforskning och -statistik ► Urban Research and Statistics

Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?

*Klimatet förändras
– vad gör Helsingfors stad?*



Kaupunkilaisten
hyvä ympäristötietoisuus
ei aina näy arjen valinnoissa

Helsinki
Helsingfors

Kvartti 03

2018

NELJÄNNEVUOSIJULKAIKUS • KVARTALSPUBLIKATION

Helsingin kaupunki ► kaupunkitutkimus ja -tilastot
Helsingfors stad ► stadsforskning och -statistik
City of Helsinki ► Urban Research and Statistics

- Päätoimittaja ■ Ansvarig redaktör ■ Editor in Chief ► **TIMO CANTELL**
Toimitus ■ Redaktör ■ Editor ► **TEMU VASS**
Käännöksel ■ Översättning ■ Translations ► **MAGNUS GRÄSBECK, LINGONER OY** (s. 9, 88–95) **JOHN BURSTEIN** (s. 10–11, 110–121)
Kuvat & Figuren ■ Graphics ► **LOTTA HAGLUND**
Visuaalinen ilme ■ Formgivning ■ General Layout ► **PEKKA KAIKKONEN**
Kansi ■ Färm ■ Cover ► **PEKKA KAIKKONEN**
Painoyhteydet ■ Tryckerikontaktperson ■ Printing Contact ► **LOTTA HAGLUND**
Kansikuva ■ Färmblad ■ Cover Photo ► **CARL BERGMAN / HELSINGIN KAUPUNKI**
Paino ■ Tryckeri ■ Print ► **LIRRIS OY, HELSINKI 2018**



Painostieto
48410144

- Julkaisija ► **HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNGINKANSIA, KAUPUNKITUTKIMUS JA -TILASTOT**
PL 550, 00099 Helsinki kaupunki
puh. (09) 310 36377
Utgivare ► **HELSINGFORS STAD, STADSANSKRIKT, STADSFORSKNING OCH -STATISTIK**
PB 550, 00099 Helsinki stad
tel. (09) 310 36377
Publisher ► **CITY OF HELSINKI, EXECUTIVE OFFICE, URBAN RESEARCH AND STATISTICS**
P.O.BOX 550, FI-00099 City of Helsinki, Finland
telephone +358 9 310 36377
- Tilaukset, jakelu | Beställningar, distribution ► puh. | tel. (09) 310 36293, kaupunkitieto.tilaukset@heli.fi
Subscriptions, distribution ► telephone +358 9 310 36293, kaupunkitieto.tilaukset@heli.fi
- ISSN 0788-1576 (painettu)
ISSN 1796-7279 (verkossa)



www.kvartti.fi **3/2018**
Sisällys ● Innehåll

6 ► Pääkirjoitus | Ledare | **TIMO CANTELL**
10 ► Utställa | Nyheter
12 ► Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?
18 ► Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?
26 ► **JUKKA HIRVONEN**
27 ► Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteita elviä aina heijastu käytätymiseen
28 ► Bra miljömedvetenhet, men attityderma efterlevs inte alltid
42 ► Haastattelussa | Intervju med | **JARI NIEMELÄ**
50 ► Kaupunkitutkimus ja metropolipoliittika-ohjelman hankkeet tuottavat tietoa ympäristöstä
58 ► Projektet i KatuMetro gav kunskap om miljön
64 ► **SIMO LAAKKONEN & MATTI O. HANNIKAINEN**
74 ► Ulkoistettu luonnon suojuhu – Helsingin luontoalueen ennen vuotta 1946
74 ► Naturskyddet flyttades ut – naturområden i Helsingfors före år 1946
80 ► **INKERI VÄHÄ-PIIKKÖ**
88 ► Helsingin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut
88 ► Helsingforsnaturens mångfald och ekosystemtjänster i skuggan av klimatförändringen
96 ► **VESA VIHANNINJOKI**
104 ► Urbaanien paikojen estetiikkia: näkökulma kestävään kaupungistumiseen
104 ► Estetiken hos urbana ställen: perspektiv på hållbar urbanisering
110 ► **PETTERI HUUSKA & ENNI AIRAKSIMEN**
110 ► Helsingin energialähetojen esittämisen 3D-kaupunkimallissa tuo työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään
110 ► Presentation av Helsingfors energidata med 3D-stads-modell ger verktyg för att motverka klimatförändringen





Pääkirjoitus

YKn alaisen hallitusstavarvelisen ilmastonpaneelin (IPCC) loka-kuussa julkaiseva raportti nosti jälleen ilmastonmuutoksesta johtuvat ympäristöön ja siihen keskustelun näy-impin mihin aiheiden joukkoon. Tutkijat tiukensivat raportissa arviotaan ilmaston lämpenemiseen riskeen vaikuttavuudesta. Koska yhä suurempi osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, kaupunkien toimet päästöjen vähentämiseksi ovat uhrien hallinnassa olenaisia. Ympäristökyvymykset korostuvat myös Helsingin kaupungin strategiassa, jossa kes-tävän kasvun turvaamisen todetaan kaupungin keskeisimäksi tehtäväksi.

TÄMÄKERTAINEN KVARTTI-LEHTI tarkastelee helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön ja -luontoon liittyviä seikoja useista eri näkökulmista. Helsingin ympäristötohtaja Esa Nikunen taustitetaan kaupungin hillineutraaliuden toimenpiteiden johdella ja ilmastonvaihteesta. Kaupunkielologian kysymyksin paneudutaan puolestaan Helsingin yliopiston rehtorin Jari Niemelän haastattelussa, jossa muun muassa pohditaan tieteen-alan mahdollisuuksia auttaa kestävää kaupunkikehitystä Helsingin kasvessa.


ESILLE NOSTETAAN MYÖS kaupunkiluonnon ja ympäristön merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnin lähiönä. Vesa Vihammijoki tankastelee artikkeliessaan urbanisen palkkojen ja luonto-ympäristöjen estettäke ja niiden yhteyttä asukkaiden kokemukselliseen hyvinvointiin. Simo Laakkonen ja Matti Hannikainen luovat katsauksen helsinkiläisen luonnonsuojelun historialaan, jonka varhaisin vaiheessa liittyi muun muassa laajojen kaupunkisuistojen perustamiseen 1900-luvun alkupuolella. Inkeri Vähi-Piikkö kirjoittaa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa uhistaa ja niiden torjumisesta vaa-dittavasta tietopohjasta. Tietopohjan teemaa siivua myös Petteri Huuskan ja Enni Alaraksisen katsauksen energian-käytöössä koskevan tiedon hyödyntämiseen Helsingin ympäristötavoitteiden tukena.

LEHTEEN ON KOOTTU lisäksi Kaupunkitutkimus- ja metropolipoliittika -tutkimuskokonaisuuden (KatuMetro) puutteisia rahoitetutujen tutkimushankkeiden tuloksia. KatuMetro-ohjelman on esimerkki pääkaupunkiseudun kuntien ja Lahden sekä alueen korkeakoulujen kautta tehdystä laajasta tutkimusyhteistyöstä. Esillä nostetaan ympäristötoetelli-siä hankkeita sekä niiden merkitystä ja hyödynnettävyyttä Helsingin kaupungille ja muille alueen kunnille.

TÄMÄ LEHTI ON OMISTETTU Markku Lankki (1948–2018) muistolle. Erikolustutki ja Markku Lankinen oli vuosikymmenien polunrivaajana Helsingin kaupungin tutkimus- ja tilastotutkimuksen monien eri teemojen parissa. Hän muun muassa vastasi ensimmäisestä ympäristöasen-nekselystä Helsingissä vuonna 1989, ja käsitti sen jälkeen myös kolmen seuraavan ympäristöasenneen ja ympäristökäytäytyminstutkimuksen aineistot, vuosina 1994, 2000 ja 2005. Ympäristö-asennetutkimukset jatkuvat edelleen ja uusimpia tuloksia esitellään tässäkin lehdessä.

LANKISEN TUTKIMUSTYÖ rakensi pohjaa myös kaupungin sosiaaliselle kestävyydelle, sillä hän oli yksi ensimmäisistä segregatiota eli alueellisen erityismisen tutkijoista Helsingissä ja kehitti kaupungille muun muassa positiivisen diskri-mination laskentakavan, jolla ohjataan rahaa huono-osaisessa asemassa oleville asuinalueille. ■

Timo Cantell
kaupunkitietopäällikkö



Ledare

Rapporten som FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) publicerade i oktober förra året medjöhoten om orsakas av klimtförändringen till de synligaste ämnen i den offentliga debatten. I rapporten bedömer forskarna klimatuppvärningens risker som allvarligare än tidigare. Eftersom en allt större andel av världens befolkning bor i städerna, är städernas åtgärder för att minska utsläppen väsentliga för att hantera risken.

Miljöfrågorna accentueras även i Helsingfors stads strategi, där sakrande

av en hållbar tillväxt konstateras utgöra

stadenas viktigaste uppgift.

DET HÄR NUMRET av tidningen Kvartti granskas faktorer som berör Helsingfors stads miljö och natur ur olika synvinklar. Helsingfors miljödirektör Esa Nikunen belyser bakgrunderna för stadsens åtgärdsprogram för koldioxidsläpp samt klimatmål. I intervjun med rektorn för Helsingfors universitet, Jari Niemelä, dryftar man vetenskapens möjligheter att bistå en hållbar stadsutveckling nära Helsingfors växer.

MAN LYFTER ÄVEN FRAM betydelsen av stadsnaturn och -miljön som en källa till välfärd. Vesa Vihaminjoen granskar i sin artikel estetiken i urbana platser och naturnära samt deras samband med invånarnas erfarenhetsmässiga välfärd. Simo Laakkonen och Matti Hannikainen presenterar en översikt över naturskyddets historia i Helsingfors. I ett tidigt skede grundades bland annat stora folkparkar specifliskt i början av 1900-talet. Inkeri Vähä-Piikkiö skriver om hoten mot naturens mångfald och det kunskapsunderlag som krävs för att avvärja dem. Temat kunskapsunderlag tangeras även i Petteri Huuskos och Enni Alaksiksen beträckelse om att utnyttja kunskap om energianvändning som stöd för Helsingfors miljömål.

I TIDNINGEN HAR MAN ÄVEN sammanställt resultat av forskningsprojekt som har finansierats inom ramen för forskningshelheten Stadsforskning och metropolpolitik (KatuMetro). Programmet KatuMetro är ett exempel på ett brett forskningssamarbete som har idkats mellan kommunerna i huvudstadsregionen och Lahis samt via områdets högskolor. Man lyfter fram miljövetenskapliga projekt samt deras betydelse och användbarhet för Helsingfors stad och övriga kommuner i området.

DENNA TIDNING HAR TILLÄGNATS minnet av Markku Lankinen (1948–2018). Specialforskare Markku Lankinen var i flera årtionden pionjär vid Helsingfors stads forsknings- och statistikväsen där han arbetade med många olika teman. Han ansvarade bland annat för den första miljöattitydsenkäten i Helsingfors 1989 och behandlade därefter även materialen i de två följande undersökningarna om miljöattityder och miljöbeteende, åren 1994, 2000 och 2005. Miljöattitydsundersökningar görs fortfarande och de senaste rönen presenteras även i denna tidning.

LANKINENS FORSKNINGSARBETE skapade även grunden för stadens sociala hållbarhet, då han var en de första forskarna i Helsingfors som undersökte segregation, d.v.s. regionalt åtskilljande. Han utvecklade bland annat ett kalkylschema om positiv diskriminering i staden, med vilken man allokerar pengar till särskilt lottade bostadsområden. ■

Timo Cantell
stadsfaktachef

Helsinki mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportoinnissa

Helsingistä tulee toinen kaupunki maailmassa, joka sitoutuu vapaaehtoiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportoinnin kauhuisassolla. Kaupunki on tunnustettu jo olevan strateginen ja uskollinen kokonaisuus, joka on tehnyt töitä yhteisölejä kestävän kehityksen tavoitteille. Helsingin vision on olla moninaisen toiminnan kaupunki. Toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kestävän kasvun turvaaminen on myös strategian muukaan kaupungin keskeisin tehtävä.

New York alkoi ensimmäisenä kaupunkina raportoida kestävän kehityksen tavoitteisiin edistymisestään YK:lle. Se julkaisi ensimmäisen kaupunkitoisoisen seurantaraporttiinsa viime vuonna. Helsingin ensimmäinen raportti toteutetaan vuoden 2019 aikana, ja sen esikuva on New Yorkin toteuttama malli. Mittaristo kytkeytyy kaikkiaan 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen, joista YK valitsee vuosittain muutaman painopistealueen. Ensivuoden painopisteeksi YK on valinnut koulutuksen, työn ja talouden, eriarvoisuuden vähentämisen, ilmestötesti, rauhan ja yhteistyötä. ■

Uusi tutkimusinstituutti tarjoaa kestävyytysteen isoihin kysymyksiin

Helsingin yliopiston kestävyytieteen instituutti HELSUS perustettiin vuoden 2018 alussa. Perustamalla uuden instituuttimuodot Helsinki yliopisto päätti ottaa yhä suuremman vaikutuksen tutkimusta ja opetuksessa. Yliopisto on tarkoitus olla kestävää yhteiskuntaa sekä ympäristöä hoitavaa ja luovia ja innovatiivisia alueita tuottavaa tutkimus- ja opetustekijä. HELSUS kutsuu myös muut yhteiskunnan toimijat kantaan korttensa niin kutsutun yliopilasten kestävyyshaasteiden ratkaisuun. Nämä ovat suuret, monimutkaiset ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden katastrofien, köyhyyden ja kaupungitumisen, monimutkaisus ja kireällisyys tunnustetua laajasti. Ongelmiin ratkaisemiseksi oisi väittämätöntä siirtymä kaikilla elämän osa-alueilla kestävään käytäntöihin. Yliopistolla on velvollisuus toimia näiden monimutkaisien ongelmien ratkaisijaksi.

Helsingin yliopisto vastaa haasteeseen
Kestävyytieteen instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyyssuutokseen ja edistää kestävän ratkaisuihin siirtyministä tieteiden välisestä ja polkiteiteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yliopisto pureutuu myös omien toimintojensa tarkastelun kestävyyden näkökulmasta. Yli 40 000 ihmisen työyhteisöön ja esimerkiksi suuren kulttuurieläimän osa-alueilla kestävän käytäntöihin. Yliopistolla on velvollisuus toimia näiden monimutkaisien ongelmien ratkaisijaksi.

KESTÄVYYTETEEN INSTITUUTTI tutkii kestävyytietekniikkaa on valittu kaupunkien kestävyyss, kulttuurin ja taiteen, globaalii eteliai ja arktisen alue. Lisäksi panostetaan kestävyytieteen teoreettiseen ja metodologiseen kehittämiseen.

KESTÄVÄ YOOGA aloittuu Helsinkiin yliopiston perustetun kymmenen uuden professorin kestävyytieteen eri tutkimusalioille, esimerkiksi kestävän ruoja- ja kaupunkijärjestelmien ja tutkimukseen. Instituutti tieteiden välisen tutkimuksen kokoava yhteinen noin 50 professoria ja lähes 250 tutkijaa Helsingin yliopiston seitsemästä eri tiedekunnasta sekä yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri sektorilta.

HELSUS TEKEE yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus ja kestävän kehityksen yhteiskuntatutoukseen liittyvät toimijat. ■

Helsingfors deltar i rapportering av FN:s mål för hållbar utveckling

Helsingfors blir den andra staden i världen som gör in för frivillig rapportering av FN:s mål för hållbar utveckling på stadsnivå. Staden har redan i sin strategi identifierat flera helheter som främjar de globala målen för hållbar utveckling. Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande stad. Funktionalitet grundar sig på jämförbarhet, likabehandling, stark social kohesion och ett öppet handlingsätt som uppmuntrar till deltagande. Trygggendet av hållbar tillväxt är enligt strategin också stadsens mest centrala uppifit.

New York City som förtäckt stod rapporterade till FN vilka framsteg den hade gjort med att uppnå målen för hållbar utveckling. I följd gav New York ut sin första uppföringsrapport på stadsnivå. Helsingfors första rapport ska skrivas år 2019, och som förebild används man den modell som New York har tillämpat. Måttarna är kopplade till totalt 17 mål för hållbar utveckling, och av dem utser FN varje år ett antal mål till insatsområden. Nästan alla prioritserar FN utbildning, arbete och ekonomi, minskad ojämlikhet, klimatåtgärder, fred och samarbete. ■

Nytt forskningsinstitut tar itu med hållbarhetsvetenskapens stora frågor

Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap HELSUS grundades i början av år 2018. Genom att grunda institutet består Helsingfors universitet för att ta ett allt större ansvar för de forskningsbaserade strömarna att bana väg för ett hållbart samhälle, något som botrinar i att universitetet vill pröva sig som en aktiv instans som har lösningsar på hållbarhetsproblem.

Institutet är en samlingsplats för forskare inom ett flertal vetenskapsområden vid Helsingfors universitet som har satt sig in i hållbarhet och hållbarhetsforskande. Institutet samarbetar dessutom med andra finländska universitet och forskningsinstitut. HELSUS inbjuder också andra samhällsaktörer att dra sitt strå till stacken för att lösa de så kallade lösbara hållbarhetsutmaningarna. Det är allmänt erkänt att dessa stora, globala problem, sådana som klimatförändringen, förbosten av naturens mängfald, fattigdom och urbaniseringen, är komplexa och brådskande. Det var nödvändigt att livets alla delområden övergå till hållbara tillväxtgångssätt i syfte att lösa problemen. Universitetet har en skyldighet att verka för att lösa dessa komplexa problem.

Helsingfors universitet bevarar utmaningen
Helsingfors universitet deltar i samhällets hållbarhetsfrämjande och främjar övergången till hållbara lösningar med hjälp av interdisiplinär och tvärvetenskaplig forskning samt undervisning. Universitetet griper sig också an med att granska sina egna funktioner ur hållbarhetssynvinkel. I egenkapak av mer än 40 000 personers arbetsplatser och exemplvis brukare av en stor fastighetsmassa, så är universitetet i sig en stor förbrukare.

Institutet för hållbarhetsvetenskap har stannat för att lägga tyngdpunkten i sin forskning städernas hållbarhet, konsumtion och produktion, den globala sedan och den arktiska regionen. Dessutom kommer det att satsa på teoretisk och metodologisk utveckling av hållbarhetsvetenskapen.

Helsingfors universitet har under innevarande år inriktat tre nya professorer för olika forskningsområden inom hållbarhetsvetenskapen, till exempel för forskning om hållbara livsmedels- och dataskydd. Institutets interdisciplinära forskning länkar samman ungefär 50 professorer och närmare 250 forskare vid Helsingfors universitets sju fakulteter samt samarbetspartner från flera samhällssektorer.

HELSUS samarbetar med flera olika aktörer. Centrala partner är bland annat Aalto-universitetet, Helsingfors stad, Naturaressurssitutet Luke, Finlands miljöcentral och aktörer som har anslutit sig till samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. ■



12 – Kvartti > 3/2018



•ESA NIKUNEN

Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?

Viime kesä oli monella tavalla ristiriitainen kokemus minulle ja useille muillekin helsinkiläisille. Lomalla saattoi kulkea koko päivän shortseissa eikä illalla tarvinnut harmitella, että pitkähainen unohtui kotiin. Saaristossa huomasin ensimmäistä kertaa etsiväni tuulisia ja varjoisia paikkoja. Lämpöä riitti, jäätelöä ja juomia kului. Toisaalta takaraivossa oli epämiellyttävä tietoisuus siitä, että jokin on pielessä. Trooppisina öinä helsinkiläiset hikoilivat kodeissaan. Jäähdytyslaitteet olivat loppumyytyjä. Uutisissa kehotettiin laittamaan vesikuppeja pihapiirissä janoisina hoiperteleville eläimille. Maatalous kärsi kuivudesta ja kotimaan viljapulaa joudutaan paikkaamaan tuoniilla (Maaseudun tulevaisuus 2018).



” Ihmislajin olemassaolon aikana ei ilmakehän hiilioksidi-pitoisuus ole koskaan ollut yhtä korkea kuin nyt. Ilmastonmuutos on jo käynnissä, ja sitä pyritään hillitsemään kansainvälisin sopimuksin.

Toku-, kesä- ja Heinäkuun keskiliittokausilla Helsingissä oli yli kolme astetta keski-määräistä korkeampi (Ilmatieteen laitos, 2018a, 2018b ja 2018c). Heinäkuun koko maa keskilämpötila, 16,6 astetta, oli Suomen mitatustorion korkein (Ilmatieteen laitos 2018e). Rippumatta siitä, kuinka paljon kukaan helleltää näutti, ilmastonmuutos nousi yhä useamman helsinkiläisen tietoisuuteen kourintuntuvalla tavalla. Seitsä jälkeen katsottu wat käyntineet alempana ennenkäun kaupungin suuntaan: mitä Helsinki tekee ilmastonmuutoksen hiljimiseksi?

tottava, että Helsingissä on turvallinen ja toivomaan säässä kuin sähkössä, myös hopeasti mitävättyvä ilmasto-ohjeilusäännöt. Helsingin merkittäväimpiä sää- ja ilmasto-rikkaita liittyvän rannakesitelmien, 55-muinnisain valtuustoehdotuksien (luokkatekniikka, lumirynnäkkijä, kovat pakkaset) ja heitteen (Pihla-Sillava ym., 2018). Edellisen hetkeen 2010 alkaen aiheuttu Suomessa noin 300 ennaltaehkäistä kuolemantapausta, joista 30–40 Helsingissä (Pihla-Sillava ym., 2018). Suomessa helteen aiheuttama kuolleisuus voi kanssainvälinen tutkimyrhämä arvioin mukaan yli kolminkertaistua vuosina 2021–2080 verrattuna vuosiin 1971–2020 (Guo ym.

IHMISLAINA OLEMMASSOLO AIKANA ei ilmakehän hiilikidoksiptoisuus ole koskaan ollut yhtä korkeaa kuin nyt (NOOA 2018). Ilmastonmuutos on jo kynnyissä, ja sitä pyritään hiljittämään kansainväl-

lisin sopimukseen. Pariniin sopimuskeskolla kolum vuotta sitten annettut sitoumukset eivät vielä riitä rajoittamaan lämpenemistä sovittuun enintään kahteen asteeeseen (YK 2018). Maapallon keskilämpötila on tähän mennessä noussut jo 11 astetta ja Suomen keskilämpötila kaksi astetta. Jos päästöjä ei rajoiteta, Suomen keskilämpötila voi nousta seitsenkymmentä astetta vuosidayslopun mennessä.

Helsingin ja muiden kaupunkien tavoitteet

Suuri osa maailman maista ja suurista kaupungeista onkin täystäynti lämpistävättoiveestä viime vuosina. Myös Helsinki saa uuden kaupunginvuotilaun myötä entistä kunnianhimoisemmaksi lämpistävättoiveksi. Niihin mukaan Helsingissä tehdään lämpistävättoiveet vuoteen 2035 mennessä. Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus luoda vuoden 2025 loppuun mennessä.

Helsingin keskistä potilaan erityis- ja terveydenhuoltoon menee vuosittain menee 2,3–4 % (verrattuna vuosiin 1971–2001 keskiluvon) niippuen ilman- muutostukeen hillitään onnistuneis- mista globaalisti. Talvet lämpenevät kesii enemmän, Helsingissä myös saa- ta alempaa enemmän (Pilti-Silhova ym., 2019).

Jotta Helsinki saavuttaisi strategisen tavoitteensa olla maailman toimivin kaupunki, ilmastonmuutokseen sopeutuminen pitää panostaa: meidän on varmistettava, että kaupunki on kestävä ja ympäristöystävällinen (Helsingin kaupunki 2018a). Jäljelle jäävät, enintään 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan lisämällä Helsingin hiilinivelja tai huolehtimalla näästövähennystehtävillä.

seen pitää paistaa. Mieldan on varmis- ja tai ruolenlumiaan päästövaihtoivik-

Helsingin merkittävimmät sää- ja ilmasto-riiskit liittyvät rankkasateisiin, ää-

muuttuaan myöhemmin, ja määrin määrin talviolosuhteisiin (luukat kelti, lumimyräkki, kovat pakkaset) ja heiliseisiin (Pilli-Sihvola ym. 2018). Edelleen hetielen 2010 aikana aiheutui Suomessa noin 300 ennenkaista kuolemaan tapausta, joista 30–40 Helsingissä (Pilli-Sihvola ym. 2018). Suomessa hetielen aiheuttuu kollektiisuuksia voi kansainvälisen tutkiijaryhmän arvion mukaan yli kolminkertaisuutta vuosina 2031–2080 verrattuna vuosiin 1971–2020 (Guo ym.

neet helteisiin, mikä aiheuttaa terveydelle riskejä etenkin ikääntyneille ja kroonisia tauteja sairastaville (Pilli-Sihvola).

sistä Helsingin ulkopuolella sitten, että Helsingin päästövaikutus on nolla. Kau-punkistrategia antaa hyvän selkänojan Helsingin ilmastotyölle, tavoitteet ovat selvät.

Ovatko Helsingin ilmastotavoitteet vertailun kestävää kansainvälisellä tasolla? Käöpönenhaminan on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen tavoite olla hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä (Käöpönenhaminan kaupunki 2012). Osa tähtää hiilitemppuulaaksi vuonna 2030 (Oslos kaupunki 2016). Tukholman tavoitteena on olla vapaa fossiilisista polttoaineista vuoteen 2040 mennessä (Tukholman kaupunki 2016).

sia tavoitetta on muun muassa Vancouveri, joka haluaa fossiilisista poltoaineista eroon ja on taatavasti brändänyt viihreyn kilpailutuksineen (Vancouver kaupunki 2015). Eri kaupunkien ilmastovertailu ei välttämättä voi suoraan vertata keskenään, sillä neutralisoiduilla määritelmillä vahvuus voi (Huuska ym. 2017). Esimerkiksi Kööpenhaminan alkoo vähentää päästöjä 50 prosentti ja sallii lopputen 50 prosenttiin kompensiointin (Huuska ym. 2017). Helsingissä vastaava suhde on 20 prosentti päästövähennyksiä ja 20 prosentti kompensiointia (Helsingin kaupunki 2018a).

Viime vuosien aikana moni Suomi kaupunki on kirstyntä ilmostavitoiteaan, eli Helsingin uusi tavoite tukkuudestaan huolimatta ole suomalaisista kaupungeista kunnianhimoisista. Ensimmäisenä kaupunkina hiljineutraali alkoorila Turku, vuonna 2029 (Turun kaupunki, 2018). Suomessa jo on useita vuosia toiminut HINKU (Kohi hiljineeraalikunta) -verkosto. 39 HINKU-kuntia on sitoutunut tavoittelemansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttiin vuoteen 2007 nähden.

teen 2030 mennessä (Suomen ympäristötökeskus 2018). Verkostoon on liittynyt pääosin pieniä ja keskikokoisia kuntia, poikkeuksina Joensuu, Lappeenranta ja Pori.

SUOMEN SUURTEN KAUPUNKIEN ilmasto-voitteet osuvat Turkuun lukuun ottamatta vuosille 2030 ja 2035. Näillä kaupungeilla on sama määritelmä hiilineutraalisuudesta kuin Helsinkiä.

- Turku 2029
 - Tampere 2030
 - Espoo 2030
 - Vantaa 2030
 - Lappeenranta 2030
 - Vaasa 2035
 - Helsinki 2035

Vertailut kirittävät myös Helsingin ilmaston tavoitteita. Tavoitteiden asettelu on tärkeää, mutta ilmastonmuutoksen hillinnässä teot ratkaisevat.

Usein kysytään, mihin kaupunkien ilmastotavoiteet perustuvat, ja miksi joku riittävyn vuosikuluun on päädyttä. Ilmastotavoitteet päätetään poliittisesti, mutta Helsingissä niitä on edeltänyt varsin perusteellinen taustatyö. Se osittaa, että tavoitteemme ovat haastavat, mutta ettiä niihin on mahdollista päästää, jos tahtoa riittää.

Ovatko Helsingin tavoitteet globaalista katskoen riittävät ja olivkun mukaiset ilmastonmuutoksen hillinnässä? Tähän ei ole yksiselitteisistä vastausta. Suuntaa saatati Sitran selvitystä, jonka mukaan Suomen olivkun mukainen osuus olisi leikata päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 150 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna

Uusien suomalaisten muurauksien ja uusien muuraukset vuoteen 1990 (Sitra 2016). Olkuleiden mukaan arvioitiin muurauksissa sen perusteella, millainen historiallinen vastuu Suomella on ilmastonmuutoksesta ja millainen kyky meillä on vähentää päästöjä (Helsingin kaupunki 2016). Helsingin läpi vuoden 2050 ilmihallitusneuvottelussa esitettiin lieväksi välittävöito vuodelle 2050 milkkä vuoden 2050 prosentin päästövähennyksen yhteyde vuoteen 1990 verrattuna (Helsingin kaupunki 2017). Hyvin pian ilmihallitusneuvottelussa saavutettiin jälleen Helsingin pitäisi kuitenkin päästä negatiivisilta päästöihin eli meidän tulisi sitoa eremänä hallidikosta ilmankehäistä kuin sitä ilmennoa esitetään (Sitra 2016).

Helsingin hillintelujen kasvattamisen
virheidenlaatuun kasvillisuutta lisäämällä on
vaikeaa, koska kaupunki kasvaa ja tiivistyy.
Yleiskavassa varaudutaan 140 000
uuteen asukkaaseen vuoteen 2055 mennessä
(Helsingin kaupunki 2018a).
Kehunkannusta kasvaa noin 14 miljoonaa
kerrosohjelmäriittiä (Helsingin kaupunki
2018a). Nykyistä hillinteliuista tulee
huolehtia ja hiilen sidontaa tulee lisää
tä urbanin kaupunkivirheän, kuten vi-
herkattoihin ja viherseinilin, vesini ja
maaperään. Mieldän on myös oltava mukana
tottumassa käytöön ratkaisuja, joilla hilli-
inteliuistoja voidaan vähentää.

Tarkastelujakso 2005–2016

- Suomen sähköntuottannon päästöt alihaismuksi (ydinvoima, yhteistuotanto, uusiutuvat polttoaineet, vähäpäästöisen sähkön hankinta Pohjoismaista)
 - Katri Vanan lämpöpumppulaitos ja kaukojäähdyksen käyttöönotto
 - Teollisuuden rakennemuutoksen jatkuminen
 - Ajoneuvojen energiatehokkuuden paranneminen ja bioilmastointien käyttö

Vaikka Helsingin päästöt ovat pienentyneet vuodesta 1990, hyvä kehitys ei itsestään. Parhaa viime vuonna konkreettisesti oteltu ovat pysyneet lähes samana ja engantti on päästöt ovat jopa kasvaneet, koska maakaasun sisältä Helsingissä poltettien enemmän kivihilmaa (Helsingin kaupunki 2018b). Jos kivihilma käytätuksessa nykiseläim-
laan, vaarantuu edellisen kaupungivaltuuston asettama 30 prosentin päästövähentystavoite vuodelle 2020. Siihen pääsemiseksi Helsingin konkreettisesti
töitä pitää vähentää vielä kuusi prosenttia (Helsingin kaupunki 2018b). Koska
energiantuotannon päästöt ovat neljäntoista, pelkästään muiden päästö-
sektorien avulla tavallteen saavutta-
minen on liheä mahdotonta. Arviomme
mukaan Helsingin päästöt vuonna 2035
olisivat 52 prosenttina alempia kuin
vuonna 1990, jos yksittäisiä jatkuvia
ja itsovirtuisia päästösijistä noudatetaan
kiinni

Tarkasteluiakso 1990–2005

- Maakaasun käytö pääpoltoaineena kaukolämmön tuottossa kivihiljan sijan
 - Vuosaaren A- ja B-boimalaitosten käyttöönotto
 - Energiatehokkuuden parantaminen sähköön ja lämmöön yhteistuannon lisääntymisessä
 - Teollisuuden rakenemmuus ja energiatehokkuuden parantaminen
 - Jätteenkäsitteilyssä syntyvien kaasujen talteenotto ja hyödyntäminen
 - Ajoneuvojen energiatehokkuus ja energianosainen tilaajatekijät

Kids' Health & Safety

Jotta ilmastoavtoiteet ovat jäävät vain pa-
perille, voin vastusti ja resurssit ovat
kaikille asianomaisille selvät, laadimme
vuoden alussa Hileineutraali Helsinki
2055-toimenpideohjelman (Helsingin
kaupunki 2018a). Toimenpideohjelma on
asiantuntijoiden esitys siitä, mikä taho
vastaa kustakin toimenpiteestä, milloin
se toteutetaan, mitä se maksaa ja mitä
vaikeuksia sillä on.

kaikkia Helsingin rajojen sisällä syntviä



16 – Kvartti ▶ 3/2018

„Päästöttömään joukkoliikenteeseen panostaminen tarkoittaa helsinkiläisille myös aiempaa parempaa hengitysilmaa, vähemmän melua ja sujuvampaa arkea. Hyville ratkaisuille on myös maailmanlaajuiset markkinat.

päästöjä riippumatta sitä, kuka ne aiheuttaa (Helsingin kaupunki 2018a). Hiili-neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma laatiessaan pidimme tärkeänä sitä, että johdellaistamme mahdollisimman toteamminkelpoisen ja konkreettisen. Helsingin päästöistä alä 10 prosenttia aiheutuu suoraan kaupungin toiminnasta; omien rakennekuostien energiatekniikasta, katuvaltaistekosta ja joukkoliikenteestä (Helsingin kaupunki 2018a).

Helsingissä on merkittävä vastuu siellä, kuinka suuret kaupunkilaisten päästöt ovat. Etenkin energiatehoin omistaja kaupungilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa. Viimein myös luoda edellytyksiä tai hankalointia hiljaneutraalilla arkeanlaisesti. Koskemme toimenpideohjelman tekijöitä, jolla Helsingiä pääsee oikealle polulle kohti hiljaneutraalisuutta. Kattava lista se ei ole tuli. Seurauksen vuoden aikana suuntautuu tarkistettavaksi ja uusiota toimista sovittavaksi. Hiljaneutraali Helsinki syntyy kaupunkilaisten, yritysten, kouluaikeulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja kaupungin yhteistyöllä. Tarvitsemme myös valtiollista ja johdonmuksista ja kunnianhimoista energia- ja ilmatospolitiikkaa. Kiertotalouden edistämisen vauhdittaa myös ilmastoemutoksen hillintää.

Emme kuitenkaan saa sanoa, että muodostavat yli 40 prosentti Helsingin kaupungin menestys. Niihin ovat koko komission osalta myös euroa vuosittain (Helsingin kaupungin tiliksi 2018a). Kaupungin pitää edistää kesätilaisuuksien ja ilmostavatilaisuuksien tuottamien ja palveluiden käytöntöön olla kyse ICT-alalla, ruokalovelvollisuudella tai rakennusmateriaaleista.

Toimenpideohjelman laatiminen

Hiljaneutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman olisi voituttava perinteiseinä virkamiestöön. Toimenpideohjelman tukkaa aikataulu, aliehen laajuus ja tie-don valtahyvä pakotivat tehtävään nimetyt määrän kuitenkin käyttämään ohjelmapiirin tavanomaisia tehtävätähtäviä menetelmiä. Halusimme myös

Toimenpideohjelman laatiminen

Hiljineutraali 2035 -toimenpiteiden ohjelman olisi voinut laata perinteisestä virkamiestyöstä. Toimenpiteohjelman tiukka alkautta, aihien laatu ja tie-
tonttavaltava määrä pakottivat tehtävään nimetyn ryhmän kuitenkin täytäntä-
joheltamistyössä tavannomaista tehok-
kaampia menetelmiä. Halusimme myös
antaa kaikkiin kiinnostuneille mullisti-
suuden osallistua toimenpiteohjelman
kierttämiseen. Tämä tuleva pyrimme
varmistamaan, että kaikki näkökulmat
ja tiedonyjätset tulevat mukaan arvioi-
hin, ja että toimenpiteisiin myös sitou-
tuu.

Helsingissä toimelleillinen hallintajärjäkki on yli kaksinkertainen verrattuna niihin päästöihin, joita syntyy Helsingin rajion sisällä, ja jotka lisäksi lasketaan Helsingin ilmatostavitoiseen mukaan (Helsingin kaupunki, 2018a). Omaan hallintajärjäkkeen kuuluvat siis Helsingissä aiheuttamien päästöjen lisäksi kaikki ne päästöt, joita syntyy syöminen ruuan tuotannon esimerkiksi Ylösnivelä, osamani kannyan valmistuksesta Kiinas- tai lomatarkallani Espanjasta.

Moni helsinkiläinen on kysynyt, miksi emme ota päästöläskennassa huomioida koko hiljallaanjäkeä, onhan esimerkiksi ruuan ilmastoavuuden tunnetusti suuri. Tämä johtuu siitä, että kaupungin eile olle tarkkaa tietoa siitä, mitä helsinkiläiset kuluttavat ja mitkä kunnion tuotteen ilmasto-vaikutukset.

menttiin, josta niitä jalostettiin toimenpiteiksi. Työhön osallistui lähes kolmasataa henkilöä.

Toimenpideohjelman laatiminen on esimerkki pyrkimyksistä siihen, että päätösprosessi olisi mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä (Tuomisto ym. 2017). Tietekriteeri yhtenee paikallaan, jossa se on kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla. Tarkasteltava alue jaetaan järkeväksi kokonaaksi, tietotekniikan ja tietokoneen käytön osalta (Tuomisto ym. 2017). Tietokide käsittelee esimerkiksi ruuhkamaksuja tai rakennekuosia lähinnä taitteenottoa. Kalkki, jolla on aliheseeen liittyytä tieto, voi esimerkiksi tietotekniikan kirjoittamiseen. Ristirikottilanteesta paras argumentti voittaa riippumatta sitä, mitä taho on esittänyt. Avoimen päästökeskuksen kuvalla avoi valmistelut, joka toimenpideohjelman laaditessa toteutui mielestäni hyvin. Prosessin seurauksena valtioita, politiisia päästökeskuksia, toivoivaa vastaanottoa läpinäkyvyyttä. Päästökeskuksen tulisi perustella ja niisti tulisi imetä, mihin faktoihin tai arvovalloihin ne perustuvat.

Helsingin tavoitteena on olla edelläkävijä avuomaisessa ja osallisuudessa. Olemme kehittämässä toimenpideohjelman seuranta ja päättämistä varten työkaluja, joissa kuka tahansa voi seurata saavuttimiseksi, miten ilmatostavitteet saavuttiakseen eteenpäin. Halumme samalla parantaa toimenpiteiden tuottavuutta ja vahvistaa politiikoja ottamaan huomioon myös hyödyt, joita niihin liittyy. Helsinkiläiset päästömäärän julkilainkesteeseen panostaminen tarkoittaa helsinkiläisille osille aiempaa parempaa hyvinvointia, väestön metsissä ja sujuvuudessa arkeja. Hyville ratkaisuille on myös maailmaanläjuiset markkinat. Ilman maantietumustoa ei voida tuoda suuri globaalit ongelmat. Sen ratkaisemisessa Helsingin kaltaisia kantaa oman vastuunsa ja edellaikäviäjöiden joukkossa. ■

Esa Nikunen on Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja.



© ESA NIKUNEN

Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?

Sommaren 2018 var för mig och många andra helsingforsare en motstridig upplevelse. På sommern kunde man gå hela dagen i shorts, och på kvällarna var det inget problem om man glömt collegetröjan hemma. I skärgården märkte jag att jag sökte mig till blåsiga och skuggiga ställen – för första gången i mitt liv. Det var svalka, glass och läsk som gällde. Samtidigt fanns där någonstans en känsla av att någonting var fel. Nätterna var tropiska, folk låg och svettades. Kyllaggregaten var slutsålda. I nyheterna uppmanades man lägga ut vattenkoppar på gården för alla törstiga djuren. Jordbruket led av hettan, och spannmålsunderskottet kommer att måsta balanseras genom export (Maaseudun tulevaisuus 2018).



Medeltemperaturen i Helsingfors i maj, juni och juli var över tre grader högre än genomsnittet (Meteorologiska institutet, 2018a, 2018b och 2018c). I Finland som helhet var medeltemperaturen i juli 19,6 grader, och därmed högst under hela mätningshistorien (Meteorologiska institutet 2018c). Oavsett hur mycket man njöt av sommarvärmén blev allt fler helsingforsare handgrillig medvetna om klimatförändringen. Efter sommaren har bilkarna allt mera vänt sig mot myndigheterna: vad gör Helsingfors stad för att ståvja klimatförändringen?

UNDER MÄNNISKOSLÄKTETS HELA EXISTENS har koldioxiden i atmosfären aldrig varit så hög som nu (NOAA 2018). Klimatförändringen är redan igång, och med internationella avtal försöker man dämpa den. De utväljelser som gjordes i Parisavtalet för tre år sedan räcker ännu inte till för att hålla uppvärmningen inom de två grader man kommit överens om (IPCC FN 2018). Medeltemperaturen på jordklotet har redan stigit med 1,1 grad, och Finlands medeltemperatur med över två grader. Om utsläppen inte begränsas kan Finlands medeltemperatur stiga runt sju grader fram till slutet av århundradet.

dens bäst fungerande stad måste vi satsa på att anpassa oss till klimatförändringen: vi ska trygga ett tryggt och funktionellt Helsingfors oavsett vädret, även under snabbt föränderliga klimatförhållanden.

Det mest betydande värder- och klimatiskema handlar för Helsingfors del om störreregn, extrema vintervärder (halka, snöstormar, stränga koldiknäpper) och sommarhettan (Pilli-Sihvola et al. 2018). Senaste hetta sommar i Finland (2010) ledde till omkring 300 förtida dödsfall, varav 50-40 i Helsingfors (Pilli-Sihvola et al. 2018). Åren 2031-2080 kan enligt en internationell forskargrupp dödligheten på grund av hetta i Finland uppskattningsvis mer än tredubblas jämfört med perioden 1971-2020 (Guo et al. 2018). I Norden har vi inte vunt oss vid stark sommarhettan, och för i synnerhet äldre männeiskor och folk med kroniska sjukdomar innebär det hälsonskor (Pilli-Sihvola et al. 2018).

Helsingfors och andra städers målsättningar

De senaste åren har en stor del av världens länder och stora städer skärt sina klimatmålsättningar. Även Helsingfors har – i och med sin nya fullmäktigförsamling – fått ännu ambitiösare klimatmål. Enligt dem ska Helsingfors

cent av utsläppen kompenseras genom att öka Helsingfors kolsänkor och/eller att ordna utsläppsminskningar utanför Helsingfors så att Helsingfors utsläppsnetto är noll. Stadsstrategin ger en bra rygggrad för Helsingfors stads klimatarbete. Målsättningarna är klara.

År Helsingfors stads klimatmålsättninga jämfördesdugliga internationellt? Köpenhamn har det globalt unika målet att vara kolneutralt redan år 2025 (Köpenhamns stad 2012). Oslo siktar på att vara kolneutralt år 2030 (Oslo stad 2016). Stockholm har som mål att vara kvitt fossila bränslen år 2040 (Stockholms stad 2016).

I Nordamerika har man ambitiösa mål bland annat i Vancouver, som vill bli av med fossila bränslen och som skickligt anammat ett grön varumärke som konkurrensfördel (Vancouver stads 2015). I och för sig kan olika städers klimatmålsättningar inte alltid direkt jämföras sinsemellan, eftersom definitionerna på kolneutralitet varierar (Hauska et al. 2017). Som exempel jämför Köpenhamn minskat utsläppen med 50 procent och tillräckligt att efterstoden kompenseras (Hauska et al. 2017). I Helsingfors siktar man på 80 procents utsläppsminskningar och 20 procents kompenseringe åtgärder (Helsingfors stad 2018a).

från nivån år 2007 (Finlands miljöcentral 2018). Med undantag av Joensuu, Villmanstrand och Björneborg är det i huvudsak små och medelstora kommuner som anslutit sig till nätverket.

DE STORA FINLÄNDSKA STÄDERNAS klimatmålsättningar är, med undantag av Åbo, ställda till året 2030 eller 2035. Dessa städer har samma definition av kolneutralitet som Helsingfors.

- Åbo 2029
- Tammerfors 2030
- Esbo 2030
- Vanda 2030
- Villmanstrand 2030
- Vasa 2035
- Helsingfors 2035

Jämförelseerna sätter fart också på Helsingfors klimatarbete. Det är viktigt att ställa upp målsättningarna men det är gärningarna som avgör – även då klimatförändringen skall ståvja.

Ofta ställs frågan vad städernas klimatmålsättningar bygger på, och varför man valt ett visst årtal. Klimatmålen fastställs till att författningsenheterna har beslutet föregåtts av mycket grundigt bakgrundssarbete. Det arbete påvisade att våra mål visserligen är svåra att nå, men att det går om viljan finns.

Men är Helsingfors målsättningar tillräckliga och rättvisa om vi tänker på klimatförändringsträvjanet globalt? Något entydigt svar finns inte. En hänvisning får vi av en undersökning gjord av Sitra, enligt vilken det vore rättvist att Finland skar ner sina utsläpp med 60 procent fram till år 2030 och med 150 procent fram till år 2050 jämfört med nivån år 1990 (Sitra 2016).

Rättvisheten bedömdes bland annat utgående från hundrat historiskt ansvar. Finland har för klimatförändringen och hundran förmåga vi har att minska på utsläppen (Sitra 2016). Helsingfors har förutom den till 2035 ställda målsättningen en etappmålsättning. För år 2030, nämligen just dessa 60 procent mindre än nivån år 1990 (Helsingfors stad 2017). Mycket snart efter uppnådd kolneutralitet borde Helsingfors dock uppnå negativ utsläppsbalan, alltså binda mera koldioxid från atmosfären än vad vi släpper ut i den (Sitra 2016).

I och med att Helsingfors växer och

blir allt mera tätbebyggt är det svårt att öka kolsänkorna i Helsingfors genom att öka växtligheten. Generala planen gardear sig för 140 000 nya invånare fram till år 2035 (Helsingfors stad 2018a). Samtidigt växer byggnadsbeståndet med sammanlagt omkring 14 miljoner kvartratmeter (Helsingfors stad 2018a). De nuvarande kolsänkorna bör skötas, och kol bör i ökande mängd binds i urban grönlsa, till exempel i gröntak och grönväggar, i vattnet och i jorden. Vi skulle också vara med och ta i bruk metoder för att ta tillvara koldioxid ur atmosfären.

För att veta var vi står räknar Helsingforsregionens miljöjänster HRM årligen ut utsläppen i Helsingfors. År 2016 var växthusgasutsläppen från Helsingfors ca. 27 miljoner ton koldioxidekvivalenter per invidnande (HRM 2018). Idag härrör drygt hälften av utsläppen i Helsingfors från uppvärmning av byggnader, en fjärdedel från trafiken och ca. 15 procent från konsumerd el (HRM 2018).

Sedan år 1990 har man lyckats minskat totalutsläppen av växthusgaser i Helsingfors med 24 procent (HRM 2018). Det är inte så illa med tanke på att Helsingfors folkmängd under samma tid vuxit med 150 000 (Maki & Vuori 2017). Meddelhelsingforsins växthusgasutsläpp är nu 40 procent mindre än de var år 1990 (HRM 2018). Denne föredelatiga utvecklingen har berott på följande omständigheter (Helsingfors stad 2018):

Åren 1990–2005

- övergick man till naturgas i stället för stenkol som huvudsakligt bränsle vid fjärrvärmeproduktion
- togs kraftverken Nordsjö A och Bi i bruk
- förbättrades energieffektiviteten genom samproduktion av el och värme
- genomgick industrien en strukturomvandling, och energieffektiviteten steg
- började gaser uppstå vid avfallshantering tas tillvara och utnyttjas
- höjdes olika fondens energieffektivitet i vägtrafiken.

Åren 2005–2016

- minskade utsläppen från elproduktionen i Finland (kärnkraft, samproduktion, förynelsebara bränslen, anskaffning af lågutsläppsel från övriga Norden)
- togs värmeumpsanläggning vid Katari Valas park och fjärrvägen i bruk
- fortsatte strukturomvandlingen inom industrien
- höjdes energieffektiviteten hos fondon ytterligare, och biobränslen togs i bruk.

Trots att utsläppen minskat i Helsingfors sedan år 1990 fortsätter den goda trenden den av sig själv. De två senaste åren har totalutsläppen hållits så gott som oförändrade, och energiproduktionen utsläpp har tentat vuxit i och med att man i stället för naturgas bränt mera stenkol (Helsingfors stad 2018b). Om stenkolsändelsen hålls som idag finns risken att vi inte når föregående stadsfullmäktiges mål att minska utsläppen med 50 procent tills år 2020. För att nå det målet är vi minskat totalutsläppen i Helsingfors med ytterligare sex procent (Helsingfors stad 2018b). Eftersom utsläppen från energiproduktionen är så omfattande är det nästan omöjligt att nämligen enbart med hjälp av de andra utsläppssektornerna. Enligt vår uträkning skulle utsläppen i Helsingfors år 2035 vara 52 procent mindre än år 1990 fall utvecklingen fortgick som idag och vi höll fast i utvalde beslut (Helsingfors stad 2018a). Vi kommer alltså inte på längt nära upp till den eftersträvade 80 procentiga minskningen i utsläppen om vi inte ökar tekniken i utsläppsminskandet.

Hur när vi målen?

För att klimatmålsättningarna inte ska bli tom prat och att ansvar och resurser ska vara klara för alla inblandade uppgjorde vi i början av år 2018 ett återgångsprogram för ett kolneutralt Helsingfors år 2035 (Helsingfors stad 2018a). Återgångsprogrammet är experternas förslag gällande vilken instans som ska svara för vilken åtgärd, när den ska vidtas, vad den kostar och vilka verkaningar den har.

Under människosläktets hela existens har koldioxiden i atmosfären aldrig varit så hög som nu. Klimatförändringen är redan igång, och med internationella avtal försöker man dämpa den.

Medeltemperaturen i Helsingfors förutsägs fram till medlet av detta århundrade stiga 2,3–3,4 °C (jämfört med medeltalet för 1971–2000) beroende på hur man lyckas ståvja klimatförändringen globalt. Temperaturen stiger mera på vintrarna än sommaren. Det blir också mera regn än fönri i Helsingfors (Pilli-Sihvola et al. 2018).

För att Helsingfors stad ska kunna nå sitt strategiska mål att vara vär-

goras till en kolneutral stad före utgången av år 2035. Den nya Stadsstrategin tidigarelade den gamla målsättningen med hela 15 år (Helsingfors stad 2018a).

Helsingfors stad tillämpar samma definition av kolneutralitet som finländska kommuner i allmänhet. Först minskas växthusgasutsläppen så mycket som möjligt, med minst 80 procent jämfört med nivån år 1990 (Helsingfors stad 2018a). Återstående max 20 pro-

I Finland har många städer skärt sina klimatmålsättningar de senaste åren, och Helsingfors nya målsättning är trots sin stramhet inte den mest ambitiösa i landet. Det är Åbo som först minskar var kolneutralt, år 2029 (Åbo stad 2018). Sedan flera år verkar nävertet HINKU (för en kolneutral kommun). Inom det här 39 finländska kommuner förbundit sig att senast år 2030 få ner växthusgasutsläppen med 80 procent

göras till en kolneutral stad före utgången av år 2035. Den nya Stadsstrategin tidigarelade den gamla målsättningen med hela 15 år (Helsingfors stad 2018a).

Helsingfors har först minskat växthusgasutsläppen så mycket som möjligt, med minst 80 procent jämfört med nivån år 1990 (Helsingfors stad 2018a). Återstående max 20 pro-

Klimatmålsättningarna för Helsingfors gäller alla utsläpp som uppstår innanför Helsingfors gränser oavsett vem som försörskar dem (Helsingfors stads 2018a). Detta har dock upp åtgärdsprogrammet lade vi tonvikt på att det skulle bli så genomförbart och konkret som möjligt. Av utsläppen i Helsingfors här rör mindre än 10 procent direkt från staden egen verksamhet, nämligen energikonsumtionen i de egna fastigheter, nationell belysningen och kollektivtrafiken (Helsingfors stads 2018a).


Helsingfors har ett betydande ansvar för hur stora helsingforsarna särspecifika utsläpp är, synnerligen som ägare till energibolag har staden stor möjlighet att inverka. Vi kan också i väsentlig grad skapa förutsättningar för att också försvara en kolenergi-vändag. I åtgärdsprogrammet samlaade vi ihop åtgärder med vilka Helsingfors kommer in på rätt väg till kolneutralitet. Listan är inte uttömt. De kommande åren måste viständigt kontrollera våra kurs och avtala om nya åtgärder. Ett konsekutivt Helsingfors får i framtiden samarbeta mellan invånare, företag, högskolor, forskningsinstitut, organisationer och stedens myndigheter. Vi behöver också konsekvent och ambitiös energi- och klimatpolitik från statens håll, och framgångsrik återanvändningsekonomi som främjar klimatförändringsbekämpningen.

Helsingforsbor纳斯 reella koltovatryck är över dubbelt så stort som de utsläpp som uppstår innanför Helsingfors gränser och som alltså räknas med i klimatmålsättningen för Helsingfors (Helsingfors stad, 2018a). Till mitt egen koltovatrycket hör alltså förutom de utsläpp jag försökar i Helsingfors även de som uppstår vid produktion av min mat i, till exempel, Ylöväri, till tillverkningen av min mobiltelefon i Kina eller vid min semesterresa till Spanien.

Många helsingforsbor har frågat varför vi inte räknar med hela kolftavtrycket – som känd är ju till exempel matens inverkan på klimatet stor. Svaret är att staden inte har exakta data om vad helsingforsborna konsumrar och vilken klimateffekt olika produkter har. Målsättningen måste uppställas så att

man kan mäta den.
Ändå har vi i åtgärdsprogrammet ve-
lat ta med även sådant man kan göra för
ett minskat kolfotuttrycket sannolikt

är i Helsingfors, trots att vi inte exakt kan mäta dessa utsläpp. Vi kan visa vägen in på ett klimatvänligt leverndelsätt bland annat genom utveckling och fastning. Och även vår upphandlingspolitik är en bra potential att åtgärdskanal. Upphandlingen utgör över 40 procent av Helsingfors stads utgifter. Deras värderingar uppgräddas till stadskonserten som helhet till över två miljarder euro om året (Helsingfors stad 2018a). Staden bär främja hållbara klimatvälfärliga varor och tjänster, det må handla om ICT-utrustning, bespisningsstjänster och byggmaterial.



Hur vi uppgjorde åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet för ett kolneutralt Helsingfors 2035 kunde ha uppgojts som traditionellt tjänstemanarbeende. Men den strama tidtabellen, ännu omfattning och den väldiga mängden information tvingade den utsedda arbetsgruppen att ta till effektivare metoder än vanligt. Vi ville också ge alla intresse- och möjligheter att vara med och utforma åtgärdsprogrammet. På det viset ville vi försäkra oss om att all synvinkelar och kunskaper, stora och små, tog med i bedömmningen och att de inbländade också förbind sig till åtgärdena.

derlag, som man nådde vid webbplatserns tredjeilmaste (Stadens klimat) (Helsingfors stads stat 2018c). Vi höll nio workshops där vi bland annat drifftade med vilka knep staden borde uppmuntra helsingforsborna att skaffa elbilar, huruvida man i planebestämmelserna kunde uppställa ett mål för solelektricitet, och hur mycket det kostar att bygga en ny spårvagnslinje. Alla resultat fördes in i ett öppet webboktunn, som sedan förändrades till åtgärder. Nämre trehundra personer deltar i arbetet.

Uppgörandet av åtgärdsprogrammet är ett exempel på hur man strävar efter att göra beslutsprocessen så öppen och transparent som möjligt (Tuomisto et al., 2017). Kunskapspanelen samlas på en plattform där de är tillgängliga för alla som intresserar sig för ämnet. Den i sin tur delas upp i bitar av vettig stonlek, i kunskapskristaller (Tuomisto et al., 2017).

I kunskapskristall kan till exempel handla om trängselskatt eller hur man tar till varå värma från byggnader. Alla som har kunskap om ämnet kan vara med om att skriva kunskapskristallen. I konfliktsituationer vinner det bästa argumentet oavsett vilken instans som lagt fram det. Till öppet beslutsfattande hölls öppen beredning, och då vi jobbade med åtgärdsprogrammet var det, tyckes ens följande skede, det politiska beslutet det enda som kunde komma tillbaka öppentligen. Sedan gick också mer öppet om det behövdes.

Det borde klart komma fram på vilka fakta och delborrar kunde framgå på vilka faktum och delvärderingar de byggdes upp på.

Helsingborg har som mål att vara ett föredrag inom öppenhet och delaktighet. Vi hörde här både på och utvecklat ett verktyg för foljandet och uppdaterandet av åtgärdsprogrammet. Med det ska vi som har hittat i realiteten följa hur vi efterlevrer våra klimatmålslättningar. Samtidigt vill vi förbättra kostnadsbedömningarna för åtgärderna och hjälpa politikerna att beakta också de fördelar de med sig. Som exempel innehåller rapporten om utsläppslöp kollektivtrafik att helsingforsborgar får bättre luft att andas, mindre buller och en smidigare vargdag än förr. Dessutom finns det en global exportmarknad för goda helsingar. Klimatförändringen är ju ett stort världsomspänande problem. Och där du gäller är lösat det väl i Helsingborgs ta sitt eget exempel och veta om vi kan förändras.

Lähteet | Källor:

- Guo, Y., Gasparini, A. L., Sula, F., Vicedo, Cabrera, A. M., de Souza Zanotti Stagliorio Coelho, M., et al. (2018) Quantifying excess deaths related to heatwaves under climate change scenarios: A multicountry time series modeling study. *PLoS Med* 15(7): e1023697. Sastavissa: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002693>

Helsingin kaupunki, 2021. Maailman toiviminen kaupunki - Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021. Sastavissa: [https://www.hel.fi/helsingin/kaupunkistrategia/](https://www.hel.fi/helsingin/kaupunki/ja-hallinto/strategiaja-talous/kaupunkistrategia/) [Helsingin forst, 2021. Värdiens bätti fungerande stat - Strategestrat] 2017-2021 <https://www.hel.fi/helsingin/swstadt-och-forvaltning/strategi/statstrategi/>

Helsingin kaupunki [Helsingin forst], 2018a. Hillineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma. Päästövähennyshyönläytyörahmestus 2018-2028 (12.6.2018). Sastavissa: <https://www.hel.fi/statist/tilitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNN-2035-toimenpideohjelma.pdf>

Helsingin kaupunki [Helsingin forst], 2018b. Ympäristöraportti 2017. Sastavissa: <https://www.hel.fi/statistik/ymrapoti/fki-hk/ymparistoraportti-2017.pdf>

HSY [HIRM], 2018. Pääkäytävänkuuden seurauksivakaasupäästöt. Wwpsivu. Päivitetty, 18.6.2018. Sastavissa: <https://www.hsy.fi/asiantuntijat/ilmastomuutos/ilmastointi/seuranta/Sivut/Paastot.aspx>

Huuska, P., Louhensalo, J., Jarkko, M., Viinanen, J., & Ignatius, S.-M., 2017. Selvitys Helsingin uusiista ilmatilastovaihtoehdoista. Ilmatilastovaihtoehdotuksen yksiköiden vuoden 2030 päästövaatimukset ja toimintaperheet. Helsingin kaupunki [Helsingin forst] julkaisuelementti 4/2017, ISBN (PDF) 978-952-331-261-6. Sastavissa: <https://www.hel.fi/statistik/ym/julkaisut/julkaisuelementti/4/2017.pdf>

Ilmatieteen laitos [Meteorologiatekniikan instituutti], 2018a. Tokokuun kuukausitekstit. Julkaisu, 4.6.2018. Sastavissa: <http://www.ilmatietostenlahti.fi/2018/06/04/tokokuun-2018-kuukausitekstit/>

Ilmatieteen laitos [Meteorologiatekniikan instituutti], 2018b. Kesäkuun kuukausitekstit. Julkaisu, 4.7.2018. Sastavissa: <http://www.ilmatietostenlahti.fi/2018/07/04/kesäkuun-2018-kuukausitekstit/>

Ilmatieteen laitos [Meteteorologiikan instituutti], 2018c. Heinäkuun kuukausitekstit. Julkaisu, 6.8.2018. Sastavissa: <http://www.ilmatietostenlahti.fi/2018/08/06/heinäkuun-2018-kuukausitekstit/>

IPCC on Ilmatieteen laitos Helsingin sanomien mukaan, 2018. Olemme valmiit kaikkein, mitä ilmatonmuutos Suomelle tekee! Nämä muuttuvat talot, kaupungit ja jääkaappien sisältö. Takala, A. ja Vihtainen, S. Julkaisu 3.8.2018. Sastavissa: <https://www.hel.fi/kotimaan/art-200000578023.html>

Köyhämäinen kaupunki [Köyhenhamns stad], 2012. CPH 2025 Climate Plan short version - English. Sastavissa: <http://kk.sites.itsa.dppk.gouv.fr/pub2/index.asp?mode=detalj&id=931>

Maseudun tulevaisuus, 2018. Viljastaja jäimässä pienimäisksi sitten katuodoteille. 19.7.2017. Julkaisu 27.2.2018. Sastavissa: <https://www.maseudundeviljelyste.fi/maalustosal/artikelit/126394>

Mäki, N. & Vuori, P., 2017. Helsingin väistö vuodenheitteisessa 2016/2017 vuonna 2016. [Helsingin beföring vid årsfrestet 2016/2017 och befolkningsförändringarna är 2016]. Tilastoa, 2017. Helsingin kaupunki. Sastavissa: https://www.hel.fi/fi/til/2/tilitekoes/julkaisut/til/07_16_28

Tilastoa, 1_Maki_Vuori.pdf

NOAA, 2018. National Oceanic and Atmosphere Administration <http://www.noaa.gov/resource-collections/carbon-cycle>

Oslon kaupunki [Oslo stadt], 2016. Climate and Energy Strategy for Oslo. Adopted by the City Council in Oslo 22.06.2016 (Proposition 195/16). Sastavissa: <https://www.oslo.kommune.no/getfile/pt/136797/Content/English/Politics%20and%20Administration/Green%20oslo/Plans%20and%20programmes/Climatic%20and%20Energy%20Strategy%20oslo.pdf>

Pilli-Sihvola, K., Havastila, R., Leijala, U., Luhtala, S., Mäkelä, A., Ruuhela, R. & Väistö, A., 2018. Saalis ja ilmatonmuutos Suomelle ja riski Helsingissä. Kaupunkiympäristöön liittyvä riski. Helsingin kaupunki. Sastavissa: <https://www.hel.fi/statistik/tilitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisut/2018-06-18.pdf>

Sitra, 2016. What does the Paris Climate Agreement mean for Finland and the European Union? Technical report. June 2016. Climate Analytics gGmbH, Sastavissa: https://media.sitra.fi/f/07/2019/02/26/2065/What_does_the_Paris_climate_agreement_mean_for_Finland_and_the_European_Union.pdf

Suomen ympäristökeskus [Finlands miljöcentral], 2018. Hinkku-kunnant. Wwpsivu. Julkaisu 275.2016, päivitetty 21.2.2018. https://www.hinkku-forumin.fi/FI/Tietos_forumista/Hinkkuunant

Tamperen kaupunki [Tammerfors stadt], 2018. Kestävä Tamperi 2030 -tekstari. Miten hillitettävä kaupunki tehdään? Valtuustoasiainne 22.2.2016. Sastavissa: https://www.tamperi.fi/destido/et/oLOkZS02/Kestava_Tamperi_2030_-tilanteekuolluttoon_-miten_hillitettavaa_kuupunki_tehdaan_Seppanen.pdf

Tukholman kaupunki [Stockholms stadt], 2016. Strategy for a fossil-free Stockholm by 2040. Ref. No. 134-175/2015. Sastavissa: <https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategi-for-a-fossil-free-stockholm-by-2040.pdf>

Tumisto, J., Muunniemi, R., Paavola, J.M., Asikainen, A., Ropponen, T. & Nissilä, J., 2017. Tiedon sitäntöön päättäneiden tekoneuvon. Maitoluok 2017. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustulos julkaisuuraaja 39/2017. Sastavissa: https://www.haytakaytoon.fi/documents/10610/536684/39-Tiedon+sitannosta+ja+tutkimustulos+julkaisuuraaja_39/2017.pdf

Turun kaupunki [Åbo stadt], 2018. Ilmatilastointitulma 2019. Turun kaupunki ja ilmatilastointitulma ja energiatehokkuusindikaattori 2019. Luonnos 24-5.2018. Sastavissa: http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmatilastointitulma_2019.pdf

Vancouver kaupunki [Vancouver stadt], 2015. Greenest City 2020 Action Plan. Sastavissa: <https://vancouver.ca/corporate/city/greenest-city-action-plan/>

YK:n ilmastonmuutosstrategia, 2016. United Nations Climate Change Secretariat. Previews Trackers Agreement Work Programme version 3. July 2018. Sastavissa: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PA_Perfex%20trackers%20version%203.0%20July%202018.pdf

Esa Nikunen är Helsingfors stad
miliödirektör.

”

Kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä helsinkiläiset kuluttavat ja mikä kunkin tuotteen ilmastoaietus on. Olemme kuitenkin halunneet ottaa toimenpideohjelmaan myös tekoja, joilla hillitään vähennetään muualla kuin Helsingissä, vaikka näitä päästöjä emme tarkkaan pysty mittamaan.



Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteet eivät aina heijastu käyttäytymiseen

■ JUKKA HIRVONEN

Kaupungit ovat ottaneet aktiivisen roolin globaaleihin ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa, ja niinpä myös kaupunkilaisten mielipiteillä sekä kuluttumustarvikeilla ja -valinnoilla on tärkeää osansa kaupunkien ohjatessa toimintaansa ympäristöä säästäävään suuntaan. Helsingissä ja Vantaalla tehdyin ympäristöäsennetutkimuksen mukaan ympäristömyönteiset asenteet ovat yleisiä ja maksuhaluakin ympäristön hyväksi löytyisi, mutta nämä asenteet näkyvät kaupunkilaisten arkipäivän valinnoissa vaihtelevasti.

Bra miljö-medvetenhet, men attityderna efterlevs inte alltid

■ JUKKA HIRVONEN

Städerna har tagit en aktiv roll för att påverka de globala miljöproblemen och klimatförändringen. Därmed är stadsbor åsikter och konsumtionsvanor och -val viktiga då städer lägger in kursen på att skona miljön. Enligt en miljöattitydenkät i Helsingfors och Vanda är det helt vanligt att folk har miljövänliga attityder, och att man till och med är redo att betala för miljön. Men det uttryck det tar sig i stadsbornas vardagsgerande varierar.

Viime vuonna toteutettiin Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kyselytutkimus kaupunkilaisten ympäristötaidosta ja -käytäytymisestä. Aineisto koostui laajalta aikuisväestölle suunnatulla askusakskyselyllä (N=1 560). Tutkimuksessa selvitettiin mm. ympäristötaisenteli ja ympäristö-käytäytymistä sekä näiden tukosia. Tässä artikkelissa esitellään sen joitakin tuloksia. Tarkastellaan ovat etenkin ilmastonmuutosta koskevat asenteet sekä joitakin ympäristö-täytäntömuotoja puolel, koodin energiansästä, uuden tavaran ostoon väittämisen sekä ruokaan liittyyvät valinnat. Laajemmin hankeen tulokset on esitetty vastikin julkaisussa raportoivina (Hirnonen & Vanhatupa, 2019).

Ympäristöasennekseytellyillä on sekä Helsingissä että Vantaa pitkät perit. Edellisen kerran vastaan kysely toteutettiin Vantaalla 2009 (Kristiansson 2010) ja Helsingissä 2011 (Hakkarainen & Koskinen 2011). Lisäksi hyödyllisesti vertailu- ja viiteaineistona tämänkertaiselle kyselylle oli vuonna 2001 koko Helsingin seudulla kerätty kyselyaineisto (Heikkilänen ym. 2004). Tämän artikkelin kyselytuloksissa ovat mukana sekä helsinkiläiset että vantaalaiset ympäristöasennekseytelyn vastajat.

Yleinen tietoisuus ilmastonmuutoksesta hyvälli tasolla
Ympäristökykyismestä ovat näkyvillä esillä Helsingin ja Vanhan kaupunkien strategioissa ja suunnitelmissa. Esimerkiksi hillineuvraaleiden saavuttamisen varsin nopeaan tahtaan on molempien kaupunkien tavoitteilla. Suomalaisten ympäristöasentajilta on tärkeää nyt näiden tavoitteiden saavuttamisen. Kyselylomakkeella oli jouko välttämää, joilla karttettiin yleisiltä ympäristöasenteilta, kuin huolehtiviselle ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöongelmista, käsityksiä ympäristö- ja talouskasvun suhteesta sekä oman vastuun tiedostamisesta ja uhravuushan ympäristön hyväksi.

Ar 2017 gjorde Helsingfors och Vanda städer en gemensam undersökning om invånarnas miljöattityder och –beteende. Materialen samlades in med en omfattande invärnåkning bland den svenska befolkningen (N=1560). Undersökningen klarade både annat folks miljättyper och miljöbeteende och sambandet mellan dem. I föregående artikel lägger vi fram några av rönen. Vi tittar i synnerhet på attitydernas klimatförändrings- och på vissa sidor av miljöbeteendet; hur man spår energi i hemmen, undvikar kyla nya produkter och gör materialerade val. I större detalj har undersökningsresultaten presenterats i en nyligen utgiven rapport (Hirvonen & Vanhatalo 2018).


Miljöattityndekåter har redan anor i både Helsingfors och Vanda. Senast utfördes en liknande enkät i Vanda 2009 (Kristiansson 2011) och i Helsingfors 2011 (Hakkarainen & Koskinen 2011). En nyttig jämförelse och referens är dessutom ett enkätmaterial som är 2001 samlades in i hela Helsingfors-regionen (Heikkilä et al. 2004). I min artikel analyserar jag svaren från både Helsingfors och Vanda.

Den allmänna medvetenheten om klimatförändringen är på bra nivå

Miljöfrågor är synligt framme i Helsingfors och Vanda stadsstrategier och planer. Som exempel är raskt uppändning av kolneutralitet med i bågarnas mätsättningar. För att kunna nå dem spelar invånarnas miljöattityden en viktig roll. De allmänna miljöattityderna kartlades med hjälp av folks svar på ett antal frågeställningar. Det handlade om till exempel oro över klimatets förändring och andra miljöproblem, folks uppfattningar om hur förhållandet mellan miljö och ekonomisk tillväxt, samt medvetenhet om det egna ansvaret och vilja att uppfylla sitt för miljön.

KUVIO / FIGUR 1.

Vastauksia ympäristöä ja kasvua koskeviin väittämiin. (-Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyseily) Svar på nästående om miljö och tillväxt (-Källa: Miljöattitivdenkäten i Helsingfors och Vanda)




MAAPALLO LIHKAKANETOUS hoidusti vastaja erittäin yleisesti (Kuvio 1). Kolme neljästä yhtiöistä ainakin jossain määrin välttämään lähestymiseen ihmisiästä rajoja, joita maapallo ei pysty kantamaan – ja vain 14 prosentti oli eri mieltä. Toinen väitämää punnitusti ympäristöstä ja talouskasvun arvoina – kumpa tulisi painottaa enemmän, jos nämä joutuvat vastakkain. Selvästi enemmistö vastastaaja – noin neljä viidesosaa – painottaisi tälläin vastuunsa mukaan ympäristöä. Vain 8 prosentista oli eri mieltä sillä ilmeisistä priorisoitavista talouskasvusta ja 14 prosentista ei ollut lainkaan kantaa. Lähes yhtä moni kuitenkin katsoi, että ympäristönsuojelu ja talouskasvat ovat mahdollisia samanaikaisesti. Yleisimmin nämä välttämän kannalla olivat nuoret vastajat. Kuita tähän tulokseen yhdissä aiempien tutkimusten, niin voidaan summitta, että pitkäläikiväillä näin ajattelevien osuus on kasvanut niin Helsingin seudulla (Heikkilä *et al.*, 2004) kuin valtauksestaan seitsemäisenä vuonna (Tönen 2013). Mahdollinen tulkitta tälle on, että talouskasvun ei ymmärtäessä samassa määrin kuin ennen kasvattavien väistämisellä aineistolla tai ainakaan uusittumattonien luonnonvarojen kulttuusta. Kasvua voisi taaputtaa myös kierrätys- ja kiertotalouden vahvistumisella.

DET VAR MYCKET VÄRDENT att svararna oroade sig för överbefolknings värld (Figur 1). Tre fjärdedelar höll åtminstone deltagningen med om att vi närmare os gränser för hur många mängder världen kan rymma, och bara en sjunde del (14 %) var av annan åsikt. Ett annat påstående vägde miljö och ekonomi tillväxt mot varandra – vilkenkända man borde ge större vikt, om det skulle gälla. Ett kreat flertal – ca fyra femtedelar skulle dö, enligt svaraten, ge miljön优先权. Båt 8 procent var av annan åsikt – och prioriterade alltså tydligern ekonomisk tillväxt – och 14 procent uttryckte ingen åsikt. Men nästan lika många tyckte att miljövärde och ekonomisk tillväxt är möjliga samtidigt. Vanligen var det unge som svorde så. Om vi jämför detta röd men tidigare undersökningar kan vi summa upp att andelen svarare som tänker sätt har ökat i längre perspektiv både i Finland och i Finska riksförbundet (Ylloinen ym., 2004) och i Finland som helhet (Tolovonen 2013). En tänkbar tolkning är att man till längre i samma män sätter för uppleveler att ekonomisk tillväxt ökar i materiell konsumtion – åtminstone inte då det går produkter som inte är förnybara. Tillväxt kan ske också genom snabba teknologivänningar och cirkulärökonomi.

KUVIO / FIGUR


Huolehtineisuus globaalista ympäristöongelmista. (–Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekysely)
Oro för globala miljöproblem. (–Källa: Miljöattitydenkäten i Helsingfors och Vanda)



HUOLESTUNEISUUS ja **SIESTA ALKEELISTÄ** ympäristöön kohdistuvasta huolehtimisesta on tärkeää myös lapsille. Ilman tuomittuksistaan olevat lapsen puolelta "erittäin huolestuneet" ja "kolmannen huolestuneesta" – yhteensä 30 prosenttia. Niistä, jotka eivät ole leikkaaneet siitä huolehtineita, olivat muutama prosentti. Tämä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, vaan huolehtuneisuus oli tällä tasolla jo vuonna 2001 toteutettua Helsingin seudun asukaskyselyssä (Heikkilä *vy.* 2004). Samaa tasaoa oli huolestuneisuus metsäkästästä ja lajien sukupuistoista. Nämä kolon osaamelaatkoitukset ovat lähesidentiisiinsä.


KUVIO / FIGUR 3.
Vastauksia ilmastonmuutosta koskevien väittäminen. (-Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasenneksesy)

Svar på påstående om klimatförändringen. (-Källa: Miljööptydenkäten i Helsingfors och Vanda)



KUVIO / FIGUR 4.
Vastauksia johinkin ympäristökäytäytymiskysymyksille. (-Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasenneksesy)

Svar på olika frågor om miljöbeteende. (-Källa: Miljööptydenkäten i Helsingfors och Vanda)



Useista ilmastonmuutosta koskevista kysymyksistä muodostui vastajakunnassa seitskä yleinen mielipide (Kuvio 3). Eräsniinakin sen katsohin johivun ihmisen toiminnasta, toiseksi sen vaikutukset koettiin pääosin kielteisiksi ja kolmanneksi koettiin, että omilla teolla on merkitystä sen torjunnassa. Selvä enemmistö, noin kaikki kolmesta, olisi vastautunut mukaan myös valmis tekemään omakotiaisia taloudellisia uhraukkuja veroja tai maksujen muodossa, jos ne "korvaamerkittäisi" ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vajaat viidennes vastasi tähän kielteisesti ja suunnilleen yhtä moni ei ottanut kantaa. Aineistoosi muodostettiin yhdistetyt asennemmittari, joka nimettiin "ilmastonmuutostietoisudeksi". Tämä summanummutus sisälsi neljä edellä mainittua väittämää sekä kysymyksen ilmastonmuutoshuolesta. Mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alfa = 0,77). Tämä – samoin kuin muut aineistosta muodostetut mittarit – skaalattiin valittelemaan välillä 0–10; mitä suurempi arvo sitä korkeampi ilmastonmuutostietoisuus. Tuonempaan käytetään tätä mittaria selittäjänä, kun tutkitaan asenteiden ja käyttäytymisen yhteyksiä.

Asumisen energiansäästössä kunnostattu varsinkin vanhempi väki

Ympäristökäytäytymisestä tiedusteltiin kyselyssä ensin-näkin joitakin asioita asuminen energiansäästössä. Toiseksi karttoitettiin, kuinka yleistä on kierärys- ja jakamistalouden eri muotojen harjoittaminen.

Jotkin energiansäästötavat olivat lähellättavan yleisiä: lähes kaikki vastaavat sammuttavansa yleensä turhat valot, käyttävänään energiansäästölampuja sekä pyörivänänsä pyykikoneet täysin. Ilmeisesti näiden merkitys energian-

Vid flera av frågorna om klimatförändringen uppstod en klar allmän opinion bland svararna (Figur 3). För det första ansågs klimatförändringen bero på mänsklig verksamhet, för det andra upplevde man att den egentligen var fördelaktig. En klar majoritet, omkring två tredjedelar, vore enligt svaren också redo att göra egna ekonomiska uppröningar i form av skatter eller avgifter, detta också för bekämpandet av klimatförändringen. En knapp femtedel svarade nekande på detta, och ungefärlig lika många fattaade ingen ståndpunkt.

Vi formade en kombinerad attitydymätare för vårt material och gav den benämningen "klimatförändringsmedvetenhets-index". Denna summanuvariabel innehöll de fyra vanliga päästöändena och en fråga om en för klimatförändringen. Mätarenens tillförlitlighet var bra (Cronbachs alfa = 0,77). Likhet med de andra mätare vi bildade ur materialen gav vi den skalan 0 till 10. Ju högre värde, desto större klimatmedvetenhet. Längre fram, då vi ser på sambanden mellan inställning och beteende, använder vi denna mätare som förklarande variabel

I synnerhet äldre folk spar energi i hemmen

Beträffande miljöbeteendet innehöll enkäten för det första frågor om energisparande i hemmen. För det andra kartlade vi hur vanligt det var att man bedrev olika former av cirkulations- eller delningsekonomi.

En del sätt att spara energi var glädjande vanliga: nästan alla svarare brukade släcka onödig belysning, använda energisparlampor och tvätta bara med full tvättmaskin. Av allt att

säestäessä tunnetaan yleisesti. Ne ovat myös melko helppoja arkisöpän valintoja, joita jokainen on suhteellisen valvontava tehdi.

SEN SIJAAN JOISSAKIN KODIN energiansäästön asiaosio syntyi enemmän hajontaan (Kuvio 4). Tällaisia olivat laitteiden sähkökulutuksen huomiotila niitä ostettavissa sekä asunnon lämpötila- ja sähkökulutuksen aktiivinen seuraaminen. Karkeasti ottaen kaikki kolme vastaajasta harjoitti näitä vähiintään "silloin tällöin". Nämä kolme kohtaa myös korreloi vat keskenään selvästi, joten riistä muodostettiin "kodin energiansäästön intensivisys"-summanuvariabeli. Taltytypi selettii melko vahvasti tämän mittarin saman arvoja: etenkin omakotitalousasukkaat panostavat tällaiseen kodin energiansäästötilaan ja silloin valkuuttaneeseen. Se ei ole kuitenkaan yllättävää, koska omakotitaloissa energiavallat ovat selvemmin asukkaan omissa käissä, kustannukset kohdistuvat suoraan asukkaalle ja lisäksi usein suuri asuinpinta-ala tuo painetta hillitä kulujia. Vielä vahvemmin selettii kuitenkin asukkaan ikä: mitä vanhempi vastaaja, sen tietoisemmin hän toimi asumisen energiankäytön minimointin puolesta. Ikä selettii tätä asiaa selvästi senkin jälkeen, kun taltytypi oli vakiointi.

Toinen ympäristökäytäytymiseen liittyvä summanuvariabeli muodostettiin seuraavista kohdista: "Suosin tavaroiloiden lainaamista tai vuokraamista omistamisen sijasta" sekä "Hankkiessani hyödykkeen valitseen uuden tavaran oston väittämiseksi". Runas puolel vastaajista harjoitti näitä vähiintään "silloin tällöin". Nimesimme mittarin "uuden tavaran oston väittämiseksi". Sen voi katsoa heijastavan jakamis- ja kierräystalouden ajatuusta.

döma känner folk överlag till att man kan spara energi på det viset. Det handlar ju om ganska lättä vardagssituationer och relativt enkla åtgärder.

MERA SPRIDNING BLEV det däremot vid andra frågor om energisparande i hemmet (Figur 4). En handlade om att köp beakta apparaten strömforbrukning och att aktivt följa temperaturer och strömforbrukningen i hemmet. Grovt sett var tredje svarare uppgav sig göra det åtmistone emellanåt. Dessa tre punkter korrelerade också klart sinsemellan, så av dem bildade vi summanuvariabelin "energisparinstensitet i hemmet". Typen av byggandet förklände ganska starkt vilka värden dennan mätare fick i synnerhet de som bodde i eget hus satsade på att följa energiförbrukningen i hemmet och att inverka på den. Det är ju intåg sätt överräkande - bor man i eget hus gör man sina val själv, och det är man själv som betalar notan. Dessutom bor man ju ofta rymlägare, och det höjer behovet av att hålla kostnaderna nere. Men en annan starkare förklarande faktor var svararens ålder: ju äldre man var desto medvetnare ägerade man för att minimera energiförbrukningen i hemmet. Och även när typer av hus standardiseras bort i jämförelsen var äldern den viktigaste förklaringen.

En annan summanuvariabel för miljömedvetet beteende bildade vi av följande punkter: "Jag föredrar att låna eller hyra saker i stället för att äga dem" och "Om jag skaffar något väljer jag begagnat snarare än nytt". Drygt hälften av svararna gjorde så åtmistone emellanåt. Vi kallade denna mätare "undvikta köpa nytt". Den kan anses avspeglar tankar på delnings- och cirkulationsekonomi.

KUVIO / FIGUR 5.

Uuden tavaron osttuu välttämisen vuosien 2001 ja 2017 kyselyissä ikäluokittain. (–Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekysely)



Oli odotettavissa, että tulotaso oli melko vahva selittäjä tähän mittarin saamille arvoille: pienituloiset välttivät uuden tavaron ostoa useammin kuin hyvinituloiset. Vähemmän itsestään selvä tulos oli, että tulotason vakiointiin jälkeenkin mittarin arvoja selittiävät näin kierätyks ja jakamis-talouden muodollle. Aiemmin on Helsingistä saatu samansuuntaisia tuloksia koskien yhtä jakamis- ja kieräystalouden muotoa, kulutajien välistä vertaiskauppa: se oli niinmittainen suostuitusta nuorten aliksiin ja korkeakoulutetujen keskuudessa, kun taas eläkeläiset ja vähemmäkoulutetut suhtautuivat siihen varauksellisimmin (Lindblom & Mustonen 2016).

Verrattaessa vuonna 2001 Helsingin seudulla toteutettuun kyselyyn (Kuvi 5) havaitaan, että etenkin nuoret, alle 40-vuotiastavat ilmoittivat välttämänsä uuden tavaron ostoa yleisemmin kuin vastaavat kärhyhmät aiemmassa kyselyssä (Heikkilä ym. 2004). Yli 50-vuotiailla ero ajankohdien välistä oli pikemminkin pääntavainen. Tämä vittaa sukupolvitukintaan: jakamis- ja kieräystalouden idea on voittanut alaa etenkin nuoren sukupolven keskuudessa.

Kiinnostava tulos oli, että nämä kaksi mittaria – kodin energiansäästö ja uuden tavaron osttuu välttämisen – korreloivat keskenään vain erittäin heikosti ($r=0.12$). Nämä ympäristökäytäyymisen puolet olivat siis itsensäisiltä ulottuvuuksista eivätkä kasautuneet samoilta henkilöiltä.

Det var väntat att inkonstrivn ganska starkt skulle förklara denna mätares värden: att undvika köpa nytt var vanligare bland låg- än höginkomsttagare. Ett mindre självklart rön var att mätarens värde – även då inkonstrivn standardiserats bort – förklaras av ålder och utbildningsnivå: unga och högre utbildade är benägna att återanvända och dela. Liknande slutsatser har man i Helsingfors tidigare kunnat dra om en annan form av delnings- och cirkulationsekonomi, nämligen direkthandel innehåre emellan: den var vanligast bland unga vuxna och folk med högskoleutbildning, medan folk i medelåldern och med lägre utbildning var mera reserverade inför sådan direktionsutton (Lindblom & Mustonen 2016).

En jämförelse visar att under 40-åringarna år 2017 undvek köpa nytt i högre grad än under 40-åringarna år 2001 (Heikkilä et al. 2004). Bland över 50-åringarna var skillnaden mellan de två tidpunkterna snarast den motsatta. Detta tyder på generationerelaterat beteende: delnings- och cirkulationsekonomiankandet har vunnit terräng i synnerhet bland den unga generationen.

Ett intressant rön var att dessa två mätare – energisparande i hemmet och att undvika köpa nytt – korrelerar mycket svagt med varandra ($r=0.12$). Dessa två sidor av miljöbeteende var alltså självständiga var för sig, och anhopades inte hos samma personer.

Kasvisruuan suosiminen yleistynyt nuorilla sukupolvilla

Yksi osa ympäristökäytäyymistä ovat ruukan liittyvät valinnat. Kysyimme, missä määritin vastaja kiinnittää huomiota ruokahävikin minimointiin sekä suosii lähiruokaa tai kasvisruoka. Kaikilla näillä on merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentämisen kannalta (Häkkilä & Kangas 2012). Hävikiruuan välttämisen oli vastajakunnassa kalkkein tavallisimpien liittyvä ympäristöteko. Neljä viidesosat vastajista (80 %) ilmoitti suunnitellevansa ruokaostokset vähintään ”melko usein” siten, etti ei tule hävikkiä. Vähintään ”melko usein” suosi kasvisruokaa 36 % ja lähiruokaa 30 % vastajista.

Kasvisruuan suosiminen oli selvästi yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Vähintään ”melko usein” suosi kasvisruokaa noin puolet (48 %) naista mutta vain viidesosat (20 %) miehiä. Kasvisruuan suosimista selitti myös koulutustaso. Mitä korkeampi koulutus sitä todennäköisemmin suosi kasvisruokaa. Vähintään ”melko usein” suosi kasvisruokaa 45 prosentista yleimmin korkeakoulutetunnu suoritneista, kun ainoastaan perusasteen suorittaneista osuus oli 25 prosenttia.

Kasvisruuan suosiminen kohdalla näyttäisi sukupolvien välistä vallitsevan eroja (Kuvi 6): kasvisyöntiä suosi tämän päivän alle 40-vuotiaista selvästi useampi kuin saman ikäisistä vuonna 2001. Vaikka tällä kertaa kyselyn kohdealue ei ollut alavan samia kuin alemmassa kyselyssä, ero oli niin selvä, että tämän johtopäätöksen voi tehdä. Uudestaan aineistossa kasvisyöödy harvinaihdesti läpi myöhempiin aina 50–59 ikävuoteen asti, mutta yli 60-vuotialla se kehittyi taas hieman enemmän. Vuonna 2001 riippuvuus lästä oli alivan erilaishen: tuolloin 30 ikävuodensta lähtien kasvisyönti yleistyi johtomukaisesti läpi myötä.

Värdet har blivit vanligare bland de unga generationerna

En del av miljöbeendet är de val man gör beträffande mat. Vi frågade i vilken mån svararna tänkte på att minimera matsvinnet och hur mycket de föredrog närmat eller vegetabilisk kost. Allt detta har betydelse för minskandet av växthusgasutsläppen (Häkkilä & Kangas 2012). Att undvika att försvara matsvin var den vanligaste matrelaterade miljögångingen bland svararna. Exakt fyra femtedelar (80 %) uppger att de ättinstone ganska ofta planerar sina matuppköp på så sätt att det inte uppstår svin. Vegetabilisk kost föredrogs åtminstone ganska ofta av 36 procent av svararna, och närmat av 30 procent.

Att föredra vegetabilisk kost var klart vanligare bland kvinnor än män. Nästan hälften (48 %) av kvinnorna men bar en femtedel (20 %) av männen åt helle vegetabilistisk ättinstone ganska ofta. Även utbildningsnivån förklarade att man föredrar viktigare. Ut högre utbildning desto sannolikare föredrar man vegetabilisk mat. Det gjorde ättinstone ganska ofta 45 procent av dem som hade högre högskolexamen, att jämförta med 25 procent av dem som hade utbildning på bara grundskole-nivå.


Då det gäller vegetabilisk kost tycks det finnas en generationsskillnad (Figur 6): år 2017 var det klart fler av under 40-åringarna som föredrog att åta vegetabiliskt än det var år 2001. Skillnaden var särskilt stor att vi vägrar det denina slutsats trots att enkäten geografiska området inte var exakt detmalet vid bågge enkätna. I det nyare materialiet blir värt det allt översiktligare med åldern från 50-59-åringarna, medan den bland över 60-åringarna sedan svagt ökar igen. År 2001 var sambandet med åldern helt annorlunda: från 50 år uppåt blev vegetabilisk kost konsekvent vanligare med åldern.

KUVIO / FIGUR 6.

Kasvisruuan suosiminen vuosien 2001 ja 2017 kyselyissä ikäluokittain. (–Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekysely)

Andel enkätsvarare som föredrog vegetabilisk kost åldersgruppvis 2001 och 2017. (–Källa: Miljöattitydenkäten i Helsingfors och Vanda)

Västjan ikä, vuotta – Svararens ålder



Ilmastonmuutostietoisuus valintojen selittäjänä

Ett minskalainen oli asenteiden ja käytätyminen suhde? Missä määriin ympäristömyönteiset asenteet realisoituvat ympäristöstavallisia valintoihin? Tämän typpisestä kyselyaineistosta ei pystytä varsinaisesti todistamaan syy-seuraussuhteita, mutta tilastollisen riippuvuuden kautta voidaan kuitenkin tutkia asenteiden ja käytätyminen vastavauutta. Korrelatiokerroin on yksi riippuvuuden vahvuutta kuvaava tunnusluku. Ilmastonmuutostietoisuuden korrelatio i kodin energiansäästön intensiivisyyden kanssa oli varsin vähäinen, vain 0,11. Uuden tavaran oston välttämisen kanssa korrelatio oli hieman korkeampi ($r=0,25$), mutta ei siis kovin korkea sekään.

Samansuuntaisen tuloksen antoi riippuvuuden graafinen tarkastelu (Kuva 7); ne ovat positiivisia mutta heikkoja. Tukimukseen pienemmässä valheessa osoitetuin regressioanalyysien avulla, että ilmastonmuutostietoisuudelle jää vähän selitysvaaraa mukamman mittarin arvolin senkin jälkeen, kun relevantti taustamuuttujat eivät vakuitu (Hirvonen & Vanhatalo 2018).

Ilmastonmuutostietoisuuden korrelatiot lähiuuteen suosimiseen olivat 0,26 ja hävikäruuan välttämiseen 0,16. Korrelatiot olivat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä, mutta eivät kovin korkeita. Samansuuntaisen kuvan antaa graafinen riippuvuustarkastelu (Kuva 8). Ruokahävikin välttämiseessä onkin takana myös toinen ja todennäköisesti vahempeli motivaattori, rahansäästä.

Medvetenhet om klimatförändringen förklarar beteendet


Hur är det då med sambandet mellan attityd och beteende? I vilken mån leder miljövänliga åsikter till miljövänligt beteende? Med den typ av enkätmaterial vi hade kan man inte i egentlig bemärkelse bevisa orsak och verkan, men med hjälp av statistiskt samband kan vi ändå analysera hur bra attityder och beteende motsvarar varandra. Korrelationskoefficienten är en indikator för hur starkt ett samband är. Klimatförändringsmedvetenhetens korrelation (r) med energisparintensiteten i hemmen var svag, bara 0,11. Lite högre var korrelationen med att undvika köpa nytt ($r=0,25$), men inte särskilt hög den heller.

Ett liknande resultat fick vi av en grafisk analys av beroendet (Figur 7); de är positiva, men inte starka. I ett tidigare skede av undersökningen kunde vi med en regressionsanalys påvisa att klimatförändringsmedvetenheten inte förklarade särskilt mycket av någonstora mätarens värden ens här vi hade standardiserat bort de relevanta bakgrundsvariablero (Hirvonen & Vanhatalo 2018).

Ilmastonmuutostietoisuuden korrelatiot lähiuuteen suosimiseen olivat 0,26 ja hävikäruuan välttämiseen 0,16. Korrelatiot olivat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä, men inte särskilt höga. En liknande bild ger den grafiska sambandsanalysen i Figur 8. En annan, och troligen starkare, motiveringsfaktor spelar in där det gäller att undvika matsvinn, nämligen att spara pengar.

KUVIO / FIGUR 8.

Ruukan liittyvien valintojen yleisyys ilmastonmuutostietoisuuden mukaan. (–Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekysely) Matrelaterat beteende och klimatförändringsmedvetenhet. (–Källa: Miljöattitydenkäten i Helsingfors och Vanda)



SEN SIJAAN KASVISRUUAN SUOSIMISEN ja ilmastonmuutostietoisuuden välille muodostui kohtalaisen korkean korrelatiot ($r=0,41$). Kuviosta nähdään, että näiden riippuvuus oli suurin piirtein lineaarinen. Alimman ilmastonmuutostietoisuuden luokassa kasvisruuka suosi vähintään "meiko usein" vain pari prosenttiä, mutta ylimmässä luokassa lähes 70 %. Yhteys on sikäli looginen, että eläinperäisten tuotteiden, etenkin naudanlihan ja maitotuotteiden, ilmastovalutukset ovat huomattavasti kasvisruuhalta jo korkeammat.


Kasvisruuan suosiminen ottiin tarkempana tarkasteluna. Edellä ilmeni, että sen taustalla oli monenlaista riippuvuus, joka liittyytä osaksi vastaajan sosiodemografisiin taustatietoihin ja osaksi asenneteikkijöihin. Kasvisruuan suosimista tutkittiin tarkemmin logistisen regressioanalyysin avulla, jotta saatati täsmennettyä eri tekijöiden itsenäistä selitysvaaraa. Erityisesti kiinnosti, missä määriin ilmastonmuutostietoisuudelle jää selitysvaima, kun keskeiset taustamuuttujat vakioidtiin. Analysin eteenmeni ja tulokset on esitetty oheissa. Logit-analyysi osoitti, että ilmastonmuutostietoisuudella oli vahva selitysvaima kasvisruuan suosimiseen senkin jälkeen, kun kolme keskeistä taustamuuttuja oli vakiointi.

EN TÄMLIGEN HÖG KORRELATION ($r=0,41$) föreläg däremot mellan att föredra vegetabilisk kost och vara medveten om klimatförändringen. Figuren visar också att korrelationen i stort sett är linär. I den grupp där klimatförändringsmedvetenheten var lägst var det bara ett par procent som åt minstone ganska ofta föredrog vegetabilisk kost – i den där medvetenheten var högst nästan 70 procent. Sambandet är sättlivilo logiskt att animalistiska produkter, i synnerhet nötkött och mjölkprodukter, har betydligt större klimatfekter än vegetabiliska.

Vi tog oss en närmare titt på det här med att föredra vegetabilisk kost. Tidigare framgick det att det i bakgrunden fanns många samband som hänger ihop med de svararnas sociodemografiska profil, dels deras attityder. Vi analyserade växtdietsprioriteringen noggrannare med en logistisk regressionsmodell för att kunna precisera hur starkt förklarande enskilda faktorer var. I synnerhet ville vi veta hur starkt förklarande klimatförändringsmedvetenheten var då vi standardisering bort de viktigaste bakgrundsvariablene. Vi presenterar analysens framskrindane och resultaten här i nivå. Logistic-analysen visade att klimatförändringsmedvetenheten hade en starkt förklarande roll för växtdietsprioriteringen även då vi hade lämnat bort tre centrala bakgrundsvariabler.

KUVIO / FIGUR 7.

Kahden mittarin keskiarvo ilmastonmuutostietoisuuden mukaan. (–Lähde: Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekysely) Två mätare modellvärde enligt klimatförändringsmedvetenhet. (–Källa: Miljöattitydenkäten i Helsingfors och Vanda)



Logit-analyysi: mitkä tekijät selittävät kasvisruuan suosimista?

Logit-analys: vilka faktorer förklarar växtdietsprioritering?

TÄTÄ ARTIKKELIA VARTEN tehdessä logistiassa regressioanalyssissa selittävää muuttuja koodattiin seuraavasti: 1=suosi kasvisruukaa vähintään "mikko usein", 0=suosi harvemmin tai ei koskaan. Analysin selittäjä olivat sukupuoli, koulutustaso, ikä ja ilmastomuutostietoisuus. Koulutustaso ja ilmastomuutostietoisuus olivat tärkein jatkuvina muuttujina. Luokittelusta ikäistetusta muodostettiin viisi kaksoisluokista muuttuja (eli dummy-muuttuja).

I DEN LOGISTISKA REGRESSIONSANALYS vi gjorde för denna artikkel kodade vi den beroende variabeln enligt följande: 1 = föredrar vegetabilisk kost åtminstone ganska ofta, 0 = föredrar mindre ofta eller inte alls. Förklarande variabler var kön, utbildningsnivån, ålder och klimatförändringsmedvetenheten. Utbildningsnivån och klimatförändringsmedvetenheten betraktade vi som kontinuerliga variabler. Av de klassificerade åldersuppgifterna bildade vi fem tvåklassiga variabler (dvs. dummyvariabler).

TAULUKKO / TABELL 1.

Logit-analyysin tuottamat OR:t sekä muita tunnuslukuja, selittävänä muuttujana kasvisruuan suosiminen. De oddskvoter som logit-analysen ger samt andra indikatorer, då växtdietsprioritering var beroende variabel.

Selittäjät Förklarande variabel	Malli 1 Modell 1	Malli 2 Modell 2	Malli 3 Modell 3	Malli 4 Modell 4	Malli 5 Modell 5	Malli 6 Modell 6
Koulutustaso – Utbildningsnivå	1,20***				1,25***	1,22***
Sukupuoli – Kön						
Mies – Man		ref.			ref.	ref.
Nainen – Kvinnor	3,46***			3,47***	2,91***	
Ikäryhmä – Åldersgrupp						
alle 30 – under 30		2,71***		2,64***	2,27***	
30–39		2,09***		2,03***	2,06***	
40–49		1,51*		1,33	1,38	
50–59		ref.		ref.	ref.	
60–74		1,68**		1,81**	2,04**	
Ilmastomuutostietoisuus				1,63***	1,55***	
Klimatförändringsmedvetenhet						
Vakiotermi Standardterm	-1,217	-1,339	-1,17	-4,444	-1,47	-4,941
Nagelkerke R Square	0,019	0,104	0,033	0,180	0,152	0,269
-2 Log likelihood	1986,1	1875,2	1972,5	1774,5	1803,5	1617,6

ORien merkitsevyys testattiin Waldin testillä: ***=p<0,001, **=p<0,01, *p<0,05.
Oddskvotens signifikans testades med Wolds test: ***=p<0,001, **=p<0,01, *p<0,05.

LOGISTINEN REGESSIO tuottaa kullekin selittäjälle ns. odds ratio (OR)-tunnusluvun. Yli yhden oleva luku merkitsee positiivista riippuvuutta tämän selittäjän ja selittävän välillä, alle yhden jäädä luku puolestaan negatiivista. Esimerkiksi mallissa 1 koulutustason OR = 1,20, mikä merkitsee, että korkeampi koulutustaso ennustaa suurempaa kasvisruuan suosimista. Eri selittäjien saamat OR:t eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, koska ne riippuvat muuttujien mittaamisesta.

ENSIMMÄISESSÄ VAHEESSÄ selittäjänä oli yksi muuttuja kouluun (mallit 1–4). Kaikeilla neljällä muuttuja selittivät kasvisruuan suosimista merkitsevästi. Taulukossa on esitetty kaikille malleille sopivuutta kuvaavaa tunnuslukua. Niistä voi päätellä suurista antavista malleiden pannumuusta. Ensimmäinen niistä on Nagelkerke R Square mitä läheempänä ykköstä tämä tunnusluku on sitä sopivampi malli. Toinen tunnusluku, -2 Log likelihood, puolestaan kuvastaa mallein sopiaavuutta siten, että mitä läheempänä nolla sen on sitä parempi malli. Naisista luvuista voidaan päätellä, että ilmastomuutostietoisuus oli paras selittävä muuttuja kasvisruuan suosimiselle ja sukupuoli toiseksi paras. Ikkä ja koulutustaso olivat heikompia selittäjiä, mutta tilastollisesti merkitseviä nekiin.

TOISESSA VAHEESSÄ samaan malliin sijoitettiin selittäjaksi ikä, sukupuoli ja koulutustaso (malli 5). Kokonaiskuva ei muuttunut kovin paljon verrattuna erilisten taustatietoselittäjien malleihin. Malli ennusti oikein 66 prosenttia tapauksista. ■

KOLMANNESSA VAHEESSÄ edelliseen malliin lisättiin selittäjäksi ilmastomuutostietoisuus (malli 6). Mallin sopiauks paranti huomattavasti edellisestä mallista kummankin tunnusluvun mukaan. Eräiden muuttujien (sukupuoli, nuori ikäryhmä) selitysvaihtoehdot eivät olleet selvästi merkitseviä. Malli ennusti oikein 72 prosenttia tapauksista. ■

DEN LOGISTISKA REGRESSIONEN ger för varje förklarande variabel en så kallad oddskvot (OR). Om kvoten är över 1,0 föreligger positivt beroende mellan den förklarande och den beroende (dvs. förklarade) variabeln. Värden under 1,0 betyder negativt beroende. Som exempel betyder oddskvoten 1,20 för utbildningsnivån i Modell 1 (se figuren) att högre utbildningsnivå förutsätter mera växtdiet. Men de olika förklarande variablernas oddskvoter är ändå inte direkt jämförbara sinsemellan, eftersom de beror på variablernas mätmetoder.

I DET FÖRSTA SKEDET var en variabel isländer förklarade (Modell 1–4). Alla fyra variabler förklarar växtdietsprioritering i signifikant mån. Tabellen lägger fram två indikatorer för modellernas lämplighet. De ger riktningssignativa kunskaps om hur lämpliga modellerna är. Den första är Nagelkerke R Square: ju närmare 1,0 dess värde är, desto lämpligare är modellen. För den andra indikatoren däremot, alltså -2 Log likelihood, betyder ett värde så nära noll som möjligt så bra lämplighet som möjligt. Av dessa indikatorer kan vi dra slutsatsen att klimatförändringsmedvetenhet är den bästa förklarande variabeln för prioritering av växtdiet, och kön den nästbästa. Ålder och utbildningsnivå är svagare förklarande variabler, om än statistiskt signifikanta.

I ETT ANDRA SKEDE hade vi i samma modell alla de tre bakgrundsfaktoreerna samtidigt som förklarande variabel, nämligen ålder, kön och utbildningsnivå (Modell 5). Helhetsbilden avvek inte mycket från modellen med skilda förklarande grundvariabler. Modellen gav rätt prognos i 66 procent av fallen.

I ETT TREDJE SKEDE satte vi i föregående modell i klimatmedvetenhet (Modell 6) som förklarande variabel. Modellens lämplighet blev märkbart bättre än föregående modells enligt bågiga indikatorerna. Vissa variablers (kön, yngsta åldersgruppen) förklarande verkan blev något svagare, men alla de förklarande variablene som i föregående modell varit signifikanta förblev signifikanta. Modellen späckade rätt i 72 procent av fallen. ■

Asenneilmasto kyselyvastajien keskuudessa osoittautui hyvinkin ympäristömyönteiseksi ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vahvaksi. Mutta missä määrin asenteet ja käyttäytyminen ovat sopusoinnussa keskenään ja missä määrin ne "elsivät oma elämäänsä"? Artikkelissa otettiin esille kolme ympäristökäytäytymisen ulottuvuutta: kodin energiansäästö, uuden tavaran oston väältäminen ja ruokavalintat. Ilmastonmuuttotietoisuus selitti näitä kaikista kolmea mutta varsinaisesti sen seitsenviime jää heikoksi, mutta kasvisruuan suosimisen kohdalla se nousi vahvaksi selittäjäksi. Loppupäätelöimänä voi todeta, että vaikka yleinen ympäristötietoisuus oli korkealla tasolla, niin arkipäivän käyttäytymisen asenteet heijastuvat valitettavasti. ■

Jukka Hirvonen toimi tutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimusta-tilastot-yrkikössä.

Attitydklimatet bland enkätsvararna visade sig vara ganska så miljövärligt, och medvetenheter om klimatförändringens storhet. Men i vilken mån harmonierade beteendet med attityderna? Vi har här tagit fram tre dimensioner av miljöbeteende, nämligen energisparande i hemmen, att undvika att köpa nytt, samt matvanorna. Klimatförändringensmedvetenheter förklarade alla dessa tre, men i mycket olika grad. Då det gällde energisparandet i hemmen och att undvika köpa nytt var sambanden svaggt, men då det gällde växtdietsprioritering var det starkt. Som slutsats kan vi konstatera att – fastän miljömedvetenheten överlag var på hög nivå – attitydena avspeglar sig på folks vardagsbeteende i varianterna de grad. ■

Jukka Hirvonen är forskare vid Helsingfors stadskanslis enhet stadsforskning och statistik.

Lähteet | Källor:

- Hakkarainen, Tyne & Koskinen, Jenni (2011). Helsinkiläisten ympäristösenteet ja ympäristökäytäytymisen vuonna 2011. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksesta 2011:3. Heikkilä, Timo & Hirvonen, Jukka & Sainio, Rauli (2004). IT- ja internet ympäristöhuolen ja internet ympäristömyönteisen arjen mahdollistajana. Suomen ympäristö 672, ympäristönsuojelu. Ympäristöministeriö.
- Hirvonen, Jukka & Vanhatalo, Maaria (2018). Ympäristösenteet ja kaupunkikehitys Helsingissä ja Vantaalla. Tutkimuskeskus 2018:1. Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot.
- Häkkilä, Ilkka & Kangas, Hanne-Liisa (2012). Suomalaisen valkuutavimmat ilmastoet. WWF Suomi.
- Kristiansson, Tina (2010). Vantaalaisten ympäristösenteet ja käyttäytyminen. Vantaan kaupunki, tietopalvelu ja ympäristökeskus.




HELSINKIN KAUPUNKI / VESA LATINEN

Lindblom, Taru & Mustonen, Pekka (2010). Helsinkiläiset myönteisiä vertailukäupalle. Kvartti 3/2010.

Tolvanen, Sarianna (2013). Kohujen keskellä – Suomalaisen ympäristösenteet keväällä 2013. EVA analyysi. Elinkeinoelämän valtuuskunta.



Hävikiruuan väältäminen oli vastaajakunnassa kaikkein tavallisin ruokaan liittyvä ympäristöteko. Neljä viidestä vastaajasta ilmoitti suunnittelevansa ruokaostokset vähintään melko usein sitten, ettei ei tule hävikkiä.





UNIVERSITY OF HONG KONG

Haastattelussa
JARI NIEMELÄ

Helsingin tiivistyminen on koetinkivi ihmisen ja luonnon yhteiselolle kaupungissa

Helsingin yliopiston rehtorina 1.8.2018 aloittanut **Jari Niemelä** on seurannut pitkään näköalapalkalta Helsingin kaupunkiluontoa ja sen kehitystä sekä ihmisen toimia, joilla siihen pyritään vaikuttamaan. Ennen rehtoriksi valintansa hän toimi kaupunkielokologian professorina ja biotieteellisen tiedekunnan dekaanina Helsingin yliopistossa.

Mitä Niemelästä vaikuttavat oman alan näkökulmasta katsottuna Helsingin tulevaisuus ja sen haasteet?

Mitkä mahdollisuudet kaupungilla on kasvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja huolehtia samalla sekä kaupunkiluonnon säilymisestä että kaupunkilaisten mahdollisuuksista nauttia ympäristöstäänn?

Niemelälä on myös monipuolin kokemus yliopiston ja Helsingin kaupungin välisestä yhteistyöstä. Hän on toiminut viime vuoden muun muassa Kaupunkitutkimus ja metropolipoliittika-tutkimusohjelman (KatuMetro) ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kaupunkien ja korkeakoulujen välinen yhteisöohjelma jakoi vuosina 2010–2018 määrärahoja kymmenille tutkimushankkeille, jotka edustivat monitieteistä ja metropolialueen erityispisteistä lähelevää kaupunkitutkimusta.

Kaupunkielokologian asiantuntijana Niemelä on ollut mukana tuomassa tie teen näkökulmaa esimerkiksi Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi. Tehävässään yliopiston rehtorina hän on nyt lisäksi Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston välisen neuvottelukan jäsen.

Ihmisen hyvinvointi on kaupungissakin riippuvainen ympäristön tilasta

– Helsinki kasvaa tällä hetkellä poikkeuksellisen nopeasti ja voimakkaasti, huomauttaa Jari Niemelä. – Nyt on tärkeää hoitaa kaupunkisuunnitellu sillä tavalla tarkasti, ettei viher- ja sinirypäristö karsi liikaa.

Luonnonlaatu on itsesävaro meistä ihmisiä riippumatta. Niemeliä muistuttaa Luonnon monimuotoisuus on helposti uhattuna, jos ihminen tunkee kaupungissa liian voimakkaasti luonnon puolelle.

Helsinki on luonnonluoluhallitaan omalaatuisen paikkakunnan maitteellisesti se edustaa niin eteläisiä piireitä kuin Suomessa on mahdollista. – Alueenammasta lukuun ottamatta – ja kaupungissa on vahvoina länin sekä merellinen luonto etttä maaluonto.

Näihin olosuhteisiin yhdysty se, että

Helsingin yliopiston rehtorina 1.8.2018 aloittanut **Jari Niemelä** on seurannut pitkään näköalapalkalta Helsingin kaupunkiluontoa ja sen kehitystä sekä ihmisen toimia, joilla siihen pyritään vaikuttamaan. Ennen rehtoriksi valintansa hän toimi kaupunkielokologian professorina ja biotieteellisen tiedekunnan dekaanina Helsingin yliopistossa.

Mitä Niemelästä vaikuttavat oman alan näkökulmasta katsottuna Helsingin tulevaisuus ja sen haasteet?

Mitkä mahdollisuudet kaupungilla on kasvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja huolehtia samalla sekä kaupunkiluonnon säilymisestä että kaupunkilaisten mahdollisuuksista nauttia ympäristöstäänn?

Ihmisen luonosta saamien aineellisten ja aineettomien hyötyjen eli niin sanoitujen ekosysteemipalvelujen kestävyyden turvaaminen onkin kriittinen kysymys, ja niin ollen myös alueen tutkimuskykyiset kumpuvat kauunkielkologien työllästelle usein juuri kaupunkilaisen tarpeista, joko suoran tai epäsuorasta, Niemelä kertoo.

— Kaupunkiekologisella tutkimuskseksia on typillisesti soveltautuu ja ratkaisevaa keskeiset tavoitteet. Toki voidaan tehdä teoreettistakin tutkimusta, muttayleisesti on, että haetaan suoria vastauksia tai tietopohjaa vaikkapa joidenkin kaupunkisuunnittelun haasteiden ratkaisemiseen.

— Maata ei tehdä enää lisää. Kyse on siitä, miten käytetään sitä maa-alaa, mitä on. Paineet kasvavat ja valinnat vaikeuttavat, Niemelä ennustaa.

— Luonnon kannalta tämä on Helsingin suurin kysymys vuoteen 2050 mennessä, kun uttaa kaavas sovilettääsi asteltaan käytäntöön. Suunnitelussa joudutaan miettimään, ettei kun ympäristöä lähes väijäämättä uhraataan rakentamiselle, missä ovat kriittisimmat paikat ihmisen ja luonnon näkökulmasta.

Niemelä näkee, että kaupunkisuunnittelijoiden on rakennettava hankkeensa tavalla, jossa ympäristöänäkökulmat ovat koko ajan mukana eläkä vasta myöhässässä valheessa.

kasvitteliellijöitä ja niin edelleen. Kävimme läpi karttamatereiallin avulla Helsingin kaupunkiympäristöä ja karttoitimme, missä on kunkin luontonaikakulman kannalta arvokkaita kohteita.

Viime kuukausina Niemelä on olut mukana sähköllisestä kokontuvasa ryhmässä, jossa yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa pohditaan kaaviteksen ja ekologian suhdetta käytännön kysymyksissä. Tämä yhteistyö on perua yleiskavaan valmistelussa syntyneistä verkostosta, ja sen puitteissa keskustellaan muun muassa strategian toteuttamisen yksityiskohtista.

Sitäkin kautta syntyyn tutkimustarpeita, kun kaupunki tarvitsee tietoa esi-

Pelkistetysti luononsuojelun voi jopa ajatella ihmisen hyvinvoinnista huolehtimisenä, koska ihmisen hyvinvointi on kiinni luonnosta. Eri asia on, miten luonnon tuottamia hyötyjä tulevaisuudessa riittää kaikille, kun ihmisten tarpeet kasvavat.

Kaupunki sitoutuu strategiassaan ottamaan ympäristökyvyksit vakuasti

Helsinki on linjannut kuluvan valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategiasaam, että kestävän kasvun turvaamiseen on kaupungin keskeisin tehtävä.

Niemelän mukaan on hyvä, että strategiaan sisältyy patsi lupaus toimia kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, myös konkreettisikin taivuttelua ympäristön hyväksi. Esimerkiksi päästövähennysten määriä ja hilli-neutraaliuden alkataulua on tiukanneettu. Strategiassa otetaan kantaa myös kansallisen kaupunkipuiston edistämisen puolesta.

— Asukkaiden puolella on valtavasti asiantuntumusta, ja heidän on tietysti hyvä olla mukana prosesseissa alusta asti. Toisaalta esimerkiksi kaavoituspäätöksiä vastustavalla puolella on usein myös arkkitehtejä. Turhia konflikteja pitäisi välttää, jotta eri osapuolet voivat tuoda asiantuntemuksensa yhteiseksi näkemykseksi.

Kaupungin puolelta Jari Niemelä ja muita kaupunkiekolojeja on pydetty tuomaan tutkimusselista näkökulmaa keskusteluun, kun esimerkiksi yleiskavaran taustalle tehtyä viherrakenneanalyysiä valmisteltiin.

— Silloin järjestettiin muun muassa eri eliöryhmien keskityviä työpajoja ja niissä oli siis mukana hyönteistutkijoita,

merkiksi jostakin suunnitteluprosessiin liittyvistä kysymyksistä tai haluaa tiedää, mitä tutkijoilla on johonkin asiaan sanottavana.

Niemelä toteaa, että ympäristötie-teellinen tutkimus myös kaupunkien näkökulmasta sat tänä vuonna lisää resurssia, kun uusi Helsingin yliopiston kestävyytieteiden instituuti HELSUS aloitti tammikuussa toimintansa. HELSUS on hänelle mukansa Suomen mittavaa ainautilaatua ponnistus, jossa rakennetaan yhteistyökuvioita paitisi kaupunkien myös yritysmailman suuntaan.

— Kestävä kaupunkikehitys on yksi instituutin neljästä pääteemasta, ja instituuttiin sadaaista professuureista-

ta kolmeen liittyy jokin urbaani tutkimusnäkökulma. Helsingin kaupunki on yksi instituutin yhteistyökumppaneista. Kaikkiaan yliopiston eri tiedekunnista on koottu kestävään kehitykseen liittyviä tutkimusaiheita edustavien 250 tutkijan verkosto.

Neljän vuodenajan kaupunkiympäristöä

Mikä on kokoneen kaupunkiekologin ja yliopiston tuoreen rehtorin oma henkilökohtainen suhde helsinkiläiseen kaupunkiin?

— Liikun usein Tuomarinkylän, Haltian ja Palohainan alueilla, jossa on jännittävästi havainnoida esimerkiksi, miten ihmiset käyttävät eri vuodenaikeina isojä peltolauteita, Jari Niemelä sanoo.

— Kun vilja kasvaa, ihalillaan peltomerta. Kun taas on sänkipelto, tulevat koiran ulkolättäjät ja droonien lennätäjät, ja talvella pelloilla hilhdetään. Vuodenaikeisvaihtelu vaikuttaa tällä alueella paljon ja käytötmahdolisuudet vaihtelevat. Yhtäältä

kyse on kulttuuriympäristöstä vanhalla maatilan alueella, mutta lähellä on myös suhteellisen koskematon metsäkeskela kaupunkia.

Vuodenaikeisvaihtelu on muutenkin melliä rikkauksen määhän verrattuna, ja me osaamme toimia talven kanssa. Talviluonto asettaa kuitenkin Niemelän mukaan ekologisena ilmiönä haastetta elölle ja ympäristölle.

— Viime talvi, jolloin sinipyöräistö oli pitkään jäässä, avasi toisaalta uusia mahdollisuuksia hyödyntää sitä talviaikana: virkistäytyä, rentoutua ja havainnoida. Ihminen on seputeuvainen elämä ja löytää keinuja hyödyntää kaupunkiympäristöä joustavasti.

Tämäkin on yksi osa Helsingin omalaatuisuutta, merellistä sijaintia ja identiteettiä. ■

—Teksti: Teemu Vass



HELSINGIN KAUPUNKI / ALEKSI PÖTÄNEN

Sammangyttring en prövosten för samlevnad mellan mänsklig och natur i Helsingfors

Jari Niemelä, som den 1 augusti 2018 tillträdde som rektor vid Helsingfors universitet, har från framskjuten plats långt följt stadsnaturen i Helsingfors och hur den utvecklats – och det som mänsklig gjort för att påverka den. Innan han valdes verkade han som professor i stadsekologi och som dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Niemelä har också mångsidig erfarenhet av samarbetet mellan universitetet och Helsingfors stad. De senaste åren har han bland annat suttit som ordförande i styrelsen för forskningsprogrammet Stadsforskning och metropolpolitik.

Åren 2010–2018 anslog detta program för samarbete mellan staden och högskolorna medel för tioårs forskningsprogram, som alla företräddde en mångvetenskaplig stadsforskning med avstamp i metropolområdets särdrag.

Som expert på stadsekologi har Niemelä varit en av dem som fört in ett vetenskapligt perspektiv i bland annat beredandet av generalplanen för Helsingfors. I sitt värv som universitetets rektor är han nu dessutom medlem av Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet.



Hur ser Niemelä ur sitt eget yrkesperspektiv på Helsingfors framtid och de utmaningar som väntar?

Vilka möjligheter har staden att växa i samklang med principerna för hållbar utveckling och samtidigt se till att stadsnaturen bevaras och att invånarna har möjlighet att njuta av naturen i sin stadsmiljö?

Också i en stad är mänskans välmåga beroende av miljöns tillstånd

— Just nu väver Helsingfors exceptionellt snabbt och starkt, påpekar Jari Niemelä. Det är viktigt att stadsplaneringen skots noggrant så inte grön- och vattenområdena tar för mycket skada.

Naturen är ett egenvarde oberoende de av oss mänskisk, påminner Niemelä. Naturen mångfald blir latt hotad om mänskan i stadsrummet tränger alltför mycket in på naturens domäner.

Helsingfors är ett alldeles speciellt ställe vad naturomständigheterna beträffar. Organismogeografiskt uppvisar det så sydliga drag som det överhuvudtaget är möjligt i Finland - Åland undantaget - och här är både havsnaturen och landnaturen starkt närvärande.

Samtidigt är Helsingfors Finlands enda metropol. Och det innebär ju att det bor en myckenhet mänskisk på ett förhållandevis litet område.

Därför hör frågor kring växelverkan mellan mänskiska och natur till de viktigaste forskningsämnenina inom stadsökologi. Enligt Niemelä är mänskan den djurart som har kommandot i en stad - men som ändå behöver naturen.

Det handlar om hur vi ska skapa en balanserad process av hållbar urbanisering.

— Till exempel vid miljötydikenräder märker vi att stadsbor flitigt använder sin stadsnatur och är redo att ställa upp till dess förvar.

— Förenklat sagt kunde naturskydds ses som ett sätt att sköta mänsklig välmåga, eftersom folks välmåga kommer an på naturen. En annan sak är hur de förmåner naturen innebär kommer att rücka till åt oss alla i framtiden, då folks behov växer.

Därmed är det en avgörande fråga hur mänskan ska kunna trygga de materialia och immateriella fördelen, alltså den så kallade ekosystemservice, som naturen ger. Och därför är det viktigt att ämnet studeras.

Samtidigt är Helsingfors Finlands enda metropol. Och det innebär ju att det bor en myckenhet mänskisk på ett förhållandevis litet område.

Därför hör frågor kring växelverkan mellan mänskiska och natur till de viktigaste forskningsämnenina inom stadsökologi. Enligt Niemelä är mänskan den djurart som har kommandot i en stad - men som ändå behöver naturen.

— Typiskt för stadsökologisk forskning är att den är tillämpande och lösningsinriktad. Visst bedrivs det ju också teoretisk forskning, men det vanliga är att man söker direkt svar eller kunskap för att lösa till exempel de utmaningar som stadsplaneringen möter.

Staden förbindes sig i sin strategi att ta miljöfrågor på allvar

Helsingfors stad har i sin strategi för fullmäktigeperioden 2017–2021 gjort linjedragningar om stadens viktigaste uppgift är att trygga hållbar tillväxt.

Enligt Niemelä är det bra att strategin innehåller dels ett lofte om att verka för ökad mångfald i stadsnaturen, dels helt konkreta målsättningar miljön till frönna. Som exempel har skärplingar gjorts i utsläppssynkningarna och i tidtabeller för koloneutralitet. Strategin uttrycker sig också till förmån för en nationell stadsark.

— Mera mark anläggas inte. Frågan är hur vi ska använda den mark som finns. Behoven växer och det blir svårare att fatta avgöranden, förutsätter Niemelä.

— Ur naturens synvinkel är detta den största frågan i Helsingfors då vi närmast oss år 2050 – då den nya planen gradvis tillämpas i praktiken. Planeringen blir tvungen att noga överväga – då miljön nästan oundvikligen måste vika för byggandet – vilka ställen som är de viktigaste ur mänskansk och naturens synvinkel.

Niemelä ser saken så, att stadsplanningen måste bygga upp sina projekt på så sätt att miljöspektaterna hela tiden – inte bara i ett sent skede – är med i bilde.

— Bland invånarna finns massor av sakkunskap, och det är självklart att det är bra om de är med i processen ända från början. Fast är andra sidan finns det ofta även arkitekter bland dem som ställer sig emot till exempel planlägningsbeslut, så det skulle gälla att undvika onödiga konflikter. Pö det viset kan man föra fram sin expertis i gemensamt omfattade ständpunkt.

Från stadens sida har man i olika skeden bett Jari Niemelä och andra stadsökologer komma med ett forskningsperspektiv i debatten, till exempel då en grönstrukturanalys med tanke på generoplansen var under beredning.

— Då ordnades bland annat verkstäder som fokusrade på olika organismgrupper, och med fanns insektsforskar, botaniker och liknande experter. Med hjälp av kartor sonderade vi stadsmiljön i Helsingfors och kunde så fast var det ur de olika specialiteternas synvinkel finna värdefulla objekt.

De senaste månaderna har Niemelä varit med i en regelbunden sammanträde som sällskap som sätts upp av stadsökon och universitetsrektor till stadsnatur och färsk universitetsrektor till stadsnatur. Detta samarbete har uppkommit via de närvär som fôts i samband med beredningen av generalplanen, och innan det diskuteras bland annat detaljerna för hur strategin ska omsättas i praktiken.

— Och forskningsbehov uppstår det också på det viset att staden behöver kunskap om till exempel någon fråga i planeringsprocessen eller vill veta vad forskarna har att säga i någon viss sak.

Niemelä konstaterar att den miljövetenskapliga forskningen är en städernas synvinkel fick nya resurser i år,

då HELSUS, ett institut för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet, och den bygger upp samarbetet med både städer och företagslivet.

— Hållbar stadsutveckling är ett av institutets fyra huvudteman, och av de professorer som institutet tilldelats ankyttes tre till någon urban forskningssynvinkel. Helsingfors stad är en av institutets samarbetspartners. Ett närvär med alt som allt som 250 forskare har byggts upp mellan universitetets olika fakulteter. De sysstrar alla med teman kring hållbar utveckling.

Stadsmiljö under fyra årstider

Hundrat förhållandevis har då en erfaren stadsökolog och färsk universitetsrektor till stadsnatur och färsk universitetsrektor till stadsnatur. Men vintrig natur innebär, enligt Niemelä, som ekologiskt fenomen en rad utmaningar för organismer och miljö.

— Då sidén väver kan folk stå och beundra de böjande fälten. Då skördens är bärgrad kommer hussar och mattar och hundar – och drömarflygare – ut på stubbåkern. På vintern åks där skidor. Här spelar årstiderna starkt in och berikar utbudet. Dels är det fråga om gammal kulturygd på gammal bondemark, men i närheten finns också förhållandevis örord skog – mitt i Helsingfors.

Också i övrigt är årstidernas växling en rikedom hos oss jämfört med många andra länder, och vi kan handikas med vintern. Men vintrig natur innebär, enligt Niemelä, som ekologiskt fenomen en rad utmaningar för organismer och miljö.

— Men är andra sidan öppnade för- ra vintern, då vattenområdena låg frusna länge, nya möjligheter att dra nytta av naturen vinterut, få rekreation, slappna av och observera. Människan är ett anpassningsduigt djur och nitar smidigt sätt att njuta av stadsnaturen.

Även detta är en del av Helsingfors egentan – dess mantissa läge och identitet. ■

—Text: Teemu Vass

Mera mark anläggas inte. Frågan är hur vi ska använda den mark som finns. Behoven växer och det blir svårare att fatta avgöranden.

Kaupunkitutkimus ja metropolipoliikka

-ohjelman hankkeet tuottivat tietoa ympäristöstä

Helsingin yliopiston koordinoima Kaupunkitutkimus ja metropolipoliikka-tutkimusohjelma (KatuMetro) on rahoittanut toimintakausillaan vuosina 2010–2018 yli viittäkymmentä tutkimushanketta yhteensä 6,5 miljoonalla euolla. Ohjelma suunnitteliin syventämään ja laajentamaan metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehittämisyhteisötä.

KATUMETRO-OHJELMALLA on pyritty edistämään monitieteistä, kansainvälistä korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. Eritystä huomioiden on kiinnitetty tutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä.

OHJELMAAN ovat osallistuneet yhteistyökumppaneina ja rahoittajina Helsingin seudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö.

HANKKEET rakentuvat neljän temaaattisen painopistealueen ympärille: kaupunkirakenne ja elinympäristö, monikulttuurisuus ja maahanmuutto, hyvinvointipolitikit ja -palvelut sekä talous ja kilpailukyky.

TÄMÄN lehden sivuilla 50–63 esitellään tuloksia valikoidusta KatuMetro-ohjelmassa rahoitettuista ympäristötieteisiin kiinnittyvistä tutkimushankkeista. Tulosten esittelyssä kiinnitetään huomiota niiden hyödynnettävyyteen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.



Päiväkotien viherpihat auttavat ehkäisemään lasten terveysongelmia



Hankkeen nimi:
Koti terveellä aikuisuutta (KOTA)
– päiväkodin viherpihan valkutus lasten hyvinvointiin

Tekijät:
Aki Sinkkonen, Mira Grönroos, Riikka Puhakka ja
Maria Roslund + luontopohjaisten ratkaisujen
tutkimusryhmä

ja siirtonurmella, ja lisäksi
lapset saivat käyttöönsä is-
tutuslaatikoita. Päiväkotien
henkilökunta ohjasi lapsia

tutustumaan kuntan kasvillisuuteen ja muuhun viherelementtiin. Tämä varmisti sen, että lapset pääsivät kosketuksiin vihermateriaalien mikrobiyleisöön kanssa. Toinen puoli päiväkodeista osallistui tutkimukseen tavallisissa kauunkäpälä-
vätöineen, joiden piha koostui pääasiassa asfaltista, kumi-
pohjalta turva-alustoista ja mineraalimaisvalmisteista, kuten sorasta ja sepelistä. KOTA-hankeessa lapsia seurattiin vuodesta kahteen viherpihan pitkäaikaisvalkutusten sel-
vittämiseksi.

Pihan mikrobiyleisön monipuolisusuuksia tukee elimistön puolustusjärjestelmää

Viherpihan saaneissa päiväkodeissa lasten käsivarren ihon bakteriyhteisö monipuolistui jo ensimmäisen kuuveden aikana tavalla, joka on aiemmin yhdistetty pienemään riskiin sainrausta tiettyihin immuuniivältteisiin sairauksiin. Ihon bakteriston monimuotoisuus oli alkuksi pieni kaikissa kaupunkialueen päiväkodeissa.

Eriäisiä vaarattomia bak-
tereja ja muita silmän
näkymättömiä pieneliöt-
tä eli mikrobeja voidaan
hyödyntää kauunkäympäröistössä suojaamaan ih-
misä immuuniivältteisiltä taudelta, joita ovat esimerkiksi
useimmat allergiat, astma, reuma ja Crohnin tauti. Helsingin
yliopiston luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmässä
toteutetaan Business Finlandin rahoituksella hanketta, joissä
kehitetään tähän tarkoitukseen runsaasti baktereja ja
mikrobeja sisältävä materiaaleja.

TÄLLAISET MATERIAALIT suuntaavat elimistööä puolustautu-
maan mikrobeja vastaan sen sijan, että puolustusjärjestel-
mä hyökkääsi ihmisen omeniin soluien tai vaarattomien par-
tikelien (esim. siitepöly) kiempuun. Kaupunkitutkimus- ja
metropolipolitiikan tutkimusohjelma (KatuMetro) rahoittaa
tähän tutkimuskonjunktuseen nivoutuvaa KOTA-hanketta,
jossa selvitetään, miten viherelementtien lisääminen päivä-
kotipihille muuttuu lasten mikrobiyleisöä, puolustusjärje-
stelmän toimintaa ja koettua hyvinvointia.

HANKKEESEEN ON VALITTU kaupunkialueen päiväkoteja, jois-
ta joka toisen piha pääsyllättiin metsänpohjalla (eli kunnalla)

TAVALLISISSA PÄIVÄKODEISSA monimuotoisuus pysyi entisellään tai jopa laski tutkimuksen alkana. Bakteriston monimuotoisuus nousi viherpihan saaneissa päiväkodeissa samalle tasolle kuin lapsilla, jotka viettilivät päivitänä useita tunteja luonnossa. Ihon bakteriston erot näkyvät verrattaessa hyvin laajoja bakterieryhmiä (pääjaksoja), joihin kuuluvat lajit ovat etäisesti sukua toisilleen. Erityisen selkeitä erot olivat bakteroidien, proteobakteerien ja aktinobakteerien pääjaksoissa, joista ensimmäinen on hyvin yleinen suolistossa ja jälkimmäisetessä luonnossa.

VIHERPIHOILLA JA TAVALLISISSA kauunkäympäröideissä olevien lasten ulosten bakteriston erot olivat selkeitä tutkittavissa tiettyjä, toisilleen läheisistä sukulaisista bakterieryhmiä (esikin heimoja). Havaitut erot tukevat oletusta, että päiväkodein pihan mikrobiyleisöä monipuolitamalla on mahdollista vähentää sairastumisriskiä immuuniivältteisiin sairauksiin. Business Finlandin rahoit-
tussa hankkeessa oleme havainneet eroja myös puolustusjärjestelmää säätelevien veren yhdisteluiden (sytokiinien) pitoisuksissa. Nämä erot tukevat KOTA-hankkeen tuloksia.

Viherpihalla lisää lasten liikkumista ja leivästä hyvinvointia

KOTA-hankkeessa haastatteilin päiväkodien henkilökuntaa ja lapsia käytäjäkokemusten selvittämiseksi. Henkilökunta havaitsi viherpihan monipuolistavan lasten leikkikäytävän lisäävän liikkumista ja vähentävän haitallisen hiekkapölyn määrää pihoilla. Jotkut kokivat viherpihan jopa parantavan lasten motorista kehitystä. Henkilökunta myös koki sekä oman että lasten konkonaalivaltaisen hyvinvoinnin parantuneen. Ongelmaksi nähtiin hiekkapölyn parantuneen. Ontgelmaan meni hiekkapölyn parantaminen.

KOTA-HANKE aloitti vuonna 2017 ja rahoitus päätti vuoden 2018 lopussa. Jos tulokset tuloksellisesti näkyvät tässä kuvauksissa, KatuMetro-ohjelman rahoituksella on tuottettu tieelleisesti korkeatasoista tietoa, jolla on suora yhteys metropolialueen asukkaiden arkeen. Tutkimuksen tulokset saatavat valkuttaa kaupunkirakentamiseen, erityisesti silloin millaisessa ympäristössä leikki- ja koululäiset lapset viettilivät päivänänsä. KOTA-hankkeessa käytettiin kuntoa, joka on rajallinen ja hitaasti uusittu luonnonvara. Siksi luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmä on kehittämässä päiväkotielin sopivia, bakteriyhteisöltään metsänkaltaisia materiaaleja, joiden kultuluskestävyys vaikuttaa hyvältä. Olemme parhaillaan mukana suunnittelemassa pilottiprojektiä, jolla hankkeissa tutkittuja ratkaisuja testataan käytännössä. ■



Julkaisuja:

Nurminen Lin J, Grönroos M, Puuhakka R, Kramma L, Vari HK, Viskan H, Oikarinen S, Roslund M, Parajuli A, Cinek O, Laitinen OH, Hytö H, Sinkkonen A. 2018. Nature-derived microbiota exposure as a novel immunomodulatory approach. Future Microbiology, 13 (7), 737-744. DOI: 10.2217/fmb-2017-0286

Grönroos M, Parajuli A, Laitinen OH, Roslund M, Vari H, Hytö H, Puuhakka R, Sinkkonen A. 2018. Short-term direct contact with soil and plant materials leads to an immediate increase in diversity of skin microbiota. MicrobiologyOpen 2018; e045. DOI: 10.1002/mbo3.645

Parajuli A, Grönroos M, Siter N, Puuhakka R, Vari H, Roslund M, Jumpponen A, Laitinen OH, Hytö H, Rajaniemi J, Sinkkonen A. 2018. Urbanization reduces transfer of diverse environmental microbiota indoors. Frontiers in Microbiology 9: 84. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00084

**Viherpihan saaneissa
päiväkodeissa lasten
käsivarren ihon baktee-
riyleisö monipuolistui jo
ensimmäisen kuuveden
aikana tavalla, joka on ai-
emin yhdistetty pienem-
pään riskiin sairastua
tiettyihin immuuniivälttei-
siin sairauksiin.**

Eko-Viikin asuinalue ei enää riitä malliksi kestävän rakentamisen tulevaisuudelle

Kaupungeissa asuu yhä enemmän ihmisiä, joten kaupungit ovat luonteva ympäristö tarkastella ja toteuttaa kestävyyssuutosta eli prosessia kohti ekologisesti kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta. Yhteiskunnallisen kestävyyssuutokseen tulisi tapahtua käytännön tasolla, poliittisella tasolla ja henkilökohtaisella tasolla (O'Brien & Sygna 2013). Näitä kolmea osa-aluetta tutkitaan KEMUT-hankkeessa. Eko-Viikki on Helsingissä sijaitseva Suomen ensimmäinen ekologisten kriteerien mukaan suunniteltu ja toteutettu asuinalue, ja vaikka sen valmistumisesta on jo noin 15 vuotta, sitä pidetään edelleen esimerkiksi kestävässä rakentamisessa.

TYKIMIUSHANKKEEN tavoitteena oli selvittää, pystytäkö rakentamisen kokelua vaille saamaan aikaan tarvittavan laajun muutos.

Tontinluovutusehdot ja yhteistyö suunnitteluvaiheessa toimivat rakentamisen ohjaamisessa

Eko-Viikin rakentamisen ohjaamisessa sovellettiin sen suunnitteluvaiheessa kehitettyjä kestävyyden arvioinnin kriteerejä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004). Lämmitysenergian ja veden kulutuksen osalta ekokriteerit ohjasivat pienempään tulukuteen tähtääviin investointeihin verrattuna muuhun rakentamiseen pääkaupunkiseudulla rakennuskaana (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004). Ekokriteerien lisäksi yhteisöllisyys, viljelypalstoja sisältävät vheralueet ja vahteleva miljöö olivat tärkeitä. Helsingin kaupungin asettamat kestävyyteen liittyvät ehdot tontin luovutukselle sekä laajanmittainen yhteistyö hankejauksessa osoittautuvat Eko-Viikkisä toimivaksi keinoiksi ohjata rakentamista kestävämmäksi. Eko-Viikin kokelut tuottivat tietoa kestävän rakentamisen ratkaisuista, mutta toisaalta sen rakentamisen jälkeen tekniset ratkaisut ovat kehittyneet.


LÄMMÖNKULUTUKSEN OSalta PÄÄSTIN LÄHELLE TAVOITETASOA
Kun tutkittiin Eko-Viikin rakennusten lämmitys- ja sähköenergian sekä veden kulutuksen muutosta vuosien 2003–2004 ja 2015–2016 välillä, todettiin, ettei seikelta ja suuria muutoksia ollut tapahtunut. Lisäksi havaittiin, että suunnitel-

tu auringon passiivinen lämmitys vaikuttaa oleellisesti huoneilmapööläan jo helmikuusta alkaen. Kulutusdatan seurannassa selvisi myös, että rakennuksissa, joissa käytettiin pitkemällä vietyä automatiskaa lämmityksen säädöissä, oli verrattain pieni lämmitystarve. Eko-Viikin lämmönkulutukseen osalta on myös päästy läheille kriteerien mukaisista tavoitteista. Vedenkulutusta ja sen muutosta voidaan kuvata sillä, että vaikka asukkaiden lukumäärä on kasvanut noin 10 % ja keski-ikä alueella on nousuttu, vedenkulutus on pysynyt ennalta taloyhtilössä. Myös sähköön kokonaikulutus taloyhtilössä on pysynyt hämmästyttävän erinollaan, siitäkin huolimatta, että kotitalouslaitteiden ja valasinten sähkökulutus on koko ajan tehostunut.

Eko-Viikin asuinalue voisi olla nykyistäkin enemmän "eko"

Hankkeessa tehdyn kyselyn vastaajat olivat keskimäärin samaa mieltä siitä, että alueella voidaan tulevaisuudessa olla esimerkiksi sähköä tuottavia aurinkopaneleita, sähkövarastolaittakausia, sähköautopistokeita ja yhteiskäytöntoistoja. Vastaajat toivovat, että yleiskavassa esitetty rakentaminen Viikintien suuntaan toteutuisi mahdollisimman ympäristöystävällisest ja uusia ekologisia rakennustapoja ja tekniikoita hyödyntäen. Tulosten perusteella vaikuttaa myös siltä, että Eko-Viikkilä ympäriöivä ja alueen sisällä oleva luonto on olenainen osa kaupunginosan puoleensavetäyttävää.

VAIKKA HANKEEN lopullisia tuloksia ei ole saatu, vaikuttaa silloin, että tulevaisuudessa kaupunkien tavoitteiden tulee olla huomattavasti Eko-Viikin rakennusajan tavoitteita kunnianhimoisemman. Myös toteutusti valtava paremmin, jotta kaupunkien energian ja luonnonvarojen käytöllä olisi selkeästi kestävämmällä tasolla. Kestävyyden biofysisisten rajojen tieteilijien määrittely on helpoja, yhden maapallon tulisi riittää. Sosialiset rajat taas heijastelevat kulttuurista konteksta, ja niiden määrittely riippuu aiemmin saavutetusta tasosta. Pohjoismaisen elämäntapa kuluttaa luonnonvaroja suhteellomalla paljon. Pimeä ja kylmä talvi selittää osaltaan energiankulutusta, joten nykyisten kokeiluratkaisujen tulisi muuttua valtavirraksi. ■



KUVIO 1. Normalisoitu lämmönkulutus Eko-Viikissä tutkituissa rakennuksissa, rakennusajan referenssitaso sekä rakennusajan tavoite-taso. (Lähde: Arial 2018, muokattu.)

Hankkeen nimi:
Mitén kestävyyssuutostut teotetaan kaupungissa (KEMUT)
– Esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Tekijät:
Anna Salomaa & Sirkku Juhla (Helsingin yliopisto),
Kaj Lindedahl (Metropolia-ammattikorkeakoulu) ja työryhmä

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Kaupunkiakatemia-yhteisöykerkosto sekä Vilki Seura.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 10/2004.

Vilkkaiden teiden lähipuusto ei vähennä haitallisten ilmansaasteiden pitoisuutta

Kasvillisuuden hyödyntämistä on ehdotettu osarataisiksi kaupunkien ilmansaasteytymiseen, koska kasvillisuus, erityisesti puut lehvästöineen, voi sitoa monia ilmansaasteita. Vaikea alempi tieto on perustunut lähiin laboratorioilimukuisiin ja laajan mittakaavan mallintumisiin, kaupunkikasvillisuutta pidetään merkittävään ilmaan puhdistavaksi tekijänä.

HELSINKIN YLIPISTON EKO-HYÖTY-hankkeen tavoitteena oli tuottaa tarkkojen mittausten avulla uutta tietoa kaupunkivihäraluiden mahdollisuuksista tarjota asukkaiden hyvinvointille välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Hankkeessa selvitetettiin muun muassa, miten kaupunkipuisto voi vaikuttaa ilmanlaatuun, sekä määritettiin kaupunkipuiston hienosidonta- ja -varastointipaisteettia kehittyneiden laserkeilausmenetelmien avulla. Maastonmittauslaitos tutkiin puiston vaikutusta kaasumaisten ilmansaasteiden, kuten typidioksidin, otsionin, polyaromaattisten hiiliyletjen (PAH-yhdisteet) ja haittuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), sekä ilman pienihiukkosten pitoisuuskseen kaupunkipuistoissa ja -metissä niin vilkkasti liikennöityen teiden varsilla kuin syvennällä puistoissa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

HANKKEEN TULOKSET osoittavat, että vilkkasti liikennöityt teiden lähiympäristön puusto voi puhdistaa ilmaa sitoen suurinkohtoisia (PM10) hengittävää hiukkasia, esimerkiksi katupölyä. Toisaalta ihmisen terveydelle erityisen haitallisten pienihiukkasten (PM2.5) osalta puiston kyky puhdistaa ilmaa on vaatimaton. Vaikea puiston havaittavien hieman alentavan otsionin pitoisuuskaudan vilkkasti liikennöidyistä teisissä, puistoiset viheralueet eliävät puhdistaneet kaupunki-ilmaa typidioksidin, VOC-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden osalta. Yllätäen ilman PAH-ja typidioksidipitoisuudet olivat toistuvasti suurempia puistoilla, latuopeiteisillä tienvarsialueilla verrattuna vieraisiin avoimiin, puuttomiin alueisiin.

Saasteet voivat jäädä loukkkuun puiden latuuston alle. Havaitsemamme kaupunkipuiston odotettu vähäisempi kyky kasumaisten ilmansaasteiden sitomiseessa tienvarsiympäristössä voi johtua siitä, että puut hidastavat saasteiden ilman liikkumista. Tällöin saasteet eliivät hajaantuvat yhtä hyvin kuin avoimella alueella, vaan jäädvät kohonneen pitoisuuskseen "loukkkuun" puiden latuuston alle. Näytää siitä, että puoteen fysiologinen tarpeenmukaisuuskyky esimerkiksi PAH-yhdisteiden ja typidioksidin osalta on merkittävästi vähäisempi verrattuna "loukkulimöön", jolloin puiston nettovaikutus ilmansaastepitoisuuskseen on negatiivinen.

ON KUUTENKIN huomattava, että liikenneräisten ilmansaasteiden pitoisuudet laskevat nopeasti mentäessä kaemmaksi saastelähteestä saavuttaen Suomen taajamalle tyypillisen taustatasojon jo 70–100 metrin päässä tiesta. Tästä syntyy riittävät suuret ja yhtenäiset kaupunkivihäraluetta ovat asukkaille tärkeitä, koska mahdollistuvat ulkolounaharrastuksissa ilmassa riittävän kaukanan tieliikennesaasteiden välttämästä vaikuttaviristä. Sen sijan vilkkasti liikennöityiden teiden lähiympäristöön sijoitettu virkistysalueet ovat ilmansaasteiden kannalta ongelmallisia kohteita, eliä puiston sijoittelu niille näytää tutkimustemme mukaan vähentävän ilmansaastepitoisuuskaa muttoin kuin suuriin hiukkasten osalta. Esimerkiksi Kehä II:n kupeessa kulkeva kävely-/pyöräilyliikenne väylä voi jatkuvasti ja pitkäkestoisesti käytettyyn aihettaan suurta altistumista ilmansaastelle riippumatta siitä, että onko tien ja kävelystä välissä metsäkaisiale vai ei.

LISÄKSI EKO-HYÖTY-hankkeessa kehitettiin olemassa olevien puubbiamassamallien rinnalle maastolaserkelauksen perustuva menetelmä kaupunkipuiden runkobiomassan eli hiensidonta- ja varastointipotentialin arvioimiseksi. Tämä menetelmä tuotti aiempin biomassamallien verrattuna tarkeimpia tuloksia mm. katupuiden runkobiomastasta. Laser-

keilauksaineiston ohella hankkeessa tutkittiin spektrisen erotuksyn omaavien ilmakuvien soveltamista yksittäisten puiden tunnistukseen selvitteen stereooliakuista lasketut pisteilivien käyttökelpoisuutta puiden ja puulajiston kartottamisessa. Puulajitunnistus on olenainen osa puuston hilien sidonnan arvioimisistä ja muuta ekosysteemipalveluita koskevaa tutkimusta. Hankkeen tutkimuksissa kehitetyjä menetelmiä on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa kaupunkipuiden tunnuksien estimoinnissa yhteistyössä Helsingin metropolialueen kaupunkien kanssa.

HANKKEEN AIKAAN ehдittiin käsitellä vain muutamaan puu-jin liittyvää mallinnusta, mutta tulokset rohkaisevat käyttämään ja kehittämään vastaavia malleja myös muille kaupunkiuivalajeille. Laserkellastustyökalujen ohella tarkan spektrisen erotuksyn ilmakuvien käytööä tulisi kehittää kaupunkipuiden tunnistamis- ja kartottustyyssä, jotta kaupunkipuiden ekosysteemipalvelupotentiaalista saataisiin aiempaa selkeämpi käsitys. ■

Hankkeen nimi:

Mitakaata turkismistotila ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY-hanke, 2015–2016)

Tekijät:

professori Heikki Setälä¹, dos. Vesa Yli-Pelkonen², FT Topi Tanhuanpää³, FM Viljami Viippola⁴ ja työryhmä

- 1) Helsinki yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ecosystemit ja ympäristö-tutkimusohjelma
- 2) Helsinki yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteet

Hankkeessa tuotettuja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita:

Yli-Pelkonen V, Viippola V, Rantala A-L, Zheng JQ, Setälä H (2018) The impact of urban trees on concentrations of PAHs and other gaseous air pollutants in Yanji, northeast China. *Atmospheric Environment* 192: 151–159.

Viippola V, Whitton T, Zhao W, Yli-Pelkonen V, Mikola J, Pouyat R, Setälä H (2018) The effects of trees on air pollutant levels in peri-urban near-road environments. *Urban Forestry & Urban Greening* 30: 239–246.

Tanhuanpää T, Kankare V, Setälä H, Yli-Pelkonen V, Vastananta M, Niemi MT, Raisio J, Holopainen M (2017) Assessing above-ground biomass of open-grow urban forests: A comparison between existing models and a volume-based approach. *Urban Forestry & Urban Greening* 26: 239–246.

Tanhuanpää T, Saarinen N, Kanerva V, Nurminen K, Vastananta M, Honkavaara E, Karjalainen M, Vuorinen M, Yli-Pelkonen V (2016) *3D High-Altitude Photogrammetric Point Clouds in Mapping*. Tekesas, Iiven L, Singleton A, Horak J, Inspektor T (toim.). The Rise of Big Spatial Data. Springer International Publishing, ss. 167–181.

Silvennoinen S, Tötsä M, Yli-Pelkonen V, Koivusaalo H, Ollilainen M, Setälä H (2017) Monitarjonta-arvoa kaupunkien vihaisesta alueesta: Ecosystem service provider: A case study of urban sunroof management in Finland. *Ecosystem Services* 28: 17–27.

Yli-Pelkonen V, Scott AA, Viippola V, Setälä H (2017) Trees in urban parks and forests reduce O₃, but not NO₂ concentrations in Baltimore, MD, USA. *Atmospheric Environment* 167: 73–80.

Yli-Pelkonen V, Viippola V, Kotze DJ, Setälä H (2017) Greenbelts do not reduce NO₂ concentrations in near-road environments. *Urban Climate* 21: 306–317.

Viippola V, Rantala A-L, Yli-Pelkonen V, Teruo P, Setälä H (2018) Gaseous polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations are higher in urban forests than adjacent open areas during summer but not in winter – Exploratory study. *Environmental Pollution* 208: 235–240.



Projekten i KatuMetro gav kunskap om miljön

Forskningsprogrammet KatuMetro, ett projekt för stadsforskning och metropolpolitik, har under sin verksamhet åren 2010–18 finansierat över femtio forskningsprojekt, för sammanlagt 6,5 miljoner euro. Programmet designades för att fördjupa och utvärdera forsknings- och utvecklingsarbetet kring metropolområdet.

MED KATUMETRO har man velat främja dels en mångdisciplinär, internationellt högklassig stadsforskning som utgår från metropolområdets särdrag, dels sådan utvecklingsverksamhet som tar avstamp i den. Särskild vikt har fästs vid forskningsrörelsens användbarhet och spridning vid utvecklandet av metropolområdet.

SAMARBETSPARTNERS och finansiärer i programmet har varit universitet och yrkeshögskolor i Helsingforsregionen samt Helsingfors, Esbo, Vanda och Lahtis städer jämte Miljöministeriet och Finansministeriet.

PROJEKTEN BYGGDES upp kring fyra tematiska fokusområden: stadsstruktur och livsmiljö, mängkultur och invandring, välfärds politik och -service, samt ekonomi och konkurrenskraft.

PÅ SID. 50–51 i denna skrift presenteras rön ur vissa utvalda miljövetenskapsanknutna forskningsprojekt som fått finansiering från KatuMetro. Presentationen fäster vikt vid hur tillämpbara de är i Helsingfors och huvudstadsregionen.

Gröngårdar vid daghemmen hjälper förebygga hälsoproblem bland barnen

Olika ofarliga bakterier och andra för blotta ögat osynliga organismer alias mikrober kan i stadsmiljö nyttjas för att skydda människan mot immunrelaterade sjukdomar såsom allergien, astma, ledgångsreumatism och Crohns sjukdom. I en forskningsgrupp för naturbaserade lösningar vid Helsingfors universitet genomförs med finansiering från Business Finland olika projekt där man för detta ändamål utvecklar material som innehåller rikligt med bakterier och mikrober.

DYLIKA MATERIAL riktar in vår organism på att försvara sig mot bakterier i stället för att vårt immunförsvar angriper våra egna celler eller ofarliga partiklar som till exempel pollen. Stadsforsknings- och metropolpolitikprogrammet KatuMetro finansierar projektet KOTA, som ingår i dena forskningshelhet och som klarlägger hur planteringar på daghemmens gårdar förändrar barnens mikrobomgivning, deras immunsvarsar och upplevda välbefinande.

FÖR PROJEKTET utvaldes ett antal daghem i stadsregionen, och vid hälften av dem belades gården med skogsbottn (s.k. kumta) och flytbar gräsmatta, och dessutom fick barnen planteringsläder att sysla med. Daghemspersonalen instruerade barnen i kunnans växthet och i andra grönhet. På det viset säkerställdes att barnen kom i beröring med mikroberna i växtheten. Den andra hälften av daghemmen deltog i undersökningen såsom helt vanliga urbana daghem, där gårdar främst bestod av asfalt, mjuk gummibotten samt mineraljord såsom grus och krossad sten. Inom projektet KOTA följdes barnen ett eller ett par år för att klarrägga hurdana verkningar grönanläggningarna hade på sikt.



Projektets namn: Kohti terveyttä aikuisuutta (KOTA) – päiväkodin viherpihan vaikutus lasten hyvinvointiin ("Frisk som vuxen – planteringars inverkan på daghemsbarns välbefinande")

Utfört av: Aki Sinkkonen, Mira Grönroos, Rikka Puhakka ja Maria Roslund + en forskningsgrupp för naturbaserade lösningar.

Mångsidig mikropopulation på gården stöder kroppens försvarssystem

Vid de daghem som fått en grön gård blev bakteriefloran på barnens armar redan under den första månaden mångsidigare på ett sätt som man tidigare kunnat koppla samman med lägre risk att insjukna i vissa immunrelaterade sjukdomar. Till en början var hudbakterieflorans mångfald liten i samtliga undersökta daghem.

VID KONVENTIONELLA daghemmen hölls mikrobmängfalden på samma nivå eller renat själv under undersökningen. Vid de daghem som fått en grön gård steg bakterieflorans mångfald till samma nivå som bland barn som dagligen tillbringar flera timmar i naturen. Skillnaderna i hudbakterieflororna gällde mångfalden mikrober som till mycket stora bakteriekategorier där arterna är avlägsent släkt samsörmlan. Särskilt klara var skillnaderna för bakteroiderna, proteobakterierna och aktinobakterierna del. Bakteroiderna är mycket vanliga i tarmkanalen, och de överväg i naturen.

VID ANALYSSEN av förekomsten av dessa bakteriekategorier (släkter och stammar) kunde man konstatera klara skillnader i bakteriefloran i barnens avföring mellan de gröna och de konventionella daghemmen. Skillnaderna stöder antagandet att vi genom att öka mikrobervariationen på daghemmens gårdar kan minska risken för immunrelaterade sjukdomar. I det projekt som finansieras av Business Finland har man också kunnat konstatera skillnader i halterna av cytokiner (dvs. ämnen i blodet som reglerar immunlogiska och inflammatörer förlopp). Dessa skillnader ger stöd åt rönen från KOTA.

Gröna gårdar ökar barnens rörlighet och allmänna välmåga

Iom projektet KOTA intervjuades personalen och barnen vid daghemmen om sina erfarenheter. Personalen konstaterade att en grön gård ökte barnens rörlighet, gjorde lekarna mångsidigare och minskade mängden skadligt damm på gården. Några upp-



FORSKNINGSPROGRAMMET KATUMETRO

Bostadsområdet Eko-Vik räcker inte längre till som modell för hållbart byggande

KOTA INLEDDES är 2017, och finansieringen upphör i och med utgången av 2018. Om de slutliga rönen blir såsom de ovan beskriven kan man lugnt säga att finansieringen från Katumetro har lett till vetenskapligt högklassig kunskap med direkt anknytning till folks vardag i metropolområdet. Rönen kan inveckla på hur man bygger upp staden, i synnerhet hur den omgivning barn i lek- och sköldalder tillbringar sin vardag i. Inom KOTA användes kunsta, som är en begränsad råvara med långsam återväxt. Därfor håller ovan nämnda arbetsgrupp för naturbaserade lösningar på att utveckla sådana material som passar för daghemmen och vars bakteoeffekta påminner om skogen, men som verkar tala sittiga bättre. Som bälst håller gruppen på att planerar pilotläger där lösningar som projektet undersöker kan testas i praktiken.

Litteratur:

Nunninen N, Lin J, Grönroos M, Puhakka R, Kramma L, Varti HK, Viikari I-H, Oksanen S, Roslund M, Parajuli A, Cirkel O, Latinen OH, Hytö H, Sirkkinen A. 2016. Nature-derived microbiota exposure as a novel immunomodulatory approach. Future Microbiology, 15 (7), 737–744. DOI: 10.2217/fmb-2016-0240.

Grönroos M, Parajuli A, Latinen OH, Roslund M, Varti H, Hytö H, Puhakka R, Sirkkinen A. 2018. Short-term direct contact with soil and plant materials leads to an immediate increase in diversity of skin microbiota. MicrobiologyOpen 2018: e645. DOI: 10.1002/mbo3.645.

Parajuli A, Grönroos M, Siter N, Puhakka R, Varti H, Roslund M, Jumpponen A, Latinen OH, Hytö H, Reijaniemi J, Sirkkinen A. 2018. Urbanization reduces transfer of diverse environmental microbiota indoors. Frontiers in Microbiology 9: 3389. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00008.

FORSKNINGSPROJEKTET syfte var att klarlägga om man inom ett experimentområde för byggande kan få till stånd en tillräckligt omfattande förändring.

Tomtöverlåtelsevillkoren och samarbetet i planeringsskedet bra då man styrdje byggandet

Då Eko-Vik byggdes tillämpades vissa kriterier för bedömning av hållbarhet som man i planeringsskedet tagit fram (Helsingfors stadsplaneringskontor 2004). Då det gällde uppvärmning och vattenförbrukning talade de ekologiska kriterierna för investeringar som siktat på mindre förbrukning i jämförelse med övrigt byggande i huvudstadsregionen under samma tid (Helsingfors stadsplaneringskontor 2004). Viktiga förutom ekokriterierna var också gemenskapskänsla, grönmarken med odlingslotter och en omvälvande miljö. Helsingfors stads hållbarhetsvillkor för tomtoverlåtelse liksom också det omfattande samarbetet vid projektstyrningen visade sig i Eko-Vik vara

Projektets namn: Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - Esimerkkina Eko-Vikin asuinalue Helsingissä ("Hur hållbarhetsförändringen sker i staden – exempel bostadsområdet Eko-Vik i Helsingfors")

Utfört av: Anna Salomaa & Sirkku Juhola (Helsingfors universitet), Kaj Lindedahl (yrkeshögskolan Metropolia) och en arbetsgrupp

Samarbetspartners: Helsingfors stad, Helen OY AB, samarbetsnätverket Kaupunkiakatemia (Stadsakademien) samt föreningen Vilki-Seura.

funkerande verktyg för att styra byggandet i en hållbarare riktning. Experimenten i Eko-Vik gav kunskap om lösningar för hållbart byggande. Men å andra sidan har ju de tekniska lösningarna utvecklats sedan Eko-Vik byggdes.


Målet för värmeförbrukningen nåddes nästan

Vid en analys av förändringen i byggnader förbrukning av värme- och elenergi och i deras vattenförbrukning mellan åren 2003–2004 och 2015–2016 i Eko-Vik kunde man konstatera att inga klara och stora förändringar skett. Dessutom noterades att den planerade passiva soluppvärmningen väsentligt påverkade rumstemperaturen redan i februari. Analysen av förbrukningsdata visade också att behovet av uppvärmning var förhållandevis litet i byggnader där man använde längre drivnen automatiskt regleringen av uppvärmningen. Då det gällde vattenförbrukningen har man också kommit nära kriteriumslätsättningen. Vattenförbrukningen och dess förändring kan beskrivas som så, att fastan antalet invånare vuxit med kring 10 procent och medelåldern stigit i Eko-Vik, så har husbolagens vattenförbrukning inte ökat. Samma sak gäller för totalförbrukningen av el, som dock inte sjunkit heller, trots att hushållsmärken och belysningen hela tiden blivit energisnålare.

Bostadsområdet Eko-Vik kunde vara ännu mera "eko" än idag

Svararna i enkäten om projektet var i genomsnitt överens om att man i framtiden också kunde ha till exempel sopanlägen för elbilar och bildele, lösningsgar för lagring av el, uttag för elbilar och bildelar i området. Svararna hoppades att det i generoplansen föreslagna byggandet i riktning Välvägen skulle ske så miljövänligt som möjligt och med hjälp av nya ekologiska byggsätt och tekniklösningar. Av resultaten att döma tycks också den natur som ligger omkring och i Eko-Vik vara en väsentlig del av stadsdelen attraktionskraft.

TROTZ ATT de slutliga rönen från projektet ännu inte kommit verkar det som om stadsens målsättningar i framtiden borde vara klart ambitiösa än när Eko-Vik i tiden byggdes. Man borde också överväka utförandet bättre, för att få ner förbrukningen av energi och naturresurser på en tydligt hållbarare nivå. Det är inte svårt att slå fast de biologiska gränserna för hållbarhet: vi borde per capita klara oss med de resurser som finns på vårt jordklot och inte använda mera än så, vilket ju idag är fallet i västländerna. Sociala gränser avspeglar i sin tur kulturell kontext, och hur man definierar dem beror på vilken nivå man uppnått tidigare. Nordisk livsstil förbrukar oproportionerligt mycket naturresurser. Det förklaras för all delvis av mörker och vinterkyla, men ändå – och kanske just därför – har vi all orsak att göra de nuvarande experimentlösningarna till mainstream.



FIGUR 1. Normaliserad värmeförbrukning i vissa undersökta byggnader i Eko-Vik, utgångsnivå från byggskedet samt målsättningsnivå i byggskedet.

Källor:

Arial, A. 2018. Comparison of energy consumption in residential buildings: case of Eco-Vikki. Bachelor's thesis (Environmental Engineering), Metropolia.

O'Brien, K., & Sygna, L. 2013. Responding to Climate Change: The Three Spheres of Transformation. Proceedings of Transformation in a Changing Climate, Oslo: 16–23.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004 – Helsingfors stadsplaneringskontor 2004. Eko-Vikki-seurantaprojektin loppuraportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 10/2004.

Trädbestånd vid livligt trafikerade vägar sänker inte halterna av skadliga luftföroreningar

In föreslagen dellösning på städernas problem med luftföroreningar har varit att ta hjälp av växtvärlden, eftersom växter i synnerhet träd med sina lövverk, kan binda många luftföroreningar. Trots att tidigare kunskap byggt närmast på laboratorieundersökningar och storformatsmodeller, betraktas urban grönika som en betydande luftrenande faktor.

EFTET MED HELSINGFORS universitets projekt EKO-HYÖTY var att med hjälp av noggrann mätning komma med ny kunskap om grönmåndens potential att producera sådan ekosystemservice som är nödvändig för invånarnas välmåga. Projektet klarlade bland annat hur en stadspark kan inverka på luftkvaliteten, och det räckte också, med hjälp av avancerad teknik, att stadssträdernas kapacitet att binda och lagra kol. Med hjälp av mätningar i terrängen undersöktes trädbeståndets inverkan på halterna av gasformiga luftföreningar, såsom kvävedioxid, ozon, polycirkumatiska kolvataten (PAH-föreningar), organiska föreningar som avundar (VOC-föreningar) samt av vissa partiklar i luften i stads parker och i urban skog både vid livligt trafikerade vägar och längre in i trädbestånden i Finland, USA och Kina.

DE RÖN SOM PROJEKTET fick fram visade att trädbeståndet i näheten av livligt trafikerade vägar nog kan rensa luften så tillräckligt att det kan binda svårlövande partiklar av större format (PM10), såsom gatudamm. Men då det gällde de för människan särskilt skadliga mindre svårlövande partiklarna (PM2.5) var trädbeståndets förmåga att rena luften inte stor. Trots att trädern konstaterades sänka halterna av ozon längt borta från livligt trafikerade ledar, renade trädbevuxna grönmånden inte stadsflänen på vare sig kvävedioxid, VOC-föreningar eller PAH-föreningar. Övänt nog var halterna av PAH och kvävedioxid faktiskt upprepade gånger högre i områden täckta av trädkronor ivid vägar än vid intilliggande öppna, trädlösa områden.

Föreningarna kan hålla kvar under trädkronorna

Att träderna visade sig ha en mindre förmåga än väntat att binda gasformiga luftföreningar i näheten av vägar kan beröra på att träderna är ett fysiskt hinder för den förenerade luftens rörelse. Föreningarna skingras alltså inte lika bra som på öppna ställen, utan blir och hålls kvar under trädkronorna i

täte form. Det verkar som om trädens fysiologiska förmåga att rena luften på till exempel PAH-föreningar och kvävedioxid är signifikant svagare än den motverkande faktorn, dvs. att luften hänger kvar under kronorna, och då blir trädbeståndets nettoinverkan på luftföreningshalterna i slutändan negativ.

MEN TILL SÄKERN hör att halterna av luftföreningarna från träderna snabbt sjunker då man kommer långt från vägen, och när en för finländska tider typisk bakgrundsnivå redan på 70-100 meters håll. Därfor är tillräckligt stora och enhetliga urbana grönområden viktiga för invånarna, i och med att de, när man är tillräckligt långt från trafikluftföreningarna, ger möjlighet till rekreation i renare luft. Att placera rekreationsområden i näheten av livligt trafikerade ledar i särlesta problematiskt på grund av luftföreningarna, och att plantera träd där ser – enligt vår undersökning – inte ut att minska luftföreningshalterna annat än för de största partiklarna del. Som exempel kan uppripad och långväg färdsel i längs promenad-cykelflerta vid Ring III innebär stor utställning för luftföreningar oavsett det finns en skogsgrensma vid vägen eller inte.

DESSUTOM UTVECKLAD man inom projektet EKO-HYÖTY såsom ett komplement till befintliga trädbiomassamodeller en metod baserad på laserskaning i terrängen för att bedöma stadssträds stambiomassa, alltså deras potential att binda och lagra kol. Denna metod gav noggrannare kunskap än tidigare biomassamodeller bland annat om biomassan i träd längs gator. Dessutom undersökte projektet eventuellt användande av luftfoton med spektral upplösning för identifiering av enskilda träd genom att klarlägga hur bra punktmönster baserade ur stereoluftfoton lämpar sig för att kartlägga träd och trädarter. Identifiering av trädarter är en väsentlig del av forskningen kring bedömning av trädbeståndets kol-bindningsförmåga och annan ekosystemservice. Man har tänkt sig att de metoder som utvecklats inom projektets olika undersökningar ska kunna användas i framtiden vid estimering av stadssträds karakteristika, i samarbete med städerna i Helsingfors metropolregion.

UNDER PROJEKTET hittar man ta itu med modelluppgiften för bara några få trädarter, men rönen uppmuntrar till att nyttja ja och utveckla motsvarande modeller även för andra stads-

Projektets namn:
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY-hanke, 2015–2016) (EKO-HYÖTY 2015–2016, "Uppmätt forskning om ekosystemservice som stöd för hållbar tillväxt i metropolområdet")

Utfört av:
professor Heikki Setälä^a, doc. Vesa Yli-Pelkonen^a, Fil.dr. Topi Tainhuampää^a, fil.mag. Viljami Viippola^a och en arbetsgrupp

- 1) Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Forskningsprogrammet för ekosystem och miljö
- 2) Helsingfors universitet, Agric平tut-forestvetenskapliga fakulteten, forstvetenskap

trädsarter. För att få en klarare bild av den ekosystemservicepotential som stadssträden innehåller borde man som komplement till laserskaning utveckla bruket av luftfoton med noggrann spektral upplösning för identifiering och kartläggning av stadssträd. ■

Internationella forskningsartiklar som tagits fram inom projektet:

Yli-Pelkonen V, Viippola V, Rantala A-L, Zheng J-O, Setälä H (2018) The impact of urban trees on concentrations of PAHs and other gaseous air pollutants in Yanji, northeast China. *Atmospheric Environment* 192: 151–159.

Viippola V, Wu J, Zhao W, Yli-Pelkonen V, Mikola J, Pouyet R, Setälä H (2018) The effects of trees on air pollutant levels in peri-urban near-road environments. *Urban Forestry & Urban Greening* 32: 239–246.

Tainhuampää T, Karjalainen N, Korkeala U, Nurminen K, Vesteranta M, Niemi MT, Raisio J, Holopainen M (2017) Assessing above-ground biomass of open-grown urban trees: A comparison between existing models and a volume-based approach. *Urban Forestry & Urban Greening* 21: 239–246.

Silvennoinen S, Take M, Yli-Pelkonen V, Koivusalo H, Ollilainen M, Setälä H (2017) Monetary value of urban green space as an ecosystem service provider: A case study of urban runoff management in Finland. *Ecosystem Services* 28: 17–27.

Yli-Pelkonen V, Scott AA, Viippola V, Setälä H (2017) Trees in urban parks and forests reduce O₃, but not NO₂ concentrations in Baltimore, MD, USA. *Atmospheric Environment* 167: 73–80.

Yli-Pelkonen V, Viippola V, Kotzé DJ, Setälä H (2017) Greenbelts do not reduce NO₂ concentrations in near-road environments. *Urban Climate* 21: 306–317.

Yli-Pelkonen V, Setälä H, Viippola V (2017) Urban forests near roads do not reduce gaseous air pollutant concentrations but have an impact on particle levels. *Landscape and Urban Planning* 158: 39–47.

Viippola V, Rantala A-L, Yli-Pelkonen V, Tervo P, Setälä H (2016) Gaseous polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations are higher in urban forests than adjacent open areas during summer but not in winter – Exploratory study. *Environmental Pollution* 208: 235–240.

SIMO LAAKKONEN • MATTI O. HANNAKAINEN

Ulkoistettu luonnon suojeelu

– Helsingin luontoalueet ennen vuotta 1946

Klassista luonnon suojeelua ja kaupunkia on hankala yhdistää, koska ihmisen on ylivoimainen valtalaji kaupungissa ja vähäisten rakentamattomien kaupunkialueiden käyttöön kohdistuu lukuisia kilpalevia tavoitteita ja suunnitelmia.

Helsinki on ollut edelläkävijä teollis-urbaanissa ympäristönsuojeleussa, mutta ei klassisessa luonnon suojeleussa: se perusti ensimmäisen luonnon suojealueenssa vasta vuonna 1946.

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella yrityksiä soveltaa erä maiden suojeeluun syntynytä luonnon suojeleuaatetta modernin teollisuuskaupungin kehitykseen ennen vuotta 1946. Miten Helsingin luontoalueita hyödynnettiin ennen kaupungin ensimmäisen luonnon suojealueen perustamista ja alueliitosta?



“

Luonnossa virkistäytymisen tarve oli suurin nimenomaan työväestön piirissä, josta suurin osa asui ahtaissa asunnoissa kaupungin saastuneimmissä kortteleissa Pitkänsillan toisella puolen.

AUTTASAAREN ULKOPOUELLA

sijaitsee alle hehtaan suuruisen kivikkoisen saari, jolla pesi aiemmin nimensä mukaisesti sotaja tiroja. Pieniudes- taan huolimatta Tirkkarine tai -luotona tunnettu saari on merkittävä paikka Helsingin historiassa: siitä tuli leupungin ensimmäinen virallinen luonnonpujolelu vuonna 1946. Tässä arkkitehtuurin pyrmeen salveamisen, niiden Helsingin harvoja suhteellisen luonnonlaisia alueita arvottelin, hyödynnettäin ja mahdollisesti suojeltuin 1800-luvun lopulta aina suureen alueluokseen ja sitä seuranneeseen Tirkkarin rauhoitukseen.

YMPÄRISTÖHISTORIA tutki ihmisen ja muun luonnon välisiä vuorovaikutusta ajassa, Helsingi on yksi harvoista kaupungeista, joilla ympäristöhistoriaa on tutkittu laajalti. Helsingi on tätä kirjettäessä edelleen aina kaupunki maailmassa Pohjois-Amerikan ulkopuolella, jonka 1800- ja 1900-lukujen ympäristöhistorialla on selvitetty systemaattisesti monittelisesta näkökulmasta (Laakkonen, Laurila 1999; Laakkonen, Laurila, Kansanen, Schulman, 2001). Etenkin Helsingin ympäristöä saatuminen ja suojelun historiaa on selvitetty laaja-alaisesti niin ilman, vesien, maaperän, jätteiden kuin melua näkökulmasta (Laakkonen 2001, Nygård 2004, Ampuja 2007, Schönan 2008, Hannikainen 2010).

VAHVASTA YMPÄRISTÖHISTORIAN tutkimusperinteestä huolimatta Helsingin luonnonsuojelun historia on tutkittu huomiota herättävän vähän. Suurin osa viheralueiden tutkimuksesta on keskittynyt kaupunkipuistoihin, joita on tarkasteltu pääasiassa puistonuitteluideoilogian, talde- tai kulttuurihistorian näkökulmasta (esim. Knapas 1980, Häyrynen 1994, Hautamäki 2016). Helsingin puistoja ja muita viheralueita ei kuitenkaan ole tarkasteltu luonnonsuojelun historian näkökulmasta. Tarkastelemme lyhyesti kahta kysymystä: miten kaupungin erilaisia luonnonalueita arvottelin ja hyödynnettäin sekä mitä niistä mahdollisesti ehdottettiin suojelevaksi?

Kansanpuistot

Helsingin ensimäiset puistot rakennettiin käytännössä valtaapitäävän ruotsinkielisen porvariston ehdolla ja ne sijoitituttiin pääasiassa kaupungin keskustaan, jossa ylä- ja keskiluokka asuivat. Hyvin esimerkkejä näistä alueista on Espelanadin puisto. Säätytalon puisto sekä osin Kaivopuiston. Keskustan puistojen käytötävät rajotettiin lähiinä kävelylehden tiellä polulla, istuskeluun puistojen penkeillä tai ravintoloissa (Kopomaa 1995, 14–15). Kallidien ja näytävien istutusten suojelemiseksi sekä säädyntämiseksi ympäristön ylläpitämiseksi vahitti pitivät kaupunginpuistoissa tiukkaa kuria. Kesällä etenkin yläluokka ja ylempä keskiluokka saattoi kuitenkin käyttää tyvänen yksityisillä kehähuivilaililla Helsingin ja Uudenmaan saaristossa.

MUTTA MÝÖS MUUT IHMISET kaipaavat luontoa. Järjestäyneen työväenluokan ja aiempaa demokraattisemman kunnallishallinnon nousu 1800-luvun lopulla nosti myös kysymyksen kaupunkien luontovalleiden käytön tasapuolisudesta (Peck 2006, Fisher 2015). Luonossa virkistäytymisen tarve oli suuriin nimenoimaan työväestön piirissä, josta suurin osa asui ahtaissa asunnoissa kaupungin saastuneimmissä kortteleissa Pitkänsillan toisella puolen. Pääosin ylempien luokkien käytöön perustetut puistot sijaitsevat keskustassa kaukana työvän asuinalueista (Laakkonen, Linna 2006, Åström 1957, 261). Niiden valvottu ilmapiiri ei myöskään tydyttänyt työväestöä, jolla ei ollut aluksi kesämoria saatti kesänviettopaikkoja käytettävissä. Vuonna 1901 Kolton Veljeks-piirin lehdesä epäoikeudenmuista tilannetta seuravasti:

“...useat isäntämaalliset puuhut ... kertoivat että ihminen kaikista eniten kaihtaa kesästä, jolloin saatäysin siemauksin nauttia isäntämaamme suloisesta ja humraavasta luonnon josta Suomi äiti antoiakin jokaisen poikansa ja tytärensi nauttia ilman eroitusta!” (Haapanen, 1999, 82.)

TYÖVÄENJÄRJESTÖT ALKOIVAT esittää kau- punginhallinnolle vaatimuksia omien alueiden saamisesta virkistäytymiseen Helsingin luonossa. Vaatimusten tuloksena kaupunki alkoi perustaa alueelleen niin sanottuja kansanpuistoja erityisesti kaupungin lähialueille (Häyrynen 1994). Venäjän vallan aikana perustettiin Korkeasaari (1862, eläintarha 1888), Seura- saari (1889) ja lahoituksesta saatu Tullisaari (1906).

SEURAAVA kansanpuistojen perusta- misaatto tuli 1920-luvulla, jolloin perustettiin työväestön jo pitkään käytämä Mustikkamaa (1921), Mustasaari (1927), Varsasaari (1928), Pihlajasaari (1929) ja Lauttasaaren länsipää (1929). Neiljä kan- sanpuistoja näki päivävalon 1930-luvulla: Hietaniemi (1930), Kivinokka (1931), Satomasaari (1934) ja Unisaari (1934) (Kertomus Helsingin kunnallishallinnosta 1937, 309).

KANSANPUISTOT ERKOIVAT keskustan puistoista monella tavalla. Useimmat kansanpuistot sijaitsevat saarissa, jotka olivat säälyneet pääosin rakentamatonta. Niihin kuljetettiin soutamalla, purjehtimalla, moottoriveneellä, kaupungin yhteysluksilla ja talvisin jätte. Muilin pääsi kävelämällä, polkuja varalla tai linja-autolla. Siinä missä keskustapuistot olivat ruotsinkielisen porvariston aluetta, kansanpuistot olivat tällä maaseudulla muuttaneiden suomen- ja ruotsinkielisen rahvaan ja niiden työväenjärjestöjen vältäkuntia.

MÝÖS KESKILUOKKA hyödynti tietyttyjä kan- sanpuistoja, joita luonnehti ”suurem- pi vapaus” verrattuna keskustan puis- toihin (Knaps 1980, 90). Niissä ei ollut juuriakaan kulkua- ja pensasistutuksia tai nurmikenttiä, joita tila varoa, vaan ne muodostuivat pohjimmittaan Helsingin alueen alkuperäisestä luonosta ruovikkoineen, rantakallioineen, mäntsikkö- kankaineen ja kanervikkioineen, jonne saattoi heittäätyä lepäämään kenen- kään estämättä ja vahitimita. Useissa kansanpuistoissa saattoi myös sytyttää nuroitoita, mikä teki mahdolliseksi kah- vien keittämisen sekä maidon tai ruuan lämmittämisen perheelle.

PÄIVÄRETKEIN LISÄKSI joissakin kansanpuistoissa saatto myös leiriä ja yöpyä, mikä oli kaupungin viheralueilla ennenkuulumaton. Ensin kävijät nukkuvat narun varaan viretetyjen viittien suojoissa, sitten telttoissa ja lopulta pahvinajoissa. Rannolla veneltilin, ongittilin ja nauditilin auringosta. Useimmat kaupungin uimarannoista sijoittivat kansanpuistoissa, joiden suhteellisen puhtaisa vesistö käytin pesulaa, kastautumassa ja uimasen. Jos vain mahollista, harjoitettiin myös vapaa-ajan kalastusta pääasiassa omikinna. Joissain kansanpuistoissa oli maapalstoja, joita tai mahdollista viljellä vihanneksia, marjoja tai koristevesinejä kotitaloustarpeisiin. Kaupunki rakensi puitolihukkuteltia, vesijä sähköjohdoja, huuseja, kioskeja ja raitiotaloja. Suuremmissa kansanpuistoissa ryhdyttiin järjestämään mittoisia joukkotapahtumia sekä kansanjuhlia. Ennen toista maailmansotaa Helsingin kansanpuistoissa saattoi juhannukseen olla yhteensä 100 000 ihmistä.

KANSANPUISTOT MAHDOLLISTIVAT työväestölle kireettöminä yhdisteiden luonnon hellimässä leikkeineen, urheilu- ja kulttuuritapahtumineen. Niissä tarjottiin näytteitä, musiikkia, laulettelu ja tanssittimen. Kansanpuistojen suoja- sat saarekkeet tarjosivat ilan hämärässä suotuisan mahdollisuuden myös juhlilaiseen, alkoholijuomien nauttimiseen, tutustumiseen vastakkaiseen sukuvoileen, seurustelun ja seksinkin harjoittamiseen. Kansanpuistoille oli luontaisista luonnon moninaisiksiä ihmisten parhaaksi.

TOISEEN MAAILMANSOTAAN mennessä Helsingissä oli kaikkiaan 13 kansanpuistoa. Lisäksi väestön käytössä oli myös muuta luonnonkaulita alueita, kuten Sompassaari, Kyläsaaari (Tikkanen 1999) ja Vanhankaupunginlahden alue. Yhteistä kansanpuistoille oli se, että ne sijoittivat luonnonkaulla paikalla, jossa oli kaupungin ylläpitämä peruspalveluja, joita suuri yleisö saattoi käydä, olla ja viihtyä niissä. Ei ole ihme, että 1930-luvulla lopulla kansanpuistoissa kävi kesäisin yli miljoona helsinkilästä (Kertomus Helsingin kunnallis- hallinnosta 1937, 309) – mikä oli monin verroin enemmän kuin missään muussa

sa luontokohteessa koko Suomessa yhdessä tai erikseen.

KANSANPUISTON VALVOJAN toimeen oli jo vuonna 1919 yhdistetty myös luonnonsuojelujärjestö, mikä kertoo näiden alueiden luonnon merkityksestä Helsingille (Palmgren 1922). Kansanpuistoilla onkin ollut ensiarvoisen tärkeä merkitys kaupunkien luontoalueiden arvostamiselle, laajamittaiselle käytölle, kaupunkilaisten terveydelle ja hyvinvointille ja näiden alueiden osittaiselle suojeleulle sekä luonto- että virkistysarvojen säilyttämiseksi. Viljo Erkamo, joka toimi Helsingin yliopiston kasvitieteen dosenttinä, tunnusti tämän seikan. Vuoden 1949 ehdotukessaan Helsingin seudun luonnonsuojelukohdeksi hän kirjoitti, että kansanpuistojen perustaminen on ollut ainakin "tetystä mitassa" luonnonsuojelun ajatuksen toteuttamista näiden yhdistäessä luonnonkauneuden ja ihmisten viihtyisyyden (Erkamo 1949, 8).

Luonnonsuojelualueiden hidaskehitys

Kansanpuistoja suuresta suosiosesta huolimatta ne eivät vastanneet klassisen luonnonsuojelualueiden ihannetta: koskemattoman luonnon vaalimista. Kansallispaidoiodeologista näkemyksensä ammentava klassinen luonnonsuojeluutea hyödynsi kansallislromantista "herkistymästä" luonnon pyrkien samalla tunnistamaan ja suojelemaan maisemallisesti merkittäviä alueita. Toisaalta se perustui luonnonsuojelulle asiantuntumukseen: lajistotutkimukseen ja uhanalaisten alueiden ja eliöiden löytämiseen ja suojelemiseen. Klassisen luonnonsuojelun päättävöitä olivat kansallispaidoiodeologian mukaisesti kansallinen, ei paikallinen luonnonsuojelu. Lähtökohtaisesti kaupunki tai kuntaa ei edes mielletty merkittäväksi toimijaksi, vaan suojeleutettava lankeisiin kuin luonnonstaan valtiovalle. Klassisen luonnonsuojelun ja modernin kaupungin ristiinähti oli ilmeinen.

VANHANKAUPUNGINLAHDESTA tulivat erinomaisen esimerkki luonnon moninais- käytöstä kaupungissa ja klassisen luonnonsuojeluaatteenv soveltamisen vaikeuksista. Kun itälaisen Helsingin kas-

vava työväestö alkoi etsiä vapaa-ajan-viettopaikkaa lähiöistästä, löytyivät lähessä ainoat vapaat alueet matalan Vanhankaupunginlahden rannalta. Aluetta käytettiin tuolloin maatalouden harjoittamiseen, kalastukseen, Intujen metsästykseen ja munittamiseen, tukkienviitamiin ja varastointiin sekä jätevesien päästötoitaan. Tällätyövät ja raittiusvärien järjestöt vuokrasivat virkistyskäytöön alueita, jonne ne rakensiivat jäsentensä käyttöön talkoilla suuriaikin rakennuksia, kuten Lammasaaren Pohjolan pirtti (Haapanen 1999). Lahdelta löytyi "lukuisia luonnonhain palkkoja", joissa tuhamet ihmiset alkivat viettää vähää vapaa-aikaansa.

KUN HELSINGIN LAAJENEMISEEN liittyvät suurisuuntainen teollistamissuunnitelmat uhoasivat 1910-luvun alussa Vanhankaupunginlahden aluetta, sitä ehdotettiin kansanpuistoksi (Työmeri 1910). Kansanpuistoilla oli siten työväestörönkin mielestä selkeä kaupunkiluontoa suojeleva tarkoitus.

VANHANKAUPUNGINLAHDEN rakentamis-suunnitehdet raukesivat ja sen mäne linnoistottaa monipuolisena ja arvokkaana alueena kasvoi. Ensimmäisen maailmansodan melskeissä vuonna 1917 luonnonhietteellinen seura Societas pro Flora et Fauna Fennica ehdotti Helsingille niin kunnallisen luonnonsuojelulautakunnan perustamista kuin lahden pohjukan suojelemista etenkin alueen linnuiston turvaksi niin venäläisiltä sotilailta kuin lähialueen asukkailta, joita sodan aiheuttama elintarvikepula kiusasi syhtäläisesti. Vanhankaupunginlahden pohjukan päätyminen kaupungin vuoramaksi 1917 johtikin ehdotukseen erilisen linnuiston suojeleluoneen perustamiseksi (Erkamo 1949).

LÄNDEN POHJUKAN suojelu toteutui käytännössä yksityisen maanvuokraajan, kaupungin palomestari G. M. Waneriuksen, päättäväisenä toiminä: hän esti metsästyksen vuokra-alueellaan 1920- ja -30-luvulla. Helsingin Sanomat julkaisi lähettiluokon vuosittain Vanhankaupunginlahden pohjukan metsästyskieltoituksista. Vuoden 1925 ilmoitus toimi selkeänä osoitukseen alueen haltijan näkemyksestä: "yleisö muistutettakoon täten, että kaikki metsästys ja

”

Kun Helsingin laajenemiseen liittyvät suurisuuntaiset teollistamissuunnitelmat uhkasivat 1910-luvun alussa Vanhankaupunginlahden aluetta, sitä ehdotettiin kansanpuistoksi.

muu ammuskelu Vanhakaupunginlahdella sekä siihen rajoittuvissa lahdissa ja vesialueilla, jotka kuuluvat Wilkin Latakartanoon ja Herttonäsin, on laillisen vastuun uhmaa kielletty." (HS 1925). Kielion tehoikkudesta kertoivat mitä ilmeisimmin lintuharrastajien kirjoittamat lehtikirjoitukset, joiden mukaan Juuri Waseniuksen ylläpitämä metsästyskielto oli rauhoittanut alueen, minkä seurausena sen lintukannat olivat runsas-tuneet (HS 1934).

HUOLI VANHAKAUPUNGINLAHDEEN pohjuk kohalosta nousi uudelleen ajan-kohtaiseksi palomestarin kuoltua 1939. Helsingin Sanomat kirjoitukseen otti-ko katsoi aiheelleksiksi kysyjä "Tuhoutuu-ko Vanhakaupunginlahden linnusto?". Kirjoituksessa muukaan ainosta oikea tapa vaalia edesmenneen palomestarin pe-

lan seurauskena. Kuitenkin lähes vä-
littömästi rauhan palattua kaupunki alkoi suunnitella Vanhakaupunginlahden rauhoittamista (Kaupunginhallitus 1947).

EHDOTUKSET UUSIKSI luonnonsuojelualu-
eiksi eli vält kohdistuneet vain Vanhan-
kaupunginlahteen. Societas pro Fauna et Flora Fennica-seura ehdotti marras-
kuussa 1938 pienen, vain puolen he-
taarin laajuisen, luonnon suojelelualueen
perustamista Stansvikin kartanon alu-
eelle Laajasalon. Tavoitteena oli säilyt-
tää vanhan kaivosalueen yksi kalliosei-
nämä tieteellisenä tutkimuskohdeena
luonnon tutkijoiden ja -harrastajien tar-
peisiin. Kaupungin lautakunnista kiin-
teistöläutakunta ja yleisten töiden lau-
takunta suhtautuivat ehdotukseen
myöhäiseesti. Kiinteistöläutakunta eh-
dotti edesmenneen palomestarin pe-

tautui luonnonsuojelua merkitväümäksi.

RAUHAUN PALATTUA ja suuren alueiluok-
sen toteuttuua toukokuussa 1946
Helsingin kaupunginhallitus sai käsi-
teltäväiseen Lauttasareen merilin-
tusuojuhydyristyksen ehdotuksen aiem-
min Huopalahden kuntaan kuuluneiden
Lauttasareen edustan saaren – Taxnäs-
grundin (Tigrgrund) ja Lemisholmenin – sekä Bruksvikenin alueen suojelemi-
sesta "vesilintukannan säälyttämistä ja
lisääntymistä varten". Ehdotusta puol-
sivat niin valtion luonnon suojelevaajavoj,
Uudenmaan lääninhallitus, merenkulku-
hallitus, maatalousministeriön asutus-
asiainosasto, Huopalahden kunnanval-
tuusto. Huopalahden pärin nimimies
kuin Helsingin kaupungin urheilu- ja ret-
kelylätkuntta. Tosin kiinteistöläuta-



Klassinen luonnon suojeeluoli sitten saanut ensimmäisen jalansijansa Helsingissä.

rintä oli julistaa lahdenpohjukka luon-
nonsuojelualueeksi (HS 1939). Huoli ei
oletut täysin aiheeton, sillä syksussa
1940 Helsingin kaupunginhallitus sai käs-
titteläväiseen ratsumestari A. de Pra-
do pyynnön metsästysken tallimisesta
myös Vanhakaupunginlahdella. Vaikka
kaupunginhallitus kiinteistöläutakunnan
lausunnon perusteella hyväksi hake-
muksen, se ei edistänyt lahden suojele-
misen käännöksi merkitväistä (Kaupungin-
hallitus 1940a, 1940b).


KÄYTÄNNÖSSÄ koko jatkosodan ajan Van-
hakaupunginlahden linnusto verotetti-
tiin ampumalla ja munittamalla kaupun-
gin viranomaisten siihen puuttumatta
(Lehtonen 1946). Toisaalta kyseinen ti-
lanne oli yleinen Suomen muissakin
kaupungeissa sota-ajan elintarvikepu-

dotti jopa luonnon suojelelualueen laajen-
tamista todeten Helsingin aseman yli-
opisto kaupunkina osaltaan edellyttävän
tietoiselleiseen tutkimukseen soveltuvaan
harvinainen kasveja kasvavan alueen
suojelu. Sitä vastoin satamalautakunta
ehdotti virallisesti päätkösen tykkäämistä
suunnitellulla olevan öljysataman suunnit-
teluineen valmistumiseen asti.

LOPULTA KAUPUNGINHALLITUSSEN päätti jättää
ehdotetun luonnon suojelelualueen pe-
rustamatta. Se katsoi kaupungin edun
edellyttävän alueen vapasta suunnittele-
luu uttaa öljysatamaa varten (Kaupun-
ghallitus 1941a, 1941b). Ehdotuksesta
annetut lausunnot osoittivat luonnon-
suojeleluatuteen kuitenkin saavuttaneen
ymmärrystä myös kaupunginhallinnos-
sa, vaikka kaupungin tarve öljyllle osoit-

kunta toteisi Bruksvikenin merkityn ase-
makaavan täyttöalueeksi, mistä syystä
se ehdotti kaupunginhallitukselle varas-
usta ehdotun suojelelualueen purkami-
seksi, mikäli se haittasi asemakaavoite-
tu alueen rakentamista.

KAUPUNGINHALLITUKSEN esitys eteni kau-
telmiin valmistauston käsittelyyn, joka hy-
väksyi ehdotuksen vuonna 1946 ja mai-
hinnousu saarelle kiellettiin kesäisin.
(Kaupunginvaltuusto 1946). Päätös an-
nettiin seurajärkeen tiedoksi Uudenmaan
lääninhallitukselle, joka vahvisti Taxnäs-
grundin saaren ellä Tiirakarin luonnon-
suojeleluueksi lokakuun 14. päivä 1948
(Kertomus Helsingin kunnallishallinnos-
ta 1948, 105).



KLASSINEN LUONNONSUOJELU oli siten saanut ensimmäisen jalansijansa Helsingissä. Tämän jalansijan koko, noin yksi hehtaari, on kuitenkin hyvin suhteuttaa Helsingin kaupungin kansanpuistojen kokonaispinta-alan, joka oli tuolloin yli 250 000 hehtaaria.

Johtopäätökset

Klassinen luonnon suojeleminen kehittyi ylä- ja keskikulukan piirissä, on kautta historianas keskitynyt erääiden ja luonnon suistomerkkien suojelemaan. Luonnon suojeleminen kehittyi kaupungeissa on jäänyt vähemmälle huomiolle tähän asti. Syynä tähän on se, että esimerkiksi kansanpuistoit elivät edustaneet klassista luonnon suojelemaa, vaan joitain aivan muuta – urbaania sosiaalipolitiikkaa, jossa luonto oli keskiössä. Demokratioscituutteeseen kaupunki oli vastuussa asukalliseen, alkuksi sen varakkaimille yhteiskuntalukuikeille, sitten hitaasti myös määrällään suurimille luokille, ja siitä urbanista luonnonpolitiikka perustuu saakka luonnon sosiaalille merkitykselle ja kaupunkiluonnon moninaisyydille.

LUONNON SOSIAALIHISTORIA avaa laajaa näkymää kaupunkien erityisoloissa muovautuneen oman, erityisen luontosuhteeseen tarkastelulle. Koska ihmisen

on kaupungeissa valtalaji, voi ihmiskeistä lähestymistapaa ja kaupunkiluonnon tarkastelu eri sosiaaliryhmiin kannalta pitää perusteltuna ja hedelmällisenä näkökulmana kaupungin erilaisten luontoalueiden ja -suhteiden historiallisen muotoutumisen avaamiseen. Luonnon sosiaalihistorian näkökulmasta katsoen luonnon suojelemaan käsite on vain yksi osa ja valtione kaupunkien luontoalueiden käytön ja suojelejan historiasta. Klassista luonnon suojelemaa olennaisempaan on kaupunkiluonnonle katsottu olevan sen saavutettavius, moninaisykäyttö, suuret kävijämäärät ja maisemallisia arvot. Työväestö ja luontokohtaisivat tōisen kansanpuistoissa, joiden perustamisen myötä työväen erityinen luontosuhde ja -kulttuuri alkoi muodostua niin Helsingissä kuin myöhemmin Suomen muissa kaupungeissa. Myös kasvava osa keskiluokasta hyödynsi kansanpuistoja palveluilla.

HELSINGIN LUONNONSUOJELUN historiaa ei voi juuri lähestyä klassisen luonnon suojelejan näkökulmasta, koska se on kääsiteenä ilan keapea kuvaanmaan ja seittämään kaupunkien luonnon suojelemaa kehitystä ja ominaispiireitä. Kaupungissa ei ole maantieteellisesti eristyneitä alueita lukuun ottamatta mahdollista sulkea julkisia alueita pitkälti aikaa kaupunkilaisilta tai muulta käytöltä.

HVYÄ ESIMERKKI kaupunkiluonnon moninaisyykäytöstä on Vanhan kaupunginlahti, joka oli vanhastaan maatalousalueutta, sitten tuhansien työläisten kesävierailualuetta ja lopulta linnunsojelualue – kaikkein tätä erikseen ja samaan aikaan. Tiirialuodosta lähti Helsingin klassista luonnon suojelemaa edustaneet paitat ovat olleet pääasialla pieniä luonnon sirpaleita, jotka ovat sijainneet vaikeakuukausissa paikoissa kuten saarissa ja kosteikossa; kaupungissa luonnon suojelelu ulkoistettiin. ■

FT Motti O. Hannikainen on tutkijatohtori Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen osastolla. Artikkelin on kirjoittanut osana Suomen Akatemian tutkemaa hanketta Luonto historiassa, kulttuurissa ja taiteessa (SA 278008).

VTT, dosentti Simo Laaksonen on maise-monttutekniikan yliopistonlehtori Turun yliopistossa.

Artikkeli on olla valmistelltu clevaa kirjaan Suomen kansanpuistojen historiasta.

Kirjallisuus | Litteratur

- Ampuja, Outi (2007): Melun sieto kaupunkilämäntävätäntömyyten. Melu ympäristöongelman ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. Helsinki: SKS.
- Erkamo, Viljo (1949): Ehdotus Helsingin seudun luonnon suojelemaan. Helsinki: Helsingin seutukavatalto.
- Fisher, Colin (2015): Urban Green: Nature, Recreation, and the Working Class in Industrial Chicago. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Haapanen, Eero (1999): Punainen Vanhan kaupunginlahti. Sörnäisiläisten kesäelämää. Kirjassa: Nokaa ja pilvenhattaroita. Helsingilläisten ympäristö 1900-luvun valitteesa. Toim. Laaksonen Simo, Laurila Sari ja Rahikainen Marjatta. Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka, 78-104.
- Hannikainen, Matti O. (2018): "Sanovat sitä keinomäki" – Palohainen ja Haltian täytönmäet ratsasiusina Helsingin ylioppiläongelman. Terra 150: 1, 3–16.
- Hautaniemi, Ranta (2016): Kartanon kaupungiesi. Helsingin kartanoopäristöjen kaupunkimaistutuminen, säilyttämisen ja yhteenvoittaminen kaupunkirakentamiseen. Espoo: Aalto-yliopisto.
- Helsingin Sanomat (HS) (1925): Mestästyksellä. Helsinki: Helsingin kaupunkipiispat ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1950-luvulle. Helsinki: Helsinki-Seura.
- Kaupunginhallitus [Stadstryvelsen] (1940): Pöytäkirja 26.9. Helsingin kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat 1940, Ca10. Helsingin kaupunginarkisto.
- (1940b): Pöytäkirja 26.9. Helsingin kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat 1940, Ca10. Helsingin kaupunginarkisto.
- (1941a): Pöytäkirja 23.1. Helsingin kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat 1941, Ca11. Helsingin kaupunginarkisto.
- (1941b): Pöytäkirja 23.1. liitteet. Helsingin kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan liitteet tammikuu 1947. Cb-73. Helsingin kaupunginarkisto.
- (1947): Pöytäkirja liitteen 27.3. Helsingin kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja 1947, Ca17. Helsingin kaupunginarkisto.
- Kaupunginväistäystä [Stadfullmäktige] (1946): Pöytäkirja liitteen 8.5. Helsingin kaupunginväistäystä pöytäkirjat, Ca119. Helsingin kaupunginarkisto.
- Kertomus Helsingin kaupungin kunnallisliitolta Helsingissä 1948 – Edellinen osa. https://www.hel.fi/static/ieko/digitoideet_asiakirjat/_helsingin_kunnallisliertonmukuset/pdf/1948_01/1948_01_18.pdf (Luettu 18.9.2018).
- Knapas, Marja-Terttu (1980): Korkeasaari ja Seurasari – helsinkiläisten ensimäiset kansanpuistot. Helsinki: Helsinki-seura.
- Kopomas, Timo (1995): Kaupunkipuiston käytöllä. Elämää Helsingin puistoissa ja ulkoilutiloilla. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1995:5. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
- Laakkonen, Simo (2007): Vesien suojelemin synty. Helsingin ja sen merivalleen ympäristöhistoria 1878–1928. Helsinki: Gaudemus/Hankki ja Jää.
- Laakkonen, Simo, Sari Laurila ja Marjatta Rahikainen (toim.) (1999): Nokaa ja pilvenhattaroita. Helsingilläisten ympäristö 1900-luvun valitteesa. Toim. Laaksonen Simo, Laurila Sari ja Rahikainen Marjatta. Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka 1999, 30–61.
- Tikkanen, Sallamaria (1999): Paratiisit ja niiden varjot. Kirjassa: Nokaa ja pilvenhattaroita – Helsingilläisten ympäristö 1900-luvun valitteesa. Toim. Laaksonen Simo, Laurila Sari ja Rahikainen Marjatta. Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka 1999, 30–61.
- Töyrämies 1912: Maa-alueiden hankintaa kaupungille. n:o 11.6.1912, nro 132, 3–4.
- Åström, Sven-Erik (1957): Samhällsplanning och regionabildning i keisaridens Helsingfors. Helsingfors: Mercatorers Tryckeri.
- Peck, Gunther (2006): The Nature of Labor: Fault Lines and Common Ground in Environmental and Labor History, Environmental History 11(2), 219–238.
- Schönach, Paula (2008): Kaupungin savut ja kirkas. Helsingin luonnon suojelema 1945–1982. Helsinki: Helsingin yliopisto.
- Tikkanen, Sallamaria (1999): Paratiisit ja niiden varjot. Kirjassa: Nokaa ja pilvenhattaroita – Helsingilläisten ympäristö 1900-luvun valitteesa. Toim. Laaksonen Simo, Laurila Sari ja Rahikainen Marjatta. Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka 1999, 30–61.
- Töyrämies 1912: Maa-alueiden hankintaa kaupungille. n:o 11.6.1912, nro 132, 3–4.
- Åström, Sven-Erik (1957): Samhällsplanning och regionabildning i keisaridens Helsingfors. Helsingfors: Mercatorers Tryckeri.
- Lehtonen, Leo (1945). Lintupartitali pääkaupungin liepeillä. Porvoo: WSVO.
- Nygård, Henry (2004): Henry Nygård, Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1850–1930. Åbo Akademi.
- Palmgren, Rolf (1922). Luonnon suojeleja ja kulttuuri I-H. Suom. Hannes Salovaara. Helsinki: Otava.
- Peck, Gunther (2006): The Nature of Labor: Fault Lines and Common Ground in Environmental and Labor History, Environmental History 11(2), 219–238.
- Schönach, Paula (2008): Kaupungin savut ja kirkas. Helsingin luonnon suojelema 1945–1982. Helsinki: Helsingin yliopisto.
- Tikkanen, Sallamaria (1999): Paratiisit ja niiden varjot. Kirjassa: Nokaa ja pilvenhattaroita – Helsingilläisten ympäristö 1900-luvun valitteesa. Toim. Laaksonen Simo, Laurila Sari ja Rahikainen Marjatta. Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka 1999, 30–61.
- Töyrämies 1912: Maa-alueiden hankintaa kaupungille. n:o 11.6.1912, nro 132, 3–4.
- Åström, Sven-Erik (1957): Samhällsplanning och regionabildning i keisaridens Helsingfors. Helsingfors: Mercatorers Tryckeri.
- Laakkonen, Simo, Antti Linna (2009): Vasikkasaari – stadsilmaisuuden ja késäparatiitti, teoksesta Hanne Rokko-Jokinen ja Esa Siironen (toim.). Aluusa olli vesii. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja. Jyväskylä: Atena Kustannus, 51–62.

Työväestö ja luonto kohtasivat toisensa kansanpuistoissa. Myös kasvava osa keskiluokasta hyödynsi kansanpuistojen palveluita.



Naturskyddet flyttades ut

– naturområden i Helsingfors före år 1946

SIMO LAAKKONEN • MATTI O. HANNIKAINEN

Att jämka samman klassiskt naturskydd och städer är en svår ekvation, då människan ju är den överlägset dominerande arten i städer – och då de knappa obebyggda stadsområdena är utsatta för många konkurrerande målsättningar och planer. Helsingfors har varit en föregångare inom industriell-urban miljövård, men inte inom klassiskt naturskydd: staden instiftade sitt första naturskyddsområde först år 1946. Föreliggande artikel vill analysera olika försök att på utvecklingen i en modern storstad (före året 1946) tillämpa en naturskyddsidealologi född med syftet att skydda vildmark. Hur nyttjades de områden i Helsingfors som var i naturskick innan staden första naturskyddsområde instiftades och innan staden gjorde sina stora inkorporeringar?



INOM ÄMNET

MILJÖHISTORIA
forskar man i växelverkan mellan mänska och övrig natur genom att förforska om förändringar i miljöhistorien. Då detta skrivas är Helsingfors fortfarande den enda städ i världen utanför Nordamerika vars miljöhistoria under 1800- och 1900-talet systematiskt utforskats multidisciplinärt (Laakonen, Laurila 1999; Laakonen, Laurila, Kansanen, Schulman 2001), i synnerhet nedsmutsningen och miljövärldens historia har utforskats både beträffande luft-, vattenområden, jordmän, avfall och bulle (Laakonen 2001, Nygård 2004, Amjuja 2007, Schönhach 2008, Hannikainen 2016).

MEN TROTS ATT DET i Helsingfors alltså finns en stark miljöhistorisk forskningstradition har naturskyddets historia studerats uppsesende väckande lite. Största delen av forskningarna knöt grönområdena till stads parker, och då närmast med avseende på parkplaneringsideologin eller konst- och kulturtillverkningen (Lex, Knaps 1980, Häyrynen 1994, Hautamäki 2016). Men ur naturskyddets historias synvinkel har parkerna och de övriga grönområdena i Helsingfors inte studerats. Vi tittar i korthet på två saker: Dels vilka värden man tillskrev olika slags naturområden i staden och hur områdena nyttjades, dels vilka av dem som möjligent föreslogs freds.

Folkparkerna

De första parkerna i Helsingfors byggdes i praktiken på stadens svenska språkiga borgerskaps villkor (som på den tiden höll i makten i staden) i stadskärnan, där över- och medelklassen bodde. Goda exempel är Esplanadparken, Ständerhusets park och delvis också Brunnsparken. Nyttjandet begränsades närmast till att man spatesrade längs parkgångarna eller satt på parkbänkarna eller serveringarna (Kopomaa 1995, 14–15). För att skydda de kostba-

ra och praktfulla planteringarna och för att upprätthålla en ståndsmässig miljö fanns det vakter som höll sträng uppviskt. Mera frigjort kunde över- och den övre medelklassen bete sig om sommaren på sina sommarvillor ute i Helsingfors eller Nylands skärgård.

MEN DET FANNS också andra som ville ut i naturen. En framförallt av organiserad arbetarklass och mera demokratisk kommunalförvaltning i slutet av 1800-talet lyfte fram från den om rättvis nyttjande av stadens naturområden (Peck 2006, Fish 2015). Det var ju bland arbetarbefolkningen som behövde av rekreation ute i naturen att störst, eftersom största delen av den hade det trångt i sina bostäder bottornas Långa bron, i staden mest företrädena kvarters parkerna, som inrättats i huvudsak för de övriga samhälliesklasserna, långt i stadskärnan långt från arbetarkvarteren (Laakonen, Linna 2006, Åström 1987, 26). Dessutom tilltalades arbetarna inte av den övervakade atmosfären i parkerna. I och för sig hade arbetarna ju inte mycket till semestrar eller dylik, än så mindre några sommarvistven. År 1901 beskrivs det oravisa läget såsom följer i kretsen Kolon Väljeblad (overs. från hnska):

**–mången fosterlänsk talare
–berättade att människan all-
ra mest längtar efter sommaren,
då man för fulla drag kan njuta
vårt fosterlands förtusande och
förtrollande natur och varav Mo-
der Suomi äter alla sina söner
och döstrar njuta utan åtskillnad!**

(Haapanen, 1999, 82)

Arbetarföreningarna började framlägga krav att städens förvaltning om att få egna områden för återhämtning och friluftsliv i naturen i Helsingfors. Det ledde till att staden började anlägga så kallade folkparkar i synnerhet i stadens närhet. Under ryska tiden (seklet före Finlands

självständighet 1917) inrättades Högholmen (1862, djurgården 1888), Fölisön (1889) och den som donation erhållna Turholmen (1906). En hel våg av nya folkparkar blev det under 1920-talet, med Blåbärslandet, som arbetarbefolkningen redan länge besökt (1921), Svanholmen (1927), Fölihöjden (1928, i Esbo), Rönnskär (1929) och Drumsö västra ända (1929). På 1930-talet såg fyra nya folkparkar dagens ljus: Sandudd (1930), Stenudden (1931), Hamnholmen (1934) och Ugnsholmen (1934) (Kertomus Helsingin kunnallislinnosta 1937, 309).

FOLKPARKERNA AVVEK på många sätt från parkerna i stadskärnan. De festa folkparkar låg på holmar som i huvudsak varit obebyggda. Man äkte dit, roende, seglade, med motorbåt, med stadsens förbindelsesbåtar eller – på vintern – över isen. Till dom som kunde råna landvägen gick och cyklade man eller tog bussen. Medan parkerna i stadskärnan var det svenska språkiga borgerskaps domäner blev de finsk och svenska språkiga intyftarna från landsbygden och deras arbetarföreningar som tog folkparkerna i besittning. Även medelklassen besökte vissa folkparkar, där det inte var så strikt som i parkerna i stads- kärnan (Knaps 1980, 90). Man behövde inte vara aktsum om blomster och buskar eller gräslindor. Folkparkerna handlade det mest om ganska ursprunglig fri natur med vassruggar, strandklippor och tallmoar. Och iung, där man kunde sträcka ut sig utan att någon förbjöd eller övervakade. I flera folkparkar fick man också tända brasen, så att man kunde koka kaffe och värma mjölk eller mat för familjen.

I VISA FOLKPARKER kunde man också övernatta, vilket var någonting helt nytt på stadsens grönområden. Till en början sov man under filter som spänts över uppspända rep, sedan i tält och slutligen i pappkojor. Man äkte båt, metade och solbadade. De festa stads- badstränder låg i folkparkerna, och man hade alltså förläntadevis rent vattnet att tvätta sig, doppa sig eller simma i. Om bara möjligt bedrev man också fritidsfiske, i huvudsak mete. I vissa folkparkar fanns det jordtorrlor för odling av grönsaker, bärbuskar eller prydnadsväxter för hemmabruk. Staden an-

”

De första parkerna i Helsingfors byggdes i praktiken på stadens svenska språkiga borgerskaps villkor i stadskärnan.

lade gångar, vatten- och elledningar, avträden, kiosker och restauranger i parkerna.

I DE STÖRRE FOLKPARKERNA började man ordna stora tillställningar och folkfester. Före andra världskriget kunde det i folkparkerna i Helsingfors på midsommarafton vara upp till hundratusen människor sammanlägt. Folkparkerna gav arbetarbefolknings möjlighet till avslappnad samvaro, med lekar och spel, idrott och kultur. Men berättade historier, spelade skädespel, musicerade, sjöng och dansade. På en sida kunde man i skymningen ha litet privat firning, dricka ådla drycker, bekanta sig med det motsatta könet, umgås och rentav idka ålskog. Det föll sig naturligt i folkparkerna att nyttja naturens mängd mänskiskon till fromma.

INNAN ANDRA VÄRLDSKRIGET hade Helsingfors fått sammanlagt 15 folkfester. Dessutom stod även andra naturskyddna områden till invånarnas förfogande, såsom Sumparn, Byholmen (Tikkainen 1999) och Gammelstadsvidviken. Gemensamt för folkparkerna var att de var vackert belägna och att där fanns offentlig baservise tillhandahållen av staden för vistelse och travsel. Inget under att folkparkerna i slutet av 1930-talet hade över en miljon besökare per sommarsäsong (Kertomus Helsingin kunnallislinnosta 1937, 309) – vilket var mångdubbelt mer än vid andra naturraktionser i Finland skilt eller sammanlagt.

REDAN ÅR 1919 hade man i folkparksövervakningens uppgifter inrymt skydd av naturen, vilket säger något om vad dessa områden för naturtydhet för Helsingfors (Palmgren 1922). Folkparkerna har alltså i hög grad medverkat till att stadsens naturområden rönt uppskattning och besöks flitigt, och varit viktigt

för invånarnas hälsa och välfärd och för att dessa områden till en del fredats och fritt bibehållas sitt natur- och rekreationssuärde. Viljo Erkamo, som i tiden verkade som docent i botanik vid Helsingfors universitet, konstaterade detta faktum i sitt förslag anno 1949 till naturskyddsobjekt i helsingforsneiden skrev han att inrättandet av folkparkerna är minstone i någon mån inneburit att man förvärkligat tanken om naturskydd. I och med att folkparkerna enligt honom förenar naturskönhet och folks trivel (Erkamo 1949, 8).

Långsam utveckling för naturskyddsområden

Trots sin stor popularitet motsvarade folkparkerna inte det klassiska idealen för naturskyddsområden: att värna om orörd natur. Den klassiska naturskyddsideologin, som hämtade sina synsätt ur nationalparksidologin, drog nytt av nationalemantiken ommande för den finländska naturen, samtidigt som den försökte identifiera och skydda landskapsmässigt betydelsefulla områden. Likaså byggde den på naturvetenskaplig expertis, nämligen på artforskning och på uppsökning och skydd av hotade områden och organismer. I linje med nationalparkstänkan var det klassiska naturskyddet i huvudsak en nationell snarare än en lokal angelägenhet. Därmed upplevdes städer eller kommuner inte som viktiga aktörer, utan naturskydd var någonting som statsmakten skulle sysyla med. Det fanns en uppbenrat konflikt mellan klassiskt naturskydd och den moderna staden.

GAMMELSTADSVIKEN blev ett utmärkt exempel på mångsidigt nyttjande av naturen i en stad – och på svårigheterna att tillämpa klassisk naturskyddsideologi. Då den växande arbetarbefolkningsen i däldita östra Helsingfors började söka

etter fritidsställen i närrakterna, var det nästan bara vid den grunda Gammelstadsvikens stränder som sådana fanns. På den tiden fanns där jordbruk, fiske, fägeljakt och sjöfågeljakt, stockflötting och timmerflöplag. Samtidigt tjänade viken som utsläppsbassäng för avloppsvatten. Här hydde arbetar- och nykterhetsföreningar mark för rekreationsändamål, och man byggde på talko (genom oavslutad friviljärbeta) till och med stora byggnader, såsom Polholjan Piritti på Fårholmens (Haapanen 1999). Det fanns många natursköna ställen i Gammelstadsvidviken, och tusentals människor började tillbringa den lilla fritid de hade i området. I början av 1910-talet, då storställda industrialiseringssplaner smiddes varförst Helsingfors väste, hotades Gammelstadsvidviken, och då framförades förslag om att området måtte göras till folypark (Työmies 1912). Också enligt arbetarbefolkningsen hade folkparkerna alltså ett klart syfte att skydda stadsnaturen.

PLANERNA på att börja bygga stora i Gammelstadsvidviken förföll, och området ryckte som ett jämslagsint och värdelöst fägelområde borträde växa fram. År 1917, medan första världskriget ännu pågick, föreslog naturvetenskapliga sällskapet Societas pro Flora et Fauna Fennica att en kommunal naturskyddsområnde skulle tillståtas och att vikbottern skulle Fredas sätt i synnerhet fägelivet skulle få skydd mot både ryska soldater och invärnare i granskäpet, som alla led av livsmedelsbristen på grund av kriget. Att vikbottern år 1917 blev städens arrendemack ledde till ett förslag att grunda ett fägelskyddsområde (Erkamo 1949). Vikbottern fredades sedan i praktiken genom resolut handlande av en privat arrendator, nämligen städens brandmästare G. M. Wasenius: han förhindrade jakt på sin arrendemack på 1920- och 1930-talet.

DAGSTIONEN Helsingin Sanomat publicerade nästan årligen annonser om jaktförbud i linje Gammelstadsvidviken. Annonserna 1925 var ett klart uttryck för områdets innehavares syn på sakern: allmänheten påmindes därmed om att all jakt och skytte är förbjudet i Gammelstadsvidviken och därtill angränsande vikar och vattenområden som till-

”

När brandmästare Wasenius dog började man oroa sig för inte Gammelstadsvikens öde igen.

En rubrik i Helsingin Sanomat lydde:
Ödeläggs fågellivet i Gammelstadsven?

höör Wilko Ladugård eller Hertonäs, och att förvare ställs till laga ansvar (HS 1925). Om förbudets verkan vittnar skrivserierna från fågelskådare, som framhöll att det var det waseniuska jaktförbjudet som lugnat ner området och som lett till att fågelläget blivit rikligare igen (HS 1934).

NÄR BRANDMÄSTARE Wasenius dog år 1939 började man oroa sig för inte Gammelstadsvikens öde igen. En rubrik i Helsingin Sanomat lydde ungefär: ödelägg fågellivet i Gammelstadsven? Enligt skrivseriet var det enda rätta sättet att varna om framtidens brandmästarens arbete utlysas viktibotten om naturskyddsområde (HS 1939). Oron var inte helt ogrundad, för i september 1940 fick Helsingfors stadsstyrelsen motta en anhållan från ryttmästare A. de Prado med att jakt måtte tillåtas även i Gammelstadsveniken. Trots att Stadsstyrelsen med stöd av ett utlätande från Fastighetsnämnden avslag ansökan, gjorde den inte mycket för att skydda viken (Stadsstyrelsen 1940a, 1940b). I praktiken under hela Fortsättningskriget (1941–44) beskattades fågelbeständet genom skyte och äggplöckning utan att stadens myndigheter ingrep (Lehtonen 1946). Detta var snarast kutmöjlighet i andra finländska städer – det rådde krig och livsmedelsbrist. Men i Helsingfors började staden nästan omedelbart efter fredsslutet planera fredning av Gammelstadsveniken (Stadsstyrelsen 1947).

FÖRSLAGEN TILL nya naturskyddsområden gällde inte bara Gammelstadsveniken. Sällskapet Societas pro Fauna et Flora Fennica hade i november 1938 föreslagit att ett litet, bara en halv hektar-

tars, naturskyddsområde skulle inrättas på Stansviks gårds ägor på Degerö. Tanken var att bevara en bergsvägg i det gamla gruvområdet som vetenskapligt forskningsobjekt för naturforskare och entomister. Av staden nämnder var Fastighetsnämnden och Nämnden för allmänna arbeten välvilligt inställda till förslaget. Fastighetsnämnden föreslog rentav att naturskyddsområdet skulle bli större med hänvisning till att Helsingfors ställning som universitetsstad snarast förutsatte att ett område skulle skyddas där det växte sällsynta växter – och som skulle vara lämpat för vetenskaplig forskning.

HAMINNÄMDEN däremot föreslog att ett officiellt beslut skulle uppskjuttas tills planerna för en tilltänkt oljehammars färdigställning kommit. Det gick slutligen så, att Stadsstyrelsen beslutade istället att grunda det föreslagna naturskyddsområdet. Man upplevde att stadsintresse krävde att området fritt fick planläggas för en ny oljehammars (Stadsstyrelsen 1941a, 1941b).

Åndå påvisade de utlätanden som gav om förslaget att naturskyddsidealisten rönt en viss förståelse inom stadsförvaltningen, trots att stadens behov av olja framstod som viktigare än ett naturskyddsområde.

NÄR DET BLEV fred igen och Helsingfors förmögt sina stora inköpningar i maj 1946 mottog Stadsstyrelsen ett förslag från en förening för skydd av sjöfåglar på Drumsö om att ett par till dåvarande Hoplaks kommun hörande holmar utanför Drumsö – Taxnäsgrund (Tirgrund) och Lemisholm – samt Brusvikens skulle fredas på det att sjöfågeln beständen kunde bevaras och växa.

Förslaget förordnades av såväl statens naturskyddsövervakare, Nylands länsstyrelse, Sjöfartsstyrelsen, Jord- och skogsbruksministeriet, Hoplaks kommunfullmäktige, länsman i Hoplax distrikts, som Helsingfors stads idrottsförbundet som lugnat ner området och som lett till att fågelläget blivit rikligare igen (HS 1934).

VISSERLIEN KONSTATERADE Helsingfors stads fastighetsnämnd att Brusvikens i detaljplanen utmärkts som schakthningsområde, och att man därför föreslår att Stadsstyrelsen är beredd att slöpa det tilltänkta skyddsområdet, ifall det skulle störa bygget av det detaljplanerade området. Stadsstyrelsen förde åren sedan vidare till fullmäktige, som godkände förslaget år 1946, och det blev förbjudet att landstiga på skaret sommar tid (Stadsstyrelsen 1946). Därefter gavs beslutet att man den 14 oktober 1948 slog fast att Taxnäsgrund häدانefter skulle vara naturskyddsområde (Kertomus Helsingin kunnallishallinnosta 1948, 105).

DÄRMEN hade klassiskt naturskydd fått ett första fotfäste i Helsingfors. Men notera storleksförhållandena: medan detta naturskyddsområde upptog ungefär en hektar, upptog folkparkerna i Helsingfors då sammanlagt över 225 000 hektar.

Slutsatser

Det klassiska naturskyddet, som utvecklades bland över- och medelklassen, har så länge det funnits koncentrerat sig på att skydda vildmark och naturnärmesmarken. Naturskyddets utveckling i städer har hittills rört mindre uppärksamhet. Det beror på att

till exempel folkparkerna inte handlar om klassiskt naturskydd utan något helt annat, nämligen urban socialpolitik – där, för all del, naturen var i mittpunkten. En industristad i demokratisk utveckling hade ansvar gentemot sina invånare, till en början de förmögna samhällsklasserna, men småningom också de numerärt större klasserna, och därför byggde urban naturpolitik från början på naturens sociala betydelse och på mångsidigt nyttjande av stadsnaturen.

NATURENS EGEN socialhistoria öppnar breda perspektiv för en analys av ett förhållningsätt till naturen som formats av egenhållanden i en stad. Eftersom människan är den härskande arten i staden kan det ses som befogat och fruktbart att – om man vill beskriva hur olika slags naturområden och naturtyper blivit till – anlägga ett människocentrat perspektiv och se stadsnaturen ur olika socialgruppars synvinkel. Ur en naturorienterad socialhistorias synvinkel är begreppet naturskyddsområde bara en del och ett skeende av städernas naturskyddsområdens användnings och frednings historia. Såsom mera väsentligt för stadsnaturen är klassiskt naturskydd har man sett dess tillgänglighet, mångfållamöjlighet, stora besöksmängder och landskapsmässiga värde. Arbetarbefolknings och naturen möttes i folkparkerna. Då dessa grundades började arbetarbefolkningsens speciella förhållande till natur och friluftsliv ta form både i Helsingfors och – senare – andra städer i Finland. Folkparkerna besöktes också av en växande del av medelklassen.


FÖR HELSINGFOR DEL kan man inte gärna gå i på naturskyddets historia från ett klassiskt naturskyddsperspektiv, eftersom begreppet är för snävt för att beskriva och förklara naturskyddets utveckling och sändrägt i städer. Nämlig: i städer kan man inte stångta offentliga områden för stadsbor och andra användare för längre tid, såvida inte området ifråga är geografiskt isolerat. Ett gott exempel på mångsidigt nyttjande av stadsnatur är Gammel-



stadsveniken, som till en början var jordbruksområde, sedan sommarviste för tusentals människor ur arbetarbefolkningsen, och till slut fågelskyddsområde – allt detta både skilt för sig och samtidigt. Börjande med Tirkracken har de ställen i Helsingfors som varit klassiska naturskyddsområden i huvudsak varit små fragment av naturen. De har varit svåråtkomliga, till exempel holmar och våtmarker. Staden flyttade helt enkelt ut naturskyddet. ■

Förf.: **Matti O. Hannikainen** är forskar-doktor vid Helsingfors universitets odvelning för kulturforskning. Artikeln är skriven som en del av projektet Luonto historiossa, kulttuurissa ja toteessa (SA 278008), stött av Finlands Akademien.

Pol.Dr docent **Simo Lankinen** är universitetslektor i landskapsforskning vid universitetet Turun yliopisto i Åbo. Artikeln är en del av en blivande bok om Finlands kommunala parkers historia.



*Helsingin luonnon
monimuotoisuus ja
ekosysteemipalvelut
ilmastonmuutoksen
varjossa*

INKERI VÄHÄ-PIIKKÖ

HELSINKI KAUPUNIKA
JUULIA KIVILA



Miltei kaikki suomalaiset pitävät luontoa tärkeänä, osana kansallista identiteettiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä. Luonnonsa liikutaan ja rauhoitutaan iästää riippumatta. Ympäristöministeriön kesäkuussa teettämän luontosuhdekselyn tulosten mukaan 86 % suomalaisista oli sitä mieltä, että lähiluonto pitäisi ottaa paremmiin huomioon kaupunkien kehittäessä ja yli puolet vastanneista piti ilmostamutousta suurena uhkana maapallon ja kotimaan luonolle (MDI 2018). Tästä huolimatta vain neljässä vastanneista piti luonnon monimuotoisuuden köyhymistä suurimpana uhkatekijöiden joukkoon kuuluvana.

Luontorikas Helsinki kaupungistumi- sen paineenvalli

Moni asia Helsinkiä luonossa on parantunut viidessäkymmenessä vuodessa. Kun olin pieni 1960-luvulla, hänneesi maistui pahelta. Helsingin lääniestä jumousta puhdistettiin likaisesta Vantaajoesta. Nyt jumousta onkin silviautonta Päijänteen eteläinen vettä. Vanhaan joki on pudostunut niin, että siellä viihtyyvät nykyisin lohikädet, rautat ja saukko. Talin kaatopalkille vieritettiin yhdyskuntajateiden lisäksi mm. saliarjalajetteta, jonka seurauskaseen Veterihallitus uimakoululaiset sarastruitivat Munkkiniemen umarannalla. Äiti vei minut Pihlajasaareen uimarannalle, sillä merivesi oli mereen lahdissa ja ulkomeren kirkasvetistä.

ATTIENPÄIVÄÄ saattoi lähimetsistä polmia valkovuokkoja, mutta hiemoplia lehtovuokkia varten oli jo tuolloin lähdettävä sisämään ulkolähiölle. Helsingiläiset olivat vuosikymmenten ajan poimineet ja siirtäneet kukkia omiin maljakoihin ja kukkanpenkeihin, verotetaan luonnonkasvien kirjoja. Pohjoiseen sijaintinsa nähdyn lähtökohtaiseksi lajinikas kaupunkialue onkin kokenut kasvavan väestön paineen, joka kohdistuu luontoon ja kaupunkiympäristöön. Yhteiskunnan muuttuessa kaupungistuminen on yhä edennyt viidesäkymmenessä vuodessa, ja kaupunkirakennus on merkittävästi tilvistynyt. Rakentaminen on jatkuvasti pirstonut ja pienentänyt luontoaluetta, ja niitä on rakentamisen tieltä myös kadonnut. Tärkein Helsingin luontoarvojen säilyttäjä ovat olleet laajat viher- ja virkistysalueet kaupunkirakenteessa. Toinen merkittävä tekijä


on ollut se, että viheralueita on hoidettu aseiantunevesti. Myös suojeleluideiden rajaamien on toki ollut tarpeellista, mutta suojeleluidea on liian vähän (Vähä-Piikkiö ym. 2004).

EUROOPAN UNIONI alihettävänsä ns. kudosukupuuttoaltoa tuoo luontoa kaikkialla, vaikka luonnon monimuotoisuutta on pyritty turvaamaan useilla päättöksillä ja toimien Euroopan unionin monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kehitymiseen, sekä ennallistaa niitä mahdollisimman pitkälle. EU:n arvion mukaan tämän päättötoiveen saavuttamatta jääminen Euroopassa merkitsee jopa 50 miljardin euroon vuotuisia välttoehdokustannuksia (Euroopan komissio 1994). Laskelmalle havainnollistaa luonnon monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien rahalistista arvoa Euroopan valtiolle. Monet elinkeinot ovat riippuvaisia luonosta: esimerkiksi kalastus edellyttää terveitä merellisiä luontotyypejä ja kestäviä kalankantoja. Hyönteisten suorittamien pölytyksen arvo on EU:ssa jopa 15 miljardia euroa vuodessa ja vieraslajien torjunnalla säästytään 12 miljardin menetykseltä.

HIMISTÖMINNAAN alihettävänsä ns. kudosukupuuttoalto tuo luontoa kaikkialla, vaikka luonnon monimuotoisuutta on pyritty turvaamaan useilla päättöksillä ja toimien Euroopan unionin monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kehitymiseen, sekä ennallistaa niitä mahdollisimman pitkälle. EU:n arvion mukaan tämän päättötoiveen saavuttamatta jääminen Euroopassa merkitsee jopa 50 miljardin euroon vuotuisia välttoehdokustannuksia (Euroopan komissio 1994). Laskelmalle havainnollistaa luonnon monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien rahalistista arvoa Euroopan valtiolle. Monet elinkeinot ovat riippuvaisia luonosta: esimerkiksi kalastus edellyttää terveitä merellisiä luontotyypejä ja kestäviä kalankantoja. Hyönteisten suorittamien pölytyksen arvo on EU:ssa jopa 15 miljardia euroa vuodessa ja vieraslajien torjunnalla säästytään 12 miljardin menetykseltä.

Helsinki vaali arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viisi- ja siniluueluen, tulujärven lääjeluohjelman toteuttamin ja metsojärjestön vahvistamin. Helsingin vesistöjen, sekä pienviessojen että rannikkovesien tilas parannetaan ja kliiniteihän luonnon monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeinen tavoite. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpiirintä-alan lisättävä kaupunkirakenteessa. Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään. Kansallinen kaupunkipuisto-hankeesta tehdään päästös kuluvan valtuustoakauden aikana, teknellä olevan selvityksen valmistuttua.”

– Maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021, s. 12.



Toisaalta EU arvioi, että Natura-verkoston ylläpitämänu vuosittain 200–300 miljardin euroon hyödyt, kun sen ansiossa esimerkiksi hillidikoidia varastoitu, tuliven vaikutukset lievenevät ja vesi puhdistuu.

Ekosysteemipalvelujen ja kaupunkiluonnon suhdetta olisi tutkittava ennenmä

Ekosysteemipalvelujen käsitteen kautta luonnon hävämisen kustannukset ja haluat tulevat näkyville, olli niiden aiheuttaa sitten luontoa tuhova ihmisen tai ilmostonmuutos. Käsitteen ecosysteemipalvelut koostuvat kolmeesta osasta. Tuontopalvelujen kuuluu aineliisilta asioita, joita ihmiset saavat luonosta, kuten ravinto, energia tai lajiston geenivarat. Säätelypalvelut ovat elämän kannalta välttämättömiä luonnon prosesseja kuten veden tai hiilen kiertokulkua. Kulttuuripalveluita ovat

puolestaan esimerkiksi virkistysmahdollisuudet tai kulttuurinen luontosuhde. Luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmiselämän ja yhteiskuntatalouden ytimissä, eläkä siksi ole yhteenlukewa, kuinka ne vaarantuvat ilmoston muuttuessa.

SCHWARZIN (2017) selvitivät, millaiset kaupunkien luonnon rakenteiden ja ekosysteemipalvelujen välisiä suhteita on voitu osoittaa, ja heidänaineiston kattoi 317 tieteellistä artikkelia. Arvioiduista tutkimuksista vain neljännes oli kokkeellisesti todennettuja. Aineiston tutkimuksista 52 prosenttissa oli oletettu positiivisen yhteyden luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkien ekosysteemipalvelujen välillä. Tavalisimmin monimuotoisuuden mittarina oli jokin systeemattinen ryhmä (eli taksonominen ryhmä kuten kasvit, linnut tai sient), harvemmin ekologinen ryhmä (kuten kasvisyöjät, loiset, pedot tai hajottajayhteisöt). Tietyn lajin suhdetta ekosysteemipalveluihin tutkittiin har-

voi, vaikka lajin ja ympäristön suhde on ekologisessa tutkimuksessa kalkkein tavallisissa. Nämä ollen ekosysteemi-palvelujen tutkimuksessa on paljon tähän välittäjän ilman todistusta, ja luulotkin monistuvat tutkimuskirjallisuudessa.

Helsingistä puuttuu bionoppitoimisto

Luonnon monimuotoisuuteen sisältyy lajin genetinen vaihtelevuus ja eliöiden runsaus sekä se, millaisia luonnon ekosysteemit kokonaissuina ovat. Ekosysteemejä kartottaa muun muassa bionoppitoimisto. Biotopilla tarkoitaan tietyn kasvillisuuden kasvupaikkaa, elinympäristötyypia – esimerkiksi kaikkein tuntemat metsätyyppit.

PUTKILOKASEVIT eivät Suomessaakin kauungeissa riakkaan ekosysteemin perusse (esim. Ranta ja Sillonen 1996, Kurto ja Helynraita 1998). Helsingissä ja Vantaa lähijätkäus on suurta myös elinympäristötyypistä, verrattuna esimerkiksi eteläisimpiin itäisöihin. Järkkääpäiden Tulkumme ja Hampurin (Schmid ym. 2014). Lähijätkäteen on monta syytä, jotka liittyvät sinä myös ympäristöhistorian kasvupaikat voivat olla rikkaiden pirstaleiden mosaikki. Muun muassa Helsingissä on paljon uhanalaisia ja harvinaisia putkilokasveja, pääosin virkistysalueilla mutta myös suojelualueilla (Vähä-Piikkiö ym. 2004). Osa näiden kasvajien esintymisalueesta edellyttää ehkä uusia virkistysalueita, suunnitelmia ja montavaltioisia hotoperiaatteita, osa jopa kokonaan uusia suojelualueita. Kasviston biodiversiteetti säilyttämisen näkökulmasta esimerkiksi viherkatot eivät muuten merkitä vähä mahdollisuutta luonnonvariston elinympäristöjen korvaamiseen tai kasvilajien suojeleluun.

PÄIKALLISET ELÖJÖDEN populatöt ovat pienentyneet elinpiiriä hävitetessä ja edelleen pirstoutuessa. Tällöin ne alistuvat myös sattumanvaraiselle häviämiseille. Emme tiedä paljoja Helsingin elöläistöstä ja siinä tapahtuneesta muutoksesta. Putkilokasvistosta on tehty selvitys vuonna 1998 (Kurto ja Helynraita 1998) ja pesimälinnustosta muun muassa vuosina 1999 ja 2017 (Pakk-

la ym. 1998, Haapanen ym. 2017). Luontotietojärjestelmän sekalaiset havainnoja ja tutkimusaineistot eivät muodosta "big dataa", jolla voisaisin ohittaa tiedon puuteet. Elionoppilaatidien geneettisestä tilastasta ilman ei ole tietoa. Toistotekijöin ja luotettavien menetelmien tehty tiedonhankinta vaatii panostusta.

HELSINKISTÄ ei ole tehty kattavaa bionoppitoimistoa. Kaupungin luontotietojärjestelmässä on bionoppitoimiston koekartoituksen pieni aineisto sekä erilaisia vaihtelevia kriteerein rajatut "tärkeitä" ja "arvokkaita" alueita (Kasvi-, lintu-, lepakk-, matelija- ja sammakkkoeläin, käpä, metsä-, liito-ora- ja lahokaviosammakoheteita) (Helsingin luontotietojärjestelmän virkavarsio 2018). Tämä ei kuitenkaan välttämättä valitusten arviointia ja en-nustamista. Asiaan ei ollut valittettavasti mahdollista saada merkitävä korjaus myös känän luonnon monimuotoisuuden turvamisen toimintaohjelmasa (LUMO-ohjelma) tai Helsingin uuden yleiskavanan valmistelussa.

BIONOPPIKARTOITUKSEN ei tule apua valtakunnallisista tietokannoista. Esimerkiksi valtakunnallisten metsäaineistoja pisteet ovat Helsingin ulkopuolella (Korhonen ym. 2017). Lähin näytäpiste koskee Tuusulan moreenniukkuksia, jonka rakenne ja maaperä ovat kuitenkin erilaisia kuin Helsingin ohutmaaperäisen maankohamisrannikon. Karkeasta valtakunnanesta kasvistotekonasta selviää kuitenkin, että Helsingin putkilokasvien kokonaismuutumäärä on merkitävästi suurempi kuin kehyskuntien ruuduissa (LUOMUS 2018). Eroa Helsingin ja muun seudun väliä sellittävät muun muassa kehyskuntien erilainen maankäyttö, tehomaksu metsestä ja maatalous sekä aluetta pirstovat liikenneyläjät. Kansallisen tiederahoitukseen sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen rahoitukseen leikkauskset tekevät tiedonhankinnasta vielä vaikeampaa.

UUSI KATTAVA putkilokasvien ja elinympäristöjen inventointi olisi pakallaan Helsingissä, sillä tieto on jo yli 20 vuotta vanhaa. Helsingin luonnon monimu-

toisuuden toimintaohjelman kautena 2008–2017 toimenpiteistä käynnyistyi yli 80 prosentti (Helsingin ympäristökeskus 2015). Merkitävämpänä pidetään vuonna 2015 selvitystä kestäävistä viherrakenteesta – joka vaikuttaa lopulta vähän vuoden 2016yleiskavaan rantamaisuudenvalintaan. Bionoppitoimistot jäljellä tekemättä, Vuosina 2017–2018 oli varaa inventoida vain osaa uhanalaisista luontotyypeistä (Erävuori ym. 2017).

Ilmostonmuutos uhka kaupunkikuiluontaan

Ilmostonmuutoksen vaikutuksesta kaupunkikuiluontaan tarvitaan lisää tietoa. Ilmostonmuutoksen epäillään tuhovaen elinympäristöjä ja niiden leajeja. Lajiston ja ympäristön välistä suhteista pitää kuitenkin olla hyvä kuva, jotta voidaan arvioida, mikä osuu elinympäristöjen ja lajiston heikkenemisestä ja ilmostonmuutokseen liittyväksi. Kaupunkielokogista tutkimusta tarvitaan lisää, jotta ilmoston lämpenemisen ennustettuja suuria vaikutuksia voidaan todentaa ja ymmärtää.

UUDET TUTKIMUKSET Euroopasta ja Suomesta kertovat hyönteis- ja lintukantojen romahdanneen 30 vuodessa, ennen kaikkea pölyttäjien ja muuttoliitujen (Hallman ym. 2017, Meller ym. 2018). Paljonko tästä on elinympäristöjen tuhotuimissa ja heikkenemisen aiheuttamassa ja paljono muiden syiden, kuten ilmostonmuutoksen tai esimerkiksi sen, että Saksan luonnonsuojelulaki salili suojeluvaltaakseen käytettävän myös muuhun maankäyttöön suojelejan kustannuksella? Ilmostonmuutoksen pääasiallisina vaikutuksina pidetään sitä, että Suomessa suojelualueiden lintutiehydet ovat pienentyneet ja lajit siirtyneet kohti pohjoista ilmoston lämmetessä (Virkkala ym. 2018).

VUODET EI VÄT ole veljeksiä, tietää sananlauku. Vuosien välinen ja vuodenaikeinen vaihtelu on ilmostonmuutoksen peruspriperi. Helsingissä tavallisesti ovat viime aikoina tulleet leuto vähäluuminen talvi, varhainen kevät, lämmintä ja kuiva kesä, rajullimat ja rankkasateet. Säään ja ilmoston aiheuttamien riskien on arvioitava muuttuvan haitallisemmaksi erityisesti



“

Helsingissä on paljon uhanalaisia ja harvinaisia putkilokasveja. Osa näiden kasvilajien esiintymisalueista edellyttää ehkä uusia virkistysalueiden suunnitelmia ja monitaitoisia hoitoperiaatteita, osa jopa kokonaan uusia suojealueita.

luonolle ja luonnonvarolle sekä infrastruktuurille (vrt. SIETO-hanke, Tuomenvirta ym. 2018).

SUOMEN viisi suurinta kaupunkia täyttää välttävästi ilmastomuutoksen torjuntakriteerit kirkkaasti etuajassa. Esa Nikunen kuvaa omassa artikkeliessään tässä lehdistessä, mitä tavatetta ja toimenpiteitä Helsingin kaupungilla on ilmastomuutoksen uhanlaita varautumiseksi. Voi daan sitä kysyä, kuten Nikunen tekeekin, ovatko Helsingin ja muiden kaupunkien tavatheet ilmastomuutoksen riskeihin varautumisessa tähänkään huolimatta vielä globaalista riittävää.

YMPÄRISTÖPOLITIKASSA tulisi sovittaa yhteen tunnettu luonnon monimuotoisuuden tavoitteet ja ilmastomuutoksen torjunnan toimet. Ilmastomuutoksen torjumiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähästävät toimenpiteet ovat kuitenkin osin ristiriitaisia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pyritään tiivisyydelle ja maankäytöllä ilmastonhasteisiin vastaamiseksi. Tavitele osoittaa, että luonnon monimuotoisuuden edistämisen tarvitaan luonnon suojeleluiden lisäksi myös ilman kaupunkien ja kaupunkirakenteen tiivisyyttä ja pirstaloivalun luonnon virehaleutta entisestään. Ehdotuksista yhteensopivia monimuotoisuuden kanssa ovat 80 prosentti päästövähynnykset sekä hillinliveljen lisääminen 20 prosentilla; erityisesti imettävä luonnonkasvien pinta on paras hillinliveljä ja halvin keino hallita veden kierrotaa äärevöityviä oloissa (HSY 2018).

SEURANTAJA INDIAATTORERITA. tutkiin mukaan hyvä aineisto, tarvitaan myös ilmastomuutoksen torjunta-keinojen teho ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien ilmastovakuutusten mittaa. Esimerkiksi Sakassa on onnistuttu ilmastomuutoksen seurantajakaottorien välillisessä. Kitos hyviä luontotekottojen, Saksassa on kertyy valitsemaan viisi metatason indikaattoria ilmastomuutoksen seurantaan: kasvijäten ja fenologiset (eli vuodenaikearytmien) muutokset,yleisten pesimäilmiöiden lämpötilaindeksi, linnuston ilmosto-kaattori, luontotaloustulva-alueiden ennallistus sekä maisemasuunnittelun ilmastoepuuma (UBA 2015). Putkilokasvien fenologia-indikaattori kertoo kasvukauden pidentyneen ja vuodenaikeojen s虐待teiden muuttuvan, kun verrattuna vuosis 1951–1980 ja 1983–2012 (Heiland ym. 2018).

ILMASTOMUOTOKSEN torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tarvitaan luonnon suojeleluiden lisäksi myös ilman kaupunkien biodiversiteetin ja muotollisen verkosto URBIO ja kaupunkijärjestö ICLEI. URBIOlla on yhteys niin eurooppalaiseen maisemasopimuseen kuin kansainvälisen biodiversiteetisopimuksen valvojiin YK:ッsa sekä kansainväliseen luonnon suojeleluu- liittoon IUCN:ään. ■

TUSSIA POHOISIMAIEN PÄÄKAUPUNGEISSA tarvitaan luonnonmuistoisten alueiden kehittämistä, muun muassa monitaito- teisia uudenlaisten estetiikan pihasuunnitelmia – eli yksinomaan uisia virehake- toja.

SUMOJA PÖDETÄÄN luonnon lajijatojen mullismangalle. Meillä tarvitaan nytki kutenkin hyviä, päävitetyjä tietotekottoja, joilla voi tavoitella arvioida muutoksia ja vaurioita. Kaupungit ovat ilmastomuutosten kannalta erityisalaisia muutosympäristöjä, joihin merkitävimmän kohdistuu myös luontoreikä. Kaupunkien kokemuksesta on opiskeltu muille alueille. Ilmastomuutosten tuhotessa ympäristöistä ja lajeja tarvitaan seurannan lisäksi myös sopeutumisaineita, sillä elinympäristöt ovat ekosysteemi- palveluiden edellytyksä (YTF 2018). Kehittäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä kaupunkien kesken. ■

HYVINÄ YHTEISTYÖFOORUMINEA toimivat kansainvälisen kaupunkien biodiversiteetin ja muotollisen verkoston URBIO ja kaupunkijärjestö ICLEI. URBIOlla on yhteys niin eurooppalaiseen maisemasopimuseen kuin kansainvälisen biodiversiteetisopimuksen valvojiin YK:ッsa sekä kansainväliseen luonnon suojeleluu- liittoon IUCN:ään. ■

Inkeri Väöh-Piikkö toimii tutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimusjo-telostot-yksikössä.

Lähteet:

- Elands, B., Viennoiro, K., Andersson, E., Fisher, L., Gonçalves, P., Haase, D., Kowarik, I., Luz, A., Niemela, J., Santos-Reis, M., and Wiersum, K. 2018. Biocultural diversity: A novel concept to assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in cities. Urban Forestry and Urban Greening. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.006>
- Erävuori, L., Lamm, E., Routasuo, P. ja Vauhkonen, M. 2017. Helsingin uhanalaisten luontotyyppejen inventointi. Osa 1. Enviro. SITÖ. 14 s.
- European komissio [Europeiska kommissionen]. 2015. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Väliraportti luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020. COM (2015) 478. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0478&nodeId=1460020>
- European komissio [Europeiska kommissionen]. 2018. Nature and biodiversity. European commission ympäristöön pääosasto. Käity 110.2018. http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
- Haapanen, E., Räikkö, A., Luettinen, M., Peura, P., Päkkilä, P., Sutela, M., Tuomi, J., Tuomisto, S., Virola, P. 2017. Lukuja luodistusta - Helsingin saaristoon nimit y ja ennen. 2015. Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ympäristöstutkimus Virola.
- Heiland, S., Schlier, R., Bartz, R., Schäffer, L., Dzicok, S., Rodtke, L., Trautmann, S., Kowarik, I., Dzicok, F., Sudfeld, C., and Sukopp, U. 2018. Indicators for accounting impacts of climate change on biodiversity. Natur und Landschaft 2018(1) 2–13.
- Helsingin kaupunki 2017. [Helsingfors stad] Maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021.16s.
- Helsingin luontotekottojärjestelmä, virkaversio, 1.10.2018. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.
- Helsingin ympäristökeskus [Helsingfors miljööcentralen] 2015. Helsingin luonnon monimuotoisaiden turvaaminen. Toimintahjelma 2. Lumo-ohjelma 2008–2017. Totemutuminen seuranta 2011–2015. Esite. Helsingin kaupunki, ympäristökeskus. <https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lumo-ohjelma.pdf>
- HSY [HFM] 2018. Pääkaupunkiseutu matkalla kohti ilmastovisastta tulevaisuus. 10 v. yhteistä ilmastostrategia. 12 s.
- Pakkala, T., Tainan, J. ja Pitkänen M. 1998. Helsingin lintutalas, pesimällänuusto 1996–97. Helsingin kaupungin ympäristökeskus julkaus 198. T. Pakkala, J., Tainan, J. ja M. Pitkänen. Helsingi 1998.
- Pakkala, T., Holopainen, J. ja Tainan, J. 2000: Helsingin pesimällänuoton levinnäisyyskartasto. Tringa-lehdens enkispaain. Ranta, P. ja Sutinen, M. 1996. Vantaa luonto. Kasvit. Metsätähti oy ja Vantaa kaupunki, 442s.
- Schmid, K., Poppendieck, H.-H. & Jensen, K. 2014. Effects of urban structure on plant species richness in a large European city. Urban Ecosystems 17 (2014), 427–444.
- IPBES. The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. Käity 110.2018. https://www.ipbes.net/system/utf8spn_2b_eco_digital_0.pdf?file=&type=&nodeid=28318
- Korhonen, J., Heikkilä, J., Hatanen, J.-P., Nevalainen, S., Pötkänen, J., Strandström, M., ja Viiri, H. 2017. Suomen metsät 2009–2015 ja niiden kehitys 1921–2013. Luonnonvarareportti ja biotalouden tutkimus 59/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki, 86s.
- Kowarik, I., ja Lippa, M. 2018. Plant population success across urban ecosystems: A framework to inform biodiversity conservation in cities. Journal of Applied Ecology 2018, 55, 2354–2361.
- Kurto, A. ja Helynnanta, L. 1998. Helsingin kasvistoa. Helsingin ympäristökeskus ja Helsinki kasvistot. 400 s.
- LUONNOMA 2018. Kesiätilast 2017. Suomen purkkikasvien levinnäisyyskartasto. Versio 14.6.2018. Avoin data.
- Luonnon kirja, 2018. Kansainvälisen biodiversiteetisopimus jo 25 vuotta luonnon puolella. Käity 110.2018. http://www.luonnonkirja.fi/FU-Artikkelit/2018/22018/Kansainvainen_biodiversiteetisopimus_04/67676
- MDI Aluekehittämisen konstituutio 2018. Kysely suomalaisen luontosuhteesta. Tulosten kootti 21.6.2018.
- MEA (Millennium Ecosystem Assessment), 2005. Ecosystems and human well-being: Current state and trends. Findings of the condition and trends working group. Island Press, Washington.
- Meller, K., Piha, M., Väistö, A., ja Lehtikoinen, A., 2018. A positive relationship between spring temperature and productivity in 20 songbird species in the boreal zone. Oecologia 186, 3, 883–893.
- Helsingin kaupunki 2017. [Helsingfors stad] Maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021.16s.
- Helsingin luontotekottojärjestelmä, virkaversio, 1.10.2018. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.
- Helsingin ympäristökeskus [Helsingfors miljööcentralen] 2015. Helsingin luonnon monimuotoisaiden turvaaminen. Toimintahjelma 2. Lumo-ohjelma 2008–2017. Totemutuminen seuranta 2011–2015. Esite. Helsingin kaupunki, ympäristökeskus. <https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/lumo-ohjelma.pdf>
- Vihervaara, P., Auvinen, A.-P., Mononen, L., Törmä, M., Ahrlund, P., Anttila, S., Bottcher, K., Forsius, M., Heino, J., Hellölä, J., Koskelainen, M., Kuusisto, M., Meissner, K., Ojala, O., Tuominen, T., Vittasalo, M., ja Virkkala, R. 2017. How essential biodiversity variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring. Global Ecology and Conservation 22 (2018) 271–279.
- Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Heikkilä, R., Kuusela, S., Leikola, N., ja Pöyry, A. 2018. Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 226 (2018) 271–279.
- Väärä-Piikkö, J., Kurto, A. ja Hähkälä, V. 2004. Preservation of indigenous vegetation in urban areas. Landscape and Urban Planning 63, 357–370.
- YTF [FNU] Biologista monimuotoisuutta keekevan yleisopimuseen valtiosopimus CBD. <https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopakteksti/1994/19940078>
- YTF 2018. Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun. Puheenvuoroja Ympäristöliiton forumin tilaisuudesta 1/2018.



Så gott som alla finländare anser att naturen är viktig, en del av den nationella identiteten och en källa till hälsa och välbefinnande. Vi rör oss i naturen och hämtar lugn ur den oberoende av ålder. Enligt resultaten av en enkät om förhållandet till naturen som Miljöministeriet lät utföra i juni ansåg 86 procent av finländarna att närmaturen bör beaktas bättre i stadsutvecklingen, och över hälften av svarspersonerna ansåg att klimatförändringen utgör ett stort hot mot naturen både globalt och i hemlandet (MDI 2018). Trots detta ansåg endast en fjärdedel av svarspersonerna att utamning av naturens mängfald hör till de största hotfaktorerna.

Urbaniseringstryck på det rika naturlivet i Helsingfors

Mycket i Helsingforsnaturen har förbättrats på femtio år. När jag var liten på 1960-talet smakade kranvattnet illa. Helsingforsboras dricksvatten renades ur den smutsiga Vandala å. Nu dricker vi i huvudsak vatten utan bismak från Päijännevatten. Vandala å har blivit renare, så att laxfisker, kräftor och utrarr numer trivs där. Till avstjärningsplatsen i Tali föredes inte bara kommuntal avfall, utan dessutom bl.a. sjukhusavfall, vilket ledde till att eleverna i Vetehisets skola blev sjuka vid Munknäs strand. Mamma tog med mig till badstranden på Rönnskär, eftersom havsvattnet var klart i havsikarna och på öppet hav. På mors dag kunde man plöcka vitsippor i den närliggande skogen, men för finare lundblommor var man redan då tvungen att ta sig till friluftsområdena i inlandet. Helsingforsboras hade i decennier plöckat och flyttat blommor till sina egna vaser och blombänkar och på så sätt tullat på den brokiga mängfalten av vilda växter. Stadsregionen och Helsingfors stadsfullmäktige har genomsina beslut velat stoppa den nega-

det. Den viktigaste bevarande faktorn för naturvärdena i Helsingfors har varit de vidsträckta gröna och rekreationsområdena. En annan viktig faktor för bevarandet av naturområdenas kvalitet har varit att grönområdena har sköpts på ett saknungsfullt sätt. Det har förstås även varit nödvändigt att avgränsa turistkommittéerna, men de är för få till antalet (Vähi-Pilkki et al. 2004).

DEN S.K. SJÄTTÉ UTRÖTNINGSVÄGEN till följd av mänsklig verksamhet ödelägger naturen överallt, även om man redan i tuga är här förstört trygga naturens mängfald genom flera beslut. FN, Europeiska kommissionen, Finlands regeringar och Helsingfors stadsfullmäktige har genomsina beslut velat stoppa den nega-


Helsingfors värnar om sin värdefulla natur och agerar för att öka diversiteten i stadsstrukturen. Den ekologiska kvaliteten, tilliggigheten och hälsokonsekvenserna i fråga om gröna och blombäckar tryggs. Naturskyddsprogrammet förverkligas och skogsutvecklingen förstärks. Läget för Helsingfors vattendrag, både områden och kustvatten, förbättras och uppmärksamhet fästs vid vandringsfisksbeständens återhämtning. I skogar och skogsområdena är en systematisk ökning av diversiteten det viktigaste målet för värden. För att främja effektiv hantering av dagavatten ökas grönintensiteten i stadsstrukturen. Diversiteten i stadsens parker ökas. Ett beslut om projektet Nationalstadsparken fattas under den pågående fullmäktigperioden efter att den pågående utredningen färdigställts."

– Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021

URBANISERINGEN har framkredit i takt med samhällsutvecklingen under den senaste femtio åren, och stadsstrukturen har komprimerats betydligt. Byggnadet har kontinuerligt splittrat och minskat naturområdena, som ibland även har försvunnit för att ge plats åt byggn-

tiva utvecklingen i fråga om naturens mängfald (FN 1994, Europeiska kommissionen 2015, Helsingfors stad 2017). Att livsmiljöer försvinner är den viktigaste orsaken till att arter av organismer dör ut i såväl Helsingfors och Finland som resten av världen (Vähi-Pilkki et al. 2004, Vihervaara et al. 2017, Europeiska kommissionen 2015). Att kartlägga naturområden, biotoper, livsmiljöer och habitat är en förutsättning för att värdera, bevara och följa upp livsmiljöerna. När utrotningsvägen i naturen inte kunde stoppas före de tidsgränser som har fastställts i beslutet, dvs före 2000 eller 2010, utvecklade det internationella samfundet ett annat begrepp vid sidan av naturens mängfald, nämligen ekosystemtjänster (TEEB 2011, MEA 2005). Med hjälp av detta begrepp ville man ge ytterligare drivkraft åt främjandet av naturens mängfald genom beslutsfattandet.

EUROPEISKA UNIONEN har satt som mål att före 2020 stoppa förlusten av mängfald i naturen och förse naturen av ekosystemtjänsterna samt återuppfylla dem i så stor utsträckning som möjligt. Om detta huvudmål inträder uppnås i Europa kommer det enligt EU:s bedömning att innebära årliga alternativkostnader på upp till 50 miljarder euro (Europeiska kommissionen 2015). Beräkningen åskräddars för vilket ekonomiskt värde naturens mängfald och funge-



FIGUR 1
Relationen mellan den urbana naturens mängfald och ekosystemtjänsterna, enligt Schwarz och andra (Schwarz et al. 2017)

rande ekosystem har för staterna i Europa. Många näringar är beroende av naturen: till exempel är friska marina naturytper och hållbara fiskbestånden en förutsättning för fiske. Värdeutvärdering som insekter utför uppgår i EU till upp till 15 miljarder euro per år, och genom bekämpningen av främmade arter förskonas vi från en förlust på 12 miljarder. Å andra sidan bedömer EU att upprätthållandet av Natura-nätverket medför årliga fördelar till ett värde av 200–300 miljarder euro, eftersom det till exempel innebär att kolodiox lagras, konsekvenserna av översvämningar lindras och vattnet blir renare.

Relationen mellan ekosystemtjänster och stadsnatur borde undersökas i större utsträckning

EKOSYSTEMTJÄNSTENA är alltså beroende av naturen, vilket är självklart för en finländare som har växt upp i en naturkultur. När det gäller den finländska naturens mängfald och andra ekosys-

temtjänster har det dock förekommit överraskande lite mätning om förhållandet ört-ekosystemtjänster och förhållanden till ekosystemtjänsterna, trots att de rör vardagsmiljön för en majoritet av mäniskorna. Därför kan vi inte utvärdera mängden ekosystemtjänster i städerna eller hur de förändras när naturen förändras. Branschövergripande tillämpade forskningsprojekt drar bara upp konsekvenserna för stora helheter på metanivå med hjälp av kvalitativa metoder, och projektet bygger delvis på antaganden när det gäller sambanden mellan mängfalen och ekosystemtjänsterna (Elands et al. 2018).

SCHWARZ ET AL. (2017) utredde vilka slags relationer som har kunnat påvisas mellan struktureerna hos stadsnatur och ekosystemtjänsterna, och deras material omfattade 317 vetenskapliga artiklar. Endast en fjärdedel av de utvärderade

undersökningarna hade bevisats experimentellt. I 52 procent av undersökningarna i materialet hade man antagit att det finns ett positivt samband mellan naturens mångfald och städernas ekosystemtjänster. Som mångfaldsmätare användes oftast en systematisk grupp (dvs. en taxonomisk grupp som växter, fåglar eller svampar), mer sällan en ekologisk grupp (som växtarter, parasiter, rövjur eller nedbrytarsamhälle). En viss arts relation till ekosystemtjänsterna undersöktes sällan, trots att relationen mellan art och miljö är den allra vanligaste inom ekologisk forskning. Därmed förekommer det många tomma påståenden utan bevis inom forskningen i ekosystemtjänster, och antaganden föroeker sig också i forskningslitteraturen.

av det sydligare läget kan utgå ifrån att artrikedomens är större (Schmid et al. 2014). Det finns många orsaker till artrikedomens, och de anknyter alltid även till miljöhistorien: habitatens kan vara en mosaik av rika skärvor, t. bl.a. Helsingfors finns det många utrotningshotade och sällsynta kärlväxter, huvudsakligen i rekreationsområdena, men även i naturskyddsområdena (Vähä-Pilkkiö et al. 2004). En del av utbredningsområdena för dessa växter skulle kanske förutsätta nya planer för rekreationsområdena och mångsidiga värdsprinciper, andra till och med helt nya skyddsområden. När utgångspunkten är bevarande av biodiversiteten i floran erbjuder till exempel gröna tak ingen betydande möjlighet att ersätta naturliga habitat eller skydda växterna.

DET HAR INTE gjorts någon täckande biotopkartläggning av Helsingfors. I stadsens naturdatasystem finns ett litet material från en försökskartläggning av biotoper samt olika "viktiga" och "värdefulla" områden som har avgränsats med varierande kriterier (växt-, fågel-, fladdermus-, kräf- och groddjurs-, tick-, skogs- och flygekorrområdena samt områden med grön sköldmossa) (tjänsteversionen av Helsingfors naturdatasystem 2018). Detta motsvarar dock inte en biotopkartläggning. Att en kartläggning saknas gör det svårare att utvärdera och förtunga konsekvenserna av förändringar i markanvändningen. Det har tyvärr inte helter varit möjligt att åstadkomma någon betydande korrigering på denna punkt i handlingsprogrammet för tryggande av naturens mångfald (LUOMO-programmet) eller vid beredningen av den nya generalplanen för Helsingfors.



Urbaniseringen har framskridit i takt med samhällsutvecklingen under de senaste femtio åren, och stadsstrukturen har komprimerats betydligt. Byggandet har kontinuerligt splittrat och minskat naturområdena.


Det finns ingen biotopkartläggning för Helsingfors

I naturens mångfald ingår arternas genetiska variation och artrikedomens hos organismerna samt de slags helheter som ekosystemen i naturen utgör. Eko-systemen kartläggs bl.a. i egenskap av biotoper. Med biotop avses habitatet, typen av livsmiljö, för en viss växtlighet – till exempel de skogstyper som alla känner till.

KÄRLVÄXTER, dvs. träd, buskar och blomväxter, är även i Finland enrik grunddel av ekosystemet i städerna (Lex, Ranta och Siitonen 1996, Kurto och Helyranta 1998). I Helsingfors och Vanda är artrikedomens stor även organismgeografiskt, jämfört med till exempel Stockholm och Hamburg, där man till följd

DE LOKALA POPULATIONERNA av organisationer har minskat när reviren försvinner och splittras ytterligare. Då exponeras de åver för slumpartad utplåning. Vi vet inte mycket om organismvärdens i Helsingfors och den förändring som har skett i den. En utredning av kärnväxtfloran gjordes 1998 (Kurto och Helyranta 1998), medan häckfåglarna utredes bl.a. 1999 och 2017 (Pakkala et al. 1999, Haapanen et al. 2017). Det varierar observations- och forskningsmaterial i naturdatatystemet utgör inga "big data" som skulle kunna användas för att kringgå bristen på information. Vi har ingen information om det genetiska tillståndet hos organismpopulationerna. Informationsanskrifftning med tillförsliga metoder som kan upprepas kräver en satsning.

DE LANDSFATTANDE databaserna är inte till någon hjälp i biotopkartläggningen. Till exempel finns punkterna i de landsfattande skogsmaterialen utanför Helsingfors (Korhonen et al. 2017). Den närmaste provtagningspunkten i Helsingfors är Täby. Med strukturen och jordmånen dock är av ett annat slag som den tunna jordmånen på landhöjningsskuren i Helsingfors. Av den grovhuggna landsfattande växtdatabasen framgår dock att det totala antalet kärlväxter i Helsingfors är betydligt större än i kranskommunernas rutor (LUOMUS 2018). Skillnaden mellan Helsingfors och den övriga regionen förklaras bl.a. av den annorlunda markanvändningen i kranskommunerna, det effektiva skogs- och jordbruks- och de trafikleder som splitt-



rar området. Nedskärningarna i den nationella vetenskapsfinansieringen och finansieringen av forskningsinstitut och högskolor gör informationskraften ännu svårare.

EN NY TÄCKANDE inventering av kärlväxter och habitat vore på sin plats i Helsingfors, eftersom informationen redan är över 20 år gammal. Av åtgärderna i verksamhetsprogrammet för tryggandet av mångfalden i Helsingfors natur åren 2008–2017 inleddes över 80 procent (Helsingfors miljöcentral 2015). En av de viktigaste punkterna ansågs 2015 vara en utredning av en hållbar grönstruktur – som till sist påverkade valet av byggningsråden i 2016 års generalplan en anning. Biotopkartläggningen förblev ännu en gång ojordig. Åren 2017–2018 hade man bara råd att inventera en del av de utrotningshotade naturtyperna (Erävuori et al. 2017).

Klimatförändringen hotar stadsnaturen

Vi behöver mer information om klimatförändringens inverkan på stadsnaturen. Klimatförändringen misstänks förstora habitat och arterna i dem. Man måste dock ha en god bild av förhållandena mellan arterna och miljön för att kunna bedöma vilket andel av habitens och arternas försämrade tillstånd som hänförs sig till klimatförändringen. Det behövs mer stadsekologisk forskning för att de förutsättade stora konsekvenserna av det allt varmare klimatet ska kunna bekräftas och förstås.

NY FORSKNING från Europa och Finland visar att insekts- och fågellbestäderna har minskat dramatiskt på 30 år, framför allt när det gäller pollinärer och flyttfåglar (Hallman et al. 2017, Meller et al. 2018). I hur stor utsträckning är detta en följd av att habitat förstörs och försämras och i hur utsträckning beror det på andra orsaker, till exempel klimatförändringen eller det faktum att naturskyddslagen i Tyskland tillåter att naturskyddsområden utnyttjas också för annan markanvändning på be-



I Helsingfors finns det många utrotningshotade och sällsynta kärlväxter. En del av utbreddningsområdena för dessa växter skulle kanske förutsätta nya planer för rekreationsområdena och mångsidiga värdsprinciper, andra till och med helt nya skyddsområden.

kostnad av skyddet? De huvudsakliga konsekvenserna av klimatförändringen anses vara att fägeltätheten i naturskyddsområdena i Finland har minskat och att arterna har flyttat norrut när klimatet blir varmare (Virkkula et al. 2018).

INGET ÄR DET ANDRA LIKT. Variationen mellan åren och de olika årtiderna är ett grundläggande drag hos vårt klimat. I Helsingfors har det på senare tid blivit vanligt med milda, snöfattiga vintrar, tidiga vårar, varma och torra somrar, oväder och störregn. De risker som väderet och klimatet medfører kommer enligt bedömningen att bli mer negativa för synnerhet naturen och naturtillgångarna samt infrastrukturen (Jfr SIETO-projektet, Tuomenvirta et al. 2018).

DE FEM STÖRSTA städerna i Finland uppfuller de landsomfattande kriterierna för bekämpning av klimatförändringen klart i förtid. Esu Nikunen beskriver i sin artikel i den här tidningen vilka mål och åtgärder Helsingfors stad har för att beropta sig på de hot som klimatförändringen innebär. Man kan ändå, precis som Nikunen, undra om Helsingfors och de andra städernas målsättningar gällande beredskapen för de risker som klimatförändringen medfører trots detta är tillräckliga globalt sett.

MÅNDRÄ INOM miljöpolitiken passar ihop de kända målsättningarna för naturens mångfald med åtgärderna inom bekämpning av klimatförändringen. De åtgärder som syftar till att bekämpa klimatförändringen och bevara naturens mångfald är dock delvis motstridiga. Till exempel forska man i Huvudstadsregionen komprimera markanvändningsstrukturen och trafiksystemet för att svara mot klimatförändringarna. Målet står i konflikt med bevarandet av naturens mångfald, eftersom effektiv markanvändning och komprimering av stadsstrukturen innebär att grönområdena i naturen minskar och splittras ytterligare. De förslag som är kompatibla med mångfald är utsläppsminskringar på 80 procent och en ökning av kolsänkorna med 20 procent; framför allt är en absorberande yta med vilda växter den bästa kolsänkan och det billigaste sättet att styra vattnets kretslopp under allt extrema förhållanden (se HRM 2018).

UPPFÖLJNING OCH INDIKATORER, gott forskningsmaterial, behövs även för att mäta hur effektiva de metoder som används för att bekämpa klimatförändringen är och vilka klimateffekter som påverkar naturens mångfald. I till exempel Tyskland har man lyckats bra med valet av uppföljningsindikatorer för klimatförändringen. Tack vare goda naturdata-

baser har man i Tyskland kunnat välja ut fem indikatorer på metanivå för att följa klimatförändringen: fenologiska förändringar (dvs. förändringar i årsstidsrytmen) hos växterna, ett temperaturindex för allmänna häckningsfåglar, en klimatindikator för fågelbeständet, rekonstruktion av naturliga översvämningsområden och klimatanpassningar i landskapspolitiken (UBA 2015). Indikatorn kärlväxters fenologi visar att vegetationsperioden har blivit längre och att relationerna mellan årtiderna har förändrats vid en jämförelse mellan åren 1951–1980 och 1983–2012 (Heiland et al. 2018).

FÖR ATT BEKÄMPA klimatförändringen och främja mångfalden i naturen behövs även andra metoder än naturskyddsområden. I städerna behöver de naturenliga områdena utvecklas på ett sätt som bidrar till ett effektivt skydd av utrotningshotade organismpopulationer och

bekämpning av skadliga främmande arter. Till exempel har man i Berlin märkt att de isolerade små habitaten i staden inte räcker till för att upprätthålla en population, utan det behövs närvärk till rekreationsområden och bebyggda tomter; till och med mark som inte har varit odlingsbar på länge kan vara till nytta (Kowarik och Lippe 2018). Också i de nordiska huvudstäderna, som är kända för sina rekreationsområden, finns det ett behov av naturnärlig områdesutveckling, bl.a. mångsidiga gårdsplaner med en estetisk – inte enbart nya gröna tak.


FINLAND ses som ett modellland för information om arterna i naturen. Nu skulle vi dock behöva fina, uppdaterade databaser som kunde användas för att bedöma förändringar och konsekvenser. Städerna är förändringsmiljöer av ett särskilt slag när det gäller klimatför-

ändringen och även i mest betydande omfattning föremål för naturrisiker. Andra områden kan ta lärdom av städernas erfarenheter. När klimatförändringen ödelägger habitat och arter behövs inte bara uppföljning, utan även anpassningsmetoder, eftersom habitat är en förutsättning för ekosystemtjänster (YTF 2018). För utveckling krävs internationellt samarbete mellan städerna.

DET INTERNATIONELLA nätverket för städernas biodiversitet och design URBio och stadsorganisationen ICLEI fungerar som goda samarbetsforum. URBio har förbindelse med såväl det europeiska landskapsavtalet och övervakarna av det internationella biodiversitetsavtalet inom FN som internationella världsunionen IUCN. ■

Inkeri Viitala-Pihkala arbetar som forskare vid Helsingfors stadskanslins enhet stadsforskning och statistik.





Urbaanien paikkojen estetiikka:

näkökulma kestävään kaupungistumiseen

● VESA VIHANNINJOKI

Tämän päivän urbaania elämäntyyliä määrittää liikkuvuus ja erilaisten älyteknoogioiden mahdollistama etäläsnäolo. Tästä huolimatta arkinen elinympäristöömme ja sen sisältämät verrattain pysyvät paikat ovat keskeisiä kaupunkielämän kokemuksellisen laadun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden osatekijöitä. Näiden urbaanien paikkojen omalaatuinen, usein jopa melko vaativaton ja vähäleinen esteettisyys jäsentää elämäämme ja tekee arkipäivästä merkityksellistä.

Arkiset urbaanit paikat ja niiden estetiikka ovat kuitenkin jatkuvasti uhattuna, sillä niitä ei aina ole helppo ottaa huomioon kaupunkirakenteen tiivistämiseen tähänvässä täydentävässä kaupunkisuunnittelussa. Tässä artikkelissa tarkastellaan ympäristöestetiikan näkökulmasta kestävää kaupungistumista ja urbaanien paikkojen merkitystä kaupunkilaisten kokemukselliselle hyvinvoinnille.





Paikat liikkuvuuden ja älyteknologoiden aikakaudella

Jokapäiväinen kaupunkielämämme teknologistuu jatkuvasti, ja erityisesti informaatioteknologian kehityksen myötä muutos on viime vuosikymmeninä ollut valtava. Nykyperseptivistä eri aloista esimerkiksi esimodernia yhteiskuntaa, jossa ihmiset saattavat tyyppisesti asua koko elämänsä yhdeksässä paikassa tai korkeintaan muutamien paikkojen muodostamassa lähiympäristössä (Karjalainen 2006). Tälläin yksittäisillä paikoilla on ollut huomattavasti suurempi merkitys kuin nykyäikana, jolloin ihmiset liikkuvat jatkuvasti paikasta toiseen ja ovat läsnä etänä useassa paikassa yhtä aikaa. Tästä huolimatta nykyihmisenkin ehtii todella asettua ajoilleen vain rajalliseen määrään paikkoja elämänsä aikana, ja juuri täälläsailla paikoilla on väliä ympäristön omaksi kokemisen kannassa (ks. de Wael 2014). Mobiliteknologian ja sosiaalisen median aikakaudella erilaisten etälauson muodot ovatkin yleistyneet, kun nykyään on mahdollista olla läsnä ja vuorovaikuttaa monessa paikassa samaan aikaan. Esimerkiksi sosiaaliset suhteemme ja verkostomme kulkevat jatkuvasti mukanamme läytilaitteiden välityksellä, mikä voi antaa vaikuttelua fyysisen ympäristöjen katoamisesta ja eränäisestä "paikattomuudesta".

VAIKKA VOIMME NYKYTEKNOLOGIOIDEN avulla todella olla yhteydessä useampiin paikoihin yhtäaikaisesti, ruumiillinen olemassaon tapamme ja tähän kuulua kokemuksellisuus sitoo meidät väistämättä yhteen paikkaan tavalla, joka on sekä intesiteettilään että laadultaan oolelliesteri erilaisten keinotekoisesti toteutuhun paikakkakomkuksiin verrattuna. Tämä perustavanlaatuinen paikkasidonnaisuus ei koske pelkästään fyysisistä paikkaamme ja välittömää aistihavaintojamme siltä, vaan myös "sosiaaliturista paikkaamme" ja yleisemmästä, kuinka ylipäätähdä koemme erilaisista arvoja ja merkitysistä. Paikkojen erityisyydessä ei siis ole ensisijaisesti kyse fyysisistä välittomatkoista ja saavutettavuudesta (vrt. Karjalainen 1997) vaan enemmänkin siltä, kuinka kokemusmaailmamme muutootu keskeisiltä osin elämämme paikkojen kautta (Vihannijoki 2018a).

ELÄMÄISEN JA OLEMISEN paikkasidonnaisuudella on monenlaisia kauskantoisia seurauksia; keskeytyn tässä yhteydessä ympäristösuhteeseemme ja tarkemmin ottaen siihen, kuinka urbaaneissa paikoissa elämisen "kouluttaa" meistä urbaane-

ja ihmisiä. Tiivistetyistä tämä tarkoittaa, että asuussamme ja eläessämme pitkään tietynlaisen paikkojen muodostamassa urbaanissa ympäristössä – olkoon kyseessä metsälähiö tai tiiviit kantakaupunki – opimme pikkujahaa havainnoimaan ja ymmärtämään ympäristöämme. Tässä tammessa sen toiminnot ja toimintaperiaatteet ja totumaa sen kokemusellisiin ominaispiirteisiin. Opimme siis lukemaan ympäristöämme, ja tällainen ympäristöön lukeutuo on keskeisessä asemassa myös ympäristön laadun kokemisessa ja arviointimessä. Näitä taitoja puolestaan soveltuamme ympäristöön yleensä – ei siis pelkästään meille tuttuimmassa ympäristössä.

YKSITTÄISTEN PAIKKOJEN merkitys ympäristösuhteiden muodostumisessa on ollut erilainen eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Voldaan ajatella esimerkiksi esimodernia yhteiskuntaa, jossa ihmiset saattavat tyyppisesti asua koko elämänsä yhdeksässä paikassa tai korkeintaan muutamien paikkojen muodostamassa lähiympäristössä (Karjalainen 2006). Tälläin yksittäisillä paikoilla on ollut huomattavasti suurempi merkitys kuin nykyäikana, jolloin ihmiset liikkuvat jatkuvasti paikasta toiseen ja ovat läsnä etänä useassa paikassa yhtä aikaa. Tästä huolimatta nykyihmisenkin ehtii todella asettua ajoilleen vain rajalliseen määrään paikkoja elämänsä aikana, ja juuri täälläsailla paikoilla on väliä ympäristön omaksi kokemisen kannassa (Haapala 2005).

KUVAILTU PAIKKAPERUSTEINEN näkökulma kaupunkiympäristöön yhdistää oolelliesteri ympäristön toiminnallisuuden ja kokemusellisuuden, mikä on hyvin keskeistä elinympäristöjen arken estettäkseen kannalta. Emme nimitän voi syväliesti ymmärtää jonkin ympäristön kokemuksesta laatu ja sen esteettisyyttä kiinnittämättä huomiota niihin arken taason toimintoihin ja käytäntöihin, joiden myötävaikutuksella kyseinen ympäristö on ajan kuluessa muutoutunut. Tämän lisäksi itse kokemus jonkin tietyn ympäristön esteettisyydestä



syntyy ja kehittyy merkittävältä osin vasta tässä ympäristössä elämisen ja olemisen myötä. Urbaanien paikkojen arkin esteettisyytä vaatikin usein tiettyä sisäpuolisuuutta, ja se voi olla pitkälti näkymäntöntä ulkopuolisen katselle – siis vaikka kyseessä olisi ympäristöestettiä tai -suunnitelun ammatillinen (Vihannijoki 2018a).

Kaupungistuminen paikkaperspektiivistä, ennen ja nytn

Ympäristöökokeumuksen paikkaperus-teisuus avaa myös mielenkiintoisen perspektiivin kaupungistumiseen, jota on harvemmin tarkasteltu kaupunkikokemuksen valossa. Erityisesti kestävän kaupungistumisen tavoittelut kannattaa on mielenkiintoista ja tarpeellista ilyysä, millaisia kokemuksellisia ja –tämän vuoksi usein hankaliita todennettavissa olevia – seurauksia kaupungistumisen eri muodoilla voi kulloiseksakin yhteiskunnallisessa kontekstissa olla. Esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan modernisointumisen myötä 1960- ja 70-lukujen matalaantuo sekin nykyään kaupunkiseutuhenkityksen kyrkytyvä kaupungistumisen toinen aito” ovat myös ihmisen arjen ja arkkitehtuurin muuton tasolla arviointuna hyvin erilaisia ilmiöitä, vaikka molemmissa on kyse väestön keskittymisestä kaupunkimaisempaan yhdyskuntarakenteeseen.

PUOLI YUOSISATAA sitten tapahtuneeseen yhteiskuntarakenteen muutokseen yhdistyi jokapäiväisen elämän modernisaation mukanaan tuoma kulttuurinen murros, jonka myötä ihmiset yhä useammin eivät ainoastaan asuneet kaupungeissa, vaan myös alkovat elää enemmän tai vähemmän kaupunkimaisesti. Tällä en tarkoita sitä, ettei kaupunkimaisen elämänmuodon omaksuiseen olsi liittynyt merkittävä haasteita ja ongelmia, vaan läheinen sitä, että monelle erityisesti lähiöön muuttavalle muutolle oli todella merkittävä ja saattoi tarkoittaa siirtymistä juoksevan veden ja sisäwc:n piiriin (Saarikangas 2008).

OSALTAAN TÄMÄ tarkoitti suurta muutosta elinympäristön keskeisten paikkojen luonteesa: olin käsini ja hartiaivoimin

muovatusta perinteisestä maseudun pihapiiristä siirtyneen keskitystyti suunniteltuun ja tuottetun, lähtökohtaisesti jo valmiiseen ja viimeistelyyn kau-punkiypäristöön. Tähän liittyi valtava muutos ympäristön käyttötavoissa ja niitä säätelevissä sosiaalisissa normeissa. Esimerkiksi maaseudun pihapiirin ja



Omin käsin ja hartiaivoimin muovatusta maaseudun pihapiiristä siirtytti suunniteluun ja tuo-tettuun kaupunki- ympäristöön.

käsin” tapahtuva asianantijau-auktoriteettivetoinen kaupunkisuuniiritte ja tyyppisesti jätä tilalle tulevien asukkaiden yksilöllisille toiveille ja tarpeille, eikä ympäristön loppukäytäjällä ole todellista mahdolisuutta saada ääntää kuuluvin. Tämän tyyppiselle suunniteluidealle on vastineensa estetikkaklassikko, jota on pidetty elitistisenä, abstrakteja muotoja ja tilasommilaisena korostavaan realistiseen estetikkakäsitykseen, jota on erilaisesti arveluttavana ja epäisopivan lähtökohtana ihmisten joka päiväsen elinympäristön suunnitelulle (Mattila 2006).

KOKONAISSVALTAINEN kaupunkisuuniirite ja sillä ominisena toimide-estetikkö ovatkin oleellisesti oleet yhteydessä modernille kaupunkiympäristöille leimallisilta pihakattomuuden tai ”epäpalikkaisuuden”, vierautumisen ja eksistentialis-isen kodittomuuden kokemuksilin (ks. esim. Rehni 1966, August 1995, Pasi Simmäki 2002). Tämä on yhteydenkin haavoittuva entisesti 1960- ja 70-lukujen kaupungistumisen problematiikkaan kannalta, sillä tuolloin suunniteltiin ja rakennettiin kerralla kokonaista asuinalueita kaupunkiesiintymisessä, peloilta ja laidunmallia. Muutaman keskeisen paikkojen muodostumisen elinpiiristä ihmiset muuttivat käytännössä tyhjästä luotuhin ja historiallomin ympäris-töihin, jotka olivat talatalatuutuuden ja korostetun neutralin ilmeensä vuoksi pakattomia.

ELINYMPÄRISTÖN paikkojen muodostumisen on tyyppisesti pitkäkestoinen prosessi, eikä aidosti merkityksellisiä paikkoja voikan suunnitella etukäteen, vaikka joitakin edellytyksiä paikkojen muodostumiselle voidaan suunnittelemaan. Pitkäaikaisesti lisäksi oikeastaan juuri se, että lähiöistä ilan valmiiksi suunnitellut kaupunkiympäristökokonaisuudet eivät sillä kovinkaan monimutioisia ja sunnittelusta poikkeavia käytätopoja, mikä pulestaan oileelliesteri hidastaa merkityksellisten paikkojen muodostumista tai jopa estää sen kokonaisen.



TOSIASIASSA TILANNE ei kuitenkaan ole aivan näin kärsitynyt: modernissa kaupunkiympäristössäkin on tyyppillistä, että ihmisten todella käyttämä kävelypolku kulkee hieman valmiiksi suunnitellun kevyen liikenteen väylän vierestä. Tässä ei ole ensisijaisesti kyse niistä muutamista sekunnista, joita tällaisen oikopalon käytäjä voi säästää, vaan siitä, että ihmiset kyllä ottavat elinympäristönsä hal-

käytettäen paikallisielle omainsella tavalla. Juuri tällainen omaeloinen käytöön on myös omiaan luomaan ympäristöön paikkoja, jotka osaltaan tekevät elinympäristöstä omakohtaista, tunnistettavaa ja merkityksellistä. Oikopalon omemasoilo viestii siis yhtälältä suunnittelussa tapahtuneesta virheestä – suunnitelu reitti ei ole linjauskeltaan alivan optimaalinen – ja toisaalta sitä, että ihmisenä ongelmana ei nimittään ole yksinomaan uusien paikkojen luominen,

TÄSTÄ OIKOPOLKUA koskevasta havainnosta löytyykin linikki nykyään kaupungistumiseen, joka muodostaa varsin toisenlaisen paikkoihin liittyvän ongelman. Nykyään suunnittelun keskeisenä ongelmana ei nimittään ole yksinomaan uusien paikkojen luominen,

vaan myös jo olevien paikkojen muuttaminen ja kehittäminen niin, ettei niiden ominalaislaatu ja rooli ihmisten elämän viitepisteinä tästä liiksi härsisi. Tänä päivänä ihmiset muuttavatkin yhä harvemmin "maalta kaupunkiin", ja kovinkaan moni muuttaja ei koe samankaltaista, osaltaan juuri paikattonista kaupunkiympäristöistä johtuvaa kulttuurishokkia kuin puoli vuosisataa sitten: kaupungistumisessa onkin nykyään ensisijaisesti kyse muuttamisesta "urbaanista urbaanin" eli ihmisten siirtymisestä jo olemassa olevien urbaanien paikkojen välillä.

VASTAAVASTI KYKPÄIVÄN kaupunkisuunnittelussa noudatetaan varsinaisen laista tilillä strategiaa kuin puoli vuosisataa sitten: siinä missä kaupungit aiemmin kasvoivat ulospäin ja leviättävivät ympäristöönsä, nykyään ne kasvatavat sisäpäin ja tiivistyvät rakenteillesestä. Kyseessä ei ole vain muutos suunnittelun painopisteisessä, vaan pikkemmin murros kaupunkiin ja sen suunnittelus koskevassa ajateltuvassa, kuten seuraava katkelma Helsingin uudesta yleiskaavan taustaselvityksestä osoittaa: "Yleiskaavan 2050:ssa vähdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asettettu olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen ja tiivistäminen. Tämän vision mukaan ei riitä, että rakennetaan ainoastaan nykyisten alueiden reunoihin, vaan tarvitaan kokonaan uusi tapa tarkastella kaupunkia" (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014, 47).

KAUPUNKIEN TIIVISTÄMÄSTÄ täydennysrakentamalla voidaan perustella useammallaakin tavalla, mutta keskeisimmin argumentti liittyytä kaupunkirakenteen kestävyteen. Tiivlin kaupungin ajatelaan olevan kestävä muun muassa siksi, että tiivis mahdollistaa entistä tehokkaamman joukkoliikenneyhteydetelmän, kohtuullisen mittaiset markkinat kaupunkilaisten arjessa ja palveluiden hyvin saavutettavuuden (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015).

KESTÄVYYSEN PERUSTUVA argumentointi on jo pitkään määritellyt kaupunkisuunnittelun suuntaaviivoja, mutta aina ei ole tásiny selvä, onko kestävys ymmärrettynä tarpeeksi laaja-alaisesti. Teloullisen ja ekologisen kestävyyden ohella tulisikin huomida kaupunkirakenteen sosiaalinen sekä mahdollisuus- ja kokemuksellinen ja esteettinen kestävyys (Vihaninniemi 2017). Käytännössä kestävyykeskustelu on usein varsin teknis-taloudellisesti orientoituutta, ja myös esimerkiksi kysymykset ympäristön laadusta ja elinkelpoisuudesta ymmärrettään erilaisten mitattavissa olevien ominaisuuksien kuten saavutettavuuden ja palvelutarjonnan kautta (Vihaninniemi 2018b). Tällöin ympäristön kokemuksellinen laatu ja tähän liittyytä osoitettavat kuten ympäristön esteettisyys jäyvästi helposti liian vähälle huomioille.

Täydennysrakentaminen ja arkisten paikkojen uhanalainen estetiläkki

Viimeaiskaisen kaupungistumiskehityksen kannalta tämä voi olla ongelmallista ennen kaikkea siksi, että kaupunkien tiivistämisen täydennysrakentamalla valkuttaa väistämättä hyvin suuren ihmismäärän arkkipäiviseen elinympäristöön ja sen koettuun laatuun. Täydentäminen on interventio, joka kajaa aina jo toiminnallisessa meleissä vakiintuneeseen ympäristöön ja sen sisältämisiin paikoihin. Tämän vuoksi monet arkeisen tason kokemukselliset arvot ja merkitykset – kuten arkisten paikkojen estetiläkki – ovat olemallaan uhattuna, mikäli suunnitellu ei ole tarpeeksi hienoveraista (Vihaninniemi 2018a, 2018b).





HELSINGIN KAUPUNKI / KUVA: TOMMI TOIVIO

„Kaupunkiympäristön elinkelpoisuus ja kokonaisvaltainen kestävyys palautuu suurelta osin sen asukkaiden kokemukseen hyvinvointiin ja arkiseen kokemukseen ympäristön laadusta.“

LAAJAMITTAINEN täydennysrakentamisen asettakaan kaupunkisuunnittelun uudenlaaiseen ja varsin haasteelliseen tilanteeseen, jossa myös kohdealueiden asukkaiden vastarinta voi muodostua merkittäväksi esteeksi täydentämiseelle (ks. esim Uudenmaan liitto 2015). Juuri elinympäristön paikkoihin ja kokemukselliseen laatuun liittyvät tekijät – erityisesti alueen ilme, omaneimaisuus ja omaksi kokeminen – näyttävätkin olevan jopa ratkaisevassa asemassa täydennysrakentamisen hyväksymisessä ja vastustamisessa (Arvola 2014).

TILANTEEN HAASTEELLISUUS on tiedostettu esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, jossa on tehty muun muassa potentiaalisten täydennysrakennusalueiden osalta muutoksentekijykkä arviointi herkkyystarkastelli (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014). Ongelmana tällaisessa tarkastelussa on kuitenkin se, että siinä potentiaalisia kohteita ei arvioidaan vain kaupunkirakenteellisten tekijöiden ja kulttuuriympäristöönvojen perspektivistä. Keskeisenä kriteerinä on alueen yhtenäisyys, ja muun muassa 1980-luvun jälkeiset alueet on jätetty kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.

TARKASTELU PALVELEE näin ollen ensisijaisesti hallinnollisia tarkoitusperiä, ei niinkään asukkaan arkiasta kokemusta omasta elinympäristöstä ja sen arvoista. Osaltaan tämä johtuu varmasti siitä, että arkipaivän paikkoja ja niiden merkitystä voi olla hankala tunnistaa suunnittelijan ulkopuolista perspektiivistä käsissä, sillä paikat eivät aina ole niin ilmeisiä. Nykypaivän jälkiteollisen kultutyhteiskunnan urbanointi paikat ovatkin ymmärrettävästi hyvin erilaisia kuin vaikkapa maatalousyhteiskunnan paikat esimodernen aikana: ne ovat lyhytkaisempia, monitulkintaisempia ja jopa heikompia (ks. Lehtovuori 2010) siinä

mielessä, että yksittäisellä paikalla harvemmin on enää ratkaisevaa merkitystä kenenkään yksilön elämän jäsentyminen kannalta.

TÄSTÄ HUOLIMATTA kaupunkiympäristön elinkelpoisuus ja kokonaisvaltainen kestävyys palautuu suurelta osin sen asukkaiden kokemukselliseen hyvinvointiin ja arkiseen kokemukseen ympäristön laadusta. Juuri tämä kokemuksellisen laadun keskiössä ovat urbaanit paikat ja niille ominainen, usein melko vaativaton ja vähäeläinenkin estetiikka. Merkityksellinen urbaani paikka ei väittämättä edellytä elinympäristötäideeoista tai muuta spektaakkelia, vaan arkipaivästä elämää jäsentävää materialisia, sosiaalisia ja symbolisia rakenneita, jotka ovat saaneet kehityvä ajan myötä. Tällaisten huomaamattomien paikojen suojeleminen ja säilyttäminen on keskeinen tehtävä kaupunkien tiivistämiseen tähästävän suunnittelun alkauksella, ja aidosti kestävä kaupungistumisen edellyttäisikin entistä paikkasensitivisempää suunnitteluia. ■

Vesa Vihaminjoki on ympäristöestetiikan tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastolla.

Kirjallisuus | Litteratur

- Arvolta, Anne (2014). Asukkaiden uskomukset täydennysrakentamisen vaikutuksesta. ASU-LIVE-seminari 23.10.2014.
- Augé, Marc (1995). Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Verso, London.
- Haapala, Arto (2005). On the Aesthetics of Everyday: Familiarity, Strangeness, and the Meaning of Place. Teokseissa Light, Andrew & Smith, Jonathan M. (toim.): *The Aesthetics of Everyday*. Columbia University Press, New York.
- Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto [Helsingforstadsplaneringskontor] (2015). Helsingin yleiskavaa: Kaupunkikavaa – Helsingin uusi yleiskava: Visio 2050. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleisluosaston selvityksilä 2015-17.
- Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto [Helsingforstadsplaneringskontor] (2014). Helsingin yleiskavaa: Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristö. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleisluosaston selvityksilä 2014-17.
- Karjalainen, Paul Tapani (1997). Maailman paikoista paikan maailmihin – kolmiemen geografia. *Tiedepoliittika* 4/97, 41–46.
- Karjalainen, Paul Tapani (2006). Topobiografinen paikan tutkinta. Teokseissa Knuttila, Seppo & Laskonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): *Paikka: Eletty, kuvitettu, kerrottu*. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.
- Lehtovuori, Panu (2000). Weak Places: Thoughts on Strengthening Soft Phenomena. *City* 4:3, 398–415.
- Mattila, Hanna (2006). Puutarhakaupunki utopians: Esimerkkineä Tapiola. Teokseissa Haapala, Arto & Kunnaskari, Mai (toim.): *Paradokseja paratiisissa*. Kansainvälisen soveltuksen estetikan instituuti, Lahti.
- Pasiainen, Pekka (2002). Kaupunki ja ihmisen kodituumaus. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere.
- Reich, Edward (1976). Place and Placelessness. Pion, London.
- Saarikangas, Kirsi (2008). Rakennetun ympäristön muutos ja asumisen muuttuminen. Teokseessa Häggman, Kai ym. (toim.): *Suomalaisen arjen historia: Hyvinvoinnin Suomi*. WSOY, Göös, Helsinki.
- Uudemman litto [Nylands förbund] (2015). Kinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi.
- Vihaminjoki, Vesa (2017). Kokonaisvaltainen kaupunkiyvinvoinnin aika? Urban monimutotusus ja kaupunkiympäristöön estetiikka hyvinvointeiköön. *Yhteiskuntapolitiikka* 82:3, 343–349.
- Vihaminjoki, Vesa (2018a). Arkityyppisten estetiikka: Haaste osallistuvalle kaupunkisuunnittelulle. *Yhdyskuntasuunnitelu* 56:1, 37–46.
- Vihaminjoki, Vesa (2018b). Urban Aesthetics as a Trading Zone: The Conditions for Deliberative Planning and Cooperation in the Context of Urban Infill Development. Architectural Research in Finland 2:1, 75–93.
- de Waal, Martijn (2014). *The City as Interface: How New Media Are Changing the City*. nai0 publishers, Rotterdam.



HELSINGIN KAUPUNKI / RIKA PIHLANTO

*Estetiken hos urbana ställen: **perspektiv på hållbar urbanisering***

● VESA VIHANNINJOKI

Urban livsstil av idag betingas av rörlighet och närväro på distans via olika slags smartteknologier. Ändå är vår vardagslivsmiljö – och de förhållandevis varaktiga ställena i den – centrala defaktörer för upplevelsekvaliteten och den övergripande hållbarheten i stadslivet. Dessa urbana ställens egenartade, ofta ganska anspråkslösa och okonstlade estetik gestaltar våra liv och gör vardagen betydelsefull. Likaså är våra vardagliga urbana ställen och deras estetik ständigt hotade, i och med att det för en kompletterande stadsplanering med syfte att komprimera stadsstrukturen inte alltid är så lätt att beakta dem. Föreliggande artikel granskar – ur miljöestetiskt perspektiv – hållbar urbanisering och urbana ställens betydelse för stadsbornas upplevelsemässiga välmåga.

Ställen under rörlighetens och den artificiella intelligentsens tidevarv

Vårt dagliga liv blir för var dag allt mer teknologiserat, och i synnerhet med informationsteknologins utveckling har förändringen varit enorm de senaste årtiondena. Ur nutidsperspektiv kan det rentav vara svårt att ens föreställa sig en vardag utan smart teknologi och det stora serviceutbudet den möjliggör. Och även vår upplevelse av staden, dvs. hur vi ser vår stadsmiljö och hur vi kommunicerar med den, påverkas av den snabblt expanderande smartteknologin och alla de appar vi idag använder (se de Waal 2014). I vart tidevarv har mobilteknologi och sociala media har olika former av distansnärväro blivit allt vanligare – numera kan man ju vara närvärande och ha växelverkan på många olika ställen samtidigt. Som exempel bär vi med hjälp av smartteknologin med oss våra sociala relationer och närvärt var vi än går, och det kan skapa ett inträck av att fysiska avstånd försunxit att vi lever i ett slags "platslöshet".

TROTS ATT VI MED modern teknologi kan vara i kontakt med flera ställen samtidigt, knyts vi av vårt kroppsliga existensmodus och där tillhörande erfarenheter oundvikligen samman med ställen på ett sätt som till intensitet och kvalitet är väsentligt annorlunda än konstigt producerade platsupplevelsen. Denna grundläggande bundnenhet till stället gäller inte bara vårt fysiska läge och våra omedelbara sinnesintryck av det-samma, utan också "vår sociokulturella plats" och, mera allmänt, hur vi överhuvudtaget upplever olika värden och betydelser. Ställen specifikt handlar alltså inte främst om fysiska avstånd och närbörhet (frf. Karjalainen 1997) utan snarare om hur vår erfarenhetsvärld till väsentlig del formas via ställena i vårt liv (Vihanninjoki 2018a).

LIVETS OCH LEVERNETS bundnenhet till stället har många slags långtgående följder. I det följande fokuserar jag på vårt förhållande till miljön och, mera exakt, på hur ett liv på urbana ställen "skolar" oss till urbana människor. I komprimrad form innebär detta att vi länge bor och lever i en urban miljö uppbyggd



av vissa slags ställen – det må vara en skogsförort eller en tät innerstad – så lär vi oss smärtanget observerna och förstå vår miljö; vi tar in dess funktionsprinciper och vi vänjer oss vid dess upplevelserelaterade sändrag. Vi lär oss alltså avläsa vår omgivning, och en dylik förmåga att läsa in miljön spelar en central roll också för var upplevelse och bedömning av miljöns kvalitet. Detta kunnande tillämpar vi på miljöer överlag – alltså inte bara på de omgivningar som är oss bekantast.

ENSKILDA STÄLLEN betydelse för hur vårt förhållande till miljön utformas har varit olika under olika tidsperioder och i olika kulturer. Som exempel kan vi ta det förmoderna samhället där folk typiskt kunde bo hela sitt liv på samma ställe eller i en närmiljö bestående av på sin höjd några ställen (Karjalainen 2006). På den tiden hade enskilda ställen en klart större betydelse än de har idag; nu rör sig folk ständigt rör sig från ett ställe till ett annat och är närvärande på distans på många ställen samtidigt. Detta till trots hinner också nutidsmänniskan under sin livstid slå ner sina bopålar på riktigt bara på ett begränsat antal ställen, och det är just sådana här ställen som har betydelse för hur man upplever en miljö som sin egen (Haapala 2005).

OVAN BEKRIVNA platsbaserade infallsvinkelet på stadsmiljön förenar i väsentlig grad miljöns funktionalitet och dess

upplevelsesbasering, vilket är mycket centralt för vardagsestetiken i våra livsmiljöer. Vi kan nämligen inte grundligt förstå en miljöns upplevelsekvälfhet och dess estetiskhet utan att granska de funktioner och den praxis på varadagen i miljö med vars medverkan ifrågasätts. Miljöerna med tiden tagit form. Förutom detta förs och utvecklas själva upplevelsen av en viss miljöns estetiskhet till betydande delar först när man lever och existerar i miljön. Urbana ställens vardagsestetiken kräver därför ett visst innanförskap, och den kan vara ganska osynlig för ett utomstående öga – alltså även om det handlar om ett proffs på miljöestetik eller –planering (Vihanninjoki 2018a).

Urbanisering ur platsperspektiv, förr och nu

Miljöupplevelsens bundnenhet till stället öppnar också ett intressant perspektiv på urbaniseringen, ett perspektiv som mera sällan granskats i ljuset av stadsupplevelsen. I synnerhet om vi vill efterstråva en hållbar urbanisering är det intressant och påkallat att ställa frågan för ofta svårprävisbara – följer olika former av urbanisering kan ha i respektive samhälleliga kontext. Som exempel är 1960- och 70-talets såkallade fykt från landsbygden under det finländska samhällets moderniseringssprocess, liksom också den "andra urbaniseringen"

våg” som anknyter till vår nutida stadsreglionsutveckling, mycket olika fenomen på folks vardags och vardagsupplevelser nivå, även om det i båda delen handlar om att det sker en anhopning av befolkning i en mera stadsartad samhällsstruktur.

TILL DEN SAMHÄLLSSTRUKTURELLA förändring som skedde för ett halvsekel sedan anknyt till en kulturell brytningssperiod som följde med moderniseringen av vardagslivet. I och med brytningssperioden bodde folk allt oftare i staden, och dessutom började de leva på ett mer eller mindre urbant sätt. Med det vill jag inte ha sagt att ananammandet av ett urbant levnadsätt inte skulle ha innehårt en del betydande utmaningar och problem, utan snarare att förändringen var verkligt handgripig för många av dem som flyttade i synnerhet till förorter – det kunde handla om en övergång till rinnande vatten och innetoletta (Saarikangas 2008).

En hållbarhetsorienterad argumentering har redan ett bra tag dikterat riktlinjerna inom stadsplaneringen. Men man har kanske inte alltid tillskrivit hållbarheten en tillräckligt vidsträckt bemärkelse.

DETTA INNEBAR DELS en stor förändring i livsmiljöns viktiga ställens karakter: från ”backen”, lantgårdens traditionella gärdstun, format med egen händer och krafter flyttade man till en centralt planerad och genomförd, vanligtvis redan färdig och finslipad stadsmiljö. Därtill anknyter en väldig förändring i folks sätt att nyttja sin omgivning och i de sociala normer som styrde nyttjandet. Som exempel fyllde gärdstunet, backen, och dess näromgivning funktionen att producera saker, såsom mat samt ved för uppvärmning, medan idén i stadsmiljön är att man stöder sig på tjänster – såsom matbutiker och fjärvarme – producerade av andra människor och instanser. I synnerhet spårade av egen verksamhet syns på helt olika sätt i dessa olika omgivningar; på lantgården gick stigen där mänskorna och djuren gick, i stadsmiljön går gångar och ledar där en planerare någon gång ritat dem.

JUST DETTA ATT FOLK fick så små möjligheter att påverka sin närmiljö och att planeringen sträckte sig alltför långt i vardagslivsmiljön har ju också setts som problemet i särskilt 1960- och 70-talsförorterna. Den tidspristiska expert-aktoritetdrivna stadsplaneringen ”uppfirån” ger vanligen inget utrymme för invånarnas individuella förhoppningar och behov, och de som i sluttanden använder stadsmiljön har inga verkliga möjligheter att få sin röst hörd. Denna typ av planeringsideal har sin motsvarighet inom estetiken: planeringen av förorterna byggde i stort på en rationell estetisk uppfattning som i mångt och mycket inspirerats av modern konst och konsteori och som betonade abstrakta former och rumskompositioner. Den uppfattningen har setts som estetiskt, moraliskt duobio och olämpligt som utgångspunkt för planering av folks vardagslivsmiljö (Mattila 2006).

HUR STÄLLENNA I ENS livsmiljö uppstår är vanligtvis en långvarig process, och ställen som är genuint betydelsesfulla går ju inte att planera på förhand, trots att man genom planering kan försöka skapa vissa förutsättningar för att sådana ställen ska kunna uppstå. Det problematiska med förorterna accentuerades ju egentligen av att dylka alltför färdigplanerade stadsmiljöheter inte tillåter sådana användningsätt som är särskilt pluralistiska och som avviker från planeringen. Och det i sin tur födröjer i väsentlig grad – eller renar helt förhindrar – uppkomsten av betydelsesfulla ställen.

MEN I VERKLIGHETEN är ju läget inte särhetsperspektat; också i modern stadsmiljö är det typiskt att folk inte alltid går på de planlagda gångarna och vägarna utan också trampar upp stigar utanför dem. Här handlar det inte i första hand om de sekunder man vinner på att ta dessa

len, utan också hur befinftiga ställen ska ändras och utvecklas så att deras egenskap och roll som referenspunkter i folks liv inte lider alltför mycket. Idag flyttar ju folk allt mer sällan ”för landet till staden”, och det är inte särskilt många som får en likadan kulturchock av bland annat den platslösa chocken som man fick för ett halvsekel sedan. Urbanisering handlar idag primärt om flyttande ”från urbant till urbant”, alltså att man flyttar medan redan befinftiga urbana ställen.

SÄLUNDA TILLÄMPAR man idag inom stadsplaneringen en mycket annorlunda spatialstrategi än för ett halvsekel sedan: Då växte städerna utåt och breddade ut sig i sin omgivning. Numera växer de inåt och komprimeras strukturellt. Det handlar inte bara om en tyngdpunktsförsiktning inom planeringen utan snarare om ett by/tringsskede i tänkandet kring staden och hur den ska planeras. Detta påvisas klart i en bakgrundsrörelse-redning för den nya generalplanen för Helsingfors, där man konstaterar att en central mälsättning för Generalplan 2050 är att komplettera och komprimera den befinftiga stadsstrukturen. Enligt den visionen räcker det inte att vi byggerbara i utkanterna av nuvarande områden, utan vi behöver ett helt nytt sätt att se på staden (Helsingfors stadsplaneringskontor 2014, 47).

KOMPRIMERING av städer genom kompletteringsbyggnande kan motiveras på många olika sätt, men de viktigaste argumenten handlar om stadsstrukturens hållbarhet. Man tänker sig att en tät och hållbar bland annat därför att den möjliggör effektivare kollektivtrafik, skälgilt långa förtyttningsar i vardagslivet och kortare väg till olika former av service (Helsingfors stadsplaneringskontor 2014, 47).

EN HÅLLBARHETSÖNSKERAD argumentering har redan ett bra tag dikterat riktlinjerna inom stadsplaneringen. Men man har kanske inte alltid tillskrivit hållbarheten en tillräckligt vidsträckt bemärkelse. Förutom ekonomisk och ekologisk hållbarhet borde man också beakta stadsstrukturens sociala och kulturella – eventuellt också upplevda

och estetiska – hållbarhet (Vihanninjoki 2017). I praktiken är hållbarhetsdiskussionen ofta ganska teknisk-ekonomiskt inriktad, och saker såsom till exempel miljökvalitet och livsudgång för sina innehörande via olika mätbara egenskaper såsom närbart och serviceutbud (Vihanninjoki 2018b). Då kan det lätt gå att miljöns upplevelsemässiga kvalitet och dess olika defaktorer – såsom miljöns estetiskhet – får för lite uppmärksamhet.

Kompletteringsbyggande och hotad estetik i vardagsstället

Detta kan vara problematiskt för den aktuella urbaniseringssutvecklingen framför allt i och med att komprimering, sammangrytning, genom kompletteringsbyggnande i städernas ovanliga hällets ställen under det premoderna skedet: det är kortsigare, mängtidares och till och med avgörande (se Lehtovuori 2000) i den mening att ett enskilt ställe inte längre spelar en avgörande roll för så många individers liv och leverne.

DETTA TILL TROTZ återverkar en stadsmiljös livsudgång och övergripande hållbarhet i stor del på dess invånares upplevelsemässiga valmöga och vardagsupplevelsen av miljöns kvalitet. I centrum för just denna upplevelsemässiga kvalitet står de urbana ställena och deras kännsrika, ofta ganska anspökrlösa och rentav okonstnärliga estetik. Ett betydelsefullt urbant ställe kräver inte nödvändigtvis ett miljökonstverk eller andra märkvärdigheter; utan sådana materialia, sociala och symboliska strukturer som gestaltar det vardagliga livet och som får utvecklas med tiden.

Att skydda och bevara dessa obemärkta ställen är en central uppgift under vårtid av stadskomprimierande planering. En genuint hållbar urbanisering skulle kräva en planering som är mera lyhörd för ställen. ■

Vesa Vihanninjoki är doktorsstudenter i miljöestetik vid Helsingfors universitets avdelning för filosofi, historia och konstforskning.





**Helsingin
energiatietojen
esittäminen
3D-kaupunkimallissa
tuo työkaluja ilmaston-
muutoksen hillintään**

PETTERI HUUSKA • ENNI AIRAKSINEN

**Presentasjon av
Helsingfors energidata
med 3D-stadsmodell
ger verktyg för att
motverka klimat-
förändringen**



KUVIO / FIGUR 1.

Helsingin rakennusten energiatietoja voi tarkastella kaupungin 3D-mallilla.

Med hjälp av staden 3D-modell kan man bekanta sig med de helsingforsiska byggnadernas energidata.

Helsingissä on jo useita vuosia haaveiltu, että energiansäästöön ja uusiutuvan energian liittyviä tietoja saataisiin kartalle, jotta kaupungin suunnittelijolla olisi paremmat työkalut ilmastonmuutoksen hillintään. Karttojen avulla voitaisiin helpommin arvioida, mille alueilla ja minkä tyypissä toimintoihin kaupungin rajaliisua resurssia kannattaisi suunnata. On nähty, että kiinteistöjen omistajilla ei välttämättä ole riittävää valmiuksia kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnittelulliseen parantamiseen peruskojuosten yhteydessä. Yksi suurimmista haasteista on tiedon saatavuus kunnollisten energiaselvitysten ja energiansäästöpotentiaallarvioiden puuttuessa.

Avoimen energiadata tuomia mahdollisuuksia kestäville kaupunkisuunnitelulle alettiin selvittää Helsingissä jo 2010-luvun alussa. Pohjoismaissa konferenssissa kuultiin tuolloin muun muassa kokemuksia Tanskasta, kun Odensen kaupungin edustaja kertoi, kuinka kaupungin katot oli lämpökamerakuvattu ja jalostetut kuvat esitetty rakenuskartoitaiseksi kartalla. Palvelun avulla viestintää rakennusten omistajille helpotti, kun rakennusten kattojen lämpöhuolen potentiaali saatiin visualisesti näkyviin. Karttapalvelu helpotti kaupungin suunnittelua, aktivoi asukkaita ja loi ut-

I Helsingfors har man redan i flera år drömt om att det vore möjligt att rita en karta som innehåller data om energisparande och förnybar energi, så att planerarna skulle få bättre verktyg för att motverka klimatförändringen. Kartorna skulle underlätta bedömmningen av vilka områden och vilket slags funktioner det lönar sig för staden att styra sina begränsade resurser till. Man har insett att fastighetsägarna inte nödvändigtvis har tillräckliga färdigheter att på ett systematiskt sätt förbättra fastigheternas energieffektivitet i samband med ombyggningsprojekt. En av de största utmaningarna är tillgången på kunskap i och med avsaknaden av ordentliga energiutredningar och bedömningsar av potentialen för energisparande.

Redan i början av 2010-talet började man i Helsingfors utreda de möjligheter som öppna energidata har att ge en hållbar stadsplanering. På nordiska konferenser fick vi då höra erfarenheter från bland annat Danmark, därför en representant för Odense berättade om hur stadsen tak hade fotografierats med värmekamera och hur fotona hade förslagts så att de kunde visas på en karta på byggnadsnivå. Tack vare tjänsten blev det lättare att kommunicera med byggnadernas ägare i och med att man visuellt kunde åskådliggöra takens potentiell för värmesvin. Karttjänsten underlättade staden plane-

ring, aktiverade invånarna och skapade ny affärsverksamhet av typen cleantech i branschen för energisparservice. Det som möjliggjorde Odensemodellen var utvecklingen av positionbestämningstjänsterna, där man kunde kombinera byggnadernas geografiska läge med de data som erhölls från värkamerabilderna.

Tänään jälleen Helsinki alkoiksi yhdessä HSY:n kanssa suunnitella energi- ja ilmastoalasta, johon voitaisiin koutta erilaisten tietoaineistojä. Karttapalvelun tukeksi karttofettiin ulkomaisia esimerkkialoitusta myös muun muassa Hampurista, Berlinistä, Amsterdamista ja New Yorkista. Kotimaassa esimerkiksi Syke oli tuottanut pilottialoitosta rakennusten laskennallisesta energiankulutuksesta ja hillitsokilpailusta. Espoon kaupunki puolestaan avasi vuonna 2015 energiatoipaleen, jossa esitettiin kaikkien rakennusten aurinkoenergiapotentiali sekä kaupunkialueen soveltuuus maalämmön tuotantoon.

Esimerkkini myötä saatiin tuntumaan siihen, mitkä tietoaineistot ovat energiataloukseen ja uusiutuvan energian edistämisen kannalta hyödyllisimpä. Uusiutuvan energian osalta todettiin, että aurinkoenergi- ja maalämpöpotentiaaliaineistojen kerääminnen vaikaisi toteutua kustannustehokkaasti. Tuulivoiman potentiaali riippui satoista sijaintiteemista, mutta sen merkitys kaupunkialueilla todettiin kontuluisuuden piheski ja selvittämisen haastavaksi, koska maaston muodot vaiktelevat ja rakentamisen myötä myös muuttuvat kau pingissä.

Energiansäästöön kannalta tärkeimmiksi aineistoiksi havaittiin energiankulutustiedot, jolla rakennusten omistajat pääsevät vertaamaan kiinteistönsä kulutusta vastaan tyyppiset kiinteistöjen kulutukset. Vielä teholakampanja nähtiin todelliset energiankulutustiedot, mutta niiden saatavuus oli haastavaa etenkin yksityisomistelissa kiinteistöissä yksityisyden suojaan vuoksi. Kuitenkin vähintään 10–15 huoneiston summätietoja voitaisiin esittää anonymissa muodoissa. Tällaisista tiedoista saatiin kokemusta vuonna 2017 päätyneestä Ilmatotaku-hankkeesta, jossa Iso Robertinkadun sähkö- ja kaukolämmön kulutustiedot saatiin erityltä Helen (HSV) ja Helen kaukolämpöä tuottamasta tiedosta.

Todellisten kulutustietojen saanti tulisi helpomaksi, jos sujuvitettaisiin kiinteistön omistajan mahdollisuuksia luovuttaa tietoja yleisen käytöön yksityisyden rajauksia loukkaamatta. Yksineisten tietojen helpompi saatavuus edellyttääsi kuitenkin sitä, että kiinteistöjen omistajille olisi tehty kätevämmäksi luovuttaa tietoja yleisen käytöön yksityisyden rajauksia loukkaamatta. Myös mittaritöiden summätietojen tietotekniiset järjestelmät pitäisi uusia, jotta tietojen luovutaminen olisi helpompaa esimerkiksi kontrolli- tai aluetasolla. Nähin asiaisin saadaan parannusta EU:n tietosuojadirektiivin muutoksen myötä, sillä tietojen luovutus on siinä tehty aiempaa helpommaksi.

Därefter började Helsingfors tillsammans med Helsingforsregionens miljötjänster HRM planera en energi- och klimatlas där man kan samla faktamaterial om sådant som underlättar energisparande och utnyttjande av förnybar energi. Mat kartlägg utländskt exempelmaterial från bland annat Hamburg, Berlin, Amsterdam och New York som stod för karttjänstes. I hemlandet hade exempelvis Finlands miljöcentrum tagit fram pilotmateriel om byggnadernas kalkylader energiförbrukning och koldioxidsläpp. Esbo stad lanserade för sin del år 2015 en energidatatjänst, där man visade alla byggnaders solenergipotential och hur väl städens område lämpade sig för produktion av jordvärmee.

Med hjälp av förebilderna fick man en kansla för vilka datamaterial som var nyttigast med tanke på främjandet av energieffektivitet och förnybar energi. För den förnybara energiens vidkommende konstaterades dock att sammanställdet av material om solenergi- och jordvärmepotentialet skulle kunna genomsyras kostnadseffektivt. Vindkraftspotentialet är också ett intressant tema, men det konstaterades att detta betydelse på städens område var tämligen liten och att det var problematiskt att utreda den, eftersom topografin i staden varierar och också förändras mycket genom att det byggs där.

Med hjälp till energisparanden märkte man att det viktigaste materialet utgjordes av energiförbrukningsdata där byggnadernas ägare ges tillfälle att jämföra data sina fastigheters förbrukning med den i andra fastigheter av motsvarande typ. Man noterade att information om den verkliga energiförbrukningen var ännu effektivare, men på grund av integritetsskyddet var det svårt att få tillgång till sådan information i samband med privatlägda fastigheters del. Men skulle emellertid kunna presentera den sommarde uppgifterna för 10–15 läghusenheter i anonym form. Vi fick erfarenhet av sådan information genom projektet Klimatgatan, som avslutades år 2017, där det var möjligt att specificera om förbrukning av el och fjärrvärme på Stora Roberts gatan utifrån data som Helen (Helen elnät och Helen fjärrvärme) åstadkomme.

Att få fram den verkliga förbrukningsinformationen skulle underlättas, om man gjorde det smidigare för fastighetsägarna att överläta data för allmänt bruk, utan att kränka integritetsskyddet. Lättare tillgång till den verkliga förbrukningsinformationen förutsätter emellertid ett bekvämare sätt för fastighetsägarna att överläta data för allmänt bruk, utan att kränka integritetsskyddet. Även de datatekniska systemen för summering av mätarbaserade data borde moderniseras, så att det vore lättare att överläta data exempelvis på kvarters- eller områdesnivå. På dessa punkter blir det en förbättring genom revideringen av EU:s dataskyddsdirektiv, eftersom man där har gjort det lättare att överläta data.

Tietoaineistoja aleetaan kehittää

Tietoaineistoja alettiin kehittää vuonna 2015, jolloin HSY:n koordinoinmassa hankkeessa selvitettiin rakennusten kattojen lämpöpohjaa. Tulosten luettavuuden tueksi yli 300 vapaaehtoista helsinkilästä mittasi rakennustensa lämpötilojia läkäriessä, vinttilä ja talossa ulkopuolella tietyissä ajankohdissa, joissa kattojen lämpötilat saatiin kalibroitua.

Aineistosta tulotettiin karttaan lämpöpohja merkitin värikoodeilla ja niiden tulkinna edellytti vähärä tulkitsevan avaimen käyttöä. Tulkinnaan vaikuttivat kattomateriaali, katon kaltevuus sekä ullaon lämpötila.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin pääkaupunkiseudun raken-nusten aurinkoenergiapotentiaali.

Datasta käytiin ilmi potentiaaliset paikat aurinkopaneelien käyttöönnottoon sekä laskennallinen aurinkoenergian tuotto vuodessa (MWh/a). Koton osa sopii aurinkopaneelleille, jos se saataisi sähköä yli 847 kWh/m²/vuosi, yhdenäistä riittävästi sähdeilyä saavua pinta-alaa on vähintään 5 m² ja etäisyys katon reunaasta on yli 0,5 metriä. Aineiston löytyvät HSY:n palvelimelta osoitteesta <https://kartta.hsy.fi> ja tiedot ovat saatavilla myös avoimena datana. Palvelusta löytyy myös muita energian ja ilmaantoon liittyviä tietoja.

Vuonna 2015 Helsingin kaupungilla käynnistettiin myös 3D-kaukipuikkitemallipalvelu, jonka päätarjoitteen oli kehittää Helsingistä ensimmäisenä 3D-kaukipuikkitemallin. Monikäytöiset 3D-tietomallit tuovat uusia mahdollisuuksia kaupungin suunnittelun ja rakentamisen hallintaan. Tietomallin kestelijen ominaisuus on semanttinen, jossa malli kohdistetaan sisältävät muutakin kuin pelkästään tietoa itsestään. Kyse on nain olier laajemmasta tietokononäkymästä kaupunkiin.

Kahden vuoden määräaikaisessa 3D-projektissa tuotettiin kaksi koko kaupungin kattavaa 3D-kaukipuikkimallia, alýkäs semanttinen CityGML-kaukipuikkitemalli ja fotorrealistinen kolmiöverkkomalli. Mallit julkistettiin vuoden loppupuolella ja avattiin samanaikaisesti avoimena datana. Pian tietomallin valmistumisen jälkeen valikoitui yksi ensimmäiseksi konkreettiseksi CityGML-kaukipuikkitemallin käyttökohdeksi energiateollisuuteen suunnatun työvalineen kehittämisen ja toteuttamisen. Yhteistyö Helsingin energia-asiantuntijoiden ja 3D-hankkeen välillä alkoi.

CityGML on avoin kansainvälinen standardi kaukipuikkitoiminnukseen. CityGML-standardin teknologia mahdollistaa semanttisen rikastetun kaupunkitemallin tuottamisen. Kaupunkimallille voidaan luoda monipuolisista kaupunkitasoisista analysoista ja simulaatiota esimerkiksi energiankulutuksesta, aurinkoenergiapotentiaalista, ympäristön ominaisuuksista sekä kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkimallin kehitystyö, tuontio ja lukuisat kehitysprojektit jatkuivat edelleen Helsingin kaupunginkanslian 3D-hankkeessa, joka on muuttuun määräaikaisesta projektiasta vakiutuiseksi Helsingin ICT-kehityshankkeksi.

¹⁾ Selvitystä tapahtui EU-raholtiessä Decumanus-hankkeessa: <http://www.decumanus-fpt7.eu/home/>. Parenttakseen lämpöpohjaa aineiston käyttömahdollisuuksia HSY julkaisi aineiston huhtikuussa 2018 uudessa visualisessa kattohukka.hsy.fi-palvelussa. Tämä tuotettiin osana mySMARTlife-hankkeista.

Datamaterial under utveckling

Man började utveckla faktamaterial på vårvintern 2015, då man i ett projekt som sammordnades av HRM utredde värme-svinnet från byggnadernas tak.¹⁾ Över hundra frivilliga Helsing-forsbor backade upp möjligheten att överläta data genom att mäta sina byggnaders temperatur på övre våning, vind-en och på husets utsida vid en viss tidpunkt, så att takens temperaturer skulle kunna kalibreras. På basis av materialet fick man till stånd en karta där värmesvinnet markerades med färgkoder, och tolkningen av färgerna förutsatte att man hade en nyckel som tolkade färgerna. Omständigheter som invecklade på tolkningen var takets material och lutning samt temperaturen på vinden.

I om projektet utredde man dessutom potentialen för solenergi i huvudstadsregionens byggnader.

Det som framgår av dataspårförerna är de potentiella stäl-lena för att ta i bruk solpaneler och den kalkylerade produktionen av solenergi per år (MWh/år). Takpartiet är lämpat för solpaneler, om det utsätts för strålning som har en styr-ka på mer än 847 kWh/m²/år. Sammanlagt ska det finnas en enhetlig yta på minst 5 m² som får tillräckligt med strålning. Avståndet från takkontoret måste vara över 0,5 meter. Materialet finns på HRM:s server på adressen <https://kartta.hsy.fi> och informationen är tillgänglig också om open data-infor-mation. Tjänsten innehåller också annan information om energi och klimatet.

År 2015 startade Helsingfors stad också upp ett modell-projekt för 3D-stadsdata, vars primära mål var att utveckla Helsingfors första 3D-stadsdatamodell. De mängdfunktionella 3D-datamodellerna ger nya möjligheter för stadsplanerin-gen och administreringen av byggnadet. Datamodellens viktigaste egenskap är semantiken, där modellens objekt innehåller också annan information än enbart visuell informa-tion om objekten i sig. Därigenom är det fråga om en storre faktahelix än enbart en tredimensionell vy över staden på datorkärmen.

Det var ett tvåårigt tidsbestämt 3D-projekt där man fick till stånd två 3D-stadsmodeller som omfattar hela staden, en intelligent, semantisk CityGML-stadsdatamodell och en förtorealistisk trianguleringsnätmall. Modellerna offentliggjordes i slutet av år 2016 och öppnades samtidigt i form av öppen datainformation. Strax efter att datamodellerna hade blivit klar, valde man ut utveckling och genomförande av ett verktyg för energisektorn som det första konkreta användningsobjektet för CityGML-stadsdatamodellen. Samarbetet mellan Helsingfors energiexperter och 3D-projektet kom igång.

CityGML är en öppen internationell standard för stadsdatamodeller. CityGML-standardens teknologi gör det möjligt att åstadkomma en semantiskt anrikad stadsdatamodell. Med hjälp av stadsmodellerna kan man åstadkomma mångsidiga analyser och simuleringar på stadsnivå, till exempel om energiförbrukning, solpanelspotential, miljöns egenskaper och

¹⁾ Utredningsarbetet genomfördes inom det EU-finansierade Decumanus-projektet <http://www.decumanus-fpt7.eu/home/>. HRM publicerade materialet i april 2018 i avsikt att förbättra användningsmöjligheterna för materialet om värmevinet. Det gjorde man i den nya, visuella webbplatsen kattohukka.hsy.fi. Det åstadkom man som del av projektet mySMARTlife.

Palaset loksatavat kohdaleen

Samaan aikaan lämpöpohjakaupunki rakentamisen kanssa Helsingissä käynnistettiin selvitys muista mahdollisista tietolähteistä. Helsingin kaupungin tietokeskus teki 2016 karttoluksen mahdollisista energiatehopalvelun liittävästä tie-toaineistoista ja haastatti kaupungin hallintokuntien lisäksi myös yritysten edustajia heidän tarpeistaan energiateetoon liittyen.

Tuloksena oli, että energiansästötäpalveluita tarjoavat yritykset näki vain kaiken hyödyllisimpänä rakennusten mahdolli-sita säätöpotentiaalia. Entinen hyödylliseksi koeitti pitkän aikavälin tiedot mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä (tunti-taso) tarkasteltuna. Tarpeellisena nähtiin myös rakennusten laserkeliusaineisto, sillä sitä voi laskeva esimerkiksi vaajan alan sekä rakennusten peruskauhistiedot, joista voi päätellä lähiuusujen ajankohdaiset remontitapaheet. Käytännön kan-natta myös rakennusten omistajien tai isänäöitejöiden yhte-ytiedot nähtiin arvokkaana, jolloin yhteydenotto rakennusten omistajiin helpottuu. Selvitysessä hyödyllisiksi todetut al-neistot ja niiden julkistamiskatatuau löytyvät taulukosta 1.

stadsplanering. Stadsmodellens utvecklingsarbete, produktion och tekniska utvecklingsprojekt förstärker alltjämt i Helsingfors stadskanalens 3D-projekt, som har förändrats från ett tidsbestämt projekt till ett stadigvarande IKT-utvecklingspro-jektet i Helsingfors.

Bitarna faller på plats

Samtidigt som man byggde upp värmevinnsmaterialet i Helsingfors, så påbörjades man en utredning om andra eventuella informationskällor. Helsingfors stads faktacentral kartläde är 2016 tänkbara faktamaterial i anslutning till en energidatatjänst och intervjuade stadsens förvaltningar och dessutom företäder för företag om deras behov av energidata.

Resultatet var att de företag som erbjuder tjänster för energisparande upplevde byggnadernas verkliga förbruknings-data som allra nyttigast med tanke på möjligheten att bedöma byggnadernas eventuella spartpotential. De upplevde att det var särskilt nyttigt att ha data som sträcker sig över ett långt tidsinterval beträffande på ett så kort interval som möjligt (timmer). Också byggnadernas laserskanningsdata ansågs nyttigt, eftersom man utifrån det kan beräkna till exempel byggnadsskallets yta och byggnadens saneringsinfor-mation, som man kan använda för att dra slutsatser om aktuella reparationsbehov under de närmaste åren. Ur praktisk synvinkel såg man det också som värdefullt att ha ägar-nas eller disponenternas kontaktinformation, vilket gör det lättare att ta kontakt med byggnadernas ägare. De materi-al som i utredningen konstaterades vara viktiga samt deras publiceringstidtabell finns i tabell 1.



Vuonna 2015 Helsinki käynnisti projektin, jonka tavoitteena oli kehittää kaupungista ensimmäisen 3D-kaupkipuikkitemon. Monikäyttöiset 3D-tietomallit tuovat uusia mahdollisuuksia kaupungin suunnitteluun ja rakentamisen hallintaan.



TAULUKKO / TABELL 1.

Valmistuneet ja kehitteillä olevat aineistot
Material som har färdigställts och som är under arbete

AINEISTO ● MATERIAL	AIKATAULU ● TIDTABELL
Helsingin palvelurakennusten sähkö, lämmönen ja vedenkulutus Helsingfors servicebyggnaders förbrukning av el, värme och vatten	Avoin Öppen
Palvelurakennusten energiakatselmukset Energibesiktning av servicebyggnaderna	Avoin Öppen
Heka Oy sähkö, lämmönen ja vedenkulutus Heka Abs förbrukning av el, värme och vatten	Helmikuu 2018 (3D) Februari 2018 (3D)
Yksityisen rakennuskanta, alueelliset todelliset tiedot Privata byggnadsbestånd, verklig datainformation per område	Avoin Öppen
Energiatodistukset Energicertifikat	Helmikuu 2018 (3D) Februari 2018 (3D)
Kiinteistöjen lämpöpalkka Fastigheternas värmesvinn	(HSV kartalla) (HRM på kartan)
Kiinteistöjen aurinkoenergiapotentiaali Fastigheternas solenergipotential	Helmikuu 2018 (2D) Februari 2018 (2D)
Kiinteistöjen lämmitystavat Fastigheternas uppvärmningsätt	Helmikuu 2018 (3D) Februari 2018 (3D)
Yleiset rakennuskantatiedot Allmän information om byggnadsbeståndet	Helmikuu 2018 (3D) Februari 2018 (3D)
Rakennusten laskennallinen energiansäästöpotentiali Byggnadernas kalkylerade energisparpotential	Helmikuu 2018 (3D, Merihaan osalta) Februari 2018 (3D, gällande Havshagen)
Rakennusten tehtyjä peruskorjaukset Genomförda ombyggnader	Helmikuu 2018 (3D) Februari 2018 (3D)
Asennettu maalämpö Installered jordvärme	Helmikuu 2018 (3D, osana energialähteitä) Februari 2018 (3D, som andel av energikällor)
Maalämpöpotentialti Jordvärme potential	2019 aikana Under 2019
Tuulivoimapotentiaali Vindkraftspotential	Avoin Öppen
Soputeumiseen liittyvät tiedot Information om anpassning	2019 alkaen från 2019



Kaupunki otti tavoiteekseen, että energiateitoista yhdistettäisiin kolmilioteiseen kaupunkitietomallini. Tämä kehitämäni jatkui mySMARTLife-hankkeessa, joka on Helsingin suurin kansainvälinen EU-rahoitetuin ilmastohanke, pääterneina Hampuri ja Nantes. Hankkeessa testataan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa ja nopeuttaen parhaiden ratkaisujen pääsyä markkinille. Hankkeessa VTT analysoi Helsingin rakennuskannan laskennallisen energiankulutukseen, jota kiinteistöjä omistajat voivat käyttää omistamansa rakennuksen kulutuksen vertailukohdana. VTT myös analysoi Merihäisen alueen työpisteiden 70–80-luvun kerrostalon potentiaalisempia energiatehokkuus- ja nilden kustannustehokkuutta. Tiedot ovat yleisemminkin soveltuavissa vastaan ikäkuuden samantyyppisiin asuinkerrostaloihin.

Osana hanketta kaksi Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa kokosi energiateitoista, joita sitten yhdistettiin 3D-mallini. Rakennusvalontavaroiston tietojärjestelmästä poimittiin rakennuskannan luvunaraisen peruskorjaus-historia, jonka tiedot esitettiin 3D-mallissa yli kymmenen huoneiston asuinrakennuksista. Jälälämmön osalta tehtiin karttoitus potentiaalisimista suurista hukkalämmön kohteista Helsingissä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisia kiinteistökohtaisia tietoja ei voida vielä esittää, sillä luotettavien arvioiden tekeminen edellyttää tarkempaa kohdekohtaisista analysiä. Tietovaranon kehittämistä kuitenkin jatketaan.

Möys muiden tietolähteitä alkoi löytää. ARA:n ylläpitämässä energiatodistusrekisterissä (www.energiatodistusrekisteri.fi) on tiedot yli kymmenen huoneiston rakennusten energiatodistuksesta, jotka on poimittu mukaan 3D-mallini. Ongelmana rekisterin tiedoissa oli, että mukana ei ollut rakennustunnuskeskus, joten kohteen jouduttiin yhdistämään osoitteeni tai muun sijaintiin sidottuen perusteella, mikä ei kalkkien rakennustekohdalla onnistunut luottavasti. Kaiken kalkkien energiatodistukseja ja niiden sisältämää tietoa löytyy yli kahdesta tähän asti Helsingin rakennuksesta. Todistus sisältää myös rakennukselle ehdotettuja muutost- tai korjaustoimia, joiden toteuttaminen parantaisi rakennuksen energiatehokkuutta.


Staden gick in för att energidatamaterialet kombineras med en tredimensionell stadsdatamodell. Utvecklingsarbetet fortsatte med projektet mySMARTLife, som är Helsingfors största internationella, EU-finansierade klimatprojekt, där Hamburg och Nantes är partner. Med projektet testar man lösningar som motverkar klimatförändringarna i städerna och ökar tempot för de bästa lösningarnas inträde på marknaden. Inom ramen för projektet analyserar Teknologiska forskningscentralen VTT Helsingfors byggnadsbeståndets kalkylade energiförbrukning, som fastighetsägarna kan utnyttja som jämförselektör för den byggnad de själva äger. VTT analyserade också ett typerikt 1970–1980-talshus i stadsdelen Huvudsta och där genomfördes energieffektiveringsåtgärder som har den största potentielen samt dessa åtgärders kostnadseffektivitet. Informationen är också mer generellt tillämplig på flervaringshus med beståndet i samma stil och från motsvarande tidsperiod.

Som en del av projektet frammanstälde två studierande vid yrkeshögskolan Metropolia energimaterial som sedan skulle kopplas till 3D-modellen. Man plökade fram byggnadsbeståndets historia av tillståndspunkta ombyggnader från byggnadstillsynsvärkets datasystem. Uppgifterna presenteras i 3D-modellen då bestadsbyggnaden har fler än tio lägenheter. I fråga om spillovärme gjordes kartläggningen stora objekt med värmesvinn och med den största potentielen. Enligt den ursprungliga planen skulle man lägga fram data per fastighet, men det kan man ännu inte göra, efter som det krävs en noggrannare analys på objektnivå för att man ska kunna göra tillförlitliga bedömmningar. Vi fortsätter ändå med utvecklingen av datareserven.

Vi började också hitta andra faktakkällor. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppriphåller ett register över energicertifikat (www.energiatodistusrekisteri.fi) som innehåller information om energicertifikat för byggnader med mer än tio lägenheter. Den informationen har förts in i 3D-modellen. Problemet med registeruppgifterna var att det inte ingick några byggnadsbeteckningar, varför objekten måste identifieras med hjälp av adressen eller annan information knuten till det geografiska läget, något som inte lyckades göra på ett tillförlitligt sätt för alla byggnader del. Totalt finns det energicertifikat och tillhörande information om över två tusen byggnader i Helsingfors. Certifikatet innehåller också ändrings- och reparationsåtgärder som föreslås för byggnaden och som skulle förbättra byggnadens energieffektivitet ifall de genomfördes.



KUVIO / FIGUR 2.
Rakennuksen energiatehokkuus näkyy rakennuksen väristä, ja klikkaamalla rakennusta saa koko todistuksen näkyville.
Byggnadens energieffektivitet syns på byggnadens färg, och klickar man på byggnaden, så kan man titta på certifikatet i sin helhet.



KUVIO / FIGUR 3.
Energia- ja ilmastoatlasessa pystyy tutkimaan sekä toteutuneita että laskennallisia energiankulutustietoja.
Med energi- och klimatatlaset kan man undersöka data om både verklig och kalkylrad energiförbrukning.

Helsingin kaupungin asunnot (Heka Oy) toimii edelläkävijänä luovuttuaan hallinnomaisena vuokrakerrostalojen tieto- ja kaukolämmön, kiinteistösähköjä ja vedenkulutuksen tiedot julkisivaksi. Muulla Suomessa ei vastaavia tietoja ole vielä julkistettu². Hekan tietojen avulla on mahdollista arvioida esimerkiksi saman ikäluokan rakennusten ominaiskulutuksia ja selvittää syitä suurempien polkemien. Tietojen avulla kaupunki voi parantaa omien kiinteistöjen ylläpitoa sekä peruskorjausten suunnittelua ja päättökeskestoja. Avoimet tiedot tarjoavat myös yrityksille mahdollisuuden analysoida rakennusten kulutusta ja ehdottaa tarkempien energiatehokkuusvarjojen tai -remonttien selvitysten tekoa. Yksityisten kiinteistöjen omistajat puolestaan voivat verrata kulutuksia Hekan kiinteistöjen vastaaviin kulutuksiin.

² Outun kaupunki on avannut julkisten palvelukiinteistöjensä energiankulutustiedot avoimena datana vuonna 2016. Helsingissä julkisten palvelurakennusten tietoja ei vielä ole saatu avoimiksi, koska energiateijoitelmien kehitystyö on kesken.

Helsingfors stads bostäder (Heka Ab) har verkat som föregångare efter att ha överlämnat och tillåtit publicering av data om den verkliga förbrukningen av fjärrvärme, fastighets- och vatten i de hyreshöghus som bolaget förvaltar. På annat håll i Finland har motsvarande data ännu inte publicerats³. Det är på basis av informationen från Heka möjligt att bedöma till exempel den specifika förbrukningen i byggnader av samma åldersklass och utreda orsakerna till större avvikelsen. Staden kan med hjälp av informationen förbättra underhållet av sina fastigheter samt förbättra planering och beslutsfattande gällande ombyggnad. Öppen information ger dessutom företagen en möjlighet att analysera byggnadernas förbrukning och att föreslå utredning av noggrannare energieffektivitetsbedömningar eller -reparationer. Åtgärer till privata fastigheter kan i sin tur jämföras sin förbrukning med motsvarande förbrukning i Hekas fastigheter.

³ Uleåborgs stad har år 2016 öppnat sina offentliga servicebyggnaders energiförbrukningsdata som öppna data. I Helsingfors har det ännu inte varit möjligt att ge ut offentliga servicebyggnadernas data i öppen form, eftersom arbetet med att utveckla energisystemet ännu pågår.

Tietoaineistot ja 3D-malli

Tietoaineistojen tuottamisesta ei kuitenkaan olisi hyötyä ilman toimivaa toteutusta ja sopivaa teknistä alustaa toteutukselle. 3D-kaupunkitietomalli toimii yhteistyön ja tienojen alustana. Tietomalli mahdollistaa erilaisen tietoaineistojen yhdistelyn, mikä voi johtaa uusiin innovatiivisiin palveluihin, tuotteiden ja toimintatapojen kehitykseen. Tietoaineistojen integrointi kaupunkitietomallin edellyttää kuitenkin yhteen toimivaa ja yhteen sopivaa aineistoa, mikä ei ole olennaan itsestäänselvyys, kun aineistoa yhdistellään useista eri rekisteristä ja yli toimialajakojeen.

Kootujen energiatekojä käsittelevä päästötilastoa aloitettiin kesällä 2017 mySMARTlife-hankkeen rahoituskella. Aineistojen läpikäytin ja niiden yhteensopivuutta 3D-kaupunkitietomallin kanssa tutkittiin. Tästä työstä syntyi lopulta Helsingin energia- ja ilmastoatlas, joka on yksi ensimmäisistä testikohteista Helsingin CityGML-kaupunkitietomallin tietokannan, alustan ja itse 3D-tietomallin päälle rakennettusta sovelluksesta.


Tietoaineiston läpikäynti toi useasti esille tietojenkäsitteilyssä pilkeän yleisesti tiedossa olevan ongelman eli tietoaineiston puutteellisuuden ja monimuotoisuuden. Aineistojen vieminen tietomallille vaati tasalaatuista ja yhdenmuksista dataa tietomallin kanssa. Energia-aineistot sisältävät monesti rakennuskohtaisia tietoja, mutta ei kuitenkaan tietoja rakennuksen yksilöivästä tunnuksesta, joilla energiatieto olisi

Faktamaterial och 3D-modellen

Man har emellertid ingen nyttा av att ta fram faktamaterial om man inte har ett fungerande genomförande och en lämplig teknisk plattform för genomförandet. 3D-stadsdatamodellen fungerar som plattform för samarbete och informationsdelning. Datamodellen gör det möjligt att kombinera olika slags faktamaterial, vilket kan leda till utvecklingen av nya, innovativa tjänster, produkter och verksamhetsrutiner. Integreringen av faktamaterialet i stadsdatamodellen förutsätter emellertid material som fungerar tillsammans och som passar ihop, vilket inte är en självklarhet då material sammansättas från olika register och över sektorsgränserna.

Vi kom igång med att behandla den samlade energinformationsen på våren 2017, också tack vare finansiering från projektet mySMARTlife. Vi gick igenom materialet, och vi utreddde dess kompatibilitet med 3D-stadsdatamodellen. Det arbetet gav till slut upphov till Helsingfors energi- och klimatatlas, som är ett av de första testobjekten för det program som har byggts upp på basis av Helsingfors CityGML-stadsdatamodells databas, plattform och 3D-datamodellen själv.

Genomgången av faktamaterialet aktualiseras ofta det allmänt kända problem som döljer sig i databehandling, nämligen faktamaterialets brister och mängdflöd. Införandet av materialet i datamodellen kräver att man har data som hålls



KUVIO / FIGUR 4.
Auringonenergiatasolla paljastaa Olympiastadionin aurinkoisimmat istumapaikat.
Med solenergikalkylen uppdragas vilka sittplatser som är Olympiastadions soligaste.

Pystytty kohdentamaan tietomallin rakennuksiin. Atlaksen sisältämät energiateidot on tallennettu tietokantaan hyödyntäen CityGML-standardin määrityskäsiä. Tietokantapohjainen sovellus edesauttaa juonettaa tietoaineiston päivitystä ja siten mahdollistaa atlaksen sujuvaa jalostusta ja jatkokehitysta.

Helsingissä on energian energia- ja ilmastoatlas valmistu- ja avattu kaikille avolleviin palveluihin osoitteeseen <https://kartta.hel.fi/3d/atlas>. Atlaksesta löytyvät tietoaineistot on lueteltu edellä taulukossa 1.

Energia- ja ilmastoatlas sisältää myös Helsingin aurinkoenergiapotentiaalin selvityksen. Helsingin kaikkien rakenne- ja yksittäisen seinän- ja kattopintojen saama auringon säteilyenergia on laskettu kuukausi- ja vuositasolla. Analyysi perustuu CityGML-kauunkiitetomalliin sekä mallin rakenusten katto- ja seinäpintojen ominaisuuslajeiden laskentaan.

Auringonenergiapotentiaali on laskenut Münchenin teknillinen yliopisto. Tukkimusryhmä kehitti laskentasovelluksen, ja Helsingi on ensimmäisiä kaupunkeja, joiden tietomalleja on käytetty laskennassa.

Aineistojen kehittäminen jatkui

Vuoden 2018 aikana aineistojen kehittäminen jatkui, ja tavoitteena on saada esimerkiksi Helsingin maalämmöle soveltuimmat alueet kartottetuksi. Merihässä jatkettiin lämpökamerakuvauksia ja testattiin mySMARTLife-hankkeen puutteissa, voiko julkisivujen lämpöhuokua kuvata 3D-kau-

ker jänn kvalitet och som är kompatibla med datamodellen. Energimaterialet innnehöll ofta byggnadspecifika data, men ändå inte data om en beteckning som skulle ha möjliggjort en identifiering av byggnaden, så att energidata skulle ha kunnat ritkas in på byggnaderna i datamodellen. Energidata i atlaksen finns spridda i atlaksen med utnyttjande av definitionerna i CityGML-standarden. Programmet, som bygger på en databas, bidrar till en snabb uppdatering av faktamaterialet och möjliggör därigenom en smidig förändring och vidareutveckling av atlaksen.

Helsingfors energi- och klimatatlas blev färdig i februari 2018, då den lanserades som en för alla öppen tjänst på adressen <https://kartta.hel.fi/3d/atlas>. Det faktamaterialet som man hittar i atlaksen räknas upp i tabell 1.

Energi- och klimatatlasen innehåller också en utredning av Helsingfors solenergipotential. Den strålningsenergi från solen som träffar samtliga byggnadernas enskilda vägg- och taktytor i Helsingfors har beräknats på månads- och årsnivå. Analysen bygger på CityGML-stadsdatamodellen och på modellens beräkning av den specifika datainformasjonen om byggnadernas tak- och väggtyper. Solenergipotentialen har beräknats av Münchens tekniska universitet. Forskningsgruppen utvecklade ett kalkylprogram, och Helsingfors hör till de första städerna vars datamodeller har använts i kalkylationen.

punktiitetomalliin soveltuvesti. Johtopäätöksenä todettiin, että mallintaminen tarvitsee vielä jatkokehitystä.

Merihässä toteutettiin lisäksi syksyllä 2018 laaja energiatehokkuusselvitys (Mobo-monitavtooptointi) yhteistyössä kahden kohdetalo-yhtiön kanssa, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää koko alueen energiatehokkuuspotentialiaan kartoittamisessa. Tulokset julkistetaan vuonna 2019. Seuraavaksi tavoiteena on kehitä 3D-kauunkiitetomalliin maalämpöpotentiaalia ja ilmastonmuutoksen seputumiseen liittyviä aineistoja.

Kalasatamassa asuinalueistojen tontinluovutusehdot velvoittavat kiinteistöt luomaan avoimen rajapinnan kiinteistön energiateiden keräämiseen. Asukkaan suostumuksella tietoja voidaan kerätä jopa huoneistotossalla kultutustyyppitän. Kaikki Helsingissä tuotetut tietoaineistot viedään myös avoimen datan jakelupalvelu Helsinki Region Infoshareen (www.hri.fi).

Kuiden suurimman kaupungin kaupunginjohtajan ilmostoverkoston on myös tehty aikotteen, jonka mukaan avoimin energiateitoja pyritään edistämään kaikissa kuidessä suruimmassa kaupungeissa. Sillä, että kaupungit kehittävät energiateitorjestyelmäänsä ja avavat niitä aktiivisesti kaupunkilaisille, yrityksille ja julkisiteisiön käyttöön, halutaan muun muassa kannustaa energianäästöinvestointeihin ja luoda liiketoiminta energiatehokkuuden ja ilmastonstabiliteetin ratkaisujen ympärille. Lisäksi tavoiteena on kasvattaa yleistä energiateitoisuutta.

Petteri Huuska toimii ympäristöuunitilijona Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla ja **Enni Airaksinen** entyliuunitilijana Helsingin kaupunginkansliassa.

Fortsatt utveckling av materialet

Utvecklingen av materialet fortsatte under år 2018, och målet är att få till stånd en kartläggning av till exempel de områden som är bäst lämpade för jordvärmre i Helsingfors. Fotograferingen med värmebildkamera fortsette i Havshagen, och man testade omnam ramen för projektet mySMARTLife huruvida fasadernas värmesenvin kan avbildas på ett sätt som passar ihop med 3D-stadsdatamodellen. Vi drog den slutsatsen att modellen ännu är i behov av fortsatt utveckling.

Hösten 2018 genomförde man ännu i Havshagen en omfattande utredning av energieffektivitetten (Mobo-flerfälgosmätning) i samarbete med två husbolagsobjekt, och dess resultat kan utnyttjas i kartläggningen av hela områdets potential för energieffektivitet. Resultaten offentliggörs år 2019. Nästa mål är att utveckla 3D-stadsdatamodellens jordvärmetpotential och material med koppling till hur man anpassar sig till klimatförändringen.

I Fiskehamnen ålägger bostadsfastigheternas villkor för tomtoverlåtelse fastigheten att se till att den finns ett öppet gränsnitt för insamling av energidata för fastigheten. Förutsätt att den boende ger sitt samtycke, får man samla information runtav på lägenhetens nivå efter typ av förbrukning. Allt faktamaterial som man har tagit fram i Helsingfors förs också in delningsjästör för att få tillgång till data Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi).

De sex största städernas stadsdirektörers klimatnätverk har också lagt fram ett initiativ enligt vilket man försöker främja energisparande i alla de sex största städerna. Det att städerna utvecklar sina energidatasystem och öppnar dem aktivt för stadsborna, företagen och de offentliga samfunden är ett led i ett försök att bland annat spora till investeringar i energisparande och få till stånd affärsvärksamhet kring energieffektivitet och klimatvänliga lösningar. Dessutom är målet att fostra till en allmän energimedvetenhet.

Petteri Huuska verkar som miljöplanerare vid Helsingfors stads stadsmiljösektor och **Enni Airaksinen** är specialplanerare vid Helsingfors stadskansli.



Kvantti on Helsingin kaupunginkanslian julkaisema lehti, joka esittelee Helsingiä ja Helsingin seutua koskevaa ajankohtaista tutkimus- ja tilastotietoa. Kvantti on suunnattu patsi päättökeskenteen tueksi Helsingin päättäjille ja suunnittelijille, myös kaikille muille, jotka haluavat tarkemmin perehtyä kaupunki-ilmiöitä koskevaan tietoon. Lehti on suomen- ja ruotsinkielinen, ja kerran vuodessa ilmestyy lisäksi englanninkielinen numero **Helsinki Quarterly**. Quarterly pyrkii palvelemaan lukijoita ja yhteistyökumppaneita kansainvälisestä.

Kvantti

03
2018

NELJÄNNESTYVUOSIJULKAIKU • KVARTALSPUBLIKATION

Päätoimitaja:

TIMO CANTELL
puh. 09 310 73362
timo.cantell@hel.fi

Toimitus:

TEEMU VASS
puh. 09 310 64806
teemu.vass@hel.fi

Osoite:

Kaupunginkanslia
Kaupunkitutkimus ja -tilastot
PL 550, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoitte:

Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs.

Internet:

www.hel.fi/kaupunkitieto

Kvantti

NELJÄNNESVUOSIJULKAIKU ● KVARTALSPUBLIKATION

03
2018

Sisällys ● Innehåll

www.kvantti.fi

- Kaupunkitutkimus ja -tilastot
- Stadsforskning och -statistik
- Urban Research and Statistics

- Pääkirjoitus | Ledare: **● TIMO CANTELL**

- Uutisia | Nyheter

● **ESA NIKUNEN**

- Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?
- Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?

● **JUKKA HIRVONEN**

- Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteet eivät aina heijustu käyttäytymiseen
- Bra miljömedvetenhet, men attityderna efterlevsinte alltid

- Haastattelussa | Intervju med: **● JARI NIEMELÄ**

- Kaupunkitutkimus ja metropolipoliikka -ohjelman hankkeet tuottivat tietoa ympäristöstä
- Projekten i KatuMetro gav kunskap om miljön

● **SIMO LAAKKONEN & MATTI O. HANNIKAINEN**

- Ulkoistettu luonnon suoja – Helsingin luontoalueet ennen vuotta 1946
- Naturskyddet flyttades ut – naturområden i Helsingfors före år 1946

● **INKERI VÄHÄ-PIIKKIÖ**

- Helsingin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ilmastonmuutoksen varjossa
- Helsingforsnaturens mångfald och ekosystemtjänster i skuggan av klimatförändringen

● **VESA VIHANNINJOKI**

- Urbaanien paikkojen estetiikka: näkökulma kestävään kaupungistumiseen
- Estetiken hos urbana ställen: perspektiv på hållbar urbanisering

● **PETTERI HUUSKA & ENNI AIRAKSINEN**

- Helsingin energiatietojen esittäminen 3D-kaupunkimallissa tuo työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään
- Presentation av Helsingfors energidata med 3D-stads-modell ger verktyg för att motverka klimatförändringen

Helsinki
Helsingfors